1898/1907 v.1 2



LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Purchased
1897
Sept. 16 1897 R. W. Gibson Jun.

G. E. Stechert & Co.
Alfred Hafner
New York



Bot.
(Flores)
3 vols. in 2
#11.50

PRODROME

DE LA

FLORE BELGE

É. DE WILDEMAN et TH. DURAND

PRODROME

DE LA

FLORE BELGE

TOME I

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

PAR

TH. DURAND

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE BELGIQUE
DIRECTEUR DU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

THALLOPHYTES

PAR

É. DE WILDEMAN

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES
CONSERVATEUR AU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT
SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE MICROSCOPIE

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Ouvrage couronné par la Société royale de Botanique de Belgique

(Prix Crépin 1894-1897)

BRUXELLES
ALFRED CASTAIGNE, ÉDITEUR
28, Rue de Berlaimont, 28

1898-1907

QK 210
.W53
1898
t 1-2

DATES DE PUBLICATION

des fascicules du PRODROME DE LA FLORE BELGE

TOME I

Introduction fasc. 15, p. 1 — 64. . . . . septembre 1907

Énumération systématique (Cryptogames) :

Fasc. 1, p. 1 à 160 . . . . . février 1898

„ 2, p. 161 — 320 . . . . . avril „

„ 3, p. 321 — 543 . . . . . août „

TOME II

Énumération systématique (Cryptogames, suite) :

Fasc. 4, p. 1 à 160 . . . . . octobre 1898

„ 5, p. 161 — 320 . . . . . janvier 1899

„ 6, p. 321 — 480 . . . . . mars „

„ 7, p. 481 — 530 . . . . . avril „

TOME III

Énumération systématique (Phanérogames) :

Additions et corrections (Phanérogames et Cryptogames) :

Tables générales :

Fasc. 8, p. 1 à 160 . . . . . mars 1900

„ 9, p. 161 — 320 . . . . . août „

„ 10, p. 321 — 480 . . . . . mars 1901

„ 11, p. 481 — 640 . . . . . septembre „

„ 12, p. 641 — 800 . . . . . avril 1903

„ 13, p. 801 — 996 . . . . . décembre „

„ 14, p. 997 —1112 . . . . . janvier 1906

581

PRODROME DE LA FLORE BELGE

INTRODUCTION

PAR

TH. DURAND.

De 1550 à 1906, il a paru plus de cinq cents travaux sur la flore belge, c'est cette masse considérable de documents que, M. De Wildeman et moi, nous nous sommes efforcés de résumer dans la *Prodrome de la flore belge*. La tâche était grande, aussi ne nous a-t-il pas toujours été possible d'éviter des erreurs, mais nous espérons que notre œuvre provoquera de nouvelles recherches, en faisant mieux ressortir les points non encore étudiés, ou qui réclament de nouvelles observations.

La Belgique est, croyons-nous, le seul pays d'Europe possédant un tableau complet de sa flore, depuis les Bactéries jusqu'aux Compositacées [8896 espèces]. Les deux premiers volumes du *Prodrome* sont consacrés aux Cryptogames ; le troisième aux Phanérogames. Il y a lieu de souligner les progrès considérables, réalisés en ce qui concerne la flore cryptogamique. Avant 1870, on ne connaissait, en Belgique, que 2400 Thallophytes, il y en a aujourd'hui plus de 7000 catalogués. Ce chiffre grandira encore beaucoup, car plusieurs de nos provinces sont à peine étudiées, ainsi que le montre le tableau suivant :

Brabant	4075	Luxembourg	1531
Liége	2616	Anvers	920
Namur	1936	Hainaut	708
Flandre occ.	1641	Limbourg	629
Flandre or.	1510		

Quand l'exploration du pays sera plus avancée, le Brabant passera certainement à l'arrière plan, après Liége, Namur, Luxembourg et peut-être Hainaut.

Toutes les données, relatives à la dispersion des Cryptogames, ont été

rangées par provinces ; elles sont encore trop peu nombreuses pour tenter une répartition en zones ou régions botaniques.

Pour les Phanérogames, nous avons adopté les régions botaniques, établies par François Crépin. Les travaux de ce botaniste ont fait faire un pas immense à la connaissance de notre flore nationale, à laquelle son nom restera intimement uni, à côté des noms de Lejeune et de Dumortier.

Nous avons eu l'impression, en écrivant le tome III, que, pour donner une idée plus exacte de la flore belge, il faudrait subdiviser notamment les zones campinienne, calcaire et ardennaise, mais cela ne pourra se faire que plus tard, après de nouvelles recherches.

Cette Introduction est divisée en quatre chapitres.

I. Tableau statistique de la flore belge.
II. Marche progressive de la connaissance de la flore belge.
III. Régions botaniques et listes des espèces largement répandues.
IV. Énumération complète des travaux publiés sur la flore belge, avec répertoire.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

CHAPITRE I.

TABLEAU STATISTIQUE DE LA FLORE BELGE. (1)

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Thallophyta											
Mycetozoa	1		1								
Myxomycetes	69	2	59	16	23		2	1	6	14	1
Algae	1228	393	420	479	209	159	414	321	228	139	
Mycetes	5709	253	3251	990	1069	278	1685	137	813	1328	70
Bryophyta	582	244	305	130	176	2[illegible]8	476	135	441	419	
Pteridophyta	49	28	39	26	33	33	39	35	43	36	
	7638	920	4075	1641	1510	708	2616	629	1531	1936	71

	Belgique	Rég. jurassique	Rég. ardennaise	Zone calcaire	Zone argilo-sablonneuse	Zone campinienne	Zone poldérienne	Zone maritime
Gymnospermae								
Coniferae	2	1	1	2	1	1	1	
Angiospermae								
Monocotyledones	329	214	201	271	235	245	152	151
Dicotyledones	927	646	647	842	660	645	505	425
	1258	861	849	1115	896	891	658	576

(1) Les espèces indigènes sont seules comprises dans ce tableau.

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
THALLOPHYTA											
Mycetozoa											
Monadineae											
Monadineae azoospo-raceae											
Vampyrellaceae	1		1								
Myxomycetes											
Plasmodiophorineae											
Plasmodiophoraceae	2		2	1	1		1				
Myxogastrineae											
Physaraceae	18		15	4	6		1		2	1	
Didymiaceae	13		11	2	4			1	1	1	
Spumariaceae	2		2	2	1						
Stemonitaceae	7		5	2	3					3	
Amaurochaetaceae	1		1								
Brefeldiaceae	1		1								
Liceaceae	1		1							1	
Clathroptychiaceae	2		2								
Cribrariaceae	2		2		1					1	
Reticulariaceae	2	1	1	1	1					1	
Perichaenaceae	1		1	1	1						
Arcyriaceae	6		6	1	3				3	3	
Trichiaceae	9	1	8	2	2					3	
Acrasiineae :											
Dictyosteliaceae	2		1								1
Algae											
Schizophyta											
Schizophyceae											
Chroococcaceae	9	3	4	1	2	2	2	3		2	
Chamaesiphoniaceae	1							1			
Oscillariaceae	34		12	14			8	1		2	
Nostocaceae	23	4	8	6	12	2	6	2		2	
Scytonemaceae	5	2	2	2	2	1	3	3		1	
Sirosiphonaceae	5	2					1	3	1	1	
Rivulariaceae	9	2	2	7	2	1	1	3	1		
Schizomycetes											
Coccaceae	25	6	13	5	5	6	5	6	5	13	
Bacteriaceae	49	21	37	19	20	20	21	20	20	28	

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Spirillaceae	4	1	2	1	1	1	1	1	1	2	
Chlamydobacteriaceae	5	1	3	5	1	1	1	2	1	2	
Achromatiaceae	1		1	1				1			
Beggiatoaceae	5		1	4				1			
Rhodobacteriaceae	8			8							
Flagellata											
Pantostomatineae											
Rhizomastigaceae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Protomastigineae											
Oicomonadaceae	1			1							
Craspedomonadaceae	3			1			2				
Monadaceae	6		3	3			3	2			
Bodonaceae	5	1	2	4	1	1	1	1	1	1	
Amphimonadaceae	2		1	2				2			
Tetramitaceae	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
Distomatineae											
Distomataceae	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
Chrysomonadineae.											
Chromulinaceae	6		4	3			2	3			
Hymenomonadaceae	3	1	2	2	1	1	1	2	1	1	
Ochromonadaceae	1		1				1	1			
Cryptomonadineae.											
Cryptomonadaceae	7	4	4	4	4	4	7	6	4	4	
Chloromonadineae.											
Chloromonadaceae	1		1			1	1				
Euglenineae.											
Euglenaceae	28	13	17	23	13	13	17	26	13	15	
Astasiaceae	4	1	2	1	1	1	3	2	1	3	
Peranemaceae	9	2	4	8	2	2	5	2	2	3	
Peridinineae.											
Gymnodiniaceae	4			3			1	1			
Prorocentraceae	1									1	
Peridiniaceae	7	3	3	2	3	2	4	2	1	3	

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Noctilucineae.											
Noctilucaceae	1				1						
Algae (sens. str.)											
Zygophyceae.											
Diatomineae.											
Diatomaceae	439	197	113	197	6	22	128	4	43	6	
Conjugatineae.											
Desmidiaceae	181	65	40	4	25	30	102	132	77	9	
Zygnemaceae	33	19	23	10	32	6	17	9	14	8	
Mesocarpaceae	9	2	5	2	2	4	5	2	5	1	
Chlorophyceae.											
Volvocineae.											
Polytomaceae	1		1								
Chlamydomonadaceae.	5		4	3			1	2	1		
Volvocaceae	6	1	6			2	2	3			
Protococcineae.											
Protococcaceae	56	13	41	3	20	12	28	29	14	8	
Confervineae.											
Ulvaceae	9	2	1	8	4						
Ulotrichiaceae	6	1	4	2	2	1	3	1	2	2	
Chaetophoraceae	13	4	11	4	10	2	7	8	5	4	
Chroolepidaceae	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	
Cylindrocapsaceae	2		2		1						
Oedogoniaceae	20	6	8		8	1	3	11	3		
Coleochaetaceae	5	2	3		2	1	2	4	2		
Cladophoraceae	16		3	14	3	1	1	1		1	
Siphonineae.											
Botrydiaceae	1		1	1	1	1	1	1	1		
Bryopsidaceae	1			1							
Vaucheriaceae	7	2	6	3	5	5	4		1	2	
Charaphyceae.											
Characeae	16	7	10	3	10	6	2	11	3	2	
Phaeophyceae.											
Ectocarpaceae	7			7							

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Sphacelariaceae	15			15							
Laminariaceae	4			4							
Fucaceae	12			12							
Arthrocladiaceae	1			1							
Chordariaceae	2			2							
Sporochnaceae	1			1							
Dictyoteae.											
Dictyotaceae	4			4							
Rhodophyceae.											
Bangieae.											
Bangiaceae	2		1	1			1			1	
Florideae.											
Lemaneaceae	4				1		2			3	
Batrachospermaceae	8	1	3		1	2	3	1	1	3	
Wrangeliaceae	1			1							
Ceramiaceae	15			15							
Cryptonemiaceae	2			2							
Gigartinaceae	7			7							
Rhodymeniaceae	7			7							
Delesseriaceae	3			3							
Sphaerococcaceae	1			1							
Solieriaceae	1			1							
Spongiocarpaceae	1			1							
Lomentariaceae	2			2							
Rhodomeleaceae	14			14							
Corallinaceae	6			6							
Mycetes.											
Phycomycetes.											
Oomycetineae.											
Peronosporaceae	42	5	31	5	7	4	11	1	20	14	
Saprolegniaceae	8	1	8								
Entomophthoraceae	3		3	1	1						
Zygomycetineae.											
Mucoraceae	35	4	22	1	12	2	1	1	14	3	2
Chytridineae.											
Olpidiaceae	17		9			4	3	2	2	1	
Synchytriaceae	9	1	5			–	5	1	3	2	

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Mycochytridiniae.											
Ancylistaceae	8	1	4				3	1	1	1	
Sporochytriaceae	24		21			2	5	1			
Hyphochytriaceae	4		4								
Ascomycetes.											
Exoascineae.											
Exoascaceae	15	2	14	1	2	1			4	6	1
Erysiphacineae.											
Erysiphaceae	36	2	29	16	14	4	8	6	14	19	2
Perisporiaceae	28	1	19	4	5	1	7		4	4	1
Tuberineae.											
Onygenaceae	3		1				1				1
Elaphomycetaceae	2		2	2	1	1			1		
Cenococcaceae	1		1	1	1	1					
Tuberaceae	6		5	1			1				
Endogonaceae	3		3								
Pyrenomycetineae.											
Sphaeriaceae	1039	23	461	130	69	36	494	36	106	192	26
Hypochreaceae	94	6	57	11	10	2	31	1	11	15	7
Dothideaceae	31		16	5	5		8		3	11	
Microthyriaceae	11		1	2			5		2	3	
Lophiostomaceae	53		18	4	1		29			11	
Hysteriaceae	56	2	38	9	10		16	3	7	21	1
Pyrenolichenes	62	1	9	6	14	4	8		14	39	1
Discomycetineae.											
Helvellaceae	30		16	4	10		15	3	4	3	
Pezizaceae	401	4	183	35	34	7	208	3	30	40	2
Ascobolaceae	58	1	27	8	10	8	38	2	16	5	
Dermateaceae	31	2	15	3	6		9	1		9	
Bulgariaceae	32		15	5	5	1	13		2	8	2
Stictaceae	32	3	13	14	1		15		4	6	
Phacidiaceae	45	2	22	10	10	1	18		10	16	3
Patellariaceae	30		14	3	2		10		5	5	
Caliciaceae	13		7	2	6	1	2		1	4	4
Arthoniaceae	10		5	7	5	2			1	5	
Leptoascineae.											
Saccharomycetaceae	5	4	4	4	4	4	4	1	4	4	1

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Protomycetaceae	3		2						1	1	
Discolichenes	391	52	163	98	132	106	69	20	214	278	1
Hemibasidiomycetes.											
Ustilagineae.											
Ustilaginaceae	53	4	27	14	7	4	7	8	19	15	
Basidiomycetes.											
Protobasidiomyceti-neae.											
Uredaceae	190	22	134	69	71	11	34	5	44	117	3
Tremellinaceae	24		19	9	6	1			2	7	
Gastromycetineae.											
Lycoperdaceae	20	1	16	8	13		2		4	6	
Nidulariaceae	8	1	6	4	4	1	1		2	3	
Hymenogastraceae	9	2	4	1	1				3	1	
Phallaceae	3	1	3	1	1				1	1	
Hymenomycetineae.											
Clavariaceae	55	3	40	11	19	3	8		10	13	
Thelephoraceae	83	3	64	15	33	4	17	4	12	27	
Hydnaceae	51	3	38	8	17	1	8	1	8	6	
Polyporaceae	159	10	126	47	81	17	31	2	31	27	
Agaricaceae	760	17	502	121	241	9	345	4	92	30	
Sphaeropsideae.											
Sphaerioideaceae	837	34	484	149	89	18	107	19	40	172	
Nectriaceae	13		7		1	1	3		3	2	
Leptostromaceae	32	3	17	4	2		6	1	7	10	
Excipulaceae	25		13	1	4		8	2	2	5	
Melanconiaceae	128	5	83	21	15	2	19	1	3	41	1
Hyphomycetes.											
Mucedinaceae	202	11	133	28	37	2	16	3	9	38	7
Dematiaceae	213	5	155	24	18	5	26	1	15	40	4
Stilbaceae	34	4	25	5	8	3	5	3	4	5	
Tuberculariaceae	96	5	63	25	14	3	5	1	3	22	
Mycelia sterilia	43	2	25	13	10	1			1	14	

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
BRYOPHYTA											
Hepaticae											
Marchantineae.											
Ricciaceae	8	5	5	1	5	5	4	3	3	2	
Marchantiaceae	6	2	3	2	6	6	6	3	4	5	
Anthocerotaceae	2		1		2	1	2	1			
Jungermannineae.											
Anacrogynae.											
Aneuraceae	10	4	8		3	6	8	4	8	6	
Fossombroniaceae.	3	2	2	1	1	1	1			2	
Acrogyneae.											
Jungermanniaceae.	88	29	32	4	18	36	69	19	73	55	
Musci											
Sphagnineae.											
Sphagnaceae	28	21	4	8	5	6	24	13	18	19	
Andreaineae.											
Andreaceae	2					1	2			1	
Bryineae.											
Archidiaceae	1					1	1		1	1	
Ephemeraceae	3										
Physcomitrellaceae	1	1	1		1	1	1				
Phascaceae	8	2	4	2	2	1	8	2	3	4	
Bruchiaceae	4	3	3	1	1	1	4		3	4	
Weisiaceae	10	3	7	2	3	6	10	1	10	9	
Rhabdoweisiaceae	5		2			2	5		2	5	
Dicranaceae	28	17	11	4	9	9	24	8	19	18	
Leucobryaceae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fissidentaceae	11	3	6	2	3	3	10	2	8	8	
Seligeriaceae	2					1	2		2	2	
Ditrichiaceae	10	4	4	1	2	4	8	3	9	7	
Campylosteliaceae	1									1	
Pottiaceae	50	17	31	15	16	23	45	5	41	41	
Grimmiaceae	28	3	12	2	4	9	22	4	25	21	
Orthotrichiaceae	30	13	19	11	18	8	24	4	25	24	
Encalyptaceae	4		3	1	2	2	4	1	3	3	
Georgiaceae	1	1	1		1	1	1		1	1	

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Schistostegaceae	1						1		1	1	
Splachnaceae	2	2			1		1	1	1	1	
Disceliaceae	1						1				
Funariaceae	7	2	4	4	3	2	3	2	2	2	
Bryaceae	41	16	21	8	14	13	31	4	32	27	
Mniaceae	12	6	9	4	5	7	10	1	11	9	
Meeseaceae	4			2				1	1		
Aulacomniaceae	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Bartramiaceae	9	4	5	1	2	2	8	2	8	8	
Polytrichaceae	14	13	12	8	11	7	14	6	13	12	
Buxbaumiaceae	3	1	3		2		2	1	2	1	
Fontinalaceae	3	1	1	1	1	1	3	1	3	3	
Cryphaeaceae	3	2	3	1	3	2	2	1	3	3	
Neckeraceae	7	2	4		2	2	5	1	4	4	
Pterygophyllaceae	1		1			1	1		1	1	
Leskeaceae	15	6	7	5	7	9	13	5	11	12	
Hypnaceae	112	56	73	36	56	55	95	33	87	93	
PTERIDOPHYTA											
Filicales											
Filicineae.											
Hymenophyllaceae	1								1		
Polypodiaceae	29	18	23	16	20	20	25	18	26	24	
Osmundaceae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ophioglossaceae	2		2	2	2	2	2	2	2	2	
Hydropteridineae											
Salviniaceae	2	1	1		1	1	1	2	1	1	
Equisetales											
Equisetaceae	7	6	6	4	6	6	6	7	6	5	
Lycopodiales											
Lycopodineae											
Lycopodiaceae	6	2	5	3	3	3	4	4	6	3	
Isoetaceae	1							1			

	Genres		Espèces				Espèces indigènes découvertes				
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854
PHANEROGAMAE											
Gymnospermae											
Coniferae											
Taxineae											
Taxaceae	1		1				1				
Araucariineae											
Abietaceae		4		6							
Cupressaceae	1		1					1			
Angiospermae											
Monocotyledones											
Helobiineae											
Alismaceae	4		4				2		2		
Butomaceae	1		1				1				
Hydrocharitaceae	2	1	2	1			1			1	
Potamogetonaceae	4		21				2	1	6	7	5
Najadaceae	2		3							3	
Juncaginaceae	2		3							3	
Spathiflorineae											
Typhaceae	1		2		1		1	1			
Sparganiaceae	1		3				1	1		1	
Araceae	3		3				2	1			
Lemnaceae	3		5						3	2	
Glumiflorineae											
Cyperaceae	8		81			2		3	29	31	18
Graminaceae	47	1	109	7	5	1	8	8	42	45	6
Liliineae											
Juncaceae	2		23					2	7	12	2
Liliaceae	10	1	19	5			1	2	7	9	
Asparagaceae	5	1	7	1				5		2	
Amaryllidaceae	3		4	1				1	1	1	1
Dioscoreaceae	1		1						1		
Iridaceae	1		1						1		
Gynandrineae											
Orchidaceae	18		37					3	7	22	5

	Genres		Espèces				Espèces indigènes découvertes				
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854
Dicotyledones											
Choripetalae											
Juliflores											
Amentineae											
Myricaceae	1		1							1	
Salicaceae	2		10			5	6		3	1	
Cupulaceae	6		8				6		2		
Urticineae											
Ulmaceae	1		2	1			1			1	
Urticaceae	1	1	2	2			2				
Moraceae [incl. Cannabin.]	1	1	1	1			1				
Polygonineae											
Polygonaceae	2		22			1	13		2	3	4
Choripetalae [s. str.]											
Centrospermineae											
Caryophyllaceae	24		57				13	3	12	24	5
Amarantaceae	1		1	3					1		
Chenopodiaceae	7		22	2			3	1	4	12	2
Portulaceae	1	1	2	1						2	
Polycarpineae											
Ranunculaceae	12	2	38	4		2	14		5	13	6
Nymphaeaceae	2		2				2				
Ceratophyllaceae	1		2							2	
Berberidaceae	1	1	1	1					1		
Rhoeadineae											
Fumariaceae	2		7	1			2			4	1
Papaveraceae	3		5				2		1	2	
Cruciferaceae	30	9	59	18		1	15	4	7	30	3
Cistineae											
Resedaceae	1		2				1		1		
Droseraceae	1		3			1			2	1	
Violaceae	1		7				4		1	2	
Cistaceae	1		3			1	1			1	1
Elatinaceae	1		3						1		2
Hypericaceae	3		9				5		2	2	

	Genres		Espèces				Espèces indigènes découvertes				
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854
Cobrinin											
Tiliaceae	1		2				2				
Malvaceae	2		6				2	1	1	1	1
Geranineae											
Geraniaceae	2		13	4			3		3	5	2
Oxalidaceae	1		2	1			1		1		
Linaceae	2		3					1	1	1	
Balsaminaceae	1		1	1					1		
Aceraceae	1		3				2			1	
Sapindaceae [*incl.* Hippocastanaceae]		1		1							
Polygalaceae	1		4				1			2	1
Frangulineae											
Celastraceae	1		1				1				
Aquifoliaceae	1		1				1				
Ampelidaceae		1		1							
Rhamnaceae	1		2				1		1		
Empetraceae	1		1							1	
Buxaceae	1		1							1	
Thymelacineae											
Thymelaeaceae	2		3				2			1	
Elaeagnaceae	1		1							1	
Tricoccineae											
Euphorbiaceae	2		12	1	1		7		1	3	1
Callitrichiaceae	1		6						1	1	4
Saxifragineae											
Crassulaceae	2	1	8	4	1		4			3	1
Saxifragaceae	4		9	3			7		1	1	
Rosineae											
Rosaceae [*incl.* Pomaceae et Amygdalaceae]	14	2	90	8		3	18	5	10	30	25
Leguminosineae											
Leguminosaceae	13	4	52	13		1	19	2	10	16	5
Myrtineae											
Lythraceae	2		3				1		1	1	

	Genres		Espèces				Espèces indigènes découvertes				
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854
Onagraceae [*incl.* Circaeaceae]	3	1	15	1		1	1	4		7	3
Hydrocaryaceae	2			2					1		
Haloragidaceae	2			4							
Umbelliferineae											
Araliaceae	1		1				1				
Cornaceae	1		2				2				
Umbelliferaceae	30	3	48	5		1	11		13	22	2
Hysterophytineae											
Loranthaceae	1		1				1				
Santalaceae	1		2							1	1
Aristolochiaceae	2		2							2	
Gamopetalae											
Gamopetalae pentacycliquae											
Ericineae											
Pyrolaceae [*incl.* Monotropaceae]	2		3	1					2	1	
Ericaceae [*incl.* Vacciniaceae]	4		8	1			2		2	4	
Primulineae											
Primulaceae	8		14	3			5	2	4	3	
Plumbaginaceae	2		3					1		2	
Gamopetalae tetracycliquae											
Superovarieae											
Tubiflorineae											
Convolvulaceae [*incl.* Cuscutaceae]	3		6				4			2	
Polemoniaceae		1		1							
Boraginaceae	7	5	17	7			7	2	2	5	1
Personineae											
Solanaceae	4	2	5	2			4			1	
Scrophulariaceae	12		49	3		5	16	5	6	19	3
Lentibulariaceae	1 v. 2		4		1			1		1 v. 2	2
Gesneraceae [*incl.* Orobanchaceae]	2		11					1	2	2	6

	Genres		Espèces				Espèces indigènes découvertes				
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854
Globulariaceae	1		1							1	
Plantaginaceae	2		6	1			4	1	1		
Labiatineae											
Verbenaceae	1		1				1				
Labiaceae	19	2	51	5		10	23	5	6	15	2
Contortineae											
Gentianaceae	6		13				4		2	5	2
Apocynaceae	1		1				1				
Asclepiadaceae	1		1				1				
Oleaceae	2		2				2				
Inferovarieae											
Rubiineae											
Rubiaceae	3		15	1		2	7		1	5	2
Caprifoliaceae [*incl.* Adoxa]	4		8	1			5			2	1
Valerianineae											
Valerianaceae	2	1	7	2			3			4	
Dipsaceae	4		5				5				
Campanulineae											
Campanulaceae [*incl.* Lobeliaceae]	6		14		1		6	2	1	4	1
Cucurbitaceae	1		1				1				
Compositaceae [*incl.* Ambrosiaceae]	41	5	117	25	2	6	48	16	10	33	10

Si nous résumons, en quelques chiffres, les données du double tableau des Phanérogames, nous trouvons que la flore indigène comprend 465 genres avec 1258 espèces dont 348 découvertes au 16me siècle, 86 au 17me, 236 au 18me, 451 entre les années 1800 et 1850 et 137 après 1850. En outre, on a rencontré dans notre pays 52 genres et 157 espèces bien naturalisées et 13 hybrides. Enfin douze espèces, peut-être indigènes, n'ayant pas été revues, sont considérées comme douteuses.

CHAPITRE II.

Marche progressive de la connaissance de la flore belge.

a) Espèces indigènes.

Dans la seconde partie du *Guide du botaniste en Belgique*, François Crépin a écrit une fort belle étude sur l'Histoire de la botanique en Belgique depuis le seizième siècle. Nous avons cru intéressant de la compléter, *au point de vue phanérogamique*, en montrant la progression des connaissances en ce qui concerne la flore indigène.

Ainsi que cela ressort du tableau par familles (chap. préc.), on connaissait 346 espèces indigènes à la fin du seizième siècle, 542 à la fin du dix-septième siècle, 670 à la fin du dix-huitième siècle.

De 1800 à 1836, la Belgique fut explorée avec ardeur par Anne Libert, Roucel, Dossin, Lejeune, Courtois, Hocquart, P. Michel, Desmasières, Dumortier, J. Kickx, Dekin, Passy et Tinant, pour ne citer que quelques noms ; le nombre des espèces indigènes s'éleva à plus de 1100. Puis, pendant près de vingt ans, l'étude sérieuse de la flore nationale fut à peu près entièrement délaissée et les découvertes presque nulles.

1854 marque le point de départ d'une période de recherches extrêmement brillantes ; elle s'ouvre par les noms d'Eug. Coemans, Aug. Bellynck, François Crépin, Cl. Determe, Fenninger, Scheidweiler, A. Donckier, etc. De 1854 à la fin de 1861, 67 espèces indigènes sont ajoutées à la flore. La création de la Société royale de botanique de Belgique accentue encore et généralise ce mouvement de recherches, le pays est fouillé jusque dans les moindres recoins et il n'y a presque pas d'années, de 1862 à 1893, où la flore indigène ne soit enrichie de quelques trouvailles.

Par ses nombreuses publications, d'une précision scientifique remarquable, son incessante correspondance avec tous ceux qui étudient notre flore, Fr. Crépin domine toute cette période et son nom, répété près de cinquante fois dans le tableau suivant, montre ses facultés pénétrantes d'observateur. Il était juste que celui qui a amené la connaissance du tapis végétal phanérogamique de notre pays à un point à peu près parfait, clôturât en quelque sorte, en 1893, la série des découvertes possibles.

Il eût été trop long de donner un exposé complet des additions à la flore belge, depuis le milieu du 16^{me} siècle ; nous croyons qu'un tel relevé, pour la dernière période, ne sera pas sans présenter quelque intérêt pour tous ceux qui étudient notre flore.

1854		
Scirpus Holoschoenus	Eug. Coemans	
Carex extensa	Eug. Coemans	Ind. vag. 1836 (Dumortier).
Trifolium maritimum	Eug. Coemans	
Thesium humifusum	Eug. Coemans	
1855		
Eleocharis ovata	Fr. Crépin	
Carex humilis	Fr. Crépin	Ind. dout. 1813 (Lejeune).
Polygonum mite	Eug. Coemans	Ind. dout. 1800 (Bory).
Polycnemum majus	Fr. Crépin	Ind. dout. 1811 (Lejeune).
Ranunculus foeniculaceus	Fr. Crépin	
Euphorbia stricta	A. Bellynck	
Rosa pomifera [com. esp. indig.]	A. Bellynck	
Linaria striata	Fr. Crépin	
Orobanche Picridis	Fr. Crépin	
— Hederae	A. Bellynck et V. Barbier	
Teucrium montanum	Fr. Crépin	Ind. dout. 1836 (Tinant).
Stachys recta	Fr. Crépin	Ind. dout. 1814 (Hocquart).
Campanula Cervicaria	Cl. Determe	
Filago spathulata	A. Bellynck	
Crepis taraxacifolia	Fr. Crépin	Ind. dout. 1845 (Michot).
1856		
Ventenata dubia	Fr. Crépin	Ind. dout. 1855 (Mathieu).
1859		
Carex trinervis	Fr. Crépin	
Cerastium pumilum	Fr. Crépin	
Beta maritima	Fenninger	Ind. vag. 1781 (Lestiboudois).
Ranunculus trichophyllus	Fr. Crépin	
Prunus Mahaleb	Cl. Determe	
Myriophyllum alterniflorum	Fr. Crépin	
Bupleurum tenuissimum	Fr. Crépin	Ind. dout. 1814 (Hocquart).
Carum verticillatum	Cl. Determe	
Orobanche caryophyllacea	Mac Leod, Crépin et Barbier	
— Epithymum	Fr. Crépin	
Filago neglecta	Fr. Crépin	
Hieracium Schmidtii	Fr. Crépin	
1860		
Potamogeton gramineus	Fr. Crépin et Vanden Born	
— acutifolius	Scheidweiler	Ind. dout. 1836 (Tinant).
— mucronatus	Scheidweiler et Martinis	
Najas major	Gautier	Ind. dout. 1803 (Roucel), 1824 (Lejeune).
Wolffia arrhiza	Fr. Crépin	Ind. dout. 1811 et 1836 (Lejeune).
Eriophorum gracile	Fr. Crépin et Moreau	

Carex stricta	Scheidweiler	Ind. dout. 1855 (A. Bellynck).
— limosa	Fr. Crépin	Ind. dout. 1824 (Lejeune).
Festuca bromoides	Martinis	Ind. dout. 1823 (Dumortier).
Juncus Gerardi	Fr. Crépin	
Leucoium aestivum	Reussens et Van Haesendonck	
Orchis Simia	Fr. Crépin	
Gymnadenia albida	Fr. Crépin	Ind. vag. 1827 (Dumortier).
Cephalanthera grandiflora	Fr. Crépin	Ind. vag. 1836 (Lejeune).
Rumex limosus	Fr. Crépin, Scheidweiler et Coemans	
Silene conica	Fr. Crépin	
Chenopodium opulifolium	Scheidweiler	Ind. vag. 1828 (Lejeune).
Anemone Pulsatilla	Fr. Crépin	
Ranunculus ololeucos	Fr. Crépin	
Callitriche hamulata	Fr. Crépin	
Tillaea muscosa	Martinis	
Rubus saxatilis	Fr. Crépin	Ind. dout. 1823 (Desmasières).
Potentilla rupestris	Fr. Crépin	Ind. dout. 1845 (Michot).
Rosa mollis	A. Donckier	
Trifolium filiforme	Martinis	
Orobanche purpurea	Baesen, Blaise et Fr. Crépin	
Gentiana amarella	Eug. Coemans	
Filago apiculata	Fr. Crépin	Ind. vag. 1824 (Lejeune).
Carduus tenuiflorus	Eug. Coemans	Ind. dout. 1814 (Hocquart).
Cirsium anglicum	Fr. Gravet	Ind. dout. 1803 (Roucel).
Hypochoeris maculata	Fr. Crépin	Ind. dout. 1823 (Desmasières).
Scorzonera laciniata	Fr. Crépin (1)	Ind. dout. 1803 (Roucel).
Hieracium tridentatum	Fr. Crépin	
1861		
Cynoglossum montanum	Fr. Crépin	
Orobanche Teucrii	Cl. Determe (2)	
1862		
Potamogeton plantagineus	Wesmael	
— praelongus	Wesmael	
Scirpus pungens	Dumortier	Ind. dout. 1827 (Dumortier).
Carex divisa	Eug. Coemans	
— ericetorum	A. Donckier	Ind. dout. 1814 (Hocquart).
— strigosa	Fr. Crépin	
Cerastium tetrandrum	Eug. Coemans	
Sagina maritima	(Soc. roy. de bot. de Belg.)	Ind. vag. 1827 (Dumortier).
Rosa micrantha	Fr. Crépin	
— agrestis	Fr. Crépin	
Epilobium collinum	Fr. Crépin	
— Lamyi	Fr. Crépin	
Veronica opaca.	Van den Born	Ind. vag. 1827 (Dumortier).

(1) Prodr. III p. 800, lire 1860 et non 1830.
(2) Id. III p. 629, lire 1861 et non 1851.

1863		
Vicia tenuifolia	A. Cogniaux	
Veronica longifolia [com. esp. indig.]	L. Piré et F. Muller	
Chlora perfoliata	Fr. Crépin	Ind. dout. 1814 (Hocquart).
1864		
Carex dioica	Poncin	Ind. vag. 1813 (Lejeune).
— paradoxa	J. É. Bommer	
— depauperata	Lelièvre	Ind. dout. 1845 (Westendorp).
Orchis laxiflora	Plon	Ind. dout. 1814 (Dekin et Passy).
— palustris	Fr. Crépin	
Adonis flammea	A. Cogniaux	
Utricularia neglecta	A. Cogniaux	
Asperula glauca	Van den Borren et Fr. Crépin	
Artemisia camphorata	Fr. Crépin et Guilmot	
Crepis tectorum	A. Cogniaux	Ind dout. 1810 (Nyst).
1865		
Carex ornithopoda	Fr. Crépin	
Atropis Borreri	Fr. Crépin	
Luzula Forsteri	Lelièvre	
Rumex aquaticus	Van Bastelaer	Ind. dout. 1859 (Scheidweiler).
— maximus	Fr. Crépin et Van Bastelaer	
Ranunculus Baudotii	Kickx père	
Polygala calcarea	Fr. Crépin	
Callitriche obtusangula	Scheidweiler	
Potentilla supina	Gilbert	
1866		
Scirpus carinatus	Fr. Crépin et Baguet	Ind. vag. 1827 (Dumortier).
Carex brizoides	Ch. Delogne	Ind dout. 1803 (Roucel).
Spartina stricta	Gilbert	
Callitriche autumnalis	Scheidweiler et Fr. Crépin	
Rubus suberectus	J. É. Bommer	
— hedycarpos (*incl.* R. macrostemon).	Wirtgen	
Lathyrus palustris	Fr. Crépin	Ind. dout. 1814 (Hocquart).
Erythraea linearifolia	Malaise et Eug. Coemans	
1867		
Utricularia intermedia	Gilbert et Lenars	Ind. dout. 1813 (Lejeune).
Hieracium praealtum	Soc. roy. de bot. de Belgique	
1868		
Rubus pallidus	Martinis	

1869		
Cynodon Dactylon	Dumoulin	Ind. vag. 1781 (Lestiboudois).
1870		
Trifolium subterraneum	De Keyser	Ind. vag. 1827 (Dumortier).
1872		
Lathyrus niger	Chabaut et Hardy	Ind. dout. ? 1803 (Roucel), 1847 (Strail).
1873		
Ranunculus coenosus	De Bullemont	
1875		
Rubus Schleicheri	Fréd. Louvat	
1877		
Rubus Leyi	Focke	
— festivus	Focke	
— fuscus	Focke	
— Lejeunei	Focke	
1880		
Circaea alpina	Schmidt	
1881		
Brunella grandiflora	Pierrot	Ind. dout. 1813 (Lejeune).
1882		
Ophrys aranifera	Arth. Wodon	Ind. dout. 1845 (Michot).
1884		
Cephalanthera rubra	J. Bodard et H. Legrand	
Silene Armeria (com. esp. indig.)	J. Cardot	
1885		
Agrostis nigra	J. G. Baker	
Polygala austriaca	Fonsny et Collard	
Rubus thyrsoideus	Th. Durand	
— gratus	Th. Durand	
— foliosus	Th. Durand	
1886		
Carex Davalliana	Lemoine	Ind. vag. 1813 (Lejeune).
Limodorum abortivum	S. Determe	
Rubus melanoxylon	Th. Durand	
— pyramidalis	J. G. Baker	
— Menkei	Th. Durand	
— obscurus	J. G. Baker	
— thyrsiflorus	J. G. Baker	

Rubus Koehleri	J. G. Baker	
— subcanus	Th. Durand	
— serpentinus	Th. Durand	
Galium boreale	Schmitz	Ind. dout. 1803 (Roucel) 1824 (Lejeune).
Alopecurus bulbosus	Van Wilder	Ind. dout. 1814 (Dekin et Passy).
1888		
Callitriche pedunculata	A. Rousseau	
1889		
Schoenus ferrugineus	Noppeney	
1890		
Carex cyperoides	Th. Gerard	Ind. dout. 1814 (Hocquart).
1893		
Tragopogon orientalis	Fr. Crépin	Ind. vag. 1827 (Decloet).

b) **Espèces naturalisées ou introduites.**

Les espèces naturalisées ou introduites en Belgique. — André Devos a publié, en 1870, sur ce sujet une étude intéressante et bien documentée (1). Nous y renvoyons tous ceux qui désirent approfondir la question. Devos comprend ces mots *naturalisées* ou *introduites* dans un sens beaucoup plus large que Fr. Crépin. Pour lui, non seulement toutes les espèces messicoles, mais les plantes croissant dans le voisinage des habitations de l'homme, telles que *Chelidonium majus*, *Mespilus germanica*, *Conium maculatum*, etc. ne sont pas indigènes. Il en arrive ainsi à établir le bilan de notre flore comme suit : Espèces 1629, dont 1117 indigènes et 512 probablement introduites (2). Fr. Crépin en donne le tableau suivant [les cryptogames déduits] (3).

1192 espèces indigènes
61 — naturalisées
125 — subspontanées.

Si nous laissons de côté les plantes cultivées en grand (arbres de rapport ou d'ornement, plantes fourragères ou d'ornement), il reste environ 140 plantes, plus ou moins bien naturalisées, que l'observateur a des chances de rencontrer dans ses excursions ; il nous a paru intéressant de les grouper chronologiquement en montrant leur date d'apparition ou mieux de première observation en Belgique.

(1) Bull. Soc. bot. Belg. IX (1870) pp. 5-122.
(2) Idem. p. 25.
(3) Manuel de la flore de Belgique, 5e édit. p. XXI.

1554. Antirrhinum majus, * (1) Artemisia Absinthium, Borrago officinalis, Cheiranthus Cheiri, Datura Stramonium, * Euphorbia Lathyris, Hyssopus officinalis, Melilotus albus, * Melissa officinalis, Oxalis corniculata, * Sempervivum tectorum, * Pyrethrum Parthenium, Ulex europaeus (Dodoens).

1600. Narcissus poeticus (Clusius).

1617. Linaria Cymbalaria (Haverlant).

1666. Amarantus retroflexus, Chenopodium capitatum, Plantago arenaria. (G. Pelletier).

1618-81. Xanthium Strumarium, Ruscus aculeatus (Cl. Lion).

1781. Lysimachia punctata (Lestiboudois).

1792. Helleborus niger, Onagra biennis (Roucel).

1803. Asperugo procumbens, Cochlearia Armoracia, Erigeron canadense, Mibora minima (2), Silybum Marianum, Spiraea salicifolia (Roucel).

1810. Lythrum virgatum (Lejeune).

1811. Avena strigosa, Chenopodium foliosum (Lejeune), Geranium macrorhizum (Davreux), Lappula Myosotis, Lysimachia ciliata, Mentha viridis, Myrrhis odorata, Peucedanum Ostruthium, Prunus insititia, Ribes alpinum, Salvia Sclarea, Sedum dasyphyllum, S. maximum, Sempervivum Schnittspahni, Verbascum phlomoides (Lejeune).

1812. Allium Schoenoprasum, Asperula arvensis, Briza minor, Muscari racemosum (J. Kickx).

1813. Ammi majus (Lejeune), Colutea arborescens (Nyst), Doronicum Pardalianches, Echinops sphaerocephalus. Eranthis hyemalis (Lejeune), Erigeron annuum (Roucel), Erodium moschatum (Lejeune), Tragopogon porrifolius (Roucel), Trifolium elegans, Xanthium spinosum (Lejeune).

1814. Amelanchier vulgaris, Falcaria vulgaris, Lolium multiflorum (Hocquart), Scrophularia vernalis (Dekin et Passy), Veronica peregrina (ind. posit. 1836, Tinant).

1820. Foeniculum capillaceum (Dijon).

1821. Alchemilla alpina, Hesperis matronalis (Lejeune), Lolium remotum (P. Michel), Omphalodes verna (Nyst).

1824. Aster leucanthemus, Bunias orientalis, Centaurea solstitialis, Geranium pyrenaicum, Myagrum perfoliatum, Potentilla recta, Rosa cinnamomea, Sanguisorba polygama (Lejeune).

1825. Anemone Hepatica (Lejeune).

1827. Aster Novi-Belgii (Olislagers), Centranthus ruber, Hieracium caespitosum, Lagurus ovatus, Rosa alpina (Ind. posit. 1899, Soc. roy. de bot. de Belg.), Valerianella coronata (ind. posit. 1870, Van Haesendonck).

1830. Erysimum repandum (Lejeune).

1836. Anchusa sempervirens, Crepis setosa (Lejeune), Ornithogalum nutans (Dreissen), Rosa blanda (Dijon), Erucastrum Pollichii (Lejeune).

1840. Sisymbrium Sinapistrum (Lejeune).

1845. Calendula arvensis, Nigella arvensis (Michot).

1846. Amarantus graecisans (Marissal).

1849. Rudbeckia laciniata (F. Mueller).

1851. Melilotus indicus (Eug. Coemans).

---

(1) Les espèces précédées d'un astérique figurent dans la liste des plantes, dont la culture dans les jardins des villes impériales était déjà recommandée dans les *Capitulaires* de Charlemagne.

(2) En 1902, M. J. Massart a vu cette espèce croissant en nombreux exemplaires à Wetteren.

1855. Isatis tinctoria (Bellynck).

1859. Nicandra physaloides (Strail), Saxifraga hypnoides, Crepis nicaeensis (Crépin).

1860. Elodea canadensis (L. Bossaerts), Lens esculenta (Martinis), Onagra muricata (Vanden Born), Saxifraga rotundifolia (Cl. Determe).

1862. Bromus patulus (Demoor et Scheidweiler), Claytonia perfoliata (Wesmael), Ornithopus sativus (Martinis).

1863. Vicia varia (Dumortier).

1864. Alnus incana (Van Haesendonck), Salvia verbenaca (Hardy et Lebrun).

1865. Aster multiflorus (Hon. Dandois), Coronilla Emerus (Devos), Impatiens parviflora (Vander Donkt), Salvia verticillata (A. Cogniaux), Vicia villosa (Hon Dandois).

1866. Aster brumalis (Martinis), A. salignus (Hon. Dandois), Spiraea hypericifolia (Crépin), Lepidium heterophyllum (Delogne), L. perfoliatum (Defacqz et Eyben), Lilium Martagon (Chabaut), Senebiera didyma (Martinis).

1868. Petasites fragrans (Demaret et Defacqz).

1870. Spiraea tomentosa (Baguet et De Prins).

1871. Lythrum Graefferi (Seghers).

1872. Amsinckia lycopsoides (El. Marchal).

1874. Scilla patula (H. Donckier et Th. Durand).

1878. Aster Tradescanti (Math. Michel), A. Novae-Angliae (M. Michel et N. Remacle).

1879. Eruca sativa, Salvia sylvestris (Ind. vag. 1836, Lejeune). (H. Vanden Broeck).

1881. Ornithopus compressus (A. Ghysebrechts), Primula vulgaris [peut-être indig. Wodon] (Ind. dout. 1803, Roucel).

1882. Hieracium amplexicaule (A. Devos).

1883. Lepidium virginicum, Sinapis juncea (Ch. Baguet).

1884. Amarantus albus (Ern. Sonnet, F. Collard), Ambrosia artemisiifolia (Bernimolin).

1885. Anthoxanthum aristatum (Ern. Sonnet), Geranium Endressi (Cercle des Naturalistes d'Andenne, Delhaise et Simon).

CHAPITRE III.

Régions botaniques et listes des espèces largement répandues.

A François Crépin revient le grand honneur d'avoir, dans le tableau de la distribution de nos espèces, substitué des divisions naturelles à la répartition par provinces. Avant lui on disait, par exemple : telle espèce est commune dans la province de Liége et rare dans le Brabant. Crépin fit encore usage de ces divisions politiques dans la première édition du *Manuel de la flore de Belgique* (1860), mais il y donnait déjà un aperçu sur la géographie botanique de notre pays. Il réunit, sans relâche, les données qui devaient lui permettre de modifier complètement les tableaux de dispersion dans la 2me édition du *Manuel* (1866). Il préluda à ce grand travail par d'importantes études préliminaires, telles que l'*Ardenne* (1863), *Matériaux pour servir à la géographie botanique de la Belgique* (1864 et 1865), etc.

Du reste, cette question ne cessa jamais de l'intéresser et il s'en occupa activement encore, lors de la préparation de la 5me édition du *Manuel* (1885). De 1866 à 1878, il lui consacra une série d'articles, publiés dans le *Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique* et un chapitre du *Patria Belgica*. Le chapitre IX de la seconde partie du *Guide du botaniste en Belgique* (1878) contient un remarquable exposé de la question sous les rubriques suivantes : 1° *Description des régions botaniques ;* 2° *Les régions botaniques comparées entre elles ;* 3° *Les rapports de la flore de la Belgique avec la flore des contrées voisines ;* 4° *Les groupes de distribution végétale ;* 5° *Quelques remarques sur l'étude approfondie de la géographie botanique de la Belgique.*

Ces pages, écrites il y a près de trente ans, n'ont pas vieilli dans leurs grandes lignes ; il était donc inutile de les refaire. Il faudra toujours les étudier et ne considérer les tableaux que nous donnons ici que comme des données complémentaires.

Nos listes des espèces qui se rencontrent, à la fois, dans toutes, ou presque toutes les régions, permettront de mieux se rendre compte du fond de la végétation de notre pays, car, ainsi que nous l'avons écrit, il y a bien des années déjà, « les espèces rares ne sont que des *accidents* de la flore (1) ».

(1) Bull. Soc. roy. bot. Belg. XX (1881) p. 9.

La Belgique, d'après Fr. Crépin, se divise en quatre régions botaniques distinctes ; deux de ces régions se subdivisent en zones secondaires (1).

Région septentrionale	zone maritime zone poldérienne zone campinienne
Région moyenne	zone argilo-sablonneuse zone calcareuse ou calcaire
Région ardennaise	
Région jurassique	

RÉGION SEPTENTRIONALE.

« La région septentrionale comprend toute la plaine basse de la Belgique, où le sol est principalement composé de sables campinien et maritime et de limon des polders. Elle est donc limitée : au nord par la Hollande, à l'est par le Limbourg hollandais, à l'ouest par la mer du Nord et au midi par le dépôt connu sous le nom de limon hesbayen. Les points de contact de celui-ci avec la région septentrionale décrivent une ligne très-sinueuse passant par Dixmude, Courtrai, Cruyshautem, Wetteren, Alost, Louvain et Bilsen (2) ».

Cette vaste région se divise en trois zones : la zone maritime, la zone poldérienne et la zone campinienne. Il n'y a qu'une espèce qui ait été trouvée dans ces trois zones et qui fasse complètement défaut dans le restant du pays, c'est : l'*Agropyrum pungens*.

Le *Callitriche autumnalis* manque aussi dans les autres régions, mais il n'a pas encore été observé dans la zone poldérienne.

Mais chacune des trois zones de la région septentrionale présente des espèces spéciales.

Zone maritime.

« La zone maritime est constituée par les bords immédiats de la mer, c'est-à-dire la plage et les dunes, avec les prairies et les bas-fonds qui touchent à celles-ci. Les deux rives du Bas-Escaut, jusqu'à Anvers, sont une dépendance de cette zone (3) ».

Espèces spéciales (4).

Zostera maritima.	Carex trinervis.
Carex divisa.	— extensa.

(1) Crépin, Manuel de la flore de Belgique, 5me édit. p. XIX.
(2) Crépin, loc. cit. p. XX.
(3) Crépin, l. c. p. XX.
(4) L'*Ammophila arenaria*, si commun dans cette zone, se rencontre en dehors de cette zone dans les dunes de la Campine et sur quelques points du Hainaut.

Scirpus Holoschoenus.
Alopecurus bulbosus.
Phleum arenarium (Pold. ?).
Agropyrum junceum.
— acutum.
Elymus arenarius.
Juncus anceps.
Asparagus officinalis (aill. nat.).
Orchis palustris.
Cerastium tetrandrum.
Sagina maritima.
Arenaria peploides.
Beta maritima (aill. nat.).
Atriplex laciniatum (aill. ?).
Salsola Kali (aill. nat.).
Hippophae rhamnoides.
Euphorbia paralias.
Eryngium maritimum.
Bupleurum tenuissimum (Pold. ?).
Thesium humifusum.
Convolvulus Soldanella (Pold. ?).
Erythraea linearifolia.
Gentiana amarella.

Espèces trouvées dans les zones maritime et poldérienne, mais faisant défaut dans les autres régions comme espèces indigènes.

Zostera nana.
Ruppia maritima.
Triglochin maritima.
Atropis distans.
— maritima.
Lepturus filiformis.
Hordeum maritimum.
Juncus Gerardi.
— maritimus.
Spergularia salina.
— media.
Atriplex litoralis.
— portulacoides.
— pedunculatus.
Salicornia herbacea.
Suaeda maritima.
Ranunculus Baudotii.
Cochlearia danica.
Althaea officinalis (aill. nat.).
Trifolium maritimum (aill. nat.).
Apium graveolens.
Petroselinum segetum (aill. nat.).
Oenanthe Lachenalii.
Glaux maritima.
Armeria maritima.
Statice Limonium.
Plantago maritima.
Aster Tripolium.
Artemisia maritima.
Sonchus palustris (aill. ?).
Picris echioides.

Zone poldérienne.

« La zone poldérienne est constituée par la bande de limon poldérien qui longe le littoral et dont la largeur moyenne est de dix kilomètres, ainsi que par les alluvions argileuses qui existent au nord de la Flandre orientale et sur les deux rives de l'Escaut en aval d'Anvers (1) ».

Nous venons de donner une liste de trente espèces propres aux zones maritime et poldérienne. — Cette dernière ne possède que deux espèces spéciales :

Spartina stricta. Atropis Borreri.

Zone campinienne.

« La zone campinienne est constituée par les parties du Limbourg, du Brabant, de la province d'Anvers et des Flandres, recouvertes par le sable campinien. La partie du Brabant, au midi d'Aerschot et de Diest, où le sol est formé de sables tertiaires, appartient à cette zone (1) ».

(1) Crépin, Man. de la flore de Belg., 5me édit., p. XX.

« C'est surtout dans la Campine anversoise et limbourgeoise que cette zone revêt son aspect le plus caractéristique, aspect dû à la présence de vastes landes, entrecoupées de marécages, de tourbières et d'étangs ». Ailleurs, « les cultures ont profondément modifié le sol ; presque partout, les bruyères ont disparu et, avec elles, les associations végétales des lieux incultes ont été détruites (1) ».

Les modifications apportées par les cultures suffisent-elles à expliquer les profondes différences que l'on remarque entre la Campine limbourgeoise, par exemple, et la Campine flamande ? Nous ne le croyons pas ! Il faudra sans doute subdiviser cette zone.

Espèces spéciales.

Potamogeton gramineus (aill. ?).
— compressus (aill. ?).
Scirpus carinatus.
— pungens.
Carex cyperoides (aill. ?).
Cynodon Dactylon (aill. ?).
Spiranthes aestivalis.
Ranunculus coenosus.
Subularia aquatica.
Drosera anglica (aill. ?).
Callitriche obtusangula (aill. ?).
— hamulata (aill. ?).
— pedunculata (aill. ?).
Primula vulgaris (aill. ?).
Naumburgia thyrsiflora (aill. ?).
Veronica longifolia (aill. nat.).
Utricularia intermedia.
Lobelia Dortmanna (aill. ?).

Les espèces suivantes, qui, dans les autres zones ou régions, ne se rencontrent qu'à l'état de raretés, plus ou moins grandes, y sont assez largement répandues :

Alisma natans.
Stratiotes aloides.
Sparganium natans.
Juncus tenuis.
Carex stricta.
Rhynchospora fusca.
Heleocharis multicaulis.
Scirpus fluitans.
Deschampsia discolor.
Myrica Gale.
Illecebrum verticillatum.
Spergula vernalis.
Ranunculus ololeucos.
Ludwigia palustris.
Cicuta virosa.
Peucedanum palustre.
Erica cinerea.

Région moyenne.

« La région moyenne est comprise entre la région septentrionale et la région ardennaise. Sa limite au sud-est décrit une ligne assez régulière, passant par Goé, Heusy, Fraipont, Ferrière, Izier, Heyd, Soy, Hampteau, Harsin, Ambly, Bure, Tellin, Chanly, Honnay, Wancennes, Dion-le-Mont, Vaucelles, Olloy, Gonrieux, Forges et Monceaux-Imbrechies. Au sud-ouest, elle est bornée par la frontière du département du Nord ».

Fr. Crépin fait entrer, dans sa région moyenne, la zone argilo-sablonneuse et la zone calcareuse ou calcaire. — Cette région moyenne comprend dix

(1) Crépin, Guide du botaniste en Belgique, p. 333.

espèces communes aux deux zones et qui ne sont pas indiquées dans le reste du pays :

Carex strigosa.	Veronica acinifolia.
Gagea spathacea.	— opaca.
Cephalanthera grandiflora.	Orobanche Hederae.
Geranium rotundifolium.	Inula Helenium (aill. nat.).
Sedum rubens.	Hieracium praealtum.

mais cela ne signifie pas grand'chose. — Pour nous, la zone argilo-sablonneuse a bien plus d'affinités avec la zone campinienne, qu'avec la zone calcaire (voir ce dernier article). La région moyenne ne devrait, nous semble-t-il, comprendre que la zone argilo-sablonneuse ; la zone calcaire devrait former une région, car sa flore a bien plus de rapports avec celle des régions ardennaise et jurassique qu'avec la flore de la zone argilo-sablonneuse.

Zone argilo-sablonneuse.

« La zone argilo-sablonneuse comprend la partie méridionale des Flandres, le nord du Hainaut, presque tout le Brabant, et une portion des provinces de Namur, de Liège et de Limbourg. Sa limite méridionale, partant de Tournai, se dirige successivement vers Basècles, Stambruges, Baudour, Obourg, Thieu, Viesville, Mazy, Bovesse, Daussoulx, Marchovelette, Héron, Huccorgne, Horion, Ans, et suit, plus à l'est, la rive gauche de la Meuse jusque un peu en aval de Maestricht. Cette limite, souvent débordée par le limon hesbayen, exclut de cette zone les principaux affleurements de calcaire et de craie du Hainaut et de la rive gauche de la Meuse. Le sous-sol est presque partout recouvert de ce dépôt argilo-siliceux, connu sous le nom de limon hesbayen (1) ».

« La position intermédiaire occupée par cette zone, entre la zone campinienne et la zone calcareuse, de plus la nature arénacée du sol sur quelques points et l'élément calcaire, mêlé au limon, sur d'autres points, lui font partager plusieurs des caractères botaniques propres aux zones voisines. En effet, sa flore n'a pas de cachet bien tranché, elle se compose d'un fond d'espèces ubiquistes auxquelles viennent se joindre des espèces silicicoles de la zone campinienne, des espèces plus ou moins calcicoles de la zone calcareuse (2) ». Quelques espèces y semblent plus répandues qu'ailleurs :

Geranium phaeum.	Gagea spathacea.
Herniaria hirsuta.	Scilla non-scripta.
Pulmonaria officinalis.	Carex strigosa.

et enfin trois espèces n'ont pas été observées ailleurs :

Najas major (aill. ?).	Lathraea clandestina.
Andropogon Ischaemum.	

(1) Manuel de la flore de Belgique, 5me éd. p. XX.
(2) Crépin, Guide du botaniste en Belgique, p. 337.

Zone calcaire.

« La zone calcareuse ou calcaire embrasse la partie méridionale du Hainaut, presque toute la province de Namur, une notable portion de la province de Liège et entame légèrement le Luxembourg. Ses nombreux étages géologiques offrent une diversité d'autant plus grande, qu'ils viennent presque tous en affleurements. Dans le Hainaut, le limon hesbayen a envahi la zone, mais il a laissé à découvert plusieurs massifs calcaires ou crayeux. Ailleurs, la zone est sillonnée de bandes calcaires, alternant avec des bandes quartzo-schisteuses, dirigées du sud-ouest au nord-est et appartenant aux terrains devoniens et carbonifères (1) ».

« L'homme, dit encore Fr. Crépin (2), n'ayant pu utiliser au profit de l'agriculture les rochers, les pentes escarpées et les croupes des collines stériles, la végétation ancienne a mieux conservé son cachet primitif dans cette zone que dans la zone argilo-sablonneuse. D'autre part, la nature variée des roches et les nombreux accidents du relief ont créé des stations extrêmement favorables à une foule d'espèces qui n'existent pas sur le limon hesbayen ».

Nous avons déjà dit (3) que cette zone devrait plutôt former une région distincte de la région moyenne et que sa flore a surtout des affinités avec celle des régions ardennaise et jurassique. Les tableaux suivants feront clairement ressortir ces points :

1) **Espèces spéciales** (4).

Taxus baccata (aill. ?).
Carex montana.
— depauperata.
— humilis (aill. ?).
Calamagrostis montana.
Ventenata dubia.
Bromus arduennensis (aill. accid. ?).
Festuca bromoides.
— unilateralis.
Luzula Forsterii.
Allium carinatum (aill. ?).
Scilla bifolia (aill. ?).
Ophrys fuciflora.
Orchis Rivinii (aill. ?).
— laxiflora.
Aceras anthropophora (aill. ?).
Loroglossum hircinum (aill. ?).
Cephalanthera rubra.
Limodorum abortivum.
Ulmus pedunculata (aill. ?).
Rumex aquaticus (aill. ?).
— maximus (aill. ?).
Alsine verna.
Dianthus carthusianorum (aill. ?).
Polycnemum arvense (aill. *).
Adonis flammea.
Arabis pauciflora.
— muralis.
Sisymbrium austriacum.
Erysimum hieracifolium.
Biscutella laevigata.
Thlaspi alpestre.
Draba aizoides.
Camelina sylvestris (aill. *).
Viola lutea.
Helianthemum Fumana.
— polifolium.
Elatine Hydropiper (aill. ?).

(1) Manuel de la flore de Belgique, 5me éd. p. XXI.
(2) Guide du Botaniste en Belgique 11818,339.
(3) Vide supra, p. 29.
(4) L'astérisque remplace, dans ces listes, le mot naturalisé.

Androsaemum officinale (aill. *).
Althaea hirsuta.
Geranium sanguineum.
— pratense (aill. *).
Linum tenuifolium.
Polygala austriaca.
Buxus sempervirens (aill. *).
Daphne Laureola.
Euphorbia stricta.
Potentilla rupestris.
Vicia tenuifolia (aill. ?).
Lathyrus niger (aill. ?).
Lythrum hyssopifolium (aill. ?).
Epilobium Lamyi.
Peucedanum Chabraei.
Asarum europaeum (aill. ?).
Armeria elongata (aill. *).
Cynoglossum montanum.
Physalis Alkekengi (aill. ?).
Verbascum pulverulentum.
Linaria arvensis (aill. *).
Veronica Teucrium (aill. ?).
Orobanche Teucrii.
— Picridis.
Globularia vulgaris.
Teucrium montanum (aill. ?).
Melittis melissophyllum.
Stachys germanica.
Gentiana campestis.
Aster Linosyris.
Filago spathulata.
— neglecta.
Artemisia campestris.
— camphorata.
Scorzonera humilis (aill. ?).
Tragopogon orientalis.
Hieracium Schmidtii.

Nous avons dit que la zone calcaire a plus de rapports avec les régions ardennaise et jurassique qu'avec la zone argilo-sablonneuse. Nous avons donné la liste de quelques espèces qui n'ont pas été jusqu'à ce jour observées en dehors des zones calcaire et argilo-sablonneuse : les listes suivantes montreront des affinités bien plus marquées.

Espèces propres à la zone calcaire et à la région jurassique.

Carex tomentosa.
Alopecurus utriculatus (aill. *).
Phleum Boehmeri (aill. ?).
Avena pratensis (aill. ?).
Sesleria coerulea.
Melica ciliata (Ard. ?).
Polygonatum officinale (aill. ?).
Cerastium brachypetalum.
Anemone Pulsatilla.
Adonis aestivalis (aill. *).
— autumnalis (aill. *).
Helleborus viridis (aill. *).
Berberis vulgaris (aill. *).
Sisymbrium supinum (aill. ?).
Iberis amara (aill. *).
Thlaspi perfoliatum (aill. *).
Alyssum calycinum (1).
Calepina Corvini.
Draba muralis (aill. ?).
Prunus Mahaleb (aill. *).
Caucalis latifolia.
Orlaya grandiflora (aill. *).
Bupleurum rotundifolium (aill. *).
— falcatum (aill. *).
Bunium Bulbocastanum (aill. *).
Linaria striata (aill. *).
Veronica verna (aill. ?).
Ajuga Chamaepitys (Ard. *).
— genevensis (aill. * ou ?).
Brunella laciniata (aill. *)
— grandiflora
Lamium maculatum (aill. *).
Stachys recta (aill. *).
Orobanche purpurea (1).
— caryophyllacea (1).
Gentiana germanica.
— cruciata (aill. *).
— ciliata.
Viburnum Lantana (aill. *).
Lonicera Xylosteum (aill. *).
Helichrysum arenarium.
Inula salicina (aill. *).
Lactuca perennis.
— virosa (aill. *).

(1) Cette espèce fait partie de l'intéressant petit groupe d'espèces calcicoles qui se retrouvent dans les dunes.

Espèces propres à la zone calcaire et aux régions ardennaise et jurassique.

Carex umbrosa.
Poa Chaixii.
Festuca sylvatica.
Elymus europaeus.
Anthericum liliago.
Ornithogalum pyrenaicum.
Allium sphaerocephalum.
Polygonatum verticillatum.
Rumex scutatus.
Viscaria vulgaris.
Ranunculus platanifolius.
Helleborus foetidus.
Aquilegia vulgaris (aill. *).
Actaea spicata.
Cardamine Impatiens (aill. *).
Tilia platyphyllos (aill. *).
Geranium sylvaticum.
Acer platanoides.
— Pseudo-platanus (aill. *).
Ribes rubrum (aill. *).
Sorbus torminalis.
— Aria.
Rubus saxatilis.
Fragaria collina.
Potentilla verna (aill. ?).
Rosa micrantha (aill. ?).
Genista germanica (aill. ?).
— sagittalis (aill. ?).
Trifolium agrarium (aill. *).
— montanum (aill. ?).
— ochroleucum.
Hippocrepis comosa (aill. ?).
Lathyrus hirsutus (aill. *).
Cornus mas (aill. *).
Caucalis daucoides (aill. *).
Thesium pratense.
Pulmonaria tuberosa (aill. *).
Digitalis lutea (aill. ?).
Teucrium Chamaedrys (aill. ?)
— Botrys (aill. ?).
Stachys alpina (aill. ?).
Galium sylvaticum (aill. ?).
Sambucus racemosa.
Campanula Cervicaria.
Arctium tomentosum (aill. ?).

Espèces propres à la zone calcaire et à la région ardennaise.

Calamagrostis arundinacea.
Gymnadenia albida.
Dianthus caesius.
Aconitum lycoctonum.
Arabis arenosa.
Dentaria bulbifera.
Sinapis Cheiranthus.
Thlaspi montanum.
Lunaria rediviva.
Geranium lucidum (aill. ?).
Saxifraga decipiens.
Cotoneaster integerrimus.
Circaea intermedia.
Seseli Libanotis.
Trientalis europaea (aill. ?).
Digitalis ambigua.
Ajuga pyramidalis.
Vincetoxicum officinale.
Centaurea nigra.
— montana (aill. *).

Région Ardennaise.

« La région ardennaise est constituée par le Luxembourg, presque tout entier, par une portion des provinces de Liège et de Namur et par un lambeau du Hainaut. Au midi, sa limite est formée par la frontière des départements de l'Aisne et des Ardennes, puis par une ligne passant successivement vers Sainte-Cécile, Lacuisine, Rossignol, Habay-la-Neuve, Nobressart et Attert. Cette ligne marque la séparation entre les terrains anciens de l'Ardenne et les terrains plus modernes de la région jurassique. Les terrains de la région ardennaise sont siliceux ou alumineux ; ils appar-

tiennent aux étages géologiques les plus anciens de la Belgique et sont principalement formés de grès, de schistes et de psammites » (1).

1) Espèces spéciales à cette région.

Carex pauciflora.
Schoenus ferrugineus.
Carex brizoides.
Agrostis nigra.
Corallorhiza innata.
Geranium palustre.
Circaea intermedia.
Meum athamanticum.

2) Espèces dont la présence en dehors de la Région ardennaise reste douteuse.

Carex ericetorum.
Elatine triandra.
Hypochoeris maculuta.

Nous avons déjà signalé les rapports de la Région ardennaise avec la Zone calcaire et la Région jurassique.

Région jurassique.

« La Région jurassique est constituée par l'extrémité sud-est du Luxembourg et comprend les cantons de Virton, d'Etalle, ainsi qu'une partie de ceux d'Arlon et de Florenville. Elle est limitée au nord par la région ardennaise et au midi par la frontière française. Ses terrains appartiennent presque tous aux étages jurassiques et se composent principalement de sable, de grès, de calcaire et de marne (1) ».

Les espèces suivantes lui sont exclusives.

Eriophorum gracile (aill. ?).
Carex Davalliana (aill. ?).
— paradoxa.
— ornithopoda.
Aconitum Napellus.
Polygala calcarea.
Thymelaea Passerina.
Orobanche Epithymum (aill. ?).
Galium boreale (aill. ?).

Les rapports de la Région jurassique avec la zone calcaire et la Région ardennaise ont été établis précédemment.

Quelques espèces, sans être spéciales, sont fort largement répandues ; la plus caractéristique est l'*Helichrysum arenarium*, puis viennent les *Veronica verna*, *Lonicera Xylosteum*, *Rubus saxatilis* et *Pulmonaria officinalis*.

(1) Manuel de la flore de Belgique, 5me édit. p. XXI.

Espèces indigènes observées dans toutes les zones et régions du pays.

(360 espèces).

Alisma Plantago, Sagittaria sagittifolia.

Potamogeton natans, alpinus, lucens, crispus, pusillus.

Typha angustifolia.

Sparganium ramosum.

Acorus Calamus.

Lemna minor.

Scirpus setaceus, lacustris, compressus, sylvaticus ; Eleocharis palustris, Carex vulpina, muricata, disticha, acuta, Goodenowii, panicea, glauca, spadicea, hirta.

Panicum Crus-galli ; Setaria viridis ; Phalaris arundinacea ; Anthoxanthum odoratum ; Phleum pratense ; Alopecurus agrestis ; Agrostis alba, vulgaris ; Calamagrostis epigeios, Apera Spica-venti, Holcus lanatus, Aira caryophyllea, Corynephorus canescens, Trisetum flavescens, Arrhenathenum elatius ; Phragmites communis, Molinia coerulea, Koeleria cristata, Briza media, Dactylis glomerata, Cynosurus cristatus, Poa annua, trivialis, pratensis et compressa ; Glyceria fluitans et aquatica, Festuca ovina, rubra et arundinacea ; Bromus sterilis, tectorum, secalinus, racemosus et mollis ; Brachypodium sylvaticum, Lolium perenne et temulentum ; Agropyrum repens ; Hordeum murinum.

Juncus bufonius, tenuis, effusus, Leersii, glaucus et lamprocarpus.

Iris Pseudo-Acorus.

Orchis maculata et latifolia ; Epipactis palustris et latifolia ; Listera ovata.

* * *

Populus tremula ; Salix amygdalina, fragilis, alba, aurita, caprea, cinerea, repens, viminalis et purpurea.

Betula verrucosa et pubescens ; Alnus glutinosa.

Urtica dioica et urens.

Humulus Lupulus.

Rumex crispus, Hydrolapathum, conglomeratus, obtusifolius, Acetosa et Acetosella ; Polygonum aviculare, amphibium, Persicaria, lapathifolium et Convolvulus.

Scleranthus annuus ; Spergularia rubra, Spergula arvensis ; Stellaria aquatica, media, Holostea et graminea ; Sagina apetala et procumbens ; Arenaria serpyllifolia ; Agrostemma Githago ; Silene venosa ; Lychnis Flos-Cuculi ; Melandryum album et diurnum ; Saponaria officinalis ; Chenopodium polyspermum et album ; Atriplex hastata et patula.

Anemone nemorosa : Ranunculus hederaceus, foeniculaceus, aquatilis, fluitans, Flammula, Lingua, acris, repens, bulbosus, sardous, arvensis et Ficaria ; Caltha palustris.

Ceratophyllum demersum.

Fumaria officinalis.

Papaver Rhoeas, dubium et Argemone ; Chelidonium majus.

Nasturtium sylvestre ; Cardamine pratensis ; Sisymbrium officinale et Thalianum ; Alliaria officinalis ; Erysimum cheiranthoides ; Diplotaxis tenuifolia ; Sinapis arvensis ; Raphanus Raphanistrum ; Lepidium ruderale ; Capsella Bursa Pastoris ; Thlaspi arvense ; Roripa palustris et amphibia ; Draba verna.

Viola canina, sylvestris et tricolor.

Hypericum perforatum, tetrapterum et humifusum.

Malva moschata, sylvestris et rotundifolia.

Geranium columbinum, dissectum, pusillum, molle et Robertianum ; Erodium cicutarium ; Linum catharticum.

Polygala vulgaris.

Euphorbia helioscopia, Peplus et exigua ; Mercurialis annua.

Callitriche verna et stagnalis.

Sedum Telephium.

Saxifraga tridactylites ; Parnassia palustris.

Mespilus monogyna ; Rubus dumetorum ; Fragaria vesca ; Potentilla Anserina, reptans et procumbens ; Geum urbanum ; Ulmaria palustris ; Alchemilla arvensis ; Agrimonia Eupatoria ; Rosa canina, rubiginosa et tomentosa ; Prunus spinosa.

Ononis repens ; Medicago Lupulina ; Melilotus officinalis ; Trifolium campestre, minus, repens, fragiferum, arvense et pratense ; Lotus corniculatus et uliginosus ; Vicia sepium, angustifolia, Cracca, tetrasperma et hirsuta ; Lathyrus pratensis.

Lythrum Salicaria.

Epilobium hirsutum et parviflorum.

Myriophyllum spicatum et verticillatum.

Hedera Helix.

Hydrocotyle vulgaris, Chaerophyllum temulum ; Anthriscus sylvestris ; Conium maculatum ; Apium nodiflorum ; Pimpinella Saxifraga ; Sium erectum ; Oenanthe fistulosa et aquatica ; Aethusa Cynapium ; Angelica sylvestris ; Heracleum Sphondylium ; Daucus Carota.

* * *

Pyrola rotundifolia.

Calluna vulgaris.

Primula officinalis ; Hottonia palustris ; Lysimachia Nummularia et vulgaris ; Anagallis arvensis.

Convolvulus arvensis ; Calystegia sepium ; Cuscuta europaea, Epithymum et densiflora.

Cynoglossum officinalie ; Symphytum officinale ; Myosotis palustris, lingulata, intermedia, hispida et versicolor ; Lithospermum arvense ; Echium vulgare.

Hyoscyamus niger ; Solanum Dulcamara et nigrum.

Verbascum Thapsus ; Linaria minor, vulgaris et Elatine ; Antirrhinum Orontium ; Scrophularia nodosa ; Veronica serpyllifolia, agrestis, hederaefolia, Beccabunga, Anagallis, Chamaedrys, officinalis et scutellata ; Melampyrum pratense ; Euphrasia officinalis et Odontites ; Rhinanthus major.

Utricularia vulgaris et neglecta.

Plantago major, media et lanceolata.

Verbena officinalis.

Ajuga reptans, Scutellaria galericulata et minor ; Glechoma hederacea, Brunella vulgaris ; Galeopsis Tetrahit ; Lamium amplexicaule, purpureum et album, Leonurus Cardiaca, Ballota nigra ; Stachys sylvatica, palustris et arvensis ; Satureia Acinos ; Thymus Serpyllum ; Lycopus europaeus ; Mentha arvensis et aquatica.

Erythraea Centaurium ; Menyanthes trifoliata.

Sherardia arvensis ; Galium Mollugo, verum, palustre et Aparine.

Sambucus Ebulus ; Lonicera Periclymenum.

Valerianella olitoria ; Valeriana officinalis.

Knautia arvensis.

Campanula rotundifolia et Rapunculus ; Jasione montana.

Bryonia dioica.

Eupatorium cannabinum ; Bellis perennis ; Erigeron acre ; Gnaphalium uligino-

sum ; Pulicaria dysenterica ; Anthemis arvensis et Cotula ; Achillea Millefolium et Ptarmica ; Matricaria Chamomilla et inodora ; Chrysanthemum Leucanthemum et vulgare ; Artemisia vulgaris ; Tussilago Farfara ; Petasites officinalis ; Senecio vulgaris, Jacobaea, aquaticus et erucaefolius ; Carlina vulgaris ; Arctium minus ; Carduus crispus ; Cirsium lanceolatum, palustre et arvense ; Centaurea Jacea ; Lapsana communis ; Hypochoeris radicata ; Leontodon autumnalis et hirtus ; Tragopogon pratensis ; Taraxacum officinale ; Sonchus oleraceus, asper et arvensis ; Crepis taraxacifolia, virens et biennis ; Hieraccim Pilosella, murorum et umbellatum.

Espèces existant dans toutes les zones et régions, la région maritime exceptée.

(115 espèces).

Juniperus communis.
Butomus umbellatus.
Potamogeton perfoliatus.
Typha latifolia.
Arum maculatum.
Eriophorum latifolium ; Carex pilulifera, pallescens et sylvatica.
Alopecurus pratensis, geniculatus ; Deschampsia caespitosa ; Catabrosa aquatica ; Poa nemoralis ; Festuca gigantea ; Bromus erectus, arvensis ; Nardus stricta.
Juncus compressus.
Allium vineale.
Convallaria majalis ; Paris quadrifolia.
Narcissus Pseudo-Narcissus.
Orchis Morio ; Platanthera bifolia et montana.

* * *

Moehringia trinervia ; Dianthus Armeria.
Ranunculus auricomus.
Nymphaea alba ; Nuphar luteum.
Barbarea vulgaris et intermedia ; Nasturtium officinale ; Cardamine amara ; Teesdalia nudicaulis ; Alyssum incanum.
Reseda lutea et Luteola.
Viola odorata.
Hypericum quadrangulum, pulchrum.
Evonymus europaeus.
Sedum reflexum.
Saxifraga granulata ; Chrysosplenium alternifolium.
Mespilus germanica.
Potentilla sterilis, argentea et palustris ; Sanguisorba minor ; Rosa arvensis ; Prunus Avium.
Genista tinctoria ; Ornithopus perpusillus ; Lathyrus Aphaca et montanus.
Peplis Portula.
Epilobium angustifolium, montanum et roseum ; Circaea lutetiana.
Cornus sanguinea.
Sanicula europaea ; Scandix Pecten-veneris ; Torilis Anthriscus ; Pimpinella magna ; Aegopodium Podagraria ; Selinum carvifolia.

* * *

Primula elatior ; Lysimachia nemorum ; Anagallis coerulea,

Scrophularia aquatica et umbrosa ; Limosella aquatica ; Veronica arvensis ; Pedicularis sylvatica.

Orobanche Rapum-Genistae et minor.

Littorella lacustris.

Teucrium Scorodonia ; Galeopsis Ladanum ; Lamium Galeobdolon ; Stachys officinalis ; Satureia Clinopodium ; Origanum vulgare ; Mentha rotundifolia.

Vinca minor.

Galium cruciata.

Adoxa Moschatellina.

Valerianella dentata et Auricula ; Valeriana dioica.

Campanula Trachelium rapunculoides, et persicifolia ; Specularia Speculum ; Phyteuma spicatum.

Filago germanica et minima ; Antennaria dioica, Inula Conyza ; Bidens tripartita et cernua ; Chrysanthemum segetum ; Senecio sylvaticus et nemorensis ; Arctium majus ; Carduus nutans ; Cirsium oleraceum ; Cichorium Intybus ; Arnoseris minima ; Picris hieracioides ; Hieracium boreale.

Espèces observées dans toutes les zones et régions du pays, la région poldérienne et la zone maritime exceptée.

(103 espèces).

Sparganium simplex.

Cyperus flavescens.

Eriophorum vaginatum ; Scirpus caespitosus ; Carex paniculata, leporina, echinata, canescens, remota, digitata et rostrata.

Milium effusum. Agrostis canina ; Holcus mollis, Deschampsia flexuosa ; Melica nutans, Poa palustris ; Festuca duriuscula, et heterophylla, Bromus asper.

Juncus squarrosus, supinus et acutiflorus.

Narthecium ossifragum ; Gagea arvensis et sylvatica.

Majanthemum bifolium (Pold ?) ; Polygonatum multiflorum.

Orchis coriophora ; Coeloglossum viride ; Neottia Nidus-Avis.

* * *

Corylus Avellana ; Fagus sylvatica ; Quercus pedunculata et sessiliflora.

Ulmus scabra.

Polygonum dumetorum.

Herniaria glabra ; Stellaria nemorum ; Moenchia erecto ; Sagina ciliata ; Tunica prolifera ; Vaccaria segetalis.

Cardamine sylvatica.

Drosera rotundifolia et intermedia.

Viola hirta.

Elatine hexandra.

Hypericum montanum et hirsutum.

Oxalis Acetosella.

Radiola linoides.

Impatiens Noli-tangere.

Ilex Aquifolium.

Rhamnus Frangula et cathartica.

Mercurialis perennes.

Sedum album et elegans.

Chrysosplenium oppositifolium.

Ribes Uva-crispa et nigrum.
Pyrus sylvestris et Aucuparia ; Mespilus Oxyacantha ; Rubus Idaeus ; Fragaria elubor ; Alchemilla vulgaria.
Genista anglica (Jur. ?) et pilosa ; Trifolium striatum.
Epilobium aduatum et obscurum.
Carum Carvi.
Viscum album.

* * *

Pyrola minor ; Monotropa Hypopitys ; Erica Tetralix ; Vaccinium Myrtyllus.
Atropa Belladona.
Verbascum nigrum et Lychnitis ; Gratiola officinalis ; Veronica montana ; Digitalis purpurea.
Nepeta Cataria ; Galeopsis villosa ; Salvia pratensis.
Asperula odorata ; Galium sylvestre.
Viburnum Opulus.
Valerianella carinata.
Solidago Virga-aurea ; Filago apiculata ; Gnaphalium sylvaticum ; Pulicaria vulgaris ; Senecio viscosus et spathulaefolius ; Scorzonera humilis ; Lactuca muralis ; Crepis foetida et paludosa ; Hieracium sylvaticum.

Espèces observées dans toutes les régions sauf la région ardennaise.

(26 espèces).

Echinodorus ranunculoides.
Potamogeton pectinatus et densus ; Zannichellia palustris.
Lemna trisulca.
Carex Pseudo-Cyperus et riparia.
Corynephorus canescens.
Hordeum secalinum (com. esp. ind.).
Juncus obtusiflorus.
Cerastium semidecandrum.
Ranunculus trichophyllus et sceleratus.
Ceratophyllum submersum.
Papaver dubium (douteux).
Medicago minima ; Melilotus altissimus ; Vicia lathyroides ; Lathyrus tuberosus.
Hippuris vulgaris.
Sium latifolium ; Pastinaca sativa (com. esp. ind.).
Lycopsis arvensis (com. esp. ind.).
Plantago coronopus.
Erythraea pulchella.
Gnaphalium luteo-album.

CHAPITRE IV.

Énumération complète des travaux publiés sur la flore belge (1) (avec répertoire).

Dans le *Guide du botaniste*, Fr. Crépin a dressé un tableau complet de l'œuvre des botanistes belges jusqu'à la fin de 1878. Nous le reprenons dans les pages suivantes, mais complété par la liste des travaux effectués, jusqu'à la fin de 1905, pour l'étude de la végétation de notre pays.

Une telle énumération, bien que concise, est assez difficile à consulter, aussi avons nous cru utile de la faire suivre d'un répertoire qui n'a pas la prétention de relever tout ce qu'elle contient, mais qui rendra, nous l'espérons, des services aux personnes encore peu familiarisées avec la bibliographie de notre flore.

1 Abraham (N.). — Trois jours dans les Ardennes (*Bull. Cercle Nat. Hutois* 1888).
2 Adriaenssens (I.) et Haeck (P.). — Lijst van meer of minder zeldzame planten uit de omstreken van Turnhout, eene bijdrage tot de kruidkundige kaart van Belgie (*Bot. Jaarboek kruidkundig Genootschap*, 1890).
3 Aigret (Cl.). — Note sur l'*Helianthemum Fumana* Mill. (*B. S. B.* XX, **2**, 1881 et XXI, **2**, 1882).
4 — Compte rendu de la trentième herborisation générale de la Société royale de Botanique (1892) (*B. S. B.* XXXI, 2, 1892).
5 — Coup d'œil sur la florule des environs de Villance (*B. S. B.* XL, 1903).
6 Aigret et François. — Herborisations dans la vallée du Viroin (*B. S. B.* XXIV, 2, 1885).
7 Antoine (I. M.). — Liste de quelques plantes plus ou moins rares des environs de Jodoigne (*B. S. B.* XI, 1870).
8 Aubert (G.). — Catalogue des Cryptogames récoltées aux environs de Louette-St Pierre (*B. S. B.* IV, 1865).
9 Baguet (Ch.). — Notes sur quelques espèces nouvelles ou rares de la flore belge (*B. S. B.* X, 1871).
10 — Une herborisation hivernale (*Idem*, XII, 1873).
11 — Note sur le *Sedum rubens*, croissant sur le massif silurien du Brabant (*Idem*, XIII, 1874).
12 — Annotations nouvelles à la flore de la province de Brabant (*Idem*, XV, 1876).
13 — Nouvelles acquisitions pour la flore belge et note sur des espèces d'introduction récente (*Idem*, XXII, 1883).
14 — Notes sur quelques localités nouvelles de plantes rares ou assez rares de la flore belge (*Idem*, XXX, 1892).

(1) Cette *énumération* a été dressée par M. Ém. De Wildeman.

15 Baker (J. G.). — Notice sur les *Rubus* des environs de Spa (*B. S. B.* XXV, **2**, 1886).
16 Bamps (C.). — Plantes rares des environs de Hasselt (*B. S. B.* XII, 1873).
17 — Notice sur le *Chara aspera* Willd. (*Idem*, 1874).
18 — Synopsis de la flore du Limbourg belge. — Cryptogames vasculaires et Characées (Hasselt 1895).
19 Barzin (J. B.), Colard (J.) etc. — Catalogue des plantes peu communes recueillies dans les environs d'Andenne (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1887).
20 Bauwens (L.). — Les Diatomées de Belgique (*Bull. Soc. belg. microsc.* 1877).
21 Beaufays (G.). — Flore verviétoise contenant la description de toutes les plantes qui croissent spontanément dans les environs de Verviers (Verviers 1857).
22 Beaujean (R.). — Une nouvelle espèce subalpine (*Corallorrhiza innata* R. Br.) pour la flore des Ardennes (*B. S. B.* III, 1864).
23 Bellynck (A.). — Catalogue des Cryptogames observées dans les euvirons de Namur (*Bull. Acad. Belg.* 1852).
24 — Flore de Namur, 1 vol. (Namur, 1855).
25 — Note sur un *Orchis ustulata* à fleurs doubles (*B. S. B.* VI, 1867).
26 — Catalogue des plantes, soit spontanées, soit cultivées en grand, observées en Belgique à l'usage des herborisations (Namur, 1876).
27 Bernard (C.). — Rapport sur les travaux de la Société Linnéenne, en 1875 (*Bull. Soc. Linn. Brux.* 1875).
28 — Rapport sur les travaux de la Société Linnéenne, en 1877 (*Idem*, 1877).
29 Bernimolin (H.). — Catalogue des plantes du Tournaisis, 1 vol. (Tournai, 1883).
30 Bodart (M.). — Les Champignons comestibles des environs de Dinant (*Bull. de l'Agriculture*, XII, 1897).
31 Bodson (L.) et Devos (A.). — Compte rendu de la neuvième herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*B. S. B.* X, 1871).
32 — Compte rendu de la dixième herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XI, 1872).
33 Bommer (J. É.). — Tableau analytique de la flore parisienne, par Bautier, mis en rapport avec la flore belge (Bruxelles, 1854).
34 — Notice sur le *Gagea spathacea*, plante nouvelle pour la flore belge (*Bull. Acad. Belg.* 1856).
35 Bommer (É.) et Rousseau (M.). — Catalogue des Champignons observés aux environs de Bruxelles (*B. S. B.* XVIII, 1879).
36 — Florule mycologique des environs de Bruxelles (*Idem*, XXIII, 1884).
37 — Contributions à la flore mycologique de Belgique (*Idem*, XXV, 1886).
38 — Contributions à la flore mycologique de Belgique (*Idem*, XXVI, 1887).
39 — Contributions à la flore mycologique de Belgique (*Idem*, XXVIII, 1891).
40 Boulay (N.). — Révision de la flore des départements du nord de la France. Lille 1878. (renferme p. 64 une liste de Mousses et Hépatiques observées à Angre).
41 Bris (A.) et Sladden (Ch.). — Compte rendu de l'herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique en 1898 (*B. S. B.* XXXVII, 2).
42 Cardot (J.). — Notes bryologiques sur les environs d'Anvers (*Revue bryol.* 1882, 1883 et 1884).
43 — et Piré (L.). — Muscinées récoltées aux environs de Bouillon (*B. S. B.* XX, 1881).
44 — Liste des Muscinées récoltées aux environs de Virton et dans les marais de Vance (*B. S. B.* XXII, **2**, 1883).
45 — et Marchal (Él.). — Liste de Mousses, Hépatiques et autres Cryptog. des env. de Vireux et d'Olloy (*B. S. B.* XXI, 1882, pp. 234-36).
46 — Sur l'*Andraea commutata* Limpr. (*B. S. B.* XXIII, **2**, 1884).
47 — Notice sur quelques Mousses de Belgique (*Idem*, XXIV, **2**, 1885).
48 — Quelques Mousses nouvelles pour la flore belge (*B. S. B.* XXIII, **2**, 1884)
49 — Note sur l'*Orthotrichum Sprucei* Mont., espèce nouvelle pour la flore belge (*Idem*, XXIV, **2**, 1885).

50 — Contributions à la flore bryologique de Belgique (*B. S. B.* XXV, 1886).
51 — Les Sphaignes d'Europe. Révision critique des espèces et étude de leurs variations (*Idem*, XXV, 1886).
52 — Contribution à la flore bryologique de la Belgique (*Idem*, XXVI, 1889).
53 Carlier (L.). — La Flore des commençants (Louvain, 1883).
54 — La Flore des amateurs (Louvain, 1887).
55 Carron (G.). — Première excursion faite par la section de botanique de la Société Linnéenne (*B. Soc. Linn. Brux.* 1872).
56 — Une herborisation à Bergh (*Idem*, 1878).
57 Carron (G.) et Zwendelaar (H.). — Florule des environs de Bruxelles (*B. Soc. Linn. Brux.* XIV, 1888 et XV, 1889).
58 Cerf (Henriette). — Notes on the Belgian Flora. — A list of plants growing wild in Belgium (*The Phytologist*, III, Londres 1859).
59 — Additionnal notes on the Flora of Belgium (*Idem*, IV, 1860).
60 — Botany of the Meuse. — Botany of the Fond de Leffe near Dinant (*Idem* IV, 1861).
61 Charlet. — Rapport sur l'excursion du 4 juin (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1893).
62 Clerbois (P.) et Mansion (A.). — Découverte du *Phascum Floerkeanum* Web. et Mohr (*B. S. B.* XXXII, **2**, 1894).
63 Cluysenaar (P. G.). — Compte rendu de la vingt-septième herborisation de la Soc. roy. de Bot. (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1888).
64 — Note sur l'*Androsaemum officinale* All. (*Buli. Cercle Nat. Hutois*, 1884).
65 — Rapport sur l'herborisation du 28 juin 1885 (*Idem*, 1885).
66 — Note sur le *Taxus baccata* L. (*Idem*, 1886).
67 — Découvertes botaniques faites aux environs de Huy en 1885-1886 (*Idem*, 1886).
68 — Stations botaniques découvertes, en 1887, aux environs de Huy (*Idem*, 1887).
69 — Stations botaniques découvertes, en 1888, aux environs de Huy (*Idem*, 1888).
70 — Première liste des Mousses et des Sphaignes croissant aux environs de Huy (*Idem*, 1889).
71 — Compte rendu d'une herborisation dans le Condroz (*Idem*, 1889).
72 — Stations botaniques découvertes, en 1889, aux environs de Huy (*Idem*, 1889).
73 — Florule de Huy et des environs (*Idem*, 1890).
74 Coemans (Eug.). — Notice sur quelques Cryptogames critiques de la Flore belge (*Bull. Acad. Belg.* 1858).
75 — Observationes lichenologicae breves in fasciculos cryptogamicos ab orn. G. D. Westendorp editos (Gand, 1858).
76 — Notice sur le *Pilobolus crystallinus* (*Idem*, 1859).
77 — Recherches sur la genèse et les métamorphoses de la *Peziza sclerotiorum* Lib. (*Idem*, 1860).
78 — Monographie du genre *Pilobolus* Tode, spécialement étudié au point de vue anat. et physiol. (*Mém. Acad. Belg.* 1862).
79 — Notice sur les *Ascobolus* de la flore belge (*B. S. B.* I. 1862).
80 — Note sur les *Ozonium* de la flore belge (*Ibid.* 1862).
81 — Notice sur un Champignon nouveau : *Kickxella alabastrina* Coem. (*Ibid.* 1862).
82 — Quelques Hyphomycètes nouveaux : I. *Mortierella polycephala* ; II. *Martensella pectinata* (*Bull. Acad. Belg.* 1863).
83 — De l'existence des conidies chez les Agaricinées (*Idem*, 1863).
84 — Recherches sur le polymorphisme et les différents appareils de reproduction chez les Mucorinées (*Idem*, 1863).
85 — Révision des genres *Gonatobotrys* et *Arthrobotrys* Corda (*B. S. B.* II. 1863).
86 — Cladoniae Belgicae exsiccatae, quae collegit et distribuit schedulis criticis additis (Gand, 1863 et 1866).
87 Cogniaux (Alf.). — Notice sur le *Nitella tenuissima* Kuetz. (*B. S. B.* II. 1863).
88 — Coup d'œil sur la végétation des environs de Visé (*Idem*, 1864).

89 — Un an au Borinage ; quelques matériaux pour la flore du Hainaut central (*B. S. B.* 1864).
90 — Quelle est la nature du *Festuca loliacea* Huds. (*Idem*, IV. 1865).
91 — Quelques observations botaniques sur les environs de Philippeville (*Idem*, V. 1866).
92 — Note sur l'*Asplenium viride* Huds., fougère nouvelle pour la flore belge (*Idem*, VI. 1867).
93 — Quelques observations faites en 1867 (*Idem.*).
94 — Essai d'analyse des Mousses pleurocarpes de Belgique sans le secours des organes de fructification (*Idem*, VIII. 1869).
95 — Petite Flore de Belgique (1e éd. Mons, 188 , 2e éd. Mons, 1884, 3e éd. Bruxelles, 1895).
96 — Les Glumacées de Belgique (coll. avec Él. Marchal) 1869-1871. [3 fasc. de pl. sèches avec d'intéressantes annotations].
96b — Catalogue pour servir d'introduction à une monographie des Hépatiques de Belgique (*B. S. B.* XI. 1872).
97 Colard (I.). — Compte rendu de l'excursion à Avennes en 1887 (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1887).
98 Colonval (C.). — Liste de quelques plantes rares observées en 1882 (*B. S. B.* XXI, 2, 1882).
99 Courtois (R. I.). — Choix de plantes de la Belgique (coll. avec Lejeune) 1825-1830.
100 — Verslag van een plant- en landbouwkundig reisje, gedaan in Juli 1826, langs de oevers der Maas van Luik tot Dinant, in de Ardennen en het Groothertogdom Luxemburg (*Bijdr. natuurk. wetensch.* Amsterdam, 1827).
101 — Aanteekeningen over eenige planten der Zuid-Nederlandsche Flora, en voornamelijk der Flora van de omstreken van Spa (coll. avec Lejeune) (*Idem* 1827).
102 — Verhandeling over de Ranunculaceae der Nederlandsche Flora (coll. avec Lejeune) (*Idem*, 1827).
103 — Compendium florae Belgicae (coll. avec Lejeune) 3 v. (Liége 1828-1836).
104 — Recherches sur la statistique physique, agricole et médicale de la province de Liége (Verviers, 1828).
105 Crépin (Fr.). — Note sur le *Galeopsis Ladano-ochroleuca* (*Bull. Acad. Belg.* 1853).
106 — Notice sur deux nouvelles hybrides (Mentha) (*Idem*, 1853).
107 — Notes sur quelques plantes rares ou critiques de la Belgique (1859, 1862, 1863, 1864, 1865, 5 fasc.).
108 — Manuel de la flore de Belgique (Bruxelles, éd. 1 1860, éd. 2 1866, éd. 3 1874, éd. 4, 1882, éd. 5 1885).
109 — Note sur l'*Elodea canadensis* Rich (*B. S. B.* I. 1862).
110 — Un coup d'œil sur la florule des environs de Han-sur-Lesse (*Ibid.* 1862). — Deuxième édition, 1873.
111 — Petites annotations à la flore de Belgique (*B. S. B.*, I. 1862, II. 1863, III. 1864).
112 — L'Ardenne au point de vue botanique (*Bull. Fédération des Soc. d'horticulture de Belgique*, 1863).
113 — Considérations sur l'étude de la flore indigène (*B. S. B.* II. 1863).
114 — Les Characées de Belgique (*Idem.*).
115 — Les marais de Berlaere et l'abbaye d'Afflighem (*Idem.*).
116 — Notes extraites d'un vieil herbier (*Idem.*).
117 — Quelques mots sur la dispersion de l'*Helichrysum arenarium* en Belgique (*Idem.*).
118 — Recueil de faits tératologiques (*Idem*, I. 1862, II. 1863, III. 1864).
119 — Les fleurs du Bas-Luxembourg (*Belg. hort.* 1863).
120 — Une herborisation dans la vallée du Bocq (*Idem.*).
121 — Matériaux pour servir à l'histoire de la géographie botanique de Belgique (*B. S. B.* III. 1864, IV. 1865).

122 — Une excursion dans la Campine limbourgeoise (*Belg. hort.* 1866).
123 — Comptes rendus des 5e, 7e et 8e herborisations générales de la Société royale de botanique de Belgique (*B. S. B.* V. 1866, VIII. 1869).
124 — Études sur les Roses (*Idem*, V. 1866).
125 — Plateaux et vallées du Nord-Est de l'Ardenne (*Ann. de la Soc. phyt. et micrograph. d'Anvers* 1866).
126 — Coup d'œil sur la flore du département des Ardennes (*B. S. B.* VI. 1867).
127 — Révision de l'herbier des Graminées, des Cypéracées et des Joncées, publié par P. Michel (*Idem*, VII. 1868).
128 — Géographie botanique de la Belgique (*Patria Belgica* I, 1873).
129 — Compte rendu de la Session extraordinaire de la Société royale de botanique de Belgique et de la Soc. botanique de France (*B. S. B.* XII. 1873).
130 — Guide du botaniste en Belgique, 1 vol. (Bruxelles et Paris, 1878).
131 — Observations sur quelques espèces devenues douteuses par la flore de Belgique (*B. S. B.* XX, **2**, 1881).
132 — Compte-rendu de la dix-neuvième herborisation de la Soc. roy. de Bot. de Belgique 1881 (*Idem*, XX, 2, 1881).
133 — Compte-rendu de la vingt et unième herborisation de la Soc. roy. de Bot. de Belgique 1883 (*Idem*, XXII, 2, 1883).
134 — Compte-rendu de la vingt-deuxième herborisation de la Soc. roy. de Bot. de Belgique 1884 (*Idem*, XXIII, 2, 1884).
135 — Révision des Roses des herbiers de Lejeune et de Mlle Libert (*Idem*, XXXV, 1896).
136 — Compte-rendu de l'herborisation générale de la Soc. roy. de Bot. de Belg. en 1899 (*Idem*, XXXVIII1, 2).
137 Crépin (Fr.), Gravet (Fr.) et Delogne (C.). — Catalogue de la flore de Belgique (Bruxelles 1872).
138 Dandois (H.). — Florule nivelloise (*B. S. B.* II. 1863).
139 — Additions à la florule des environs de Nivelles (*Idem*, 1865).
140 — Note sur quelques espèces nouvelles pour la flore brabançonne (*Idem*, 1865).
141 — Nouvelles annotations à la florule des environs de Nivelles (*Idem*, 1866).
142 Dardenne (E.). — Note sur deux *Plantago* atteints de monstruosité (*B. S. B.* VI. 1867).
143 De Baugnies (I.). — Rapport sur l'excursion du 29 août 1866 à la Baraque-Michel (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1886).
144 De Beucker (S. L.). — Antwerpsche analytische Flora (avec H. Van Heurck).
145 Debienne et Troch (P.). — Compte rendu de l'herborisation de la Soc. roy. de Bot. de Belg. en 1897 (*B. S. B.* XXXVI, 2).
146 Deby (J.). — Liste complémentaire aux Diatomées de Belgique (*Ann. soc. belge de Microscopie* III, 1877).
147 De Cloet (I. J.). — Aanteekeningen over de zigtbaar-bloeyende planten uit de omstreken van Freyr bij Dinant (*Bydr. tot de natuurk. wetensch. Amsterdam* 1828).
148 Dekin (A.). — Florula Bruxellensis, seu Catalogus plantarum circa Bruxellas sponte nascentium (avec A. F. Passy) Bruxelles 1814.
149 — Catalogue des plantes indigènes et naturalisées dans le département des Deux-Nèthes. (*Statistique du dépt. des Deux-Nèthes*, Paris, An X).
150 De Keyser (E.) et Delogne (C. H.). — Liste des Mousses observées dans l'herborisation de Selzaete (*B. S. B.* XIII, 1874).
151 De Lathauwer (L. A.). — Belgisch Kruidboek (Gand, 1849).
152 Delhaise (H.) et Simon (F. I.). — Florule de Marche-les-Dames (2e suppl.) (*B. S. B.* XXVIII, **2**, p. 1888).
153 De Limminghe (A. M. A.). — Flore mycologique de Gentinnes (Namur 1857).

154 Delogne (C. H.) et Gravet (F.). — Les Mousses de l'Ardenne (5 fascicules 1868-1873).
155 — Les Hépatiques de l'Ardenne (6 fascicules, 1868-1873).
156 — Catalogue de la flore de Belgique (avec F. Crépin et F. Gravet) Bruxelles 1872.
157 — Rapport sur l'excursion faite le 21 Juillet à Rochefort et à Han-sur-Lesse (*B. S. B.* Fr. 1873).
158 — Contribution à la flore cryptogamique de Belgique (*B. S. B.* XIII, 1874).
159 — Diatomées des environs de Bruxelles (*B. S. B. de Microsc.* 1877).
160 — *Trametes Kalchbrenneri* Fr. Champignon nouveau pour la flore belge (*B. S. B.* XVIII, 2, 1879).
161 — *Tryblionella ovata* Lah. (*Ann. S. B. Microsc.* V, 1879).
162 — Flore cryptogamique de Belgique, 1e partie Muscinées (*Idem* VII, 1883 et IX, 1884).
163 — Liste des deux premières séries de Diatomées (*Idem* VII, 1881. p. XXXII).
164 — *Pleurochisma deflexuur* Dumort et *Plagiochila spinulosa* Dumort. (*B. S. B.* XX, 2, 1881).
165 — Notes de Cryptogamie (*Idem*).
166 — Compte rendu de l'excursion cryptogamique faite par la Soc. roy. de Bot. à Bergh en 1882 (*Idem*).
167 — Note sur la découverte en Belgique du *Catoscopium nigritum* Brid. (*Idem* XXI, 2, 1882).
168 — Note sur deux espèces nouvelles pour la flore bryologique de la Belgique (*Idem*).
169 — Note sur la dispersion en Belgique du *Calypogeia arguta* Mont. (*Idem*, XXI, 2, 1883).
170 — Note sur quatre espèces nouvelles pour la flore bryologique de Belgique (*Idem*, XXI, 2, 1883).
171 — Note sur le *Jungermannia cordifolia* Hook. (*Idem*, XXII. 2, 1883).
172 — Note sur la découverte en Belgique du *Dilaena Lyellii* Dumort.(*Idem* XXII, 2, 1883).
173 — Additions à la flore cryptogamique de la Belgique (*Idem*, XXII, 2, 1883).
174 — Flore analytique de Belgique 1 vol. (Namur 1888).
175 — Note sur le *Paludella squarrosa* Brid. (*B. S. B.* XXVII, 2, 1888).
176 — Note sur le *Polyporus incendiarius* Bong. (*Idem*, XXVIII, 2, 1891).
177 — Les Lactario-Russulées (*Idem*, XXX, 2, 1892).
178 — Agaricinées nouvelles pour la flore belge (*Idem*, XXX, 2, 1892).
179 — Champignons basidiomycètes nouveaux ou rares pour la flore belge (*Idem*, XXXII, 2, 1894).
180 — Note sur le *Lejeunia calcarea* Lib. et *L. Rosettiana* Mass. (*Idem*, XXXII, 2, 1894).
181 — Note sur le *Lejeunia microscopica* Tayl. (*Idem* XXXII, 2, 1894).
182 — Note sur une Hépatique méconnue, *Cephalozia lunulaefolia* Dumort. (*Idem*, XXXV, 2, 1896).
183 Delogne (C.) et Durand (Th.). — Les Mousses de la flore liégeoise (*Idem*, XXI, 2, 1882 ; XXII. 2, 1883).
184 — Les Hépatiques et les Sphaignes de la flore liégeoise (*Idem*, XXII, 2, 1883).
185 — Les Mousses du Brabant (*Ibid.*).
186 — Tableau comparatif des Muscinées belges (*Idem*, XXIII, 2, 1884).
187 De Moor (V. P. G.). — Tableau analytique des familles naturelles de la flore belge, etc. (Bruxelles, sans date).
188 — Tableaux analytiques des familles naturelles de la phanérogamie et de la cryptogamie belge etc., suivis du catalogue des genres de plantes vasculaires qui croissent naturellement sur le sol belge (Alost, 1847).

189 — Synopsis analytique de la flore agrostologique belge ou tableaux dichotoniques de tous les genres et espèces de Graminées qui croissent et qui sont cultivées en Belgique (Alost, sans date).
190 — Essai d'une monographie des Graminées de la Belgique (Bruxelles, 1854).
191 — Deux mots sur le genre *Michelaria* (*Bull. Acad. Belg.* 1856).
192 Dens (C.) et Pietquin (F.). — Catalogue annoté de Lichens observés en Belgique (*B. S. B.* XXIX, 1891).
193 — Catalogue annoté, etc. (1e suppl.) (*Idem*, XXX, 1892).
194 Derive (Ch.). — Flore veneneuse de la prov. de Liége ou description des plantes nuisibles ou suspectes qui croissent dans cette partie du royaume (Verviers, 1839).
195 Déseglisse (A.) et Durand (Th.). — Descriptions de Menthes nouvelles (*B. S. B.* XVII, 1878).
196 Determe (Clem.). — Catalogue des plantes rares croissant aux environs de Mariembourg (*B. S. B.* II. 1863).
197 Devos (A.) et Thielens (A.). — Kickxia Belgica, Herbier des plantes rares et intéressantes de la Belgique (1865-1870).
198 Devos (A.). — Observations sur la dispersion et les stations de quelques plantes rares de la vallée de la Meuse (*B. S. B.* V. 1866).
199 — Deux jours d'herborisation dans la vallée de la Meuse aux environs de Givet et d'Hastière (*Idem*).
200 — Une herborisation estivale dans les terrains primaires de la vallée de la Meuse, aux environs de Givet, Vireux et Fumay (*Idem*, VI. 1867).
201 — Compte-rendu de la sixième herborisation de la Société roy. de bot. de Belgique (*Idem*, VI. 1867).
202 — Les plantes naturalisées ou introduites en Belgique (*Idem*, IX. 1870).
203 — Etude sur l'aire d'extension de quelques plantes méridionales dans le bassin de la Meuse (*Idem.*).
204 — Compte-rendu de la dixième herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XI. 1872).
205 — Étude sur la naturalisation de quelques végétaux exotiques à la Montagne St Pierre (*Ibid.*).
206 — Notes sur quelques plantes rares trouvées de 1871-1881 (*Idem*, XXI, 2, 1883).
207 — Florule de Marche-les-Dames (*Idem*, XXII, 1883 ; XXIII, 2, 1884).
208 — Notes extraites de l'herbier de G. Dinot, botaniste couvinois (*Idem*, XXII, 2, 1883).
209 — La végétation du ravin de Bonneville (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
210 — Flore complète de la Belgique, (espèces indigènes et cultivées, 1 vol. (Mons 1885).
211 De Wèvre (Alf.). — Note sur quelques Mucédinées de la flore de Belgique (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1888).
212 — A propos d'un genre nouveau de Mucorinées (*Ann. S. B. Miscrosc.* XXI, 1896).
213 De Wildeman (Ém.). — Contributions à l'étude des Algues de Belgique (*B. S. B.* XXIV, 2, 1885 et XXV, 2, 1886).
214 — Desmidiées récoltées en Belgique en 1886 (*Idem*, XXV, 2, 1886).
215 — Contributions à l'étude des Algues de Belgique (*Idem*, XXVI, 2, 1889).
216 — Desmidiées récoltées en Belgique en 1887 (*Ibid.*).
217 — Note sur le *Nitella syncarpa* Br. (*Idem*, XXVII, 2, 1888).
218 — Sur l'*Ulothrix flaccida* Kütz. et le *Stichococcus bacillaris* Naeg. (*Idem* XXVII, 2, 1888).
219 — Chytridiacées de Belgique (*Mém. Soc. Belge de Microsc.*, XIV, 1890).
220 — Contribution à l'étude des Algues de Belgique (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1892).
221 — Tableau comparatif des Algues de Belgique (*Ibid.*).
222 — Sur quelques organismes inférieurs (*Idem*, XXX, 2, (1892).
223 — Notes mycologiques (*Ann. Soc. Belge de Microsc.*, XVII, 1893).

224 — Contribution à l'étude des Algues de Belgique (*B. S. B.* XXXII, 2, 1894).
225 — Tableau comparatif des Algues de Belgique (*Idem*, XXXIV, 1895).
226 — Notes mycologiques (*Ann. Soc. Belge de Microsc.*, XIX, 1895).
227 — Notes mycologiques (*Idem*, XX, 1896).
228 — Census Chytridinearum (*B. S. B.* XXXV, 1896).
229 — Flore des Algues de Belgique, 1 vol. (Bruxelles, 1896).
230 — Les Algues du Limbourg (Notes du laboratoire ambulant de biologie de l'Université de Bruxelles in *Ann. Soc. Belge de Microsc.*, XXI, 1897).
231 — Notes mycologiques (*Ann. Soc. Belge de Microsc.*, XXI, 1897).
232 — Notes mycologiques (*Idem*, XXII, 1898).
233 — Une nouvelle Chytridinée (*Micromyces Mesocarpi*) (*Mém. de l'Herbier Boissier*, 1900 n. 3).
234 — Observations sur quelques Chytridinées nouvelles un peu connues (*Idem*, 1900 n. 15).
235 Donckier (A. H. C.) — Notes sur les stations géologiques de quelques plantes rares un peu communes des env. de Limbourg (*B. S. B.* I, 1862 et XI, 1872),
236 — Catalogue des plantes des env. de Goé classées d'après leurs altitudes (*Idem*, X, 1871).
237 Donckier (H.) et Durand (Th.). — Matériaux pour servir à la flore de la prov. de Liége (*B. S. B.* XIII, 1874, XIV, 1875 et XV, 1876).
238 — Une herborisation estivale dans la basse-Ourthe et la basse-Vesdre (*B. Soc. Linn. Brux.* 1878).
239 Dubois (F.). — Essai de matière médicale belge, contenant la description des plantes médicinales qui croissent spontanément en Belgique, etc. (Tournai, 1837).
240 d'Udekem (G. I. M. G.) et Gluge (G.). — De quelques végétaux développés sur des animaux vivants (*Bull. Acad. Belg.* 1857).
241 Du Mortier (B. C.). — Commentationes botanicae (Tournai, 1822).
242 — Observations sur les Graminées de la flore de Belgique et Agrostographiae Belgicae tentamen (Tournai, 1823).
243 — Florula Belgica, operis majoris prodromus (Tournai, 1827).
244 — Sylloge Jungermannidearum Europae indigenarum, etc. (Tournai, 1831).
245 — Notice sur les espèces indigènes du genre *Scrophularia* (Tournai, 1833).
246 — Monographie des Saules de la flore belge (*B. S. B.* I, 1862).
247 — Monographie du genre *Batrachium* (*Idem*, II, 1863).
248 — Annales de la flore (Décade d'epèce nouvelle) (*Idem*, IV, 1865).
249 — Monographie des Roses de la flore belge (*Idem*, VI, 1867).
250 — Étude agrostographique sur le genre *Michelaria* (*Idem*, VII, 1868).
251 — Bouquet du littoral belge (*Idem*).
252 — Examen critique des Elatinées (*Idem*, XII, 1873).
258 — Note sur le *Scrophularia Tinantii* (*Idem*, XIV, 1875).
254 Dumoulin (L. I. G.). — Guide du botaniste dans les env. de Maestricht en indication des phanérogames et des cryptogames vasculaires croissant dans ces environs (Maestricht, 1868).
255 Dupré (F.). — Interprétation du *Rubus nuntanus* Lib. (*B. S. B.* XXXVII, 2).
256 Durand (Th.) et Donckier (H.). — Matériaux pour servir à la flore de la prov. de Liége [avec H. Donckier] (*Idem*, XIII, 1874, XIV, 1875 et XV, 1876).
257 Durand (Th.) (voir aussi Delogne Ch.). — Reliquiae Dossinianae ou Catalogue des plantes observées dans la province de Liége par P. E. Dossin (*Idem*, XIV, 1875).
258 — Coup d'œil sur la végétation de la vallée de la Vesdre entre Chaudfontaine et les Mazures (*Feuill. jeun, Natur.* Paris, 1877).
259 — Recherches sur les Menthes de la flore liégeoise (*B. S. B.* XIV, 1875).
260 — Descriptions de Menthes nouvelles (avec A. Déséglisse) (*Idem*, XVII, 1879).

261 — Catalogue de la flore liégeoise (Liége, 1878).
262 — Note sur quelques plantes nouvelles ou rares pour la flore liégeoise (*B. S. B.* XVI, 1878).
263 — Note sur l'existence en Belgique du *Senecio Sadleri* Lang (*Idem*, XVIII, 1879).
264 — Additions ou catalogue de la flore liégeoise (*Idem*, XIX, 1880).
265 — Annotations à la flore liégeoise (*Idem*, XX, 2, 1881).
266 — Note sur l'existence en Belgique du *Primula acaulis* Iacq (*Idem*, XX, 2, 1881).
267 — Note sur deux espèces nouvelles pour la flore belge (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
268 — Observations sur quelques plantes rares ou critiques de la flore belge (*Idem*, XX, 2, 1883).
269 — Étude comparative sur la végétation de la vallée et la Vesdre avant et après 1840 (*Idem*, XXI, 2, 1883).
270 — Découvertes botaniques faites pendant l'année 1882 (*Idem*, XXI, 2, 1883).
271 — Idem, pendant l'annéee 1883 (*Idem*, XXIII, 2, 1884).
272 — Idem, pendant l'année 1884 (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
273 — Les acquisitions de la flore belge en 1885 (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
274 — Note sur les récentes découvertes botaniques dans la vallée de la Vesdre (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
275 — Le *Rubus tomentosus* Borkh. existe-t-il en Belgique (*Idem*, XXV, 2, 1886).
276 — Essai d'une monographie des Ronces de Belgique (*Idem*, XXVI, 1889).
277 — Les acquisitions de la flore belge en 1886 (*Idem*, XXVI, 2, 1889).
278 — Les acquisitions de la flore belge en 1887, 1888 (*Idem*, XXVIII, 1888).
279 — Le *Lencoium aestivum* et l'*Ophrys apifera* trouvés dans la Flandre orientale (*Idem*, XXVIII, 2, 1891).
280 — Notes rubologiques (*Idem*, XXVIII, 2, 1891).
281 — Note sur les *Stachys lanato* × *alpina* Gravet mss. et *alpino* × *lanata* Rapin (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1891).
282 Dutrannoit (G.). — Compte-rendu de l'herborisation générale de la Soc. en 1891 (*B. S. B.* XXX, 2, 1892).
283 Edwards (G. F.). — Tableau des plantes indigènes du départ de la Lys, à l'exception des arbres et des champignons (*Proc. verba, Soc. d'Agricult. du départ. de la Lys, Bruges*, 1808).
284 Ensch (D. N.). — Notes sur les Myxomycètes (Miscell. biologiques dédiées au prof. A. Giard, à l'occasion du 25ième anniversaire de la fondation de la station zoologique de Wimereux), (Paris, 1899).
285 Errera (L.). — Indications concernant quelques espèces peu communes de la zone argilo-sablonneuse ou nouvelles pour cette zone (*B. S. B.* XIII, 1874).
286 — Observations sur la flore de la zone maritime (*B. S. B.* XVIII, 2, 1889).
287 Fonsny (H.) et Colard (F.). — Florule de Verviers et de ses environs, 1 vol. (Verviers, 1885).
288 Germain (F. I.). — Essai sur les Lichens recueillis dans les env. de Bastogne (*Public. Soc. Nat. Gr. Duché de Luxembourg*, III, 1855).
289 Ghysebrechts (L.). — Additions à la florule des env. de Diest (*B. S. B.* XXIV, 1885).
290 — Nouveaux renseignements sur la florule des env. de Diest (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
291 — Nouvelles additions à la florule des env. de Diest (*Idem*, XXVII, 1888).
292 — Note sur la découverte du *Carex limosa* dans la Campine anversoise (*Idem*, XXX, 2, 1892).
293 — Annotations à la florule des env. de Diest (*Idem*, XXXIX, 2, 1900).
294 Gilbert (Ch.). — Note sur le *Potentilla supina* (*B. S. B.* V, 1866).
295 — Compte-rendu de la Session extraord. de la Soc. roy. de bot. de Belgique et de la Soc. bot. de France du 15 au 22 juillet 1873 avec (Fr. Crepin et A. Baguet), (*Idem*, XIII, 1873).
296 Gluge (G.). — Voyez d'Udekem.

297 Goetsbloets (M.). — Note sur le *Ledum palustre* L., plante signalée autrefois dans la Campine limbourgeoise (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1889).
298 Gravet (F.). — Les Mousses de l'Ardenne (voyez Delogne).
299 — Les Hépatiques de l'Ardenne (voyez Delogne).
300 — Catalogue de la flore de Belgique (voyez Crépin et Delogne).
301 — *Barbula sinuosa* Wils. (*Rev. bryol.* 1874).
302 — *Barbula nitida* Lindb. (*Rev. bryol.* 1874).
303 — Bryotheca Belgica ou Herbier des Mousses de Belgique, 8 fasc. (1874-1876).
304 — Flore bryologique de Belgique. — Description des Mousses qui croissent dans ce pays (*B. S. B.* XIV, 1875).
305 — Sphagnotheca Belgica. In folio 80 nos (1877).
306 — Revue de la flore bryologique de Belgique (*Rev. bryol.* 1874-1876).
307 — Liste de Mousses rares ou nouvelles pour la flore belge (*Idem*, 1877).
308 — Additions à la flore bryologique de Belgique (*Rev. bryol.* 1883).
309 Gravis (A.). — Le *Schinzia Alni* (*B. S. B.* XVIII, 1879).
310 — Note sur les excroissances des racines de l'Aune (*Idem*, XIX, 2, 1880).
311 Guibert (V.) et Van Heurck (H.). — Flore médicale belge, 1 vol. (Louvain, 1864).
312 Hannon (J. D.). — Flore belge, 3 vol. (Bruxelles, 1847).
313 Hardy (A.) et Lebrun (H.). — Florule des environs de Beaumont et Montbliart (*B. S. B.* V, 1866).
314 Hardy (A.). — Catalogue des plantes plus ou moins rares observées en Belgique (*Idem*, IX, 1870).
315 — Note sur l'*Omphalodes verna* Mönch (*Idem*).
316 — Notice sur les *Calamintha menthaefolia* Host. et *C. officinalis* Mönch (*Idem*, X, 1871).
317 — Monographie des *Elatine* de la flore belge (*Idem*, XI, 1872).
318 — Liste de plantes phanérogames (*Idem*, XXI, 2, 1882).
319 — Compte-rendu de la 15ème herborisation générale de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XVI, 1877).
320 Hardy (A.) et Marchal (El.). — Catalogue des plantes plus ou moins rares de la vallée de la Meuse, de Liége à Maestricht (*B. S. B.* VIII, 1869).
321 Hécart (G. A.). — Florula Hannonensis (*Mém. Soc. agricult., des sciences et arts de l'arrondissement de Valenciennes*, II, 1836).
322 Hecking (O.). — Note sur le *Viola lancifolia* Thore, plante nouvelle pour la flore belge (*B. S. B.* XVI, 1877).
323 — Compte-rendu de la 17ème herborisation générale de la Soc. roy. de bot. (*Idem*, XVII, 1878).
324 Héneau (Alph.). — Flore élementaire de la Basse et de la Moyenne Belgique, 1 vol. (Bruxelles, 1889).
325 Hocquart (L. F. J.). — Flore du département de Jemmape ou définition des plantes qui y croissent spontanément, 1 vol. (Mons, 1814).
326 Kemna (Ad.). — La biologie du filtrage au sable, avec une note additionnelle de M. H. Van Heurck (*Bull. Soc. belge de géol., pal. et hydrol.* XIII, 1899).
327 Kickx (J.). — Flora Bruxellensis, 1 vol. (Bruxelles, 1812).
328 — Relation d'un voyage fait à la grotte de Han au mois d'août 1822 (avec Ad. Quetelet) (*Mém. Acad. Belg.* in-4° 1822).
329 — Notice sur quelques plantes observées aux env. de Bruxelles depuis 1813 (*Bull. Soc. Sc. méd. et nat. de Bruxelles*, 1826).
330 — Notice sur une sorte de *Verbascum* (*Messager des sc. et des arts*, Gand, 1826).
331 — Une nouvelle espèce d'Agaric (*Ann. Soc. Linnéenne*, Paris, 1826).
332 — Relation d'une promenade botanique faite dans la Campine au mois de juillet 1832 (*Bull. Soc. Sc. méd. et nat. de Bruxelles*, 1833).
333 — Flore cryptogamique des env. de Louvain, description des plantes cryptogames

et agames qui croissent dans le Brabant et dans une partie de la province d'Anvers (Louvain, 1835).

334 — Notice sur quelques espèces peu connues de la flore belge (*Ann. Soc. sc. méd. et nat. de Bruxelles*, 1835).

335 — Sur les plantes du littoral belge et surtout des env. de Nieuport (*Bull. Acad. Belg.* 1837).

336 — Notice sur le *Marchantia fragrans* des auteurs belges (*Idem*).

337 — Notice sur trois espèces peu connues du genre *Sclerotium* (*Idem*).

338 — Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres (*Mém. Acad. Belg.* in-4°, 1841, 1843, 1846, 1849, 1855).

339 — Essai sur les variétés indigènes du *Fucus vesiculosus* (*Bull. Acad. Belg.* 1856).

340 — Les Renonculacées du littoral belge (*B. S. B.* IV, 1865).

341 — Flore cryptogamique des Flandres, 2 vol. (Gand, 1867).

342 — Monographie des Graphidées (*Bull. Acad. Belg.* 1865).

343 Lagerheim (G. de). — Notes sur quelques Mucédinées de l'herbier de Westendorp (*B. S. B.* XXX, 2, 1892).

344 Lambotte (E.). — Flore mycologique belge, 3 vol. Liège, 1880.

345 — Supplément à la Flore mycologique belge, I (*Mém. Soc. roy. des sciences de Liège*, XIV, 1887).

346 — Supplément à la Flore mycologique, II (*Idem*, 1888).

347 Laurent (Ém.). — Apparition en Belgique du *Peronospora viticola* De Bary (*Idem*, XXII, 2, 1883).

348 — Découverte en Belgique du *Coniocybe pallida* Fries (*B. S. B.* XXIII, 2, 1884).

349 Lebrun (Fr.) (voir aussi Hardy A.). — Florule des env. de Spa (*Bull. Soc. bot. de France*, 1873).

350 Leburton (D. F.). — Catalogue de quelques cryptogames nouvelles pour la flore de Louvain (*Bull. Acad. Belg.* 1852).

351 Lecoyer (C. I.). — Notice sur la flore de Wavre et de ses environs (*B. S. B.* XII, 1873).

352 — Liste de plantes observées dans les env. de Wavre (*Idem*, XVIII, 2, 1874).

353 Lejeune (A. L. S.). — Flore des env. de Spa, 2 vol. (Liège 1811-1813).

354 — De quarumdam indigenarum plantarum virtutibus commentatio (Liège 1820).

355 — De *Libertia*, novo graminearum genere commentatio (*Act. Acad. Caes.-Leop.-Car. Natur. Curios.*, 1820).

356 — Revue de la flore des env. de Spa, 1 vol. (Liège, 1814).

357 — Sur plusieurs espèces du genre *Nasturtium* qu'il convient d'ajouter à la Flore de Belgique (*Bull. Acad. Belg.* 1829).

358 — Notice sur les espèces du genre *Platanthera* de la flore de Belgique (*Idem*, 1835).

359 — Description d'une nouvelle espèce du genre *Oxalis* (*Idem*).

360 — Notice sur deux espèces de Séneçon à ajouter à la Flore de Belgique (*Idem*, 1858).

361 Lejeune (A.) et Courtois (R.). — Choix de plantes de la Belgique, 1825-1850.

362 — Verhandeling over de Ranunculaceae der Nederlandsche Flora, 1827.

363 — Compendium florae Belgicae 3 vol. (Liège et Verviers, 1828-1836).

364 Lemoine (E.). — Compte-rendu de l'herborisation générale de la Société roy. de bot. en 1890 (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1891).

365 Lestiboudois (Th.). — Botanographie Belgique ou Flore du Nord de la France et de la Belgique proprement dite. Lille, éd. 1 (1781) ; éd. 2 (1799) ; éd. 3 (1827).

366 Lochenies (G.) — Compte-rendu de la 27e herborisation de la Société roy. de bot. de Belgique (*B. S. B.* XXVII, 2, 1888).

367 — Notice sur le *Schœnus ferrugineus* L., espèce nouvelle pour la flore (*Idem*).

368 — Lichens (*B. S. B.*, XXIX, 1890).

369 — Matériaux pour la Flore cryptogamique de Belgique (Lichens) (*Idem*, XXXIII, 1895).
370 — Lichens récoltés par Ch. Delogne principalement dans les Ardennes belges (*Idem*, XXXV, 1896).
371 — Florule des Muscinées et Lichens d'Angre et des env. in *Riomet*, *Florule d'Angre* etc. Mons 1891.
372 — Lichens récoltés à l'herborisation de Malmédy, les 18, 19 et 30 juin 1896 (*B. S. B.* XXXVII, 2, 1898).
373 Ley (W.). — Florule des env. d'Eupen (*B. S. B.* X, 1871).
374 Louveignié (H.). — Une herborisation aux env. de Lierre par la Société Linnéenne [avec L. Van der W.] (*Bull. Soc. roy. Linn. de Brux.* 1874).
375 Mac Leod (J.). — De Flora van den Sasput bei Thourout (*Bot. Jaarboek kruidkundig Genootschap Dodonaea* 1890).
376 Mac Leod (S. M.) en Staes (G.). — Geïllustreerde Flora van Belgie (Gand 1892).
377 Malaise (C.). — Quelques observations à propos de la Passerine : *Stellera Passerina* (*B. S. B.* III, 1864).
378 Maistriaux (C.) et Ronflette. — Quelques plantes plus ou moins rares observées à Beloeil et dans les env. en 1884 (*B. S. B.* XXIII, 2, 1884).
379 Mansion (Arth.). — Sur l'herborisation dans le Fond d'Oxhe en 1888 (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1888).
380 — Note sur une nouvelle habitation d'*Aceras anthropophora R. Br.* (*Idem*, 1891).
381 — Le *Lycopodium alpinum* retrouvé en Belgique (*Idem*).
382 — Sur une excursion dans les Ardennes (*Idem*, 1891).
383 — Découverte du *Lycopodium complanatum* à la Neuville-sous-Huy (*Idem*, 1893).
384 — Première liste de Lichens observés aux environs de Huy (*Idem*, 1895).
385 — Contributions à la flore bryologique belge (*B. S. B.* XXXVIII, 2, 1899).
386 — Les Musinées d'Ath et des environs (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1899).
387 — Supplement à la florule bryologique d'Ath et des environs (*Idem*, 1899).
388 Mansion (Arth.) et Clerbois (P.). — Premiere liste d'Algues observées aux env. de Huy (*Bull. Cercle. Nat. Hutois*, 1893).
389 — Les Algues Floridées des env. de Huy (*Idem*).
390 — Les Muscinées de Huy et des env. (*Idem*, 1894).
391 — Les Muscinées de Huy et des env. Suppl. (*Idem*, 1894).
392 Marchal (Él.) (voir aussi Cogniaux, A.). — Catalogue des plantes plus ou moins rares de la vallée de la Meuse, de Liège à Maestricht (avec A. Hardy (*B.. S B.* VIII, 1869).
393 — Les Muscinées des env. de Visé (*Idem*).
394 — Compte-rendu de la 9me herborisation générale de la Société royale de botanique de Belgique (avec L. Bodson) (*B. S. B.* IX, 1870).
395 — Matériaux pour la flore cryptogamique de la Belgique (*Idem*, XXII, 2, 1883).
396 — Mousses, Hépatiques et Lichens (*Idem*).
397 — Compte-rendu de l'herborisation cryptogamique faite à Groenendael par la Soc. roy. de Bot. (*Idem*, XXI, 2, 1883).
398 — Champignons coprophiles de la Belgique (*Idem*, XVIII, 2, et XXIV, 1385).
399 — *Bommerella*, nouveau genre de Pyrénomycètes (*Idem*, XXIV, 1885).
400 — Diagnoses de trois espèces nouvelles d'Ascomycètes coprophiles (*Idem*, XXV, 2, 1886).
401 — Champignons coprophiles de Belgique. — Note sur le *Bommerella trigonospora* Él. March. (*Idem*, XXVIII, 1888).
402 — Champignons coprophiles de Belgique. — Mucorinées et Sphaeropsidées (*Idem*, XXX, 2, 1892).
403 — Champignons coprophiles de Belgique (*Idem*, XXXIV, 1896).
404 Marchal Él. et Cardot J. — Listes des Mousses. Hépatiques et autres cryptogames observées aux env. de Vireux et d'Olloy (*B. S. B.* XXI, 2, 1882).

405 Marchal (Ém.). — *Synccphalastrum elegans* (*Bull. Soc. belge de microscopie* XVIII, 1892).
406 — Sur la production de l'ammoniaque dans le sol par les microbes (*Bull. Acad. Belgique* 3e sér. XXV, 1893 n. 6).
407 — Rapport sur les maladies cryptogamiques étudiées au laboratoire de biologie de l'Institut agricole de Gembloux en 1894 (*Bull. de l'Agriculture* XI, 1895).
408 — Idem en 1895 (*Idem*, XII, 1895).
409 — Idem en 1896 (*Idem*. XIII, 1897).
410 — Idem en 1897 (*Idem*. XIII, 1897).
411 — Idem en 1897 (*Idem*. XIV, 1898).
412 — Idem en 1898 (*Idem*. XV, 1899).
413 — Idem en 1899 (*Idem*. XVI, 1900).
414 — Observations sur la brûlure du lin (*Bull. Soc. belge de microsc.* XXIV, 1898).
415 Marissal (D. F.). — Catalogue des phanérogames observées depuis 1862 dans les env. de Tournai (*Mém. Soc. de litt. des sc. et beaux-arts de Tournai*, 1846).
416 — Catalogue des espèces omises dans la flore du Hainaut et observées dans les env. de Tournai (Algues) Tournai 1830.
417 Martens (Ed.). — *Gomphidius glutinosus* Fr. Agaricinée nouvelle pour la flore belge (*B. S. B.* II, 1862).
418 Martinis (Arth.). — Observations phytographiques sur quelques plantes de la flore de Belgique (*B. S. B.* II, 1863).
419 — Note sur les *Erodium pimpinellaefolium* Sibth. et *E. cicutarium* L'Hérit. (*Idem* IV, 1865).
420 — Note sur le *Montia fontana* L. (*Idem*, V, 1866).
421 Quelques mots sur *l'Alsine pallida* Dmrt. (*Idem*, XI, 1872).
422 Mathieu (C.). — Flore générale de Belgique, contenant la description de toutes les plantes qui croissent dans ce pays. 2 vol. Bruxelles 1853.
423 — Supplément à la Flore générale de Belgique. Bruxelles 1855. — Obs. On ne peut extraire aucun renseignement sérieux de ces deux ouvrages ; nous les signalons simplement pour mémoire.
424 — Herbier général de la Belgique. Bruxelles, 1853. [Collection de planches].
425 Meisser (F. J.). — Flore du Hainaut (in Dict. géographique de la prov. du Hainaut, par Van der Maelen, 1833).
426 Michel (M.). — Flore de Fraipont, Nessonvaux et leurs environs y compris toute la vallée de la Vesdre etc. Verviers, 1877.
427 — Note sur les plantes naturalisées ou introduites dans la vallée de la Vesdre (*B. S. B.* XXI, **2**, 1882).
428 Michel (M.) et Remacle (M.) — Additions à la flore de Fraipont et Nessonvaux (*B. S. B.* XVIII, **2**, 1879).
429 Michel (P. J.). — Herbier des Graminées, des Cypéracées et des Joncées. 1823-1825.
430 Michot (N. L.). — Flore du Hainaut. Mons, 1845.
431 Miller (H.). — Matériaux pour la faune et la flore microscopiques de Belgique. (*Ann. Soc. belge de microscopie*, III, 1877).
432 Moerman (M.). — De ziekte der Platanen te Gent (*Gloeosporium Platani* (Bot. jaarboek kruidkundig genootschap Dodonaea 1890).
433 Morren (Ch. F. A.). — Mémoire sur un végétal microscopique d'un nouveau genre, proposé sous le nom de Crucigénie et sur un instrument que l'auteur nomme microsoter (*Ann. sc. nat.* 1830).
434 — Recherches physiologiques sur les Hydrophytes de la Belgique (*Bull. Acad. Belg.* 1838 et 1841).
435 Mouton (V.). — Ascomycètes observés aux env. de Liège (*B. S. B.* XXV, 1886).
436 — Ascomycètes observés aux env. de Liège (*B. S. B.* XXVI, 1887).

437 — Notice sur quelques Ascomycètes nouveaux ou peu connus (*B. S. B.* XXVIII, **2**, 1888*)*.
438 — Troisième notice sur des Ascomycètes nouveaux ou peu connus (*B. S. B.* XXXVI, **2**, 1897).
439 — Quatrième notice sur des Ascomycètes nouveau ou peu connu (*B. S. B.* XXIX, 1900).
440 Muller (F.). — Spicilège de la flore bruxelloise (*B. S. B.* I, 1862 et III, 1864).
441 — Une promenade à Bousval (*B. S. B.* IV, 1865).
442 — Flore analytique du centre de la Belgique (avec L. Piré). Bruxelles, 1866.
443 Necker (N. S. de). — Deliciae gallo-belgicae sylvestres, seu tractatus generalis plantarum gallo-belgicarum. Strasbourg 1768.
444 Nijpels (P.). — Bijdrage tot de mycologische flora van Belgie (*Bot. Jaarboek kruidk. genootschap Dodonaea* 1893).
445 — Notes pathologiques (*B. S. B.* XXXVI, **2**, 1897).
446 — Maladies des plantes cultivées. III. Les arbres des promenades urbaines et les causes de leur dépérissement (*B. Soc. belge de microsc.* XXIII, Mém.).
447 — Maladies de plantes cultivées. IV. Les parasites du Bois de la Cambre (*Mém. Soc. belge de microsc.* XXIV, 1899).
448 — Maladies de plantes parasites. — V. Une maladie de l'Aune commun (*Alnus glutinosa* Gartn.) (*Bull. Soc. belge de microsc.* XXV, 1899).
449 Paque (E.). — Catalogue des plantes plus ou moins rares observées aux env. de Turnhout (*B. S. B.* XIX, 1889).
450 — Herborisations de 1886 (*Idem*, XXI, **2**, 1882).
451 — Nouvelles recherches sur la flore belge (*Idem*, XXII, 1883).
452 — Recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique. (*Idem*, XXIV, 1885*)*.
453 — Additions aux recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique. (*Idem*, XXV, **2**, 1886).
454 — Sur deux Ascomycetes nouveaux pour la flore belge. (*Idem*, XXV, **2**, 1886).
455 — Note sur le *Splachnum sphaericum* L. f. espèce nouvelle pour la flore belge. (*Idem*, XXIII, **2**, 1884).
456 — Notes sur quelques observations botaniques. (*Idem*, XXIII, **2**, 1884).
457 — Quelques observations botaniques faites en 1885. (*Idem*, XXV, **2**, 1886).
458 — Note sur le *Splachnum mnioides* Hedw. espèce nouvelle pour la flore belge. (*Idem*, XXVI, 1887).
459 Pero (P.). — Contribution à l'étude de Diatomées de Belgique (*Bull. Soc. belge de microscopie*, XX, 1894).
460 Pfaff (E.). — *Asperula glauca* Bess. (*Bull. Cercle Natur Hutois*. 1884).
461 Pierrot (Ph.). — Notice sur quelques plantes rares trouvées dans le voisinage de la frontière franco-belge, aux env. de Virton et de Montmédy (*B. S. B.* XXI, **2**, 1882).
462 — Quelques annotations à propos des espèces signalées par M. Th. Durand dans son travail publié au Bull. de la Soc. roy. de Bot. en 1882 (*Idem*, XXI, **2**, 1882).
463 Piré (L.). — Compte-rendu de la 1re herborisation da la Soc. roy. de bot. de Belgique (*B. S. B.* I, 1862).
464 — Notice sur l'*Alsine pallida* Dmrt. (*Idem*, II, 1863).
465 — Compte-rendu de la 2me herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique. (*Idem*, II, 1863).
466 — Compte-rendu de la 3me herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique. (*Idem*, III, 1864).
467 — Flore analytique du centre de la Belgique avec F. Muller. Bruxelles, 1866.
468 — Les Sphaignes de la flore de Belgique (*B. S. B.* VI, 1867).
469 — Recherches bryologiques. — Revue de quelques genres de Mousses pleurocarpes (*Idem*, VII, 1868).

470 — Recherches bryologiques. — Revue des Mousses acrocarpes de la flore belge. (*Idem*, VIII, 1869).
471 — Les Mousses de la Belgique. — Bruxelles 1870-1871, 100 mousses desséchées.
472 — Nouvelles recherches bryologiques (*B. S. B.* X, 1871).
473 — Notice sur l'*Aceras anthropophora* R. Br., espèce nouvelle pour la flore de Bruxelles (*Bull. Soc. roy. Linnéenne de Bruxelles*, 1873).
474 — Note sur le genre *Pancovia* Neck. (*Revue bryol.* 1874).
475 Piré (L.) et Cardot (J.). — Les Muscinées des env. de Spa (*B. S. B.* XXIV, 1885).
476 Piré (L.) et Miller (H.). — Liste des Algues recueillies aux env. de Bruxelles. (*Bull. Soc. belge de microscopie*, IV, 1877).
477 Préaux (A.). — Notice sur la distribution du *Fritillaria Meleagris* L. en Belgique. (*B. S. B.* XXX, **2**, 1892).
478 Riomet (B.). — Florule d'Angre et des environs (avec G. Lochenies (*Mém. Soc. des sc. lettres et arts du Hainaut*, 1891).
479 Roemer (C.). — Beitrage zur Laubmoosflora des oberen Weese und Göhlgebietes (*Verhandl. d. naturhist. Ver. d. Preuss. Rheinlandes und Westfalens*. Bonn, 1879).
480 Roucel (F. A.). — Traité des plantes les moins fréquentes qui croissent naturellement dans les env. des villes de Gand, d'Alost, de Termonde et de Bruxelles. Paris et Bruxelles 1792, in-8°.
481 — Flore du nord de la France ou description des plantes indigènes et de celles cultivées dans les départements de la Lys, de l'Escaut, de la Dyle et des deux Nèthes. Paris. an XI (1803).
482 Roumeguère (C.). — Note sur le *Boletus ramosus* Bull. récemment trouvé en Belgique (*B. S. B.* XX, **2**, 1881).
483 Rozin (A.). — Herbier portatif des plantes qui se trouvent dans les env. de Liège avec leur description et classification selon le système de Linné (Liège, 1791, in-8°).
484 P. A. Saccardo et Él. Marchal. — Reliquiae mycologicae Westendorpianae (Rev. mycolog. 1885).
485 Simon (F. I.). — Quelques plantes nouvelles pour la région jurassique (*B. S. B.* XXVIII, **2**, 1889).
486 Staes (G.). — Bijdrage tot de mycologische Flora van Belgie (*Bot. Jaarboek kruidk. genootschap Dodonaea* 1892).
487 — Verslag over plantenziekten die in 1894 in Belgie waargenomen werden (*Bot. Jaarboek kruidk. genootschap Dodonaea*, 1895).
488 — Eene nieuwe ziekte van den Wijnstok in Belgie (*De Vriend der Natuur*, 1894).
489 Stoffels (L.). — Description d'une espèce hybride du genre Renoncule (*Ann. génér. des sc. phys.*, 1821).
490 Strail (Ch.). — Florule des environs de Chaudfontaine et de Magnée. (*B. S. B.* II, 1863).
491 — Notice sur une nouvelle espèce de Cuscute. (*Idem*, II, 1863).
492 — Monographie des Menthes qui croissent dans les env. de Liège. (*Idem*, III, 1864).
493 — Essai de classification et description des Menthes qu'on rencontre en Belgique. (*Idem*, XXVI, 1887).
494 Thielens (Arm.). — Flore médicale belge. Bruxelles, 1882.
495 — Notice sur l'*Asparagus prostratus* Dmrt (*B. S. B.* I, 1862).

Saccardo (P. A.). — Miscellanea mycologica (*Atti Ist. Veneto*, t. II, ser. VI, 1884). Ce mémoire intéressant a été perdu de vue lors de la rédaction du Prodrome.

496 — Annotation à la flore de la partie septentrionale du Brabant (avec A. Wesmael). *B. S. B.* I, 1862.
497 — Herborisation dans les Campines brabançonne et anversoise. (*Idem*, II, 1863).
498 — Nouvelles annotations à la flore de la partie septentrionale du Brabant (*Idem*, III, 1864).
499 — Les *Ajuga pyramidalis* et *genevensis*. (*Idem*, III, 1864).
500 — Observation sur quelques plantes rares ou nouvelles de la flore de Belgique. (*Idem*, III, 1864).
501 — Notice sur le *Luzula Forsteri*, espèce nouvelle pour la flore de Belgique. (*Idem*, IV, 1865).
502 — Liste des plantes rares ou peu communes qui croissent aux env. de Thielt-Notre-Dame. (*Idem*, IV, 1865).
503 — Compte-rendu de la 4me herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique. (*Idem*, IV, 1865).
504 — Kickxia Belgica ou Herbier des plantes rares et intéressantes de la Belgique. (avec A. Devos) (1865-1870).
505 — Note sur l'*Hieracium fallacinum* F. Schultz, espèce nouvelle pour la flore de Belgique (*B. S. B.* VI. 1867).
506 — Note sur la *Cytisus decumbens* Walp., espèce nouvelle pour la flore de Belgique. (*Idem*, VII, 1868).
507 — Note sur le *Myosotis Dumortieri* Thiel. espèce inédite (*Idem*, VII, 1868).
508 — Petites observations sur quelques plantes critiques (*Idem*, VII, 1868 ; VIII, 1869).
509 — Note sur le *Senecio barbareaefolius* Reichb., espèce nouvelle pour la flore belge (*Idem*, VII, 1868).
510 — Notice sur le *Carex ligerina* Bor. espèce nouvelle pour la flore belge (*Idem*).
511 — Trois jours d'herborisation aux env. de Goé, Welkenraedt, et la forêt d'Hertogenwald. (*Idem*, IX, 1870).
512 — Acquisitions de la flore belge depuis la création de la Société roy. de Bot. jusque et y compris l'année 1868. (*Mém. et publ. de la Soc. des sc. arts et lettres du Hainaut*, 1870).
513 — Notice sur quelques plantes rares et nouvelles de la flore belge (*B. S. B.* X, 1871).
514 — Compte-rendu de la 11me herborisation générale de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XI, 1872).
515 — Orchidées de la Belgique et du Grand-duché de Luxembourg (*B. S. B.* XII, 1873).
516 — Acquisitions de la flore belge, comprenant les années 1869-1873 (*Idem*, XII, 1873).
517 Thys (I.). — Notes sur la florule des env. de Jodoigne (*B. S. B.* VIII, 1869).
518 Tonglet (A.). — Notice sur sept Lichens nouveaux pour la flore de Belgique (*B. S. B.* XXVIII, **2**, 1891).
519 — Notice sur six Lichens nouveaux pour la flore de Belgique (*Idem*, XXXI, **2**, 1892).
520 — Note sur quinze Lichens nouveaux pour la flore de Belgique (*Idem*, XXXIV, **2**, 1895).
521 — Les Lichens des env. de Dinant (*Idem*, XXVII, 1, 1888).
522 Troch (P.). — Compte-rendu de l'herborisation générale de la Société roy. de bot. de Belgique en 1895 (*B. S. B.* XXXIV, 1895).
523 — Sur la présence du *Tragopogon orientalis* L. 9 dans la vallée de la Meuse (*B. S. B.* XXXV, **2**, 1896).
524 Van Bambeke (Ch.). — Sur une monstruosité du *Boletus luteus* L. suite de parasitisme (*B. S. B.* XXXIX, 1900).
525 — Le *Cocobotris xylophilus* (Fr.) Boud. et Pat. (*Idem*, XXIX, 1900).

526 — Quelques remarques touchant le *Lepiota meleagris* (Sow.) Sacc. (*B. S. B.* XXXIX, 1900).

527 Van Bastelaer (D. A.). — Herborisation dans un coin des Ardennes (*B. S. B.* III, 1864).

528 — Etudes sur quelques *Rumex* de la section *Lapathum* (*Idem*, VI, 1867).

529 Van Beneden (P. S.). — Flore de la province d'Anvers (in *Diction. géographique de la prov. d'Anvers* publié par Ph. Van der Maelen, 1834).

530 Van den Berghe (Ad.). — Bijdrage tot de studie der Belgische Kustflora. *Salicornia herbacea* (*Bot. Jaarboek kruidk. genootschap Dodonaea*, 1890).

531 Van den Borm (H.). — Catalogue des plantes croissant spontanément aux env. de Saint Trond (*B. S. B.* IV, 1865).

532 — Sur l'*Andropogon Ischaemum L.* (*Idem*, XIV, 1875).

533 Van den Broeck (E.). — Les Diatomées recueillies en Belgique par Ehrenberg (*Ann. Soc. belge de microscopie*, IV, 1878).

534 Van den Broeck (H.). — Liste de quelques plantes observées aux env. d'Anvers (*B. S. B.* XVIII, **2**, 1879).

535 — Observations sur la flore de la zone maritime (*B. S. B.* XVIII, **2**, 1879).

536 — Note sur une nouvelle habitation de l'*Utricularia intermedia* et sur la découverte de l'*Ornithopus compressus* dans la zone campinienne (*Idem*, XXI, **2**, 1882).

537 — Catalogue des plantes observées aux env. d'Anvers (*B. S. B.* XXII. 1883, XXIII, **2**, 1884).

538 — Note sur la découverte du *Pseudoleskea attenuata* Br. et coup d'œil sur la flore bryologique de Han-sur-Lesse (*Idem*, XXV, 2, 1886).

539 — Catalogue des plantes observées aux env. d'Anvers (2e suppl.) (*Idem*, XXVII, 1888).

540 Van der Haeghen (H.). — Les Hyménomycètes signalés jusqu'à ce jour en Belgique (*B. S. B*, **t.** XXXVI, I, 1897).

541 Van der Meersch (E.). — Notice sur la florule du Kraenepoel (*B. S. B.* XIII, 1874).

542 — — Compte-rendu de la 13me herborisation générale de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XIII, 1874).

543 Vanderyst (H.). — Quelques nouvelles stations d'Ustilaginées et d'Urédinées (1899).

544 — Quelques nouvelles stations d'Urédinées (*Revue générale agronomique* 1899).

545 — Quelques nouvelles stations de Péronosporées et d'Erysiphées (*Revue générale agronomique* 1899).

546 — Quelques nouvelles stations d'Urédinées. Brecht, 1900.

547 — Les Ustilaginées observées en Belgique. Brecht, 1900.

548 — Les Péronosporées observées en Belgique. Brecht, 1900.

549 — Catalogue des Urédinées signalées dans les différentes provinces en Belgique. Tongres, 1901.

550 Van de Vyvere (Em.). — Plantes phanérogames indigènes et plantes les plus cultivées de la Flandre occidentale, avec leur usage, le temps de leur floraison et les lieux où on les trouve le plus communément. Bruges, 1857.

551 — Catalogue des plantes qui composent l'herbarium offert à la Société (*Ann. Soc. des sc. nat. de Bruges*, 1839-1841, I et II).

552 — Flore de la Flandre occidentale ou catalogue des plantes phanérogames indigènes et cultivées dans cette province (*Ann. Soc. méd.-chirurg. de Bruges*, 1850).

553 Van Haesendonck (G. C.). — Catalogue des Cryptogames observées depuis 1835, dans le Brabant et la prov. d'Anvers (avec Westendorp) (*Ann. Soc. encyclographique des sc. médicales*, 1838).

554 — Prodrome de la flore des env. d'Anvers d'une partie de la Campine (*Ann. Soc. de Médecine d'Anvers*, 1841).

555 — Herbier médical belge ou collection de plantes médicinales et nuisibles qui croissent ou sont cultivées en Belgique, 1863.
556 — Florule des env. de Westerloo (*B. S. B.* VII, 1868).
557 — Quelques mots sur le *Thalictrum princeps* Dmrt. (*Idem*, VIII, 1869).
558 Van Heurck (H.). — Antwerpsche analytische Flora (avec I. Z. De Beucker). Anvers, 1861.
559 — Prodrome de la flore du Brabant et catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans cette province et de celles qui y sont généralement cultivées (avec A. Wesmael). Louvain, 1861.
560 — Herbier des plantes rares ou critiques de Belgique, 1861-1868 (avec A. Martinis).
561 — Flore médicale belge (avec V. Guibert). Louvain, 1864.
562 — Synopsis des Diatomées de Belgique. Anvers, 1885.
563 — A Treatise of the Diatomaceae, London, 1896.
564 — Traité des Diatomées, Anvers, 1899.
565 Van Hoorebeke (C. I.). — Mémoire sur les Orobanches, pour servir d'instruction à la culture du trèfle dans les communes où l'Orobanche nuit à sa culture. Gand, 1818.
566 Van Segvelt (Ed.). — Florule de Lanaeken (*B. S. B.* II, 1863).
567 Van Sterbeeck (G.). — Theatrum fungorum, oft het toneel der Campernoelien. Anvers, 1875, in-4°.
568 Verbist (A.). — Florule des environs d'Hoogstraeten (*B. S. B.* XL, 2, 1902).
569 Verheggen (H.). — Mousses, Hépatiques et Lichens des env. de Neufchâteau (*B. S. B.* X, 1871).
570 — Notice sur le *Calepina Corvini* Desv. (*Idem*, XIV, 1875).
571 — Liste des plantes introduites des env. de Maeseyck (*Idem*, XIV, 1875).
572 Véro (J.). — Liste de quelques espèces découvertes en Belgique (*B. S. B.* XVIII, 2, 1879).
573 Warnstorf (C.). — Zur Laub- und Lebermoosflora des Umgegend von Verviers (*Bot. Centralbl.* 1880, n. 12 p. 379).
574 Wesmael (Alf.). — Notice sur une hybride de *Cirsium* (*Bull. Acad. Belg.* 1860).
575 — Prodrome de la Flore du Brabant (avec H. Van Heurck). Louvain, 1861.
576 — Monographie botanique et horticole des Peupliers cultivés en Belgique (*Bull. Fédération des Soc. d'horticulture*, 1861).
577 — Note sur quelques plantes rares, nouvelles ou critiques de la flore de Belgique (*Bull. Acad. Belg.* 1862).
578 — Note sur une hybride de *Ranunculus* (*Idem*, 1862).
579 — Notice sur une hybride de *Cirsium* (*Idem*, 1862).
580 — Annotations à la flore de la partie septentrionale de Brabant (avec A. Thielens) (*B. S. B.* I, 1862).
581 — Observations sur quelques plantes rares ou critiques de la flore de Belgique (*Idem*, I, 1862).
582 — Herbier des Saules de Belgique, 1862.
583 — Étude sur quelques Bouleaux de la flore belge (*B. S. B.* II, 1863).
584 — Monographie des Saules hybrides de la flore belge (*Idem* III, 1864).
585 — Monographie des Saules de la flore belge (*Bull. Fédér. des Soc. d'horticulture*, 1864).
586 — Flore forestière de Belgique, ou description et histoire des végétaux ligneux qui croissent spontanément en Belgique ou y sont cultivés dans les forêts (*Bull. Fédér. des Soc. d'Hortic.* 1865).
587 — Compte-rendu de la 16me herborisation générale de la Soc. de bot. de Belgique en 1877 (*B. S. B.* XVI).
588 Westendorp (G. D.). — Sur une nouvelle espèce d'Épilobe voisine de l'*Epilobium angustissimum* et *rosmarinifolium* (*Bull. Acad. Belg.*, 1836).

589 — Catalogue des Cryptogames observées depuis 1835 dans le Brabant et la prov. d'Anvers (avec Van Haesendonck) (*Ann. Soc. encycl. des sc. médicales*, 1838).
590 — Herbier cryptogamique ou collection des plantes cryptogames qui croissent en Belgique (avec Wallays) 1845-1860.
591 — Description de quelques cryptogames inédites ou nouvelles pour la flore des deux Flandres (*Bull. Acad. Belg.* 1895).
592 — Notice sur quelques cryptogames inédites ou nouvelles pour la flore belge (*Idem*, 1852).
593 — Nouvelle notice sur quelques cryptogames récemment découvertes en Belgique (*Idem*, 1852).
594 — Quatrième notice sur quelques cryptogames récemment découveries en Belgique (*Idem*, 1854).
595 — Cinquième notice sur quelques Hypoxylées inédites ou nouvelles pour la flore de la Belgique (*Idem*, 1857).
596 — Sixième notice sur quelques cryptogames inédites ou nouvelles pour la flore belge (*Idem*, 1859).
597 — Sur quelques cryptogames nouvelles ou inédites de la flore belge (*Idem*, 1861).
598 — Notice sur quelques espèces nouvelles et inédites pour la flore belge (*B. S. B.* II, 1863).
599 — Sur une excursion cryptogamique à Blankenberghe et sur quelques cryptogames nouvelles ou inédites pour la flore belge (*Idem*, V, 1865).
600 Wirtgen (P.). — Une petite excursion dans les terrains calaminaires de la Vieille Montagne (*B. S. B.* IV, 1865).

Addenda.

601 Dumortier. — Monographie des Ronces de Belgique (*B. S. B.* II, 1863).
602 Gilbert. — Note sur l'*Utricularia intermedia Hayne* (*B. S. B.* XXI, **2**, 1882, p. 66).

Anonymes.

603 Flore de l'arrondissement de Furnes et d'une partie de celui d'Ypres avec description géologique etc. (sans date). — Attribué à De Tollenaere (A.).
604 Liste des plantes nouvelles ou des stations nouvelles pour la flore du centre de la Belgique (*B. S. roy. Linn.* 1875)
605 Liste des plantes rares trouvées par des membres du Cercle des Naturalistes Hutois en 1883 (*Bull. du Cercle* 1884).

N. B. — Cette bibliographie, déjà fort longue n'est pas encore complète, il y a plusieurs notices éparses, dont quelques-unes n'ont d'ailleurs qu'un intérêt historique. On trouvera l'indication de certaines d'entre elles dans le Bull. soc. roy. de bot. t. XXVII, 1e partie p. 68. On trouvera aussi, parmi ces travaux, un certain nombre de notes qui n'ont été relevées ni dans le Prodrome ni dans le Supplément, parce qu'elles ont paru postérieurement pendant l'impression.

RÉPERTOIRE.

Les chiffres, placés après un nom de plante ou de localité, renvoient aux numéros de la liste précédente. On consultera aussi, avec fruit, pour la dispersion des espèces, la Table des vingt cinq premières années du *Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique.*

Aceras anthropophora *R. Br.* : 380, 473.
Aeltre : 541.
Afflighem : 115.
Ajuga genevensis et pyramidalis *Linn.* : 499.
Algues : 213, 215, 217, 218, 220, 221, 224, 225, 229, 230, 326, 339, 388, 389, 417, 431, 476.
Alost : 480.
Alsine pallida *Dmrt.* : 421, 464.
Amblève [vallée de l'] : 1, 31, 41, 47, 394.
Andenne : 19, 209.
Andropogon Ischaemum *Linn.* : 532.
Angre : 40, 478.
Anvers : 42, 144, 149, 333, 482, 499, 529, 534, 535, 537, 539, 553, 554, 557, 558, 589.
Ardennes : 52, 100, 112, 123, 124, 125, 155, 323, 382, 527.
Arlon : 278, 364, 453.
Asparagus prostratus *Dmrt.* : 495.
Asperula glauca *Bess.* : 460.
Asplenium viride *Huds.* : 92.
Ath : 325, 386.
Avennes : 97.
Aywaille : 41.
Baraque de Fraiture : 323.
Baraque Michel : 1, 123, 143, 573.
Bastogne : 288.
Batrachium *Dmrt,* : 247.
Beaumont : 313, 466.
Belgique [ouvrages généraux] : 26, 33, 53, 54, 95, 103, 108, 127, 128, 130, 151, 174, 187, 188, 197, 202, 210, 221, 229, 239, 243, 311, 312, 324, 341, 344-347, 361, 363, 365, 376, 422-424, 429, 443, 467, 481, 540, 562, 586.
Belgique [travaux renfermant des renseignements sur des localités disséminées dans tout le pays] : 9, 13, 14, 58, 59, 93, 98, 107, 111, 112,

113, 121, 131, 197, 202, 206, 248, 263, 266, 267, 268, 270-273, 277-279, 314-318, 322, 334, 418, 422, 450-458, 498, 500, 504, 508, 512, 513, 516, 572, 577, 581.
Belgique [étude sur les plantes naturalisées] : 202, 205, 571.
Beloeil : 378.
Bergh : 56, 166.
Berlaere : 115.
Bocq [vallée du] : 120.
Borinage : 89.
Bossières : 116.
Bouillon : 43, 132.
Bousval : 442.
Brabant : 9, 10-12, 27, 28, 36, 37, 140, 185, 285, 333, 441-443, 467, 482, 496-498, 500, 502, 553, 559, 575, 580, 589, 604.
Bruxelles [et env.] : 35, 36, 37, 55, 57, 148, 159, 327, 329, 440-442, 472, 476, 480, 572, 604.
Calamintha [Tourn.] *Lam.* : 316.
Calepina Corvini *Desv.* : 570.
Campine : 9, 122, 332, 499, 500, 503, 555, 557.
Carex ligerina *Bor.* : 510.
Champignons : 37, 38, 39, 71, 76-88, 219, 222, 226-228, 231-234, 240, 284, 309, 310, 331, 337, 338, 343-348, 395-414, 418, 433, 435-439, 444-448, 453, 454, 482, 484, 486-488, 524-526, 540, 543-549, 553, 567, 589, 590-599.
Characées : 124.
Charleroi : 466.
Chaudfontaine : 490.
Chimay : 466.
Chytridinées : 219, 228, 233, 234.
Ciney : 116.
Cirsium [Tourn.] DC : 574, 579.
Comblain-au-Pont : 41.
Condroz : 71.
Couvin : 208.
Curange : 129.
Cuscuta [*Tourn.*] *Linn.* : 491.
Cytisus decumbens *Walp.* : 506.
Desmidiées : 214, 216, 432.
Diatomées : 20, 146, 432, 159, 163, 459, 533, 562-564.
Diest : 289-291, 293.
Dinant : 30, 58-60, 63, 100, 120, 147, 201.
Dolhain : 235.
Elatine *Linn.* : 252, 317.
Elodea canadensis *Rich.* : 109.

Epilobium *Dill.* ex *Linn.* 588.
Erodium *L'Hérit.* : 419.
Eupen : 32, 373.
Exsiccatas [Herbiers de plantes belges] : 86, 96, 99, 127, 154, 155, 197, 303, 305, 361, 429, 483, 504, 555, 560, 582, 590.
Flandres : 283, 338, 341, 482, 550-552, 591, 603.
Festuca loliacea *Huds.* : 90.
Fraipont-Nessonvaux : 426-428.
Freyr : 147.
Fritillaria Meleagris *Linn.* : 477.
Furnes : 603.
Gagea spathacea *Schult.* : 34.
Gand : 480.
Gembloux : 116.
Genck : 129, 134, 453.
Gentinnes : 153.
Givet : 199-201.
Goé : 235, 236, 511.
Graminées : 96, 126, 189-191, 242, 250, 429.
Hainaut : 321, 325, 425, 430, 587.
Han-sur-Lesse : 4, 110, 129, 145, 157, 328, 538.
Hasselt : 16, 503.
Hastière : 199, 201.
Hépatiques [voir Muscinées].
Helichrysum arenarium *Moench.* : 117.
Hertogenwald : 32, 237, 511.
Heure [N^r^]. : 93.
Hieracium fallacinum *F. Sch.* : 505.
Hoogstraeten : 568.
Huy : 61, 63-73, 387-391, 605.
Hydrophytes : 434.
Jodoigne : 7, 453, 517.
Kraenpoel : 541.
Lanaeken : 566.
Ledum palustre *Linn.* : 597.
Lichens : 75, 85, 192, 193, 288, 338, 341, 342, 368-372, 384, 395, 396, 397, 404, 453, 518-521, 553, 569, 589.
Leucoium aestivum *Linn.* : 279.
Liége : 100, 104, 183, 184, 194, 198, 203, 206, 237, 238, 256, 257, 261, 262, 264, 265, 274, 320, 392, 427, 435-439, 479, 483, 573, 600.
Lierre : 374.
Limbourg : 18.
Littoral : 14, 123, 251, 282, 286, 335, 340, 463, 530, 535, 599.
Louette-St-Pierre : 8.

Louvain : 9, 10, 14, 333, 350, 451, 452, 453, 454, 457, 458.
Luxembourg (Grand Duché) : 123.
Luzula Forsteri DC. : 501.
Lycopodium alpinum *Linn.* : 381.
— complanatum *Linn.* : 383.
Maeseyck : 134, 571.
Maestricht : 254, 319, 320, 392, 515.
Magnée : 490-493.
Maladies cryptogamiques (Études sur les) : 407, 413, 432, 445-448, 489, 490.
Marche-les-Dames : 152, 207.
Mariembourg : 6, 98, 196.
Médicinales (Plantes..... de la Belgique) : 239, 311, 354, 494, 555, 561.
Modave : 63.
Menthes : 195, 259, 260, 492, 493.
Meuse : 106, 199, 200, 201, 203, 205, 237, 426.
Mons : 587.
Montbliart : 313.
Montia *Mich.* ex *Linn.* : 420.
Montagne St-Pierre : 205, 254, 320, 522.
Michelaria *Dmrt.* : 191, 250, 356.
Montbliart : 313.
Moresnet : 600.
Muscinées : 47-49, 52, 94, 154-158, 162, 164-173, 176, 177, 180-186, 244, 298-308, 336, 338, 372, 385-387, 390, 391, 393, 395-397, 404, 453, 455, 458, 468-472, 475, 479, 538, 553, 569, 573, 589.
Myosotis Dumortieri *Thiel.* : 507.
Namur : 23, 24, 116, 152, 198, 201, 203, 207, 453.
Nasturtium *Linn.* : 357.
Neufchâteau : 93, 569.
Nivelles : 11, 138, 139, 141.
Olloy : 6, 404.
Omphalodes verna *Moench* : 315.
Orchidées : 358, 515.
Ornithopus compressus *Linn.* : 536.
Orobanchées : 565.
Ourthe : 31, 41, 47, 238, 394, 426.
Oxhe [Fond d'] : 379.
Philippeville : 91.
Platanthera *Rich.* : 358.
Poix : 136.
Populus : 576.
Potentilla supina *Linn.* : 294.
Primula acaulis *Hill.* : 266.

Profondeville : 63.
Renonculacées : 340, 362, 489, 578.
Rochefort : 4, 129, 157.
Rosa *Tourn.* ex *Linn.* : 135, 249.
Rubus [*Tourn.*] *Linn.* : 255, 275, 276, 280, 601.
Rumex *Linn.* : 528.
Saint-Hubert : 136.
Saint-Trond : 531.
Salicornia [*Tourn.*] *Linn.* : 251, 530.
Salix [*Tourn.*] *Linn.* : 246, 582, 584, 585.
Schoenus ferrugineus *Linn.* : 367.
Scrophularia *Tourn.* ex *Linn.* : 246, 258.
Selzaete : 150, 542.
Senecio [*Tourn.*] *Linn.* : 360.
— barbareaefolius *Rchb.* : 509.
— Sadleri *Lang* : 263.
Spa : 15, 58, 101, 349, 353, 356, 475.
Sphaignes : 51, 305, 468.
Stavelot : 1, 123.
Stellera Passerina *Linn.* : 377.
Taxus baccata *Linn.* : 66.
Termonde : 480.
Thalictrum princeps *Dmrt.* : 557.
Theux : 32.
Thielt N.-D. : 502.
Thourout : 375.
Thuin : 466.
Tongerloo : 556, 557.
Tournai : 29, 415, 416.
Tragopogon orientalis *Linn.* : 523.
Turnhout : 2, 9, 449-452.
Utricularia intermedia *Hayne* : 537, 602.
Vance : 466.
Verbascum *Tourn.* ex *Linn.* : 330.
Verviers : 21, 32, 287, 354, 357, 522, 573.
Vesdre (vallée de la) : 32, 238, 258, 269, 274, 427, 428, 479, 490-493, 522.
Viel-Salm : 323.
Vierset-Barse : 65.
Villance : 5.
Viola lancifolia *Thore* : 322.
Vireux : 404.
Viroin (vallée du) : 6, 404.
Virton : 44, 119, 133, 364, 461, 462, 466, 485.
Visé : 88, 93, 320, 392, 393, 522.

Wavre : 351, 352.
Welkenraedt : 511.
Westerloo : 556.
Ypres : 603.

THALLOPHYTES.

MYCETOZOA.

MONADINEAE.

Monadineae azoosporaceae.

Fam. 1. VAMPYRELLACEAE.

1 LEPTOPHRYS *Hertw.* et *Lesser* ; *Schenk* Handb. d. Bot. Bd III, 2, p. 109 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 458.

1 **L. vorax** (*Cienk.*) *Zopf* ; *Schenk* Handb. d. Bot. Bd. III. 2 (1887) p. 109 ; *Sacc.* loc. cit.

Vampyrella — *Cienk.* in *Max Schultze's* Archiv I (1865) p. 223, pl. 13 fig. 64-73.

Bt : Etterbeek (J. M).

MYXOMYCETES.

Plasmodiophorineae.

Fam. 2. PLASMODIOPHORACEAE.

1 PLASMODIOPHORA *Wor.* in Jahrb. für Wiss. Bot. XI (1878) p. 548; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 464.

1 **P. Alni** (*Wor.*) *Möller* in Ber. deutsch. Bot. Gesell. t. III (1885) p. 102; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 464.

Schinzia — *Woron.* in Mém. Ac. Sc. St Pétersb. Sér. VII t. X (1866).

Bt : Boitsfort (Gravis).

2 **P. Brassicae** *Woron.* in Jahrb. für Wiss. Bot. XI (1878) p. 548 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 464 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 248.

Fl. occ. : St Michel près Bruges (Staes). — **Fl. or.** : Lemberge, Gand (Staes). — **Bt** : Jardin bot. de Bruxelles (Lubbers). — **Lg.** : Env. de Liége (Gravis).

Myxogastrineae.

Fam. 3. PHYSARACEAE.

1 BADHAMIA *Berk.* in Ann. nat. Hist. IX (1853) p. 137; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 329.

1 **B. hyalina** (*Pers.*) *Berk.* in Trans. Linn. Soc. XXI (1854) t. 19 fig. 3; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 332; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245; *Lamb.* Fl. myc. III p. 16; *Kickx* Fl. crypt. II p. 24, sub. *Badhausia* err. cal.

Physarum — *Pers.* Tent. disp. method. Fung. (1797), t. 2 f. 4.

Bt: Groenendael, Josaphat, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Winxele (Paque). — **Fl. or.**: env. de Gand (Coem.).

2 **B. utricularis** (*Bull.*) *Berk.* Trans. Linn. Soc. XXI (1854) p. 153; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 331; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Sphaerocarpus — *Bull.* Herb. pl. (1788) t. 417, fig. 1.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 PHYSARUM *Pers.* in *Usteri* N. Ann. IX (1795) p. 5; *Sacc.* Syll. Fung. VII, p. 336.

1 **P. atrum** (*Pers.*) *Fr.* Syst. Myc. III (1829) p. 147; *Sacc.* Syll. Fung. p. 351.

Lycogala — *Pers.* ined. ex *Sacc.* loc. cit.

Lambotte sine loc.

2 **P. cinereum** (*Batsch*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 344; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 244.

Lycoperdon. — *Batsch* Elench. Fung. Cont. I p. 249, fig. 169 (1786).

Didymium — *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 126; in Mém. Ac. Belg. (1843) p. 29.

Badhamia — *Kickx* (sub. *Badhausia* err. cal.) Fl. crypt. II p. 25.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.), Uccle (Bm. et R.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx). — **Fl. occ.**: Env. d'Ypres et de Menin (West.), Thourout (Kickx). — **N.**: Louette St Pierre (Aub.).

3 **P. fimetarium** *Schum.* Enum. plant. Saellandiae II (1803) p. 205; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 350.

Fl. occ.: Ostende (Él. M.). — **Bt**: Malaise (Él. M.).

4 **P. sinuosum** (*Bull.*) *Rost.* Sluzowce (Mycet. 1875-1876) p. 112 f. 91; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 347; *Lamb.* Fl. myc. III p. 10; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Reticularia — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 446 f. 3.

Angioridium — *Grev.* Scot. crypt. Fl. (1823-1829) t. 310.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.**: Liége (Lamb.).

5 **P. virescens** *Ditmar* in *Sturm* Deutschl. Fl. Abth. III (1813-1853) t. 61 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 341; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 244.

Physarum Ditmari *Rost.* Monog. App. (1875) p. 8.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 FULIGO *Hall.* Helvet. III (1768) p. 110 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 353.

1 **F. septica** (*Link*) *Gmel.* Syst. nat. (1767) p. 1466; *Sacc.* loc. cit. p. 353.

Mucor — *L.* Sp. pl. II (1763) p. 1656.

Aethalium — *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 93 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 20.

Fuligo varians *Sommerf.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 231 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 15.

Aethalium vaporarium *Fr.*; *Berk.* in Gard. Chron. (?) p. 409 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 20.

Fl. or. : env. de Wetteren, Jardin bot. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), Jardin bot. de Bruxelles, env. de Bruxelles (Bm. et R.), Jardin bot. de Louvain (Giele). — **Lx.** : Waltzing (Paque).

4 CRATERIUM *Trent.* in Roth Catal. bot. II (1800) p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 355.

1 **C. leucocephalum** (*Pers.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 123, fig. 98-100 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 356 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 12 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Stemonites — *Pers.* in Gmel. Syst. I (1791) 464.

Fl. occ. : Wytschaete, env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : Gontrode (Kickx). **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.).

2 **C. minutum** (*Leers*) *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 151 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 356 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 23 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 12.

Peziza — *Leers* Fl. Herbornensis (1775) n. 1085.

Flandres (Kick). — **Bt** : Watermael (Bm. et R).

3 **C. pedunculatum** *Trent.* in Roth Catal. bot. II (1800) p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 355.

Craterium vulgare *Ditm.* apud *Sturm* Deutsch. Fl. III (1813) pl. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 12.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

5 LEOCARPUS *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 25 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 358.

1 **L. fragilis** (*Dicks.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 132 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 358 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 14; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux., p. 245.

Lycoperdon -- *Dicks.* Fl. Crypt. Brit. (1785) pl. 3 fig. 6.

Leocarpus vernicosus *Link* Diss. I (1795) 25; *Kickx* Fl. crypt. II p. 25.

Diderma — *Pers.* Obs. myc. (1796) t. III f. 7.

Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx). — **Bt**: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

6 TILMADOCHE *Fr.* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 454; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 359.

1 **T. nutans** (*Pers.*) *Rost.* Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 127, f. 129; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 359; *Lamb.* Fl. myc. III p. 14; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Physarum — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 171.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **T. viridis** (*Gmel.*) *Sacc.* Mich. II (1881) p. 263 et Syll. Fung. VII p. 360; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Stemonitis — *Gmel.* Syst. nat. II (1767) 1469.

Physarum aureum *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. 1 f. 6.

Tilmadoche mutabilis *Rost.* Monog. (1875) p. 130. fig. 123, 127, 132; *Lamb.* Fl. myc. III p. 13.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

Fam. 4. DIDYMIACEAE.

1 CHONDRIODERMA *Rost.* Monog. (1875) p. 167; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 362.

1 **C. calcareum** (*Link*) *Rost.* Monog. (1875) p. 129; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 370.

Leocarpus — *Link* Diss. I (1795) p. 23.

Diderma liceoides *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 107.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

2 **C. difforme** (*Pers.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 177, f. 137, 164-165; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 371; *Lamb.* Fl. myc. III p. 21; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Diderma — *Pers.* Tent. meth. disp. Fung. (1797) p. 9.

Diderma cyanescens *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 109.

Physarum album *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 147; *Kickx* Fl. crypt. II p. 22.

Diderma nitens *Klotzsch* in *Hook.* Herb. Engl. Fl. V p. 312.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — Flandres (Kickx).

3 **C. globosum** (*Pers.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 180, fig. 138; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 370; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246; *Lamb.* Fl. myc. III p. 22.

Diderma — *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. 1 fig. 4-5; *Kickx* Fl. de Louvain p. 144; *Kickx* Fl. crypt. II, p. 21.

Fl. or.: Oostacker (Kickx). — **Bt**: Watermael (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.)

4 **C. Michelii** (*Lib.*) *Rost.* in *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 74; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 367 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. III p. 21.

Didymium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 180.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

5 **C. testaceum** (*Schrad.*) *Rost.* Monog. (1875) 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII, p. 369.

Didymium — *Schrad.* Nov. gen. pl. (1797) p. 25 t. V fig. 1-2.

Diderma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 166.

Bt : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.).

2 DIDYMIUM *Schrad.* Nov. gen. pl. I (1797) p. 375 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 375.

1 **D. clavus** (*Alb.* et *Schwein.*) *Rost.* Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 153; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 377 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245; *Lamb.* Fl. myc. III p. 19.

Physarum — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) t. 2 f. 2.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **D. farinaceum** *Schrad.* Nov. gen. plant. I (1797) t. 3 f. 6; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 381 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 22 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 18.

Didymium melanopus *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 116; *Kickx* Fl. crypt. II p. 22.

D. hemisphaericum *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 115.

Fl. or.: env. de Gand (Coemans). — **Bt :** Gentinnes (de Limm.), Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Corbeek-Loo, Pellenberg (Paque).

3 **D. furfuraceum** *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 116.

Physarum — *Schum.* Enum. plant. Saell. II (1803) p. 204.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 **D. microcarpon** (*Fr.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 156 f. 133, 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 382; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245; *Lamb.* Fl. myc. III, p. 18.

Physarum microcarpon *Fr.* Symb. Gast. (1817-1818) p. 23.

Didymium Xanthopus *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 120; *Kickx* Fl. crypt. II p. 21.

Didymium nigripes *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 119; *Kickx* loc. cit.

Flandres (Kickx). — **Bt :** Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 **D. Serpula** *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 126 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 376; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux., p. 245.

Didymium complanatum *Rost.* Sluzowce (Mycetozoa 1875-1876) p. 151. f. 166, 180 ; *Lamb.* Fl. myc. III, p. 20.

Bt : bois de la Cambre (Bm. et R.).

6 **D. squamulosum** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fr.* Syst. myc. III (1829)

p. 118; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 377; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245; *Lamb.* Fl. myc. III p. 19.

Diderma — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 88 pl. IV f. 5.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

3 LEPIDODERMA *DBy* in *Rost.* Monog. (1875) p. 188; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 387.

1 **L. carestiana** (*Rabenh.*) *Rost.* Monog. (1875)p. 188; *Sacc.* Syll. Fung. p. 387.

Reticularia — *Rabenh.* in Fung. Eur. exsicc. n. 436; *Lamb.* Fl. myc. III, p. 36.

Lb.: Kerkhove (West. et Tosquinet).

Fam. 5. SPUMARIACEAE.

1 DIACHAEA *Fr.* Nov. fl. Suec. V (1819) p. 80; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 367.

1 **D. leucopoda** (*Bull.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 191, f. 158, 172, 175; *Sacc.* Syll. Fung, VII p. 387; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246; *Lamb.* Fl. myc. III, p. 22.

Trichia — *Bull.* Herb. Fr. (1798) t. 502, f. 2.

Diachaea elegans *Fr.* Stirp. agri Femsoniensis (1825-1826) p. 84; *Kickx* Fl. crypt. II p. 27.

Fl. occ.: Courtrai (Wall.). — **Bt**: Watermael (Bm. et R.).

2 SPUMARIA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 162; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 388.

1 **S. alba** (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 261; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 389; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246; *Lamb.* Fl. myc. III, p. 24.

Reticularia alba *Bull.* Herb. Fr. (1786) t. 326.

Spumaria mucilago *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. 1, f. *a, b, c.* *Kickx* Fl. crypt. II, p. 20.

Bt: Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre (Bm. et R.); Héverlé (Paque). — **Fl. occ.**: entre Ostende et Nieuport (West.), Mariakerke (V. Bambeke). — **Fl. or.**: Destelbergen, Audenarde (Kickx).

Fam. 6. STEMONITACEAE.

1 LAMPRODERMA *Rost. Vers.* Syst. Mycet. (1873) p. 7; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 390.

1 **L. physaroides** (*Alb.* et *Schw.*) *Rost.* Sluzowce (Mycet.) (1875-1876) p. 202; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 591; *Lamb.* Fl. myc. III p. 28.

Stemonitis — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) t. 11, fig. 8; *Kickx* Fl. crypt. II, p. 28.

Fl. or.: Gand (Coemans).

1 COMATRICHA *Preuss* in Linnaea XXIV (1851) p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 394.

1 **C. Friesiana** (*DBy*) *Rost.* Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 199, f. 51, 56; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 395 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246. *Lamb.* Fl. myc. III p. 27.

Stemonitis — *DBy* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 568.

Stemonitis ovata *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 189 ; *Kickx* Fl. crypt. II, p. 18.

Stemonitis obtusata *Fr.* Symb. Gaster. (1817-1825) p. 17.

Flandres (Kickx). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. pulchella** (*Bab.*) *Rost.* Monog. suppl. (1875) p. 27 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 395; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 146.

Stemonitis — *Bab.* in Trans. Linn. Soc. (1839).

Bt: env. de Bruxelles, AC. (Bm. et R.).

3 **C. typhina** (*Roth*) *Rost.* Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 198, fig. 46-47 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 394 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 26.

Stemonitis — *Roth* Tent. Fl. germ. I (1783) p. 547.

Stemonitis typhoides *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 257 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 28.

Flandres (Kickx). — **Bt** : Laeken, Boitsfort (Bm. et R.). — **N.** : Louette S^{t} Pierre (Aub.).

3 STEMONITIS *Gled.* in Mem. Ac. Berl. 1749 (1751) p. 135 et Meth. Fung. p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 397.

1 **S. ferruginea** *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 20, f. VI A, B ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 398 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 25.

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **S. fusca** *Roth* Tent. Fl. Germ. I (1788) p. 448 ; *Sacc.* Syll. Fung VII p. 397 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 25 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246.

Bt : La Hulpe, bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.** : Champion (Bell.).

Fam. 7. AMAUROCHAETACEAE.

1 AMAUROCHAETA *Rost.* Vers. Syst. Mycet. (1873) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 401.

1 **A. atra** (*Alb.* et *Schwein.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 210 fig. 67; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 401 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246; *Lamb.* Fl. myc. III p. 29.

Lycogala — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 83.

Bt : Rhode S^{t} Genèse, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

Fam. 8. BREFELDIACEAE.

1 BREFELDIA *Rost.* Vers. Syst. Mycet. (1873) p. 8; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 402.

1 **B. maxima** (*Fr.*) *Rost.* Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 213; f. 60, 65-66, 69; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 402; *Lamb.* Fl. myc. III p. 30.

Reticularia — *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 85.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

Fam. 9. LICEACEAE.

1 TUBULINA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 197; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 406.

1 **T. cylindrica** (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 249; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 406; *Lamb.* Fl. myc. III p. 31.

Sphaerocarpus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 479 f. 3.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.**: St Servais (Bell.).

Fam. 10. CLATHROPTYCHIACEAE.

1 CLATHROPTYCHIUM *Rost.* Monog. (1875); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 408.

1 **C. rugulosum** (*Wallr.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 225, fig. 25, 28-30; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 408; *Lamb.* Fl. myc. III p. 53.

Licea — *Berk.*, cfr. *Sacc.* loc. cit.

Bt: La Hulpe (Bm. et R.).

2 ENTERIDIUM *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 14; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 409.

1 **E. olivaceum** *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 54, fig. 1, 5 A, E; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 409; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246; *Lamb.* Fl. myc. III p. 32.

Reticularia applanata *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. t. II. f. 3.

Bt: Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

Fam. 11. CRIBRARIACEAE.

1 DICTYDIUM *Schrad.* Nov. gen. plant. I (1797) p. 11; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 410.

1 **D. cernuum** (*Pers.*) *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 117; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 411; *Lamb.* Fl. myc. III p. 34; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246.

Cribraria cernua *Pers.* Obs. I (1796) 91.

Dictydium umbilicatum *Schrad.* Nov. gen. pl. I p. 11 (1797), t. 4 f. 1; *Kickx* Fl. crypt. II. p. 25.

Fl. or. : env. de Gand (Donkelaer). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Auderghem (Bm. et R.). — **N** : Louette St Pierre (Aub.).

2 CRIBRARIA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 192 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 412.

1 **C. aurantiaca** *Schrad.* Nov. gen. pl. (1797) p. 5, t. 1 fig. 3-4; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 413 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 35.

Bt : Héverlé (Paque).

Fam. 12. RETICULARIACEAE.

1 RETICULARIA *Bull.* Champ. p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 418.

1 **R. Lycoperdon** *Bull.* Champ. (anno ?) p. 95, t. 446 f. 4 et t. 476 f. 1-3; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 418; *Lamb.* Fl. myc. III p. 36.

Reticularia umbrina *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 87 ; *Kickx* Fl. crypt. II. p. 19; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux., p. 246.

Fl. or. : env. de Gand (Manderlier). — **A.** : Citadelle d'Anvers (West. et Van Haes.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Corbeek-Dyle (Paque).

2 **R. versicolor** *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 90.

Fl. occ. : Menin (West.). — **N.** : Louette St Pierre (Aub.).

Fam. 13. PERICHAENACEAE.

1 PERICHAENA *Fries* Symb. Gaster. (1817) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 420.

1 **P. corticalis** (*Batsch*) *Rost.* Monog. (1875) p. 293; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 420 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 37.

Lycoperdon — *Batsch* Elench. Fung. (1723) p. 155.

Licea circumscissa *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 196.

Perichaena populina *Fr.* Symb. Gast. (1817) 12; *Kickx* Fl. crypt. II p. 23; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247.

Fl. occ. : Ypres (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Forêt de Soignes (West. et Van Haes.).

Fam. 14. ARCYRIACEAE.

1 ARCYRIA *Hill* Hist. of pl. (1751) p. 47; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 425.

1 **A. adnata** (*Batsch*) *Rost.* Sluzowce Add. (1875-1876) p. 36 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 428 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 142 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 26 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247; *Lamb.* Fl. myc. III, p. 44.

Clathrus adnatus *Batsch* Elench. Fung. (1783) p. 141.

Arcyria incarnata *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 58, t. 5, f. 4-5 ;

Fl. or. : Sleydinge (Kickx). — **Bt** : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

2 **A. cinerea** (*Bull.*) *Schum.* Enum. Plant. Saell. (1801) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 427 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 45.

Trichia — *Bull.* Herb. Fr. t. 477 (1789) f. 3.

Bt : bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 **A. Friesii** *Berk* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 1602 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 432 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247.

Bt : Groenendael, Rixensart (Bm. et R.).

4 **A. nutans** (*Bull.*) *Grev.* Fl. Edinensis (1824) p. 455; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 429 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 44.

Trichia — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 502, f. 3.

Arcyria straminea *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 383.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N.** : S^t Servais (Bell.).

5 **A. punicea** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 426 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 142 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 26; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 43.

Fl. or. : env. de Gand (Coemans). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Amée (Bell.), Louette S^t Pierre (Aub.).

2 LYCOGALA *Micheli* Nov. pl. gen. (1729) p. 245 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 435.

1 **L. epidendrum** (*Buxb.*) *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 80 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 435 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 46.

Lycoperdon — *Buxb.* Enum. pl. Hall. (1721) p. 203.

Fl. occ. : Ypres (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand, d'Audenarde et d'Eecloo (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Uccle, Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **N.** : S^t Servais (Bell.), Monceau (Aub.).

Fam. 15. **TRICHIACEAE.**

1 TRICHIA *Haller* Helv. III (1768) p. 114 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 439.

1 **T. chrysosperma** (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 443 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 17 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 40.

T. chrysosperma var. epiphylla *Kickx* loc. cit.

Trichia turbinata *With.* Bot. Arr. IV 480 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 26; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. Brux. p. 247.

N. : Salzinne (Bell.). — Flandres (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Louvain. — **Fl. occ.**: Menin (West.).

2 **T. fallax** *Pers.* Obs. I (1796) p. 59, t. III f. 4-5 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 439 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 38.

Bt : Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 **T. fragilis** (*Sow.*) *Rost.* Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1873) p. 246, f. 203-204, 225-226 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 440 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 39.

Sphaerocarpus — *Sow.* t. 279.

Bt : Env. de Bruxelles (Bm. et R.).

4 **T. varia** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 26 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 442 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 249 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 39.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx).— **N.** : Louette S^t^ Pierre (Aub.).— **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Vieux-Héverlé (Paque).

— — var. **fimicola** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. XXXIV part. 1 (1896) p. 133.

Bt : Limelette (Él. M.).

2 HEMIARCYRIA *Rostaf.* Monog. (1875) p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 446.

1 **H. clavata** (*Pers.*) *Rostaf.* Monog. (1875) p. 207; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 447; *Lamb.* Fl. myc. III p. 41.

Trichia — *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 11.

A. : Citadelle d'Anvers (West. et Van Haes).

2 **H. rubiformis** (*Pers.*) *Rost.* Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 262 fig. 201, 230-231; *Sacc.* loc. cit. p. 447 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 41.

Trichia — *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. I f. 3, t. IV f. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247.

Trichia Neesiana *Corda* Icon. Fung. I (1837) f. 288 *c.*

Bt : Notre-Dame-de-Bonne Odeur (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : S^t^ Servais (Bell.). — **Fl. occ.** : Bois S^t^ Anne près Courtrai (West.).

3 **H. serpula** (*Scop.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 267 ; *Sacc.* loc. cit. p. 448; *Lamb.* Fl. myc. III p. 42.

Trichia — *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 10.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

Acrasiineae.

Fam. 16. DICTYOSTELIACEAE.

1 DICTYOSTELIUM *Bref.* in Abh. d. Senckenb. naturf. Ges. VII (1869) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 451.

1 **D. sphaerocephalum** (*Oud.*) *Sacc.* et *March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. XXIV part. 1 (1885) p. 74 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 452.

Hyalostilbum — *Oudem.* Aanwinst. Fl. myc. v Nederland X (1885).

Bt: Bruxelles (Él. M.).

2 **D. mucoroides** *Bref.* loc. cit. (1869) pl. IV fig. 27-29 ; *Coem.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XVI ; *Sacc.* loc. cit.

Sur un Polyporus pourrissant (Él. M.).

ALGAE.

SCHIZOPHYTA.

SCHIZOPHYCEAE.

Fam. 1. CHROOCOCCACEAE.

1 CLATHROCYSTIS *Henfrey* in Micr. Journ. n. 16 (1856) p. 49; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 445.

1 **C. roseo-persicinus** *Cohn* Beitr. z. Biol. d. Pflanz. (1876) pl. 6, fig. 1-10; *De Wild.* loc. cit.

Pleurococcus — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1864) p. 28.

Bt: Evere (Nob.).

2 **C. aeruginosa** (*Kuetz.*) *Henfr.* loc. cit. (1856) p. 53, pl. 4, fig. 28-36.

Micraloa — *Kuetz.* in Linnaea VIII (1833) p. 371.

Lb.: Kinroy (J. M.).

2 PORPHYRIDIUM *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 71; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 445.

1 **P. cruentum** *Naeg.* loc. cit. (1849) pl. 4 H; *De Wild.* loc. cit.

Palmella — *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 15.

Chaos sanguinarius — *Bory* (ubi ?).

Ht: env. de Tournai (Marissal). — **Bt**: env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Nob.). — **A.**: Anvers (Jard. Bot.) (West. et Van Haes). — **Lg.**: Spa (Nob.), Liége (Lejeune).

3 COELOSPHAERIUM *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 54; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 446.

1 **C. Kuetzingianum** *Naeg.* loc. cit. (1849) p. 54, pl. 1 C; *De Wild.* loc. cit.

N.: Walzin (Él. M.). — **Lb.**: Genck (J. M.).

4 GOMPHOSPHAERIA *Kuetz.* in Linnaea XVII (1843) p. 84; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 446.

1 **G. aponina** *Kuetz.* Tab. Phyc. I (1845) pl. 31, fig. 3; *De Wild.* loc. cit.

Bt: Bergh, Evere (Nob.).

5 MERISMOPEDIA *Meyen* in Wiegm. Arch. f. Naturg. II (1839) p. 67 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 446.

1 **M. glauca** *Naeg.* Einz. Alg. (1849) pl. 1 D 1 ; *De Wild.* loc. cit.

A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.).— **Fl.or.**: Kraenepoel (L. G.).— **N.**: Walzin, Leffe (Él. M.). — **Lg.** : env. de Spa, La Reid, Winamplanche, Polleur, Stavelot (Nob.). — **Ht** : Belœil (Nob.). — **Bt** : Bergh (Nob.).— **Lb.**: Genck (Nob), Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

6 APHANOTHECE *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 59 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 447.

1 **A. stagnina** (*Spreng.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. II (1864) p. 66 ; *De Wild.* loc. cit.

Coccochloris — *Spreng.* Syst. veg. IV (1829) p. 372 ; Kickx Fl. crypt. II, p. 438.

Fl. or. : entre Gand et Tronchiennes (Scheidweiler).

Fam. 2. OSCILLARIACEAE.

1 LYNGBYA *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. XXV ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 463 ; *Gomont* Monog. Oscill. p. 139.

1 **L. ochracea** *Thur.* in Ann. sc. nat. ser. 6 Bot. I (1875) p. 279 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Ardennes (coll. Libert), se trouve certainement dans la province de Liége.

2 PHORMIDIUM *Kuetz.* Phyc. generalis (1843) p. 190 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 464 ; *Gomont* Monog. Oscill. p. 176.

1 **P. autumnale** (*Ag.*) *Gomont* Monog. Oscill. (1896) p. 208, pl. V fig. 23-24 ; *De Wild.* loc. cit. p. 465.

Oscillatoria — *Ag.* Dispositio Alg. Sueciae (1812) p. 36.

Chtonoblastus Vaucheri in *West.* et *Wall.* Herb. n. 598 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 436.

Belgique (West.). — **N.** : Gembloux (Él. M.).

2 **P. favosum** (*Bory*) *Gomont* Monog. Oscill. (1893) p. 200, pl. V fig. 14-15 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 464, fig. 108.

Oscillaria — *Bory* Dict. class. d'hist. nat. t. XII (1827) p. 466.

Lg. : Chaudfontaine (Bory).

3 **P. inundatum** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 251 ; *De Wild.* loc. cit. p. 464 ; *Gomont* loc. cit. p. 192, pl. IV, fig. 31-32.

Lg. : près de Spa (Bory).

4 **P. uncinatum** (*Ag.*) *Gomont* in Morot Journ. de Bot. IV (1890) p. 355; Monog. Oscill. p. 204, pl. V fig. 21-22 ; *De Wild.* loc. cit. p. 484.

3 OSCILLATORIA *Vauch.* Histoire des Conf. d'eau douce (1803) p. 165; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 465; *Gomont* Monog. Oscill. p. 218.

1 **O. Boryanae** *Bory* Dict. class. d'hist. nat. XII (1827) p. 465; *De Wild.* loc. cit. p. 467; *Gomont* Monog. Oscill. p. 255, pl. VII fig. 22-23.
Bt: St Josse-ten-Noode (Bory).

2 **O. formosa** *Bory* Dict. class. d'hist. nat. XII (1827) p. 274; *De Wild.* loc. cit. p. 467; *Gomont* Monog. Oscill. p. 250, pl. VII fig. 16.
Lg.: Près de Liége (Bory).

3 **O. limosa** *Ag.* Disp. Alg. Suec. (1812) p. 25; *De Wild.* loc. cit. p. 466, fig. 109; *Gomont* Monog. Oscill. p. 230.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

4 **O. Okeni** *Ag.* in Flora X (1827) p. 633; *De Wild.* loc. cit. p. 467; *Gomont* Monog. Oscill. p. 252 pl. VII fig. 18.
Lg.: Thermes près de Liége (Bory).

5 **O. princeps** *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau douce (1803) p. 190 pl. fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 465; *Gomont* Monog. Oscill. p. 226.
Lg.: Genck (J. M.). — **Bt**: Bergh (Nob.).

6 **O. tenuis** *Ag.* Alg. decades II (1813) p. 25; *De Wild.* loc. cit. p. 466; *Gomont* Monog. Oscill. p. 240.
Oscillatoria — *Ag.* in Flora X (1827) p. 631.
Belgique (Bory).

Fam. 3. NOSTOCACEAE.

1 NOSTOC *Vauch.* Hist. des Conferves d'eau douce (1803) p. 203; *De Wild.* loc. cit. p. 455; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV, p. 181.

1 **N. caeruleum** *Lyngb.* Hydrophyt. danicae (1819) p. 201 pl. 68 fig. B; *Kickx* Fl. crypt. II p. 430 et *West.* et *Wall.* Herb. n. 730; *De Wild.* loc. cit. p. 459; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 213.
Fl. or.: env. de Gand (Scheidweiler).

2 **N. carneum** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 22; *De Wild.* loc. cit. p. 457; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 196.
N. verrucosum *Vauch.* ex *West.* et *Wall.* Herb. crypt. n. 787.
Fl. occ.: Ostende (Mac-Leod). — **Fl. or.**: Eyne (Nob.).

3 **N. commune** *Vauch.* Hist.d. Conf. d'eau douce (1803) p. 222, pl. 16 fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 458.

Bt: St Gilles (P. et M.), Eegenhoven, remparts de Louvain (Paque), Schaerbeek (Nob.). — **Fl. or.**: Eyne (Nob.). — **Ht**: env. de Charleroy (Tosquinet). — **Lg.**: Jehay-Bodegnée, Ahin, Tihange, Ombret, Clavier, Modave, Barse (M. et C.), Spa, Polleur, Tilf (Nob.). — **N.**: Yvoir (Nob.), env. de Namur (Bell.), Malonne (Nob.), Louette St Pierre (Gravet).

4 **N. cuticulare** *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV (1888) p. 187; *De Wild.* loc. cit. p. 456.

Fl. or.: Denderwindeke (V. W.). — **A.**: Austruweel (Nob.).

5 **N. humifusum** *Carm.* sec. *Harv.* in *Hook.* Brit. Flora II (1833); *De Wild.* loc. cit. p. 457; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 201.

N.: Vallée de la Lesse (Flahault).

6 **N. Linckia** *Born.* in *Born.* et *Thuret* Notes alg. (1880) p. 86, pl. 18 fig. 1-2; *De Wild.* loc. cit. p. 456; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 192.

A: Austruweel (Nob.). — **Fl. or.**: Eyne (Nob.). — **Fl. occ**: Ypres (Flahault). — **Lb.**: Kessenich (J. M.).

7 **N. microscopicum** *Carm.* ex *Harv.* in *Hook.* Brit. Fl. V (1835) p. 399; *De Wild.* loc. cit. p. 458; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. Hétér. IV p. 210.

Bt.: env. de Bruxelles R. (Nob.).

8 **N. muscorum** *Ag.* Disp. Alg. Suec. (1812) p. 44; *De Wild.* loc. cit. p. 457; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV, p. 200.

Recueilli par Scheidweiler, sans indication de localité.

9 **N. rivulare** *Kuetz.* Tab. phyc. II (1850) p. 3, pl. 10 fig. III; *De Wild.* loc. cit. p. 456; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 195.

A.: Austruweel (Nob.). — **Fl. or.**: Denderwindeke (V. W.).

10 **N. sphaericum** *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau douce, (1803) p. 223 pl. XVI fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 458.

Nostoc lichenoides *Desm.* ex *Kickx* Fl. crypt. II p. 480 et West. et Wall. Herb. n. 730.

Fl. occ.: Nieuport (West.). — **Bt**: Neder-over-Heembeek (Nob.).

2 ANABAENA *Bory* Dict. class. d'hist. nat. (1822) p. 307; *De Wild.* loc. cit. p. 459; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 224.

1 **A. oscillarioides** *Bory* loc. cit. (1822) p. 308; *De Wild.* loc. cit. p. 459; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 233.

Fl. or.: env. de Gand (Bory). — **Ht**: Blicquy (G. L.). — **Lg.**: Ru de Chefna (La Reid) (Nob.).

2 **A. variabilis** *Kuetz.* Phyc. general. (1843) p. 210; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 460; *Born.* et *Flah.* Nost. hétér. IV p. 226.
Lg. : entre Winamplanche et Spa (Nob.).

3 APHANIZOMENON *Morren* in Mém. Acad. Belgique XI (1838) p. 11; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. 460; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 241.

1 **A. incurvuum** *Morren* loc. cit. (1838); *De Wild.* loc. cit.; *Born.* et *Flah.* loc. cit.
Flandres (Morren).

4 NODULARIA *Mertens* in *Jurgens* Alg. aquatic. dec. XV (1822) n. 4; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 461; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 243.

1 **N. sphaerocarpa** *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV (1888) p. 245; *De Wild.* loc. cit.
Fl. or. : env. de Gand (Bory).

5 CYLINDROSPERMUM *Kuetz.* Phyc. general. (1843) p. 211; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 461.

1 **C. humicola** *Kuetz.* Phyc. general. (1843) p. 212; *De Wild.* loc. cit. p. 462.
Bt : Louvain (Paque); Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.). — **Lg.** : Spa (Nob.).

2 **C. licheniforme** *Kuetz.* in Bot. Zeit. (1847) p. 197; *Kickx* Fl. crypt. II p. 432; *De Wild.* loc. cit. p. 462; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 253.
Fl. occ. : Ostende (Mac-Leod). — **Lg.** : Tiége, Wayai (Nob.). — **Lb.** : Kessenich (J. M.).

3 **C. majus** *Kuetz.* Phyc. general. (1843) p. 212; *De Wild.* loc. cit p. 462; *Born.* et *Flah.* loc. cit. IV p. 252.
Fl. or. : Eyne (Nob.).

4 **C. muscicola** *Kuetz.* Phyc. Germ. (1845) p. 173; *De Wild.* loc. cit. p. 462; *Born.* et *Flah.* loc. cit. IV p. 254.
Bt : St Josse-ten-Noode (Nob.).

5 **C. stagnale** (*Kuetz.*) *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV (1388) p. 250; *De Wild.* loc. cit. p. 461.
Anabaena — *Kuetz.* Phycol. general. (1843) p. 210; *Kickx* Fl. crypt. II p. 431.
Cylindrospermum macrospermum *Kuetz.* Phyc. Germ. (1845) p. 173.
Bt : Etterbeek, Boitsfort (P. et M.). — **Fl. or.** : Leupeghem (Nob.). — **Lg.** : Stoumont, ru de Chefna (La Reid), Barisart, route de La Gleize (Spa) (Nob.).

Fam. 4. SCYTONEMACEAE.

1 SCYTONEMA *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 26; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 453 ; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. III p. 85.

1 **S. Hoffmanni** *Ag.* Syn. Alg. Suec. (1817) p. 117 ; *De Wild.* loc. cit. p. 454 ; *Born.* et *Flah.* loc. cit. III p. 97.

N. : env. de Dinant (Gravet, Tonglet). — **Bt** : Jard. bot. de Brux. (Nob.). — **Fl. or.** : Jard. bot. de Gand (Nob.). — **Lg.** : Jard. bot. de Liége (Nob.).

2 **S. myochrous** *Ag.* Disp. Alg. Suec. (1812) p. 38 ; *De Wild.* loc. cit. p. 453 ; *Born.* et *Flah.* loc. cit. III p. 104.

Lg. : entre Spa et Malchamp (Nob.).

2 TOLYPOTHRIX *Kuetz.* Phyc. general. (1843) p. 227 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 454; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. III p. 118.

1 **T. distorta** *Kuetz.* Phyc. general. (1843) p. 228 ; *Born.* et *Flah.* loc. cit. III p. 119.

Lb. : Genck (J. M.).

2 **T. lanata** *Wartm.* in Rabenh. Alg. (1858) n. 768 et Fl. Eur. Alg. II p. 277 ; *De Wild.* loc. cit. p. 454 ; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 120.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Ht** : Belœil (Nob.). — **Lb.** : Kessenich (J. M.).

3 **T. tenuis** *Kuetz.* Phyc. general. (1843) p. 228 ; *De Wild.* loc. cit. p. 455 ; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 122.

Fl. or. : env. de Gand (Flahault). — **Fl. occ.** : Ypres (Flahault). — **A.** : env. d'Anvers (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Bt** : Bergh, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lg.** : entre Malchamp et Nivezé (Sart), ru de Chefna (La Reid) (Nob.).

Fam. 5. SIROSIPHONACEAE.

1 HAPALOSIPHON *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 894 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 452 ; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. III p. 54.

1 **H. pumilus** *Kirchn.* Kryptog. Fl. v. Schlesien (1878) p. 231 ; *De Wild.* loc. cit. ; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 61.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.); Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — **Lg.** : entre Malchamp et Nivezé (Sart) (Nob.).

2 STIGONEMA *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. XX; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 452 ; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. III p. 62.

1 **S. informe** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 319 ; *De Wild.* loc. cit. p. 452 ; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 75.

N. : Vallée de la Lesse (Flahault).

2 **S. ocellatum** *Thur.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 380; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 453; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost.hétér. III. p. 69.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

3 **S. panniforme** (*Ag.*) *Born.* et *Flah.* loc. cit. (1887) p. 71.

Scytonema — *Ag.* Syn. Alg. Scand. (1817) p. 116.

Lb. : Molenbeersel (J. M.).

Fam. 6. RIVULARIACEAE.

1 CALOTHRIX *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. XXIV; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 448; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. I p. 345.

1 **C. fusca** (*Kuetz.*) *Born.* et *Flah.* loc. cit. (1886) p. 364; *De Wild.* loc. cit. p. 449.

Mastichothrix — *Kuetz.* Phyc. general. (1843) p. 232.

Bt : Bergh. (L. G.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Lg.** : entre Malchamp et Nivezé (Sart), ru de Chefna (La Reid) (Nob.).

2 **C. parietina** (*Naeg.*) *Thur.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 381; *De Wild.* loc. cit. p. 449; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 366.

Schizosiphon — *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 307.

Lx. : Maissin (A. D.), Villance (L. M.).

3 **C. pulvinata** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 71; *De Wild.* loc. cit. p. 448; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 356.

Calothrix pannosa *West.* et *Wall.* Herb. crypt. p. 734.

Fl. occ. : La Panne (West.).

4 **C. scopulorum** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 70; *De Wild.* loc. cit. p. 449; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 353.

Fl. occ. : Ostende (Flahault).

2 RIVULARIA *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 19; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 450; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. II p. 345.

1 **R. atra** *Roth* Catal. bot. III (1806) p. 340; *De Wild.* loc. cit. p. 450; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 353.

Euactis atra *West.* in Herb. crypt. n. 726 et 785.

Fl. occ. : Blankenberghe (West.).

2 **R. bullata** (*Poiret*) *Berk.* Glean. of Brit. Alg. (1833) p. 8, pl. II, fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 450.

Ulva — *Poiret* Encyclop. méth. VIII (1808) p. 175.

Physactis nitida *West.* et *Wall.* Herb. crypt. n. 1345.

Fl. occ : sur les pierres, les balanes (P. Dumont).

3 **R. nitida** *Ag.* Disp. Alg. Sueciae (1817) p. 44; *De Wild.* loc. cit. p. 450 ; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 357.

Fl. occ. : Ostende (P. Dumont).

3 GLOIOTRICHIA *J. Ag.* Alg. maris Medit. et Adriatici (1842) p. 8; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 451; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. II p. 365.

1 **G. natans** *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. (1847) p. 90; *De Wild.* loc. cit. p. 451.

Rivularia gigantea *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 429.

Rivularia Boryana *West.* in Herb. n. 723 et *Kickx*, loc. cit. p. 429.

Rivularia natans *Marissal* (1867) Cat. des esp. omises dans la Flore du Hainaut p. 46.

Ht : Maire (Marissal). — **Fl. occ.** : Ostende (Mac-Leod). — **A.** : Austruweel (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kessenich (J. M.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.), env. de Gand (Scheidweiler).

2 **G. pisum** (*Ag.*) *Thur.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 382; *De Wild.* loc. cit. p. 451 ; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 366.

Rivularia — *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 25.

Physactis mutila in *Kickx* Fl. crypt. II, (1867) p. 426.

Rivularia parvula *West.* et *Wall.* Herb. n. 1345.

Lb. : Genck (Nob.). — **Fl. occ** : fossés et marais (Flahault). — **Bt.** : Vilvorde (A. D.), Bergh (Nob.). — **A.** : entre Lierre et Emblehem (Nob.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.), Termonde (West.).

BACTERIA vel SCHIZOMYCETES.

Fam. 1. COCCACEAE.

1 STREPTOCOCCUS *Billroth* cfr *Zopf* Spaltpilze (1883) p. 51; *Migula* in *Engl.* et *Prantl* 1 Teil, 1 Abteil. a p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1054.

1 **S. erysipelatos** (*Fehleisen*) *Zopf* loc. cit. (1883).

Micrococcus — *Fehleisen* Die Aetiologie des Erysipels. Berlin (1883) ; *Migula* loc. cit. (1896) fig. 45.

Streptococcus pyogenes — *Rosenbach.*

Streptocoque de l'érysipèle.

2 **S. mesenterioides** (*Cienk.*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 16.

Ascococcus — *Cienk.* in Arb. naturf. Gesells. a. d. Univ. Charkoff. XII (1878).

Leuconostoc mesenterioides *Van Tieghem* in Ann. Sc. nat. sér. 6 VII (1878).

Ht : Quiévrain (Ém. M.).

2 MICROCOCCUS (*Cohn*) *Migula* in *Engl.* et *Prantl* 1 Teil, 1 Abteil. *a* p. 16.

1 **M. aurantiacus** *Cohn* Beitr. I, 2 (1875) p. 154; *Migula* loc. cit. p. 17.

Pediococcus aurantiacus *Trev.* Gen. e sp. Batter. (1889) p. 28.

N.: Gembloux (Ém. M.).

2 **M. aquatilis** *Meade Bolton* in Zeitschr. f. Hygiene Bd I, Heft I (1886) p. 94; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1885.

Bt.: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

3 **M. candidus** *Cohn* Beitr. I, 2 (1875) p. 160; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1084.

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

4 **M. cereus albus** *Arloing.*

Dans la péripneumonie du bœuf (Laboratoire de M. Gedoelst à l'école vétérinaire de Bruxelles).

5 **M. cereus flavus** *Arloing.*

Dans la péripneumonie du bœuf (Laboratoire de M. Gedoelst à l'école vétérinaire de Bruxelles).

6 **M. concentricus** *Zimmermann* Die Bakt. unserer Trink-und Nutzwasser, insb. d. Wassers der Chemnitzer Wasserleitung (1890)

Bt.: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

7 **M. coronatus** *Fluegge* Microorg. (1887) p. 136.

Streptococcus — *Trev.* gen. e sp. Batter. (1889) p. 31; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1065.

N.: Gembloux (Ém. M.).

8 **M. cremoides** *Zimmermann* Die Bakt. unserer Nutz- und Trinkwasser, insb. d. Wassers d. Chemnitzer Wasserleitung (1890).

N.: Gembloux (Ém. M.).

9 **M. flavus** *Fluegge*; *Trev.* Gen. e sp. Batter. (1889) p. 34; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1084.

Bt.: Bruxelles (Ém. M.).

10 **M. gonorrhoeae** *Fluegge* Microorg. (1887) p. 116; *Migula* in Engl. et Prantl 1 Theil, 1 Abtheil. a p. 16 fig. 9.

Neisseria — *Trev.* Caratt. p. 16 et Gen. e sp. Batter. (1889) p. 32; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1068.

Micrococcus Gonococcus *Neisser* in Centralb. f. med. Wissensch. (1879) p. 28.

Dans la Gonorrhée.

11 **M. luteus** *Fluegge* Microorg. (1887) p. 254; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 993.

Gembloux, Bruxelles (Ém. M.).

12 **M. prodigiosus** (*Ehrenb.*) *Cohn* Beitr. I, 2 (1875) p. 153.

Monas — *Ehrenb.* Monatsb. berlin. Ak. (1848).

N. : Gembloux (Ém. M.). — Bt : Bruxelles (Ém. M.).

13 **M. pyogenes** var. **aureus** *Rosenbach* Mikroorg. b. d. Wundinf. d. Menschen. Wiesbaden (1884).
Staphylococcus — *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1073.
Microbe pathogène.

— — var. **albus** *Rosenbach* Mikroorg. bei d. Wundinf. d. Menschen. Wiesbaden (1884).
Staphylococcus — *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1073.
Microbe pathogène.

— — var. **citreus** *Passet* Unters. über die Aethiol. d. eiterigen Phlegmone d. Menschen. Berlin 1885.
Staphyloccoccus — *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1073.
Microbe pathogène.

14 **M. roseus** *Fluegge* Microorg. (1887) p. 145.
Neisseria — *Trev.* Gen. e sp. Batter. (1889) p. 32; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1072.
Bt : Bruxelles (Ém. M.).

15 **M. tetragenus** *Gaffky* in Mitth. k. Gesundh. Amt II (1887) p. 42.
Gaffkia — *Trev.* Caratt. p. 27; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1643.
Dans la phtisie (Gedoelst).

16 **M. ureae** *Van Tiegh.*; *Eisenb.* Bakteriol. Diagnostik n. 349.
Commun, partout (Ém. M.).

17 **M. versicolor** *Fluegge* Microorg. (1887) p. 177; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1084.
N. : Gembloux (Ém. M.).

3 SARCINA *Goodsir* in Edinb. Med. and Surg. Journ. (1842) p. 430 ; *Migula* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam. 1 Teil 1 Abt. *a* p. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1044.

1 **S. aurantiaca** *Fluegge* Microorg. (1887) p. 141 ; *Migula* loc. cit. p. 19; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1047.
N. : Dans l'air à Gembloux (Ém. M.).

2 **S. lutea** *Fluegge* Microorg. (1887) p. 141 fig. 59-60; *Migula* loc. cit. p. 19 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1047.
N. : Dans l'air à Gembloux (Ém. M.).

3 **S. ventriculi** *Goodsir* loc. cit. (1842) ; *Falkenhaim* Archiv. f. Exp. Path. und. Pharmak. Bd 19 p. 339; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1044.
Dans l'estomac de l'homme et des animaux.

4 PLANOSARCINA *Migula* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam. 1 Teil 1 Abt. a (1896) p. 19.

1 **P. violacea** (*Winogradsky*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 20.

Thiocystis — *Winogradsky* Beitr. I (1888) p. 60; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1040.

Bt: Auderghem (J. M.).

Fam. 3. BACTERIACEAE.

1 BACTERIUM *Ehrenb.* (1830); *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1020; *Migula* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam. I Teil 1 Abt. a p. 21.

1 **B. anthracis** (*Koch* et *Cohn*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 21.
Bacillus — *Cohn* Beitr. I, 2 (1875) p. 177; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 955.
Occasionne le charbon.

2 **B. cholerae gallinarum** *Fluegge* Microorg. (1887) p. 215 fig. 89-90.
Pasteurella — *Trev.* Sul Microorg. della rabbia (1888) p. 7; *Sacc.* Syll. VIII p. 996.
Dans le choléra des poules (Gedoelst).

3 **B. diphtheritidis** (*Klebs-Löffler*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 24.
Bacillus — *Klebs-Löffler* in Mitth. d. kaiserl. Gesundheits — Amt Bd II (1884) p. 421.
Bacille de la diphthérie.

4 **B. influenzae** *Pfeiffer*; *Migula* loc. cit. p. 24.
Bacille de l'influenza.

5 **B. leprae** (*Arm. Hansen*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 23.
Bacillus — *Arm. Hansen* in Norsk. Mag. f. Laegevedensk. Christiania (1874) et in *Virchow*'s Archiv v. 79 et 90; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 944.
Bacille de la lèpre.

6 **B. mallei** (*Löffler*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 21.
Bacillus — *Löffler* in Deutsch. med. Wochenschrift (1882) p. 52.
Bacille de la morve.

7 **B. pneumoniae** (*Weichselbaum*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 22.
Diplococcus — *Weichselbaum.*
Belg. (Gedoelst).

8 **B. pneumonicum** (*Friedlander*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 22.
Pneumococcus — *Friedlander* (1863) ex *Fluegge* loc. cit. p. 166.
Micrococcus Friedlanderi.
Belg. (Gedoelst).

9 **B. syphilidis** (*Schroeter*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 23.
Bacillus — *Schroeter* Pilze Schlesien (1886) p. 165.
Pacinia syphilitica *Trev.* Gen. e spec. Batter. (1889) p. 23; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1016.
Bacille de la syphilis.

10 **B. tuberculosis** (*Koch*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 23.
Bacillus — *Koch* Mitth. aus d. kaiserl. Gesundh. — Amt Bd 1 (1896) et

Klin. Wochenschrift (1882); *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 943.

Bacille de la tuberculose.

11 **B. Zopfii** *Kurth* Bot. Zeit. (1883); *Fluegge* Microorg. (1887) p. 293 fig. 144.

Dans l'intestin des poules (Gedoelst).

2 BACILLUS *Cohn* Beitr. I, 2 (1875) p. 173; *Migula* in *Engl.* et *Prantl* Pflazenfam. 1 Teil 1 Abt. a (1896) p. 25; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 943.

1 **B. acidi-lactici** *(Zopf) Schroeter* Pilze Schles. (1886) p. 161; *Migula* loc. cit. p. 25.

Bacterium — *Zopf* Spaltpilze (1883) p. 65.

N.: Gembloux (Ém. M.).

2 **B. actinobacter** *Duclaux.*

N.: Gembloux (Ém. M.).

3 B. **albus** *Pagliani, Maggiora* et *Pratini* in Giorn. della Soc. ital. d'Igiene IX (1887) p. 587; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 968.

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

4 **B. amylobacter** *Van Tieghem* in Bull. Soc. Bot. France XXIV (1877) 130; *Migula* loc. cit. p. 8, fig. 2 D,B.

Dans les tissus pourissants.

5 **B. aurantius** *Trev.* Gen. e spec. Batter. (1889) p. 19; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 987.

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

6 **B. aquatilis sulcatus** n. 2 *Weichselbaum* Das oesterr. Sanitätswesen (1889) n. 14-23.

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

7 **B. brunneus** *Schroeter* Pilze Schles. (1886) p. 158; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 938.

Bt: Bruxelles (Ém. M.).

8 B. **butyricus** *Hüppe* Mittheil. a. d. kais. Gesundheits — Amt. Bd II (1884); *Migula* loc. cit. p. 18.

Dans le lait.

9 **B. Chauvaei** *Arloing, Cornevin* et *Thomas* Le charbon symptomatique du bœuf. Paris 1857.

Clostridium Feseri *Trev.* in Atti Ac. Fis.-Med. di Milano, ser. II vol. III (1885) p. 116; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1004.

Dans le charbon symptomatique du bœuf (Laboratoire de l'École vétérinaire à Bruxelles, Gedoelst).

10 **B. coli** *Escherich* Die Darmbakt. des Säuglings u. ihre Bezieh. z. Physiol. d. Verd. (1886) et Forstschr. d. Medecin (1885) n. 15; *Migula* loc. cit. p. 27.

Bacillus Escherichii *Trev.* Gen. e sp. Batter. (1889) p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 955.

Bt: Très commun dans l'intestin. Dans le sol à Bruxelles (Ém. M.).

11 **B. diarrhea viridis** *Lesage* in Archiv. de physiol. norm. et pathol. t. 20 (1888) p. 212.

Diarrhée verte des enfants.

12 **B. dysodes** *Zopf* Spaltpilze 3 ed. (1885) p. 90; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 966.

Bacillus panificans *Laurent* in Bull. Soc. roy. de Bot. Belg. (1885) p. 175.

Dans la fermentation du pain (Ém. Laurent).

13 **B. figurans** *Crookshank.*

Bt: Bruxelles (Ém. M.).

14 **B. fluorescens liquefaciens** *Fluegge* Microorg. (1887) p. 253.

Bacillus viridi-luteus *Trev.; Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 979.

Pseudomonas fluorescens *Migula* loc. cit. p. 29.

Bt: Bruxelles (Ém. M.). — **N.**: Gembloux (Ém. M.).

15 **B. fluorescens putidus** *Fluegge* Microorg. (1887) p. 252; *Migula* loc. cit.

Bacillus putidus *Trev.* Gen. e spec. Batter. (1889) p. 13; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 960.

Bt: Bruxelles (Ém. M.).

16 **B. fluorescens tenuis** *Zimmerm.* Bakt. unserer Trink- und Nutzwasser insb. des Wassers d. Chemnitzer Wasserleitung (1890).

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

17 **B. fulvus** *Zimmerm.* Die Bakt. unserer Trink- und Nutzw. insb. des Wassers d. Chemnitzer Wasserleitung (1890).

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

18 **B. lactis cyanogenus** *Hüppe* Mitth. d. kaiserl. Gesundh. — Amt Bd II (1884) p. 355.

Bactérie du lait bleu.

19 **B. liquefaciens bovis** (*Arloing*).

Pneumobacillus — *Arloing* C. R. Ac. des Sciences Paris t. 106.

Dans la péripneumonie du bœuf (Gedoelst).

20 **B. megaterium** *DBy* Vergl. Morph. und Biol. der Pilze (1884) p. 500; *Migula* loc. cit. p. 28.; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 992.

Dans des infusions.

21 **B. mycoides** *Fluegge* Microorg. (1887) p. 290; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 972.

Bt: Bruxelles, Woluwe, Crainhem, Watermael, Wesembeek (Ém. M.). — **N.**: Gembloux (Ém. M.).

22 **B. ochraceus** *Zimmerm.* Die Bakter. unserer Trink- und Nutz-

wasser insb. des Wassers d. Chemnitzer Wasserleitung (1890).
Bt : Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

23 **B. oedematis maligni** *Koch* Mith. d. kaiser. Gesundh.-Amt Bd I (1881) p. 54 ; *Pasteur* Bull. Ac. méd. (1887), p. 793.
Bactérie de l'œdème malin des animaux.

24 **B. radicicola** *Beyerinck* in Bot. Zeit. (1888) p. 726, pl. XI fig. 9-13, 17; *Migula* in *Engl.* et *Prantl.* Teil 1 Abth. 1 a p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 983.
Dans les tubercules des Légumineuses, fréquent.

25 **B. rubidus** *Eisenb.* Bakteriol. Diagnostik (1891) n. 69.
Bt : Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

26 **B. septicus** *Klein* Mikroorg. and disease (1885) ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 970.
Belgique (Gedoelst).

27 **B. subtilis** (*Ehrenb.*) *Cohn* Beitr. I, 2 (1875) p. 175 pl. 3 fig. 14; *Migula* loc. cit. p. 27 fig. 30; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 964.
Vibrio — *Ehrenb.* (1832).
Bt : Dans l'air, l'eau, dans la terre à Bruxelles (Ém. M.). — **N.** : Gembloux (Ém. M.).

28 **B. synxanthus** (*Ehrenb.*) *Schroeter* Pilze Schles. (1886) p. 157; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 979.
Vibrio — *Ehrenb.* in Verhandl. d. Berl. Akad. (1840) p. 202.
Bacille du lait jaune (Gedoelst).

29 **B. tenuis** (*Duclaux*) *Trev.* Gen. e sp. Batter. (1889) p. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 962.
Tyrothrix — *Duclaux* Le lait (1887) p. 218.
N. : Gembloux (Ém. M.).

30 **B. termo** *Trev.* Gen. e sp. Batter. (1389) p. 18.
Bacterium — *Ehrenb.* in Abhandl. Ak. Berl. 830 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1022.
N. : Gembloux (Ém. M.). — **Bt** : Bruxelles (Ém. M.).

31 **B. tetani** *Nicolaier* Deutsche med. Wochenschrift (1884) n. 52 ; *Migula* loc. cit. p. 26, fig. 26.
Dans le tétanos.

32 **B. tuberculosis** *Koch* in Klin. Wochenschrift (1882) ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 943.
Bacille de la tuberculose.

33 **B. typhi** *Eberth-Gaffky* in Mittheil. d. Kaiserl. Gesundheits-Amt II (1884) ; *Migula* loc. cit. p. 26 et 28, fig. 1.
Dans l'organisme atteint du typhus.

34 **B. vulgatus** *Trev.* Gen. esp. Batter. (1889) p. 19; *Sacc.* Sycc. Fung. VIII p. 985.

Bacillus mesentericus vulgatus *Fluegge* Microorg. (1887) p. 288.

Bt: Bruxelles (Ém. M., Gedoelst). — **N.**: Gembloux (Ém. M.).

35 **B. Zenckeri** (*Hauser*) *Trev.* Gen. e sp. Batter. (1889) p. 17; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 974.

Proteus — *Hauser* Ueber Faulnissbakt. (1885).

N.: Gembloux (Ém. M.).

3 PSEUDOMONAS *Migula* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam. 1 Teil 1 Abt. *a* (1896) p. 29.

1 **P. Okenii** (*Ehrenb.*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 30, fig. 32.

Monas — *Ehrenb.* Infusionsth. als volk. Organismen (1838) p. 15.

Chromatium — *Perty.* Kl. Lebensf. (1852).

Bacterium — *Trev.* Batter. Ital. (1879); *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1007.

Bt: Env. de Bruxelles (Nob.).

2 **P. pyocyanea** (*Gessard*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 29.

Micrococcus — *Gessard* De la pyocyanie et de son microbe (1882).

Bacillus — *Zopf* Spaltpilze (1883) p. 57.

Bacille du pus vert.

3 **P. syncyanea** (*Ehrenb.*) *Migula* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzfam. I Teil Abtheil. I a (1899) p. 29.

Vibrio — *Ehrenb.* in Verhandl. d. Berl. Ak. (1840) p. 202.

Bacillus — *Schroeter* Pilze Schles. (1886) p. 157; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 979.

Bactérie du lait bleu.

4 **P. violaceus** (*Schoeter*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 29.

Bacillus — *Schroeter* Pilze Schles. (1886) p. 175; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 978.

Bt: Bruxelles (Ém. M.).

Fam. 3. SPIRILLACEAE.

1 MICROSPIRA *Schroeter; Migula* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam. 1 Teil 1 Abt. *a* (1896) p. 51.

1 **M. comma** (*Koch*) *Schroeter* Pilze Schles. (1886) p. 168; *Migula* loc. cit. p. 32.

Bacillus — *Koch* in Berl. Klin. Wochenschrift (1884) n. 31-31*a*.

Pacinia cholerae-asiaticae *Trev.* Il fungi del chol. asiat. p. 9; *Sacc* Syll. Fung. VIII p. 1018.

Bacille du choléra.

2 SPIRILLUM *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1830) p. 38; *Migula* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam. 1 Teil. 1 Abt. *a*

(1896) p. 33 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1006.

1 **S. serpens** (*Mueller*) *Winter* Pilze (1884) p. 63 ; *Migula* loc. cit. p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1010.

Vibrio — *Muell.* Inf. p. 44, pl. VI fig. 7-8.

N.: Gembloux (Ém. M.).

2 **S. undula** (*Muell.*) *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1830) p. 38 ; *Migula* p. 33.

Vibrio — *Muell.* Verm. Hist. p. 43.

Bt: Env. Bruxelles C.

Fam. 4. CHLAMYDOBACTERIACEAE.

1 RASMUSSENIA *Trev.* ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 930.

1 **R. buccalis** (*Rob.* et *Leb.*) *Trev.*; *Sacc.* loc. cit.

Leptothrix — *Rob.* et *Leb.* in *Robin* Hist. vég. parasites (1847) p. 345, pl. 1 fig. 1-2.

Dans la carie dentaire.

FLAGELLATA.

EU-FLAGELLATA.

Mastigidineae.

Fam. 1. OLIGOMASTIGIDACEAE.

1 MASTIGAMOEBA *F. E. Schulze* in Arch. f. mikr. Anatomie Bd XI (1875) p. 583.

1 **M. lobata** *Stein* ; *Bütschli* in *Bronn's* Klassen und Ordn. d. Thier-Reichs II pl. XXXIX fig. a-b.

Bt: Env. de Bruxelles (J. M.).

2 ANTHOPHYSA *Bory* in Dict. class. d'hist. nat. (1824).

1 **A. vegetans** *O. F. Müller* ; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs pl. XLI fig. 5.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

3 RHIPIDODENDRON *Stein* Der Organismus d. Infusionsth. III (1878).

1 **R. splendidum** *Stein* loc. cit. (1878) ; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs II pl. XLII fig. 9.

Lb. : Kinroy (J. M.).

Fam. 2. HETEROMASTIGIDACEAE.

1. BODO *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1832).

1 **B. saltans** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1832); *Stein* Der Organismus d. Infusionsth. III pl. II.
Bt.: env. de Bruxelles (J. M.).

2 HETEROMITA *Dujardin* Hist. nat. des zoophytes inf. (1841).

1 **H. lens** *Dujardin* loc. cit. (1841).
Fl. occ.: Middelkerke (J. M.).

Fam. 3. POLYMASTIGIDACEAE.

1 TETRAMITUS *Perty* zur Kenntnis Kl. Lebensf. (1851); *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs II p. 841.

1 **T. rostratus** *Perty* Zur Kenntnis Kl. Lebensf. (1851) pl. XIV fig. 4; *Bütschli* loc. cit. pl. XLV fig. 13 a-c.
Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

Euglenineae.

Fam. 1. EUGLENACEAE.

1 EUGLENA *Ehrenb.* Die Infusionsth. als volkom. Organismen (1838).

1 **E. acus** *Ehrenb.* loc. cit. (1838) p. 112, pl. VII fig. 15.
Lb: Kinroy (J. M.).

2 **E. deses** *Ehrenb.* Infus. als volkom. Organismen (1838) p. 107, pl. VII fig. 8.
Bt: env. de Bruxelles (J. M.). — **Lb.**: Kinroy (J. M.).

3 **E. gracilis** *Klebs* in Unters. Bot. Institut Tübingen (1883) p. 503, pl. III fig. 11.
Bt: env. de Bruxelles (J. M.). — **Lb.**: Kinroy (J. M.).

4 **E. oxyuris** *Schmarda* Kl. Beitr. z. Naturgeschichte d. Inf. Wien (1846) p. 17, pl. 1 fig. II 1-7.
Lb.: Kinroy (J. M.).

5 **E. pisciformis** *Klebs* Unters. Bot. Institut Tubingen (1883) p. 302 pl. III fig. 12.
Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

6 **E. sanguinea** *Ehrenb.* Infusionsth. als volkom. Organismen (1838) p. 105 pl. VII fig. 6.
Bt: Bruxelles (Morren), env. de Bruxelles (J. M.). — **Lb.**: Kinroy (J. M.).

7 **E. Spirogyra** *Ehrenb.* loc. cit. (1836) p. 110, pl. VII fig. 10.
Bt: env. de Bruxelles (J. M.). — **Lb.**: Kinroy (J. M.).

8 **E. viridis** *Ehrenb.* loc. cit. (1838) p. 107. pl. VII fig. 9.
Bt env. de Bruxelles (J. M.). — **Lb.**: Kinroy (J. M.).

2 TRACHELOMONAS *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1833).

1 **T. hispida** *Stein; Bütschli* in *Bronn's* Klassen d. Thier-Reichs pl. XLVIII fig. 2.
Bt: env. de Bruxelles (J. M.). — **Lb.**: Kinroy (J. M.).

2 **T. volvocina** *Ehrenb.; Bütschli* loc. cit. pl. XLVII fig. 21.
Bt: env. de Bruxelles (J. M.). — **Lb.**: Kinroy (J. M.).

3 PHACUS *Nitzsch* Beitr. z. Infusorienkunde (1817).

1 **P. pleuronectes** *Nitszch* loc. cit.; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs pl. XLVII fig. 19.
Euglena — *Ehrenb.* Infusionth. als volkom. Organismen (1838) p. 111 pl. VII fig. 12.
Lb.: Molenbeersel (J. M.).

2 **P. pyrum** (*Ehrenb.*) *Stein* Der Organismus d. Infusionsthiere (1878) pl. XIX fig. 51-54; *Bütschli* loc. cit. pl. XLVII fig. 18.
Euglena — *Ehrenb.* Inf. als volkom. Organismen (1838) p. 110 pl. VII fig. 11.
Lb.: Kinroy (J. M.).

Phytoflagellineae.

Fam. 1. CHROMOMONADACEAE.

1 CRYPTOMONAS *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1831).

1 **C. erosa** *Ehrenb.* die Infusionsth. als volkom. Organismen (1838).
Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

2 **C. ovata** *Ehrenb.*; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs II pl. XLV fig. 10 a-b.
Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

2 CHILOMONAS *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1831).

1 **C. Paramoecium** *Ehrenb.* loc. cit.; *Bütschli* in *Bronn's* Klassen d. Their-Reichs, pl. XLV fig. 9.
Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

3 CHROMOPHYTON *Woronin* in Bot. Zeit. (1880) p. 625; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 373.

1 **C. Rosanoffii** *Woronin* loc. cit. (1880) p. 625 pl. IX; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 599.

Lg. : Fagne du Rosier, marais de la Poule (Spa) (Nob.).

4 DINOBRYON *Ehrenb.* Die Infusionsth. als volkom. Organism. (1838).

1 **D. sertularia** *Ehrenb.* loc. cit. (1837) ; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs pl. XLI fig. I et XLII.

Bt : env. de Bruxelles (J. M.).

— — var. **divergens** *Imhof.*

Lb. : Genck, Kinroy, Molenbeersel (J. M.).

5 SYNCRIPTA *Ehrenb.* in Alhandl. Berl. Ak. (1833).

1 **S. volvox** *Ehrenb.* Die Infusionsth. als volkom. Organismen. (1838); p. 59 t. III fig. VII *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs pl. XLIII fig. 2 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 598.

Lb. : Kinroy (J. M.).

Fam. 2. HYDRURACEAE.

1 HYDRURUS *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 24 ; *De Wild.* Fl. Alg. de Belg. p. 372.

1 **H. penicillatus** *Ag.* loc. cit. (1824) p. 24; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 596.

Lx. : Prairies derrière l'Hermitage (Houffalize) (J. M.). — N. : dans la Meuse (Bell.). — Lg. : Angleur (Ourthe) (Lejeune).

Fam. 3. POLYTOMACEAE.

1 POLYTOMA *Ehrenb.* Die Infusionsth. als volkom. Organismen (1836).

1 **P. uvella** *Ehrenb.*; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs pl. XLIII, fig. 4 *a-h.*

Bt : env. de Bruxelles (J. M.).

2 CHLOROGONIUM *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1835).

1 **C. euchlorum** *Ehrenb.*; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs pl. XLIV fig. 1 *a.*

Bt : env. de Bruxelles (S. M.).

DINOFLAGELLATA vel PERIDINIA.

Fam. 1. PERIDINIACEAE.

1 PERIDINIUM *Ehrenb.* (1832); *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 374; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs p. 1004.

1 **P. tabulatum** *Clap.* et *Lachm.; De Wild.* loc. cit.; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs pl. LII fig. 6.
Bt : Rouge-cloître (Nob.). — **Lb.** : Molenbeersel, Genck (Nob.).

2 CERATIUM *Schrank* Naturforscher (1793) p. 26-37; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs p. 1005.

1 **C. tetraceros** *Schrank* loc. cit. (1793); *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs pl. LIII, fig. 7.
Lb. : Genck, Kinroy (J. M.).

3 GLENODINIUM *Ehrenb.* Infusionsth. als volkom. Organismen (1838); *Bütschli* in *Bronn's* Klassen d. Thier-Reichs p. 1007.

1 **G. cinctum** *Ehrenb.* loc. cit.; *Bütschli* loc. cit. pl. LI fig. 10.
Bt : env. de Bruxelles (Nob.).

ALGAE (sens. strict.).

ZYGOPHYCEAE.

Diatomineae.

Fam. 1. DIATOMACEAE.

Subfam. RAPHIDEAE.

Trib. CYMBELLAE.

1 AMPHORA *Ehrenb.* in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 205; *Van Heurck* Syn. p. 35 et Treat. p. 125; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 183 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 375.

1 **A. acutiuscula** *Kuetz.* Kiesel. Bacill. (1844) p. 108 pl. 5 fig. 32; *Van Heurck* Syn. p. 57, Atl. pl. I fig. 13; Treat. p. 134 pl. I fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 185 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 385.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

2 **A. angularis** *Greg.* in Micr. Journ. III (1855) p. 39, pl. II fig. 6 ; *Van Heurck* Syn. p. 57, Atl. pl. I fig. 21 et Treat. p. 153 pl. I fig. 8; *De Wild.* loc. cit. p. 185 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 393.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : (V. H.).

— — var. **hybrida** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) et Treat. loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

A. angularis var. **lyrata** (Greg.) *Van Heurck* Syn. p. 57 (1885) et Treat. p. 153 pl. I fig. 9; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 185.

Amphora — *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 57 pl. I fig. 22.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

3 **A. arenicola** *Grun.* ex *Van Heurck* Treat. (1896) p. 128. pl. 35 fig. 907.

A. marina var. arenicola *Grun.* in *Cleve* et *Möll.* Diat. n. 310.

Fl. occ. : Côtes de Belgique (V. H.).

4 **A. commutata** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 58, Atl. pl. 1 fig. 14 et Treat. p. 132 pl. 1 fig. 13; *De Wild.* loc. cit. p. 187; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 402.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe, Heyst, Ostende (V. H.).

5 **A. marina** *W. Sm.* in Ann. Nat. Hist. vol. XIX (1857) p. 7 pl. 1, fig. 2; *Van Heurck* Atl. pl. 1 fig. 16 et Treat. p. 129 pl. I fig. 14; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 410.

Escaut (V. H.).

6 **A. lineolata** *Ehrenb.* Inf. (1838) pl. 14 fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 57, Atl. pl. 1 f. 23 et Treat. p. 138 pl. 1 fig. 10; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 186; *De-Toni.* Syll. Alg. II p. 394.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

7 **A. monilifera** *Greg.* Diat. of Clyde (1857) pl. IV fig. 69; *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. vol. I p. 90; *De Wild.* loc. cit. p. 185; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 388.

Fl. occ. : env. d'Ostende (Rabenh.).

8 **A. Normanii** *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1869) p. 88; *Van Heurck* Syn. p. 56, Atl. pl. 1 fig. 12 et Treat. p. 128 pl. 1 fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 184; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 384.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

9 **A. ocellata** *Donk.* in Quek. Journ. Micr. Soc. (1861) p. 11 pl. I fig. 116; *Van Heurck* Syn. p. 56, Atl. pl. 1 fig. 26 et Treat. p. 130 pl. 1 fig. 3; *De Wild.* loc. cit. p. 184; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 377.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

10 **A. ostrearia** *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 94; *Van Heurck* Syn. p. 55, Atl. pl. 1 fig. 25 et Treat. p. 139 pl. 1 fig. 1. *De Wild.* loc. cit.; p. 184; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 376.

— — var. **belgica** *Grun.* in *Van Heurck* (1885) loc. cit. et Treat. loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. loc. cit.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

11 **A. ovalis** (*Bréb.*) *Kuetz.* Bacill. (1849) p. 107 pl. 5 fig. 35, 39;

Van Heurck Syn. p. 59, Atl. pl. 1 fig. 1 et Treat. p. 127 pl. I fig. 15; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 187; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 411.

Cyclotella ovalis *Bréb.* Consp. Diat. (1838) p. 20.

Bt: Dieghem (Del.), Louvain (V. H.). — **Lg.**: env. de Spa (Nob.).

A. ovalis var. **gracilis** *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 1 fig. 3 et Treat. Diat. p. 127 pl. I fig. 16; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Amphora — *Ehr.* Verb. (1843) p. 122 pl. 31 fig. 43.

Bt: Louvain (V. H.).

— — var. **affinis** *Van Heurck* loc. cit. (1885) pl. 1 fig. 2 et Treat. loc. cit. fig. 17.

Amphora — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 107 pl. 30 fig. 66.

Bt: Louvain (V. H.). — **Lg.**: Winamplanche (Nob.). — **Fl. occ.**: Blankenberghe (V. H.).

— — var. **pediculus** *Van Heurck* Syn. loc. cit. (1885) pl. 1 fig. 5 et Treat loc. cit. fig. 19; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 188; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 412.

Cymbella — *Kuetz.* Bacill. (1854) p. 80 pl. 5 fig. 8, pl. 6 fig. 7.

Bt: Louvain (V. H.), Jardin Bot. de Bruxelles, Dieghem, Rouge-Cloître (Del.). — **A.**: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.**: Blankenberghe (V. H.).

12 **A. perpusilla** *Grun.* Diat. Fr.-Jos. Land. (1884) p. 50 pl. 4 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 58, Atl. pl. I fig. 11 et Treat. p. 127 pl. 1 fig. 12; *De Wild.* loc. cit. p. 186; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 400.

Bt: Jardin Bot. de Bruxelles (Del.).

13 **A. Proteus** *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 46 pl. 5 fig. 81; *Van Heurck* Treat. p. 129 pl. 24 fig. 671; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 400.

Côtes de Belgique (V. H.).

14 **A. robusta** *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 44 pl. 5 fig. 79; *Van Heurck* Treat. p. 129, pl. 24 fig. 670; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 403.

Escaut (V. H.).

15 **A. salina** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 19 pl. 30 fig. 251; *Van Heurck* Syn. p. 57, Atl. pl. I fig. 19 et Treat. p. 134 pl. I fig. 6; *De Wild.* loc. cit. p. 185; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 386.

A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.**: Blankenberghe, Heyst (V. H.).

— — var. **minor** *Van Heurck* loc. cit. Atl. pl. I fig. 20 et Treat. loc. cit. pl. I fig. 7; *De-Toni* loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

16 **A. veneta** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 108 pl. 3 fig. 25; *Van Heurck* Syn. p. 58, Atl. pl. I fig. 17 et Treat. p. 134 pl. I fig. 11; *De Wild.* loc. cit. p. 186; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 397.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — **A.**: Anvers (V. H.).

2 CYMBELLA *Ag.* Consp. (1830) p. 1 ; *Van Heurck* Syn. p. 60 et Treat. p. 140; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 188; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 349.

1 **C. affinis** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 80, pl. 6 fig. 15 ; *Van Heurck* Syn. p. 62, Atl. pl. 2 fig. 19 et Treat. p. 144 pl. 1 fig. 31 ; *De Wild.* loc. cit. p. 191 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 352.

Bt : Bruxelles, Louvain (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

2 **C. amphicephala** *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 890 ; *Van Heurck* Syn. p. 61, Atl. pl. 2 fig. 6 et Treat. p. 142 pl. 1 fig. 28 ; *De Wild.* loc. cit. p. 189 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 350.

A. : Anvers (V. H.). — **Lg.** : Spa (Nob.).

3 **C. anglica** *Lagerstedt* Söttv. Diat. Spetsb. in Bih. K. Sv. Vet. Ak. Handl. I (1873) p. 42 pl. 2 fig. 18; *Van Heurck* Atl. pl. 2 fig. 4; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 354; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 191.

Lg. : Wayai, Winamplanche, Nivezé, env. de Stavelot (Nob.).

4 **C. cistula** (*Hempr.*) *Kirchn.* Alg. Schles. (1878) p. 189 ; *Van Heurck* Syn. p. 64, Atl. pl. 2 fig. 12-13 et Treat. p. 147 pl. 1 fig. 40 ; *De Wild.* loc. cit. p. 193 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 365.

Cocconema — *Hempr.* (1828); cfr. De-Toni loc. cit.

Assez commun (V. H.).

— — var. **maculata** *Grun.* Diat. Fr.-Jos. Land. (1884) p. 45 pl. 1fig. 8 ; *Van Heurck* loc. cit. fig. 16-17 et Treat. loc. cit. fig. 41 ; *De Wild.* loc. cit.

Cymbella — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 79 pl. 6 fig. 2.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

5 **C. cuspidata** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 79 pl. 3 fig. 40 ; *Van Heurck* Syn. p. 61, Atl. pl. 2 fig. 3 et Treat. p. 142 pl. 1 fig. 23; *De Wild.* loc. cit. p. 189 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 350.

Lg. : env. de Spa (Nob.). — Commun (V. H.).

— — var. **naviculiformis** *Auersw.* in *Rabenh.* Alg. n. 1065 ; *Van Heurck* loc. cit. fig. 5 et Treat. loc. cit. pl. I fig. 24 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Lg. : Winamplanche, Francorchamps, Jalhay, Bois Gossonfays, Coquaifange (Nob.).

6 **C. cymbiformis** (*Kuetz.*) *Bréb.* Alg. des env. de Falaise (1855) p. 49 pl. 7 ; *Van Heurck* Syn. p. 63, Atl. pl. 2 fig. 11 et Treat. p. 147 pl. I fig. 38 ; *De Wild.* loc. cit. p. 193 ; *De-Toni* Syll. Alg. II. p. 363.

Frustulia — *Kuetz.* in Linnaea (1838) fig. 10.

Peu commun (V. H.).

C. cymbiformis var. **parva** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 63 fig. 14 et Treat. p. 147 pl. 1 fig. 39 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 193.
Cocconema — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p 76 fig. 222.
Assez commun (V. H.).

7 **C. delicatula** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 59 ; *Van Heurck* Syn. p. 62, Atl. pl. 3 fig. 6 et Treat. p. 143; *De Wild.* loc. cit. p. 190 ; *De-Toni* Syll. Alg. II, p. 352.
Lx.: Frahan (Del). — **Lg.**: env. de Stavelot, Bois Gossonfays (Nob.).

8 **C. Ehrenbergii** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 79 pl. 6 fig. 11 ; *Van Heurck* Syn. p. 60, Atl. pl. 2 fig. 1-2 et Treat. p. 142 pl. I. fig. 22; *De Wild.* loc. cit. p. 188 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 349.
Commun (V. H.).
— — f. **minor** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 60, Atl. pl. 2 fig. 2 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 189.
Lg.: Bois des Minières (Wayai) (Nob.).

9 **C. gastroides** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 73 pl. 6 fig. 4 *b* ; *Van Heurck* Syn. p. 63, Atl. pl. 2 fig. 8 et Treat. p. 146 pl. 1 fig. 35 ; *De Wild.* loc. cit. p. 192 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 361.
Assez commun (V. H.).
— — var. **minor** *Van Heurck* (1885) loc. cit. fig. 9 et Treat. loc. cit. pl. I fig. 37 ; *De Wild.* loc. cit.
Moins commun que le type (V. H.).

10 **C. helvetica** *Kützc.* Bacill. (1844) p. 79 pl. 6 fig. 13 ; *Van Heurck* Syn. p. 64, Atl. pl. 2 fig. 15 et Treat. p. 148 pl. I fig. 43 ; *De Wild.* loc. cit. p. 194 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 366.
Bt; Bruxelles (Del.). — Commun (V. H).

11 **C. lanceolata** (*Ehrenb.*) *Kirchn.* Alg. Schles. (1878) p. 188 ; *Van Heurck* Syn. p. 63, Atl. pl. 2 fig. 7 et Treat. p. 147 pl. I fig. 37 ; *De Wild.* loc. cit. p. 192 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 362.
Cocconema — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 224 pl. XIX, fig. 6.
Très commun (V. H.).

12 **C. leptoceras** (*Ehrenb.*) *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) pl. 7 fig. 14; *Van Heurck* Syn. p. 61, Atl. pl. 3 fig. 24 et Treat. p. 144 pl. I fig. 32 ; *De Wild.* loc. cit. p. 191 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 353.
Cocconema — *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 30 pl. I fig. 56.
Bt : Bruxelles (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).
— — var. **elongata** *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. suppl. pl. A fig. 2 et Treat. loc. cit. pl. 1 fig. 33 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.
Bt: Bruxelles, Louvain (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

13 **C. levis** *Naeg.* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 62, Atl. pl. 3 fig. 7 et Treat. p. 144 pl. I fig. 30 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 190.

Lg. : env. de Stavelot (Nob.).

14 **C. microcephala** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 63, Atl. pl. 8 fig. 36-39, et Treat. p. 145 pl. 1 fig. 34; *De Wild.* loc. cit. p. 191 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 353.

Bt : Bruxelles (Del.).

15 **C. pusilla** *Grun.* in *A. Schm.* Atl. pl. 9 (1875) fig. 36-37; *Van Heurck* Syn. p. 62, Atl. pl. 3 fig. 5 et Treat. p. 143 pl. 1 fig. 28 ; *De Wild.* loc. cit. p. 190 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 351.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — Lg. : Francorchamps, Jalhay, ru de Barisart, Hockay (Nob.).

16 **C. subaequalis** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 61, Atl. pl. 3 fig. 2 et Treat. p. 143 pl. 1 fig. 26 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 190 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 351.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — Lg. : Spa (Nob.).

17 **C. tumida** (*Bréb.*) *Van Heurck* Syn. p. 64, Atl. pl. 2 fig. 10 et Treat. p. 148 pl. 1 fig. 42 ; *De Wild.* loc. cit. p. 194; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 366.

Cocconema — *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 60.

A. : Anvers (V. H.). — Bt : Louvain (V. H.). — Fl. occ. : Ostende (V. H.).

3 ENCYONEMA *Kuetz.* Syn. Diat. (1833) p. 61 ; *Van Heurck* Syn. p. 65 et Treat. p. 148; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 194; *De-Toni* Syll. Alg. II, p. 371.

1 **E. caespitosum** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 61 ; *Van Heurck* Syn. p. 65, Atl. suppl. fig. 3 et Treat. p. 150. pl. 1. fig. 46 ; *De Wild.* loc. cit. p. 95 ; *De-Toni* Syll. Alg. II, p. 372.

Un peu partout (V. H.). — Lg. : env. de Stavelot (Nob.).

— — var. **Auerswaldii** (*Rabenh.*) *Van Heurck* (1875) loc. cit. p. 66, Atl. pl. 3 fig. 14 et Treat. p. 150 pl. 1 fig. 47 ; *De Wild.* loc. cit. *De-Toni* loc. cit.

Lg. : Bois Gossonfays, env. de Stavelot, Coquaifange (Nob.).

2 **E. gracile** *Rabenh.* Süssw. Diat. p. 25 pl. 18 fig. 791 bis *b*.

— — var. **scotica** (*W. Sm.*) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 151 pl. 28, fig. 791 bis a.

Cymbella scotica *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 68.

E. gracile *Kuetz.*; *Van Heurck* Atl. pl. 3 fig. 21 ; *De Wild.* loc. cit. p. 195.

Lg. : La Reid (Nob.).

— — f. **minor** *Van Heurck* Atl. pl. 3 fig. 22 (1885).

Lg. : Bois des Minières, Hockay, Francorchamps (Nob.).

3 **E. prostratum** (*Berk.*) *Ralfs* in Ann. and Mag. I (1845) p. 182 pl. 18 fig. 3 ; *Van Heurck* Syn. p. 75, Atl. pl. 3 fig. 9-11 et Treat. p. 149 pl. 1 fig. 44 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 194 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 371.

Monema — *Berk.* Brit. Alg. (1832) pl. IV fig. 1.

Presque partout (V. H.).

4 **E. ventricosum** (*Ag.*) *Grun.* in *Kirchn.* Alg. Schles. (1878) p. 189 ; *Van Heurck* Syn. p. 66, Atl. pl. 3 fig. 17 et Treat. p. 150 pl. 1 fig. 49 ; *De Wild.* loc. cit. p. 195 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 373.

Cymbella — *Ag.* Consp. crit. Diat. I (1830) p. 9.

Bt : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.). — Assez commun (V. H.).

Trib. NAVICULEAE.

4 MASTOGLOIA *Thwaites* in *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 63 ; *Van Heurck* Syn. p. 69 et Treat. p. 163 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 200 ; *De-Toni* Syll. Alg. II, p. 313.

1 **M. Braunii** *Grun.* in Verhandl. Wien (1863) p. 156 pl. 13 fig. 2 ; *Van Heurck* Syn. p. 71, Atl. pl. 4 flg. 21-22 et Treat. p. 166 pl. 2 fig. 66 ; *De Wild.* loc. cit. p. 201 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 322.

Fl. occ. : Heyst (V. H.).

2 **M. Dansei** *Thwaites* in *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 64 pl. 62 fig. 388 ; *Van Heurck* Syn. p. 70, Atl. pl. 4 fig. 18 et Treat p. 155 pl. 2 fig. 64 ; *De Wild.* loc. cit. p. 200 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 315.

Fl. occ. : Blankenberghe, Heyst (V. H.). — **Bt** : Bergh (Del.).

3 **M. exigua** *Lewis* Notes on rare spec. (1861) p. 7 pl. II fig. 5 ; *Van Heurck* Syn. p. 70, Atl. pl. 4 fig. 25-28 et Treat. p. 155 pl. 2 fig. 63 ; *De Wild.* loc. cit. p. 200 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 322.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

4 **M. Grevillei** *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 65 pl. 62 fig. 389 ; *Van Heurck* Syn. p. 71, Atl. pl. 4 fig. 20 et Treat. p. 155 pl. 2 fig. 64 ; *De Wild.* loc. cit. p. 201 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 315.

Lg. : Ru de Chawion (Nob.).

5 **M. Smithii** *Thwaites* in *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 65 pl. 59 fig. 351 ; *Van Heurck* Syn. p. 70, Atl. pl. 4 fig. 13 et Treat. p. 154 pl. 2 fig. 60 ; *De Wild.* loc. cit. p. 200 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 313.

Bt : Bergh (Del.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (P. Gautier).

— — var. **lacustris** *Grun.* Kasp. Alg. (1878) p. 114 ; *Van Heurck*

Syn. p. 70, fig. 14 et Treat. p. 154 fig. 61; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 200; *De-Toni* Syll. II p. 314.

Bt: Bergh (Del.).

5 STAURONEIS *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 134; *Van Heurck* Syn. p. 17 et Treat. p. 158; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 197. *De-Toni* Syll. Alg. II p. 204.

1 **S. acuta** *W. Sm.* Diat. I (1853) p. 59 pl. 19 fig. 187; *Van Heurck* Syn. p. 68, Atl. pl. 4 fig. 3 et Treat. p. 159 pl. 1 fig. 51; *De Wild.* loc. cit. p. 197.

Pleurostauron — *Rabenh.* in Hedwigia II (1860) pl. 1 fig. 13 et II fig. 13; *De Toni* Syll. Alg. II p. 222.

Partout (V. H.).

2 **S. anceps** *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 134 pl. 2 I fig. 18; *Van Heurck* Syn. p. 68, Atl. pl. 4 fig. 4-5 et Treat. p. 160 pl. 1 fig. 55; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 198; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 211.

Lg.: env. de Spa (Nob.). — Commun mais peu abondant (V. H.).

— — var. **linearis** (*Ehrenb.*) *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) p. 48; *Van Heurck.* loc. cit. fig. 8 et Treat. loc. cit. fig. 56; *De Wild.* loc. cit. p. 199; *De-Toni* loc. cit.

S. linearis Ehrenb. Amer. (1843) 1, 2 fig. 11.

Lg.: Ru de Chawion, Spa (Nob.). — Mêlé au type (V. H.).

— — var. **amphicephala** (*Kuetz.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 6 et 7 et Treat. loc. cit. fig. 57; *De Wild.* loc. cit.

Stauroneis — *Kuetz.* Bacill. (1844) pl. 30 fig. 25.

Lg.: Wayai, Jalhay, Coquaifange (Nob.). — Mêlé au type (V. H.).

3 **S. gracilis** *Ehrenb.* Amer. (1843) pl. I 2 fig. 14; *Van Heurck* Treat. p. 159 pl. 25 fig. 702.

S. gracilis *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 59 pl. 19 fig. 186; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 207.

Belgique (V. H.).

4 **S. Gregorii** *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1845) p. 913; *Van Heurck* Syn. p. 68, Atl. suppl. fig. 4 et Treat. p. 160 pl. 1 fig. 52; *De Wild.* loc. cit. p. 198; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 208.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

5 **S. legumen** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Akad. (1834) p. 135 pl. 1 fig. 5; *Van Heurck* Syn. p. 19, Atl. pl. 4 fig. 11 et Treat. p. 161 pl. 1 fig. 59; *De Wild.* loc. cit. p. 199.

Pleurostauron — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 259; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 222.

Rare (V. H.).

6 **S. phoenicenteron** (*Nitzsch*) *Ehrenb.* Amer. (1843) t. II 5 fig. 1; *Van Heurck* Syn. p. 17, Atl. pl. 4 fig. 2 et Treat. p. 159 pl. 1 fig. 50; *De Wild.* loc. cit. p. 197; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 204.

Bacillaria — *Nitzsch* Beitr. (1817) pl. III fig. 12 14.

Bt: Bruxelles (Del.). — **Lg.**: Env. de Spa (Nob.). — Assez commun (V. H.).

7 **S. salina** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 60 pl. XIX fig. 188; *Van Heurck* Syn. p. 68, Atl. pl. 10 fig. 16 et Treat. p. 160 pl. 1 fig. 54. *De Wild.* loc. cit. p. 198; *De-Toni* Syll. Alg. II, p. 217.

Fl. Occ.: Blankenberghe (V. H.). — **A.**: Anvers (V. H.).

8 **S. Smithii** *Grun.* in Verhandl. k. zool. bot. Gesell. Wien (1860) p. 564 pl. 4 fig. 16; *Van Heurck* Syn. p. 19, Atl. pl. 4 fig. 10 et Treat. p. 161 pl. 1 fig. 58; *De Wild.* loc. cit. p. 199.

Cfr. Pleurostauron legumen *Rabenh.*, *De-Toni* Syll Alg II p. 222.

Çà et là en petite quantité (V. H.).

9 **S. spicula** *Dickie* in Monthly Micr. Journ. XII (1873) p. 290; *Van Heurck* Syn. p. 68, Atl. pl. 4 fig. 1 et Treat. p. 160 pl. 1 fig. 513; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 198; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 209.

A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.**: Blankenberghe (V. H.).

6 NAVICULA *Bory* Dict. Class. XI (1826) p. 472; *Van Heurck* Syn. p. 71 et Treat. p. 162; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 201; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 6.

1 **N. abrupta** *Donk.* Nat. Hist. Brit. Diat. (1871) p. 13 pl. 2 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 94, Atl. pl. 10 fig. 4 et Treat. p. 203 pl. 4 fig. 162; *De Wild.* loc. cit. p. 227; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 96.

N. lyra var. abrupta *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 14 pl. I fig. 14.

Marin (Deby).

2 **N. ambigua** *Ehrenb.* Verb. (1843) p. 129 pl. 2 fig. 9; *Van Heurck* Syn. p. 100, Atl. pl. 12 fig. 5 et Treat. p. 214 pl. 4 fig. 192; *De Wild.* loc. cit. p. 234; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 137.

Commun (V. H.).

— — f. **craticula** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 6 et Treat. loc. cit. fig. 193; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt: Louvain (V. H.) — **Ht**: Manage (Gautier).

3 **N. americana** *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 129; *Van Heurck* Syn. p. 103, Atl. pl. 12 fig. 37 et Treat. p. 223 pl. 5 fig. 221; *De Wild.* loc. cit. p. 241; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 161.

A.: Anvers (Belleroche).

4 **N. Amphisbaena** *Bory* Encycl. méth. (1824) t. 2; *Van Heurck* Syn. p. 102, Atl. pl. II fig. 7 et Treat. p. 219 pl. 5 fig. 203; *De Wild.* loc. cit. p. 237; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 144.

A. : Anvers (V. H.). — **Ht** : env. de Tournai (Marissal). — **Bt** : env. de Bruxelles (Del.), Zoetwater, Vaelbeek (Paque).

N. Amphisbaena var. **subsalina** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 102, fig. 6 et Treat. fig. 204; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 237.

A.: Anvers (V. H.).

— — f. **major** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 4 et Treat. fig. 205 ; *De Wild.* loc. cit; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 144.

A.: Anvers (Escaut) (V. H.).

5 **N. appendiculata** (*Ag.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 93 pl. 3 fig. 28 et pl. 4 fig. 1-2; *Van Heurck* loc. cit. p. 79 Atl. pl. 9 fig. 18-20 et Treat. p. 173 pl. 2 fig. 93 ; *De Wild.* loc. cit. p. 209 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 28.

Frustulia — *Ag.* Icon. Alg. (1828) pl. 1.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.), — **Lg.** : Winamplanche, Francorchamps bois Gossenfays, Stoumont (Nob.).

— — var. **budensis** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 27-28; *De-Toni* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Stoumont, bois Gossenfays, Barisart (Nob.).

— — var. **naveana** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 29 ; *De Wild.* loc. cit. p. 210.

Navicula — *Grun.* in Verhandl. k. k. zool. bot. Gesell. Wien (1863) pl. 13 fig. 24.

Lg. : Winamplanche (Nob.).

— — var. **irrorata** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 30; *De-Toni* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Stavelot (Nob.).

6 **N. aspera** *Ehrenb.* Mikrogeol. (1854) pl. 35 A fig. 5; *Van Heurck* Syn. p. 94, Atl. pl. 10 fig. 13, suppl. fig. 17 et Treat. p. 205 pl. 4 fig. 165; *De Wild.* loc. cit. p. 228; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 109.

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (V. H.).

7 **N. atomoides** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. p. 107 (1885) Atl. pl. 14 fig. 11 et Treat. 227 pl. 5 fig. 230; *De Wild.* loc. cit. p. 244; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 166.

A : Anvers (V. H.).

8 **N. Atomus** (*Kuetz.*) *Grun.* in Verhandl. Wien. (1860) p. 552 pl. 2 fig. 6 *a-g* ; *Van Heurck* Syn. p. 107, Atl. pl. 14 fig. 24 et Treat. p. 227 pl. 5 fig. 231; *De Wild.* loc. cit. p. 244 ; *De-Toni* Syll. Alg. p. 166.

Bt : Bruxelles (Del.). — **A.** : Anvers (V. H.).

9 **N. bacilliformis** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 49 pl. 2 fig. 51; *Van Heurck* Atl. pl. 13 fig. 110 et Treat. p. 224 pl.

27 fig. 774; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 242 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 161.

Lg. : Cour, Ru de Chawion, Hockay (Nob.).

10 **N. bacillum** *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 130 pl. 4, 5 fig. 8 ex p. ; *Van Heurck* Syn. p. 205, Atl. pl. 13 fig. 5 et Treat. p. 224 pl. 5 fig. 222; *De Wild.* loc. cit. p. 242; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 160.

Bt : Groenendael (Del.). — **Lg.** : Stoumont (Nob.).

— — f. **minor** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 10 et Treat. loc. cit. fig. 223 ; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Jardin bot. Bruxelles (Del.).

— — var. **thermalis** *Grun. Van Heurck* loc. cit. pl. 12 fig. 27; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Winamplanche (Nob.).

11 **N. Beyrichiana** *Schm.* Atl. (1881) pl. 69 fig. 16-17; *Van Heurck* Treat. p. 192 pl. 25 fig. 728 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 80.

A. : Escaut (V. H.).

12 **N. binodis** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 18 ; *Van Heurck* Syn. p. 108, Atl. suppl. fig. 33 et Treat. p. 229 pl. 5 fig. 235; *De Wild.* loc. cit. p. 245; *De-Toni* Syll. Alg. II, p. 165.

Ht : Manage (Gautier). — **Bt** : Rouge-cloître (Del.). — **A.** : Anvers (V. H.).

13 **N. bomboides** *Schm.* N. S. Diat. (1872?) p. 85 pl. 1 fig. 2 ; *Van Heurck* Syn. p. 89, Atl. suppl. fig. 19 et Treat. p. 193 ; *De Wild.* loc. cit. p. 222 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 71.

Fl. occ. : Ostende (Deby), Blankenberghe (V. H.).

14 **N. bombus** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 83 ; *Van Heurck* Syn. p. 90, Atl. suppl. fig. 22 et Treat. p. 194 pl. 3 fig. 149; *De Wild.* loc. cit. p. 223 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 75.

Pinnularia — *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ac. (1844) p. 30.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

15 **N. borealis** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 96 t. 28 fig. 68, 72 ; *Van Heurck* Syn. p. 76, Atl. pl. 6 fig. 3 et Treat. p. 170 pl. 2 fig. 77; *De Wild.* loc. cit. p. 206 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 20.

Pinnularia — *Ehrenb.* Verb. (1843) t. I, II fig. 6, IV fig. 5 et V fig. 4.

A. : Anvers (V. H.). — **Lx.** : Frahan (Del.). — **Lg.** : Vallée de Tolifa, Winamplanche, Francorchamps (Nob.).

16 **N. Braunii** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 79, Atl. pl. 6 fig. 21 et Treat. p. 173 pl. 2 fig. 95; *De Wild.* loc. cit. p. 210 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 31.

Lx. : Liresse (Del.).

17 **N. Brebissonii** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 93 pl. 3 fig. 49, pl. 30 fig. 39; *Van Heurck* Syn. p. 77, Atl. pl. 5 fig. 7 et Treat. p. 171 pl. 1 fig 82;

De Wild. Fl. Alg. Belg, p. 207 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 23.

Bt : Laeken (Del.). — Commun (V. H.).

N. Brebissonii var. **subproducta** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 77, pl. 5 fig. 9 et Treat. p. 171 fig. 83 ; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Parc (V. H.). — **Lg.** : Francorchamps, Ru de Chawion (Nob.).

— — **diminuta** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 8 et Treat. loc. cit. fig. 84; *De Wild.* loc. cit.

Lx. : Frahan (Del.). — **Lg.** : Winamplanche, Wayai, Coquaifange, Stoumont (Nob.).

18 **N. brevis** *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 6 pl. 1 fig. 4 ; *Van Heurck* Syn. p. 97 Atl. pl. 11 fig. 19 et Treat. p. 209 pl. 4 fig. 180 ; *De Wild.* loc. cit. p. 231 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 123.

Lavage de moules (Deby).

19 **N. Bulnheimii** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 108, Atl. pl. 14 fig. 6*a*; *De Wild.* loc. cit. p. 245; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 167.

Station non indiquée par M. Van Heurck.

— — var. **belgica** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) et Treat. p. 228; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (V. H.).

20 **N. cancellata** *Donk.* Nat. Hist. Brit. Diat. (1871) p. 55 pl. 8 fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 86, Atl. suppl. fig. 16; *De Wild.* loc. cit.

— — var. **scaldensis** *Van Heurck* loc. cit. fig. 17 et Treat. p. 183 pl. 3 fig. 129 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 49.

A. : Anvers (V. H.).

— — var. **ammophila** *Grun.* Beitr. Kenntn. d. foss. Oest. Diat. (1882) p. 14 pl. 2 fig. 66, 67; *Van Heurck* Treat. p. 183 pl. 25 fig. 712 ; *De-Toni* loc. cit. p. 48.

A. : Anvers (V. H.).

21 **M. cardinalis** *Ehrenb.* in Abh. Berl. Ak. (1840) p. 19 ; *Van Heurck* Syn. p. 74, Atl. suppl. fig. 5 et Treat. p. 165 pl. 2 fig. 72; *De Wild.* loc. cit. p. 204 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 12.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

22 **N. Cesatii** *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) p. 39 pl. 6 fig. 89 ; *Van Heurck* Syn. p. 88, Atl. pl. 8 fig. 35 et Treat. p. 190 pl. 3 fig. 143; *De Wild.* loc. cit. p. 221 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 59.

Bt: Bergh (Del.).

23 **N. cincta** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* ex *Van Heurck* Syn. p. 82, Atl. pl. 7 fig. 13-14 et Treat. p. 178 pl. 3 fig. 105 ; *De Wild.* loc. cit. p. 213; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 89.

Lg. : Jalhay, Winamplanche (Nob.).

N. cincta f. **minuta** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 82 et Treat. p. 178; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 214; *De-Toni* Syll. II p. 89.

Fl. occ. : Ostende (V. H.).

— — var. **Heufleri** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. fig. 12, 15 et Treat. loc. cit. fig. 106 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. II p. 40.

Navicula — *Grun.* in Verhandl. Wien (1860) p. 518 pl. 7 fig. 12, 15.

A. : Austruweel (Gautier).

— — var. **leptocephala** *Van Heurck* loc. cit. fig. 16 et Treat. loc. cit. fig. 107; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. loc. cit.

Navicula — *Bréb.*

A. : Austruweel (Gautier).

24 **N. contenta** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 109, Atl. pl. 14 fig. 31 sub n. *N. trinodis* et Treat. p. 230 pl. 5 fig. 239 ; *De Wild.* loc. cit. p. 246 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 168.

Lx. : Rochehaut (Del.).

— — var. **biceps** *Van Heurck* (1885) loc. cit. fig. 31*b*. et Treat. loc. cit. fig. 240; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Groenendael (Del.).

25 **N. costulata** *Grun.* in *Cleve* et *Mœller* Diat. n. 261 et Arct. Diat. p. 27 ; *Van Heurck* Syn. Atl. suppl. fig. 15 et Treat. p. 182 pl. 3 fig. 126 ; *De Wild.* loc. cit. p. 218; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 47.

Bt : Rouge-cloître (Del.).

26 **N. crabro** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 83; *Van Heurck* Syn. p. 89, Atl. pl. 9 fig. 1, 2 et Treat. p. 192 pl. 3 fig. 144 ; *De Wild.* loc. cit. p. 222 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 66.

Pinnularia — *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ac. (1844) p. 85.

Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (V. H.).

27 **N. crucicula** (*W. Sm.*) *Donk.* Brit. Diat. (1871) p. 44 pl. 6 fig. 14; *Van Heurck* Syn. p. 96, Atl. pl. 10 fig. 15 et Treat. p. 207 pl. 4 fig. 172 ; *De Wild.* loc. cit. p. 229; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 115.

Stauroneis — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 60 pl. 19 fig. 162.

A. : Anvers (V. H.). — Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **protracta** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 35 pl. 2 fig. 37 ; *Van Heurck* Syn. p. 96, Atl. suppl. fig. 27 et Treat. fig. 173 ; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

A. : Austruweel (V. H.). — Lg. : env. de Spa (Nob.).

28 **N. cruciformis** *Donk.* in Micr. Journ. (1861) p. 10 t. 1 fig. 7 ; *Van Heurck* Syn. p. 74, Atl. supp. t. A fig. 8 et Treat. p. 166 pl. 2 fig. 75 ; *De Wild.* loc. cit. p. 205 ; *De Toni* Syll. Alg. II p. 14.

Pinnularia Brebissonii var. — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 222.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

29 **N. crucigerum** (*W. Sm.*) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 232 fig. 242.

Schizonema — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 74 pl. 56 fig. 354 et 57 fig. 356; *Van Heurck* Syn. p. 40, Atl. pl. 16 fig. 1; *De Wild* Fl. Alg. Belg. p. 247.

Dickieia — *De Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 209.

A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.**: Blankenberghe (V. H.).

30 **N. cryptocephala** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 95 pl. 3 fig. 26; *Van Heurck* Syn. p. 84, Atl. pl. 8 fig. 5 et Treat. p. 180 pl. 3 fig. 122; *De Wild.* loc. cit. p. 216; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 46.

Bt: Laeken (Del.). — **A.**: Anvers (V. H.). — **Ht**: env. de Tournai (Marissal). — **Lg.**: Ru de Chawion, Barisart, Winamplanche, Stavelot (Nob.).

— — var. **exilis** *Van Heurck* Syn. p. 85 Atl. pl. 8 et Treat. loc. cit. fig. 124; *De Wild.* loc. cit. p. 217.

Bt: Bruxelles (V. H.).

— — var. **intermedia** *Van Heurck* Atl. pl. 8 fig. 10.

Lg.: Bois des Minières (Spa), Barisart, Stavelot (Nob.).

31 **N. cuspidata** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 94 pl. 3 fig. 24, 37; *Van Heurck* Syn. p. 100 Atl. pl. 12 fig. 4 et Treat. p. 214; *De Wild.* loc. cit. p. 233; *De-Toni* Syll. II p. 136.

N. fulva *Ehrenb.* Inf. 1838 p. 177 pl. 13 fig. 7 ex p.

Bt: env. de Louvain (Paque). — **A.**: env. de Turnhout (Paque). — Commun (V. H.).

— — var. **halophila** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 100 Atl. suppl. fig. 30 et Treat. loc. cit. fig. 191; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

32 **N. dicephala** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 185; *Van Heurck* Syn. p. 87, Atl. pl. 8 fig. 33 et Treat. p. 188 pl. 3 fig. 138; *De Wild.* loc. cit. p. 221; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 57.

Bt: Ixelles, Rouge-Cloître (Del.). — **Lg.**: Francorchamps (Nob.).

33 **N. didyma** *Ehrenb.* Kreideth. (1840) p. 75; *Van Heurck* Syn. p. 90, Atl. pl. 9 fig. 56 suppl. fig. 20 et Treat. p. 193 pl. 3 fig. 187; *De Wild.* loc. cit. p. 223; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 71.

A.: Anvers (*Ehrenberg*). — **Fl. occ.**: Ostende, Blankenberghe (V. H.).

34 **N. digito-radiata** (*Greg.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1852) p. 904; *Van Heurck* Syn. p. 86, Atl. pl. 7 fig. 4 et Treat. p. 184 pl. 3 fig. 130; *De Wild.* loc cit. p. 219; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 51.

Pinnularia — *Greg.* in Micr. Journ. IV (1856) p. 9 pl. I fig. 32.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

— — var. **cyprinus** (*W. Sm.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 3 et Treat. fig. 131; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ.: Ostende (Deby), Blankenberghe (V. H.).

35 **N. distans** (*W. Sm.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1852) p. 907; *Van Heurck* Syn. p. 87, Atl. suppl. fig. 18 et Treat. p. 185 pl. 3 fig. 133; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 220; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 53.

Pinnularia — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 56 pl. 18 fig. 169.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

36 **N. divergens** (*W. Sm.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1852) p. 986 ; *Van Heurck* Treat. p. 170 pl. 85 fig. 706 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 17.

Pinnularia — *W. Sm.* Br. Diat. I (1853) p. 57 pl. XIX fig. 178, pl. XVIII fig. 177.

Lg. : Ardennes Liégeoises (Nob.).

37 **N. elliptica** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 98 pl. 30 fig. 55 ; *Van Heurck* Syn. p. 92, Atl. pl. 10 fig. 10 et Treat. p. 201 pl. 4 fig. 156 ; *De Wild.* loc. cit. p. 225 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 89.

Bt : Bruxelles (Del.).

— — var. **oblongella** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 12 et Treat. loc. cit. fig. 157 ; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 890.

Lg. : Stoumont (Nob.).

— — var. **minima** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 11 et Treat. loc. cit. fig. 158 ; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. sub n. *minutissima*.

Sine loc. (V. H.).

38 **N. elongata** *Grun.* in *A. Schm.* Atl. (1877) pl. 50 fig. 27-29; *De Wild.* loc. cit. p. 247 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 189.

Lg. : Barisart, Ru de Chawion (Nob.).

39 **N. Eugeniae** *A. Schm.* Atl. (1875) pl. 8 fig. 44-45; *Van Heurck* Treat. p. 196 pl. 26 fig. 740 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 175.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

40 **N. exilis** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 95 pl. 4 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 100, Atl. pl. 12 fig. 11-12 et Treat. p. 217 pl. 4 fig. 197; *De Wild.* loc. cit. p. 235 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 142.

Lg. : Wayai, Winamplanche, Stavelot, Francorchamps, Jalhay (Nob.).

41 **N. exilissima** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 108, Atl. pl. 14 fig. 30 et Treat. p. 129 pl. 5 fig. 234 ; *De Wild.* loc. cit. p. 245 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 167.

Bt : Groenendael (Del.).

42 **N. falaisensis** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 108, Atl. pl. 14 fig. 5 et Treat. p. 228 pl. 5 fig. 232 ; *De Wild.* loc. cit. p. 244 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 166.

Lx. : Bouillon (Del.).

43 **N. firma** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 92 pl. 21 fig. 10; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 241 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 155.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Dieghem (Del.).

44 **N. Flotowii** *Grun.* in *Van Heurck* (1885) Syn. p. 109, Atl. pl. 14 fig. 41 et Treat. p. 230 pl. 5 fig. 238 ; *De Wild.* loc. cit. p. 246 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 168.
Lx. : Frahan (Del.).

45 **N. fontinalis** *Grun.* in *Van Heurck* (1885) loc. cit. p. 103, Atl. pl. 12 fig. 33 et Treat. p. 220 pl. 6 fig. 211 ; *De Wild.* loc. cit. p. 239 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 150.
Bt : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.).

46 **N. forcipata** *Grev.* in Micr. Journ. VI (1859) p. 83 pl. 6 fig. 10-41; *Van Heurck* Syn. p. 94, Atl. pl. 10 fig. 3 et Treat. p. 203 pl. 4 fig. 163; *De Wild.* loc. cit. p. 227; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 97.
A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

47 **N. formosa** *Greg.* in Trans. Micr. Journ. IV (1856) p. 42 pl. 5 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 102, Atl. pl. 11 fig. 11 et Treat. p. 218 pl. 5 fig. 199 ; *De Wild.* loc. cit. p. 236 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 142.
A. : Anvers (V. H.).

48 **N. fusca** (*Greg.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1852) p. 898 ; *Van Heurck* Syn. p. 91, Atl. suppl. fig. 24 et Treat. p. 198 pl. 4 fig. 153 ; *De Wild.* loc. cit. p. 224 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 87.
N. Smithii var. fusca *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 14 pl. 1 fig. 15.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **hyperborea** (*Grun.*) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 199 pl. 26 fig. 745.
N. hyperborea *Grun.* in Verhandl. zool. bot. Gesell. Wien (1860) p. 531 pl. 1 fig. 16.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

49 **N. gallica** (*W. Sm.*) *Lagerst.* Spetsb. Diat. (1873) p. 937 ; *Van Heurck* Syn. p. 108, Atl. pl. 14 fig. 39 et Treat. p. 229 pl. 5 fig. 237 ; *De Wild.* loc. cit. p. 246 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 168.
Diadesmis — *W. Sm.* in Ann. Nat. Hist. ser. II vol. XIX (1858) p. 11 pl. 2 fig. 10.
Bt : Bruxelles (Del.).

50 **N. gastrum** *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 133 pl. 3, VII fig. 23 ; *Van Heurck* Syn. p. 87, Atl. pl. 8 fig. 25, 27, 32 et Treat. p. 186 pl. 3 fig. 134 ; *De Wild.* loc. cit. p. 220 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 53.
A. : Anvers (V. H.).

— — var. **placentula** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig.

26, 28 et Treat. p. 186 fig. 135 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 220.

N. placentula *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 94 pl. 28 fig. 37.

Pinnularia — *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 133 pl. 3, VII fig. 22.

A. : Anvers (V. H.).

51 **N. gibba** (*Ehrenb.*) *Kütz.* Bacill. (1844) p. 98 pl. 28 fig. 70 ; *Van Heurck* Syn. p. 78, Atl. suppl. fig. 12 et Treat. p. 172 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 208 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 27.

Pinnularia — *Ehrenb.* Verb. (1843) p. 1 et fig. plur.

Bt : Eegenhoven (Gautier). — **Lg.** : Ru de Chawion, bois des Minières, Francorchamps, Stoumont (Nob.).

— — var. **brevistriata** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 6 fig. 5 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Vallée de Tolifa, Wayai, bois des Minières, Stoumont, Stavelot (Nob.).

52 **N. globiceps** *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1852), p. 897 ; *Van Heurck* Syn. p. 79, Atl. suppl. fig. 13 et Treat. p. 173 pl. 2 fig. 94 ; *De Wild.* loc. cit. p. 210 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 31.

Pinnularia — *Greg.* in Micr. Journ. IV (1856) p. 10 t. 3 fig. 34.

A. : Anvers (Schyn) (V. H.).

53 **N. gracilis** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 91, pl. 3 fig. 48, pl. 30 fig. 57 ; *Van Heurck* Syn. p. 83, Atl. pl. 9 fig. 7-8 et Treat. p. 178 pl. 3 fig. 109 ; *De Wild.* loc. cit. p. 214 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 40.

A. : Anvers (V. H.). — **Lg.** : Stavelot (Nob.).

— — var. **schizonemoides** *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 7 fig. 9-10 et Treat. loc. cit. fig. 110 ; *De Wild.* loc. cit. p. 215.

Bt : Louvain (Gautier).

54 **N. granulata** *Bréb.* in *Donk.* Trans. Micr. Soc. VI (1858) p. 17 pl. 3 fig. 19 *a-b* ; *Van Heurck* Syn. p. 98, Atl. pl. 11 fig. 15 et Treat. p. 211 pl. 4 fig. 183 ; *De Wild.* loc. cit. p. 231 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 127.

Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (V. H.).

55 **N. gregaria** *Donk.* in Micr. Journ. (1861) p. 10 pl. 6 fig. 10 ; *Van Heurck* Syn. p. 85, Atl. pl. 8 fig. 12-15 et Treat. p. 181 pl. 3 fig. 125 ; *De Wild.* loc. cit. p. 218 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 46.

A. : Austruweel (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

56 **N. Grevillei** (*Ag.*) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 232 pl. 5 fig. 243.

Schizonema — *Ag.* Consp. (1830) p. 199 ; *Van Heurck* Atl. pl. 16 fig. 2 ; *De Wild.* loc. cit. p. 248.

Libellus — *Cleve* Diat. of Arct. sea (1873) p. 18 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 201.

Navicula Delognei *Van Heurck* Syn. (1885) Atl. pl. 11 fig. 3.

Fl. occ. : Ostende (West.), Blankenberghe (V. H.).

57 **N. Hennedyi** *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 93; *Van Heurck* Syn. p. 93, Atl. pl. 9 fig. 14 et Treat. p. 204 pl. 4 fig. 160 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 226 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 103.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **clavata** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 93 et Treat. p. 204 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 102.

Navicula — *Greg.* in Micr. Journ. (1858) p. 46 pl. 5 fig. 17.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

58 **N. Hilseana** *Janisch* in *Schm.* Atl. (1876) t. 45 fig. 63, 73-74 ; *Van Heurck* Syn. p. 77, Atl. suppl. fig. 11 et Treat. p. 171 pl. 2 fig. 81 ; *De Wild.* loc. cit. p. 207 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 22.

Lx. : Paliseul (Del.). — **Lg.** : Wayai, bois des Minières, Jalhay, Stavelot, bois Gossonfays, ru de Chefna, ru de Chawion (Nob.).

59 **N. humerosa** *Bréb.* in *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 93 ; *Van Heurck* Syn. p. 98, Atl. pl. 11 fig. 20 et Treat. p. 211 pl. 4 fig. 182; *De Wild.* loc. cit. p. 231 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 127.

Fl. occ. : Blankenberghe (Petit.).

60 **N. humilis** *Donk.* Brit. Diat. II (1856) p. 67 pl. 10 fig. 7 ; *Van Heurck* Syn. p. 85, Atl. pl. 2 fig. 23 et Treat. p. 182 pl. 3 fig. 127; *De Wild.* loc. cit. p. 218.

Navicula hungarica var. humilis *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 27 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 47.

Bt : Bruxelles (V. H), St Josse-ten-Noode (Del.).

61 **N. incerta** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 107, Atl. pl. 14 fig. 43 et Treat. p. 226 pl. 5 fig. 227 ; *De Wild.* loc. cit. p. 243, *De-Toni* Syll. Alg. II p. 165.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

62 **N. inflata** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 99 pl. 3 fig. 36 ; *De Wild.* loc. cit. p. 239 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 149.

Bt : env. de Bruxelles (Del.) ; env. de Louvain (Paque).

63 **N. integra** (*W. Sm.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1853) p. 895 ; *Van Heurck* Syn. p. 96, Atl. pl. 11 fig. 22 et Treat. p. 208 pl. 4 fig. 174; *De Wild.* loc. cit. p. 230 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 116.

Pinnularia — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 96.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

64 **N. interrupta** (*Bail.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 100 pl. 19 fig. 93; *Van Heurck* Syn. p. 89, Atl. pl. 9 fig. 7-8 et Treat. p. 192 pl. 3 fig. 145 ; *De Wild.* loc. cit. p. 222 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 70.

Fl. occ. : Ostende (Deby). — **A.** : Anvers (V. H.).

65 **N. Iridis** *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 130. pl. 4, I fig. 2 ; *Van Heurck*

Syn. p. 103, Atl. pl. 13 fig. 1 et Treat. p. 220 pl. 5 fig. 212 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 239 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 153.

Lx. : Plainevaux (Del.). — **Lg.** : Barisart (Nob.).

N. Iridis var. **amphigomphus** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 104, Atl. pl. 13 fig. 2 et Treat. fig. 213 ; *De Wild.* loc. cit. p. 240 ; *De-Toni* loc. cit. p. 154.

Navicula — *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 129 pl. 3 fig. 8.

Lg. : Wayai, bois des Minières, ru de Chawion, ru de Chefna, Coquaifange (Nob.).

— — var. **amphirhynchus** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 5 et Treat. fig. 214 ; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Ehrenb.* loc. cit. (1843) fig. 10.

Lg. : Bois des Minières, Coquaifange (Nob.).

— — var. **acuminata** (*Pero*) *De Wild.* loc. cit. (1896) p. 240.

N. amphirhynchus var. — *Pero* ex Bull. Soc. belge de micr. t. XX p. 165.

Lg. : Francorchamps (Nob.).

— — var. **dubia** *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. suppl. fig. 32 et Treat. fig. 215 ; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Ehrenb.* loc. cit. (1843) p. 130 pl. 2, II fig. 8.

Bt : La Hulpe (Del.).

— — var. **undulata** *Grun.* in Verhandl. k. k. bot.-zool. Gesell. Wien (1860) p. 541 pl. 3 fig. 6 ; *Van Heurck* loc. cit. Atl. pl. 13 fig. 6 et Treat. fig. 216 ; *De Wild.* loc. cit.

A. : Anvers (V. H.).

— — var. **affinis** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 4 et Treat. fig. 217 ; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 129 et fig. plur.

Sine loco (V. H.).

66 **N. Johnsonii** (*W. Sm.*) *O'Meara* Irish. Diat. (1876) p. 373 pl. 31 fig. 46; *Van Heurck* Syn. p. 99, Atl. suppl. fig. 28; *De Wild.* loc. cit. p. 233.

— — var. **belgica** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 29 et Treat. p. 214 pl. 4 fig. 189.

Navicula scopulorum var. belgica *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 135.

Fl. occ. : Ostende (Petit).

67 **N. lacunarum** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 12 fig. 31 ; *De Wild.* loc. cit. p. 243 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 165.

Lg. : Bois des Minières (Spa) (Nob.).

68 **N. lanceolata** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 94 pl. 30 fig. 48, pl. 28 fig. 38; *Van Heurck* Syn. p. 88, Atl. pl. 8 fig. 16 et Treat. p. 186 pl. 3 fig. 139 ; *De Wild.* loc. cit. p. 221 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 57.

Bt : Louvain (Gautier).

N. lanceolata f. curta *Van Heurck* Syn. (1885) p. 88, Atl. pl. 7 fig. 8 et Treat. p. 186 pl. 3 fig. 140; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 221.

N. lanceolata f. minuta *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 175; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 58.

Bt: Louvain (Gautier).

— — var. **phyllepta** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 88 pl. 8 fig. 40 et Treat. loc. cit. fig. 141 ; *De Wild.* loc. cit.

N. phyllepta *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 94 pl. 30 fig. 56.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

69 **N. lata** *Bréb.* in *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 94 pl. 3 fig. 51 ; *Van Heurck* Syn. p. 76, Atl. pl. 6 fig. 1-2 et Treat. p. 169 pl. 2 fig. 76 ; *De Wild.* loc. cit. p. 205 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 18.

Frustulia — *Bréb.* Consp. Diat. (1838) p. 38.

Lg.: Vallée de Tolifa (Winamplanche) (Nob.).

70 **N. latissima** *Greg.* in Trans. Micr. Journ. IV (1856) p. 40 pl. 5 fig. 4; *Van Heurck* Treat. p. 211 pl. 27 fig. 762 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 132.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

71 **N. latiuscula** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 93 pl. 5 fig. 11 ; *De Wild.* loc. cit. p. 237 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 145 ; *Van Heurck* Syn. Atl. suppl. pl. B fig. 29*b* et Treat. p. 218 pl. 5 fig. 200.

Bt: Héverlé (Paque). — A.: env. de Turnhout (Paque).

72 **N. Legumen** *Ehrenb.* Amer. (1843 ?) t. 4, I fig. 17 etc.; *Van Heurck* Syn. p. 80, Atl. pl. 6 fig. 16 et Treat. p. 174 pl. 2 fig. 98; *De Wild.* loc. cit. p. 211 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 33.

N. legumen var. decrescens *Van Heurck* Atl. pl. 6 fig. 16.

Lx.: Liresse (Del.). — Lg.: Wayai, Stavelot, Cour, Jalhay, ru de Chawion (Nob.).

73 **N. lepidula** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 108, Atl. pl. 14 fig. 42 et Treat. p. 229 pl. 5 fig. 236 ; *De Wild.* loc. cit. p. 245 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 167.

Bt: Groenendael (Del.).

74 **N. levissima** (*Kuetz.*) *Grun.* ; *Van Heurck* Atl. (1880) pl. 13 fig. 13 et Treat. p. 225 pl. 27 fig. 775.

Lg.: env. de Spa (Nob.).

75 **N. liber** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 48 pl. 16 fig. 133 ; *Van Heurck* Syn. p. 104, Atl. pl. 12 fig. 36 et Treat. p. 222 pl. 5 fig. 219 ; Syll. Alg. II p. 157.

Lavage de moules (Deby).

76 **N. liburnica** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 547 pl. 1 fig. 15 ; *Van Heurck* Syn. p. 102, Atl. pl. 11 fig. 3 et

Treat. p. 218 pl. 5 fig. 201 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 236 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 143.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

77 **N. limosa** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 101 pl. 3 fig. 50 ; *Van Heurck* Syn. p. 103, Atl. pl. 12 fig. 18 et Treat. p. 219 pl. 5 fig. 207 ; *De Wild.* loc. cit. p. 237 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 147.

Bt : Louvain (Gautier). — **Lx.** : Laviot (Del.). — **A.** : Anvers (V. H.). — **Lg.** : Winamplanche, Stavelot, Hockay (Nob.).

— — var. **gibberula** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 19 et Treat. loc. cit. fig. 208 ; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 101 pl. 3 fig. 50 ; *De-Toni* loc. cit. p. 148.

Bt : Laeken, Ixelles, Hoeylaert, Rouge-Cloître (Del.).

— — var. **curta** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 12 fig. 23 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Winamplanche (Nob.).

— — var. **subinflata** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1881) fig. 20; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Jalhay, Coquaifange, Stavelot (Nob.).

78 **N. littoralis** *Donk.* Nat. Hist. Brit. Diat. (1871) p. 5 pl. 1 fig. 2 ; *Van Heurck* Syn. p. 92, Atl. suppl. fig. 25 et Treat. p. 200 pl. 4 fig. 154 ; *De Wild.* loc. cit. p. 224.

Navicula ovum *Grun.*; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 88.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

79 **N. Lyra** *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 131 pl. 1 fig. 9; *Van Heurck* Syn. p. 93, Atl. pl. 10 fig. 12 et Treat. p. 202 pl. 4 fig. 161 ; *De Wild.* p. 226 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 95.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

80 **N. major** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 97 pl. 4 fig. 19 ; *Van Heurck* Syn. p. 73, Atl. pl. 4 fig. 3-4 et Treat. p. 165 pl. 2 fig. 68; *De Wild.* loc. cit. p. 203; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 10.

Pinnularia — *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) p. 42 pl. VI fig. 5.

Bt : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.). — Commun (V. H.).

81 **N. marina** *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1852) p. 903 ; *Van Heurck* Syn. p. 98, Atl. pl. 9 fig. 16 et Treat. p. 212 pl. 4 fig. 184; *De Wild.* loc. cit. p. 242 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 128.

Lavage de moules (Deby).

82 **N. mesolepta** *Ehrenb.* Amer. (1843 ?) t. 4 II fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 79, Atl. pl. 6 fig. 10-11 et Treat. p. 174 pl. 2 fig. 96 ; *De Wild.* loc. cit. p. 210 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 32.

Lg. : Winamplanche, ru de Chawion, Stavelot (Nob.). — Presque partout (V. H.).

N. mesolepta var. **termes** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 80, Atl. pl. 6 fig. 12-13 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 211.

Pinnularia termes *Ehrenb.* Amer. (1843?) t. 2, VI fig. 22.

A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : Louvain (V. H.). — **Lg.** : Jalhay (Nob.).

— — var. **nodosa** *Brun* Diat. des Alpes (1880) p. 87 t. 7 fig. 31; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II. p. 33.

A. : Canal entre Turnhout et Beersse (Paque).

— — var. **stauroneiformis** *Grun.* ; *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 6 fig. 5 ; *De Wild.* loc. cit.

Bt : St Josse-ten-Noode, Groenendael (Del.). — **Lg.** : Wayai, Stavelot, Cour, ru de Chawion, Stoumont, Winamplanche, Jalhay (Nob.).

83 **N. minima** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 107, Atl. pl. 14 fig. 15 et Treat. p. 227 pl. 5 fig. 229 ; *De Wild.* loc. cit. p. 244 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 166.

Bt : Bruxelles (Del.).

84 **N. minuscula** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1880) pl. 14 fig. 3 ; *Van Heurck* Treat. p. 228 pl. 27 fig. 777.

A. : Kiel (Anvers) (V. H.).

85 **N. mutica** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 93 pl. 3 fig. 32 ; *Van Heurck* Syn. p. 95, Atl. pl. 10 fig. 17 et Treat. p. 206 pl. 4 fig. 167 ; *De Wild.* loc. cit. p. 228 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 114.

A. : Anvers (V. H.), env. de Turnhout (Paque). — **Fl. occ.** : Ostende (Rabenh.). — **Bt** : Laeken (Del.).

— — var. **Goeppertiana** *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat (1880) p. 41 ; *Van Heurck* loc. cit. fig. 18 et Treat. loc. cit. fig. 168 ; *De Wild.* loc. cit.

Stauroneis — *Bleisch* in *Rabenh.* Alg. n. 1183 et Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 248.

Bt : Laeken (Del.).

— — var. **quinquenodis** (*Grun.*) *Van Heurck* Atl. (1881) fig. 21 et Treat. loc. cit. fig. 170 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 115.

Navicula — *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 522 pl. I fig. 33.

Bt : Groenendael (Del.).

86 **N. nobilis** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 98 pl. 4 fig 24 ; *Van Heurck* Syn. p. 73, Atl. pl. 5 fig. 2 et Treat. p. 164 pl. 2 fig. 67 ; *De Wild.* loc. cit. p. 203 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 9.

Pinnularia — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 20.

A. : Anvers (V. H.). — **Lg.** : Jalhay, ru de Chawion (Nob.).

— — var. **dactylus** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 1 et Treat. loc. cit. fig. 68 ; *De Wild.* loc. cit.

Pinnularia — *Ehrenb.* Amer. (1843?) p. 132 t. 4 fig. 3.
Navicula — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 98 pl. 28 fig. 59.
Fl. occ.: Heyst (Deby).

87 **N. oblonga** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 97 pl. 4 fig. 21 ; *Van Heurck* Syn. p. 81, Atl. pl. 7 fig. 1 et Treat. p. 177 pl. 3 fig. 100 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 212 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 37.
Assez commun (V. H.).

88 **N. oculata** *Bréb.* in *Desm.* Crypt. de Fr. ed. nov. (1854) n. 110 ; *Van Heurck* Syn. p. 92, Atl. pl. 9 fig. 10 et Treat. p. 201 pl. 4 fig. 155 ; *De Wild.* loc. cit. p. 225 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 89.
Bt.: Jardin bot. de Bruxelles, Schaerbeek (Del.).

89 **N. palpebralis** *Bréb.* in *Sm.* Brit. Diat. (1853) p. 50 pl. 31 fig. 273; *Van Heurck* Syn. p. 96, Atl. pl. 11 fig. 9 et Treat. p. 208 pl. 4 fig. 175 ; *De Wild.* loc. cit. p. 230.

— — var. **obtusa** *Van Heurck* loc. cit. (1885) p. 97, Atl. loc. cit. fig. 8 et Treat. fig. 176 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 118.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

— — var. **angulosa** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 10 et Treat. fig. 177 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.
Navicula — *Greg.* in Trans. Micr. Journ. IV (1856) p. 42 pl. 5 fig. 8.
A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.**: Blankenberghe (V. H.).

— — var. **minor** (*Grun.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 11 et Treat. fig. 178 ; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ.: Ostende (V. H.).

— — var. **semiplena** (*Greg.*) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 209.
Pinnularia — *Greg.*
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

90 **N. peregrina** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 97 pl. 28 fig. 52 ; *Van Heurck* Syn. p. 81, Atl. pl. 7 fig. 2 et Treat. p. 177 pl. 3 fig. 101 ; *De Wild.* loc. cit. p. 212 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 38.
A.: Anvers (V. H.).

— — var. **Meniscus** *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 33 ; *Van Heurck* Syn. p. 82, Atl. pl. 8 fig. 19 et Treat. loc. cit. fig. 102 ; *De Wild.* loc. cit. p. 213 ; *De-Toni* loc. cit.
Navicula — *Schum.* Preuss. Diat. (1867) p. 55 pl. 2 fig. 32.

— — var. **Menisculus** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 20-22 et Treat. loc. cit. fig. 102 ; *De Wild.* loc. cit.
Bt: Louvain (Gautier).

— — f. **upsaliensis** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 23-24

et Treat. p. 177 fig. 104 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 212.
Bt : Louvain (Gautier).

91 **N. permagna** (*Bail.*) *Edw.* in Micr. Journ. (1860) p. 129 ; *Van Heurck* Syn. p. 102, Atl. pl. 11 fig. 1 et Treat. p. 218 pl. 5 fig. 202; *De Wild.* loc. cit. p. 236 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 143.
Pinnularia — *Bail.* Micr. observ. (1850) p. 40 pl. 2 fig. 28-38.
A. : Anvers (V. H.).

92 **N. perpusilla** *Grun.* Ueber neue Alg. in Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 552 pl. 2 fig. 7 ; *Van Heurck* Treat. p. 229 pl. 35 fig. 911.
Bt : Rouge-Cloître (Del.).

93 **N. polyonca** *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 85 ; *Van Heurck* Syn. p. 80, Atl. suppl. fig. 14 et Treat. p. 174 pl. 2 fig. 98 ; *De Wild.* loc. cit. p. 212; *De Toni* Syll. Alg. II p. 34.
Lx. : Liresse (Del.).

94 **N. praetexta** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 20; *Van Heurck* Syn. p. 92, Atl. pl. 9 fig. 13 et Treat. p. 204 pl. 4 fig. 159 ; Syll. Alg. II p. 102.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

95 **N. pseudo-bacillum** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 45 pl. 2 fig. 52 ; *Van Heurck* Syn. p. 106, Atl. pl. 13 fig. 9 et Treat. p. 224 pl. 5 fig. 224 ; *De Wild.* loc. cit. p. 242 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 161.
Bt : Louvain (Gautier). — **Lg.** : Coquaifange (Nob.).

96 **N. pupula** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 93 pl. 30 fig. 40 ; *Van Heurck* Syn. p. 106, Atl. pl. 13 fig. 15-16 et Treat. p. 225 pl. 5 fig. 226 ; *De Wild.* loc. cit. p. 243 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 162.
Bt : Louvain (Gautier). — **A.** : Anvers (V. H.).

97 **N. pusilla** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1852) p. 52 pl. 17 fig. 145 ; *Van Heurck* Syn. p. 99, Atl. pl. 11 fig. 17 et Treat. p. 213 pl. 4 fig. 186 ; *De Wild.* loc. cit. p. 232 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 127.
A. : Anvers (V. H.).

98 **N. pygmaea** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 77 ; *Van Heurck* Syn. p. 94, Atl. pl. 10 fig. 7 et Treat. p. 203 pl. 4 fig. 164 ; *De Wild.* loc. cit. p. 227 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 97.
A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.). — **Bt** : Dieghem, Groenendael, Hoeylaert, Rouge-Cloître (Del.).

99 **N. radiosa** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 91 pl. 4 fig. 23 ; *Van Heurck* Syn. p. 83, Atl. pl. 7 fig. 20 et Treat. p. 180 pl. 3 fig. 112 ; *De Wild.* loc. cit. p. 215 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 42.

Bt : Rouge-Cloître (Del.). — Lg. : Stavelot (Nob.). — Assez commun (V. H.).

N. radiosa var. **acuta** (*W. Sm.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 524; *Van Heurck* Syn. p. 83, Atl. pl. 7 fig. 19 ; *De-Toni* Syll. II p. 42 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 215.

Lg. : Jalhay (Nob.).

— — var. **tenella** (*Bréb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) p. 80 fig. 21-22 et Treat. fig. 114 ; *De-Toni* loc. cit. ; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 79.

Bt : Bruxelles (V. H.).

— — var. **silesiaca** (*Bleisch*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 214 ; *De Wild.* loc. cit. p. 216.

Pinnularia — *Bleisch* Ueber ein. Diat. (1862) p. 83

Navicula viridula var. — *Grun.* ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 44.

Bt : Hoeylaert, Rouge-Cloître (Del.).

100 **N. ramosissima** (*Ag.*) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 232 pl. 5 fig. 244.

Schizonema — *Ag.* Syst. (1824) p. 11; *Van Heurck* Syn. p. 110, Atl. pl. 15 fig. 4 ; *De Wild.* loc. cit. p. 248 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 286.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **setacea** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 111, Atl. pl. 15 fig. 13 ; *De Wild.* loc. cit.

Schizonema — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 117 pl. 25 fig. 2-3 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 288.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

101 **N. rectangulata** *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 7 pl. 1 fig. 7 ; *Van Heurck* Syn. p. 74, Atl. suppl. t. A fig. 7 et Treat. p. 166 pl. 2 fig. 73 ; *De Wild.* loc. cit. p. 205 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 13.

Pinnularia — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 215.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

102 **N. Reinhardtii** *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 32 ; *Van Heurck* Syn. p. 86, Atl. pl. 7 fig. 5-6 et Treat. p. 85 pl. 3 fig. 132 ; *De Wild.* loc. cit. p. 219 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 52.

A. : Anvers (V. H.). — Bt : Louvain, Bruxelles (V. H.), La Hulpe (Del.).

— — var. **gracilior** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 87 et Treat. loc. cit. ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Rouge-Cloître (Del.).

103 **N. retusa** *Bréb.* Diat. Cherb. (1854) f. 6 ; *Van Heurck* Syn. p. 76, Atl. suppl. A fig. 9 et Treat. p. 170 pl. 2 fig. 78; *De Wild.* loc. cit. p. 206 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 21.

— — var. **subretusa** *Van Heurck* loc. cit. fig. 10 et Treat. p. 171 pl. 2 fig. 80 ; *De Wild.* loc. cit.

Navicula subretusa *Grun.* in *A. Schm.* Atl. pl. 46 (1876) fig. 45-46.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

104 **N. rhynchocephala** *Kuetz.* Bacill. (1844) pl. 30 fig. 35 ; *Van Heurck* Syn. p. 84, Atl. pl. 7 fig. 31 et Treat. p. 181 pl. 3 fig.119; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 217 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 44.
A. : Anvers (V. H.).

— — var. **amphiceros** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 33 ; *Van Heurck* loc. cit. fig. 30 et Treat. loc. cit. fig. 120 ; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 45.
Navicula — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 95 pl. 3 fig. 39.
A. : Anvers (V. H.).

— — var. **rostellata** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 33 ; *Van Heurck* loc. cit. fig. 23 et Treat. loc. cit. fig. 121 ; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
Navicula — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 95 pl. 3 fig. 65.
A. : Anvers (V. H.). — **Lg.** : Jalhay (Nob.).

— — f. **minor** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 34 ; *De Wild.* loc. cit.
Lg. : Jalhay (Nob.).

105 **N. salinarum** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 33 pl. 2 fig. 34 ; *Van Heurck* Syn. p. 82, Atl. pl. 8 fig. 9 et Treat. p. 178 pl. 3 fig. 108 ; *De Wild.* loc. cit. p. 214 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 80.
Fl. occ. : Heyst (Deby). — **A.** : Escaut (V. H.).

106 **N. Sandriana** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1863) p. 153 pl. 13 fig. 5 ; *Van Heurck* Treat. p. 204 pl. 27 fig. 756 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 105.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

107 **N. Schumanniana** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 99, Atl pl. 11 fig. 21 et Treat. p. 213 pl. 4 fig. 187 ; *De Wild.* loc. cit. p. 232 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 132.
A. : Anvers (Gautier). — **Bt** : Bruxelles (Del.).

108 **N. sculpta** *Ehrenb.* Mikrogeol. (1854) pl. 10 fig. 5 *a-b* ; *Van Heurck* Syn. p. 100, Atl. pl.12 fig. 1 et Treat. p. 216 pl. 4 fig.194; *De Wild.* loc. cit. p. 234.
Navicula rostrata *Ehrenb.*; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 139.
Fl. occ : Blankenberghe (V. H.); entre Ostende et Nieuport (West. et Wall. ex Rabenh. Fl. Alg. Eur. I p. 192). — **Bt** : Perck (Gautier).

109 **N. scutelloides** *W. Sm.* in Micr. Journ. IV (1856) p. 4 pl. 1 fig. 15 ; *De Wild.* loc. cit. p. 232 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 133.
Bt : Zoetwater (Paque).

110 **N. Scutum** *Schum.* in Königsb. Schrift. (1863) p. 188 pl. 9 fig. 45 ; *Van Heurck* Syn. p. 98, Atl. pl. II fig. 14 et Treat. p. 213 pl. 4 fig. 185 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 232.

Ht : Manage (Gautier).

111 **N. Seminulum** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 552 pl. 2 fig. 2 ; *Van Heurck* Syn. p. 107, Atl. pl. 14 fig. 9 et Treat. p. 227 pl. 5 fig. 228 ; *De Wild.* loc. cit. p. 244 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 166.

Bt : Bruxelles, Groenendael (Del.).

112 **N. serians** (*Bréb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 92 pl. 18 fig. 43 pl. 30 fig. 22 ; *Van Heurck* Syn. p. 101, Atl. pl. 12 fig. 7 et Treat. p. 217 pl. 4 fig. 196 ; *De Wild.* loc. cit. p. 235 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 140.

Frustulia — *Bréb.* mss.

A. : Calmpthout (Deby). — **Fl. occ.** : Tête-de-Flandre (V. H.). — **Lg.** : Francorchamps, Stoumont (Nob.).

— — var. **minima** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. pl. 30 (1885) fig. 8 ; *De Wild.* loc. cit.

Lx. : Bouillon (Del.).

— — var. **brachysira** (*Bréb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. suppl. fig. 126 et Treat. fig. 197 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Navicula — *Bréb.* in *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) p. 39 pl. 5 fig. 11.

N. : Cornimont (Del.). — **Lx.** : Bouillon (Del.).

113 **N. Smithii** *Bréb.* in *W. Smith* Brit. Diat. II (1856) p. 92 ; *Van Heurck* Syn. p. 91, Atl. pl. 9 fig. 12 suppl. fig. 23 et Treat. p. 197 pl. 4 fig. 151 *a*, *b* ; *De Wild.* loc. cit. p. 224 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 86.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **Scutellum** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 11 et Treat. p. 198 pl. 4 fig. 152 ; *De Wild.* loc. cit.

N. scutellum *O'Meara* Irish. Diat. (1876) p. 396 pl. 33 p. 14.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

114 **N. sphaerophora** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 95 pl. 4 fig. 7 ; *Van Heurck* Syn. p. 100, Atl. pl. 12 fig. 2-3 et Treat. p. 216 pl. 4 fig. 195 ; *De Wild.* loc. cit. p. 234 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 140 ;

Bt : Bruxelles, Ixelles, St Josse-ten-Noode, Laeken (Del.).

115 **N. stauroptera** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 516 pl. 2 fig. 18 ; *Van Heurck* Syn. p. 77, Atl. pl. 6 fig. 7 et Treat. p. 171 pl. 2 ; fig. 85 ; *De Wild.* loc. cit. p. 208 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 25.

Pinnularia — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 222.

Bt: Eegenhoven (Gautier), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — **Lg.**: Cour, ru de Chefna (Nob).

N. stauroptera var. **parva** *Grun.* in Verh. zool.-bot. Gesells. Wien (1860) fig. 19; *Van Heurck* Atl. pl. 6 fig. 6 et Treat. p. 172 fig. 86; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 208; *De-Toni* Syll. II p. 25.

Stauroptera — *Ehrenb.* Verb. (1843) p. 136 pl. 3 fig. 19.

Fl. occ.: env. de Nieuport (West. et Wall.).

116 **N. subcapitata** (*Greg.*) *Ralfs* in *Pritch.* Diat. (1861) p. 902; *Van Heurck* Syn. p. 78, Atl. pl. 6 fig. 22 et Treat. p. 173 pl. 2 fig. 91; *De Wild.* loc. cit. p. 209; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 28.

Pinnularia — *Greg.* in Micr. Journ. (1856) pl. 3 fig. 30.

Lx.: Noire-fontaine (Del.). — **Ht.**: Manage (Gautier).

— — var. **paucistriata** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 79 et fig. 23 et Treat. loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

Sine loco (V. H.).

— — var. **stauroneiformis** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 6 fig. 22; *De Wild.* loc. cit.

Lg.: Coquaifange, ru de Chawion, Jalhay, Stavelot (Nob.).

117 **N. subhamulata** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 106, Atl. pl. 13 fig. 14 et Treat. p. 224 pl. 5 fig. 224; *De Wild.* loc. cit. p. 243; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 162.

Bt: Bruxelles (Del.).

118 **N. sublinearis** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 76, Atl. pl. 6 fig. 25-26 et Treat. p. 170 pl. 2 fig. 78; *De Wild.* loc. cit. p. 206; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 21.

Lg.: Francorchamps, Stoumont, bois Gossonfays, bois des Minières (Nob.).

119 **N. suborbicularis** *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 15 pl. 1 fig. 17; *Van Heurck* Treat. p. 199 pl. 26 fig. 748.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

120 **N. Tabellaria** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 98 pl. 18 fig. 79-30, pl. 80 fig. 20; *Van Heurck* Syn. p. 78, Atl. pl. 6 fig. 8 et Treat. p. 172 pl. 2 fig. 87; *De Wild.* loc. cit. p. 208; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 26.

Pinnularia — *Ehrenb.* Verb. (1843) p. 134 et fig. plur.

Bt: Eegenhoven (Gautier). — **Lg.**: Stoumont (Nob.).

121 **N. tortuosa** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1843) p. 271; *De Wild.* loc. cit. p. 247; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 287.

Scoliopleura — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 230; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 267.

A.: Anvers (*Ehrenb.* in Abhandl. Ak. Berl. (1843) p. 271).

122 **N. Trevelyana** *Donk.* in *Quek.* Journ. Micr. Sc. I (1861) p. 8 t. 1 fig. 2; *Van Heurck* Syn. p. 74, Atl. suppl. fig. 5-6 et Treat. p. 166

pl. 2 fig. 72 ; *De-Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 204 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 13.

Pinnularia — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 210.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

123 **N. Tuscula** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1840) p. 21 ; *Van Heurck* Syn. p. 95, Atl. pl. 10 fig. 14 et Treat. p. 256 pl. 4 fig. 166 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 228 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 113.

Lx. : Orval (Del.). — **Bt** : Bergh (Del.). — **A.** : Anvers (V. H.).

124 **N. vacillans** *Schmidt* Atl. (1875) pl. 8 fig. 61 ; *Van Heurck* Syn. p. 90, Atl. pl. 9 fig. 9 et Treat. p. 194 pl. 3 fig. 150 ; *De Wild.* loc. cit. p. 223 ; *De Toni* Syll. Alg. II p. 76.

Fl. occ. : Ostende (V. H.).

125 **N. ventricosa** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ac. 1830 p. 67 ; *Van Heurck* Syn. p. 103, Atl. pl. 12 fig. 24 et Treat. p. 220 pl. 5 fig. 209 ; *De Wild.* loc. cit. p, 238 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 148.

A. : Anvers (V. H.). — **Lg.** : Barisart, Spa (Nob.).

— — var. **minuta** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 26 et Treat. loc. cit. fig. 210 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 149.

Bt : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : Vallée de Tolifa, Coquaifange, Barisart (Nob.).

126 **N. viridis** (*Nitzsch*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 97 pl. 4 fig. 18 pl. 30 fig. 12 ; *Van Heurck* Syn. p. 73, Atl. pl. 5 fig. 5 et Treat. p. 165 pl. 2 fig. 70 ; *De Wild.* loc. cit. p. 203 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 11.

Bacillaria — *Nitzsch* Beitr. (1817) pl. 6 fig. 11-3.

Lg. : env. de Spa (Nob.). — Commun (V. H.).

— — var. **commutata** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 6 et Treat. loc. cit. fig. 71 ; *De Wild.* loc. cit. p. 204 ; *De-Toni* loc. cit.

Ht : Manage (P. Gautier). — **Lg.** : Wayai, Winanplanche (Nob.).

— — var. **acuminata** (*W. Sm.*) *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Barisart (Nob.).

127 **N. viridula** *Kuetz.* Syn. Diat. (1833) pl. 1 fig. 12 ; *Van Heurck* Syn. p. 84, Atl. pl. 7 fig. 25 et Treat. p. 179 pl. 3 fig. 115 ; *De Wild.* loc. cit. p. 216 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 43.

Bt : Schaerbeek (vallée de Josaphat) (Del.). — **Ht** : env. de Tournai (Marissal).

— — var. **avenacea** *Grun.* Diat. Kasp. Meere (1878) p. 112 pl. 4 fig. 23 ; *Van Heurck* loc. cit. fig. 27 et Treat. p. 180 pl. 3 fig. 117 ; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Bréb.* mss.

Bt : Schaerbeek (Vallée de Josaphat) (Del.). — **Lg.** : Vallée de Tolifa (Nob.).

— — var. **slesvicensis** (Grun.) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig.

28-29 et Treat. p. 118 fig. 118; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 216.

Navicula — *Grun.* in *Möll.* Typen Platten.

Bt: Louvain (Gautier). — **A.**: Anvers (V. H.).

128 **N. vulpina** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 92 pl. 3 fig. 43; *Van Heurck* Syn. p. 83, Atl. pl. 7 fig. 18 et Treat. p. 179 pl. 3 fig. 111; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 41.

Pinnularia — *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) p. 43 pl. 6 fig. 38.

Lg.: env. de Spa (Nob.).

129 **N. Weissflogii** *Schm.* Atl. (1875) pl. 12 fig. 26-52; *Van Heurck* Syn. p. 90, Atl. suppl. fig. 21 et Treat. p. 194 pl. 3 fig. 148; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 223; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 75.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

130 **N. zellensis** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 520 pl. 1 fig. 34; *Van Heurck* Atl. pl. 12 fig. 14; *De Wild.* loc. cit. p. 211; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 34.

Lg.: Bois Gossonfays (Nob.).

7 VAN HEURCKIA *Bréb.* Essai monogr. Van Heurckia (1869) p. 3; *Van Heurck* Syn. p. 112 et Treat. p. 239; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 249.

1 **V. rhomboides** *Bréb.* Essai (1869) p. 11; *Van Heurck* Syn. p. 112, Atl. pl. 17 fig. 1-2 et Treat. p. 240 pl. 5 fig. 249; *De Wild.* loc. cit. p. 249.

Frustulia — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 277.

Bt: Koekelberg, bois de la Cambre. Rouge-Cloître (Del.). — **A.**: Calmpthout (Deby). — **Lg.**: Bois des Minières, Jalhay, Stavelot, bois Gossonfays, ru de Chawion, Hockay, ru de Chefna (Nob.).

-- -- var. **crassinervis** (*Bréb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 4-5 et Treat. p. 240 pl. 5 fig. 250; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Bréb.* in *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 48 pl. 31 fig. 271.

Frustulia rhomboides var. saxonica *De-Toni* Syll. (1891) loc. cit.

Lg.: env. de Spa, Hockay, Stavelot (Nob.).

2 **V. viridula** *Bréb.* Essai (1869) p. 3 fig. 1-4; *Van Heurck* Syn. p. 112, Atl. pl. 17 fig. 3 et Treat. 250; *De Wild.* loc. cit. p. 250.

Frustulia — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 278.

Lg.: Cour, Jalhay, bois des Minières (Nob.).

3 **V. vulgaris** (*Thwaites*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 112, Atl. pl. 17 fig. 6 et Treat. p. 240 pl. 5 fig. 252; *De Wild.* loc. cit. p. 250.

Colletonema — *Thwaites* in Ann. Nat. Hist. ser. 2 vol. I (1848) pl. 12.

Frustulia — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 280.

A.: Anvers (V. H.). — **Lx.**: Rochehaut (Del.), env. d'Arlon (Paque). — **Bt**: env. de Louvain (Paque). — **Fl. or.**: env. d'Alost (Paque). — **Lg.**: Spa (Nob.).

8 AMPHIPLEURA *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 103; *Van Heurck* Syn. p. 113 et Treat. p. 242; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 250; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 226.

1 **A. pellucida** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 103 pl. 30 fig. 52; *Van Heurck* Syn. p. 113, Atl. pl. 16 fig. 14-15 et Treat. p. 242 pl. 5 fig. 253; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 251; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 227.

Navicula — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 176 pl. 13 fig. 3.

A.: Anvers (V. H.). — **Bt**: Bruxelles (V. H.), Bergh, Dieghem, Laeken, Hoeylaert, Rouge-Cloître (Del.). — **Ht**: Fontaine du Saulchoir (Marissal).

9 BERKELEYA *Grev.* Scott. Crypt. Flora (1827) pl. 294; *Van Heurck* Syn. p. 113 et Treat. p. 245; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 294; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 251.

1 **B. Dillwynii** (*Ag.*) *Grun.* Alg. Novara (1868) p. 22; *Van Heurck* Syn. p. 113, Atl. pl. 16 fig. 15 et Treat. p. 245 pl. 5 fig. 255; *De Wild.* loc. cit.

B. rutilans var. Dillwynii *Grun.* in Bot. Centralblatt (1880) p. 1590; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 308.

Fl. occ.: Ostende (West.).

10 SCOLIOPLEURA *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien. X (1860) p. 554; *Van Heurck* Syn. p. 111 et Treat. p. 246; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 248.

1 **S. latestriata** (*Bréb.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 111, Atl. pl. 17 fig. 12 et Treat. p. 246 pl. 5 fig. 249; *De Wild.* loc. cit. p. 248.

Amphiprora — *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 93.

Fl. occ.: Ostende (V. H.).

2 **S. tumida** (*Bréb.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 229; *Van Heurck* Syn. p. 112, Atl. pl. 17 fig. 11 et Treat. pl. 18 fig. 791; *De Wild.* loc. cit. p. 249.

Navicula — *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 77.

A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.**: Ostende, Blankenberghe (V. H.).

11 TOXONIDEA *Donk.* in Trans. Micr. Soc. VI (1858) p. 19; *Van Heurck* Syn. p. 14 et Treat. p. 247; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 271; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 251.

1 **T. insignis** *Donk.* loc. cit (1858) p. 21 pl. 3 fig. 2; *Van Heurck* Syn. p. 114, Atl. pl. 17 fig. 10 et Treat. p. 247 pl. 5 fig. 256; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (Deby).

2 **T. Gregoriana** *Donk.* in Trans. Micr. Soc. VI (1858) p. 19 pl. 3 fig. 1; *Van Heurck* Treat. p. 247 pl. 28 fig. 792; *De-Toni* Syll. Alg. II.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

12 DONKINIA *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1860) p. 921; *Van Heurck* Syn. p. 110 et Treat. p. 248; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 273; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 258.

1 **D. recta** (*Donk.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 119, Atl. pl. 17 fig. 19 et Treat. p. 248 pl. 5 fig. 286; *De Wild.* loc. cit. p. 258; *De-Toni* loc. cit.
Pleurosigma — *Donk.* in Micr. Journ. VI (1858) p. 23 pl. 3 fig. 6.
Lavage de moules (V. H.).

PLEUROSIGMA *W. Sm.* in Ann. Nat. Hist. ser. 2 vol. IX (1853) p. 5; *Van Heurck* Syn. p. 114 et Treat p. 249; *De Wild.* Fl. Ag. Belg. p. 252; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 231.

1 **P. acuminatum** (*Kuetz.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien. (1860) p. 561 pl. 4 fig. 8; *Van Heurck* Syn. p. 117, Atl. pl. 21 fig. 12 et Treat. p. 256 pl. 7 fig. 274; *De Wild.* loc. cit. p. 255; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 252.
Frustulia — *Kuetz.* in Linnaea (1833) pl. XIV fig. 29.
Commun (V. H.).

— — var. **cuspidatum** *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 239; *De Wild.* loc. cit.
Bl : env. de Louvain (Paque).

2 **P. affine** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 51; *Van Heurck* Syn. p. 115, Atl. pl. 18 fig. 9 et Treat. p. 252 pl. 7 fig. 263; *De Wild.* loc. cit. p. 253; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 234.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **nicobaricum** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 115, Atl. suppl. fig. 34 et Treat. fig. 264; *De Wild.* loc. cit.
Pleurosigma — *Grun.* Alg. Novara (1868) p. 101.
Fl. occ. : Ostende (Kitton), Blankenberghe (V. H.).

3 **P. angulatum** (*Quek.*) *W. Sm.* in Ann. Nat. Hist. ser. 2 v. IX (1853) p. 7 pl. 1 fig. 8; *Van Heurck* Syn. p. 115, Atl. pl. 18 fig. 2 et 4 et Treat. p. 251 pl. 6 fig. 257; *De Wild.* loc. cit. p. 252 fig. 92.
Navicula — *Quek.* On Microscope (1848) p. 438 pl. 8 fig. 4-7.
A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe, Ostende (V. H.).

— — var. **majus** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 1 et Treat. fig. 260; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

4 **P. attenuatum** (*Kuetz.*) *W. Sm.* in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 11 pl. 2 fig. 11 ; *Van Heurck* Syn. p. 117, Atl. pl. 21 fig. 11 et Treat. p. 255 pl. 7 fig. 270 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 254 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 248.

Navicula — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 102 pl. 4 fig. 28.

Bt : Bruxelles (Del.). — **Ht** : Antoing, Hollain, Obigies (Marissal). — Commun (V. H.).

— — var. **Agellus** (*Ehrenb.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 239; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 254 *De-Toni* Syll. Alg. II p. 249.

Navicula — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 18.

Bt : Rouge-Cloître (Del.).

5 **P. balticum** (*Ehrenb.*) *W. Sm.* in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 8 t. 2 fig. 1 ; *Van Heurck* Syn. p. 117, Atl. pl. 20 fig. 1 et Treat. p. 256 pl. 7 fig. 272 ; *De Wild.* loc. cit. p. 254 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 249.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe, Ostende (V. H.).

— — var. **Brebissonii** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 167, Atl. pl. 21 fig. 6 et Treat. fig. 273; *De-Toni* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit. p. 255.

Pleurosigma — *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 56.

Fl. occ. : Ostende (Del.), Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

6 **P. decorum** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 63 pl. 21 fig. 196 ; *Van Heurck* Syn. p. 116, Atl. pl. 19 fig. 1 et Treat. p, 255 pl. 6 fig. 269; *De Wild.* loc. cit. p. 253 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 243.

Lavage de moules (V. H.).

7 **P. elongatum** *W. Sm.* in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 6 pl. 1 fig. 4 ; *Van Heurck* Atl. pl. 18 fig. 7 et Treat. p. 253 pl. 6 fig. 262.

Pleurosigma angulatum *W. Sm.* var. — *Van Heurck* Syn. (1885) p. 115 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 233 ; *De Wild.* loc. cit. p. 252.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

8 **P eximium** (*Thwaites*) *Grun.* et *Cleve* Arct. Diat. (1868) p. 61; *Van Heurck* Syn. p. 119, Atl. pl. 21 fig. 2 et Treat. p. 259 pl. 7 fig. 283; *De Wild.* loc. cit. p. 257 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 260.

Schizonema — *Thwaites* in Ann. Nat. Hist. (1848) p. 12.

A. : Anvers (V. H.).

9 **P. Fasciola** (*Ehrenb.*) *W. Sm.* ; *Van Heurck* Syn. p. 119, Atl. pl. II fig. 8 et Treat. p. 259 pl. 7 fig. 281 ; *De Wild.* loc. cit. p. 256.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

10 **P. formosum** *W. Sm.* in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 5 pl. 1 fig. 1 ; *Van Heurck* Syn. p. 116, Atl. pl. 19 fig. 4 et Treat. pl. 6 fig. 268 ; *De Wild.* loc. cit. p. 253 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 243.

Lavage de moules (V. H.).

11 **P. Hippocampus** (*Ehrenb.*) *W. Sm.* in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 10 pl. 2 fig. 9-10 ; *Van Heurck* Syn. p. 117, Atl. pl. 20 fig. 3 et Treat. p. 255 pl. 7 fig. 270; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 254 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 247.

Navicula — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 180 pl. XIII fig. 11.

A. : Anvers (V. H.). — Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

12 **P. macrum** (*Ehrenb.*) *W. Sm.* in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 9 pl. 2 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 119, Atl. pl. 21 fig. 9 et Treat. p. 259 pl. 28 fig. 800 ; *De Wild.* loc. cit. p. 257 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 258.

A. : Anvers (V. H.). — Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

13 **P. naviculaceum** *Bréb.* Diat. de Cherbourg (1867) p. 17 fig. 7 ; *Van Heurck* Syn. p. 116, Atl. suppl. fig. 35 et Treat. p. 252 pl. 6 fig. 266 ; *De Wild.* loc. cit. p. 253.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

14 **P. Parkerii** *Harrison* in Micr. Journ. (1860) p. 104 c. ic. ; *Van Heurck* Syn. p. 118, Atl. pl. 21 fig. 10 et Treat. p. 258 pl. 7 fig. 280 ; *De Wild.* loc. cit. p. 256 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 260.

A. : Anvers (V. H.). — Lb. : Hasselt (V. d. Born).

15 **P. rigidum** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 64 pl. 20 fig. 198 ; *Van Heurck* Atl. pl. 19 fig. 3 et Treat. p. 251 pl. 6 fig. 265 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 237.

Côtes belges (V. H.).

16 **P. scalproides** *Rabenh.* Alg. n. 1101 et Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 241 ; *Van Heurck* Syn. p. 119, Atl. pl. 21 fig. 1 et Treat. p. 259 pl. 7 fig. 284; *De Wild.* loc. cit. p. 257; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 261.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

17 **P. sinuosum** (*Ehrenb.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 917 ; *De Wild.* loc. cit. p. 257 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 262.

Navicula — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 21.

A. : Anvers (Ehrenb.).

18 **P. Spencerii** (*Quek.*) *W. Sm.* in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 12 pl. 2 fig. 15 ; *Van Heurck* Syn. p. 118 et Treat. p. 257 ; *De Wild.* loc. cit. p. 255 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 253.

— — var. **Smithii** *Grun.* in *Grun.* et *Cleve* Arct. Diat. (1880) p. 59 ; *Van Heurck* loc. cit., Atl. pl. 21 fig. 15 et Treat. pl. 7 fig. 276 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

A. : Anvers (V. H.). — Fl. or. : Tête de Flandre (Gautier). — Bt : Bruxelles (Del.).

— — var. **Kuetzingii** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 14 et Treat. fig. 277 ; *De-Toni* loc. cit. p. 254.

Bt : Bruxelles (Del.).

P. Spencerii var. **acutiusculum** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 118 et Treat. p. 257 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 253 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 255.

Bt : Bruxelles (Del.).

— — var. **nodiferum** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 21 fig. 13 et Treat. fig. 278 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.).

— — var. **curvulum** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 60 ; *Van Heurck* loc. cit. fig. 3 et 5 et Treat. p. 258 fig. 279 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Fl. or. : Tête de Flandre (Gautier).

19 **P. strigile** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 61 ; *Van Heurck* Atl. pl. 20 fig. 2 et Treat. p. 256 pl. 7 fig. 275 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 256.

A. : Escaut (V. H.).

13 AMPHIPRORA *Ehrenb.* Verb. (1843) p. 113 ; *Van Heurck* Syn. p. 120 et Treat. p. 261 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 258 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 328.

1 **A. alata** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 107, pl. 3 fig. 63; *Van Heurck* Syn. p. 121, Atl. pl. 22 fig. 11-12 et Treat. p. 262 pl. 5 fig. 209 ; *De Wild.* loc. cit. p. 259 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 331.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe, Heyst (V. H.).

2 **A. lepidoptera** *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 33 pl. 4 fig. 59 excl. *c* ; *Van Heurck* Syn. p. 120, Atl. pl. 22 fig. 2-3 et Treat. p. 263 pl. 5 fig. 287 ; *De Wild.* loc. cit. p. 258 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 328.

Lavage de moules (Deby).

— — var. **pusilla** (*Greg.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) et Treat. pl. 29 fig. 804 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Amphiprora — *Greg.* loc. cit. p. 504 pl. 12 fig. 56 et 56 *b*.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

3 **A. ornata** *Bail.* Micr. obs. made in S. Carolina (1850) p. 38 pl. 2 fig. 15, 23 ; *Van Heurck* Syn. p. 121, Atl. pl. 12*bis* fig. 5 et Treat. p. 262 pl. 5 fig. 293 ; *De Wild.* loc. cit. p. 259 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 335.

A. : Anvers (Gautier).

4 **A. paludosa** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 44 pl. 31 fig. 269 ; *Van Heurck* Syn. p. 121, Atl. pl. 22 fig. 10 et Treat. p. 262 pl. 5 fig. 290 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 259 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 331.

A. : Anvers (V. H.), Austruweel (Del.). — Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

A. paludosa var. **duplex** (*Donk.*) *Van Heurck* Syn. p. 121 (1885) Atl. pl. 22 fig. 15-16 et Treat. fig. 292 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 259.

Amphiprora — *Donk.* in Trans. Micr. Journ. VI (1858) p. 28 pl. 3 fig. 13.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

PLAGIOTROPIS *Pfitzer* Unters. Bacill. (1871) p. 93 ; *Van Heurck* Syn. p. 121 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 260 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 343.

1 **P. elegans** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 212, Atl. pl. 22 fig. 1-6 et Treat. p. 265 pl. 6 fig. 294 ; *De Wild.* loc. cit. p. 260 ; *De-Toni* loc. cit. p. 346.

Amphiprora — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 92.

Lavage de moules (V. H.).

2 **P. Van Heurckii** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 212, Atl. pl. 22*bis* fig. 6-8 et Treat. loc. cit. fig. 295; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 346.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

TRIB. GOMPHONEMEAE.

15 GOMPHONEMA *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 15 ; *Van Heurck* Syn. p. 112 et Treat. p. 268 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 260 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 419.

1 **G. acuminatum** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 217 pl. 18 fig. 4 ; *Van Heurck* Syn. p. 124, Atl. pl. 23 fig. 16 et Treat. p. 270 pl. 7 fig. 299 ; *De Wild.* loc. cit. p. 261 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 423.

Lg. : Vallée de Tolifa, Stavelot, Spa, Cour (Nob.). — Assez commun (V. H.).

— — var. **coronatum** (*Ehrenb.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 290 ; *Van Heurck* Syn. p. 124, Atl. pl. 23 fig. 15 et Treat. fig. 300; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 424.

Assez rare (V. H.).

— — var. **laticeps** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 23 fig. 17; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Vallée de Tolifa, Stavelot (Nob.).

— — var. **Brebissonii** *Van Heurck* loc. cit. (1881) fig. 23, 24; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Trou-Gonet (Spa), Barisart (Nob.).

2 **G. angustatum** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 83 pl. 8 fig. 4 ; *Van Heurck* Syn. p. 126, Atl. pl. 24 fig. 48-50 et Treat. p. 273 pl. 7 fig. 314 ;

De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 266; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 429.

Bt: Schaerbeek (Del.). — **Lg.**: Winamplanche, Coquaifange (Nob.). — Commun (V. H.).

G. angustatum var. **intermedium** *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 24 fig. 47; *De Wild.* loc. cit.

Lg.: Spa (Nob.).

— — var. **angustissimum** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 24 fig. 51; *De Wild.* loc. cit.

Lg.: Spa, Bois Gossenfays (Nob.).

— — var. **sarcophagus** (*Greg.*) *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 25 fig. 2 ; *De Wild.* loc. cit.

Gomphonema — *Greg.* in Micr. Journ. 1836 p. 13 pl. 1 fig. 42.

Lg.: Winamplanche (Nob.).

— — var. **producta** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 24 fig. 52-55; *De Wild.* loc. cit.

Lx.: Vresse (Del.). — **Lg.**: Stoumont, Stavelot, Coquaifange (Nob.).

— — var. **obtusatum** (*Kuetz.*) *Van Heurck* Atl. (1881) loc. cit. fig. 43-45 ; *De Wild.* loc. cit.

Sphenella — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 83 pl. 9 fig.

Lg.: Stoumont, Hockay (Nob.).

— — var. **aequale** (*Greg.*) *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 25 fig. 3; *De Wild.* loc. cit.

Gomphonema — *Greg.* in Micr. Journ. (1856) p. 13 pl. 1 fig. 41.

Lg.: Stavelot (Nob.).

— — var. **subaequalis** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 25 fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg.: Stavelot, Francorchamps (Nob.).

3 **G. Augur** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 17 ; *Van Heurck* Syn. p. 124, Atl. pl. 23 fig. 29 et Treat. p. 271 pl. 7 fig. 301; *De Wild.* loc. cit. p. 262 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 424.

Bt: Schaerbeek (Del.). — Assez commun (V. H.).

— — var. **Gautieri** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 28 et Treat. fig. 302 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 425.

Bt: Louvain (Gautier).

4 **G. constrictum** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 63 ; *Van Heurck* Syn. p. 123, Atl. pl. 23 fig. 6 et Treat. p. 270 pl. 7 fig. 296; *De Wild.* loc. cit. p. 261, *De-Toni* Syll. Alg. II p. 421.

Lg.: Cour, Stavelot (Nob.). — Assez commun (V. H.).

— — var. **capitatum** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 7 et Treat. fig. 297 ; *De Wild.* loc. cit.

Gomphonema — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 217 pl. 18. fig. 2 ; *De-Toni* Syll. Alg.

II p. 422.

Lg. : Stavelot (Nob.). — Ht : env. de Tournai (Marissal).

G. constrictum f. **curta** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 123, Atl. pl. 23 fig. 8 et Treat. fig. 298; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 261.

Lg. : ru de Chefna (Nob.). — Assez fréquent (V. H.).

5 **G. exiguum** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 74. pl. 30 fig. 58 ; *Van Heurck* Syn. p. 126, Atl. pl. 25 fig. 34 et Treat. p. 275 pl. 7 fig. 317 ; *De Wild.* loc. cit. p. 207 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 430.

Fl. occ. : Ostende (West.).

— — var. **minutissimum** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 127, Atl. pl. 25 fig. 38 et Treat. fig. 318 ; *De Wild.* loc. cit. p. 268 ; *De-Toni* loc. cit. p. 431.

Fl. occ. : Ostende (West.).

6 **G. gracile** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 217 pl. 18 fig. 3 ; *Van Heurck* Syn. p. 125, Atl. pl. 24 fig. 12-14 et Treat. p. 272 pl. 7 fig. 309 ; *De Wild.* loc. cit. p. 264 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 426.

Lx. : Mozane (Del.). — Lg. : Winamplanche, Hockay (Del.).

— — var. **dichotomum** (*Kuetz.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 19-21 et Treat. fig. 310 ; *De Wild.* loc. cit.

Gomphonema — *Kuetz.* Syn. Diat. (1833) p. 569 fig. 98 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 926.

Lg. : Winamplanche, bois des Minières, Spa, Stavelot, Hockay, Coquaifange (Nob.).

— — var. **auritum** (*Braun*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 5 et Treat. p. 312 ; *De Wild.* loc. cit.

Gomphonema — *Braun* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 68.

Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **naviculoides** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 24 fig. 13 ; *De Wild.* loc. cit.

Gomphonema — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 98.

Lg. : Francorchamps, Hockay, Spa (Nob.).

— — f. **parvum** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 24 fig. 14 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Hockay (Nob.).

7 **G. intricatum** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 87 pl. 9 fig. 4 ; *Van Heurck* Syn. p. 126, Atl. pl. 24 fig. 28, 29 et Treat. p. 273 pl. 7 fig. 313 ; *De Wild.* loc. cit. p. 267 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 428.

Lg. : Francorchamps, Jalhay, Stavelot, bois Gossonfays, Hockay (Nob.).

— — var. **pulvinatum** *Grun.* ex *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 24 fig. 32 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Stavelot (Nob.).

8 **G. micropus** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 84 pl. 8 fig. 12; *Van Heurck* Syn. p. 125, Atl. pl. 25 fig. 4 et Treat. p. 273 pl. 7 fig. 312; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 265; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 428.

Lg. : Barisart (Nob.). — Peu rare (V. H.).

— — var. **minus** *Grun.* ex *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 25 fig. 5; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 265.

Lg. : Vallée de Tolifa, Barisart (Nob.).

9 **G. montanum** *Schum.* Diat. Hohen Tatra (1887) p. 67 pl. 3 fig. 35*b*; *Van Heurck* Syn. p. 124, Atl. pl. 23 fig. 33, 36 et Treat. p. 271 pl. 7 fig. 303; *De Wild.* loc. cit. p. 263; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 425.

N. : Alle (Del.). — **Lg.** : Vallée de Tolifa, Hockay, Coquaifange (Nob.).

— — var. **subclavatum** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 125, Atl. pl. 23 fig. 38 et Treat fig. 304; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

N. : Alle (Del.), Namur (Gautier). — **Lg.** : Winamplanche, Coquaifange, Stavelot, Spa (Nob.).

— — var. **commutatum** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885), Atl. pl. 24 fig. 2 et Treat. fig. 305; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : Trou-Gonet (Spa), Barisart, Hockay (Nob.).

— — var. **medium** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 23 fig. 37; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Spa, Stavelot, Jalhay (Nob.).

— — var. **obliquum** *Grun.*; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.).

10 **G. olivaceum** (*Lyngb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 85 pl. 8 fig. 13, 15; *Van Heurck* Syn. p. 126, Atl. pl. 25 fig. 20*a*, *b* et Treat. p. 274 pl. 7 fig. 315; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 433.

Echinella — *Lyngb.* Hydr. Dan. (1819) t. 70 fig. 1-3.

Bt : Rouge-Cloître (Del.). — Assez commun (V. H.).

— — var. **vulgare** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 21 et Treat. p. 275 fig. 316; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Gomphonema — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 83 pl. 7 fig. 12.

Commun (V. H.).

11 **G. parvulum** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 83 pl. 30 fig. 63; *Van Heurck* Syn. p. 125, Atl. pl. 25 fig. 9 et Treat. p. 272 pl. 7 fig. 306; *De Wild.* loc. cit. p. 264.

Lg. : Env. de Spa (Nob.). — Commun (V. H.).

— — var. **subcapitatum** *Van Heurck* Syn. p. 125 (1885) Atl. pl. 25 fig. 11 et Treat. fig. 308; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 264.

Lg. : Winamplanche, Spa, Barisart, Trou-Gonet (Spa) (Nob.).

G. parvulum var. **minus** *Grun.* ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 264.

Bt : Bruxelles (Del.).

16 RHOICOSPHENIA *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien X (1860) p. 511 ; *Van Heurck* Syn. p. 126 et Treat. p. 275; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 268; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 437.

1 **R. curvata** (*Kuetz.*) *Grun.* Alg. Novara (1868) p. 8; *Van Heurck* Syn. p. 127, Atl. pl. 26 fig. 1-3 et Treat. loc. cit. pl. 7 fig. 319; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. II p. 437.

Commun (V. H.).

— — var. **marina** (*W. Sm.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 113; *Van Heurck* loc. cit. fig. 4.

Gomphonema — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p, 81 pl. 29 fig. 246.

Sine loco (V. H.).

2 **R. Van Heurckii** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 5-9 et Treat. p. 276 pl. 7 fig. 321; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 438.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

Trib. ACHNANTHEAE.

17 ACHNANTHIDIUM *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 75; *Van Heurck* Syn. p. 127 et Treat. p. 276; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 488; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 269.

1 **A. flexellum** (*Kuetz.*) *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 54; *Van Heurck* Syn. p. 128, Atl. pl. 26 fig. 29-31 et Treat. p. 277 pl. 8 fig. 322; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 488.

Cymbella — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 80 t. IV fig. 14.

Bt : Bergh (Del.), env. de Louvain (V. H.).

18 ACHNANTHES *Bory* Dict. class. I (1822) p. 79; *Van Heurck* Syn. p. 128 et Treat. p. 277; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 269; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 469.

1 **A. affinis** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 20; *Van Heurck* Syn. p. 130, Atl. pl. 27 fig. 39-40 et Treat p. 280 pl. 8 fig. 328; *De Wild.* loc. cit. p. 371 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 478.

Bt : Bruxelles (Del.).

2 **A. Biasolettiana** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 22; *Van Heurck* Syn. p. 130, Atl. pl. 27 fig. 27, 28 et Treat.

p. 281 pl. 8 fig. 231; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 272; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 482.

Sans indication de localité (V. H.).

A. Biasolettiana var. **perminuta** *Van Heurck* in Typ. Syn. n. 237; *De Wild.* Fl. Alg. Belg.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 482.

Bt: Bruxelles (Del.).

3 **A. brevipes** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 1; *Van Heurck* Syn. p. 129, Atl. pl. 26 fig. 10-12 et Treat. p. 279 pl. 8 fig. 324; *De Wild.* loc. cit. p. 269; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 471.

Fl. occ.: Ostende (V. H.).

4 **A. coarctata** (*Bréb.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1888) p. 20; *Van Heurck* Syn. p. 130, Atl. pl. 26 fig. 17-20 et Treat. p. 280 pl. 8 fig. 327; *De Wild.* loc. cit. p. 271; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 476.

Achnanthidium — *Bréb.* in *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 31 pl. 61 fig. 379.

Lx.: Frahan (Del.). — **Bt**: Laeken (Del.).

5 **A. delicatula** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 22; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 27 fig. 3-4 et Treat. p. 281 pl. 8 fig. 330; *De Wild.* loc. cit. p. 272; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 481.

Achnanthidium — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 75 pl. 3 fig. 21.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

6 **A. exilis** *Kuetz.* Alg. aquae dulc. (1833) n. 12 et Bacill. (1844) p. 76 pl. 21 fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 27 fig. 16-19 et Treat. p. 281 pl. 8 fig. 332; *De Wild.* loc. cit. p. 273; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 483.

Lx.: Virton (Del.). — **Bt**: Schaerbeek, bois de la Cambre, Jardin bot. de Bruxelles (Del.), Wygmael, Vaelbeek, Corbeek-Dyle, Zoetwater (Paque).

7 **A. hungarica** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 20; *Van Heurck* Syn. p. 130, Atl. pl. 27 fig. 1-2 et Treat. p. 280 pl. 8 fig. 328; *De Wild.* loc. cit. p. 271; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 478.

A.: Austruweel, Wilryck (Gautier).

8 **A. lanceolata** (*Bréb.*) *Grun.* in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 23; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 27, fig. 8-11 et Treat. p. 282 pl. 8 fig. 336; *De Wild.* loc. cit. p. 273; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 486.

A.: Anvers (V. H.). — **Bt**: St Josse-ten-Noode (Del.). — **Lg.**: Winamplanche (Nob.).

— — var. **dubia** *Grun.* loc. cit. (1880) p. 23; *Van Heurck* Syn. p. 132, Atl. loc. cit. fig. 12-13 et Treat. loc. cit. fig. 337; *De Wild.*

Fl. Alg. Belg. p. 273 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 486.

Bt : Bruxelles (Del.).

9 **A. linearis** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 23 ; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 26 fig. 31-32 et Treat. p. 282 pl. 8 fig. 335 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 273 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 484.

Achnanthidium — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 31 pl. 61 fig. 381.

Bt : Bruxelles (Del.).

10 **A. longipes** *Ag.* Syst. Alg. (1834) p. 1 ; *Van Heurck* Syn. p. 129, Atl. pl. 26 fig. 13-16 et Treat. p. 279 pl. 8 fig. 323 ; *De Wild.* loc. cit. p. 269 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 470.

Fl. occ. : Ostende (V. H.). — **A.** : Anvers (Ehrenb.).

11 **A. microcephala** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 22 ; *Van Heurck* Syn. p. 181, Atl. pl. 27 fig. 20-23 et Treat. p. 281 pl. 8 fig. 332 ; *De Wild.* loc. cit. p. 272 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 483.

Achnanthidium — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 75 pl. 3 fig. 13-19.

Bt : Groenendael (Del.). — **Lg.** : Vallée de Tolifa (Winamplanche), Spa, Stoumont, Stavelot (Nob.).

12 **A. minutissima** *Kuetz.* Alg. aquae dulc. n. 75 et Bacill. (1844) p. 75 pl. 3 fig. 2 ; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 27 fig. 37-38 et Treat. p. 282 pl. 8 fig. 334 ; *De Wild.* loc. cit. p. 273 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 484.

Bt : Bruxelles, Schaerbeek (Del.). — **Ht** : Froyennes (Marissal). — **Lg.** : Spa, Stavelot (Nob.).

— — var. **cryptocephala** *Grun.* ex *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 27 fig. 41-44 ; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.).

13 **A. pachypus** *Mont.* in Ann. sc. nat. sér. 2 t. VIII (1837) p. 848 ; *De Wild.* loc. cit. p. 270 ; *De-Toni* Syll. Alg. II. 472.

Fl. occ. : Ostende (Rabenh.).

14 **A. parvula** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 76 pl. 21 fig. 5 ; *Van Heurck* Syn. p. 129, Atl. pl. 26 fig. 25-28 et Treat. p. 280 pl. 8 fig. 326 ; *De Wild.* loc. cit. p. 271 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 474.

Fl. occ. : Ostende (West.).

15 **A. subsessilis** *Kuetz.* Alg. aquae dulc. (1833) n. 42 et Bacill. (1844) p. 76 pl. 20 fig. 4 ; *Van Heurck* Syn. p. 129, Atl. pl. 26 fig. 12-24 et Treat. p. 279 pl. 8 fig. 325 ; *De Wild.* loc. cit. p. 270 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 475.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Ostende (V. H.).

Trib. COCCONEIDEAE.

19 COCCONEIS *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 193; *Van Heurck* Syn. p. 132 et Treat. p. 286; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 274; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 942.

1 **C. costata** *Greg.* in *Quek.* Micr. Journ. III (1855) p. 39 pl. 4 fig. 10; *Van Heurck* Atl. pl. 30 fig. 11-12 et Treat. p. 286 pl. 29 fig. 816.
Campyloneis — *Lagerstedt* Diat. f. Bohuslan (1876) p. 55; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 441.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

2 **C. dirupta** *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 19 pl. 1 fig. 25; *Van Heurck* Syn. p. 133, Atl. pl. 29 fig. 13-15 et Treat. p. 290 pl. 8 fig. 343; *De Wild.* loc. cit. p. 275; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 453.
A : Anvers (V. H.).

3 **C. Pediculus** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 194 pl. 21 fig. 11; *Van Heurck* Syn. p. 133, Atl. pl. 30 fig. 28-30 et Treat. p. 288 pl. 8 fig. 340; *De Wild.* loc. cit. p. 275; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 452.
A. : Anvers (Del.). — **Lg.** : Stavelot, Stoumont, Coquaifange (Nob.). — Très commun (V. H.).

4 **C. pinnata** *Greg.* in *Quek.* Journ. Micr. Sc. (1859) VII p. 79 pl. 6 fig. 1; *Van Heurck* Atl. pl. 30 fig. 6-9 et Treat. p. 288 pl. fig. 818.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

5 **C. placentula** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 194; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 30 fig. 26-27 et Treat. p. 288 pl. 8 fig. 341; *De Wild.* loc. cit. p. 275; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 454.
Commun (V. H.).

— — var. **lineata** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 31, 32 et Treat. fig. 342; *De Wild.* loc. cit.
Cocconeis — *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 81.
A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

6 **C. Scutellum** *Ehrenb.* Inf. (1835) p. 194 pl. 14 fig. 8; *Van Heurck* Syn. p. 132, Atl. pl. 29 fig. 1-3 et Treat. p. 287 pl. 8 fig. 338; *De Wild.* loc. cit. p. 274; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 444.
Fl. occ. : Ostende (West.), Nieuport (Del.).

— — f. **parva** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 133, Atl. pl. 29 fig. 8, 9 et Treat. fig. 339; *De Wild.* loc. cit. p. 275.
Sine loco (V. H.).

Sub.-Fam. PSEUDO-RAPHIDIEAE.

Trib. EPITHEMIEAE.

20 EPITHEMIA *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 33; *Van Heurck* Syn. p. 138 et Treat. p. 298; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 280.

Cystopleura *Bréb.* (1849); *De-Toni* Syll. Alg. II p. 777.

1 **E. Argus** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 35 pl. 29 fig. 55; *Van Heurck* Syn. p. 139, Atl. pl. 31 fig. 15-17 et Treat. p. 296 pl. 9 fig. 355; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 282.

Eunotia — *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 125 c. ic.

Cystopleura — *Kunze* Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 783.

Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **amphicephala** *Grun.* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 140 et loc. cit. fig. 19 et Treat. pl. 9 fig. 356; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Bergh (Del.).

2 **E. gibba** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 35 pl. 4 fig. 22; *Van Heurck* Syn. p. 139, Atl. pl. 32 fig. 1, 2 et Treat. p. 296 pl. 9 fig. 352*a*, *b*; *De Wild.* loc. cit. p. 281.

Navicula — *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1830).

Cystopleura — *Kunze* Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 786.

Très commun (V. H.).

— — var. **parallela** *Grun.* ex *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 3 et Treat. fig. 353; *De Wild.* loc. cit.

Cystopleura gibba var. parallela *De-Toni* (1891) loc. cit.

— — var. **ventricosa** (*Ehrenb.*) *Grun.*; *Van Heurck* loc. cit. fig. 4, 5 et Treat. fig. 354; *De Wild.* loc. cit.

Cystopleura gibba *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 781.

Commun (V. H.).

3 **E. gibberula** *Kuetz.*; *Van Heurck* Syn. p. 140 et Treat. p. 297 pl. 30 fig. 825; *De Wild.* loc. cit. p. 283.

Fl. occ. : Ostende (Grun.). — Bt : Ixelles (Del.).

— — var. **producta** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885), Atl. pl. 32 fig. 11 et 13 et Treat. pl. 9 fig. 361; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.). — A. : Anvers (V. H.).

4 **E. Musculus** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 33 pl. 30 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 140, Atl. pl. 32 fig. 14, 15 et Treat. p. 297 pl. 9 fig. 359; *De Wild.* loc. cit. p. 283.

Cystopleura — *Kunze* Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; *De-Toni* Syll. Alg.

II p. 785.

Fl. occ. : Ostende (Grun.), Heyst (Deby).

E. Musculus var. **constricta** (*Bréb.*) *Van Heurck* Syn. p. 140 (1885) Atl. pl. 32 fig. 16-18 et Treat. fig. 360; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 383.

Epithemia — *Bréb.* in *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 14 pl. 30 fig. 248.

Cystopleura Musculus var. — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 785.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.).

5 **E. sorex** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 33 pl. 5 fig. 12, 5*a*, *b*, *c* ; *Van Heurck* Syn p. 131, Atl. pl. 32 fig. 6-10 et Treat. p. 295 pl. 9 fig. 351 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 281.

Cystopleura — *Kunze* Rev. gen. plant II (1891) p. 891 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 780.

A. : Anvers (Del.). — Très commun (V. H.).

6 **E. turgida** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 34 pl. 5 fig. 14 ; *Van Heurck* Syn. p. 138, Atl. pl. 31 fig. 1, 2 et Treat. p. 294 pl. 9 fig. 346 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 280.

Cystopleura — *Kunze* Rev. gen. plant. II (1891) p. 891 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 777.

Lb. : St Trond (Del.). — Très commun (V. H.).

— — var. **Westermannii** (*Ehrenb.*) *Grun.* ; *Van Heurck* loc. cit. fig. 8 et Treat. fig. 347 ; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 117.

Cystopleura turgida var. — *Grun.* ex *De-Toni* loc. cit. (1891) p. 778.

A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : Zoetwater (Paque). — **Ht** : env. de Tournai (Marissal).

— — var. **granulata** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 5, 6 et Treat. fig. 348.

Eunotia — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 191 pl. 21 fig. 20.

Cystopleura turgida *Grun.*; *De-Toni* loc. cit. (1891).

Bt : Schaerbeek (Del.). — **A** : Anvers (V. H.).

— — var. **Vertagus** (*Kuetz.*) *Grun.* ex *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 7 et Treat. fig. 349 ; *De Wild.* loc. cit.

Epithemia Vertagus *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 326.

Cystopleura turgida var. — *Grun.* ; *De-Toni* loc. cit. (1891).

A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : Schaerbeek (Del.).

7 **E. Zebra** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 34 pl. 5 fig. 12*bis* et 30 fig. 5 ; *Van Heurck* Syn. p. 140, Atl. pl. 31 fig. 9, 11, 14 et Treat. p. 296 pl. 9 fig. 357 ; *De Wild.* loc. cit. p. 282

Eunotia — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 191 pl. 21 fig. 19.

Cystopleura — *Kunze* Rev. gen. plant. I (1891) p. 89 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 784.

Commun (V. H.).

E. Zebra var. **proboscidea** (*Kuetz.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. gesellsch. Wien. (1862) p. 328 pl. 6 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 140, Atl. pl. 31 fig. 10 et Treat. p. 297 fig. 358; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 282.

Cystopleura zebra var. — *De-Toni* loc. cit. (1891).

Epithemia — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 35 pl. 5 fig. 13.

Lx. : Alle (Del.). — **Lb.** : St Trond (v. d. Born). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

21 EUNOTIA *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1837) p. 45; *Van Heurck* Syn. p. 141 et Treat. p. 298; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 283; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 790.

1 **E. Arcus** *Ehrenb.* Infus. (1838) p. 191 pl. 21 fig. 22; *Van Heurck* Syn. p. 141, Atl. pl. 34 fig. 2 et Treat. p. 299 pl. 9 fig. 362; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 284; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 790.

Lg. : Bois des Minières, Jalhay, Coquaifange (Nob.).

— — var. **minor** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 142, Atl. pl. 34 fig. 3 et Treat. fig. 363; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 791.

Lg. : Wayai, bois Gossonfays, ru de Chawion, Hockay, Barisart (Nob.).

— — var. **uncinata** *Grun.* ex *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 13 et Treat. fig. 364; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Lg. : Jalhay, Hockay (Nob.).

— — var. **bidens** *Grun.* ex *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 7 et Treat. fig. 365; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Mêlé au type (V. H.).

— — var. **tenella** *Grun.* ex *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 5-6; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Wayai, bois des Minières, Jalhay, bois Gossonfays (Nob.).

2 **E. exigua** (*Bréb.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. 1 (1864) p. 73; *Van Heurck* Syn. p. 142, Alt. pl. 34 fig. 11 et Treat. p. 300 pl. 9 fig. 369; *De Wild.* loc. cit. p. 285; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 792.

Himantidium — *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 8.

Lx. : Paliseul, Noire-fontaine (Del.). — **Lg.** : Trou-Gonet (Spa), bois des Minières (Nob.).

— — var. **Nymanniana** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 34 fig. 10; *De Wild.* loc. cit.

Eunotia — *Grun.*; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 807.

Lg. : Francorchamps, bois des Minières (Nob.).

— — var. **paludosa** (*Grun.*) *Van Heurck* (1881) loc. cit. fig. 9; *De Wild.* loc. cit.

Eunotia — *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 336 pl. 6 fig. 10; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 798.

Lg. : Wayai, Jalhay, Hockay (Nob.).

E. exigua forma *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 34 fig. 12; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 285.

Lg. : Cour (Nob.).

3 **E. flexuosa** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 6; *Van Heurck* Syn. p. 144, Atl. pl. 35 fig. 9-10 et Treat. p. 304 pl. 9 fig. 387 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 288.

Pseudoeunotia — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 809.

Rare (V. H.).

— — var. **bicapitata** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. fig. 11 et Treat. fig. 388 ; *De Wild.* loc. cit. p. 289.

Bt : Wygmael (Paque). — **Ht** : env. de Tournai (Marissal).

4 **E. gracilis** (*Ehrenb.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 72 ; *Van Heurck* Syn. p. 142, Atl. pl. 33 fig. 1, 2 et Treat. p. 300 pl. 9 fig. 368 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg p. 285 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 791.

Himantidium — *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 129 pl. 2, I fig. 9 pl. 3 I fig. 41.

N. : Cornimont (Del.). **Lg.** : Bois des Minières, Jalhay, Stoumont, Hockay (Nob.).

5 **E. impressa** *Ehrenb.* Mikrogeol. (1854) t. 14 fig. 66; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 800.

— — var. **angusta** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 33 fig. 22 ; *De Wild.* loc. cit. p. 289.

Lg. : Stavelot (Nob.).

6 **E. lunaris** (*Ehrenb.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 144, Atl. pl. 33 fig. 3, 4 et Treat. p. 303 pl. 9 fig. 384 ; *De Wild.* loc. cit. p. 288.

Pseudoeunotia — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 808.

Synedra — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 87.

Lg. : env. de Spa (Nob.). — Assez commun (V. H.).

— — var. **subarcuata** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 35 fig. 2 et Treat. fig. 385 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : env. de Spa (Nob.).

— — var. **bilunaris** (*Ehrenb.*) *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 35 f. 6*b* et Treat. fig. 386.

— — var. **excisa** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 35 fig. 6*c*.

Lg. : Stavelot, Wayai (Nob.).

— — f. **major** *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 35 fig. 6*a*.

Lg. : Trou-Gonet (Spa) (Nob.).

7 **E. major** (*W. Sm.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 72, *Van Heurck* Syn. p. 142, Atl. pl. 34 fig. 14 et Treat. p. 300 pl. 9 fig. 366 ; *De Wild.* loc. cit. p. 285 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 791.

Himantidium — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 14 pl. 33 fig. 286.

Lg. : Ru de Chefna (Nob.). — Rare (V. H.).

E. major var. **bidens** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 142, Atl. pl. 34 fig. 7 et Treat. fig. 367.

Sine loco (V. H.).

8 **E. monodon** *Ehrenb.*; *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 33 fig. 3; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 289.

Lg. : Stavelot, Hockay (Nob.).

9 **E. parallela** *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 126; *De-Toni* Syll. II p. 796.

— — f. **angustior** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 34 fig. 16; *De Wild.* loc. cit. p. 289.

Lg. : Francorchamps, Jalhay, Hockay (Nob.).

10 **E. pectinalis** (*Kuetz.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 73; *Van Heurck* Syn. p. 142, Atl. pl. 33 fig. 15-16 et Treat. p. 300 pl. 9 fig. 870, 371; *De Wild.* loc. cit. p. 286; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 793.

Himantidium — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 39 pl. 10 fig. 11.

Fl. occ. : Bruges (Del.).

— — var. **minor** (*Kuetz.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 74; *Van Heurck* Syn. p. 142, Atl. pl. 33 fig. 20; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 286.

Himantidium — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 39 pl. 16 fig. X, 1-4.

Lg. : Vallée de Tolifa, Winamplanche, Jalhay, Stoumont, Hockay (Nob.).

— — var. **stricta** *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. II (1864) p. 74; *Van Heurck* loc. cit. fig. 18; *De Wild.* loc. cit.

Himantidium — *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) p. 19. pl. 1.

Lg. : Francorchamps (Nob.).

— — var. **undulata** (*Sm.*) *Ralfs*; *Van Heurck* loc. cit. (1889) fig. 17 et Treat. fig. 372; *De Wild.* loc. cit.

Himantidium — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) f. 281.

Lg. : Stoumont, bois Gossonfays, Hockay (Nob.).

11 **E. praerupta** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1841) p. 414; *Van Heurck* Treat. p. 302.

— — var. **bigibba** (*Kuetz.*) *Van Heurck* (1896) loc. cit. pl. 9 fig. 380.

Eunotia — *Kuetz.* ex *Van Heurck* Syn. p. 144, Atl. pl. 34 fig. 26; *De Wild.* loc. cit. p. 287.

Lx. : Frahan (Del.).

12 **E. Rabenhorstii** var. **monodon** *Cleve* et *Grun.* ex *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 35 fig. 12 *b*; *De Wild.* loc. cit. p. 389.

Lg. : Wayai, ru de Chawion (Nob.).

13 **E. robusta** *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 763; *Van Heurck* Syn. p. 144, Atl. pl. 33 fig. 12-13; *De Wild.* loc. cit. p. 287; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 802.

— — var. **tetraodon** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig.

11 et Treat. p. 303 pl. 9 fig. 382 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 287.

Eunotia — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 191 pl. 2 fig. 25.

Lx. : Liresse (Del.). — Lg. : Bois des Minières, ru de Chawion (Nob.).

14 **E. tridentula** *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 129 pl. 2, I, fig. 14 ; *Van Heurck* Syn. p. 143, Atl. pl. 34 fig. 31 et Treat. p. 301 pl. 9 fig. 375 ; *De Wild.* loc. cit. p. 286 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 801.

Lx. : Paliseul (Del.).

— — var. **perminuta** f. **tetradentata** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 34 cit. fig. 29*b* ; *De Wild.* loc. cit. 287.

Lg. : Jalhay, ru de Chawion, Barisart (Nob.).

— — var. **perpusilla** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 43 f. 31 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Jalhay, ru de Chawion (Nob.).

15 **E. triodon** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 192 pl. 21 fig. 24 ; *Van Heurck* Syn. p. 144, Atl. pl. 33 fig. 9-10 et Treat. p. 303 pl. 9 fig. 383 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 288 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 801.

Lg. : Stoumont (Nob.).

22 DESMOGONIUM *Ehrenb.* in *Schomb.* Reise (1848) p. 539 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 680 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 301.

1 **D. Kuetzingii** *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 142 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 680.

Synedra rumpens *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 69 pl. 16 fig. VI, 4-5; *Van Heurck* Atl. pl. 40 fig. 14.

Lg. : Barisart (Nob.).

23 CERATONEIS *Ehrenb.* Leb. Kreideth. (1840) t. 4 ; *Van Heurck* Syn. p. 148 et Treat. p. 305 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 814 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 293.

1 **C. Arcus** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 104 pl. 6 fig. 10 ; *Van Heurck* Syn. p. 148, Atl. pl. 37 fig. 7 et Treat. loc. cit. pl. 10 fig. 401; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Navicula — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 182 pl. XXI fig. 10.

Lx. : Liresse, Rochehaut (Del.). — Lg. : Liége (Verbeeck), Vallée de Tolifa, Wayai, Hockay, env. de Stavelot (Nob.).

Trib. SYNEDREAE.

24 SYNEDRA *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1830) p. 40 ; *Van Heurck* Syn. p. 148 et Treat. p. 507 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 293 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 631.

1 **S. acus** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 68 pl. 15 fig. 7 ; *Van Heurck* Syn. p. 151, Atl. pl. 39 fig. 4 et Treat. p. 311 pl. 10 fig. 420 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 656 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 151.

Bt : Bruxelles (Del.), Louvain (Paque). — **Ht** : env. de la fontaine du Saulchoir, Tournai (Marissal).

— — var. **delicatissima** (*W.Sm.*) *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 7 et Treat. p. 312 pl. 10 fig. 421; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Synedra — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 72 pl. 12 fig. 94.

A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : Bruxelles (V. H.). — **Lg.** : bois Gossonfays (Nob.).

— — var. **mesoleja** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 39 fig. 6; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Spa (Nob.).

— — var. **angustissima** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 151, Atl. pl. 39 fig. 10 et Treat. fig. 422.

Sine loco (V. H.).

— — f. **brevis** *W. Sm.* ex *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 39 fig. 9 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Stoumont, Cour, Stavelot (Nob.).

2 **S. affinis** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 68 pl. 5 fig. VI, XI, pl. 24 fig. I, 5; *Van Heurck* Syn. p. 153, Atl. pl. 41 fig. 13 et Treat. p. 314 pl. 10 fig. 430 ; *De Wild.* loc. cit. p. 298 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 661.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **tabulata** (*Ag.*) *Van Heurck* Syn. p. 153 (1885) Atl. pl. 41 fig. 9*a* et Treat. fig. 431 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Diatoma — *Ag.* Consp. (1830) p. 50.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **parva** (*Kuetz.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 23 et Treat. fig. 432 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 299.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 67 pl. 15 fig. 9.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **chilensis** *Grun.* ex *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 41 fig. 24 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Stavelot (Nob.).

3 **S. amphicephala** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 64 pl. 3 fig. 12 ; *Van Heurck* Syn. p. 153, Atl. pl. 39 fig. 14 et Treat. p. 313 pl. 10 fig. 429 ; *De Wild.* loc. cit. p. 298 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 660.

Lg. : Barisart, Trou-Gonet (Spa) (Nob.).

4 **S. capitata** *Ehrenb.* in *Poggend.* Ann. Phys. (1836) pl. 3 fig. 3 ; *Van Heurck* Syn. p. 152, Atl. pl. 38 fig. 1 et Treat. p. 313 pl. 10 fig. 427 ; *De Wild.* loc. cit. p. 298 ; *De-Toni* loc. cit. p. 659.

Bt : Bruxelles (Del.). — Assez commun (V. H.).

5 **S. fulgens** (*Kuetz.*) *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 74 ; *Van Heurck* Syn. p. 154, Atl. pl. 43 fig. 1-2 et Treat. p. 316 pl. 10 fig. 436 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 299.

Gomphonema — *Kuetz.* in Linnaea (1833) p. 272.

Ardissonia — *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 108 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 675.

Fl. occ. : Ostende (V. H.).

6 **S. Hennedyana** *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 60 pl. 6 fig. 108 ; *Van Heurck* Syn. p. 154, Atl. pl. 42 fig. 3 et Treat. p. 317 pl. 10 fig. 484 ; *De Wild.* loc. cit. p. 299.

Toxarium — *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1883) loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 677.

Fl. occ. : Ostende (Deby).

7 **S. investiens** *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 98; *Van Heurck* Syn. p. 152, Atl. pl. 40 fig. 3 et Treat. p. 313 pl. 10 fig. 425 ; *De Wild.* loc. cit. p. 298 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 638.

Fl. occ. : Ostende (West.).

8 **S. nitzschioides** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 403 pl. 5 fig. 18 ; *Van Heurck* Syn. p. 153 et Treat. p. 314 pl. 10 fig. 434 ; *De Wild.* loc. cit. p. 299.

Thalassiothrix — *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 43 fig. 7-10.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

9 **S. pulchella** (*Ralfs*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 68 pl. 29 fig. 37 ; *Van Heurck* Syn. p. 149, Atl. pl 40 fig. 28-29 et Treat. p. 309 pl. 10 fig. 402 ; *De Wild.* loc. cit. p. 294 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 651

Exilaria — *Ralfs* c f. *De-Toni* Syll. Alg. II p. 652.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.). — **Bt** : Wygmael (Paque). — **Lg.** : Barisart (Nob.).

— — var. **Smithii** (*Ralfs*) *Van Heurck* Syn. p. 150 (1885) pl. 41 fig. 3 et Treat. fig. 404 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 651.

Synedra — *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 786.

A. : Anvers (V. H.). — **Ht** : env. de Tournai (Marissal).

— — var. **lanceolata** *O'Meara* ex *Van Heurck* loc. cit., Atl. pl. 41 fig. 7 et Treat. fig. 405 ; *De Wild.* loc. cit.

A. : Anvers (V. H.).

10 **S. pusilla** *Kuetz.* Bacill. (1849) p. 63 pl. 3 fig. XXIX ; *De Wild.* loc. cit. p. 300; *West.* et *Wall.* Herb. crypt. n. 1350; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 668.

Bt : env. de Bruxelles (Marissal). — **Ht** : env. de Tournai (Marissal).

11 **S. radians** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 54 pl. 14 fig. VII, 1-4; *Van Heurck* Syn. p. 151, Atl. pl. 39 fig. 11 et Treat. p. 312 pl. 10 fig. 423; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 297; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 657.

A.: Anvers (V. H.). — **Bt**: Rouge-Cloître (Del.). — **Ht**: Mont-St-Aubert (Marissal). — **Lg.**: Spa, Trou-Gonet (Spa), Stavelot (Nob.).

12 **S. Ulna** (*Nitzsch*) *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 211 pl. 17 fig. 1; *Van Heurck* Syn. p. 150, Atl. pl. 38 fig. 7 et Treat. p. 310 pl. 10 fig. 409; *De Wild.* loc. cit. p. 295; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 653.

Bacillaria — *Nitzsch* Beitr. (1817) p. 99 pl. 5.

Commun (V. H.).

— — var. **splendens** (*Kuetz.*) *Brun* Diat. Alpes (1880) p. 126 pl. 5 fig. 1; *Van Heurck* Syn. p. 150, Atl. pl. 38 fig. 2 et Treat. fig. 410; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Commun (V. H.).

— — var. **subaequalis** (*Grun.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 151, Atl. pl. 38 fig. 13 et Treat. fig. 411; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt: Bruxelles (Del.). — **Lg.**: Barisart, Jalhay, Stavelot (Nob.).

— — var. **longissima** (*W. Sm.*) *Brun* Diat. des Alpes (1857) p. 126 pl. 5 fig. 8; *Van Heurck* Syn. p. 151, Atl. pl. 38 fig. 3 et Treat. fig. 412; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Fl. occ.: entre Ostende et Blankenberghe (V. H.). — **Lg.**: ru de Chefna (Nob.).

— — var. **spathulifera** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. p. 161 (1885) Atl. pl. 38 fig. 4 et Treat. fig. 413; *De-Toni* loc. cit.

A.: Deurne (V. H.).

— — var. **amphirhynchus** (*Ehrenb.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 397; *Van Heurck* Syn. p. 151, Atl. pl. 38 fig. 5 et Treat. fig. 415; *De-Toni* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit. p. 296

Lg.: Barisart, Winamplanche, Vallée de Tolifa, Nivezé (Nob.).

— — var. **danica** (*Kuetz.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 38 fig. 14*a* et Treat. fig. 416; *De Wild.* loc. cit.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 66 pl. 14 fig. 14.

Lg.: Spa, Stavelot, Vallée de Tolifa, Nivezé, Barisart, Francorchamps (Nob.).

— — var. **lanceolata** (*Kuetz.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 397; *Van Heurck* loc. cit., Atl. pl. 38 fig. 10 et Treat. fig. 417; *De Wild.* loc. cit.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 66 pl. 30 fig. 31.

Lg.: Winamplanche, Stavelot (Nob.).

— — var. **oxyrhynchus** (*Kuetz.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 151, Atl. pl. 39 fig. 1*a* et Treat. fig. 418; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 66 pl. 14 fig. VIII, 2. — Sine loco (V. H.).

S. Ulna var. **vitrea** (*Bory*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 151, Atl. pl. 39 fig. 11 et 12 et Treat. fig. 419 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 296; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 653.

Echinella — *Bory.*

Lg. : Stavelot (Nob.).

— — var. **bicurvata** *Grun.* ex *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 39 fig. 8 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Barisart (Nob.).

13 **S. Vaucheriae** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 65 pl. 14 fig. IV, 1-3 ; *Van Heurck* Syn. p. 150, Atl. pl. 40 fig. 19 et Treat. p. 310 pl. 10 fig. 406 ; *De Wild.* loc. cit. p. 294 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 652.

Bt : Berchem, Héverlé (Paque). — **Ht** : env. de Tournai (Marissal).

25 ASTERIONELLA *Hass.* in Micr. exam. (1855) p. 10 ; *Van Heurck* Syn. p. 154 et Treat. p. 320 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 300 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 678.

1 **A. formosa** *Hass.* loc. cit. (1855) p. 10 ; *Van Heurck* Syn. p. 154, Atl. pl. 51 fig. 19, 20 et Treat. p. 321 pl. 11 fig. 439 ; *De Wild.* loc. cit. p. 300 fig. 93 ; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Rouge-Cloître, Haeren (Del.).

— — var. **gracillima** (*Hantzsch*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. p. 155, Atl. pl. 51 fig. 22 et Treat. fig. 440 ; *De Wild.* loc. cit.

Asterionella — *Heib.* Consp. Diat. (1863) p. 68 pl. 6 fig. 19 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 659.

A. : Anvers (Del.).

Trib. FRAGILARIEAE.

26 FRAGILARIA *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1818) p. 182 ; *Van Heurck* Syn. p. 155 et Treat. p. 323 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 301 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 631.

1 **F. bidens** *Heib.* Consp. Diat. (1863) p. 60 pl. 5 fig. 14; *Van Heurck* fig. 6, Atl. pl. 45; *De Wild.* loc. cit. p. 304; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 690.

Lg. : Winamplanche, Stavelot (Nob.).

2 **F. brevistriata** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 157, Atl. pl. 45 fig. 32 et Treat. p. 326 pl. 11 fig. 454 ; *De Wild.* loc. cit. p. 304 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 690.

Bt : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : Winamplanche, Barisart (Nob.).

— — var. **subcapitata** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 45 fig. 33 ; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.).

3 **F. capucina** *Desm.* Crypt. de France éd. 1 n. 453; *Van Heurck* Syn. p. 156, Atl. pl. 45 fig. 2 et Treat. p. 325 pl. 11 fig. 446; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 302; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 688.

Commun (V. H.).

— — var. **mesolepta** *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 118; *Van Heurck* loc. cit. fig. 3 et Treat. fig. 448; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt: Bruxelles (Del.). — Assez commun (V. H.).

— — var. **acuminata** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. p. 156 (1885) Atl. pl. 45 fig. 8 et Treat. fig. 449; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Lx. : Paliseul (Del.).

4 **F. construens** (*Ehrenb.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 371; *Van Heurck* Syn. p. 156, Atl. pl. 45 fig. 26 *e d* et 27 et Treat. p. 325 pl. 11 fig. 450; *De Wild.* loc. cit. p. 303; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 688.

Staurosira — *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 424.

Assez commun (V. H.).

— — var. **venter** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 156, Atl. pl. 45 fig. 21, 24 et 26 sup. et inf. et Treat. fig. 450; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt: Bruxelles (Del.).

— — var. **binodis** (*Ehrenb.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 156, Atl. pl. 45 fig. 24 et Treat. fig. 452; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Fragilaria — *Ehrenb.* Mikrogeol. (1854) pl. 3.

A. : Anvers (V. H.). — **Lg.** : Cour, Barisart (Nob.).

— — var. **pumila** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 45 fig. 21*a*; *De Wild.* loc. cit. p. 304.

Lg.: Barisart (Nob.).

5 **F. crotonensis** (*Edw.*) *Kitton* in Science Gossip (1869) p. 110 fig. 81; *Van Heurck* Syn. p. 156 et Treat. p. 324 pl. 11 fig. 444; *De Wild.* loc. cit. p. 302; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 683.

A. : Anvers (V. H.).

— — var. **prolongata** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 156, Atl. pl. 40 fig. 10 et Treat. fig. 445; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

6 **F. Harrisonii** (*W. Sm.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien

(1862) p. 368 pl. 12 fig. 35-36 ; *Van Heurck* Syn. p. 157, Atl. pl. 45 fig. 28 et Treat. p. 326 pl. 11 fig. 453 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 304.

Odontidium — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 18 pl. 60 fig. 373; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 639.

Lx. : Bouillon (Del.).

7 **F. mutabilis** (*W. Sm.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 369 ; *Van Heurck* Syn. p. 157, Atl. pl. 45 fig. 12 et Treat. p. 326 ; *De Wild.* loc. cit. p. 304.

Odontidium — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 17 pl. 34 fig. 290; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 639.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.), Louvain (Gautier), Héverlé, Eegenhoven, Wygmael (Paque). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Fl. or.** : env. d'Alost (Paque). — **Lg.** : Wayai (Nob.).

— — var. **intercedens** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 45 fig. 13 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Barisart, Francorchamps, Jalhay (Nob.).

8 **F. virescens** *Ralfs* in Ann. and Magaz. XII (1844) pl. 2 fig. 6 ; *Van Heurck* Syn. p. 155, Atl. pl. 44 fig. 1 et Treat. p. 323 pl. 11 fig. 442 ; *De Wild.* loc. cit. p. 301 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 681.

N. : Namur (Gautier). — **Lx.** : Pleinevaux (Del.). — **Bt** : env. de Louvain (Paque), Rouge-Cloître (Del.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Lg.** : env. de Spa, Stavelot (Nob.).

— — var. **exigua** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 44 fig. 22 ; *De Wild.* loc. cit. p. 302.

Lg. : Wayai (Nob.).

— — var. **oblongella** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 44 fig. 6 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Coquaifange, Cour, Spa (Nob.).

— — var. **producta** (*Lagerstedt*) *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 44 fig. 7 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 682.

Fragilaria aequalis var. — *Lagerstedt* Diat. Spetz. (1873) p. 15.

Lg. : Winamplanche (Nob.).

27 CYMATOSIRA *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 377 ; *Van Heurck* Syn. p. 157 et Treat. p. 327 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 697 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 305.

1 **C. belgica** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 157, Atl. pl. 45 fig. 38-41 et Treat. loc. cit. pl. 11 fig. 456 ; *De Wild.* loc. cit. p. 305 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 698.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

28 CAMPYLOSIRA *Grun.* (1862) ex *Van Heurck* Syn. p. 157 et Treat. p. 327; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 305; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 698.

1 **C. cymbelliformis** (*Schum.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 158, Atl. pl. 45 fig. 43 et Treat. loc. cit. pl. 11 fig. 457; *De Wild.* loc. cit. p. 305; *De-Toni* loc. cit.

Synedra — *Schum.* Diat. Nords. (?) p. 93 pl. 2 fig. 13.

Très commun sur nos côtes (V. H.).

Trib. RAPHONEIDEAE.

29 RAPHONEIS *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1844) p. 74; *Van Heurck* Syn. p. 146 et Treat. p. 329; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 291; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 699.

1 **R. amphiceros** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Akad. (1844) p. 87; *Van Heurck* Syn. p. 147, Atl. pl. 36 fig. 22, 23 et Treat. p. 330 pl. 10 fig. 394; *De Wild.* loc. cit. p. 291; *De-Toni* loc. cit.

A.: Anvers (Ehrenb. Abh. Berl. Ak. 1844). — **Fl. occ.**: Blankenberghe, Ostende (V. H.).

— — var. **rhombica** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 36 fig. 20, 21 et Treat. fig. 395; *De Wild.* loc. cit. p. 292; *De-Toni* Syll. p. 700.

Sine loco (V. H.).

2 **R. belgica** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 147, Atl. pl. 36 fig. 25, 29, 30 et Treat. p. 330 pl. 10 fig. 396; *De Wild.* loc. cit. p. 292; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 700.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

3 **R. Caduceus** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 147, Atl. pl. 37 fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 292.

Sceptroneis — *Ehrenb.* in Berl. Ak. (1844) p. 264; *Van Heurck* Treat. p. 382 pl. 10 fig. 399; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 646.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — **A.**: Anvers (V. H.).

4 **R. liburnica** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 283 pl. 4 fig. 7; *Van Heurck* Syn. p. 148, Atl. pl. 36 fig. 33 et Treat. p. 331 pl. 10 fig. 400; *De Wild.* loc. cit. p. 293.

Raphoneis nitida *Grun.* Alg. Novara (1867) p. 99; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 700.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

5 **R. rhombus** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1844) p. 87; *De Wild.* loc. cit. p. 293; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 700.

Fl. occ.: Ostende (Rabenh.). — **A.**: Anvers (Ehrenb.).

6 **R. Surirella** (*Ehrenb.*) *Grun.* in *Cleve* et *Moeller* Diat. p. 208; *Van Heurck* Syn. p. 147, Atl. pl. 36 fig. 26 et 27*a* et Treat. p. 330 pl. 10 fig. 397; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 292.

Zygoceros — *Ehrenb.* Kreideth. (1840) pl. 4 fig. 12.

Dimerogramma — *Grun.* in *Cleve* Diat. fr. West. Ind. Arch. (1878) p. 11; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 712.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

— — var. **australis** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 147, Atl. pl. 36 fig. 27*b* et Treat. fig. 398; *De Wild.* loc. cit.

Dimerogramma Surirella var. — *De-Toni* Syll. Alg. II (1892) p. 713.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

30 PERONIA *Bréb.* et *Arn.* in Micr. Journ. (1868) p. 16; *Van Heurck* Syn. p. 145 et Treat. p. 833; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 649; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 289.

1 **P. erinacea** *Bréb.* et *Arn.* loc. cit. (1868) p. 16; *Van Heurck* Syn. p. 145, Atl. pl. 36 fig. 19 et Treat. pl. 10 fig. 389; *De Wild.* loc. cit. p. 290; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 649.

Lx.: Cornimont (Del.).

Trib. PLAGIOGRAMMEAE.

31 DIMEROGRAMMA *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 790; *Van Heurck* Syn. p. 146 et Treat. p. 335; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 711; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 291.

1 **D. minor** (*Greg.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 790; *Van Heurck* Syn. p. 146, Atl. pl. 36 fig. 10, 11*a* et Treat. pl. 10 fig. 392; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Denticula — *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 22 pl. II fig. 35.

Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.).

— — var. **nana** (*Greg.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 149, Atl. pl. 36 fig. 11*b* et Treat. fig. 393; *De Wild.* loc. cit.

Denticula — *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 23 pl. 2 fig. 34.

Dimerogramma — *Ralfs*; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 711.

Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.).

32 PLAGIOGRAMMA *Grev.* in Micr. Journ. (1869) p. 208; *Van Heurck* Syn. p. 145 et Treat. p. 337; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 716; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 290.

1 **P. Gregorianum** *Grev.* Micr. Journ. VII (1869) p. 208 pl. 10 fig. 1-2; *Van Heurck* Syn. p. 145, Atl. pl. 36 fig. 2 et Treat. p. 338 pl. 10

fig. 390; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 290.

Plagiogramma staurophorum *Heib.* Consp. Diat. Dan. (1863) p. 55; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 718.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

2 **P. Van Heurckii** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 145, Atl. pl. 36 fig. 4 et Treat. p. 338 pl. 10 fig. 391; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 290; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 720.

Fl. occ.: Entre Heyst et Blankenberghe, Blankenberghe (V. H.).

Trib. LICMOPHOREAE.

33 LICMOPHORA *Ag.* in Bot. Zeit. (1827) p. 628; *Van Heurck* Syn. p. 158 et Treat. p. 341; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 305; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 731.

1 **L. anglica** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 158, Atl. pl. 46 fig. 14 et Treat. p. 343 pl. 11 fig. 458; *De Wild.* loc. cit. p. 306; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 732.

Rhipidophora — *Kuetz.* Bacill. (1844) pl. 27 fig. 1-2-4.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

2 **L. dalmatica** (*Kuetz.*) *Grun.* in Hedwigia (1867) p. 35; *Van Heurck* Syn. p. 158, Atl. pl. 47 fig. 7 et Treat. p. 343 pl. 11 fig. 459*a*; *De Wild.* loc. cit. p. 306; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 733.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

— — var. **tenella** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 158, Atl. pl. 47 fig. 8 et Treat. fig. 459*b*; *De Wild.* loc. cit.

Rhipidophora — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 122 pl. 11 fig. 3.

Sine loco (V. H.).

3 **L. Lyngbyei** (*Kuetz.*) *Grun.* in Hedwigia (1867) p. 35; *Van Heurck* Syn. p. 158, Atl. pl. 47 fig. 16 et Treat. p. 344 pl. 11 fig. 460; *De Wild.* loc. cit. p. 306; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 734.

Fl. occ.: Ostende (West.).

Trib. MERIDIONEAE.

34 MERIDION *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. XIV, 2; *Van Heurck* Syn. p. 161 et Treat. p. 347; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 642; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 310.

1 **M. circulare** (*Grev.*) *Ag.* Consp. (1830) p. 40; *Van Heurck* Syn. p. 161, Atl. pl. 51 fig. 10-12 et Treat fig. 474; *De Wild.* loc. cit. p. 310 fig. 95; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 642.

Echinella — *Grev.* in Wernerian Soc. IV (?) p. 213 pl. 8 fig. 2.

Bt : Rouge-Cloître (Del.). — Assez commun (V. H.).

M. circulare var. **constrictum** (*Ralfs*) *Van Heurck* Syn. 1885) p. 161, Atl. pl. 51 fig. 14-15, Treat. fig. 475; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 310.

Meridion — *Ralfs* in Ann. and Magaz. XII (1844) p. 458 pl. 18 fig. 2; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 643.

Lx. : Fays-les-Veneurs (Del.). — **Lg.** : Spa, Wayai, Coquaifange (Nob.).

Trib. DIATOMEAE.

35 DIATOMA *DC.* Fl. franç. II (1805) p. 48; *Van Heurck* Syn. p. 160 et Treat. p. 348 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 307; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 634.

1 **D. anceps** (*Ehrenb.*) *Kirchn.* Alg. Schles. (1878) p. 204; *Van Heurck* Syn. p. 161, Atl. pl. 51 fig. 5-8 et Treat. p. 350 pl. 11 fig. 472 ; *De Wild.* loc. cit. p. 309 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 657.

Odontidium — *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 127.

Lx. : Mogimont (Del.).

— — vor. **anomalum** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 161, Atl. pl. 51 fig. 9 et Treat. fig. 473 ; *De Wild.* loc. cit.

Lx. : Mogimont (Del.).

2 **D. elongatum** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 4 ; *Van Heurck* Syn. p. 160, Atl. pl. 50 fig. 14*e*, 18-22 et Treat. p. 349 pl. 11 fig. 467 ; *De Wild.* loc. cit. p. 308 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 636.

Fl. occ. : Nieuport (West.).

— — var. **tenue** (*Ag.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 160, Atl. pl. 50 fig. 14*a*, *b* et Treat. fig. 408 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Diatoma — *Ag.* Consp. (1880) p. 52.

Fl. occ. : Nieuport (West.).

— — var. **hybridum** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 160, Atl. pl. 50 fig. 10-13 et Treat. fig. 469; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

A. : Anvers (V. H.).

3 **D. hiemale** (*Lyngb.*) *Heib.* Consp. Diat. Dan. (1863) p. 58 ; *Van Heurck* Syn. p. 160, Atl. pl. 51 fig. 1, 2 et Treat. p. 350 pl. 11 fig. 470 ; *De Wild.* loc. cit. p. 309 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 636.

Fragilaria — *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) pl. 63 E.

Lx. : Wiry (Del.). — **Lg.** : Winamplanche, Barisart (Nob.).

— — var. **mesodon** (*Ehrenb.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 357 ; *Van Heurck* Syn. p. 160, Atl. pl. 51 fig. 3, 4 et Treat. fig. 371 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 637.

Lx. : Wiry (Del.).

4 **D. vulgare** *Bory* in Dict. d'Hist. nat. Bot. (1828) pl. XX fig. 1; *Van Heurck* Syn. p. 160, Atl. pl. 50 fig. 1-6 et Treat. p. 348 pl. 11 fig. 465; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 308 fig. 94; *De-Toni* Syll. II p. 635.
Ht: env. de Tournai (Del.), env. de Leuze (Goffart). — Commun (V. H.).

36 DENTICULA *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 43; *Van Heurck* Syn. p. 159 et Treat. p. 351; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 306; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 557.

1 **D. elegans** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 44 pl. 17 fig. 5; *Van Heurck* Atl. pl. 49 fig. 14, 15; *De Wild.* loc. cit. p. 307; *De-Toni* loc. cit.
Non indiqué en Belgique.

— — var. **Kittoniana** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 49 fig. 19-21; *De-Toni* loc. cit.
Lg.: Barisart, bois Gossonfays, Stavelot (Nob.).

2 **D. tenuis** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 43 pl. 17 fig. 8; *Van Heurck* Syn. p. 159, Atl. pl. 49 fig. 28-31 et Treat. p. 352 pl. 11 fig. 461; *De Wild.* loc. cit. p. 307.
Denticula frigida *Kuetz.* loc. cit. (1844) fig. 7; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 558.
Bt: Bruxelles (Del.). — **Lg.**: Stavelot (Nob.).

— — var. **inflata** (*W. Sm.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 159, Atl. pl. 49 fig. 32-34 et Treat. fig. 463; *De Wild.* loc. cit.
Denticula — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 20 pl. 34 fig. 294.
Denticula crassula *Naeg.*; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 558.
Bt: Bruxelles (Del.).

Trib. TABELLARIEAE.

37 GRAMMATOPHORA *Ehrenb.* Leb. Kreideth. (1840) p. 72; *Van Heurck* Syn. p. 163 et Treat. p. 353; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 312; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 751.

1 **G. marina** (*Lyngb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 128 pl. 17 fig. XXIV, 1-6; *Van Heurck* Syn. p. 103, Atl. pl. 53 fig. 10, 11; *De Wild.* loc. cit. p. 312; *De-Toni* loc. cit. p. 752.

— — var. **vulgaris** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 163 et Treat. p. 354; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ.: Nieuport (West.), Ostende (P. Petit).

— — var. **macilenta** (*W. Sm.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 164, Atl. pl. 53*bis* fig. 16 et Treat. p. 354 pl. 11 fig. 480*a*; *De Wild.* loc. cit.
Grammatophora — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 43 pl. 61 fig. 382.
Grammatophora oceanica var. — *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell.

Wien (1862) ; *De-Toni* Syll. II p. 755.

Lavage de moules (Deby).

2 **G. oceanica** *Ehrenb.* Mikrogeol. (1854) pl. 19 fig. 36*a*, pl. 17 fig. 87 et pl. 39, fig. 72 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 314 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 755.

A. : Anvers (Ehrenb.).

3 **G. serpentina** *Ralfs* in Ann. and Magaz. (1843) XI pl. IX fig. 5 ; *Van Heurck* Syn. p. 164, Atl. pl. 53 fig. 1, 3 et Treat. p. 355 pl. 11 fig. 482*a* ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 757.

A. : Escaut (Gautier). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

38 TABELLARIA *Ehrenb.* in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 217 ; *Van Heurck* Syn. p. 152 et Treat. p. 336 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 743 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 312.

1 **T. fenestrata** (*Lyngb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 127 pl. 17 fig. 22 pl. 18, fig. 2, pl. 30 fig. 73 ; *Van Heurck* Syn. p. 162, Atl. pl. 25 fig. 6-8 et Treat. loc. cit. pl. 11 fig. 477 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 743.

Diatoma — *Lyngb.* Hydrophyt. Danica (1819) pl. 61.

A. : Weelde, Raevels, Schoorvoort (Paque). — **Bt** : Louvain (Paque). — **Fl. or.** : env. d'Alost (Paque). — **Lg.** : Spa, Cour, Stoumont, Ru de Chefna (La Reid), Gossonfays (Nob.).

2 **T. flocculosa** (*Roth*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 127 pl. 17 fig. 21 ; *Van Heurck* loc. cit., Atl. pl. 52 fig. 10-12 et Treat. p. 357 pl. 11 fig. 478 ; *De Wild.* loc. cit. fig. 96 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 744.

Conferva — *Roth* Catal. I (1797) p. 292 pl. 4 fig. 4 pl. 5 fig. 6.

Bt : Louvain (Gautier). — **Lx.** : Paliseul (Del.). — **Lg.** : env. de Spa, Hockay, Francorchamps, Cour, Stavelot, Ru de Chawion (Nob.). — **A.** : Anvers (V. H.).

39 TETRACYCLUS *Ralfs* in Ann. and Magaz. nat. Hist. v. XII (1844) ; *Van Heurck* Syn. p. 166 et Treat. p. 357 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 315 ; *De-Toni* Syll. II p. 746.

1 **T. rupestris** (*A. Br.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 107, Atl. pl. 52 fig. 13-14 et Treat. pl. 11 fig. 489*a* ; *De Wild.* loc. cit. p. 315 ; *De-Toni* loc. cit.

Gomphogramma — *A. Br.* in *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) p. 33 pl. 9 fig. 1.

Lx. : Alle (Del.).

40 RHABDONEMA *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 126 ; *Van Heurck* Syn. p. 165 et Treat. p. 360 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 760 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 314.

1 **R. arcuatum** (*Lyngb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 126 pl. 18 fig. 6 ;

Van Heurck Syn. p. 166, Atl. pl. 54 fig. 14-16 et Treat. p. 361 pl. 12 fig. 487*a* ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 315 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 760.

Diatoma — *Lyngb.* Hydroph. Danica (1819) p. 180 pl. 62.

A. : Anvers (Belleroche).

2 **R. minutum** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 126 pl. 23 fig. 2, 4 ; *Van Heurck* Syn. p. 166, Atl. pl. 54 fig. 17-21 et Treat. p. 361 pl. 12 fig. 488*a* ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syl. Alg. II p. 763.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

41 STRIATELLA *Ag.* Consp. Diat. (1832) p. 60 ; *Van Heurck* Syn. p. 164 et Treat. p. 362 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 766 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 314.

1 **S. delicatula** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 165, Atl. pl. 54 fig. 9, 6 et Treat. p. 362 pl. 12 fig. 483*a* ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 769.

Hyalosira — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 125 pl. 18 fig. III, 1.

Fl. occ. : Ostende (West.).

Trib. SURIRELLEAE.

42 CYMATOPLEURA *W. Sm.* in Ann. and Magaz. of nat. Hist. (1851) p. 133 ; *Van Heurck* Syn. p. 167 et Treat. p. 366 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 598 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 317.

1 **C elliptica** (*Bréb.*) *W. Sm.* in Ann. and Magaz. of nat. Hist. (1851) p. 133 fig. 10-11 ; *Van Heurck* Syn. p. 168, Atl. pl. 55 fig. 1 et Treat. p. 307 pl. 22 fig. 480*b* ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Surirella — *Bréb.* in *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 61 pl. 28 fig. 28.

Lg. : Winamplanche, Wayai, Jalhay, Coquaifange, bois Gossonfays (Nob.). — Assez commun (V. H.).

2 **C. Solea** (*Bréb.*) *W. Sm.* in Ann. and Magaz. of nat. Hist. (1851) p. 12 pl. 3 fig. 9 ; *Van Heurck* Syn. p. 168, Atl. pl. 55 fig. 5-7 et Treat. p. 367 pl. 12 fig. 482*b* ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 599.

Surirella — *Bréb.* Consid. in Soc. Linn. Norm. (1872) p. 17.

Bt : Ixelles (Del.). — Assez commun (V. H.).

— — var. **regula** (*Ralfs*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 466 ; *Van Heurck* loc. cit. et Treat. p. 367 ; *De Wild.* loc. cit.

Cymatopleura — *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 793 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 600.

Bt : Ixelles, Rouge-Cloître (Del.).

C. Solea var. **apiculata** *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 318 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 600.
Ça et là (Del.).

43 SURIRAYA *Turp.* in Mém. du Muséum t. XVI (1828) p. 362 ; *Van Heurck* Syn. p. 186 et Treat. p. 368 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 336 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 367.

1 **S. biseriata** *Bréb.* Alg. Falaise in Mém. Soc. Falaise (1835) t. VII ; *Van Heurck* Syn. p. 186, Atl. pl. 72 fig. 1-3 et Treat. p. 369 pl. 12 fig. 575 ; *De Wild.* loc. cit. p. 336 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 567.
Ht : Nimy (Michot). — **Lg.** : Winamplanche, Barisart, bois des Minières (Nob.). — Assez commun (V. H.).

— var. **minor** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 72 fig. 3 ; *De Wild.* loc. cit.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

— — var. **subacuminata** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 72 fig. 1-2 ; *De Wild.* loc. cit.
Lg. : Bois des minières, Barisart, Trou-Gonet (Spa) (Nob.).

2 **S. elegans** *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 136 pl. 3 fig. 22 ; *Van Heurck* Syn. p. 187, Atl. pl. 17 fig. 3 et Treat. 370 pl. 31 fig. 866 ; *De Wild.* loc. cit. p. 337 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 572.
Lg. : Spa, Jalhay (Nob.). — **Bt** : Bruxelles (Del.).

3 **S. fastuosa** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 19 ; *Van Heurck* Syn. p. 188, Atl. pl. 73 fig. 18 et Treat. p. 372 pl. 13 fig. 583 ; *De Wild.* loc. cit. p. 338 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 582.
Lavage de moules (Deby).

4 **S. Gemma** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 76 pl. 4 fig. 5 ; *Van Heurck* Syn. p. 187, Atl. pl. 74 fig. 1-3 et Treat. p. 372 pl. 13 fig. 582 ; *De Wild.* loc. cit. p. 338 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 575.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (Ehrenb.).

5 **S. helvetica** *Brun* Diat. des Alpes (1880) p. 100 pl. 2 fig. 4 pl. 9 fig. 28 ; *De Wild.* loc. cit. p. 336 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 570.
Lg. : Spa (Nob.).

6 **S. ovalis** *Bréb.* sec. *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 61 pl. 30 fig. 64 ; *Van Heurck* Syn. p. 188, Atl. pl. 73 fig. 2 et Treat. p. 373 pl. 13 fig. 585 ; *De Wild.* loc. cit. p. 338 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 579.
A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : St Josse-ten-Noode (Del.), Looz (Paque). — **Ht** : Kain (Marissal).

— — var. **crumeana** (*Bréb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 183, Atl. pl. 73 fig. 1 et Treat. fig. 586 ; *De Wild.* loc. cit. p. 339 ; *De-Toni*

Syll. Alg. II p. 580.

Surirella — *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 33.

A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : La Hulpe (Del.).

S. ovalis var. **ovata** (*Kuetz.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 188, Atl. pl. 73 fig. 5-7 et Treat. fig. 587 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 338. *De-Toni* Syll. Alg. II p. 580.

Surirella — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 62 pl. 7 fig. 1-4.

Assez commun (V. H.).

— — var. **minuta** (*Bréb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 189, Atl. 73 fig. 9-10-14 et Treat. fig. 588 ; *De Wild.* loc. cit.

Surirella — *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 38.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Koekelberg, Laeken, Rouge-Cloître (Del.). — **Lg.** : Wayai, Spa, Francorchamps, bois Gossonfays (Nob.).

— — var. **salina** (*W. Sm.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 189, Atl. pl. 73 fig. 15 et Treat. fig. 589 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 580.

Surirella — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 34.

A. : Anvers (V. H.).

— — var. **angusta** (*Kuetz.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 189, Atl. pl. 73 fig. 12 et Treat. fig. 590 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 580.

Surirella — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 61 pl. 30 fig. 52.

Bt : Koekelberg (Del.). — **Lg.** : Spa, Stavelot, Coquaifange (Nob.).

— — var. **pinnata** (*W. Sm.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 189, Atl. pl. 73 fig. 13 et Treat. fig. 591 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 581.

Surirella — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 34 pl. 9 fig. 72.

Bt : Laeken, Koekelberg (Del.). — **Lg.** : Stavelot, Coquaifange (Nob.).

7 **S. robusta** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1840) p. 215; *Van Heurck* Syn. p. 187, Atl. pl. 71 fig. 1-2 et Treat. p. 371 pl. 12 fig. 577 ; *De Wild.* loc. cit. p. 337 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 571.

Lg. : Winamplanche, Jalhay, Cour (Nob.).

— — var. **splendida** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 187, Atl. pl. 72 fig. 4 et Treat. fig. 578 ; *De Wild.* loc. cit.

Suriraya — (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 62 pl. 7 fig. 9; De-Toni Syll. Alg. II p. 571.

Navicula — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 186 pl. 14 fig. 1.

Lg. : Jalhay (Nob.). — Assez commun (V. H.).

— — var. **tenera** (*Greg.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 187 et Treat. fig. 579 ; *De Wild.* loc. cit.

Suriraya — *Greg.* in Micr. Journ. IV (1856) p. 10 pl. 1 fig. 58.

Lx. : Frahan (Del.).

8 **S. spiralis** *Kuetz* Bacill. (1844) p. 90 pl. 3 fig. 64; *Van Heurck* Syn. p. 189, Atl. pl. 74 fig. 4-7 et Treat. p. 374 pl. 13 fig. 592; *De Wild.* Fl. Alg. Belg .p. 340; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 633.

Bt: Dieghem (Del.). — **A.**: Anvers (V. H.).

9 **S. striatula** *Turp.* in Mém. Muséum d'Hist. nat. XVI; *Van Heurck* Syn. p. 187, Atl. pl. 72 fig. 5 et Treat. p. 371 pl. 13 fig. 580; *De Wild.* loc. cit. p. 337; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 573.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — **A.**: Anvers (V. H.).

— — var. **biplicata** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 187, Atl. pl. 72 fig. 6 et Treat. fig. 581; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 573.

A.: Anvers (Gautier).

44 CAMPYLODISCUS *Ehrenb.* in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 11; *Van Heurck* Syn. p. 189 et Treat. p. 375; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 340; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 603.

1 **C. bicostatus** *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 88; *Van Heurck*, Atl. pl. 75 fig. 2 et Treat. p. 379 pl. 14 fig. 599; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 626.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — **A.**: Anvers (V. H.).

2 **C. Clypeus** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 201; *Van Heurck* Syn. p. 191, Atl. pl. 75 fig. 1 et Treat. p. 377 pl. 14 fig. 598; *De Wild.* loc. cit. p. 341; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 615.

Fl. occ.: Ostende (Grun.), Heyst (Deby), Blankenberghe (V. H.). — **A.**: Anvers (V. H.).

3 **C. decorus** *Bréb.* Diat. de Cherbourg (1867) p. 13 fig. 2; *Van Heurck* Atl. pl. 75 fig. 3, et Treat. p. 376 pl. 14 fig. 596.

— — f. **minima** *Van Heurck* Treat. (1896) p. 376 pl. 14 fig. 597.

Campylodiscus parvulus *W. Sm.* in Ann. nat. Hist. (1853) p. 7 pl. 1 fig. 14; *Van Heurck* Syn. p. 191, Atl. pl. 77 fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 341.

A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.**: Blankenberghe (V. H.).

4 **C. Echeneis** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 206; *Van Heurck* Syn. p. 191, Atl. pl. 76 fig. 1, 2 et Treat. p. 377 pl. 14 fig. 600; *De Wild.* loc. cit. p. 341; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 614.

A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.**: Blankenberghe (V. H.).

5 **C. hibernicus** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1845) p. 154; *Van Heurck* Syn. p. 190, Atl. pl. 77 fig. 3 et Treat. p. 378 pl. 15 fig. 593; *De Wild.* loc. cit. p. 340; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 627.

Bt: Louvain (Gautier). — **A.**: Anvers (V. H.).

— — var. **noricus** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 190, Atl. pl. 77 fig. 4-6 et Treat. fig. 594; *De Wild.* loc. cit.

Campylodiscus — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1891) p. 11; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 627.

Bt: Rouge-Cloître (Del.).

6 **C. Thuretii** *Bréb.* Diat. Cherbourg (1867) pl. 1 fig. 3; *Van Heurck* Syn. p. 190, Atl. pl. 77 fig. 1 et Treat. p. 378 pl. 14 fig. 595; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 341; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 622.

Fl. occ.: Blankenberghe (Deby).

Trib. NITZSCHIEAE.

45 HANTZSCHIA *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat (1880) p. 103; *Van Heurck* Syn. p. 168 et Treat. p. 380; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 318; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 561.

1 **H. amphioxys** (*Ehrenb.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 103; *Van Heurck* Syn. p. 168, Atl. pl. 56 fig. 1-2 et Treat. p. 381 pl. 15 fig. 483*b*; *De Wild.* loc. cit. p. 318; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 622.

Eunotia — *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 125 pl. 1 fig. 26, pl. 2 fig. 15 etc.

Bt: Wygmael (Paque), Ixelles (Del.). — **Lg.**: Winamplanche, Spa, Vallée de Tolifa (Nob.). — Fréquent (V. H.).

2 **H. marina** (*Donk.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1860) p. 105; *Van Heurck* Syn. p. 169, Atl. pl. 56 fig. 14, 15 et Treat. p. 382 pl. 15 fig. 489*b*; *De Wild.* loc. cit. p. 319; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 564.

Epithemia — *Donk.* in Trans. Micr. Journal VI (1858) p. 29 pl. 3 fig. 11.

Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (V. H.)

3 **H. virgata** (*Roper*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 104; *Van Heurck* Syn. p. 169, Atl. pl. 56 fig. 12-13 et Treat. p. 381 pl. 15 fig. 488*b*; *De Wild.* loc. cit. p. 319; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 563.

Nitzschia — *Roper* in Quart. Journ. Micr. Sc. VI (1858) p. 23 pl. 3 fig. 6.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

46 NITZSCHIA *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1845); *Van Heurck* Syn. p. 169 et Treat. p. 382; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 319; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 493.

1 **N. acicularis** (*Kuetz.*) *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 43 pl. 13 fig. 122; *Van Heurck* Syn. p. 185, Atl. pl. 70 fig. 6 et Treat. p. 405 pl. 17 fig. 571; *De Wild.* loc. cit. p. 335; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 549.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 63 pl. 4 fig. 3.

Bt: Bruxelles (Del.). — **A.**: Anvers (V. H.).

2 **N. amphibia** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 574 pl. 12 fig. 23 ; *Van Heurck* Syn. p. 184, Atl. pl. 68 fig. 15-17 et Treat. p, 403 pl. 17 fig. 563 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 333; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 543.

Bt: Bruxelles (Del.). — **Lg.**: Barisart (Nob.). — Commun (V. H.).

— — var. **acutiuscula** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 98 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 543.

Bt: Bruxelles (Del.).

3 **N. angularis** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 40 pl. 13 fig. 117 ; *Van Heurck* Syn. p. 177, Atl. pl. 62 fig. 11-14 et Treat. p. 393 pl. 16 fig. 521 ; *De Wild.* loc. cit. p. 321 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 525.

Fl. occ.: Nieuport, Ostende (West.).

4 **N. angustata** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 70 ; *Van Heurck* Syn. p. 172, Atl. pl. 57 fig. 22-24 et Treat. p. 385 pl. 15 fig. 498; *De Wild.* loc. cit. p. 321; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 500.

Tryblionella — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 36 pl. 30 fig. 262.

A.: Anvers (V. H.).

— — var. **curta** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 172, Atl. pl. 57 fig. 25 et Treat. p. 386 fig. 499 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 500.

Bt: Bruxelles (Del.).

5 **N. apiculata** (*Greg.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 75 ; *Van Heurck* Syn. p. 173, Atl. pl. 58 fig. 26, 27 et Treat. p. 387 pl. 15 fig. 505 ; *De Wild.* loc. cit. p. 321 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 505.

Tryblionella — *Greg.* in Micr. Journ. V (1857) p. 79 pl. 1 fig. 43.

A.: Anvers (V. H.).

6 **N. Brebissonii** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 38 pl. 31 fig. 266 ; *Van Heurck* Syn. p. 178, Atl. pl. 64 fig. 4-5 et Treat. p. 396 pl. 16 fig. 530 ; *De Wild.* loc. cit. p. 326 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 529.

Fl. occ.: Heyst (Deby). — **A.**: Anvers (V. H.).

7 **N. circumsuta** (*Bail.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 77 ; *Van Heurck* Syn. p. 174, Atl. pl. 59 fig. 8 et Treat. p. 388 pl. 15 fig. 507; *DeWild.* loc. cit. p. 322; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 510.

A.: Anvers (Gautier).

8 **N. communis** *Rabenh.* Alg. Sachs. et Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 159 ; *Van Heurck* Syn. p. 184, Atl. pl. 69 fig. 32 et Treat. p. 402 pl. 17

fig. 560 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 332 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 542.

Commun (V. H.).

N. communis var. **abbreviata** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 93 ; *Van Heurck* Syn. p. 184, Atl. pl. 69 fig. 35 et Treat. fig. 561 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 543.

A. : Anvers (V. H.).

9 **N. debilis** (*Arn.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 68 ; *Van Heurck* Syn. p. 172, Atl. pl. 57 fig. 19-21 et Treat. p. 385 pl. 15 fig. 497 ; *De Wild.* loc. cit. p. 321 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 498.

Tryblionella — *Arn.*

Lx. : Frahan (Del.). — **Bt** : Groenendael (Del.).

10 **N. Delognei** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 184, Atl. suppl. pl. C fig. 38 et Treat. p. 403 pl. 17 fig. 567 ; *De Wild.* loc. cit. p. 334 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 546.

Bt : Bruxelles (Del.).

11 **N. denticula** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 492 fig. 68 ; *Van Heurck* Syn. p. 175, Atl. pl. 60 fig. 10 et Treat. p. 390 pl. 15 fig. 514 ; *De Wild.* loc. cit. p. 323 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 518.

Sine loco (V. H.).

— — var. **Delognei** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) pl. 60 p. 176, Atl. fig. 9 et Treat. fig. 515 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 519.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

12 **N. dissipata** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 90 ; *Van Heurck* Syn. p. 178, Atl. pl. 63 fig. 1 et Treat. p. 394 pl. 16 fig. 525 ; *De Wild.* loc. cit. p. 325 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 527.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 64 pl. 14 fig. 3 pl. 30 fig. 53.

A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : Schaerbeek (Del.). — **Lg.** : Stoumont (Nob.).

— — var. **media** (*Hantzsch*) *Grun.* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 178, Atl. pl. 63 fig. 3 et Treat. fig. 526 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Nitzschia — *Hantzsch* in Hedwigia vol. II (1859) p. 40 pl. 6 fig. 9.

Lg. : Barisart (Nob.).

13 **N. dubia** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 41 ; *Van Heurck* Syn. p. 174, Atl. pl. 59 fig. 9-12 et Treat. p. 389 pl. 15 fig. 508 ; *De Wild.* loc. cit. p. 322 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 511.

A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : Schaerbeek (Del.).

14 **N. fasciculata** *Grun.* Kasp. Alg. (1878) p. 119 ; *Van Heurck* Syn. p. 179, Atl. pl. A fig. 11-13 et Treat. p. 397 pl. 16 fig. 536 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 327 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 532.

Fl. occ. : Ostende (Grun.). — **A.** : Anvers (V. H.).

15 **N. Frustulum** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 98 ; *Van Heurck* Syn. p. 184, Atl. pl. 68 fig. 28-29 et Treat. p. 403 pl. 17 fig. 564; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 333; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 543.

Lg. : Vallée de Tolifa (Nob.).

— — var. **minutula** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 184, Atl. pl. 69 fig. 5 et Treat. fig. 565 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 543 ; *De Wild.* loc. cit. p. 334.

Bt : Groenendael (Del.).

— — var. **perpusilla** *Rabenh.* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 185, Atl. pl. 69 fig. 8 et Treat. fig. 566 ; *De Wild.* loc. cit.

Commun (V. H.).

— — var. **tenella** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 69 fig. 30; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : Spa, Barisart, ru de Chawion, Jalhay (Nob.).

16 **N. gracilis** *Hantzsch* in Hedwigia II (1859) pl. 6 fig. 3; *Van Heurck* Atl. pl. 68 fig. 11-12 ; *De Wild.* loc. cit. p. 341 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 540.

Lg. : Barisart, Jalhay, bois Gossonfays (Nob.).

17 **N. Heufleriana** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 575; *Van Heurck* Atl. pl. 68 fig. 13; *De Wild.* loc. cit. p. 331 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 540.

Lg. : Barisart (Nob.).

18 **N. hungarica** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 568 pl. 22 fig. 13 ; *Van Heurck* Syn. p. 173, Atl. pl. 58 fig. 19-22 et Treat. p. 387 pl. 15 fig. 504 ; *De Wild.* loc. cit. p. 321 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 504.

A. : Anvers (Del.). — **Bt** : Schaerbeek (Del.).

19 **N. intermedia** *Hantzsch* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 95; *Van Heurck* Atl. pl. 69 fig. 10-11 ; *De Wild.* loc. cit. p. 330; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 539.

Lg. : Stavelot (Nob.).

20 **N. Kuetzingiana** *Hilse* Diat. (1860) p. 67; *Van Heurck* Atl. pl. 69 fig. 24-26 ; *De Wild.* loc. cit. p. 332 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 54.

Lg. : Winamplanche (Nob.).

21 **N. lanceolata** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 40 pl. 14 fig. 118 ; *Van Heurck* Syn. p. 182, Atl. pl. 68 fig. 1-2 ; *De Wild.* loc. cit. p. 329 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 538.

Sine loco (V. H.).

— — var. **incrustans** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 95 ; *Van Heurck* Syn. p. 182, Atl. pl. 68 fig. 5, 6 et Treat. p. 401 pl. 17 fig. 651 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 329 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 538.

Fl. occ. : Ostende (Rabenh.).

22 **N. Liebethruthii** *Grun.* et *Rabenh.* in *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 157 ; *Van Heurck* Atl. pl. 68 fig. 25-26 ; *De Wild.* loc. cit. p. 334 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 544.

Bt : Rouge-Cloître, St Josse-ten-Noode (Del.).

23 **N. linearis** (*Ag.*) *W. Sm.* Brit. Diat. (1853) p. 39 pl. 13 fig. 10 ; *Van Heurck* Syn. p. 181, Atl. pl. 67 fig. 13-15 et Treat. p. 399 pl. 16 fig. 542 ; *De Wild.* loc. cit. p. 328 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 535.

Frustulia — *Ag.*, vide *Rabenh.* Fl. Alg. eur. I p. 158.

Bt : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : Barisart (Nob.). — Assez commun (V. H.).

— — var. **tenuis** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 93 ; *Van Heurck* Syn. p. 181, Atl. pl. 67 fig. 16 et Treat. fig. 543 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 536.

Lg. : Stavelot, Hockay, vallée de Tolifa (Nob.). — Commun (V. H.).

24 **N. longissima** (*Bréb.*) *Ralfs* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 100 ; *Van Heurck* Syn. p. 185, Atl. pl. 70 fig. 1-2 ; *De Wild.* loc. cit. p. 334 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 547.

— — var. **Closterium** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 185, Atl. pl. 70 fig. 5-7-8 et Treat. p. 405 pl. 17 fig. 570 ; *De Wild.* loc. cit.

Ceratoneis — *Ehrenb.* Kreideth. (1840) p. 64.

Nitzschia curvirostris var. — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 548.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

25 **N. Lorenziana** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 101 ; *Van Heurck* Syn. p. 185, Atl. pl. 70 fig. 12 ; *De Wild.* loc. cit. p. 335.

Non signalé.

— — var. **incurva** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 185, Atl. pl. 70 fig. 13-14 et Treat. p. 406 pl. 17 fig. 573 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 550

Fl. occ. : Ostende (Grun.).

26 **N. microcephala** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 96; *Van Heurck* Syn. p. 183, Atl. pl. 69 fig. 21, Treat. p. 402 pl. 17 fig. 558; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 332; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 540.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

— — var. **elegantula** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 183, Atl. pl. 69 fig. 22*a* et Treat. fig. 559; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 332; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 540.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

27 **N. navicularis** (*Bréb.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 67; *Van Heurck* Syn. p. 171, Atl. pl. 57 p. 1 et Treat. p. 384 pl. 15 fig. 490; *De Wild.* loc. cit. p. 319; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 495.
Fl. occ.: Ostende (Deby). — **A.**: Anvers (V. H.).

28 **N. obtusa** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 39 pl. 13 fig. 109; *Van Heurck* Syn. p. 180, Atl. pl. 67 fig. 1 et Treat. p. 397 pl. 16 fig. 537; *De Wild.* loc. cit. p. 327; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 533.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — **Lg.**: Jalhay (Nob.).

— — var. **brevissima** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 180, Atl. pl. 67 fig. 4 et Treat. p. 398 fig. 540; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 534.
A.: Anvers (V. H.). — **Lg.**: Jalhay (Nob.).

— — var. **scalpelliformis** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 92; *Van Heurck* Syn. p. 180, Atl. pl. 67 fig. 2, Treat. fig. 538; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
Lg.: Francorchamps (Nob.).

29 **N. Palea** (*Kuetz.*) *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 89; *Van Heurck* Syn. p. 183, Atl. pl. 69 fig. 22 et Treat. p. 401 pl. 17 fig. 544; *De Wild.* loc. cit. p. 330; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 540.
Synedra — *Kuetz.* Bacill (1844) pl. 3 fig. 27 pl. 4 fi5. 47.
Marais des Flandres (Rabenh.). — Très commun (V. H.).

— — var. **minuta** *Grun.*; *De Wild.* loc. cit.
Lx.: Bouillon (Del.).

— — var. **debilis** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 93; *Van Heurck* Syn. p. 183, Atl. pl. 69 fig. 20, 29 et Treat. fig. 555; *De Wild.* loc. cit. p. 331; *De-Toni* loc. cit. p. 541.
Lg.: Spa, Coquaifange, Stavelot, Vallée de Tolifa (Nob.).

— — var. **tenuirostris** *Van Heurck* Syn. (1886) p. 183, Atl. pl. 69 fig. 31 et Treat. fig. 556; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
Bt: St Josse-ten-Noode (Del.). — **Lg.**: Jalhay, Hockay (Nob.).

— — var. **fonticola** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 183, Atl.

pl. 69 fig. 15-20et Treat. fig. 557; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 324; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 541.

Bt: Bruxelles (Del.). — **Lg.** : Barisart (Nob.).

30 **N. paradoxa** *Gmel.* in Linné Syst. nat. ed. XIII (1788) v. VIII; *Van Heurck* Syn. p. 176, Atl. pl. 61 fig. 9 et Treat. p. 392 pl. 15 fig. 518; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 324.

Bacillaria — *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 85; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 493.

Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.). — **A.**: Anvers (V. H.). — **Bt**: Louvain (Gautier). — **Lg.** : Ru de Chawion près de Spa (Nob.).

31 **N. punctata** (*Sm.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 69; *Van Heurck* Syn. p. 171, Atl. pl. 57 fig. 2 et Treat. p. 384 pl. 15 fig. 491; *De Wild.* loc. cit. p. 319; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 496.

A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.**: Ostende (Deby).

— — var. **elongata** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 68; *Van Heurck* loc. cit. fig. 13 et Treat. fig. 492; *De Wild.* loc. cit. p. 320; *De-Toni* loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (Deby).

32 **N. Sigma** (*Kuetz*) *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 39 pl. 13 fig. 108; *Van Heurck* Syn. p. 179, Atl. pl. 65 fig. 7-8 et Treat. p. 396 pl. 16 fig. 531; *De Wild.* loc. cit. p. 326; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 530.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 67 pl. 30 fig. 114.

A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **intercedens** *Grun.* Alg. Kasp. Meere (1878) p. 119; *Van Heurck* Syn. p. 179, Atl. pl. 66 fig. 1 et Treat. fig. 432; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

A.: Anvers (Belleroche).

— — var. **rigidula** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 179, Atl. pl. 66 fig. 8; *De-Toni* loc. cit. p. 531. *De Wild.* loc. cit.

Bt: Rouge-Cloître (Del.).

— — var. **curvula** (*Ehrenb.*) *Brun.* Diat des Alpes (1880) p. 105; *De Wild.* loc. cit. p. 326; *De-Toni* loc. cit.

Navicula — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 181 pl. 13 fig. 14.

N. Sigma var. sigmatella *Grun.* Kasp. Alg. (1878) p. 119; *Van Heurck* Syn. p. 179, Atl. pl. 66 fig. 6-7 et Treat. p. 397 pl. 16 fig. 535.

Fl. occ. : Ostende (Rabenh.).

— — f. **parva** *Rabenh.* Alg. eur. dec. 1712; *De Wild.* loc. cit. p. 327.

Fl. occ. : Ostende (Rabenh.).

— — var. **pusilla** (*Grun.*) *De Wild.* Fl. Alg. Belg. (1896) p. 327.

N. sigmatella var. pusilla Grun.

Fl. occ. : Ostende (Grun.).

N. Sigma var. **rigida** (*Kuetz.*) *Grun.* Alg. Kasp. Meere (1878) p. 119; *Van Heurck* Atl. pl. 66 fig. 2 et Treat. fig. 533 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 530.

Amphipleura — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 104 pl. 4 fig. 30.

Bt : Bruxelles (V. H.). — **A.** : (V. H.).

33 **N. sigmoidea** (*Nitzsch*) *W. Sm.* Brit. Diat. I (1833) p. 38 pl. 13 fig. 104; *Van Heurck* Syn. p. 178, Atl. pl. 63 fig. 5-7 et Treat. p. 395 pl. 16 fig. 528; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 325; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 528.

Bacillaria — *Nitzsch* Beitr. (1817) p. 104.

Bt : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : Liége, Barisart (Nob.). — Assez commun (V. H.).

34 **N. sinuata** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 82 ; *Van Heurck* Syn. p. 176, Atl. pl. 60 fig. 11 et Treat. p. 390 pl. 15 fig. 516 ; *De Wild.* loc. cit. p. 323; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 519.

Denticula — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 21 pl. 34 fig. 295.

Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **Tabellaria** (*Grun.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 176, Atl. pl. 60 fig. 12-13 et Treat. p. 391 fig. 517 ; *De Wild.* loc. cit.

Nitzschia — *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 82 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 519.

Bt : Bruxelles (Del.).

35 **N. spathulata** *Bréb.* in *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 40 pl. 31 fig. 268 ; *Van Heurck* Syn. p. 177, Atl. pl. 62 fig. 7-8 et Treat. p. 393 pl. 16 fig. 523; *De Wild.* loc. cit. p. 324; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 526.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **hyalina** (*Greg.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 177, Atl. pl. 62 fig. 9 et Treat. p. 394 fig. 524 ; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Nitzschia — *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) pl. 14 fig. 104.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

36 **N. spectabilis** (*Ehrenb.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 782 ; *Van Heurck* Syn. p. 180, Atl. pl. 67 fig. 8 et 9 et Treat. p. 398 pl. 16 fig. 541 ; *De Wild.* loc. cit. p. 328 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 535.

Synedra — *Ehrenb.* Verb. (1843) pl. I fig. 19.

A. : Anvers (V. H.).

37 **N. subtilis** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 95; *Van Heurck* Syn. p. 183, Atl. pl. 68 fig. 7-8 et Treat. p. 401 pl. 17 fig. 552 ; *De Wild.* loc. cit. p. 330 ; *De-Toni* Syll. Alg. IIp. 539.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 64 pl. 15 fig. 2*a*.

Lg. : Stoumont, Stavelot (Nob.). — Assez commun (V. H.).

N. subtilis var. **paleacea** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 95 ; *Van Heurck* Syn. p. 183, Atl. pl. 68 fig. 9-10, Treat. fig. 353; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 330 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 539.

Lg. : Wayai (Nob.). — Commun (V. H.).

38 **N. thermalis** (*Ehrenb.*) *Auersw.* in *Rabenh.* Alg. n. 1064 ; *Van Heurck* Syn. p. 174, Atl. pl. 59 fig. 20 et Treat p. 389 pl. 15 fig. 509 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 322 ; *De-Toni* Syll.Alg. II p. 512.

Pinnularia — *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 21.

Lg. : Winamplanche, Barisart, Wayai (Nob.).

— — var. **minor** *Hilse* (1860) p. 67 ; *Van Heurck* Atl. pl. 59 fig. 22 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 512 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Barisart, Winamplanche (Nob.).

— — var. **intermedia** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 175, Atl. pl. 59 fig. 15-17 et Treat. fig. 510 ; *De Wild.* loc. cit. p. 323.

Lg. : Ru de Chawion, Barisart (Nob.).

39 **N. Tryblionella** *Hantzsch* in *Rabenh.* Alg. n. 984 ; *Van Heurck* Syn. p. 171, Atl. pl. 57 fig. 9, 10 et Treat. p. 385 pl. 15 fig. 493 ; *De Wild.* loc. cit. p. 320 ; *De-Toni* loc. cit. p. 498.

Non encore indiqué en Belgique.

— — var. **levidensis** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 70 ; *Van Heurck* Syn. p. 171, Atl. pl. 58 fig. 15 et Treat. fig. 494 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 499.

Tryblionella — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 89.

A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

— — var. **calida** (*Grun.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 171, Atl. pl. 59 fig. 4, 5 et Treat. fig. 495 ; *De Wild.* loc. cit.

Nitzschia — *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 82.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

— — var. **littoralis** *Grun.* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 172, Atl. pl. 59 fig. 1-3 et Treat. fig. 496 ; *De Wild.* loc. cit.

A. : Anvers (V. H.).

40 **N. tubicola** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 97 ; *Van Heurck* Atl. pl. 69 fig. 14 ; *De Wild.* loc. cit. p. 333 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 542.

Lg. : Bois Gossonfays (Nob.).

41 **N. vermicularis** (*Kuetz.*) *Hantzsch* in *Rabenh.* Alg. n. 889 ; *Van Heurck* Syn. p. 178, Atl. pl. 64 fig. 1-2 et Treat. p. 395 pl. 16 fig. 529 ; *De Wild.* loc. cit. p. 325 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 529.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) pl. 4 fig. 35.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Dieghem, Rouge-Cloître (Del.).

42 **N. vitrea** *Norm.* in Micr. Journ. IX (1861) p. 7 pl. 2 fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 181, Atl. pl. 67 fig. 10 et Treat. p. 399 pl. 16 fig. 544; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 328; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 536.
A.: Anvers (V. H.). — **Lg.**: Ru de Chawion, Jalhay (Nob.).

— — var. **salinarum** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 566; *Van Heurck* Syn. p. 181, Atl. pl. 67 fig. 2, Treat. fig. 546; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 329; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 536.
Fl. occ.: Ostende (Grun.).

— — var. **recta** (*Hantzsch*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 182, Atl. pl. 67 fig. 17-18 et Treat. fig. 547; *De Wild.* loc. cit.
Nitzschia — *Hantzsch* in *Rabenh.* Alg. n. 1283.
Lg.: Cour, Jalhay, Francorchamps (Nob.).

Trib. CYLINDROTHECEAE.

47 CYLINDROTHECA *Rabenh.* Alg. n. 801 (1859) et Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 145; *Van Heurck* Syn. p. 186 et Treat. p. 409; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 566; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 335.

1 **C. gracilis** (*Bréb.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 186, Atl. pl. 80 fig. 2 et Treat. loc. cit. pl. 17 fig. 574 et ic. 132; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
Bt: Bruxelles (Del.). — **A.**: Anvers (V. H.).

Subfam. CRYPTO-RAPHIDEAE.

48 RHIZOSOLENIA *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 134; *Van Heurck* Syn. p. 194 et Treat. p. 413; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 823; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 345.

1 **R. setigera** *Brightw.* in Micr. Journ. (1853) p. 96 pl. 5 fig. 7; *Van Heurck* Syn. p. 194, Atl. pl. 78 fig. 6-8 et Treat. p. 414 pl. 17 fig. 602; *De Wild.* loc. cit. p. 345; *De-Toni* Syll. p. 827.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

2 **R. styliformis** *Brightw.* loc. cit. (1858) p. 95 pl. 5 fig. 5*a, b, d*; *Van Heurck* Syn. p. 194, Atl. pl. 78 fig. 1-5, pl. 79 fig. 1, 2, 4, Treat. loc. cit. pl. 17 fig. 601; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 826.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

49 CHAETOCEROS *Ehrenb.* in Ber. Berl. Akad. (1844) p. 198; *Van Heurck* Syn. p. 195 et Treat. p. 421; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 346; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 939.

1 **C. armatus** *West* in Trans. Micr. Soc. VIII (1860) p. 151 pl. 7

fig. 12 ; *Van Heurck* Syn. p. 195, Atl. pl. 81 fig. 1-4 et Treat. p. 421 pl. 18 fig. 603 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 346 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 989.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

2 **C. varians** (*Lauder*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 195, Atl. pl. 80 fig. 3-5 et Treat. p. 422 pl. 18 fig. 605 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 346.

Bacteriastrum — *Lauder* in Trans. Micr. Soc. XII (1863) p. 8 pl. 3 fig. 1-6.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

3 **C. Wighamii** *Brightw.* in Micr. Journ. (1856) p. 108, pl. VII fig. 19-36 ; *Van Heurck* Syn. p. 195, Atl. pl. 82 fig. 1 et Treat. p. 422 pl. 18 fig. 604 ; *De Wild.* loc. cit ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 990.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

50 DITYLUM *Bail.* in Bost. Journ. Nat. Hist. (1861) p. 322 ; *Van Heurck* Syn. p. 196 et Treat. p. 424 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 346 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1017.

1 **D. Brightwellii** (*West*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 196, Atl. pl. 114 fig. 4, 8, 9 et Treat. p. 424 pl. 17 fig. 606 ; *De Wild.* loc. cit. p. 347 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1017.

Triceratium — *West* in Trans. Micr. Soc. VIII (1860) p. 149 pl. 8 fig. 1, 5, 8.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

2 **D. intricatum** (*West*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 196, Atl. pl. 114 fig. 2 et Treat. p. 424 pl. 17 fig. 607 ; *De Wild.* loc. cit.

Triceratium — *West* loc. cit. (1860) p. 148 pl. 7 fig. 5.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

Trib. MELOSIREAE.

51 MELOSIRA *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 14 ; *Van Heurck* Syn. p. 198 et Treat. p. 438 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 348 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1332.

1 **M. arenaria** *Moore* in *Ralfs* Ann. Nat. Hist. XII (1844) pl. IX fig. 4 ; *Van Heurck* Syn. p. 200, Atl. pl. 90 fig. 1-3 et Treat. p. 443 pl. 19 fig. 821 ; *De Wild.* loc. cit. p. 351 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1338.

N. : Alle (Del.). — **A.** : Schooten (V. d. Broeck).

2 **M. Borreri** *Grev.* in *Hooker* Brit. Fl. II (1832) p. 401 ; *Van Heurck* Syn. p. 199, Atl. pl. 85 fig. 5-8 et Treat. p. 451 pl. 18 fig. 610 ; *De Wild.* loc. cit. p. 349.

Lysigonium moniliforme (*Muell.*) *Link*; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1328.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

3 **M. crenulata** (*Ehrenb.*) Bacill. (1844) p. 35 pl. 2 fig. 8; *Van Heurck* Syn. p. 199, Atl. pl. 88 fig. 3-5 et Treat. p. 443 pl. 19 fig. 618; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 350; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1334.
Gallionella — *Ehrenb.* Verbr. (1843) pl. 2 fig. 41, pl. III fig. 28, pl. IV fig. 31.
Bt; Rouge-Cloître (Del.)

— — f. **Binderiana** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 200, Atl. loc. cit. fig. 16 et Treat fig. 619; *De Wild.* loc. cit. p. 351; *De-Toni* loc. cit. p. 1335.
Melosira — *Kuetz.* Bacill. (1844) pl. 2 fig. 1.
Bt: Rouge-Cloître (Del.).

4 **M. Dickiei** (*Thwaites*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 889; *Van Heurck* Syn. p. 200, Atl. pl. 90 fig. 10-12, 15, 16 et Treat. p. 444 pl. 19 fig. 623; *De Wild.* loc. cit. p. 352; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1340.
Orthosira — *Thwaites* in Ann. Nat. Hist. (1848) p. 168 pl. 12 E fig. 1-7.
Lx.: Frahan (Del.).

5 **M. distans** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) pl. 2 fig. 12; *Van Heurck* Syn. p. 199, Atl. pl. 66 fig. 21-23 et Treat. p. 442 pl. 19 fig. 616; *De Wild.* loc. cit. p. 350; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1333.
Gallionella — *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1836).
Lx.: Hatrival (Del.). — **Lg.**: Coquaifange, Barisart (Nob.).

6 **M. granulata** (*Ehrenb.*) *Ralfs.* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 820; *Van Heurck* Syn. p. 200, Atl. pl. 87 fig. 10-12 et Treat. p. 444 pl. 19 fig. 621; *De Wild.* loc. cit. p. 351; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1334.
Gallionella — *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 127.
Bt: Bruxelles (Del.). — **A.**: Anvers (V. H.). — **Lg.**: Stoumont, Coquaifange (Nob.).

— — var. **curvata** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 200, Atl. pl. 87 fig. 18 et Treat. fig. 623; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1334.
A.: Anvers (V. H.).

7 **M. Jurgensii** *Ag.* Syst. (1824) p. 9; *Van Heurck* Syn. p. 199, Atl. pl. 86 fig. 1-3, 5 et Treat. p. 442 pl. 18 fig. 612; *De Wild.* loc. cit. p. 349.
Lysigonium — *Trev.* Monog. Alg. cocc. (1848); *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1330.
A.: Anvers, Austruweel (V. H.). — **Lg.**: Stavelot (Nob.).

— — var. **octogona** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 199, Atl. pl. 85 fig. 9 et Treat. p. 442, pl. 18 fig. 613.

Lysigonium Juergensii var. subangulare *De-Toni* Syll. Alg. II (1894) p. 1330.

A. : Austruweel (V. H.).

8 **M. nummuloides** (*Dillw.*) *Ag.* Syst. (1824) p. 8; *Van Heurck* Syn. p. 198, Atl. pl. 85 fig. 1, 2 et Treat. p. 440 pl. 18 fig. 608; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 348.

Conferva — *Dillw.* Conf. (1809) p. 43.

Gallionella — *Bory* Dict. class. (1825); *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1331.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.).

9 **M. Roeseana** *Rabenh.* Alg. 382 (1852) et Süssw. Diat. (1853) p. 13 pl. 10 suppl. fig. 5; *Van Heurck* Syn. p. 199, Atl. pl. 88 fig. 1-6 et Treat. p. 442 pl. 19 fig. 614; *De Wild.* loc. cit. p. 350; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1337.

Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **spiralis** (*Ehrenb.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 199, Atl. pl. 89 fig. 7-8 et Treat. fig. 616; *De Wild.* loc. cit.

Liparogyra — *Ehrenb.* Microgeol. (1854) pl. 34.

Lx. : Frahan (Del.).

10 **M. sulcata** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 55 pl. 2 fig. 7; *Van Heurck* Syn. p. 204, Atl. pl. 91 fig. 16 et Treat. p. 444 pl. 19 fig. 623; *De Wild.* loc. cit.

Gallionella — *Ehrenb.* Ber. Berl. Ak. (1840) pl. 3 fig. 5.

Paralia — *Cleve* Arct. Diat. (1873) p. 7; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1349.

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (Rabenh.). — **A.** : Anvers (V. H.).

11 **M. varians** *Ag.* Consp. Diat. (1830) p. 64; *Van Heurck* Syn. p. 198, Atl. pl. 85 fig. 10, 11, 14, 15 et Treat. p. 441 pl. 18 fig. 611; *De Wild.* loc. cit.

Lysigonium — *De-Toni* Alg. Abyss. (1891) et Syll. Alg. II p. 1329.

Bl : Bruxelles (Del.). — Très-commun (V. H.).

12 **M. Westii** *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 59 pl. 52 fig. 333; *Van Heurck* Syn. p. 198, Atl. pl. 91 fig. 11, 12 et Treat. p. 441, 332 pl. 18 fig. 609; *De Wild.* loc. cit. p. 348.

Gallionella — *De-Toni* in Bull. Soc. Impér. Nat. Moscou (1892) n. I et Syll. Alg. II p. 1332.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

52 CYCLOTELLA *Kuetz.* Syn. Diat. (1833) p. 7; *Van Heurck* Syn. p. 213 et Treat. p. 445; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 365; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1351.

1 **C. comta** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 21; *Van Heurck* Syn. p. 214, Atl. pl. 92 fig. 16-22 et Treat. p. 446 pl. 22 fig. 653;

De Wild. loc. cit. p. 365 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1353.

Discoplea — *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1842) p. 267.

A. : Anvers (V. H.). — **Lg.** : Barisart, Wayai (Nob.).

2 **C. Kuetzingiana** *Thwaites* in Ann. and Mag. of nat. Hist. (1848) p. 169 pl. 11 D fig. 1 ; *Van Heurck* Syn. p. 214, Atl. pl. 94 fig. 1, 4, 6 et Treat. p. 447 pl. 22 fig. 657 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 366 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1358.

A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

3 **C. Meneghiana** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 50 pl. 30 fig. 68 ; *Van Heurck* Syn. p. 214, Atl. pl. 94 fig. 12-13 et Treat. p. 447 pl. 22 fig. 658 ; *De Wild.* loc. cit. p. 366 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1354.

A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : St Josse-ten-Noode (Del.).

4 **C. operculata** (*Ag.*) *Kuetz.* Syn. Diat. (1833) p. 7 fig. 1 ; *Van Heurck* Syn. p. 214, Atl. pl. 93 fig. 22, 24 et Treat. p. 447 pl. 22 fig. 655 ; *De Wild.* loc. cit. p. 366; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1354.

Pyxidicula — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1834).

Lg. : Francorchamps, Barisart (Nob.).

5 **C. striata** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 119 ; *Van Heurck* Syn. p. 213, Atl. pl. 92 fig. 6-10 et Treat. p. 446 pl. 22 fig. 651 ; *De Wild.* loc. cit. p. 365 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1352.

Coscinodiscus — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 131.

A. : Anvers (V. H.).

53 HYALODISCUS *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1845) p. 78 ; *Van Heurck* Syn. p. 213 et Treat. p. 448 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1365 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 365.

1 **H. stelligera** *Bail.* New Spec. (1843?) p. 10 ; *Van Heurck* Syn. p. 213, Atl. pl. 84 fig. 1, 2 et Treat. p. 449 pl. 22 fig. 650 ; *De Wild.* loc. cit. p. 365 ; *De-Toni* loc. cit. p. 1367.

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende, Heyst (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

2 **H. subtilis** *Bail.* New. Spec. (1843?) p. 10 pl. fig. 12 ; *Van Heurck* Treat. loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1366.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

Trib. BIDDULPHIEAE.

54 ISTHMIA *Ag.* Consp. crit. Diat. (1830) p. 55 ; *Van Heurck* Syn. p. 202 et Treat. p. 451 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 833 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 353.

1 **I. enervis** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 209 pl. 16 fig. 6 ; *Van Heurck* Syn. p. 202, Atl. pl. 96 fig. 1-3 et Treat. p. 451 pl. 19 fig. 625 ;

De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 353 fig. 97.

Isthmiella — *Cleve* Arct. Diat. (1873) p. 10; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 834.

Lavage de moules (Deby).

55 ANAULUS *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1844) p. 198 ; *Van Heurck* Syn. p. 202 et Treat. p. 454 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 869; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 354.

1 **A. debilis** (*Grun.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 202 et Treat. p. 454 pl. 19 fig. 626 ; *De Wild.* loc. cit.

Eunotogramma — *Grun.* in Van Heurck Atl. (1883) pl. 126 fig. 17-18; *De-Toni* loc. cit. p. 893.

Fl. occ. : Ostende (Grun.).

56 EUCAMPIA *Ehrenb.* Kreideth. (1839) p. 74 ; *Van Heurck* Syn. p. 203 et Treat. p. 461 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 982 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 354.

1 **E. Zodiacus** *Ehrenb.* Kreideth. (1839) p. 71 pl. 4 fig. 8; *Van Heurck* Syn. p. 203, Atl. pl. 95 fig. 17, 18 pl. 95bis fig. 1, 2 et Treat. loc. cit. pl. 19 fig. 628; *De-Toni* loc. cit. ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

57 BELLEROCHEA *Van Heurck* Syn. (1885) p. 203 et Treat. p. 465 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 355 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 984.

1 **B. malleus** (*Brightw.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 203, Atl. pl. 114 fig. 1 et Treat. p. 465 ; *De Wild.* loc. cit.

Triceratium — *Brightw.* in Micr. Journ. VI (1858) p. 154 pl. 8 fig. 6-7.

A. : Anvers ? (Belleroche).

58 LITHODESMIUM *Ehrenb.* Leb. Kreideth (1840) p. 75 ; *Van Heurck* Syn. p. 202 et Treat. p. 465 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 985 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 354.

1 **L. undulatum** *Ehrenb.* Leb. Kreideth. (1840) p. 75 pl. 4 fig. 13 ; *Van Heurck* Syn. p. 202, Atl. pl. 116 fig. 8-11 et Treat. loc. cit. pl. 19 fig. 627 ; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 985.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

59 BIDDULPHIA *Gray* Arrang. Brit. Plants I (1831) p. 294; *Van Heurck* Syn. p. 203 et Treat. p. 466 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 355 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 860

1 **B. alternans** (*Bail.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 208, Atl. pl. 113

fig. 4-5-7 et Treat. p. 475 pl. 21 fig. 644; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 359.
Triceratium — *Bail.* Micr. Obs. (1860) p. 40 fig. 55-56; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 941.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

2 **B. aurita** (*Lyngb.*) *Bréb.* Consid. Diat. in Soc. Linn. Norm. (1872) p. 12 ; *Van Heurck* Syn. p. 205, Atl. pl. 98 fig. 4-9 et Treat. p. 471 pl. 20 fig. 631 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 356.
Diatoma — *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1859) p. 182 pl. 62 fig. D.
Odontella — *Ag.* Consp. Diat. (1830) p. 56 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 862.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H). — **A.** : Anvers (V. H.).

— — var. **minima** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 205, Atl. pl. 99 fig. 1-3 et Treat. p. 471 pl. 20 fig. 632 ; *De Wild.* loc. cit.
Odontella aurita var. — *De-Toni* Syll. Alg. II (1892) p. 863.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **minuscula** *Grun.* ex *Van Heurck* Treat. (1896) pl. 20 fig. 633.
Fl. occ. Blankenberghe (V. H.).

3 **B. Baileyi** *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 50 pl. 45 fig. 322 ; *Van Heurck* Syn. p. 205, Atl. pl. 101 fig. 46 et Treat. p. 473 pl. 20 fig. 636 ; *De Wild.* loc. cit. p. 357.
Denticella mobiliensis (*Bail.*) *Grun.* Diat. Fr. Jos. Land. p. 7; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 882.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

4 **B. favus** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 208, Atl. pl. 107 fig. 1-4 et Treat. p. 475 pl. 21 fig. 643 ; *De Wild.* loc. cit. p. 359.
Triceratium — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1839) pl. 4 fig. 10 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 917.
Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

5 **B. granulata** *Roper* in Trans. Micr. Soc. (1859) p. 13 pl. 1 fig. 1011, pl. 2 fig. 12 ; *Van Heurck.* Syn. p. 206, Atl. pl. 99 fig. 7-8 pl. 101 fig. 4 et Treat. p. 473 pl. 20 fig. 637 ; *De Wild.* loc. cit. p. 357.
A. : Anvers (V. H.).

6 **B. levis** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1843) p. 122 ; *Van Heurck* Syn. p. 206, Atl. pl. 104 fig. 3, 4 et Treat. p. 474 pl. 20 fig. 639 ; *De Wild.* loc. cit. p. 358.
Ceratanlus — *Ralfs* in *Pritch* Inf. (1861) p. 847 pl. 6 fig. 7 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1074.
A. : Anvers (V. H.).

7 **B. pulchella** *Gray* Arrang. of Brit. Plants I (1831) p. 294 ; *Van Heurck* Syn. p. 204, Atl. pl. 97. fig. 1-3 et Treat. p. 470 pl. 20 fig. 630 ; *De Wild.* loc. cit. p. 355 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 870.
Lavage de moules (V. H.).

8 **B. Rhombus** (*Ehrenb.*) *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 49 pl. 45 fig. 320 ; *Van Heurck* Syn. p. 205, Atl. pl. 99 fig. 1, 3 et Treat. p. 472 pl. 20 fig. 634 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 356.

Denticella — *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1844) p. 79 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 882.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

— — var. **trigona** *Cleve* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 205, Atl. pl. 99 fig. 2 et Treat. fig. 635 ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

9 **B. sculpta** (*Shadb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 208, Atl. pl. 109 fig. 7-9 et Treat. p. 476 pl. 21 fig. 645 ; *De Wild.* loc. cit. p. 359.

Triceratium — *Shadb.* in Trans. Micr. Soc. II (1854) p. 15 pl. 1 fig. 4.

Triceratium punctatum *Brightw.* ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 944.

A. : Anvers (V. H.).

10 **B. Smithii** (*Ralfs*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 207, Atl. pl. 105 fig. 1, 2 et Treat. p. 474 pl. 21 fig. 641 ; *De Wild.* loc. cit. p. 358.

Ceratatulus — *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 847 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1074.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

11 **B. turgida** *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 50 pl. 62 fig. 384 ; *Van Heurck* Syn. p. 206, Atl. pl. 104 fig. 1-2 et Treat. p. 473 pl. 21 fig. 638 ; *De Wild.* loc. cit. p. 358.

Odontella — *De-Toni* Syll. Alg. II (1892) p. 864.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

Trib. EUPODISCEAE.

60 AULISCUS *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1843) p. 270 ; *Van Heurck* Syn. p. 209 et Treat. p. 482 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1025 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 360.

1 **A. sculptus** (*W. Sm.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 845 pl. 6 fig. 3 ; *Van Heurck* Syn. p. 209, Atl. pl. 117 fig. 1, 2 et Treat. p. 482 pl. 21 fig. 646 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1042.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Bruges (Deby), Blankenberghe (V. H.).

— — var. **coelata** *Van Heurck* Treat. (1896) p. 482.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

61 EUPODISCUS *Ehrenb.* in Monatsb. Berl. Ak. (1844) p. 1080 ; *Van Heurck* Syn. p. 209 et Treat. p. 487 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 361.

1 **E. Argus** *Ehrenb.* Kreideth. (1839) p. 77 ; *Van Heurck* Syn. p. 209,

Atl. pl. 117 fig. 3-6 et Treat. p. 487 pl. 21 fig. 647 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 361.

Aulacodiscus — *Schm.* Atl. (1886) pl. 107 fig. 4 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1121.

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

62 MICROPODISCUS *Grun.* Diat. Fr. Jos. Land. (1884) p. 79; *Van Heurck* Syn. p. 210 et Treat. p. 492 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 361.

1 **M. Weissflogii** *Grun.* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 210 et Treat. loc. cit. fig. 231 ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

Trib. HELIOPELTEAE.

63 ACTINOPTYCHUS *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1839) p. 137; *Van Heurck* Syn. p. 210 et Treat. p. 492 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1372 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 361.

1 **A. splendens** (*Ehrenb.*) *Shadb.* in Pritch. Inf. (1861) p. 840 ; *Van Heurck* Syn. p. 121, Atl. pl. 119 fig. 1, 2, 4 et Treat. p. 497 pl. 22 fig. 649 ; *De Wild.* loc. cit. p. 362 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1385.

Halionyx — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1844).

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

2 **A. undulatus** (*Bail.*) *Ralfs* in Pritch. Inf. (1861) p. 839 pl. 5 fig. 88; *Van Heurck* Syn. p. 220, pl. 122 fig. 1, 3 pl. 22*b* fig. 4 et Treat. p. 497 pl. 22 fig. 649 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1372 ; *De Wild.* loc. cit.

Actinocyclus — *Bail.* in Amer. Journ. Sc. (1842) pl. 2 fig. 11.

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (V. H.), Ostende (Rabenh.). — **A.** : Anvers (Ehrenb.).

Trib. COSCINODISCEAE.

64 STEPHANODISCUS *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1845) p. 80 *Van Heurck* Syn. p. 216 et Treat. p. 520 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1151 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 367.

1 **S. Hantzschii** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 115 pl. 7 fig. 131 ; *Van Heurck* Syn. p. 216, Atl. pl. 95 fig. 10 et Treat. loc. cit. pl. 22 fig. 662 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.). — **A.** : Anvers (V. H.).

65 ACTINOCYCLUS *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1837) p. 61 ; *Van Heurck* Syn. p. 215 et Treat. p. 522 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 306 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1163.

1 **A. crassus** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 215, Atl. pl. 124 fig. 6-8 et Treat. p. 523 pl. 23 fig. 660 ; *De Wild.* loc. cit. p. 367 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1169.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

2 **A. Ehrenbergii** *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 834 ; *Van Heurck* Syn. p. 213, Atl. pl. 123 fig. 7 et Treat. p. 523 pl. 23 fig. 659 ; *De Wild.* loc. cit. p. 367 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1177.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

3 **A. Ralfsii** (*W. Sm.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 835 pl. 5 fig. 84; *Van Heurck* Syn. p. 215, Atl. pl. 123 fig. 6 et Treat. p. 523 pl. 23 fig. 658 ; *De Wild.* loc. cit. p. 366 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1170.
Eupodiscus — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 68.
Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

66 COSCINODISCUS *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1838) p. 128 ; *Van Heurck* Syn. p. 216 et Treat. p. 525 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 367 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1200.

1 **C. excentricus** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1839) p. 146 ; *Van Heurck* Syn. p. 217, Atl. pl. 130 fig. 47, 8 et Treat. p. 531 pl. 23 fig. 666 ; *De Wild.* loc. cit. p. 368 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1210.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.). — **A.** : Anvers (Rabenh., V. H.).

2 **C. lacustris** *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 114 ; *Van Heurck* Syn. p. 218, Atl. suppl. fig. 42 et Treat. p. 533 pl. 23 fig. 669 ; *De Wild.* loc. cit. p. 369 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1290.
A. : Deurne (Gautier).

3 **C. lineatus** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1838) p. 129 ; *Van Heurck* Syn. p. 217, Atl. pl. 131 fig. 3, 5, 6 et Treat. p. 532 pl. 23 fig. 665 ; *De Wild.* loc. cit. p. 368 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1216.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

4 **C. nitidus** *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 27 pl. 2 fig. 45 ; *Van Heurck* Syn. p. 218, Atl. suppl. fig. 41 et Treat. p. 532 pl. 23 fig. 667 ; *De Wild.* loc. cit. p. 368 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1221.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

5 **C. radiatus** *Ehrenb.* Mikrogeol. (1854) pl. 21 fig. 1 ; *Van Heurck* Syn. p. 216, Atl. pl. 129 fig. 5 et Treat. p. 530 pl. 23 fig. 663 ; *De*

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 268.

Coscinodiscus Argus *Ehrenb.*; *De-Toni* Syll Alg. II p. 1253.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.). — **A.** : Anvers (Rabenh.).

C. radiatus var. **concinnus** (*W. Sm.*) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 531.

Coscinodiscus — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 85; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1256.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **Oculus-Iridis** *Ehrenb.*; *Van Heurck* Treat. p. 530.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

— — var. **Asteromphalus** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 130 fig. 1, 2, 5 et Treat. pl. 23 fig. 664.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

6 **C. subtilis** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 412, pl. 1, III fig. 18 pl. 3, VII fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 218 et Treat. p. 532 pl. 34 fig. 901; *De Wild.* loc. cit. p. 368; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1232.

— — var. **Normanii** (Greg.) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 218 Atl. pl. 231 fig. 1 et Treat. fig. 668; *De Wild.* loc. cit. p. 369.

Coscinodiscus Normanii *Greg.* in Quart. Journ. Micr. Sc. (1859) p. 80 pl. 6 fig. 3; *De-Toni* loc. cit. p. 1235.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.). — **A.** : Anvers (Ehrenb., V. H.).

— — var. **Rothii** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 218 et Treat. p. 533; *De Wild.* loc. cit.

Coscinodiscus — *Grun.* Diat. Fr. Jos. Land (1884) p. 29 pl. 3 fig. 20 *a-b*, 22; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1236.

Heterostephania — *Ehrenb.* in Mikrogeol. (1854).

A. : Anvers (V. H.).

Conjugatineae.

Fam. DESMIDIACEAE.

Subfam. DIDYMIOIDEAE.

Trib. SPIROTAENIEAE.

1 SPIROTAENIA *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desmid. (1848) p. 178; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 122; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 807.

1 **S. condensata** *Bréb.* in *Ralfs.* Brit. Desmid. (1848) p. 179 pl. XXXIV fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 122 fig. 56; *De-Toni* loc. cit.

Lg. : Spa, Malchamp, Ru du fond de Polleur, Cour, Stoumont, Hockay, Berinsenne, Francorchamps, Barisart, Jalhay (Nob.). — **Lx.** : Libin, Villance (L. M.), Seviscourt (L. D.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

2 **S. obscura** *Ralfs* Brit. Desmid. (1848) p. 179 pl. XXXIV fig. 2; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 123; *De-Toni* Syll. Alg. I cit. p. 809.

Lg. : Ru de Polleur, Ru de Chefna, Francorchamps, Barisart, Préfayhay (Nob.).

3 **S. truncata** *Arch.* in Micr. Journ. (1862) p. 253 pl. XII fig. 28-31; *De Wild.* loc. cit. p. 122 fig. 55; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 808.

Lg. : Ru de Chefna (La Reid), Cour, Francorchamps, Barisart, Ruy (Nob.).

2 MESOTAENIUM *Naeg.* Einz. Alg. (1840) p. 109; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 123; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 811.

1 **M. Braunii** *De Bary* Conjug. (1858) p. 74 pl. VII fig. 1-8; *De Wild.* loc. cit. p. 123; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Vollezeele (V. W.). — Lb. : Genck (Nob.).

2 **M. Endlicherianum** *Naeg.* Einz. Alg. (1840) p. 109 pl. VI B; *De Wild.* loc. cit. p. 124; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 814.

Lx. : Villance, Opont (L. M.).

3 **M. violascens** *De Bary* Conjug. (1858) p. 75 pl. VII D; *De Wild.* loc. cit. p. 123; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 812.

A. : Calmpthout (Nob.).

Trib. CLOSTERIEAE.

3 CLOSTERIUM *Nitzsch* N. S. n. G. (1817); *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 124; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 817.

1 **C. acerosum** (*Schrank*) *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1831); *Kickx* Fl. crypt. II p. 445; *De Wild.* loc. cit. p. 126; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 824.

Vibrio — *Schrank* Fauna Boica III (1803) p. 47.

Bt : Watermael (Dewèvre); entre Eppeghem et Elewyt (Sonnet), Rouge-Cloître (A. D.); Ganshoren, Anderlecht, Woluwe-St-Pierre, bois de la Cambre, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.), Vollezeele (V. W.). — A. : Lierre (Nob.). — Fl. or. : Denderwindeke, Meerbeke (V. W.), Neder-Eenaeme (Nob.). — Lb. : env. de Maeseyck (J. M.), Genck (Nob.). — Fl. occ. : Nieuport (West.), entre Assenede et Philippine (Kickx). — Ht. : Blicquy (G. L.), Belœil (Nob.). — Lg. : entre Marteau et Winamplanche, entre Spa et Polleur, Vallée de Tolifa, Marteau, Ruy, Desniez, ru de Turon (La Reid) (Nob.), Tihange, Marchin (M. et C.) — Lx. : Libin, Transinne (L. M.), Villance (A. D.).

2 **C. aciculare** *West* in Micr. Journ. VIII (1860) p. 153 pl. 7 fig. 16; *De Wild.* loc. cit. p. 130; *De-Toni* Syll. Alg. 3 p. 837.

Lb. : Genck (Nob.).

3 **C. acutum** (*Lyngb.*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 177 pl. XXX fig. 5 XXXIV fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 129; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 836.

Echinella — *Lyngb.* Hydr. dan. (1819) p. 209 pl. 69 G.

Bt : Anderlecht (Nob.). — Ht : Belœil (Nob.). — N. : Walzin (Él. M.). —

Lb : Genck (Nob.). — **Lg.** : env. de Spa, Hockay, Francorchamps, Stavelot, Cour, Ruy, Bois Gossonfays (Nob.), Tihange (M. et C.). — **Lx.** : Transinne (L. M.), Villance (A. D.), env. de Houffalize (J. M.).

4 **C. angustatum** *Kuetz.* Phycol. germ. (1845) p. 132 ; *De Wild.* loc. cit. p. 125 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 821.

Lb. : Genck (Nob.). — **Lg.** : entre Marteau et Winamplanche, Stoumont (Nob.). — **Lx.** : Seviscourt (L. D.).

5 **C. attenuatum** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 94 pl. VI fig. 4 ; *De Wild.* loc. cit. p. 128 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 829.

Lg. : Ru de Chefna (La Reid), Préfayhay (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Lx.** : Libin (L. M.).

6 **C. cornu** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1850) ; *De Wild.* loc. cit. p. 129 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 835.

Closterium tenue *Kuetz.* in Linnaea (1833) p. 595 f. 78.

Bt : Woluwe-St-Pierre (Nob.). — **Ht** : Obigies (Marissal). — **Lg.** : route de la Gleize (Spa), entre Roanne et Coo, ru de Chawion, Ruy, Hockay (Nob.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque).

7 **C. costatum** *Corda* in Almanach de Carlsb. (1835) pl. V. fig. 61-63; *De Wild.* loc. cit. p. 128 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 833.

Lg. : Ru de Chawion (Nob.). — **A.** : Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Kinroy (J. M.).

8 **C. Dianae** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 92 pl. V fig. XVII ; *De Wild.* loc. cit. p. 130 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 838.

Bt : Tervueren, Bergh, Woluwe-St-Pierre, Anderlecht (Nob.). — **A.** : Lierre, Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Ht** : Belœil (Nob.). — **Lb.** : Genck (Troch), Kinroy (J. M.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **N.** : Vierves (M. et F.). — **Lg.** : Env. de Spa, entre Roanne et Coo, Polleur, La Reid (Nob.), Marchin (M. et C.). — **Lx.** : Villance, Libin, Opont, Transinne (L. M.), Maissin (A. D.), Presseux (L. D.).

9 **C. didymotocum** *Corda* Almanach de Carlsbad (1835) p. 125 pl. V fig. 64-65 ; *De Wild.* loc. cit. p. 126 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 822.

A. : Wuestwezel (Nob.). — **Ht** : Camp de Casteau (Nob.). — **Lg.** : Ruy (Nob.). — **Lb.** : Kinroy, Molenbeersel (J. M.).

10 **C. Ehrenbergii** *Menegh* in Linnaea (1840) p. 232 ; *De Wild.* loc. cit. p. 131 fig. 60 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 844.

Bt : Bois de la Cambre (Ém. M.). — **A.** : Lierre (Nob.). — **Fl. occ.** : Nieuport (West.). — **Fl. or.** : Neder-Eenaeme (Nob.). — **Ht** : Dourbes (L. et F.). — **Lg.** : Winamplanche (Nob.), Vierset (M. et G.). — **Lx.** : env. d'Houffalize (J. M.). — **Lb.** : Genck (Troch), Molenbeersel (J. M.).

11 **C. gracile** *Bréb.* Liste Desm. de la Basse Normandie in Mém. Soc. des Sc. de Cherbourg (1856) p. 156 pl. II fig. 45 ; *De Wild.* loc. cit. p. 125 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 818.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lx.** : Villance, Anloy (L. M.).

12 **G. intermedium** *Ralfs* Brit. Desmid. (1848) p. 171 pl. 29 fig. 3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 129 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 834.

Lg. : Wayai (Nob.). — **Lb.** : Genck (J. M.).

13 **C. Jenneri** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 167 pl. XXVIII fig. 6; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 131 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 843.

Bt : Neder-over-Heembeek (Nob.). — **A.** : Calmpthout (Nob.). — **N.** : Walzin (Él. M.). — **Lg.** : env. de Spa, Stoumont, Tihange (Nob.). — **Lx.** : Paliseul (A. D.), Opont, Libin (L. M.), Libramont (A. D.). — **Lb.** : Genck (Nob.), env. de Maeseyck (J. M.).

14 **C. juncidum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 172 pl. XXIX fig. 6 ; *De Wild.* loc. cit. p. 125; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 820.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Lg.** : Ru du fond de Polleur, entre Roanne et Coo, Spa, Ru de Chefna (La Reid) (Nob.).

15 **C. Leibleinii** *Kuetz.* Syn. in Linnaea (1833) p. 596; *De Wild.* loc. cit. p. 132; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 846.

Bt : Vaelbeek, Zoetwater, Wygmael (Paque), Jardin bot. de Bruxelles, Woluwe-St-Pierre, Rouge-Cloître, Neder over-Heembeeck, Anderlecht (Nob.), St-Gilles (Miller), entre Eppeghem et Elewyt (S.). — **A.** : Tongerloo (L. G.). — **Ht** : Blicquy (G. L.), Obigies (Marissal), Camp de Casteau, Belœil (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg.** : Env. de Spa, Bois Gossonfays, Jalhay, Cour, Francorchamps, Stavelot, Ruy, Hockay, Tihange (Nob.). — **Lx** : Env. de Houffalize (J. M.).

16 **C. lineatum** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 238; *De Wild.* loc. cit. p. 130; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 838.

A. : Weelde, Raevels (Paque). — **Ht** : Nimy (Michot). — **Lx.** : Libin (L. M.).

17 **C. Lundellii** *Lagerh.* Bid. till Sveriges Algflora (1883) p. 53; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 818.

Lb. : Genck (J. M.).

18 **C. lunula** (*Mueller*) *Nitzsch* Beitr. II (1817) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 144 ; *De Wild.* loc. cit. p. 128 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 831.

Vibrio — *Mueller* Naturf. XX (1784) p. 142.

Bt : Zoetwater, Eegenhoven (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — **Ht** : env. de Tournai (Marissal). — **Fl. or.** : Melle (Morren), Schelderode (Scheidweiler). — **Lg.** : env. de Spa, Charneux, Stoumont, Stavelot (Nob.), Marchin (M. et C.). — **Lx.** : Libin (L. M.), Libramont, Seviscourt (L. D.).

19 **C. moniliferum** (*Bory*) *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 91 p. p. pl. 5 fig. 16; *Kickx* Fl. crypt. II p. 445 ; *De Wild.* loc. cit. p. 132 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 845.

Fl. occ. : Nieuport (West.). — **Lg.** : Creppe (Nob.). — **Lb.** : Kinroy (J. M.).

20 **C. obtusum** *Bréb.* Liste Desm. de la Basse Normandie in Mém. Soc. des Sc. de Cherbourg (1856) p. 154 pl. II fig. 46 ; *De Wild.* loc. cit. p. 185 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 819.

Lb. : Genck (Nob.). — **Lg.** : Cour, bois Gossonfays, Hockay, Desniez, ru de Chefna (Nob.); Gives (M. et C.). — **Ht**: Camp de Casteau (Nob.). — **Lx.** : Libramont (L. D.).

21 **C. parvulum** *Naeg.* Einz. Alg. (1849) p. 106 pl. VI, C fig. 2 ; *De Wild.* loc. cit. p. 131 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 841.

Lb. : Genck (Nob.).

22 **C. rostratum** *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 67 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 133 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 851.

Bt : Anderlecht, Boitsfort, Bergh, Woluwe St-Pierre, Evere (Nob.), entre Eppeghem et Elewyt (Sonnet). — **A.** : Lierre, Calmpthout (Nob.). — **Ht** : Blicquy (G. L.), Belœil, Camp de Casteau (Nob.). — **Lg.** : env. de Spa, entre Roanne et Coo, Ruy, Hockay, Jalhay, Francorchamps, Coquaifange, Stoumont, (Nob.), Marchin, Gives, Ahin, Tihange, Ombret (M. et C.). — **Lx.** : Presseux (L. D.), Opont (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).

23 **C. setaceum** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1833) ; *De Wild.* loc. cit. p. 133 fig. 58 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 850.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Bt** : Bergh (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg.** : Ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — **Lx.** : Opont (L. M.).

24 **C. strigosum** *Bréb.* Liste des Desm. de Basse Normandie in Mém. Soc. Sc. de Cherbourg (1856) p. 153 pl. II fig. 43 ; *De Wild.* loc. cit. p. 127 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 829.

Lg. : Entre Spa et Polleur (Nob.).

25 **C. striolatum** *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 68 ; *De Wild.* loc. cit. p. 127 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 826.

Bt : Zoetwater, Vaelbeek, Corbeek-Dyle (Paque). — **A.** : Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Lx.** : Presseux (L. D.). — **Lg.** : env. de Spa, Stoumont, entre Roanne et Coo, Hockay, Francorchamps (Nob.).

26 **C. turgidum** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 95 pl. VI fig. 7 ; *De Wild.* loc. cit. p. 127 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 827.

Bt : Zoetwater (Paque).

4 PENIUM *Bréb.* ex *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 167 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 133 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 855.

1 **P. Brebissonii** (*Menegh.*) *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 153 pl. XXV fig. 6 ; *De Wild.* loc. cit. p. 136.

Cylindrocystis — *Menegh.* Cenni sull' organogr. Alg. (1838) p. 5.

Lg. : Ruy (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Lx.** : Presseux (L. D.), Villance Maissin (A. D.).

2 **P. closterioides** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 152 pl. XXXIV fig. 4 ; *De Wild.* loc. cit. p. 135 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 860.

Lb. : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg.** : Jalhay (Nob.).

3 **P. cylindrus** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 150 pl. XXV fig. 2 ; *De Wild.* loc. cit. p. 134.

Closterium — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 95 pl. VI fig. 7.

Disphynctium — *Naeg.* Einz. Alg. (1849) p. 111 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 868.

Lb. : Genck (Nob.). — **Lg.** : Stoumont, Cour, Hockay, bois Gossonfays (Hockay), bois des Minières (Spa), Stavelot, ru de Chawion et Berinsenne (Spa) (Nob.).

4 **P. digitus** (*Ehrenb.*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 150 pl. XXV f. 3*b* ; *De Wild.* loc. cit. p. 134 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 860.

Closterium — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 94 pl. VI fig. 3.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **Ht** : Nimy (Michot). — **Lg.** : entre Spa et Malchamps, entre Roanne et Coo, Spa, Tiége, Sart, Marteau, Stoumont, ru de Chefna, Desniez, Cour, Francorchamps, Jalhay, ru de Chawion, Wayai, Berinsenne (Nob.). Marchin (M. et C.). — **Lx.** : Libin (L. M.), Transinne, Redu (L. M.), Libramont (L. D.). **Lb.** : Genck (Nob.).

5 **P. interruptum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 151 pl. XXV fig. 4 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 135 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 860.

Lg. : Stoumont, ru de Chefna (La Reid), Desniez, Francorchamps, Berinsenne (Nob.). — **Lb.** : Genck (J. M.).

6 **P. lamellosum** *Bréb.* Liste in Mém. Soc. des Sc. de Cherbourg (1856) p. 146 pl. 2 fig. 34 ; *De Wild.* loc. cit. p. 136 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 864.

Closterium — *Bréb.* Alg. Falaise in Mém. Soc. Acad. Falaise (1835) p. 59 pl. VII; *Kickx* Fl. crypt. II p. 445.

Fl. or. : Gand et Tronchiennes (Kickx).

7 **P. margaritaceum** (*Ehrenb.*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 149 pl. XXV fig. 1, XXXIII fig. 3; *De Wild.* loc. cit. p. 134.

Closterium — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 95 pl. VI fig. 13.

Lb. : Genck (Nob.). Kinroy (J. M.). — **Lg.** : entre Spa et Polleur, ru de Chefna (La Reid), Desniez, Ruy, Hockay, Stavelot, Jalhay, Wayai (Nob.). — **Lx.** : Libramont, Seviscourt (L. D.), Transinne (L. M.), Villance (A. D.).

8 **P. Naegelii** *Bréb.* in *Pritch* Inf. (1861) 751 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 861.

Lb. : Genck (J. M.).

9 **P. Navicula** *Bréb.* Liste in Mém. Soc. des Sc. de Cherbourg (1856) p. 146; *De Wild.* loc. cit. p. 135 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 861.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg.** : Ru de Polleur, entre Spa et Nivezé, ru de Chefna, Desniez, Ruy, Hockay, Wayai, bois Gossonfays, Spa, Francorchamps, Cour, Jalhay, ru de Chawion (Nob.). — **Lx** : Presseux (L. D.), Transinne (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).

10 **P. truncatum** (*Bréb.*) *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 152 pl. XXV fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 136; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 862.

Lb. : Genck (Nob.). — **Lg** : Ruy, bois Gossonfays (Nob.).

Trib. DOCIDIEAE.

5 TETMEMORUS *Ralfs* in Trans. Edinb. Soc. II (1845) p. 133; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 137; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 866.

1 **T. Brebissonii** *Ralfs* in Ann. Nat. Hist. V (1850) p. 14 pl. VIII fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 137; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 866.

Closterium — *Menegh.* in Linnaea (1840) p. 236.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg.** : Ru de Chefna, Cour (Nob.). — **Ht** : Nimy (Michot), Belœil (Nob.).

2 **T. granulatus** (*Bréb.*) *Ralfs* in Ann. Nat. Hist. II p. 134 pl. XII fig. 2; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 138; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 867.

Closterium — *Bréb.* in *Menegh.* Syn. in Linnaea (1840) p. 236.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lg.** : Ru du fond de Polleur, entre Spa et Malchamp, Sart, Stoumont, Desniez, Ru de Chawion, Berinsenne, Ruy, Cour, Francorchamps, Jalhay (Nob.), Vierset (M. et C.). — **Lx.** : Villance, Libin (L. M.), Maissin (A. D.), Seviscourt (L. D.). — **Lb.** : Kinroy, Molenbeersel, Genck (J. M.).

3 **T. levis** (*Kuetz.*) *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 146 pl. XXIV fig. 3 *c*; *De Wild.* loc. cit. p. 137; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 868.

Closterium — *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 132.

A. : Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — **Lg.** : entre Malchamp et Nivezé (Sart), ru de Chefna (La Reid), Ruy, bois Gossonfays (Nob.), Vierset (M. et C.). — **Lx.** : Seviscourt (L. D.).

6 DOCIDIUM *Bréb.* in *d'Orbigny* Dict. IX (1841) p. 711; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 138; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 871.

1 **D. Baculum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 158 pl. XXXIII fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 138; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 872.

Pleurotaenium — *DBy* Conj. (1858) p. 75.

Closterium — *Bréb.* Alg. Falaise in Mém. Soc. Acad. Falaise (1835) p. 59 pl. 8.

A. : Weelde, Raevels (Paque). — **Lb.** : Genck (Nob.).

2 **D. clavatum** *Kuetz.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1843) p. 156 pl. XXIV fig. 9; *De Wild.* loc. cit. p. 139.

Pleurotaenium — *DBy* Conj. (1858) p. 75; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 897.

Lg. : Tihange (Nob.).

3 **D. Ehrenbergii** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 157 c. p. pl. XXIV fig. 4*a*, *c*; *De Wild.* loc. cit. p. 139.

Pleurotaenium trabecula *Naeg.* Einz. Alg. (1840) p. 104 pl. VI A; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 895.

Bt : Bergh, Woluwe-St-Pierre (Nob.). — **A.** : Lierre, Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lg.** : Ru de Chefna (La Reid), Spa (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — **Lx.** : Libin, Anloy (L. M.).

4 **D. minutum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 158 pl. XXIV fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 139.

Pleurotaenium — *Delponte* Specim. Desm. subalp. (1873) p. 227 pl. 20 fig. 17-21; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 904.

Lb. : Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.).

5 **D. nodulosum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 155 pl. VI fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 139.

Pleurotaenium — *De Bary* Conj. (1858) p. 75; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 900.

Lb. : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.).

6 **D. truncatum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 156 pl. XXVI fig. 2; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 140.

Pleurotaenium — *Naeg.* Einz. Alg. (1849) p. 104.

Bt: Evere (Nob.).

7 DISPHINCTIUM *Naeg.* Gatt. Einz. Alg. (1849) p. 109; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 140; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 877.

1 **D. connatum** (*Bréb.*) *DBy* Conf. (1858) pl. VI fig. 87; *De Wild.* loc. cit. p. 140; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 884.

Cosmarium — *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1846) p. 108 pl. XVII fig. 10.

Calocylindrus — *Kirchner* Alg. Schles. (1878) p. 142,

Bt: Bergh (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.). — **Lx.**: Anloy (L. M.).

2 **D. Cucurbita** (*Bréb.*) *Reinsch* Algenfl. Mittl. Th. Franken (1867) p. 178; *De Wild.* loc. cit. p. 141; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 881.

Cosmarium — *Bréb.* in *Desmaz.* Crypt. de France éd. I n. 1103.

Calocylindrus — *De Bary* Conj. (1858) p. 72.

Bt: Bruxelles (A. D.), Schaerbeek (Nob.). — **Fl. or.**: Denderwindeke (V. W.). — **A.**: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Nimy (Michot). — **Lg.**: Spa, entre Spa et Malchamp, Stoumont, Cour, ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — **Lx.**: Paliseul (A. D.), env. de Houffalize (J. M.).

3 **D. pseudarctoum** (*Nordst.*) *De-Toni* Syll. Alg. I (1889) p. 879; *De Wild.* loc. cit. p. 141.

Cosmarium — *Nordst.* ex *Wittr.* et *Nordst.* in Bot. Notiser (1879).

Ht: Camp de Castean (Nob.). — **Lg.**: Francorchamps, Stavelot (Nob.).

4 **D. Ralfsii** (*Kuetz.*) *Hansg.* Prodr. einer Algenfl. Böhmen (1886) p. 186; *De Wild.* loc. cit. p. 140; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 889.

Penium — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 167.

Calocylindrus cylindricus *Cooke* Brit. Desm. (1887) p. 122 pl. 43 fig. 1-4.

Lg.: Ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — **Lb.**: Kinroy, Genck (J. M.).

5 **D. Thwaitesii** (*Ralfs*) *De-Toni* Syll. Alg. I (1889) p. 890; *De Wild.* loc. cit. p. 141.

Cosmarium — *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 109 pl. XVII fig. 8.

Lx.: Seviscourt (L. D.).

Trib. MICRASTERIEAE.

8 PLEUROTAENIOPSIS *Lund.* Desmid. quae in Suec. inv. sunt (1871) p. 51; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 142; *De-Toni* Syll. Alg. I. p. 906.

1 **P. De Baryi** (*Arch.*) *Lund.* Desmid. Suec. (1871) p. 52 *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Calocylindrus — *Cooke* Brit. Desm. (1887) p. 128 pl. 44 fig. 4.

Cosmarium — *Arch.* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 735.

Fl. or.: Kraenepoel (L. G.).

9 XANTHIDIUM *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 317; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 142; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 916.

1 **X. armatum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 112 pl. XVIII; *De Wild.* loc. cit. p. 143; *De-Toni* loc. cit.

Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **A.**: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lg.**: Stoumont, ru de Chefna (La Reid) (Nob.).

2 **X. cristatum** *Bréb.* in *Ralfs.* Brit. Desm. (1848) p. 115, pl. XIX fig. 3*a*; *De Wild.* loc. cit. p. 144; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 923.

Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — **Lx.**: Opont (L. M.).

3 **X. fasciculatum** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 146 pl. X fig. 24*a*; *De Wild.* loc. cit. p. 144; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 918.

Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg.**: ru de Chefna (La Reid), ru du fond de Polleur (Nob.). — **Lx.**: Libin (L. M.).

10 COSMARIUM *Corda* Almanach de Carlsb. (1335) p. 205; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 144; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 931.

1 **C. anceps** *Lund.* Desm. Suec. (1873) p. 48 pl. 3 fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 146.

Disphinctium — *Hansg.* Prodrom. einer Algenfl. v. Böhmen (1888) p. 278; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 893.

Lx.: Libramont (L. D.).

2 **C. ansatum** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 174; *De Wild.* loc. cit. p. 156; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 948.

Euastrum — *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 82.

A.: Calmpthout (Nob.). — **Ht**: env. de Tournai (Marissal).

3 **C. bioculatum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 95 pl. XV fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 148 fig. 70*g*; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 933.

Bt: La Hulpe (É. M.). — **Lg.**: env. de Spa, Hockay, Ruy, Cour, Francorchamps, Jalhay, Tihange (Nob.).

4 **C. biretum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 102 pl. XVI fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 153 fig. 75; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1018.

Bt: Entre Eppeghem et Elewyt (Sonnet).

5 **C. Botrytis** (*Bory*) *Menegh.* in Linnaea (1840) p. 220; *De Wild.* loc. cit. p. 153; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 979.

Heterocarpella — *Bory* Dict. class. (1823) pl. 8.

Bt: Laeken (A. D.), Uccle (L. G.), Bergh, Woluwe-St-Pierre, Jardin bot. Bruxelles, Etterbeek, Tervueren, Woluwe-St-Lambert (Nob.), entre Eppeghem et Elewyt (Sonnet). — **Ht**: Belœil, Camp de Casteau (Nob.) — **Fl. or.**: Kraenepoel (L. G.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Kinroy, env. de Maeseyck (J. M.). — **N.**: Hastières, Leffe (É. M.). — **Lx.**: Opont, Presseux, Transinne (L. M.), Maissin, Anloy, Villance (A. D.), Libramont (L. D.), env. de Houffalize (J. M.). — **Lg.**: env. de Spa, Francorchamps, La Reid, Stavelot, Ruy, Jalhay, Tihange (Nob.).

6 **C. Brebissonii** *Menegh.* in Linnaea (1840) p. 219; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 151 fig. 72; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 893.

Lg. : Stoumont, Cour, Wayai, ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — **Lx.** : Seviscourt (L. D.).

7 **C. Broomei** *Thwaites* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 103 pl. XVI fig. 6; *De Wild.* loc. cit. p. 153 fig. 76; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1026.

Bt : Woluwe-St-Pierre, Jardin bot. de Bruxelles, Anderlecht (Nob.). — **A.** : Calmpthout (Nob.). — **N.** : Dourbes (M. et F.). — **Lg.** : Hockay (Nob.). — **Lb.** : Molenbeersel (J. M.).

8 **C. calcareum** *Wittr.* Om. Gotl. och Oelands Söttvattens Alg. in Bih. Kongl. Vet. Ak. Handl. I (1872) p. 58 pl. 4 fig. 13; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1047.

Lb. : Kessenich (J. M.).

9 **C. coelatum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 183 pl. XVII fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 154; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1007.

Bt : Saint-Gilles (Miller). — **Lx.** : Libramont, Seviscourt (L. D.), Redu, Libin (L. M.).

10 **C. confusum** *Cooke* Brit. Desm. (1887) p. 110 pl. 42 fig. 9; *De Wild.* loc. cit. p. 154.

Lb. : Genck (Nob.).

11 **C. conspersum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 101 pl. XVI fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 152; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 997.

Fl. or. : Kraenepoel (L. G.). — **Lb.** : Genck (Nob), Kinroy (J. M.). — **Lx.** : Transinne (L. M.).

12 **C. crenatum** *Ralfs* in Trans Bot. Soc. of Edinb. II, I (1849) p. 150 pl. XVI fig. 6; *De Wild.* loc. cit. p. 150; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 941.

Lg. : Winamplanche, Berinsenne, Jalhay, Stavelot (Nob.). — **Ht** : Vierves (M. et F.). — **Lx.** : env. d'Houffalize (J. M.).

13 **C. Cucumis** *Corda* Almanach de Carlsbad (1835) p. 121 fig. 27; *De Wild.* loc. cit. p. 146 fig. 70*e*.

Pleurotaeniopsis — *Lagerh.* Alg. Bidrag II p. 197; De-Toni Syll. Alg. I p. 910.

Lb. : Genck (Nob.). — **Lg.** : Marteau (Spa), Coquaifange, Jalhay, Vallée de Tolifa, Winamplanche (Nob.). — **Ht** : Nimy (Michot). — **Lx.** : Libramont, Presseux (L. D.).

14 **C. granatum** *Bréb.* Liste in Mém. Soc. Sc. de Cherbourg (1856) p. 126; *De Wild.* loc. cit. p. 146; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 931.

Bt : Anderlecht, Bergh (Nob.). — **A.** : Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

15 **C. Kjellmanni** *Wille* Ferskvandsalger fr. Nov. Semlja (1885) p. 42 pl. XII fig. 31; *De Wild.* loc. cit. p. 155; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1026.

Lb. : Genck (Nob.).

16 **C. margaretiferum** *Menegh.* Syn. in Linnaea (1840) p. 219; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 152; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 979.

Ursinella — *Turp.* Dict. Sc. nat. (1820) fig. 23.

Bt: Woluwe-St-Pierre, Anderlecht, Bergh (Nob.), St-Gilles (Miller). — **A.**: Tongerloo (L. G.), Oosthoven, entre Turnhout et Beersse (l'aque), Calmpthout (Nob.). — **Fl. or.**: Kraenepoel (L. G.). — **Ht**: Breuze (Marissal). — **Lb.**: Genck (Nob.). — **Lg.**: entre Spa et Polleur (Nob.), Jehay (M. et C.). — **Lx.**: Libramont (L. D.), Presseux, Opont, Anloy (L. M.), Villance (A. D.).

17 **C. Meneghini** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 96 pl. XV fig. 6; *De Wild.* loc. cit. p. 149 fig. 70*h*; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 937.

Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — **A.**: Calmpthout (Nob.). — **Bt**: Bergh, Beggynendyk (Sonnet), Anderlecht (Nob.). — **Fl. or.**: Denderwindeke (V. W.), Kraenepoel (L. G.). — **N.**: Hastières, Walzin (Él. M.). — **Lx.**: Villance, Opont, Libin, Anloy (L. M.), Libramont, Presseux (L. D.), Redu (L. M.). — **Lg.**: env. de Spa, La Reid, Stoumont, Charneux, Jalhay, Francorchamps, Stavelot, Ruy (Nob.), Sollières (Ahin), Jehay, Yernée (M. et C.).

18 **C. moniliforme** (*Turp.*) *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 107; *De Wild.* loc. cit. p. 156; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 932.

Tessarthonia — *Turp.* Mém. du Mus. d'Hist. nat. t. XVI (1828) p. 310 pl. XIII fig. 18,

Scenedesmus — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 185; *Kickx* Fl. crypt. II p. 156.
Fl. or.: env. de Gand (Morren). — **Lb.**: Genck (Nob.).

19 **C. Naegelianum** *Bréb.* Liste des Desm. de basse Normandie in Mém. Soc. Sc. de Cherbourg (1856) p. 127; *De Wild.* loc. cit. p. 149; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 942.

Lx.: Villance (L. M.).

20 **C. Nymannianum** *Grun.* in *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 166; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 964.

Lb.: Genck (J. M.).

21 **C. ochtodes** *Nordst.* Desm. arct. in Oefvers. K. Vet. Akad. Forhandl. (1875) p. 17 pl. 6 fig. 3; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 992.

Lb.: Molenbeersel (J. M.).

22 **C. orbiculatum** *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II, I (1845) p. 148 pl. XVI fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 155; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 962.

Lg.: entre Spa et Polleur (Nob.). — **Lb.**: Genck (J. M.).

23 **C. ornatum** *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II (1845) p. 148 pl. XVI fig. 3; *De Wild.* loc. cit. p. 154; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1025.

A.: Calmpthout (Nob.). — **Lg.**: Ru du fond de Polleur (Nob.). — **Lx.**: Anloy, Libin (L. M.), Libramont (L. D.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.).

24 **C. ovale** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 98 pl. XV fig. 9; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 151.

Pleurotaeniopsis — *Lund.* Desmid. Suec. (1871) p. 53: *De-Toni* Syll. Alg. I p. 912.

Bt: Bergh (L. G.).

25 **C. Phaseolus** *Bréb.* ex *Menegh.* Syn. in Linnaea (1840) p. 220; *De Wild.* loc. cit. p. 148; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1001.

Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — **A.**: Wuestwezel, Calmpthout (Nob.).

26 **C. Portianum** *Arch.* in Micr. Journ. VIII (1866) p. 235 pl. XI fig. 8-9; *De Wild.* loc. cit. p. 152; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 986.

Lb.: Genck (Nob.).

27 **C. pseudo-pyramidatum** *Lund.* Desmid. Suec. (1871) p. 41 pl. II fig. 18; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 946.

Lb.: Molenbeersel (J. M.).

28 **C. pygmaeum** *Arch.* in Micr. Journ. IV (1864) p. 174 pl. 6 fig. 45-49; *De Wild.* loc. cit. p. 149; *De-Toni* Syll. Alg. 1 p. 1046.

Lg.: Hockay, Cour (Nob.).

29 **C. pyramidatum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 94 pl. XV fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 147 fig. 70 f; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 969.

A.: Calmpthout (Nob.). — **Lg.**: Ru du fond de Polleur, entre Malchamp et Nivezé (Sart), Stoumont, ru de Chefna (La Reid), Tihange (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kessenich, Kinroy (J. M.). — **Lx.**: Libin (L. M.).

30 **C. quadratum** *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II (1845) p. 151 pl. XVI fig. 9; *De Wild.* loc. cit. p. 145 fig. 70*a-b*.

Disphinctium — *Hansg.* Prodr. einer Algenfl. Böhmen (1848) p. 244.

Lx.: Villance (A. D.).

31 **C. smolandicum** *Lund.* Desmid. Suec. (1873) p. 38 pl. 2 fig. 17; *De Wild.* loc. cit. p. 151; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 984.

Lb.: Genck (Nob.).

32 **C. sublobatum** (*Bréb.*) *Arch.* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 731; *De Wild.* loc. cit. p. 145; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1041.

Euastrum — *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) 91 pl. XXXI fig. 4.

A.: Calmpthout (Nob.).

33 **C. taxichondrum** *Lund.* Desmid. Suec. (1873) p.39 pl. 2 fig. 13; *De Wild.* loc. p. 147; *De-Toni* Syll. Alg. I. p. 990.

Lb.: Genck (Nob.).

34 **C. tetraopthalmum** (*Kuetz.*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 98 pl. XVII fig. 11; *De Wild.* loc. cit. p. 148; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 981.

Bt: Anderlecht (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.). — **Lg.**: entre Malchamp et Nivezé, ru de Chefna (La Reid), Ruy, Bois Gossonfays, Coquaifange, Spa (Nob.). — **Ht.**: Camp de Casteau, Belœil (Nob.).

36 **C. trafalgaricum** *Wittr.* in Grevillea IX (1880) p. 16 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 147 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1054.

Lg. : Tihange (Nob.).

37 **C. tumidum** *Lund.* Desmid. Suec. (1873) p. 45 pl. 3 fig. 15 ; *De Wild.* loc. cit. p. 147 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 955.

A. : Calmpthout (Nob.).

38 **C. undulatum** *Corda* Almanach de Carlsb. (1839) p. 243 pl. VII fig. 29 ; *De Wild.* loc. cit. p. 150 fig. 70*k* ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 972.

Bt : La Hulpe (Él. M.). — **A.** : Calmpthout (Nob.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **Ht** : Camp. de Casteau (Nob.). — **Lx.** : Presseux, Seviscourt (L. D.), Transinne (L. M.). — **Lg.** : env. de Spa, Desniez, Ruy, La Reid, Hockay, Cour, Tihange (Nob.), Ahin, Grand Marchin (M. et C.). — **Lb.** : Genck (Nob.), env. de Maeseyck (J. M.).

39 **C. variolatum** *Lund.* Desmid. Suec. (1873) p. 41 pl. 2 fig. 19 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 954.

Lb. : Genck (J. M.).

11 ARTHRODESMUS *Ehrenb.* Inf. als volk. Organ. (1838) ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 156 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1856.

1 **A. convergens** *Ehrenb.* Inf. als volk. Organ. (1838) p. 152 pl. X fig. 18; *De Wild.* loc. cit. p. 157 fig. 77*b*; *De-Toni* loc. cit. p. 1038.

Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.).

2 **A. incus** (*Bréb.*) *Hass.* Freshw. Alg. (1852) p. 357 pl. 85 fig. 2 ; *De Wild.* loc. cit. p. 156 fig. 77*c* ; *De-Toni* loc. cit. p. 1057.

Cosmarium — *Bréb.* ex *Menegh.* Syn. in Linnaea (1840) p. 228.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — **Lg.** : Ru du fond de Polleur, Sart, Bois des minières, Francorchamps, Hockay (Nob.), Vierset (M. et C.). — **Lx.** : Anloy, Libin (A. D.).

3 **A. octocornis** *Ehrenb.* Inf. als volk. Organ. (1838) p. 152; *De Wild.* loc. cit. p. 157 fig. 77*a* ; *De-Toni* loc. cit. p. 1063.

A. : Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (Nob.). — **Lx.** : Anloy (L. M.).

12 EUASTRUM *Ehrenb.* Infus. (1831) p. 162 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 158 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1065.

1 **E. affine** *Ralfs.* in Trans. of the Bot. soc. of Edinb. II, 1 (1845) p. 128 pl. XI fig. 3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 161 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1091.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Ht** : Nimy (Michot). — **Lb.** : Kinroy (J. M.).

2 **E. ampullaceum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 83 pl. XIII fig. 4 ; *De Wild.* loc. cit. p. 162 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1091.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lg.** : Ru de Chefna (La Reid), Berinsenne (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.).

3 **E. ansatum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 85 pl. XIV fig. 2; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 163 fig. 78 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1096.

A. : Calmpthout, Nieuwmoer (Nob.). — **Lg.** : entre Spa et Polleur, Spa et Malchamp, Stoumont, ru de Chefna, ru de Chawion (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.). — **Lx.** : Libin (L. M.), Seviscourt (L. D.).

4 **E. binale** (*Turp.*) *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II, I (1849) p. 130 pl. XI fig. 7; *De Wild.* loc. cit. p. 159 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1084.

Lg. : env. de Spa, Stoumont, Francorchamps, Stavelot, La Reid, Ruy (Nob.). — **Lx.** : Presseux, Seviscourt (L. D.), Libin (L. M.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

— — var. **insulare** *Wittr.* Om Gothlands och Oelands Söttvatt. Alg. (1872) p. 49 pl. 4 fig. 7 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 1085.

Lg. : Coquaifange, Hockay (Nob.).

— — var. **denticulatum** *Kirchn.* Alg. Schlesien (1878) p. 159 ; *De Wild.* loc. cit. p. 160.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lx.** : Anloy (L. M.), Ru de Chefna (Nob.). — **Lb.** : Genck (J. M.).

5 **E. compactum** *Wolle* Desm. United States (1884) p. 107 pl. XXVII fig. 28-29 ; *De-Wild.* loc. cit. p. 164 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1105; **Lx.** : Transinne (L. M.).

6 **E. crassum** (*Bréb.*) *Kuetz.* Phycol. germ. (1845) p. 135 ; *De Wild.* loc. cit. p. 161 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1088.

Cosmarium — *Bréb.* ex *Menegh.* in Linnaea (1840) p. 222.

A. : Wuestwezel (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

— — var. **scrobiculatum** *Lund.* Desmid. Suec. (2873) p. 18 pl. 2 fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 1089.

A. : Wuestwezel (Nob.).

7 **E. didelta** (*Turp.*) *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II (1849) p. 127 pl. XI fig. 2 ; *De Wild.* loc. cit. p. 162 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1093.

Heterocarpella — *Turp.* in Mém. du Mus. d'Hist. nat. (1828) p. 295.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Lg.** : entre Roanne et Coo, entre Spa et Malchamp, ru de Chawion, Berinsenne, Hockay, Stoumont (Nob.). — **Lx.** : Libin (L. M.), Seviscourt (L. D.).

8 **E. elegans** (*Bréb.*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1846) p. 135 ; *De Wild.* loc. cit. p. 163 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1101.

Cosmarium — *Bréb.* ex *Menegh.* in Linnaea (1840) p, 222.

Bt : Beggynendyck (Sonnet). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **A.** : Wuestwezel, Nieuwmoer, entre Lierre et Emblehem (Nob.). — **Lx.** : Seviscourt (L. D.), Villance (A. D.), Libin, Anloy (L. M.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). —

Lg. : entre Malchamp et Nivezé (Sart), entre Spa et Polleur, entre Spa et Malchamp, Stoumont, Cour, Hockay, Francorchamps, ru de Chefna (Nob.), Marchin (M. et C.).

9 **E. Gayanum** *De-Toni* Syll. Alg. I (1889) p. 1075.

E. formosum *F. Gay* Essai d'une monographie des Conjuguées (1884) p. 55 pl. fig. 9 ; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 159.

Lx. : Presseux (L. D.).

10 **E. inerme** (*Ralfs*) *Lund.* Desm. Suec. (1873) p. 20 pl. 2 fig. 3 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 164 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1103.

Euastrum elegans var. — *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 89 pl. XIV fig. 7*e*.

A. : Calmpthout (Nob.).

11 **E. insigne** *Hass.* Brit. Freshw. Alg. II (1852) p. 21 pl. 91 fig. 2 ; *De Wild.* loc. cit. p. 162 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1092.

A. : Calmpthout (Nob.), Raevels, Weelde (Paque).

12 **E. Lundellii** *Bennett* in Journ. roy. Micr. Soc. (1886) p. 9 fig. 1-13 ; *De Wild.* loc. cit. p. 159 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1080.

Euastrum binale var. elobatum *Lund.* Desmid. Suec. (1873) p. 23 pl. II fig. 7.

A. : Wuestwezel (Nob.). — **Lg.** . Coquaifange, Hockay (Nob.).

13 **E. oblongum** (*Grev.*) *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. Edinb. III, (1849) p. 126 pl. X fig. 4 ; *De Wild.* loc. cit. p. 160 *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1086.

Echinella — *Grev.* in *Hook.* Brit. Fl. II (1833) p. 398.

Bt. : Héverlé, Blanden (Paque). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg.** : entre Malchamp et Nivezé (Sart), Tiége, entre Spa et Polleur, Préfayhay, ru de Chefna (La Reid), Wayai, Berinsenne, Stoumont, Desniez, ru de Chawion (Nob.), Vierset (M. et C.). — **Lx.** : Seviscourt (L. D.), Villance (A. D.).

14 **E. pectinatum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 86 pl. XVI fig. 5 ; *De Wild.* loc. cit. p. 158 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1068.

Bt : St-Gilles (Miller). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **A.** : Calmpthont, Nieuwmoer (Nob.). — **Lg.** : Ru du fond de Polleur, Tiége, Ru de Chefna (La Reid), Stoumont (Nob.), Vierset (M. et C.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

15 **E. pinnatum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 81 pl. XIII fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit. p. 163 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1099.

Lb. : Kinroy (J. M.).

16 **E. rostratum** *Ralfs* in Ann. nat. Hist. XIV (1848) p. 192 pl. 7 fig. 5 ; *De Wild.* loc. cit. p. 163 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1099.

Bt : St-Gilles (Miller). — **A.** : Calmpthout (Nob.). — **Lg.** : Tihange (M. et C.). — **Lb.** : Kinroy (J. M.).

17 **E. subspinosum** *Turn.* Alg. Ind. or. (1892) p. 184 pl. 10 fig. 17.

Lb. : Kinroy, Genck (J. M.).

18 **E. venustum** *Bréb.* Liste des Desm. de Basse-Norm. in Mém. Soc. Sc. Cherbourg (1856) p. 124 pl. I fig. 3.

Cosmarium — *Arch.* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 732; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 945.

Lb.: Molenbeersel (J. M.).

19 **E. verrucosum** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 247; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 158; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1066.

Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — **Lg.**: entre Marteau et Rainonfosse (Nob.). — **Lg.**: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lx.**: Libin (L. M.).

13 MICRASTERIAS *Ag.* in Flora (1827) p. 642; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 164; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1109.

1 **M. angulosa** *Hantzsch* in *Rabenh.* Alg. n. 1407; *De Wild.* loc. cit. p. 165; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1133.

Lg.: Stoumont (La Fange) (Nob.).

2 **M. apiculata** (*Ehrenb.*) *Menegh.* in Linnaea (1840) p. 216; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1135.

Euastrum — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 245.

Lb.: Kinroy (J. M.).

3 **M. crenata** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 75 pl. 7 fig. 2 pl. 10 fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 168.

Lg.: Ru de Chawion (Nob.). — **Lb.**: Molenbeersel, Kinroy, Genck (J. M.).

4 **M. denticulata** (*Bréb.*) *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 70 pl. 7 fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 167; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1130.

Lb.: Kinroy (J. M.); Genck (Nob.).

— — f. **Thomasiana** *Jacobs.* Aperçu in Bot. Tidsskr. Kjobenhaven (1874) p. 187; *De Wild.* loc. cit.

Micrasterias — *Arch.* in Micr. Journ. (1862) p. 239 pl. XII fig. 1-10; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1134.

Lg.: Stoumont, Ruy, Préfayhay, Ru de Chefna, Hockay (Nob.).

5 **M. fimbriata** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 71 pl. VIII fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 167; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1131.

Lg.: entre Spa et Polleur (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.). — **Lx.**: Libin (L. M.).

6 **M. furcata** *Ag.* in Flora (1827) p. 643; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1114.

Lb.: Genck (J. M.).

7 **M. Jenneri** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 76 pl. XI fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 166; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1125.

A.: Calmpthout (Nob.). — **Lg.**: Ru de Polleur, entre Roanne et Coo, Tiége, Berinsenne, Préfayhay, Wayai, Francorchamps (Nob.). — **Lx.**: Seviscourt, Libin (L. M.). — **Lb.**: Genck (Nob.).

8 **M. oscitans** (*Hass.*) *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 76 pl. X fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 165; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1110.

Holocystis — *Hass.* Freshw. Alg. (1852) p. 387 pl. XC fig. 4.

A.: Wuestwezel (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.).

M. oscitans var. **pinnatifida** (*Kuetz.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 189 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1111.

Micrasterias — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 171.

Lb. : Genck (Nob.).

9 **M. papillifera** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 72 pl. IX fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 168 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1132.

Lg. : Hockay, Préfayhay, Francorchamps (Nob.).

10 **M. radiosa** *Ag.* in Flora (1827) p. 623 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1131.

Lb. : Genck (J. M.).

11 **M. rotata** (*Grev.*) *Ralfs* in Ann. nat. Hist. XIV (1844) p. 259 pl. 6 fig. 1 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1126.

Lb. : Molenbeersel, Kinroy, Genck (J. M.).

12 **M. truncata** (*Corda*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 75 pl. VIII fig. 4 X fig. 5 ; *De Wild.* loc. cit. p. 166 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1115.

Cosmarium — *Corda* in Almanach de Carlsbad (1835) pl. II fig. 23.

Micrasterias rota *Menegh.* Syn. in Linnaea (1840) p. 251 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 446.

A. : Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). — **Lg.** : entre Spa et Polleur, Stoumont (Nob.), Marchin (M. et C.). — **Lx.** : Libin (L. M.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Scheidweiler).

14 STAURASTRUM *Meyen* in Nova Act. Ac. Leop. Nat. Cur. XIV 2 (1829) p. 277 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 169 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1136.

1 **S. aculeatum** (*Ehrenb.*) *Menegh.* in Linnaea (1840) p. 236 ; *De Wild.* loc. cit. p. 179 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1216.

Lb. : Genck (Nob.).

2 **S. alternans** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 132 pl. 21 fig. 7 ; *De Wild.* loc. cit. p. 176 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1193.

Bt : St-Gilles (Miller). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **Ht** : Belœil, Camp de Casteau (Nob.). — **Lg.** : env. de Spa, Francorchamps, Hockay, Cour, Ruy, Coquaifange, Stavelot, Jalhay, Tihange (Nob.), Gives (M. et C.). — **Lx.** : Presseux (L. D.). — **Lb.** : Kessenich (J. M.).

3 **S. arachne** *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II, 1 (1849) p. 143 pl XIV fig. 6; *De Wild.* loc. cit. p. 181 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1229.

Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

4 **S. aristiferum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 123 pl. XXI fig. 2 ; *De Wild.* loc. cit. p. 170 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1141.

Lx. : Anloy (L. M.). — **Lb.** : Genck (J. M.).

5 **S. asperum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 139 pl. XII fig. 6 pl. XXIII fig. 12 ; *De-Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 174 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1175.

Lx. : Libin (L. M.). — Lb. : Kinroy (J. M.).

6 **S. Avicula** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 140 pl. XXIII fig. 11 ; *De Wild.* loc. cit. p. 170 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1153.

Lb. : Genck (Nob.).

7 **S. brachiatum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 131 pl. XXIII fig. 9 ; *De Wild.* loc. cit. p. 177 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1202.

Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.). — Lg.: Ru de Polleur (Nob.).

8 **S. Brebissonii** *Arch.* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 739; *De Wild.* loc. cit. p. 172 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1106.

N. : Walzin (Él. M.).

9 **S. controversum** *Bréb.* in *Menegh.* Syn. in Linnaea (1840) p. 228 ; *De Wild.* loc. cit. p. 179 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1216.

Lg. : Coquaifange, Berinsenne (Nob.). — Lx. : Libin (L. D.).

10 **S. cuspidatum** *Bréb.* in *Menegh.* Syn. in Linnaea (1840) p. 226 ; *De Wild.* loc. cit. p. 109 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1140.

Bt : St-Gilles (Miller.). — Lb. : Kinroy, Genck (J. M.).

11 **S. cyrtocerum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 139 pl. 22 fig. 10 ; *De Wild.* loc. cit. p. 178 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1207.

Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — Fl. or. : Kraenepoel (L. G.). — Ht : Beloeil (Nob.). — Lg. : Fumal (M. et C.).

12 **S. dejectum** *Bréb.* in Linnaea (1840) p. 227 ; *De Wild.* loc. cit. p. 169 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1137.

A. : Nieuwmoer (Nob.). — Fl. or. : Kraenepoel (L. G.). — Lb. : Genck (Nob.). — Lg. : env. de Spa, Ruy, Hockay, Cour, Francorchamps, Tihange (Nob.). — Lx. : Opont, Libin, Anloy (L. M.).

13 **S. Dickiei** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 123 pl. 21 fig. 3 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1139.

Lb. : Genck (J. M.).

14 **S. dilatatum** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 143 pl. X fig. 13 ; *De Wild.* loc. cit. p. 176 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1193.

Lg. : Marteau, Coquaifange, Cour (Nob.). — Lb. : Kessenich (J. M.).

15 **S. elongatum** *Bark.* in Micr. Journ. IX (1869) p. 424 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1212.

Lb. : Kinroy (J. M.).

16 **S. furcigerum** *Bréb.* in *Menegh.* Syn. in Linnaea (1840) p. 228 ; *De Wild.* loc. cit. p. 180 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1224.

Bt : Woluwe-St-Pierre (Nob.). — Lb. : Genck (Nob.).

17 **S. gracile** *Ralfs* in Ann. nat. Hist. XV (1845) p. 155 pl. XI fig. 3 ;

De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 178 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1209.

Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.).

18 **S. hexacerum** (*Ehrenb.*) *Wittr.* Om Gotl. och Oelands Sötvattensalgen (1872) p. 51 ; *De Wild.* loc. cit. p. 177 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1206.

Desmidium — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1832).

Staurastrum tricorne (*Bréb.*) *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 134.

Lg. : entre Roanne et Coo, entre Marteau et Winamplanche, route de la Gleize (Spa), entre Spa et Malchamp (Spa) (Nob.). — **Lx.** : Libin (L. M.), Villance (A. D.).

— — var. **B** Brit. Desm. (1848) p. 135 ; *De Wild.* loc. cit. p. 178.

Staurastrum tricorne var. B *Ralfs.*

A. : Nieuwmoer (Calmpthout) (Nob.).

19 **S. hirsutum** (*Ehrenb.*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 127 pl. XXII fig. 3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 171 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1164.

Xanthidium — *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 318.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Troch), Kinroy (J. M.). — **Lg.** : env. de Spa, Cour, Stoumont, Francorchamps, Stavelot, Desniez, Ruy (Nob.), Gives, Ahin (M. et C.). — **Lx.** : Opont, Libin, Anloy (L. M.), Libramont, Presseux (L. D.), env. de Houffalize (J. M.).

20 **S. hystrix** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 128 pl. XXII fig. 45 ; *De Wild.* loc. cit. p. 173 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1167.

A. : Wuestwezel (Nob.). — **Lb.** : Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

21 **S. inconspicuum** *Nordst.* Bidr. t. Kännedomen o. Sydlig. Norges Desm. (1873) p. 26 fig. 11 ; *De Wild.* loc. cit. p. 175 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1183.

Lb. : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.).

22 **S. leve** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 131 pl. XXIII fig. 10 ; *De Wild.* loc. cit. p. 181 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1227.

Lb. : Genck (Nob.).

23 **S. margaritaceum** (*Ehrenb.*) *Menegh.* in Linnaea (1840) p. 227 ; *De Wild.* loc. cit. p. 181 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1227.

Pentasterias — *Ehrenb.* Inf. (1830) p. 144 pl. X fig. 15.

Lb. : Genck (Nob.). — **Lg.** : entre Spa et Polleur, entre Spa et Malchamp, Ru de Chefna (La Reid), Coquaifange, Cour (Nob.).

24 **S. monticulosum** *Bréb.* ex *Menegh.* Syn. in Linnaea (1840) p. 226 ; *De Wild.* loc. cit. p. 171 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1156.

A. : Calmpthout (Nob.).

25 **S. muricatum** *Bréb.* ex *Menegh.* Syn. in Linnaea (1840) p. 226 ; *De Wild.* loc. cit. p. 175 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1189.

Ht : Nimy (Michot). — **A.** : Wuestwezel (Nob.). — **Lg.** : Hockay (Nob.). — **Lx.** : Presseux (L. D.).

26 **S. muticum** *Bréb.* ex *Menegh.* Syn. in Linnaea (1840) p. 228 ; *De*

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 174 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1177.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Ht**: Camp de Casteau (Nob.). — **Lx.** : Opont (L. M.).

27 **S. Ophiura** *Lund.* Desmid. Suec. (1871) p. 69 pl. 4 fig. 7 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1212.

Lb. : Genck (J. M.).

28 **S. orbiculare** (*Ehrenb.*) *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. (1845) p. 138 pl. XIII fig. 4 ; *De Wild.* loc. cit. p. 174 ; *De-Toni* Syll. Alg. 1 p. 1180.

Desmidium — *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1832) p. 292.

Lg. : env. de Spa, Desniez, Ruy, Cour, bois Gossonfays, Jalhay, Stavelot, Tihange (Nob.). — **Lx.** : Libin, Anloy, Maissin, Transinne (L. M.), Presseux (L. D.), env. de Houffalize (J. M.).

29 **S. paradoxum** *Meyen* in Nova Acta Ac. Nat. Cur. XIV (1828) 777 pl. 3 fig. 3-38 ; *De Wild.* loc. cit. p. 179 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1211.

Ht : Obigies (Marissal).

30 **S. polymorphum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 135 pl. XXII fig. 9 et XXXIV fig. 6 ; *De Wild.* loc. cit. p. 178 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1208.

Bt: St-Gilles (Miller). — **Ht** : Camp de Casteau (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — **Lx.** : Presseux, Seviscourt (L. D.).

31 **S. polytrichum** *Perty* Zur Kenntniss kl. Lebensf. (1852) p. 210 pl. XVI fig. 34; *De Wild.* loc. cit. p. 173; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1169.

Didimium Pringsheimii *Reinsch* Algenfl. v. Franken (1867) p. 172.

Lb. : Genck (Nob.).

32 **S. punctulatum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 133 pl. XXII fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit. p. 175 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1190.

Bt : Beggynendyk (Sonnet). — **N.** : Walzin (É. M.), Vierves (M. et F.). — **Lg.** : env. de Spa, Desniez, Ruy, Hockay, Jalhay (Nob.), Bas-Oha (M. et L.). — **Lx.** : Villance (A. D.), Libramont, Presseux, Seviscourt (L. D.), Anloy (L. M.), env. de Houffalize (J. M.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy, env. de Maeseyck, Molenbeersel (J. M.).

33 **S. pungens** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 130 pl. XXXIV fig. 10 ; *De Wild.* loc. cit. p. 170 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1148.

Lb. : Genck (Nob.).

34 **S. pygmaeum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 213 ; pl. XXXVI fig. 26 ; *De Wild.* loc. cit. p. 175 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1181.

Lb. : Presseux (L. D.), Anloy (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).

35 **S. quadrangulare** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 128 pl. XXII fig. 7 ; *De Wild.* loc. cit. p. 176 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1199.

Lb. : Genck (Nob.).

36 **S. saltans** *Joshua* Burmese Desm. in Journ. Linn. Soc. Bot. V, XXI (1886) p. 641 ;

— — var. **belgicum** *De Wild.* in Mém. Soc. belge de microscopie t. XXI (1897) p. 65 c. ic.

Lb. : Genck (J. M.).

37 **S. Sebaldi** *Reinsch* Algenfl. v. Franken (1867) p. 175 pl. XI fig. 1; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 180 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1222.

Lb. : Genck (Nob.).

38 **S. sexangulare** (*Bulnh.*) *Lund.* Desmid. Suec. (1871) p. 71 pl. IV fig. 9 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1224.

Didymocladon — *Bulnh.* in Hedw. (1863) p. 51 pl. IX A fig. 1

Lb. : Genck (J. M.).

39 **S. spinosum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 143 pl. XXII fig. 8 ; *De Wild.* loc. cit. p. 171.

Staurastrum furcatum var. armigerum *Bréb.*

Lg. : Ru de Chefna (La Reid), Hockay, bois Gossonfays, bois des Minières, Spa, Winamplanche, Berinsenne (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

40 **S. spongiosum** *Bréb.* ex *Menegh.* Syn. Desm. in Linnaea (1840) p. 229 ; *De Wild.* loc. cit. p. 173 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1174.

Lg. : entre Malchamp et Nivezé (Sart) (Nob.).

41 **S. teliferum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 128 pl. XXII fig. 4 et XXXIV fig. 14 ; *De Wild.* loc. cit. p. 172, fig. 89 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1167.

Lg. : entre Spa et Polleur, Tiége, entre Roanne et Coo, ru de Chefna (La Reid), Ruy, Hockay, Cour, Berinsenne, Tihange (Nob.). — **Lx.** : Seviscourt (L. D.), Anloy, Opont, Libin (L. M.). - **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.).

42 **S. tetracerum** (*Kuetz.*) *Ralfs* in Ann. Nat. Hist. XV (1845) p. 150 pl. X ; *De Wild.* loc. cit. p. 182 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1232.

Micrasterias — *Kuetz.* Syn. Diat. (1833) p. 602 fig. 83, 84.

A. : Calmphout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Lg.** : Ru de Polleur, ru de Chefna (La Reid) (Nob.).

43 **S. vestitum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 143 pl. XXIII fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit. p. 180 fig. 91 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1218.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Lg.** : Ru du fond de Polleur, Coquaifange (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.), Anloy (L. M.).

Subfam. EUDESMIDIEAE.

15 DESMIDIUM *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 9 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 116 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 779.

1 **D. cylindricum** *Grev.* Sc. Crypt. Fl. (1829) pl. 293 ; *De Wild.* Fl.

Alg. Belg. p. 116; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 783.

Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lx.**: Anloy (L. M.).

2 **D. Swartzii** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 9 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 116 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 780.

Lg.: entre Spa et Polleur (Nob.), Vierset (M. et C.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **A.**: Calmpthont (Nob.). — **Bt**: Bergh (Nob.). — **Lg.**: Libin, Villance, Anloy (L. M.).

16 HYALOTHECA *Ehrenb.* in Monatsb. Berl. Ak. (1840) ; *De Wild.* loc. cit. p. 117 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 785.

1 **H. dissiliens** (*Smith*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 51 pl. 1 fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit. fig. 52 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 785.

Conferva — *Smith* Engl. Bot. (1842) pl. 2464.

Bt: Bergh (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — **Fl. or.**: Kraenepoel (L. G.). — **A.**: Lierre, Calmpthout, Nieuwmoer, Wuestwezel (Nob.). — **Lg.**: env. de Spa, Stavelot (Nob.), Marchin (M. et C.). — **Lx.**: env. de Libramont (L. et A. D.), env. de Houffalize (J. M.).

2 **H. mucosa** (*Mert.*) *Ehrenb.* Monatsb. Berl. Ak. (1840) p. 212 ; *De Wild.* loc. cit. fig. 51 ; *De-Toni* loc. cit. p. 787.

Conferva — *Mertens* (1809).

Lb.: Genck (Nob.). — **Lg.**: Ru de Chefna (Nob.). — **Lx.**: Villance (L. M.).

17 SPHAEROZOSMA *Corda* in Almanach de Carlsbad (1835) p. 788 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 118 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 789.

1 **S. excavatum** *Ralfs* in Ann. nat. Hist. (1850) p. 15 pl. III fig. 8 ; *De Wild.* loc. cit. p. 119 fig. 53 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 790.

Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — **Lg.**: entre Spa et Polleur, Malchamps et Nivezé (Sart), Vallée de Tolifa, Hockay, Berinsenne, Stavelot, Ru de Chefna (La Reid), Ru de Chawion (Nob.); Mares de Gives (M. et C.). — **Lb.**: Molenbeersel, Kinroy (J. M.). — **Lx.**: Anloy, Libin (L. M.).

2 **S. pulchellum** (*Arch.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 153 ; *De Wild.* loc. cit. p. 119 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 792.

Spondylosium — *Arch.* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 724 pl. III fig. 10.

Lb.: Genck (Nob.).

3 **S. pygmaeum** (*Arch.*). *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 150 ; *De Wild.* loc. cit p. 118.

Cosmarium — *Arch.* in Micr. Journ. (1864) p. 174 pl. VI fig. 45-49.

Lg.: Bois Gossonfays (Nob.).

4 **S. vertebratum** (*Bréb.*) *Ralfs* Brit. Desm. 1843 p. 65 pl. VI fig. 1 pl. XXXII fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 118; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 789.

Desmidium — *Bréb.* Alg. Falaise (1855) p. 65 pl. II.

Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — **Lb.**: Genck (Nob.).

18 ONYCHONEMA *Wallich* in Ann. Nat. Hist. ser. III vol. V (1860) p. 194 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 795.

1 **O. leve** *Norstedt* in *Warm.* Symb. ad Fl. Bras. centr. V (1869) Desmidiaceae p. 202 pl. III fig. 34 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 796.
Lb. : Genck (J. M.).

19 GYMNOZYGA *Ehrenb.* in Monatsber. Berl. Ak. (1840) p. 212 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 119 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 797.

1 **G. moniliformis** *Ehrenb.* in Monatsber. Berl. Ak. (1840) p. 212; *De Wild.* loc. cit. p. 120 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 797.
Didymoprium Borreri *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 58 pl. III.
Bambusina Brebissonii *Kuetz.* Phycol. germ. (1845) p. 140.
Lg. : Ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — **A.** : Calmpthout (Nob.). — **Lx.** : Anloy (L. M.). — **Lb.** : Genck (Nob.); Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

20 GONATYZOGON *De Bary* Conjugaten (1856) p. 77 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 120 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 801.

1 **G. Brebissonii** *De Bary* Conjug. (1856) p. 77 pl. 4 fig. 26-27; *De Wild.* loc. cit.
G. asperum *Cleve* Sver. Desm. (1864) p. 496.
Lg. : entre Malchamp et Nivezé (Sart), Berinsenne, Jalhay, Francorchamps, Stavelot, Cour, Hockay, ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

2 **G. Ralfsii** *De Bary* Conjug. (1856) p. 76 pl. 4 fig. 23-25; *De Wild.* loc. cit. p. 121 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 801.
Bt : Bergh (L. G.). — **Lg.** : entre Roanne et Coo, Spa, ru de Creppe, entre Spa et Tiége, Stoumont (Nob.).

Fam. ZYGNEMACEAE.

1 ZYGNEMA *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 77 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 101 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 727.

1 **Z. cruciatum** (*Vauch.*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 77 ; *De Wild.* loc. cit. p. 102 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 732.
Zygnema Dillwynii *Kuetz.* Tab. Phyc. V (1852) pl. 17 fig. III ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 407.
Bt : env. de Louvain (Paque), La Hulpe (Él. M.),env. de Bruxelles (Nob.). — **Fl. occ.** : Ostende (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Renaix (Coppin), Eyne (Nob.). — **Lx.** : Maissin (L. M.), Villance, Transinne (A. D.). — **Lg.** : Gives, Fumal, (M. et C.), Spa, Malchamp (Nob.). — **N.** : Viervès (M. et F.), env. de Dinant (Él. M.). — **A.** : Gierle (Paque). — **Lb.** : Kinroy, Genck (J. M.).

2 **Z. ericetorum** (*Kuetz.*) *Hansg.* Prodr. einer Algenfl. Böhmen (1886) p. 155 ; *De Wild.* loc. cit. p. 103 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 737.
Zygogonium — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 446.

Zygogonium torulosum *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 280; *Kickx* Fl. crypt. II p. 407.

A. : Campine C. — **Lb.** : Campine C. — **Fl. or.** : Jardin zoologique de Gand (Demey). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.). — **Lg.** : Marchin (M. et C.), env. de Spa C. (Nob.), — **Lx.** : Presseux (L. D.).

3 **Z. lutescens** (*Vauch.*) *De-Toni* Syll. Alg. I p. 740 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 104.

Zygogonium — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 447.

Conjugata — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) pl. 6 fig. 3.

Lb. : env. de Tongres (Paque). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Bt** : env. de Louvain (Paque).

4 **Z. pectinatum** (*Vauch.*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 78 ; *De Wild.* loc. cit. p. 102 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 736.

Zygogonium pectinatum *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 447.

Bt : Bergh (L. G.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.). — **Lb** : entre Lierre et Emblehem (Nob.). — **Lg.** : Spa (Nob.).

5 **Z. Ralfsii** (*Hass.*) *De Bary* Conjug. (1858) p. 77 ; *De Wild.* loc. cit. p. 103 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 738.

Tyndaridea — *Hass.* Freshw. Alg. (1852) p. 165 pl. XXXIX fig. 4, 5.

Zygogonium tenue *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 449; *Kickx* Fl. crypt. II p. 407.

Bt : Bergh (L. G.), Ganshoren (Nob.). — **Fl. or.** : Gand (West.). — **A.** : Gierle (Paque). — **Lg.** : Spa (Nob.), Yernée, Ahin, Marchin (M. et C.). — **Lx.** : Sevis-court (L. D.), Maissin (A. D.).

6 **Z. stellinum** (*Vauch.*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 77 ; *De Wild.* loc. cit. p. 101 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 730.

Bt: Beggynendyck (Sonnet). — **A.** : Lierre (Nob.). — **Lg.** : entre Roanne et Coo, Spa et Tiége (Nob.), Tihange (M. et C.). — **Lx.** : Libramont (L. D.), Villance, Opont, Libin (L. M.).

7 **Z. Vaucheri** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 77 ; *De Wild.* loc. cit. p. 102.

Zygnema stellinum var. — *Kirchn.* Alg. Schles. (1878) p. 126; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 731.

Lb. : Genck (Nob.).

2 SPIROGYRA *Link* in *Nees* Horae phys. Berol. (1830) p. 5 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 104; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 741.

1 **S. catenaeformis** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 438 ; *De Wild.* loc. cit. p. 108.

Zygnema — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) pl. XXX fig. 3-4.

Spirogyra arcta var. — *Kirchn.* Alg. Schles. (1878) p. 121 ; *De-Toni* Syll Alg. I p. 745.

Rhynchonema malleolus *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 444; *Kickx* Fl. crypt. II p. 108.

A. : Gierle (Paque). — **Bt** : Beggynendyck (Sonnet), Forest (Piré et Miller). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.). — **Fl. or.** : Leupeghem, Eyne (Nob.), Neder-Hasselt

(V. W.). — **N.** : Olloy (M. et F.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Lx.** : Villance, Libin (L. M.).

2 **S. communis** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 439 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 108 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 747.

Zygnema — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1862) p. 148 pl. 28 fig. 5-6.

Lg. : Desniez (Nob.).

3 **S. condensata** (*Vauch.*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 223 pl. 22 fig. 3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 110 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 747.

Conjugata — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 67 pl. 5 fig. 2.

Spirogyra Flechsigii *Rabenh.* in Hedwigia I (1852) p. 46 pl. VIII fig. 3.

Bt : St-Gilles (Piré et Miller). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.).

4 **S. crassa** *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 280 pl. 14 fig. 4 ; *De Wild.* loc. cit. p. 114 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 757.

Bt : Anderlecht (Nob.), Laeken (L. Errera). — **A.** : Tongerloo (L. G.). — **Ht** : Leuze (G. L.). — **Lg.** : Fumal (M. et C.).

5 **S. dubia** *Kuetz.* Tab. Phyc. v. (1853) pl. 24 ; *De Wild.* loc. cit. p. 111 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 764.

Fl. or. : Eyne (Nob.).

— — var. **longiarticulata** *Kuetz.* Tab. Phyc. V (1853) p. 8 pl. 25 fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Rouge-Cloître (A. D.).

6 **S. elongata** (*Berk.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 440 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 405 ; *De Wild.* loc. cit. p. 106 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 771.

Zygnema — *Berk.* Glean. Brit. Alg. (1832) p. 33 pl. XII fig 2.

Fl. occ. : Bruges (West.).

7 **S. gallica** *Petit* Spirog. env. Paris (1880) p. 23 pl. 6 fig. 1-3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 111 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 748.

Fl. or. : Eyne (Nob.).

8 **S. gracilis** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 438 ; *De Wild.* loc. cit. p. 107 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 759.

Zygnema — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 148 pl. 30 fig. 5-6.

Bt : Bergh (L. G.), Woluwe-St-Pierre (Nob.). — **A.** : Lierre, Austruweel (Nob.). — **Lg.** : Gives, Marchin (M. et C.), env. de Spa (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.) — **Lx.** : Opont, Libin (L. M.), Villance (A. D.).

9 **S. Grevilleana** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 438 ; *De Wild.* loc. cit. p. 106 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 769.

Zygnema — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 149 pl. 31 fig. 1-2.

Rhynchonema deductum *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 443 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 106.

A. : Austruweel (Nob.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Nob.), env. de Louvain (Paque), Vollezeele (V. W.). — **Ht** : Leuze (G. L.). — **Ht** : Olloy (M. et F.). — **Fl. or.** : Neder-Eenaeme, Leupeghem (Nob.). — **Fl. occ.** : Nieuport (West.). —

Lg. : env. de Spa (Nob.), Riz de Wapp (M. et C.). — **Lx.** : Libin (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).

10 **S. Hassallii** (*Jenner*) *Petit* Spirog. env. Paris (1880) p. 12 pl. II fig. 6-8 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 107; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 772.

Rhynchonema — *Kuetz* Spec. Alg. (1849) p. 443.

Zygnema — *Jenner* in Fl. of Tunbridge Wells (1845) p. 182.

A. : Austruweel (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.). — **Bt** : St-Gilles (Piré et Miller).

11 **S. inflata** (*Vauch.*) *Rabenh.* Handl. II 2 p. 120 ; *De Wild.* loc. cit. p. 105 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 766.

Conjugata — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 68 pl. V fig. 3.

Bt : env. de Bruxelles C, entre Eppeghem et Elewyt (Sonnet). — **A.** : Lierre, Austruweel (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Neder-Eenaeme, Eyne, Leupeghem (Nob.). — **Lg.** : env. de Spa. — **Lg.** : Stavelot (Nob.), Gives (M. et C.). — **Lx.** : Opont (L. M.), Libramont, Presseux (L. D.), env. de Houffalize (J. M.). — **N.** : Walzin (El. M.). — **Ht** : Beloeil (Nob.). — **Lb.** : Molenbeersel (J. M.).

12 **S. insignis** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 438 ; *De Wild.* loc. cit. p. 107 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 772.

Zygnema — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 440.

A. : Anderlecht (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Neder-Eenaeme, Welden (Nob.).

— — var. **Hantzschii** *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 236 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 773.

Fl. or. : Denderwindeke (V. W.).

13 **S. irregularis** *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 440 ; *De Wild.* loc. cit. p. 111; *Kickx* Fl. crypt. II p. 406; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 754.

Fl. occ. : Bruges (West.).

14 **S. jugalis** (*Dillw.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1809) p. 442 ; *De Wild.* loc. cit. p. 113 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 751.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) pl. V.

Spirogyra setiformis *(Roth) Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 442 ; *De-Toni* loc. cit. p. 752.

Bt : Neeryssche (Paque), bois de la Cambre, Saint-Job, Jardin bot. de Bruxelles, Sept-Fontaines, Auderghem, Anderlecht (Nob.), Uccle (L. G.), Rouge-Cloître (A. D.). — **N.** : Ieffe (El. M.). — **A.** : Lierre (Nob.). — **Lg.** : Charneux (Nob.). — **Fl. or.** : Welden, Eenaeme (Nob.). — **Lx.** : Paliseul (A. D.). — **Lb.** : Genck (Troch), Molenbeersel, Kessenich, Kinroy (J. M.).

15 **S. longata** (*Vauch.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 439 ; *De Wild.* loc. cit. p. 109 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 743.

Conjugata — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau douce (1800) p. 71 pl. 6 fig. 1.

Lg. : Spa (Nob.).

16 **S. neglecta** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 441 ; *De Wild.* loc. cit. p. 111 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 750.

Zygnema — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 142 pl. 23. fig. 1-2.

Fl. or. : Meerbeke (V. W.).

17 **S. nitida** (*Dillw.*) *Link* Handb. III (1833) p. 262; *Kickx* Fl. crypt. II p. 406; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 112; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 750.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1803) pl. 4 C.

A. : entre Lierre et Emblehem (Nob.). — **Bt** : env. de Bruxelles AC.; La Hulpe (Él. M.), Bergh (L. G.), Zoetwater (Paque). — **Fl. or.** : Welden, Eyne (Nob.), Kraenepoel (L. G.). — **N.** : Vierves (M. et F.). — **Lx.** : Villance (A. D.). — **Lg.** : Marchin (M. et C.). — **Lb.** : Kessenich (J. M.).

18 **S. orbicularis** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 442 ; *De Wild.* loc. cit. p. 113.

Zygnema — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 138.

Spirogyra maxima *Wittr.* ; *De-Toni* Syll. Alg. I. p. 756.

Fl. or. : Eyne, Bevere (Nob.).

19 **S. orthospira** *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 441 ; *De Wild.* loc. cit. p. 113.

Spirogyra majuscula *Kuetz.* Spec. (1849) p. 441 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 113 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 756.

A : Gierle (Paque). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — Polders (Kickx).

20 **S. pluvialis** (*Hilse*) *Petit* Spirog. env. Paris (1880) p. 27 pl. 5 fig. 13 ; *De Wild.* loc. cit. p. 112.

Bt : Woluwe-St-Pierre (Nob.).

21 **S. porticalis** (*Vauch.*) *Cooke* Brit. Freshw. Alg. (1882) p. 89 ; *De Wild.* loc. cit. p. 109.

— — var. **quinina** *Cooke* Brit. Fresh. Alg. (1882) p. 89 ; *De Wild.* loc. cit. p. 110.

Spirogyra porticalis *Petit* Spirog. env. Paris p. 21 pl. 5 fig. 8-12 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 455.

Bt : Forest (P. et M.), Anderlecht, Bergh, Tourneppe (Nob.), La Hulpe (Él. M.), Rouge-Cloître, Val-Duchesse (Nob.), Blanden, Héverlé (Paque), Vollezeele, (V. W.). — **Fl. or.** : Melle (Scheidweiler), Denderwindeke (V. W.), Leupeghem, Neder-Eename (Nob.). — **A.** : Schoorvoort (Paque), Austruweel (Nob.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.), mares de Java (M. et C.). — **Lx.** : Villance (A. D.).

— — var. **rivularis** (*Hass.*) *Cooke* Brit. Freshw. Alg. (1882) p. 90 pl. 35 fig. 3 ; *De Wild.* loc. cit.

Spirogyra rivularis *Rabenh.* Fl. eur. Alg. III (1868) p. 243 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 405.

Bt : Blanden, Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Menin (West.).

22 **S. tenuissima** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 437 ; *De Wild.* loc. cit. p. 105 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 765.

Zygnema — *Hass.* in Ann. nat. Hist. X (1842) p. 41.

Bt : Beggynendyck (Sonnet). — **N.** : Olloy (M. et F.). — **Lx.** : Villance (A. D.). — **Ht** : Bas-Silly (Goffart). — **Lg** : Marchin (M. et C.).

— — var. **Naegelii** (*Kuetz.*) *Petit* Spirog. env. Paris (1880) p. 6 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 766.

Spirogyra — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 437.

Fl. or. : Denderwindeke (V. W.).

23 **S. varians** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 439 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 109 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 746.

Zygnema — *Hass.* Brit. Frehw. Alg. (1852) p. 145 fig. 1-9.

Rhynchonema Woodsii *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 444.

Rhynchonema abbreviatum *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 444; *Kickx* Fl. crypt. II p. 404.

Bt : Bergh (L. G.), La Hulpe (Él. M.), Woluwe-St-Pierre, Anderlecht (Nob.), Evere (Piré et Miller), Blanden, Héverlé, Wilsele (Paque). — **A.** : Schoorvoort, Broekzyde (Paque), entre Lierre et Emblehem (Nob.). — **Ht** : Leuze (G. L.), Camp de Casteau, Beloeil (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Welden (Nob.). — **N.** : Dourbes (M. et F.), Hastières (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Lx.** : Our (A. D.), Libramont, Presseux (L. D.), Villance, Libin (L. M.), env. de Houffalize (J. M.). — **Lg.** : env. de Spa, env. de Huy (Nob.).

24 **S. ventricosa** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 440 ; *De Wild.* loc. cit. p. 110.

Spirogyra arcta var. nodosa (*Kuetz.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. II (1868) p. 239 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 405 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 745.

Bt : Laeken (P. et M.). — **A.** : Gierle (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.).

25 **S. Weberi** *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 279 pl. XIX fig. 3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 106 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 768.

Ht : Beloeil (Nob.). — **Bt** : Genck (Nob.).

3 SIROGONIUM *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 278 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 114.

1 **S. sticticum** (*Engl. Bot.*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 278 ; *De Wild.* loc. cit. fig. 49.

Spirogyra — *Wille* Bidr. t. Sydamerika Algfl. (1884) p. 34 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 774.

Conferva — in *Engl. Bot.* (1812) pl. 2463 excl. fig. B.

Bt : Rouge-Cloître (A. D.). — **A.** : Lierre (Nob.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.).

Fam. MESOCARPACEAE.

4 MESOCARPUS *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 166 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 97.

Mougeotia sect. Mesocarpus (*Hass.*) *Wittr.* ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 712.

1 **M. nummuloides** *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 109 pl. XLV fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit. p. 97.

Mougeotia — *De-Toni* Syll. Alg. I (1889) p. 713.

Bt : Woluwe-St-Pierre (Nob.).

2 **M. parvulus** (*Hass.*) *De Bary* Conjug. (1858) p. 80 pl. 11 fig. 15 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 98 fig. 42.

Mougeotia — *Hass.* Descr. of Freshw. Conf. (1843) p. 434 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 714.

Bt : Evere (Nob.). — **Lg.** : Francorchamps, entre Marteau et La Reid (Nob.), Bas-Oha (M. et C.). — **Lx.** : Seviscourt (L. D.), Libin, Opont, Villance (J. M.), Maissin (A. D.), Genck (Nob.). — **Ht** : Beloeil (Nob.).

— — var. **angustus** (*Hass.*) *Cooke* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 104 pl. 42 fig. 4.

Mesocarpus — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 170 pl. 45 fig. 4.

Mougeotia parvula var. — *Kirchn.* Alg. Schlesien (1878) p. 128 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 714.

Bt : Etterbeek, Tervueren, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Fl. or.** : Leupeghem (Nob.).

3 **M. pleurocarpus** *De Bary* Conjug. (1858) p. 81 pl. III fig. 14 ; *De Wild.* loc. cit. p. 98 fig. 44 et 45.

Mougeotia genuflexa *Ag.* Syst. (1824) p. 83 ; *De-Toni* Syll. Alg, I p. 716.

Bt : env. de Bruxelles C., Sichem (Nob.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.), Denderwindeke (V. W.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **A.** : Austruweel (Nob.). — **Ht** : Leuze, Blicquy (G. L.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.), env. de Huy (M. et C.). — **N.** : Vierves, Olloy (M. et F.), Walzin, Leffe, env. de Dinant (Él. M.). — **Lb.** : — **Lg.** : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kessenich (J. M.). — **Lx.** : env. de Houffalize (J. M.).

4 **M. scalaris** *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 66 pl. XLII fig. ; *De Wild.* loc. cit. p. 97.

Mougeotia — *Hass.* Observ. on Zygnem. (1842) p. 45.

Mesocarpus intricatus *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 167 pl. 43 fig. 1.

Mougeotia tenuis *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 434.

Bl : Zoetwater, Eegenhoven (Paque). — **Lg.** : Spa, Préfayhay, entre Marteau et La Reid (Nob.). — **Lx.** : Seviscourt (L. D.), Villance (A. D.). — **Ht** : env. de Mons (Michot).

5 STAUROSPERMUM *Kuetz.* in Linnaea XVII (1843) p. 92 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 100.

Mougeotia sect. Staurospermum *Wittr.* ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 718.

1 **S. capucinum** (*Bory*) *Kuetz. De Wild.* loc. cit. p. 100.

Leda — *Bory* in Moug. et Nestler Exs. n. 793.

Mougeotia — *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 84 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 721.

Lb. : Libin (L. M.).

2 **S. quadratum** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 436 ; *De Wild.* loc. cit. p. 100.

Mougeotia — *Wittr.* ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 719.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Bt** : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lg.** : entre Spa et Tiége (Wayai) (Nob.).

3 **S. viride** *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 278; *De Wild.* loc. cit. p. 100.

Mougeotia — *Wittr.* ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 719.

A. : Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). — **Lg.** : Yernée (M. et C.), env. de Spa, Tihange (Nob.). — **Ht** : Beloeil, camp de Casteau (Nob.). — **Lx.** : Seviscourt (L. D.), Maissin, Villance (A. D.). — **Lb.** : Kinroy (J. M.).

CHLOROPHYCEAE.

Volvocineae.

Fam. CHLAMYDOMONADACEAE.

1 CHLAMYDOMONAS *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 64; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 67; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 547.

1 **C. pulvisculus** (*Muell.*) *Ehrenb.* Inf. (1833) p. 64 pl. III fig. X; *De Wild.* loc. cit. p. 68; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 549.

Bt: Uccle, Bergh (L. G.), Schaerbeek, Woluwe-St-Lambert, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lx.** : Villance (L. M.). -- **Lg.** : Route de la Gleize (Spa) (Nob.), Bois de Bailly (M. et C.).

2 HAEMATOCOCCUS *Ag.* Icon. Algar. (1828) pl. XXII; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 67; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 551.

1 **H. lacustris** (*Girod*) *Rostaf.* Sur l'Haematococcus (1875) p. 139; *De Wild.* loc. cit. p. 67; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 552.

Volvox — *Girod* Rech. chim. et micr. sur les Conf. etc. (1802) p. 54.

Protococcus pluvialis *Kuetz.* Tab. Phyc. (1849) pl. I fig. 1.

Chlamydococcus — *Br.* Verjung. (1851) p. 219.

Bt: Louvain, Wilsele (Paque).

Fam. VOLVOCACEAE.

1 GONIUM *Mueller* Vermium Hist. (1773) p. 60; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 66; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 541.

1 **G. pectorale** *Mueller* loc. cit. (1773); *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt: St-Gilles (Miller), entre Eppeghem et Elewyt (Sonnet), Tervueren, Jardin bot. de Bruxelles, Sichem (Nob.) — **Ht** : entre Hussignies et Beloeil (Nob.). — **Lb.** : près de Maeseyck (J. M.).

3 PANDORINA *Bory* Encycl. Méthod.; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 65; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 538.

1 **P. morum** (*Muell.*) *Bory* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 539.

Botryocistis Volvox *Kuetz.* Tab. Phyc. I (1845) pl. 9 fig. 64.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Bt** : La Hulpe, Peuthy (Él. M.), Sichem (Nob.). — **Lg.** : Ru de Polleur, Hoyoux (M. et C.). — **Ht** : env. de Mons (Michot), entre Hussignies et Beloeil (Nob.).

3 EUDORINA *Ehrenb.* in Monastber. Berl. Ak. (1831) p. 78 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 65 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 537.

1 **E. elegans** *Ehrenb.* in Monatsb. Berl. Ak. (1831) p. 78 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 537.

Bt : Evere (Nob.).

4 VOLVOX *Ehrenb.* Inf. (1830) p. 68 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 64 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 535.

1 **V. globator** *Ehrenb.* Inf. (1830) p. 68 pl. 4 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 536.

Bt : Louvain (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lg.** : Ahin, Bas-Oha, Sollières, Vierset, Barse, Grand-Marchin, Vyle-Tharoul (M. et C.). — **Lb.** : Kinroy (J. M.).

2 **V. minor** *Stein* Entwick. Infus. (1854) p. 47 ; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Louvain (Paque).

Protococcineae.

Fam. PROTOCOCCACEAE.

Subfam. COENOBIEAE.

Trib. HYDRODICTYEAE.

1 HYDRODICTION *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1880) p. 501 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 69 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 561.

1 **H. reticulatum** (*L.*) *Lagerh.* Brid. till Sver. Algfl. (?) p. 71 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 69 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 562.

Conferva — *L.* Sp. plant. (1753) p. 1635.

Hydrodictyon utriculatum *Roth* Tent. Fl. germ. III (1800) p. 531.

Bt : Louvain (Poskin). — **Ht** : Tournai (Dumortier). — **Lg.** : Hermalle-sous-Argenteau (Él. M.), Braives (M. et C.). — **Fl. occ.** : Menin (West.). — **Fl. or.** : Gendbrugge (Kickx), Bevere (Nob.).

Subfam. PEDIASTREAE.

2 SCENEDESMUS *Meyen* in Nov. Acta Ac. Leop. XIV 2 (1829) p. 774 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 69 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 563.

1 **S. hystrix** *Lagerh.* in Ofvers. Kongl. Vet. Ak. Forhandl. (1882)

p. 62 pl. II fig. 18 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 71 ; *De-Toni* Syll. Alg. p. 565.

Lb. : Genck (Nob.). — **Lg.** : Berinsenne (Nob.). — **Bt:** Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

2 **S. obliquus** (*Turp.*) *Kuetz.* in Linnaea (1833) p. 609 ; *De Wild.* loc. cit. p. 72 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 566.

Bt : env. de Bruxelles C., env. de Louvain (Paque). — **Ht :** env. de Tournai (Marissal). — **N.** : env. de Dinant (Él. M.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.). — **Lx.** : Villance, Redu (L. M.). — **A** : Campine C. — **Lb.** : Campine C.

3 **S. variabilis** *De Wild.* in Notarisia (1893) p. 99 ; *De Wild.* loc. cit. p. 70.

— — var. **ecornis** *Franzé* in Termeszetrajzi Fuzetek Budapest (1892) p. 144 ; *De Wild.* loc. cit.

S. bijugatus (*Turp.*) *Kuetz.* in Linnaea (1833) p. 607 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 563.

S. obtusus *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 91 pl. V, A fig. 1.

S. quadricauda *B* ecornis *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 190 pl. 31 fig. 12 *h i*.

Bt : env. de Bruxelles C. ; env. de Louvain (Paque). — **Ht :** env. de Tournai (Marissal) Beloeil (Nob.). — **Lx.** : env. de St-Hubert (A. D.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.). — **N.** : env. de Dinant (Él. M.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), env. de Maeseyck (J. M.).

— — var. **cornutus** *Franzé* in Termeszetrajzi Fuzetek Budapest (1892) pl. III fig. 7 ; *De Wild.* loc. cit. p. 71.

S. quadricauda *Bréb.* Alg. Falaise in Mém. Soc. Ac. Falaise (1835) p. 66 ; *De-Toni* loc. cit. p. 365.

S. — var. setosus *Kirchn.* et horridus *Kirchn.* Alg. Schlesien. (1878) p. 98.

S. caudatus *Corda* Alman. de Carlsbad (1834).

S. abundans *Kirchn.* Alg. Schlesien (1878) p. 98.

S. dispar *Bréb.* in Mém. Soc. Sc. de Cherbourg (1856) p. 159 pl. I fig. 32.

Bt : env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Nob.). — **N.** : Olloy, env. de Dinant (Él. M.). — **Lx.** : Opont, Libin, Villance (A. D.). — **Ht** : env. de Leuze (G. L.), env. de Mons (Nob.). — **Lb.** : Campine Limbourgeoise C. — **Fl. or.** : Tête-de-Flandre (Ensch).

3 SORASTRUM *Kuetz.* Phyc. germ. (1895) p. 144 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 72 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 568.

1 **S. spinulosum** *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 99 pl. V fig. D ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Bt : St-Gilles (Miller). — **Lx.** : Tihange (Nob.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.).

4 COELASTRUM *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 195 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 73 ; *De-Toni* Syll. Alg. I. p. 570.

1 **C. cubicum** *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 97 pl. V.

Bt : St-Gilles (Miller).

2 **C. pulchrum** *Schmidle* in Ber. naturf. Gesellsch. Freiburg i. Br. Bd VII p. 79 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg.

Lb. : Genck (Nob.).

3 **C. sphaericum** *Naeg.* Einz. Alg. (1849) p. 98 pl. V fig. CI ; *De Wild.* loc. cit. p. 73 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 570.

Bt : St-Gilles (Miller), Boitsfort, Bergh, Jardin bot. de Bruxelles, Bois de la Cambre (Nob.), Zoetwater (Paque). — **Lb** : Genck (Nob.). — **Lx.** : Tihange (Nob.).

5 PEDIASTRUM *Meyen* Beobacht. über Algenf. (1829) p. 772; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 73 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 572.

1 **P. angulosum** (*Ehrenb.*) *Menegh.* Syn. in Linnaea (1840) ; *De Wild.* loc. cit. p. 76 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 578.

Micrasterias — *Ehrenb.* Monatsber. Berl. Ak. 1833 p. 301.

Lb. : Genck (Nob.).

2 **P. bidentulum** *Br.* Alg. unicell. (1855) p. 91 ; *De Wild.* loc. cit. p. 77 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 583.

— — var. **ornatum** *Nordst.* De Alg. et Characeis Sandv. (1878) p. 8 pl. I fig. 7 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 584.

Fl. or. : Kraenepoel (L. G.). — **Lg.** : Ru de Polleur (Nob.).

3 **P. Boryanum** (*Turp.*) *Menegh.* in Linnaea (1840) p. 210 ; *De Wild.* loc. cit. p. 75 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 576.

Hierella — *Turp.* in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVI (1828) p. 319 pl. XIII fig. 22.

Bt : St-Gilles (Miller), Louvain (Paque), Bois de la Cambre, Jardin bot. de Bruxelles, Anderlecht (Nob.). — **A.** : Tongerloo (L. G.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **N.** : Walzin, Leffe (El. M.). — **Lg.** : Spa à Polleur, Berinsenne, Tihange (Nob.), Gives, Fumal (M. et C.). — **Lx.** : Villance (A. D.), Opont, Libin, Anloy (L. M.), Libramont, Presseux (L. D.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel, près de Maeseyck, Kinroy (J. M.). — **Ht** : Belœil (Nob.).

— — var. **granulatum** (*Kuetz.*) *Br.* Alg. unicell. (1855) p. 90 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 576.

Pediastrum — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 192.

Bt : St-Gilles (Miller). — **Lb.** : Genck (J. M.).

4 **P. Ehrenbergii** (*Corda*) *Br.* Alg. unicell. (1855) p. 97 pl. 5 fig. 1-4 ; *De Wild.* loc. cit. p. 76, fig. 30.

Euastrum — *Corda* Alman. de Carlsbad (1839) p. 138 pl. II fig. 8.

Pediastrum tetras *Ralfs* in Ann. and Mag. XIV (1845) p. 469 pl. XV fig. 4.

Bt : St-Gilles (Miller). — **A.** : Tongerloo (L. G.), Weelde, Raevels (Paque). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **Ht** : Gaurain, Breuze, Mont-St-Aubert (Marissal). — **Lx.** : Libin Redu (L. M.). — **Lg** : entre Malchamp et Nivezé (Sart) (Nob.), Gives (M. et C.). — **Lb** : Genck (Nob.), Kinroy, env. de Maeseyck, Kessenich, Molenbeersel (J. M.).

5 **P. pertusum** *Kuetz.* Phyc. germ. (1895) p. 143; *De Wild.* loc. cit. p. 76.
Pediastrum duplex *Meyen* in Nova Acta (1829) p. 772 pl. 43 fig. 6-10, 16-19; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 578.
Lx. : Anloy (L. M.). — **Lb.** : Genck (Nob.), env. de Maeseyck, Kessenich, Molenbeersel (J. M.).

6 **P. simplex** *Meyen* in Nova Acta XIV 2 (1828) p. 772 pl. 43 fig. 1-5; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 74 fig. 29; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 574.
Bt : Bois de la Cambre (Nob.).

7 **P. tricornutum** *Borge* in Bihang till. k. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd 17 Afd. III (1892) p. 4 fig. 3.
Lb. : Genck (J. M.).

8 **P. vagum** *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 143; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 581.
Lb. : Kinroy (J. M.).

Subfam. SCIADIEAE.

6 SCIADIUM *A. Braun* in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 490; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 77; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 585.

1 **S. arbusculum** *Br.* Alg. unicell. (1855) p. 106 pl. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 78 fig. 31; *De-Toni* loc. cit.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Anderlecht, Tervueren, Sichem (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Eyne, Leupeghem (Nob.). — **A.** : Tongerloo (L. G.), Austruweel (Nob.).

7 MISCHOCOCCUS *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 80; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 78; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 586.

1 **M. confervicola** *Naeg.* loc. cit. (1849) p. 82 pl. II D; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 587.
Bt : Laeken (Nob.). — **Fl. or.** : Neder-Eenaeme, Leupeghem (Nob.).

Subfam. EREMOBIEAE.

Trib. RAPHIDIEAE.

8 OPHIOCYTIUM *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 87; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 79; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 590.

1 **O. cochleare** (*Eichw.*) *Br.* Alg. Unicell. (1855) p. 54; *De Wild.* loc. cit. p. 79; *De-Toni* loc. cit. p. 591.
Bt: Héverlé (Paque), Watermael (De Wèvre). Bergh (L. G.), Evere, Anderlecht, Tervueren, Woluwe-St-Lambert, Sichem (Nob.), Beggynendyck (Sonnet). — **A.** : Nieuwmoer, Lierre (Nob.). — **Fl. or.** : Eyne, Neder-Eenaeme (Nob.). — **Ht** : entre Hussignies et Belœil (Nob.), Tourpes (Goffart). — **Lg.** : Malchamp à Nivezé (Sart), entre Spa et Malchamp, ru de Polleur, Trou-Gonet (Spa), ru de

Chefna (La Reid), Wayai, Coquaifange, Francorchamps, Berinsenne, Ruy (Nob.), Braives (M. et C.). — **Lx.**: Presseux (L. D.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Kessenich, Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

9 RAPHIDIUM *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 144 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 80 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 592.

1 **R. polymorphum** *Fres.* in Abhandl. Senckenb. Naturf. Gesellsch. II (1856) p. 199 pl. VIII ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 592.

— — var. **aciculare** (*Br.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 45 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 593.

Raphidium — *Br.* in *Rabenh.* Alg. n. 412.

Bt: env. de Bruxelles C. (Nob.), env. de Louvain (Paque), Beggynendyck (S.), Sichem (Nob.). — **A.**: Tongerloo (L. G.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg.** : env. de Spa et plateau des Hautes-Fanges C. (Nob.).

— — var. **falcatum** (*Corda*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 45 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Raphidium — *Cooke* Brit. Freshw. Alg. (1886) p. 19 pl. 8 fig. 4.

Micrasterias — *Corda* Alman. de Carlsbad (1835) p. 121 pl. II fig. 29.

Bt: env. de Bruxelles C. (Nob.), env. de Louvain (Paque). — **A.**: Tongerloo (L. G.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Kinroy, env. de Maeseyck, Molenbeersel, (J. M.). — **Lg.** : env. de Spa et Plateau des Hautes-Fanges (Nob.). — **Ht**: Beloeil (Nob.). — **Lx.**: Opont, Libin (L. M.), Villance, Our, Anloy, Maissin (A. D.).

— — var. **fusiforme** (*Corda*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 45 ; *De-Toni* loc. cit.

Ancistrodesmus — *Corda* Alman. de Carlsbad (1838) p. 199 pl. II.

Bt : env. de Louvain (Paque).

10 KIRCHNERIELLA *Schmidle* in Berl. d. naturf. Gesellsch. Freiburg in B. Bd VII p. 82 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 86.

1 **K. lunata** *Schmidle* loc. cit. pl. II fig. 1-2 ; *De Wild.* loc. cit.

Raphidium convolutum var. lunare *Kirchn.* Algenfl. v. Schlesien (1878) p. 114.

Selenastrum Bibraianum *Reinsch.*

Lg. : Vallée de Tolifa (Winamplanche), Tihange (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.).

11 TETRAEDRON *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 129 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 81 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 597.

1 **T. caudatum** (*Corda*) *Hansg.* in Hedwigia (1888) p. 131 ; *De Wild.* loc. cit. p. 81 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 603.

Astericium — *Corda* Alman. de Carlsbad (1839).

Bt : Auderghem (Él. M.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

2 **T. enorme** (*Ralfs*) *Hansg.* in Hedwigia (1888) p. 132 ; *De Wild.* loc. cit. p. 82 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 608.

Polyedrium — *De Bary* Conjug. (1858) p. 71 pl. 6.

Staurastrum — *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 140.

Bt : Bois de Cambre, Laeken (Nob.), Peuthy (Él. M.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **Lg.** : Ru de Chefna (La Reid), Ru de Polleur (Nob.). — **Lb.** : Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

3 **T. minimum** (*Br.*) *Hansg.* in Hedwigia (1888) p. 131 ; *De Wild.* loc. cit. p. 81 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 601.

Polyedrium — *Br.* Alg. Unicell. (1855) p. 94.

Bt : Anderghem (Él. M.), Bois de la Cambre (Nob.). — **Lg.** : Stavelot (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

4 **T. regulare** *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 125 ; *De Wild.* loc. cit. p. 82 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 604.

Polyedrium tetraedricum *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 84 pl. IV B f. 3.

Lx. : Anloy (L. M.). — **A.** : Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

5 **T. trigonum** (*Naeg.*) *Hansg.* in Hedwigia (1888) p. 130 ; *De Wild.* loc. cit. p. 81 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 598.

Polyedrium — *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 84 pl. 4 B fig. 1.

Bt : Tervueren (Él. M.).

12 CERASTERIAS *Reinsch* Algenfl. Frank. (1867) p. 68 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 82 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 614.

1 **C. raphidioides** *Reinsch* Algenfl. Frank. (1867) p. 68 ; *De-Toni* loc. cit.

— — **f. tetradens** *Reinsch* loc. cit. (1867) pl. V fig. 1 *c* ; *De Wild.* loc. cit. p. 82 ; *De-Toni* loc. cit.

Lg. : Stavelot (Nob.).

13 EREMOSPHAERA *De Bary* Conjug. (1858) p. 56 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 82 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 616.

1 **E. viridis** *De Bary* loc. cit. (1858) pl. VIII fig. 26, 27 ; *De Wild.* loc. cit. p. 63 ; *De-Toni* loc. cit.

Lg. : La Fange (Stoumont) (Nob.).

Trib. CHARACIEAE.

14 CHARACIUM *A. Br.* in *Kuetz.* Spec. (1849) p. 208 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 83 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 618.

1 **C. ambiguum** *Herm.* in *Rabenh.* Beitr. (1862) p. 26 pl. VII fig. 9 *a*, *b* ; *De Wild.* loc. cit. p. 83 ; *De-Toni* loc. cit. p. 623.

Characium tenue *Herm.* loc. cit. (1862) fig. 11.

Bt : Tervueren (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

2 **C. longipes** *Rabenh.* Alg. Sachs. 171 et in Hedwigia (1854) pl. IX ; *De Wild.* loc. cit. p. 83 ; *De-Toni* loc. cit. p. 624.

Lb. : Genck (Nob.).

3 **C. ornithocephalum** *Br.* Alg. unicell. (1855) p. 42 pl. III C ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 84 fig. 35 ; *De-Toni* loc. cit. p. 625.

Bt: Laeken (Nob.). — **A.**: Calmphout (Nob.). — **Fl. or.**: Kraenepoel (L. G.).

4 **C. Sieboldi** *Br.* in *Kuetz* Spec. Alg. (1849) p. 208 ; *De Wild.* loc. cit. p. 83 ; *De-Toni* loc. cit. p. 619.

Lb.: Genck (Nob).

Subfam. TETRASPOREAE.

15 SCHIZOCHLAMYS *Br.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 891 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 85 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 643.

1 **S. gelatinosa** *Br.* in *Kuetz.* loc. cit. (1849) ; *De Wild.* loc. cit. p. 86 fig. 36.

Bt: Bergh (Nob.). — **Lg.**: Spa (Wayai), Ru du fond de Polleur, entre Malchamp et Nivezé (Sart), Ru de Chefna (La Reid), Hockay (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.).

16 TETRASPORA *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. III (1839) p. 9 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 86 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 646.

1 **T. bullosa** (Roth) Ag. *Spec.* Alg. I (1821) p. 414 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 648 ; *De Wild.* loc. cit. p. 86.

Ulva — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 320.

Fl. or.: Meerbeke (V. W.), Neder-Eenaeme (Nob.). — **Bt**: Jardin bot. de Bruxelles, Neder-over-Heembeek (Nob.), Uccle (Piré et Miller). — **A.**: Entre Lierre et Emblehem (Nob.). — **Lg.**: Route de la Gleize (Spa), Arbespine, Spa, Coquaifange, Stavelot (Nob.). — **N.**: Bouvignes et Dinant (Él. M.).

— — var. **cylindracea** (*Hilse*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1863) p. 59 ; *De Wild.* loc. cit. p. 87 ; *De-Toni* loc. cit. p. 649.

T. cylindrica *Hilse* in *Rabenh.* Alg. n. 1171.

Bt: Evere, Laeken (Nob.).

2 **T. gelatinosa** (*Vauch.*) *Desv.* Flore de l'Anjou (1826) p. 18 ; *De Wild.* loc. cit. p. 87 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 649.

Ulva — *Vauch.* Hist. Conf. d'eau-douce (1800) p. 244 pl. 7 fig. 2.

Bt: Louvain (Paque). Bergh (L. G.), Etterbeek, Villers-la-Ville (Nob.). — **Fl. or.**: Meerbeke (V. W.). — **Lg.**: Spa, Polleur (Nob.).

3 **T. lubrica** (*Roth*) *Ag.* Spec. Alg. I (1848) p. 415 ; *De Wild.* loc. cit. p. 87 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 651.

Conferva — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 168.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lg.**: Cour, Francorchamps, Wayai, Ruy (Nob.). — **Lx.**: Libramont (L. D.). — **Ht**: Silly (Goffart).

— — var. **lacunosa** *Chauv.* in *Bréb.* Alg. Falaise (1835) p. 11 pl. I ; *De Wild.* loc. cit. p. 88 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 651.

Lx.: Villance (A. D.), Libramont, Presseux (L. D.), Transinne (L. M.).

17 STAUROGENIA *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 194; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 88; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 655.

1 **S. rectangularis** (*Naeg.*) *Br.* Alg. unicell. (1835) p. 70; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Chloropedium — *Naeg.* mss.

Bt: Auderghem (Él. M.). — **Lg.**: Vallée de Tolifa (Winamplanche) (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Kessenich (J. M.).

2 **S. quadrata** (*Morren*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 194; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 656; *Kickx* Fl. Crypt. II p. 447.

Crucigenia — *Morren* in Ann. Sc. nat. t. XX (1830) p. 404 pl. XV fig. 1-5.

Fl. or.: Destelbergen (Morren). — **Bt**: Bruxelles (Morren).

Subfam. DICTYOSPHAERIEAE.

18 DICTYOSPHAERIUM *Naeg.* Gatt. einz Alg. (1849) p. 73; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 89; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 659.

1 **D. Ehrenbergianum** *Naeg.* loc. cit. (1849) p. 73; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 660.

A.: Tongerloo (L. G.). — **Lb.**: Genck (Nob.). — **Lg.**: entre Spa et Polleur, Berinsenne (Nob.). — **Lx.**: Villance (A. D.), Libin (L. M.).

2 **D. reniforme** *Bulnh.* in Hedwigia II (1863) p. 22 pl. II fig. 6; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 660.

Bt: Peuthy (Él. M.).

Subfam. NEPHROCYTIEAE.

19 NEPHROCYTIUM *Naeg.* Gatt. einz Alg. (1849) p. 80; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 89; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 662.

1 **N. Agardhianum** *Naeg.* Gatt. einz Alg. (1849) p. 80 pl. III *C*; *De Wild.* loc. cit. p. 90; *De-Toni* loc. cit. p. 663.

Lg.: Tihange (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.). — **Ht**: Beloeil (Nob.).

2 **N. Naegeli** *Grun.* in *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 52; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt: Peuthy (Él. M.). — **Fl. or.**: Kraenepoel (L. G.).

20 OOCYSTIS *Naeg.* in *Br.* Alg. Unicell. (1855) p. 94; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 99; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 663.

1 **O. solitaria** *Wittr.* in *Wittr.* et *Nordst.* Alg. aquae dulc. exsicc. n. 244 fig. 1-5 et in Bot. Notis. (1879) p. 24; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 664.

Lg.: Tihange (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.).

Subfam. PALMELLEAE.

21 GLOEOCYSTIS *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 66 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 61 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 668.

1 **G. rupestris** (*Lyngb.*) *Rabenh.* Krypt. Fl. v. Sachsen (1863) p. 128 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

22 BOTRYOCOCCUS *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 892 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 91 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 674.

1 **B. Braunii** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 892 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Lx. : Libin (L. M.).

23 PALMELLA *Lyngb.* Hydroph. Danica (1819) p. 205 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 92 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 677.

1 **P. botryoides** (*Lyngb.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 214 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. p. 679.

Bt : Louvain (Paque), Schaerbeek, Tervueren (Nob.). — **Lg.** : Spa (Nob.).

24 PROTOCOCCUS *Ag.* Syst. Alg. (1863) p. 13 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 92 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 699.

1 **P. viridis** *Ag.* Syst. Alg. (1863) p. 13 ; *De-Toni* loc. cit. ; *De Wild.* loc. cit.

Bt : env. de Louvain (Paque). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Lg.** : Ahin (M. et C.).

25 WESTELLA *De Wild.* in Bull. Herb. Boissier (1897) p. 532.

Tetracoccus *West* in Journ. R. Microsc. Soc. London (1892) ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 85.

1 **W. nimbata** *De Wild.* in Bull. Herb. Boissier (1897) p. 532.

Tetracoccus *De Wild.* in Bull. Herb. Boissier t. II (1894) p. 388 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 85.

Pleurococcus — *De Wild.* in Bull. Herb. Boissier t. I (1893) p. 342.

Tetracoccus Wildemani *Schmidle* in Flora (1894)

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Serre à Victoria) (Nob.).

Subfam. PLEUROCOCCEAE

26 PLEUROCOCCUS *Menegh.* Monog. Nostoch. (1842) p. 40 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 93 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 687.

1 **P. vulgaris** *Menegh.* loc. cit. (1842) p. 38 pl. 5 fig. 1 inf. ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 688.

C. dans toutes nos provinces.

27 STICHOCOCCUS *Naeg.* einz. Alg. (1849) p. 76 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 93 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 686.

1 **S. bacillaris** *Naeg.* einz. Alg. (1849) pl. IV fig. 1-2 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 687.

Bt : env. de Bruxelles (Nob.).

2 **S. flaccidus** (*Kuetz.*) *Gay* Rech. sur le dévelopg. etc. des Algues vertes (1891) p. 79 ; *De Wild.* loc. cit. p. 94 fig. 42.

Hormiscia — *Lagerh.* in Flora (1888) ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 161.

Ulothrix — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 349.

Bt, **Fl. or.**, **Lg.**, **N.** et **Lx.** : Assez commun. — **Lb.** : Kinroy (J. M.).

28 SCHIZOGONIUM *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 245 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 94.

1 **S. crenulatum** (*Kuetz.*) *Gay* Rech. sur le dévelopg. etc. des Algues vertes (1891) p. 88 ; *De Wild.* loc. cit. p. 95.

Hormidium — *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 158; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 158.

Ulothrix — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 350.

Fl. or. : Mooreghem (Nob.). — **Bt** : Louvain (Leburton). — **Lb.** : Beverloo (West.).

2 **S. crispum** (*Lightf.*) *Gay* Rech. sur le dévelopg. etc. des Algues vertes (1891) p. 86 ; *De Wild.* loc. cit. p. 94.

Prasiola — *Menegh.* Cenni s. org. et fisiol. (1838) p. 38.

Ulva — *Lightf.* Flora Scotica II (1777) p. 972.

Ulothrix radicans *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 349.

Bt : env. de Bruxelles (Nob.), env. de Louvain (Paque). — **A.** : Austruweel (West. et Van Haes.), env. de Turnhout (Paque). — **Fl. or.** : Melle (Scheidweiler), Polders des Flandres (Kickx), env. d'Audenaerde (Nob.), Denderwindeke (V. W.). — **Ht** : env. de Leuze (Goffart). — **Lg.** : Spa (Nob.).

3 **S. murale** *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 246 ; *Gay* loc. cit. p. 87 ; *De Wild.* loc. cit. p. 95 ; fig. 43.

Ulothrix parietina *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 350.

Ulothrix crassiuscula *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 350.

Bt : C. env. de Bruxelles (Nob.), Louvain, Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Grammont (Kickx), env. de Gand (Demey), env. d'Audenaerde (Nob.), Denderwindeke, Meerbeke (V. W.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.). — **Lb.** : Tongres (Paque).

Confervineae.

Fam. ULVACEAE.

1 MONOSTROMA *Thuret* in Ann. Soc. Sc. Nat. de Cherbourg. II (1854) p. 19 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 31 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 98.

1 **M. latissimum** (*Kuetz.*) *Wittr.* Monostr. (1872) p. 33 pl. I fig. 4 ; *De*

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 32 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 98.

Ulva — *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 296 pl. 20 fig. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 392.

Fl. occ. : dans un filet de pêcheur à Nieuport (Kickx),

M. latissimum var. **palmatum** *Ag.* ; *Kickx* loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (West.).

2 **M. fuscum** (*Post* et *Ruprecht*) *Wittr.* Monostr. (1872) p. 53 pl. 4 fig. 13 ; *De Wild.* loc. cit. p. 31 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 109.

Ulva — *Post* et *Ruprecht* Illustr. Alg. in Oceano pacifico coll. (1840) p. 21 pl. 37.

Ulva sordida *Aresch.* Phyc. Scand. (1850) p. 187 pl. 1 f. H. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 393.

Polders, bords de l'Escant, entre la Tête-de-Flandre et le Doel, Havre de Philippine, chenal d'Axel (Kickx).

2 ULVA *L.* Gen. pl. (1737) p. 326 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 110 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 32.

1 **U. lactuca** *L.* Spec. pl. II (1763) p. 1163 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 111 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De Toni* loc. cit. p. 111.

Phycoseris — *Kickx* Fl. crypt. II p. 394.

Fl. occ. : Jetées d'Ostende, Blankenberghe, Nieuport (Kickx).

— — f. **lapathifolia** (*Aresch.*) *Hauck* Meeres-Alg. (1885) p. 437 ; *De Wild.* loc. cit. p. 33 ; *De-Toni* loc. cit. p. 112.

Phycoseris Linza *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 475 ; *Kickx* loc. cit.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx), Braekman de Philippine, Ostende (West.).

3 ENTEROMORPHA *Link* in *Nees* Hor. Phys. Berol. (1820) p. 5 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 33 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 118.

1 **E. clathrata** (*Roth*) *Ag.* Till. Alg. Syst. VI (1882) p. 133 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 35 ; *De Wild.* loc. cit. p. 35 ; *De-Toni* Syll. Alg I. p. 133.

Conferva — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 175.

Fl. occ. : env. d'Ostende (West.).

— — f. **trichodes** *Kuetz.* ; *Kickx* loc. cit. ; *De Wild.* loc. cit.

Doel (Kickx).

2 **E. compressa** (*L.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 180 ; *De Wild.* loc. cit. p. 34 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 397 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 126.

Ulva — *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1155.

Fl. occ. : Heyst (Kickx). — **A.** : env. d'Anvers (West. et Van Haes.).

E. compressa f. **nana** *J. G. Ag.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 397 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 35.

Fl. occ. : Ostende (Kickx.).

— — f. **procerrima** *Kuetz.* ; *Kickx* loc. cit. ; *De Wild.* loc. cit.

Chenal d'Axel (Kickx).

3 **E. intestinalis** (*L.*) *Link* in *Nees* Hor. Phys. Berol. (1820) p. 5 ; *De Wild.* loc. cit. p. 33 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 36 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 123.

Ulva — *L.* Fl. Suec. ed. 2 (1756) p. 432.

Flandres (Kickx). — **Bt** : Virginal (Nob), Louvain (Poskin). — **A.** : Nylbeeke (Paque).

— — f. **crispa** *Kuetz.* ; *Kickx* loc. cit. ; *De Wild.* loc. cit.

Polders (Kickx).

— — f. **mesenteriformis** *Kuetz.* ; *Kickx* loc. cit. ; *De Wild.* loc. cit. p. 34.

Fl. occ. : Ostende (West.), Assenede (Coem.). — **A.** : Anvers (West.).

— — f. **gigantea** *Kuetz.* ; *Kickx* loc. cit. ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

4 **E. Linza** (*L.*) *J. Ag.* Till. Algern. Syst. VI (1882) p. 134 pl. 4 fig. 110-112 ; *De Wild.* loc. cit. p. 34 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 124.

Ulva — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1633.

Phycoseris — *Kickx* Fl. crypt. II p. 394.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

5 **E. percursa** (*Ag.*) *J. Ag.* Alg. med. (1842) p. 15 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 398 ; *De Wild.* loc. cit. p. 35 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 129.

Ulva — *Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 424.

Fl. occ. : Env. d'Ostende (Kickx).

6 **E. ramulosa** (*Engl. Bot.*) *Hook.* Brit. Fl. II (1833) p. 319 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 398 ; *De Wild.* loc. cit. p. 36 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 134.

Ulva — *Engl. Bot.* (1810) t. 2137.

Fl. occ. : Ostende (West.).

Fam. **ULOTRICHIACEAE.**

1 HORMISCIA *Fries* Fl. Scanica (1835) p. 327 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 36 ; *De Toni* Syll. Alg. I p. 159.

1 **H. zonata** (*Web.* et *Mohr*) *Aresch.* in Acta Soc. Ups. (1866) p. 12 pl. II ; *De Wild.* loc. cit. fig. 12 ; *De-Toni* loc. cit. p. 163.

Conferva — *Web.* et *Mohr* Naturhist. Reise d. e. Theil. d. Schwed. p. 97 (1804) pl. 4 fig. 7 *a-b*.

Bt : env. de Bruxelles AC. — **N.** : Belvaux, Han-sur-Lesse (L. G.), Olloy (El. M.). — **Lg.** : Goffontaine (Nob.), Modave (El. M.), Marchin (M. et C.). — **Lx.** : Opont, Villance, Libin (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).

2 CONFERVA *L.* Gen. (1737) p. 326 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 45 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 215.

1 **C. fontinalis** *Berk.* Gleau. of Brit. Alg. (1832) pl. XIV fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit.

Microspora — *De-Toni* Syll. Alg. I (1889) p. 230.

Bt : Woluwe-St-Pierre, Neder-over-Heembeek (Nob.).

2 **C. bombycina** (*Ag.*) *Lagerh.* Zur Entwick. einiger Conf. in Ber. deutsch. Bot. Gessell. (1887) p. 412 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 216.

C. dans toutes nos provinces.

3 MICROSPORA *Thur.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 221 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 46 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 225.

1 **M. floccosa** (*Ag.*) *Thur.* loc. cit. (1850) pl. XVII fig. 4-7 ; *De Wild.* loc. cit. p. 46.

Conferva — *Ag.* Syst. Alg. (1829) p. 89.

Fl. or. : Denderwindeke (V. W.), Bevere (Nob.). — **Bt** : Wilsele (Paque).

2 **M. amoena** (*Kuetz.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 321 ; *De Wild.* loc. cit. p. 46 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 227.

Conferva — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 372.

Lg. : Spa (Wayai), Stavelot (Nob.). — **Lb.** : Presseux (L. D.).

4 UROSPORA *Aresch.* Observ. phyc. (1866) p. 15 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 46 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 232.

1 **U. penicilliformis** (*Roth*) *Aresch.* loc. cit. (1866) ; *De Wild.* loc. cit. p. 47 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 232.

Conferva — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 272.

Hormotrichum speciosum *Crouan* Alg. Mar. Finist. n. 349 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 410.

Fl. occ. : Ostende (West.).

Fam. CHAETOPHORACEAE.

1 HERPOSTEIRON *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 423 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 38 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 180.

1 **H. Braunii** *Naeg.* Mss. ex. *Huber* in Ann. Sc. Nat. sér. 7 t. XVI (1893) p. 287 ; *De Wild.* loc. cit. p. 38.

Bt : Auderghem (Él. M.), Sichem (Nob.). — **N.** : entre Bouvignes et Dinant (Él. M.). — **Fl. or.** : Tête de Flandre (Ensch). — **Lb.** : Kinroy, Kessenich (J. M.).

2 CHAETOPHORA *Schrank* Bair. Fl. (1789) ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 39 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 182.

1 **C. cornu-Damae** (*Roth*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 29 ; *De Wild.* loc. cit. p. 39 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 186.

Rivularia — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 332.

C. endiviaefolia *Ag.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 532 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 419.

Bt : Laeken, Linkebeek (Piré et Miller), Bergh, Tervueren, Evere, Rouge-Cloître, Woluwe-St-Lambert (Nob.). — **A.** : entre Lierre et Emblehem (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), env. de Gand, Melle (Kickx), Eyne (Nob.). — **Fl. occ.** : env. d'Ostende (Kickx). — **Ht** : Tournay (Marissal). — **N.** : Vierves (M. et F.). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.). — **Lb.** : Kessenich (J. M.).

2 **C. elegans** (*Roth*) *Ag.* Syst. (1824) p. 27 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 183 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 420 ; *De Wild.* loc. cit. p. 40.

Rivularia — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 337.

Lb. : Kinroy (J. M.). — **Bt** : Jette, Vilvorde (A. D.), Dilbeek (Piré et Miller), Ganshoren, Bergh, Woluwe-St-Lambert, Woluwe-St-Pierre, Woluwe-St-Étienne, Boitsfort, Evere, Tervueren, Laeken, Neder-over-Heembeek, Anderlecht (Nob.). — **A.** : entre Lierre et Emblehem, Austruweel (Nob.), entre Turnhout et Beersse (Paque). — **Fl. or.** : Melle (Kickx), Eyne (Nob.). — **Lx.** : Villance (A. D.), Opont, Transinne (L. M.), entre Waltzing et Eischer (Paque). — **Lg.** : Ru de Turon (La Reid), ru de Chefna (La Reid), Winand-planche, Berinsenne (Nob.).

— — var. **longipila** (*Kuetz.*) *Hansg.* Prodr. (1886) p. 70 ; *De Wild.* loc. cit. p. 41 ; *De-Toni* loc. cit.

Chaetophora — *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 281 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 421.

Bt : Louvain (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

3 **C. flagellifera** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 532 ; *Kickx* Fl. Crypt. II p. 420 ; *De Wild.* loc. cit. p. 41 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 184.

Fl. or. : Gand (Scheidweiler).

4 **C. pisiformis** (*Roth*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 27 ; *Kickx* Fl. Crypt. II p. 420 ; *De Wild.* loc. cit. p. 40 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 182.

Rivularia — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 338.

Bt : Bergh (Él. M.), Corbeek-Dyle, Zoetwater, Egenhoven (Paque), St-Gilles (Piré et Miller). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Fl. or.** : env. d'Alost (Paque), Melle, Meirelbeke (Kickx), Meerbeeke (V. W.), Heurne, Eyne (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Lx.** : Libin (L. M.). — **Lg.** : Ruisseau de Solières (M. et C.).

5 **C. tuberculosa** (*Roth*) *Hook.* in *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 27 ; *De Wild.* loc. cit. p. 41 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 184.

Rivularia — *Roth* ex *Engl. Bot.* (1841 ?) t. 2866.

Bt : Bergh (Nob.). — **Fl. or.** : Meerbeke (V. W.). — **Lg.** : Petit-Modave (M. et C.).

3 DRAPARNALDIA *Bory* in Ann. Mus. (1808) p. 399; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 42 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 189.

1 **D. glomerata** (*Vauch.*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 419 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 42, *De-Toni* Syll. Alg. I p. 192.

Batrachospermum — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 118 pl. XII fig. 1.

Bt : Forêt de Soignes, Bergh. (L. G.), Anderlecht, Woluwe-St-Lambert et St-Etienne (Nob.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Fl. or.** : Meerbeke (V. W.). — **N.** : Hamerenne (L. G.). — **Lx.** : Our, Villance (A. D.), Opont, Libin (L. M.), env. de Houffalize (J. M.). — **Lg.** : Bas-Oha, Hermalle, Yernée, Jehay (M. et C.), env. de Spa, Tiége, Polleur, Charneux, Desniez, Winanplanche, Berinsenne (Nob.).

— — var. **acuta** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 59 ; *De Wild.* loc. cit. p. 43 ; *De-Toni* loc. cit.

D. acuta *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 356 ; *Kickx* Fl. Crypt. II p. 419.

Fl. or. : Melle (Planchon). — **Lx.** : entre Waltzing et le Grand-duché (Paque).

2 **D. plumosa** (*Vauch.*) *Ag.* Syst. Alg. (1824). p. 58 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 42 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 190.

Batrachospermum — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) pl. XI fig. 2,

Bt. : Etterbeek (Piré et Miller), canal de Willebroeck et de Charleroi (A. D.), Woluwe-St-Lambert, Boitsfort (Nob.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.). — **Lx.** : Libramont (A. D.). — **Lb.** : env. de Maeseyck (J. M.).

6 STIGEOCLONIUM *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 233 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 43 ; *De-Toni* Syll. Alg. p. 195.

1 **S. longipilum** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 354 ; *De Wild.* loc. cit. p. 44 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 198.

Bt : Woluwe-St-Étienne et St-Lambert (Nob.).

2 **S. tenue** (*Ag.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 577 ; *De Wild.* loc. cit. p. 43 ; *De-Toni* Syll. Alg. p. 197.

Draparnaldia — *Ag.* Syst. (1824) p. 57.

Bt : Bergh (L. G.), Bois de la Cambre, Molenbeek-St-Jean, Woluwe-St-Pierre (Nob.). — **Ht** : Gaurin (Marissal). — **Fl. or.** : Meerbeke (V. W.), Neder-Eenaeme, Edelaere (Nob.). — **Lg.** : Thiers de-Statte (M. et C.), Juslenville, entre Spa et Malchamp, Cour. Berinsenne (Nob.), Jehay, Picherotte (M. et C.). — **Lb.** : (Nob.) — **Lx.** : Libramont (L. D.), Villance, Paliseul (A. D.), Opont, Libin (L. M.).

— — var. **lubricum** (*Dillw.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 377 ; *De Wild.* loc. cit. p. 44 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 197.

Stigeoclonium — *Kuetz.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 44.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) pl. 57.

Fl. or. : Ledeberg (Scheidweiler). — **Bt** : Schaerbeek, Molenbeek-St-Jean (Nob.).

5 CHAETONEMA *Nowak.* in *Cohn* Beitr. z. Biol. d. Pflanzen II (1876) p. 76 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 44 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 208.

1 **C. irregulare** *Nowak.* in *Cohn.* Beitr. z. Biol. d. Pflanzen II (1876); *De Wild.* loc cit.; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 208.

Bt : Auderghem (L. Errera).

6 CHAETOSPHAERIDIUM *Klebahn* in *Pringsh.* Jahrb. f. wiss. Bot. XXIV (1892) p. 276 .

1 **C. Pringsheimii** *Klebahn* loc. cit. (1892).

— — f. **confertum** *Klebahn* in *Pringsh.* Jahrb. f. wiss. Bot. XXV (1893) p. 307 pl. XIV 11.

Lb. : Kinroy, Molenbeersel, Genck (J. M.).

7 MICROTHAMNION *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 552; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 38; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 257.

1 **M. Kuetzingianum** *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849). p. 352 ; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Neder-over-Heembeek, Woluwe St-Lambert, Jard. bot. de Bruxelles, Anderlecht, Haeren, Watermael, Sichem (Nob.), Bergh (L. G.). — **A.** : Calmpthout (Nob.).— **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Edelaere, Eenaeme (Nob.). — **Lg.** : Malchamp à Nivezé (Sart), Spa, La Fange (Cour), Wayai, Berinsenne, Ruy (Nob.). — **Lb.** : Molenbeersel, Genck (J. M.).

Fam. CHROOLEPIDACEAE.

1 TRENTEPOHLIA *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 351 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 47 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 257.

1 **T. aurea** (*L.*) *Mart.* (1817) p. 351 ; *De Wild.* loc. cit. p. 47, fig. 15 ; *De-Toni* loc. cit. p. 236.

Chroolepus — *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 284; *Kickx* Fl. crypt. II p. 331.

Byssus — *L.* Spec. plant. II (1763) p. 1683.

Bt: Kessel-Loo (Paque). — **Fl. or.** : Montagne de l'Enclus (Renaix) (Kickx). — **N.** : Montaigle (Él. M.), Papeterie, Live (Bell.), Anseremme, Falmignoul, Pont-à-Lesse (Troch), Marlagne (Paque). — **Lg.** : Huy, Modave (Nob.), Thiers de Statte (Antheit), Surroyseux, Modave, Les Avins, Tacqueval (M. et C.), Jardin bot. de Liége (Nob.), entre Poulseur et Esneux (Goffart).

2 **T. odorata** (Wigg.) *Wittr.* Points-forteckn. Skand. vaexter (1880) p. 16.

Lepra — *Wigg.* Prim. Fl. Holsatiae (1780) p. 96.

T. umbrina (*Kuetz.*) *Born.* ; *De Wild.* loc. cit. p. 48.

Chroolepus — *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 283.

Chroolepus aurantiacum *Kuetz.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 351.

C. dans toutes nos provinces.

Fam. CYLINDROCAPSACEAE.

1 CYLINDROCAPSA *Reinsch* Algenfl. mittl. Franken (1867) p. 66 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 30 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 92.

1 **C. involuta** *Reinsch* Algenfl. mittl. Franken (1867) pl. 6 fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.
Bt : Bergh, Tervueren (Nob.). — **Fl. or.** : Leupeghem (Nob.).

2 **C. nuda** *Reinsch* Algenfl. mittl. Franken (1867) p. 67 pl. 6 fig. 2 ; *De Wild.* loc. cit. p. 31 ; *De-Toni* loc. cit. p. 93.
Bt : Bergh (Nob.).

Fam. OEDOGONIACEAE.

1 OEDOGONIUM *Link* in *Nees* Hor. Phys. Berol. (1820) p. 5 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 24 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 31.

1 **Oe. capillaceum** *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 255 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 409 ; *De Wild.* loc. cit. p. 29 ; *De-Toni* loc. cit. p. 87.
Bf : Héverlé (Paque). — **A.** : Broekzyde, Oosthoven (Paque). — **Fl. or.** : Gand (Scheidweiler).

2 **Oe. cardiacum** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 369 ; *De Wild.* loc. cit. p. 27 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 70.
Vesiculifera — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 203 pl. 51 fig. 4.
Oe. pulchellum *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 366.
Fl. or. : Denderwindeke (V. W.), St-Amand (*Kickx*), env. d'Alost (Paque).

3 **Oe. ciliatum** (*Hass.*) Pringsh. Beitr. z. Morph. d. Algen (1850) p. 70 pl. 5 fig. 8 ; *De Wild.* loc. cit. p. 27 fig. 10 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 60.
Vesiculifera — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 202 pl. 52 fig. 2.
Bt : St-Gilles (Piré et Miller), Evere, Bergh (Nob.).

4 **Oe. concatenatum** (*Hass.*) *Wittr.* in Acta Soc. sc. Upsal (1874) p. 25; *De Wild.* loc. cit. p. 26 fig. 9.
Vesiculifera — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 201.
Oe. apophysatum *Pringsh.* Beitr. z. Morph. d. Algen (1850) p. 71 pl. 5 fig. 9.
Lb. : Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — **Bt** : Woluwe-St-Étienne (A. D.). — **Fl. or.** : Moerbeke (V. W.).

5 **Oe. excisum** *Wittr.* et *Lund.* ex *Wittr.* in Bot. Notiser (1872) p. 3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 25 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 45.
Bt : Bergh (Nob.).

6 **Oe. fonticolum** *Br.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 368 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 409; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 29; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 80.

Bt : St-Gilles (Piré et Miller), Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Fl. or.** : Gand (Scheidweiler), Neder-Eenaeme (Nob.).

7 **Oe. Itsigsohnii** *De Bary* Ueb. Oed. und Bulb. (1864) p. 56 ; *De Wild.* loc. cit. p. 25 fig. 7 ; *De-Toni* Syll. A.g. I p. 44.

Lb. : Genck (Nob.).

8 **Oe. longatum** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 364; *De Wild.* loc. cit. p. 28 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 77.

Lb. : Genck (Nob.).

9 **Oe. paludosum** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 369 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 42.

Vesiculifera — *Hass.* Hist. of Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 199 pl. 52 fig. 3.

Lb. : Kinroy (J. M.).

10 **Oe. princeps** (*Hass.*) *Wittr.* in Acta Soc. Sc. Upsal. (1874) p. 42 ; *De Wild.* loc. cit. p. 29 fig. 11 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 81.

Vesiculifera — *Hass.* Obs. on Freshw. Conf. p. 388.

Fl. or. : Leupeghem (Nob.).

11 **Oe. Pringsheimianum** *Arch.* in Quart. Journ. Micr. Sc. (1868) p. 195 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 45.

Lb. : Molenbeersel (J. M.).

12 **Oe. Reinschii** *Roy* ex *Cooke* Brit. Freshw. Alg. (1884) p. 160 ; *De Wild.* loc. cit. p. 30.

Lb. : Genck (Nob.).

13 **Oe. Rothii** (*Le Clerc*) *Pringsh.* Beitr. z. Morph. d. Oed. (1850) p. 69 pl. 5 fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 26 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 47.

Prolifera — *Le Clerc* Sur le genre Prolifera (anno ?) p. 476 pl. 23 fig. 8.

Bt : St-Gilles (Piré et Miller), Kessel-Loo (Paque). — **A.** : Schoorvoort (Paque). — **Fl. or.** : env. d'Alost (Paque). — **Lb.** : Genck (Nob.), St-Léonard (M. et C.). — **Lx.** : Villance, Anloy (A. D.).

14 **Oe. tumidulum** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 366; *Kickx* Fl. crypt. II p. 408 ; *De Wild.* loc. cit. p. 28 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 73.

Bt: Boitsfort (Piré et Miller). —**A.**: Broekzyde (Paque). — **Fl. or.** : St-Amand (Kickx).

15 **Oe. undulatum** (*Bréb.*) *Br.* in *De Bary* Ueber Oed. et Bulb. (1864) p. 94 ; *De Wild.* loc. cit. p. 26 fig. 8; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 49.

Conferva — *Bréb.* mss.

Lb. : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **A.** : Raevels, Weelde (Paque). — **Lg.** : Gives (M. et C.).

16 **Oe. vesicatum** (*Lyngb.*) *Wittr.* in Acta Soc. Sc. Upsal. (1879) p. 39; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 29; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 79.

Conferva — *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 144 pl. 47 fig. D 1.

Ht : env. de Tournai (Marissal).

2 BULBOCHAETE *Ag.* Syn. (1817) p. XXIX; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 23; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 16.

1 **B. intermedia** *De Bary* Ueber Oed. und Bulb. (1864) p. 72 pl. IV fig. 1-7; *De Wild.* loc. cit. p. 23; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 17.

Lb. : Genck (Nob.).

2 **B. pygmaea** (*Pringsh.*) *Wittr.* Disp. Oed. Suec. in Ofv. Kgl. Vet. Ak. Handl. (1870) p. 141; *De Wild.* loc. cit. p. 24 fig. 6; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 25.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — **Lx.** : Anloy (L. M.).

3 **B. rectangularis** *Wittr.* Disp. Oed. Suec. (1870) p. 142; *De Wild.* loc. cit. p. 24; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 29.

Lg. : Spa (Marteau) (Nob.).

4 **B. setigera** (*Roth*) *Ag.* Syn. Alg. Scand. (1817) p. 717; *Kickx* Fl. crypt. II p. 416; *De Wild.* loc. cit. p. 23; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 20.

Conferva — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 283.

Bt: Beggynendyck (Sonnet), Anderlecht (Nob.). — **A.**: Tongerloo (L. G.), entre Lierre et Emblehem, Calmpthout (Nob.), Beersse (Paque). — **Lb.**: Genck (Nob.). — **Lg.** : Ru de Creppe, entre Spa et Polleur, Spa et Malchamp, Spa (Wayai, Orléans), Ru de Chefna (La Reid), Berinsenne (Nob.), Vierset (M. et C.). — **Lx.** : Libin (L. M.), Anloy, Villance (A. D.), Transinne (L. M.).

Fam. COLEOCHAETACEAE.

1 COLEOCHAETE *Bréb.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1844) p. 29; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 20; *De-Toni* Syll. Alg. 3 p. 7.

1 **C. divergens** *Pringsh.* in Jahrb. f. wiss. Bot. II (1859) pl. I fig. 1; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 87.

Lb. : Kinroy (J. M.).

2 **C. irregularis** *Pringsh* in Jahrb. f. wiss. Bot. II (1859) pl. 1 fig. 6, pl. VI fig. 3-9; *De Wild.* loc. cit. p. 21; *De-Toni* loc. cit. p. 9.

Bt: Woluwe-St-Pierre, Tervueren (Nob.). — **Fl. or.**: Denderwindeke (V. W.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Lg.** : Chateau de Tillesse (M. et C.).

3 **C. orbicularis** *Pringsh.* in Jahrb. f. wiss. Bot. II (1859) pl. I fig. 5, pl. III fig. 6-7, pl. VI fig. 1-2; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 8; *De Wild.* loc. cit. p. 21.

A. : entre Lierre et Emblehem (Nob.).

4 **C. scutata** *Bréb.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. II (1844) p. 29 pl. II fig. 3-4 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 21 fig. 5 ; *De-Toni* Syll. I p. 9.

Bt : Anderlecht, Evere, Neder-over-Heembeek. Jardin bot. de Bruxelles, Sichem (Nob.). — **A.** : entre Lierre et Emblehem (Nob.), Tongerloo (L. G.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Eyne (Nob.). — **Ht.** : Maire (Marissal). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.), étang Godin à Huy (M. et C.), Coquaifange (Nob.). — **Lx.** : Libramont (L. D.), Anloy (L. M.).

5 **C. soluta** *Pringsh.* in Jahrb. f. wiss. Bot. II (1859) pl. I fig. 2-3, pl. IV fig. 1-2 ; *De Wild.* loc. cit. p. 22 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 10 ;

Bt : Neder-over-Heembeek, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Lx.** : Villance (L. M.).

Fam. CLADOPHORACEAE.

1 CHAETOMORPHA *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 203 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 49 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 265,

1 **C. crassa** (*Ag.*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 204 ; *De-Toni* loc. cit. p. 270 ; *De Wild.* loc. cit. p. 50 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 50.

Conferva — *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 99.

Fl. or. : Braekman de Philippine (Kickx).

2 **C. linum** (*Muell.*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 204 ; *De Wild.* loc. cit. p. 49 ; *Kickx* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 269.

Conferva — *Muell.* in Fl. Dan. (1778) pl. 771 fig. 2.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

2 CLADOPHORA *Kuetz.* in Linnaea XVII (1843) p. 91 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 50 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 287.

1 **C. albida** (*Huds.*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 267 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 413 ; *De Wild.* loc. cit. p. 54 ; *De-Toni* loc. cit. p. 325.

Fl. occ. : Ostende (West.).

2 **C. crispata** (*Roth*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 264 ; *De-Toni* loc. cit. p. 291 ; *De Wild.* loc. cit. p. 52 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 414.

Conferva — *Roth* Cat. bot. I (1797) p. 178.

Signalé dans les provinces de **Liége**, de **Brabant**, et dans la **Flandre orientale**.

— — var. **brachyclados** *Kuetz.* sec. *De-Toni* loc. cit. p. 293 ; *De Wild.* loc. cit.

Cladophora — *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 216 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 52.

Fl. occ. : env. d'Ostende (Mac Leod). — **Bt** : Kessel-Loo (Paque).

— — var. **longissima** (*Kuetz.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 337 ; *De Wild.* loc. cit. p. 52.

Cladophora — *Kuetz.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 514.

Fl. or. : Ledeberg (Kickx). — **Bt** : Berthem (Paque).

3 **C. crystallina** (*Roth*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 213 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 54 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 318.

Conferva — *Roth* Cat. bot. I (1797) p. 196.

Cladophora sericea (*Lyngb.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 401 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 413.

Fl. occ. : Côtes d'Ostende (Kickx).

4 **C. fracta** (*Dillw.*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 263 ; *De Wild.* loc. cit. p. 51 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 51 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 288.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) pl. XIV.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

— — var. **gossypina** (*Draparn.*) *Rabenh.* Fl. Eur. alg. III (1868) p. 335 ; *De Wild.* loc. cit. p. 51 ; *De-Toni* loc. cit. p. 289.

Cladophora — *Kuetz.* Tab. Phyc. (1852) IV pl. 51 : *Kickx* Fl. crypt. II p. 415.

Conferva — *Draparn.* ; cf. De-Toni loc. cit.

Polders (Kickx).

— — f. **marina** *Hauck* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd 2 (1885) p. 461 ; *De Wild.* loc. cit. p. 51 ;

Cladophora patens *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 394 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 412.

Fl. occ. : Nieuport, env. d'Axel (Kickx).

5 **C. glomerata** (*L.*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 212; *De Wild.* loc. cit. p. 52 fig. 16 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 414 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 295.

Conferva — *L.* Syst. Nat. II (1759) p. 721.

Liége et **Brabant** : C. — **Ht** : Blicquy (G. L.). — **Fl. or.** : Melle (Kickx). — Signalé dans la prov. de **Namur** par Bellynck.

6 **C. laetevirens** (*Dillw.*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 214 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 413 ; *De Wild.* loc. cit. p. 54 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 327.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) p. 48.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

7 **C. lanosa** (*Roth*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 269; *Kickx* Fl. crypt. II p. 415 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 336 ; *De Wild.* loc. cit. p. 55.

Conferva — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 291 pl. 9.

Fl. occ. : Ostende (West.).

8 **C. oligoclona** *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 218; *Kickx* Fl. crypt. II p. 415 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 291.

Fl. occ. : Ostende (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque).

9 **C. prolifera** (*Roth*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 207 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 53 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 306.

Conferva — *Roth* Cat. bot. I (1797) pl. III fig. 2.

C. catenata *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 389 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 411.

Fl. occ. : Blankenberghe (Kickx).

10 **C. rupestris** (*L.*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 270 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 54 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 328.

Conferva — *L.* Syst. Nat. II (1759) p. 721.

Cladophora Lyngbyeana *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 208 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 721.

Fl. occ. : Ostende, Nieuport (Kickx).

11 **C. utriculosa** *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 269 ; *De Wild.* loc. cit. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 412 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 312.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

12 **C. vaga** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 401 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 414 ; *De Wild.* loc. cit. p. 55 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 349.

Fl. occ. : env. d'Ostende (West.).

3 RHIZOCLONIUM *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 261 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 50 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 278.

1 **R. riparium** (*Roth*) *Harv.* Phyc. Brit. (1850) pl. 238 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 278.

Rhizoclonium pannosum *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 262 ; *Kickx.* Fl. crypt. II p. 411.

Fl. occ. : Ostende (West.).

2 **R. setaceum** *Kuetz.* in Bot. Zeit. (anno ?) p. 166 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 411 : *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 286.

Fl. occ. : Havre de Bouchaute (Scheidweiler).

Siphonineae.

Fam. BOTRYDIACEAE.

1 BOTRYDIUM *Wallr.* in Annal. Bot. (1815) p. 153 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 61 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 528.

1 **B. granulatum** (*L.*) *Grev.* Alg. Brit. pl. XIX (1830) ; *De Wild.* loc. cit. p. 61 ; *De-Toni* loc. cit. p. 529.

Ulva — *L.* Spec. pl. (1753) p. 1633.

Rhizococcum crepitans *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 t. XX (1833) p. 217 pl. VII ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 398.

Botrydium Wallrothii *West.* et *Wall.* in Herb. crypt. n. 781.

Bt : Vilvorde (Laurent), Neder-over-Heembeek, Limelette (Él. M.), Groenendael, Cortenberg (Nob.). — **Ht.** : env. de Mons (Herb. Brux.). — **Lx.** : La-

roche (Él. M.). — **Fl. occ.** :env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.** : Gendbrugge, Jardin bot. de Gand (Kickx), Beverloo (West.). — **Lg.** : Hoyoux (M. et C.).

Fam. BRYOPSIDACEAE.

1 BRYOPSIS *Lamour.* in Journ. de Bot. (1809) p. 129 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 60 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 427.

1 **B. plumosa** (*Huds.*) *Ag.* Spec. Alg. (1821) p. 448 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 431.

— — f. **genuina** *Hauck* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd II (1885) p. 472 ; *De Wild.* loc. cit. p. 61 ; *De-Toni* loc. cit.

Bryopsis plumosa *Kickx* Fl. crypt. II p. 402.

Fl. occ. : Canal de Bruges à Ostende (West.).

— — f. **adriatica** *Hauck* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd II (1885) p. 472 ; *De Wild.* loc. cit.

Bryopsis hypnoides *Lamour.* in Journ. de Bot. (1809) p. 135 pl. 1 fig. 2 *a-b* ; *Kickx* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 434.

Fl. occ. : Ostende (Mac Leod et West.).

Fam. VAUCHERIACEAE.

2 VAUCHERIA *DC.* in *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 25 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 56 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 393.

1 **V. De Baryana** *Woronin* in Bot. Zeit. (1880) p. 425 ; *De Wild.* loc. cit. p. 60 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 402.

Ht : Pipaix (G. L.), Leuze (Goffart). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.).

2 **V. Dillwynii** (*Web.* et *Mohr*) *Ag.* Syst. (1824) p. 173 ; *De Wild.* loc. cit. p. 67 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 57 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 397.

Bt : Héverlé, Wilsele (Paque). — **A.** : Gierle (Paque). — **Fl. occ.** : env. d'Ostende (West.).

3 **V. geminata** (*Vauch.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 52 ; *De Wild.* loc. cit. p. 58 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 399.

Ectosperma — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 29 pl. II fig. 5.

Vaucheria caespitosa *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 174; *Kickx* Fl. Crypt. II p. 400.

Bt : Haeren (A. D.), Héverlé, Coorbeek-Dyle (Paque). — **Fl. or.** : Tronchiennes (Kickx). — **Fl. occ.** : Cherscamp (Kickx). — **Lg.** : Waremme (Papy), bois Sandron (M. et C.).

— — var. **racemosa** *Walz* ; *De Wild.* loc. cit. p. 59.

Bt : Woluwe St-Étienne (A. D.), Sichem (Nob.). — **N.** : Hastières (Él. M.). — **Ht** : Leuze (G. L.).

4 **V. hamata** *Walz* in Jahrb. f. wiss. Bot. V (1866) p. 148 pl. XII

fig. 12-16, pl. XIII fig. 17 ; *De Wild.* loc. cit. p. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 401.

Bt : Watermael (A. D.), Auderghem, Ganshoren (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Tronchiennes (Kickx), Neder-Eenaeme (Nob.). — **Ht** : Chimay (M. et F.). — **Lg.** : Yernée (M. et C.).

5 **V. ornithocephala** *Ag.* Spec. Alg. (1821) p. 467 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 56, fig. 17 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 397.

Vaucheria sericea *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 78 pl. 21 B.

Bt : Peuthy, Auderghem (Él. M.).

6 **V. sessilis** (*Vauch.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 63 ; *De Wild.* loc. cit. p. 57 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 399.

Ectosperma — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 31 pl. II fig. 7.

Bt : Neder-over-Heembeek, Jardin bot. de Bruxelles, Sichem (Nob.), Louvain (Paque), St-Gilles (Piré et Miller), Rouge-Cloître (A. D.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Ht** : Leuze, Pipaix (G. L.). — **Fl. or.** : env. d'Alost (Paque), Denderwindeke (V. W.), Eyne, Welden (Nob.). — **Lx.** : env. de Huy (M. et C.).

7 **V. terrestris** (*Vauch.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 62 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 400 ; *De Wild.* loc. cit. p. 59 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 401.

Ectosperma — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 27 pl. 2 fig. 3.

Bt : Wilsele, Wygmael (Paque), Uccle (L. G.), Schaerbeek, Woluwe-St-Pierre et St-Étienne, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Eyne (Nob.). — **Ht** : Blicquy, Pipaix (G. L.), Leuze (Goffart). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Lg.** : Bois de Bailly, Vierset (M. et C.), Spa (Nob.), Ombret, fond d'Oxhe (M. et C.). — **Lx.** : Villance (A. D.).

CHARAPHYCEAE.

Fam. CHARACEAE.

1 CHARA *L.* Gen. (1737) p. 326 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 10.

1 **C. aspera** *Willd.* in Mag. d. naturf. Freunde III (1809) p. 298 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 469 ; *De Wild.* loc. cit. p. 12.

Bt : Bergh (Bamps).

2 **C. Braunii** *Gmel.* Fl. Bad. IV (1826) p. 646 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 469 ; *De Wild.* loc. cit. p. 12.

Lb. ; Entre Diepenbeek et Genck (Van den Born).

3 **C. foetida** *Al. Br.* Esquisse Monogr. (1834) p. 354 ; *Crép.* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 460 ; *De Wild.* loc. cit. p. 10 fig. 1.

C. AC. dans les régions calcaire et jurassique, AR. ailleurs, non signalé dans la zône ardennaise.

— — var. **contraria** *Coss.* in *Coss.* et *Germ.* Fl. des env. de Paris (1861) p. 890 ; *De Wild.* loc. cit. p. 11.

Fl occ. : La Panne, Westende (Martinis).

4 **C. fragilis** *Desv.* in *Lois.* Not. (1810) p. 137; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 469 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 11.

Fl. or. : env. de Berlaere (Crép.). — **A.** : env. de Westerloo (V. Haes.), Bois du Liereman, Kerkom, Eegenhoven, Holsbeek (Paque), env. d'Anvers (V. d. Broeck). — **Lx.** : env. de Rance, env. de Virton (Soc. bot.). — **Bt** : Ganshoren, Ixelles, Boitsfort, Auderghem (Piré et Miller), Wilsele, Parc, Corbeek-Dyle, Kessel-Loo, Haecht, Werchter, Pecrot (Baguet), Vieux-Genappe, Maransart, Sart-Dame-Avelines (Dand.), env. de Diest (Ghysbrechts). — **Lb.** : Diepenbeek (Van den Born), Godscheid, Stockroye, Lummen, Curange (Bamps), Bolderberg (Gérard), Maeseyck (Verheggen), Lannaye (Hardy), Lanaeken (Dumoulin), Tessenderloo (Ghysbrechts), Schuelen (Hecking).

5 **C. hispida** *L.* Fl. Suec. (1745) p. 428 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5. p. 469 ; *De Wild.* loc. cit. p. 10.

Bt : Bergh (Hecking), Peuthy, Kessel-Loo (Baguet), Wilsele (T. et W.). — **A.** : R. Pold. RR. Camp. (V. d. Broeck). — **Fl. or.** : Moerbeke, Melle (Crép.), Exaerde (Baguet). — **Lg.** : Visé (Él. M.). — **Ht** : Beloeil. — **Fl. occ.** : marais du littoral AC.

2 NITELLA *Ag.* Syst. Alg. (1824) ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 13.

1 **N. capitata** (*Nees*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 125 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471 ; *De Wild.* loc. cit. p. 14.

Chara — *Nees* in Denkschrift. bayr. bot. Gesellsch. II (1818) p. 64 pl. 6.

Bt : Anderlecht (V. d. Born.), Wilsele (Bamps), Kessel-Loo, Tremeloo (Baguet). — **Lb.** : Lummen (Baguet), Gelrode (Hecking), Maeseyck, Neer-Oeteren (Verbruggen), Curange (Bamps), Zonhoven (Geraets), Hasselt (Borgrave-Weyer) (Gérard), entre Diepenbeek et Genck (Gérard). — **Ht** : Camp de Casteau. — **Fl. or.** : env. de Gand, Exaerde (Crép.). — **A.** : Austruweel, Vaerendonck, Eynthout (V. Haes.), env. de Gheel et de Lichtaert (V. d. Broeck).

2 **N. flexilis** (*L.*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 124 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471 ; *De Wild.* loc. cit. p. 15 fig. 4.

Chara — *L.* p. p.

A. : Lierre (Piré et Miller), Westerloo (Van Haes.). — **Bt** : Laeken (Kickx, DK. et P.), Etterbeek (J. M.), Cortenberg (Hecking). — **Lb.** : Diepenbeek (V. d. Born), Hechtel (West.), Neer-Oeteren (Verheggen), Herck-St-Lambert, Hasselt, Curange (Bamps), Zeelhem (Ghysbrechts), Schuelen, Lummen (Hecking). — **Fl. or.** : Kraenepoel (V. d. Meersch).

3 **N. gracilis** (*Smith*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 125 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471 ; *De Wild.* loc. cit. p. 17.

Chara — *Smith* Engl. Bot. t. 2140.

Lg. : Lommel (West.), Diepenbeek, Godscheid (Bamps, Geraets), Genck (Bamps), Borgrave-Weyer (Hasselt) (Gérard). — **Lx.** : Ligny, Dohan (Del.), Recogne, env. de Rance (Soc. bot.).

4 **N. mucronata** *A. Br.* Schweiz. Char. (1847) ; *Crépin* Man. Fl. Belgique éd. 5 p. 471 ; *De Wild.* loc. cit. p. 16.

Fl. or. : Clappelstraet (Overmeire) (Crép.).

5 **N. opaca** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 124 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471 ; *De Wild.* loc. cit. p. 14.

A. : Tongerloo (Van Haes.), entre Turnhout et Beersse (Paque). — **Bt**: Beggynendyck (Th.). Perck (Laurent). — **N.** : Éprave (Crépin). — **Lb.** : entre Maeseyck et Neer-Oeteren, entre Kinroy et Neer-Oeteren (Verheggen).

6 **N. syncarpa** (*Thuill.*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 13 fig. 2.

Chara — *Thuillier* Flor. de Paris éd. II (1799) p. 473.

Bt: Woluwe-St-Pierre (J. M.), Peuthy (T. et W.).

7 **N. tenuissima** (*Desv.*) *Coss.* et *Germ.* Atl. de la Flore de Paris (1845) pl. XLI, F fig. 1-2 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471 ; *De Wild.* loc. cit. p. 17.

Chara — *Desv.* Journ. bot. II (1809) p. 313.

Ht : Virelles (Cogniaux). — **Fl. or.** : Moerbeke (Crépin).

8 **N. translucens** (*Pers.*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 124; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471 ; *De Wild.* loc. cit. p. 16.

Chara — *Pers.* Syn. II (1807) p. 531.

A. : Tongerloo (Van Haes.), Gheel, env. de Lichtaert (V. d. Broeck). — **Bt**: Wespelaer, Wygmael, Campenhout, Tremeloo (Baguet). — **Lb.**: Diepenbeek, Beverloo (V. d. Born), Pietersheim (Dumoulin), Kinroy (Verheggen), Genck (Hecking, Bamps), Curange, Stockroye (Geraets, Bamps), Tessenderloo (Ghysbrechts). — **Fl. or.** : Kraenepoel (V. d. Meersch).

3 TOLYPELLA *v. Leonhardi* in Lotos (1863) p. 72 et in Böhm. Char. (1863) ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 17.

1 **T. glomerata** (*Desv.*) *v. Leonhardi* in Lotos (1863) p. 129 ; *De Wild.* loc. cit. p. 18.

Chara — *Desv.* in *Lois.* Not. (1810) p. 135.

Nitella — *Br.* Char. v. Afrika (1868) p. 822; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471.

Lb. : Peer (West.). — **Fl. or.** : Saint-Laurent, Gand (Crép.).

2 **T. intricata** (*Trent.*) *v. Leonhardi* in Lotos (1863) p. 32 ; *De Wild.* loc. cit. p. 18.

Chara — *Trent.* ap. *Roth* Cat. bot. I (1797) p. 125.

Nitella — *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 125; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471.

Bt : Holsbeek (Hecking). — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born).

4 TOLYPELLOPSIS *Migula* in *Rabenh.* Kryptog. Fl. ed. 2 Bd V (1890) p. 253.

1 **T. stelligera** (*Bauer*) *Migula* loc. cit. (1890) p. 255.

Chara — *Bauer* in herb. ap. *Moessler* Handb. ed. 3 v. III (1834) p. 1665; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 469; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 9.

Fl. occ. : Entre la Panne et Nieuport (Crép.). — **Fl. or.** : Destelbergen (Crép.). — **Lb.** : Entre Hasselt et Curange (Gérard).

PHAEOPHYCEAE.

Fam. ECTOCARPACEAE.

1 PILAYELLA *Bory* in Dict. class. IV (1825) p. 393; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 387 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 530.

1 **P. littoralis** (*L.*) *Kjellmann* Handb. I (?) p. 84.

— — var. **firma** (*Ag.*) *Kjellmann* Handb. I p. 84 ; *De Wild.* loc. cit. *De-Toni* loc. cit. p. 533.

Ectocarpus firmus *Ag.* Sp. Alg. I (1821) p. 23 ; Kickx Fl. crypt. II p. 333.

Fl. occ. : Ostende (Mac Leod).

2 ECTOCARPUS *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 130 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 385; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 537.

1 **E. fasciculatus** (*Griff.*) *Harv.* Man. Brit. Alg. (1841) p. 40 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 387; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 389 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 553.

Fl. occ. : Ostende (Mac Leod).

2 **E. fenestratus** *Berk.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 382 ; *De Wild.* loc. cit. p. 387.

Fl. occ. : Ostende (West.).

3 **E. granulosus** (*Engl. Bot.*) *Ag.* Spec. Alg. (1821) p. 45; *Kickx* Fl. Crypt. II p. 386 ; *De Wild.* loc. cit. p. 386 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 554.

Conferva — *Engl. Bot.* (1811) pl. 2351.

Fl. occ. : Ostende (Mac Leod et West.).

4 **E. siliculosus** (*Dillw.*) *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 131 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 332; *De Wild.* loc. cit. p. 386; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 549.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. Suppl. (1809) p. 69 pl. E.

Fl. occ. : Ostende, Nieuport (West.).

5 **E. tomentosus** (*Huds.*) *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 132 pl. 44 A ; *De Wild.* loc. cit. p. 386 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 332 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 556.

Conferva — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 594.

Fl. occ. : Ostende (West.).

6 **E. velutinus** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 458; *De Wild.* loc. cit. p. 386.

Streblonema — *Thur.* in *Le Jol.* Alg. mar. Cherbourg (1863) n. 238; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 578.

Elachista — *Aresch.* in *J. Ag.* Sp. Alg. I (1821) p. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 338.

Fl. occ. : Sur *Himanthalia lorea* (Kickx).

Fam. SPHACELARIACEAE.

Trib. SPHACELARIEAE.

1 SPHACELARIA *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1879) p. 103 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 388 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 499.

1 **S. cirrosa** (*Roth*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 164 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 334; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 388; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 503.
Fl. occ. : Sur les Algues de nos côtes (Kickx).

— — var. **nana** *Griff.* ; *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ. : Ostende (West.).

2 **S. radicans** (*Dillw.*) *Ag.* Syst. (1824) p. 165 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 334 ; *De Wild.* loc. cit. p. 388 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 501.
Fl. occ. : Ostende (Kickx.).

2 STYPOCAULON *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 293 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 516.

1 **S. scoparium** (*L.*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 293 pl. 18 fig. II.
Conferva — *L.* Syst. Nat. II (1759) p. 720.
Sphacelaria Ulex *Bonn.* sec. *Kuetz ; Kickx* Fl. crypt. II p. 334 ; *De Wild.* loc. cit. p. 389.
Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

3 CLADOSTEPHUS *Ag.* Syn. Alg. (1817) p. XXV ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 389 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 512.

1 **C. spongiosus** (*Lightf.*) *Ag.* Spec. II (1828) p. 12 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 512.
Conferva — *Lightf.* Fl. Scotica (1777) p. 983.
Dasytrichia — *Lamour.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 335.
Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (Kickx).

2 **C. verticillatus** (*Lightf.*) *Ag.* Syn. (1817) Introd. p. XXV ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 513.
Dasytrichia — *Lamour.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 335.
Conferva — *Lightf.* Fl. Scotica (1777) p. 984.
Fl. occ. : Ostende, Nieuport (Kickx).

Trib. ELACHISTEAE.

1 ELACHISTA *Duby* Mém. Ceram. I (1832) p. 19 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 390 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 439.

1 **E. flaccida** (*Dillw.*) *Aresch.* in Linnaea XVII (1843) p. 262 fig. 7 ;

Kickx Fl. crypt. II p. 330 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 390 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 441.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) p. 53 pl. C.

Fl. occ. : Sur des *Fucus* (Kickx).

2 **E. fucicola** (*Velley*) *Aresch.* in Linnaea XVI (1842) p. 235 pl. 8 fig. 6-7 ; *De Wild.* loc. cit. p. 390 ; *De-Toni* loc. cit. p. 442.

Conferva — *Velley* Mar. Pl. n. 4.

Elachista ferruginea *Rabenh.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 331.

Fl. occ. : Sur *Fucus* (Kickx).

3 **E. scutulata** (*Sm.*) *Duby* Bot. Gall. II (1829) p. 972 ; *De Wild.* loc. cit. p. 390 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 330 ; *De-Toni* loc. cit. p. 440.

Conferva — *Sm.* Engl. Bot. (1811) pl. 2311.

Fl. occ. : Sur *Himanthalia lorea* (Kickx).

Trib. ENCOELIEAE.

1 PHYLLITIS *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 342 pl. 24 III ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 396 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 487.

1 **P. fascia** (*Muell.*) *Kuetz.* loc. cit. (1843) ; *De-Toni* loc. cit. ; *De Wild.* loc. cit.

Fucus — *Muell.* Fl. Dan. V (1778) pl. 768.

Laminaria — *J. Ag.* Sp. Alg. I (1821) p. 122 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 343.

Fl. occ. : Chenal de Nieuport (Kickx).

2 SCYTOSIPHON *Ag.* Disp. Alg. Suec. (1811) p. 24; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 395 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 485.

1 **S. filum** *J. G. Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 14 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 340 ; *De Wild.* loc. cit. p. 395.

Chorda — *Lamour.* Essai (1813) p. 26 ; *De-Toni* Syll. loc. cit. p. 318.

Fl. occ. : Nieuport, Ostende, Blankenberghe (Kickx).

2 **S. lomentarius** (*Lyngb.*) *J. Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 120; *De Wild.* loc. cit. p. 395 ; *De-Toni* loc. cit. p. 485.

Chorda — *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 74 pl. 18.

Fl. occ. : Entre Nieuport et La Panne (Kickx), Ostende (Mac-Leod).

3 PUNCTARIA *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. XLII ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 392 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 473.

1 **P. plantaginea** (*Roth*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 53 pl. IX ; *Kickx*

Fl. crypt. II p. 337 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 394 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 475.

Ulva — *Roth* Cat. bot. II (1707) p. 243.

Fl. occ. : Furnes (West.).

4 ASPEROCOCCUS *Lamour.* Essai (1813) p. 61 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 394 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 492.

1 **A. compressus** *Griff.* in *Hook.* Brit. Fl. II (1833) p. 278 ; *De Wild.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 338 ; *De-Toni* loc. cit. p. 494.

En pleine mer, Ostende (Lanszweert).

2 **A. Laminariae** *Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 79 ; *De Wild.* loc. cit. p. 395 ; *Kickx* loc. cit.

Lithosiphon — *Harv.* Phyc. Brit (1849) pl. 295.

Fl. occ. : Ostende (West.).

Trib. DESMARESTIEAE.

1 DESMARESTIA *Lamour.* Essai (1813) p. 23 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 392 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 455.

1 **D. aculeata** (*L.*) *Lamour.* Essai (1813) p. 23 ; *De-Toni* loc. cit. p. 458 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 345 ; *De Wild.* loc. cit. p. 393.

Fucus — *L.* Sp. plant. II (1763) p. 1632.

Fl. occ. : Ostende, Nieuport (Kickx).

Fam. **LAMINARIACEAE.**

1 ALARIA *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 25 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 399 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 325.

1 **A. esculenta** (*Lyngb.*) *Grev.* loc. cit. (1830) pl. IV ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 344 ; *De Wild.* loc. cit. p. 399 ; *De-Toni* loc. cit. p. 326.

En pleine mer à Ostende (Lanszweert).

2 LAMINARIA *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 41 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 396 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 336.

1 **L. digitata** (*L.*) *Lamour.* Essai (1813) p. 22 ; *De Wild.* loc. cit. p. 396 fig. 103 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 341 ; *De-Toni* loc. cit. p. 342.

Fucus — *L.* Mant. (1767) p. 134 p. p.

Fl. occ. : Rejeté sur tout le littoral.

— — var. **stenoloba** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 341 ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

2 **L. saccharina** (*L.*) *Lamour.* Essai (1813) p. 22 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 346 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 361 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 397.

Fucus — *L.* Sp. plant. II (1763) p. 1630.

Fl. occ. : Communément rejeté sur la plage.

— — var. **bullata** *Lyngb.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 342; *De Wild.* loc. cit. p. 398.

Fl. occ. : Blankenberghe (Kickx).

— — var. **cornea** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 342 ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

— — var. **latifolia** *Hook.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 342 ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : entre Nieuport et La Panne (Kickx).

— — var. **Phyllitis** (*Stackh.*) *Hauck* in *Rabenh.* Krypt. Fl. éd. 2, II (1885) p. 398.

Fucus — *Stackh.* Ner. Brit. (1801) p. 33 pl. 9.

Laminaria — *Lamour.* ; *Kickx* Fl. crypt, II p. 342.

Fl. occ. : Blankenberghe (Kickx).

3 SACCORHIZA *De la Pyl.* Fl. Terre-Neuve (1824) p. 23 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 398 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 322.

1 **S. bulbosa** (*Huds.*) *De la Pyl.* loc. cit. (1824) ; *De Wild.* loc. cit. p. 399 ; *De-Toni* loc. cit. p. 423.

Haligenia — *Decaisne* Ess. sur une class. des Algues etc. (1842) p. 345 *Kickx* Fl. crypt. II p. 343.

Fucus — *Huds.* Fl. angl. (1762) p. 579.

En pleine mer devant Ostende (Lanszweert).

Fam. FUCACEAE.

1 ASCOPHYLLUM *Stackh.* Tent. mar. crypt. (1809) p. 54 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 376 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 209.

1 **A. nodosum** (*L.*) *Le Jolis* Liste Alg. Cherbourg (1863) p. 96 ; *De Wild.* loc. cit. p. 376 fig. 100 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 210.

Ozothalia vulgaris *Decaisne* et *Thuret* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1844); *Kickx* Fl. crypt. II p. 360.

Fl. occ. : Commun sur la plage.

— — var. **scorpioides** (*Hornem.*) *Reinke* Algenfl. (1889) p. 33 ;

Kickx Fl. crypt. II p. 360; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 377; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 211.

Fucus — in Fl. Dan. (1878) pl. 1479.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

A. nodosum var. **furcatum** *Aresch.*; *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

En pleine mer (Kickx).

2 HIMANTHALIA *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 36; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 375; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 217.

1 **H. lorea** (*L.*) *Lyngb.* loc. cit. (1819) p. 36 pl. 8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 359; *De Wild.* loc. cit. p. 375 fig. 99; *De-Toni* loc. cit.

Fucus — *L.* Syst. Nat. II (1759) p. 716.

Fl. occ. : Communément rejeté sur la plage.

3 FUCUS *L.* Gen. plant. (1737) p. 326; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 377; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 194.

1 **F. ceranoides** *L.* Spec. plant. II (1763) p. 1626; *De Wild.* loc. cit. p. 380; *Kickx* Fl. crypt. II p. 358; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 204.

Fl. occ. : Ostende, La Panne (Kickx).

— — var. **latifrons** *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Shorres du Swin, Philippine, Doel (Kickx).

— — var. **vesiculosus** *Ag.*; *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Shorres du Swin, Philippine, Doel (Kickx).

2 **F. platycarpus** *Thuret* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVI (1861) p. 9; *De Wild.* loc. cit. p. 378 fig. 101.

Fl. occ. : Ostende (Errera, Nob.).

3 **F. serratus** *L.* Spec. plant. II (1763) p. 1626; *De Wild.* loc. cit. p. 379 fig. 102; *Kickx* Fl. crypt. II p. 346; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 208.

Fl. occ. : Commun sur tout le littoral.

4 **F. vesiculosus** *L.* Spec. plant. II (1763) p. 1636; *Kickx* Fl. crypt. II p. 347; *De Wild.* loc. cit. p. 377; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 206.

Fl. occ. : Très commun et très variable; rejeté sur tout le littoral.

4 FUCODIUM *J. Ag.* Spec. Alg. I (1848) p. 200; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 381.

1 **F. canaliculatum** *Ag.* Spec. Alg. I (1848) p. 204; *De Wild.* loc. cit.

Pelvetia — *Dec.* et *Thur.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IV (1845); *Kickx* Fl crypt. II p. 358; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 214.

Fucus — *L.* Syst. Nat. II (1759) p. 716.

Fl. occ. : Ça et là sur la plage, Chenal de Nieuport (Kickx).

2 **F. tuberculatum** *Ag.* Spec. Alg. I p. 204. (1848) p. 204; *Kickx* Fl. crypt. II p. 358; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 381.
Bifurcaria — *Stackh.* Ner. brit. (1801) p. 63 pl. 9.
Fl. occ. : Ostende (Kickx).

5 HALIDRYS *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 37; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 380; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 150.

1 **H. siliquosa** (*L.*) *Lyngb.* loc. cit. (1819) p. 37 pl. 8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 360; *De Wild.* loc. cit. p. 380; *De-Toni* loc. cit. p. 151.
Fucus — *L.* Spec. plant. II (1763) p. 1829.
Fl. occ. : Sur tout le littoral.
— — vaa. **minor** *Grev.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 360; *De Wild.* loc. cit. p. 381.
Fl. occ. : Nieuport (Kickx).
— — var. **denudata** *Lyngb.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 360; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ. : La Panne (Van de Vyvere).

6 SARGASSUM *Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 1; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 383; *De-Toni* Syll. Alg. Belg. II p. 6.

1 **S. bacciferum** (*Turn.*) *Ag.* loc. cit. (1821) p. 6; *De-Toni* loc. cit. p. 82; *Kickx* Fl. crypt. II p. 362; *De Wild.* loc. cit. p. 383.
Fucus — *Turn.* Hist. Fuc. (1802) p. 55 pl. 47.
Fl. occ. : Ostende (Kickx).

7 CYSTOSEIRA *Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 50; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 382; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 159.

1 **C. barbata** (*Good.* et *Woodw.*) *Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 57; *Kickx* Fl. crypt. II p. 362; *De-Toni* loc. cit. p. 169.
Fucus — *Good.* et *Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 128.
Fl. occ. : Entre Nieuport et La Panne (Kickx).
— — var. **concatenata** *Kuetz.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 362.
Fl. occ. : Ostende (Lanszweert).

2 **C. fibrosa** (*Huds.*) *Ag.* Spec. I (1821) p. 65; *De-Toni* loc. cit. p. 173; *Kickx* Fl. crypt. II p. 361; *De Wild.* loc. cit.
Fucus — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 575.
Fl. occ. : Ostende (Kickx).

Fam. ARTHROCLADIACEAE.

1 ARTHROCLADIA *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 971; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 393.

1 **A. villosa** (*Huds.*) *Duby* loc. cit. (1830) p. 971; *De Wild.* loc. cit.;

De-Toni Syll. Alg. IV p. 403.

Conferva — *Huds.* Fl. Angl. ed. II (1778) p. 603.

A. septentrionalis *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 275; *Kickx* Fl. crypt. II p. 345.

Fl. occ. : Nieuport (West.).

Fam. CHORDARIACEAE.

1 CASTAGNEA *Derb.* et *Sol.* Mém. phys. Alg. (1856) p. 567; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 391 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 406.

1 **C. Griffithsiana** (*Grev.*) *J. Ag.* Till Alg. Syst. IV (1880) p. 38; *De Wild.* loc. cit. p. 391 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 406.

Mesogloia — *Grev.* in *Hook.* Brit. Fl. II (1834) p. 387; *Kickx* Fl. crypt. II p. 337.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

2 MESOGLOIA *Ag.* Syn. Alg. Scand. (1817) p. XXVII; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 391 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 424.

1 **M. vermicularis** *Ag.* Syn. Alg. Scand. (1817) p. 126; *De Wild.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 337.

Mesogloia vermiculata *Le Jolis* in Mém. Soc. de Cherb. (1856) p. 87.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

Fam. SPOROCHNACEAE.

1 SPOROCHNUS *Ag.* Spec. Alg. I (1817) p. 147 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 394 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 379.

1 **S. pedonculatus** (*Huds.*) *Ag.* loc. cit. p. 149 ; *De Wild.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 345.

Fucus — *Stackh.* Ner. brit. (1801) pl. 16.

Fl. occ. : Ostende (West.).

DICTYOTEAE.

Fam. DICTYOTACEAE.

1 TAONIA *Ag.* Spec. Alg. I (1848) p. 101 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 384; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 240.

1 **T. atomaria** (*Good.* et *Woodw.*) *Ag.* loc. cit. (1848) ; *De-Toni* loc. cit.

p. 241 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 385 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 339.
Ulva — *Good.* et *Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 53.
Fl. occ. : Rejeté sur la plage à Furnes (West.).

2 PADINA *Adans.* Fam. II (1763) p. 13 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 242 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 385.

1 **P. pavonia** (*L.*) *Lamour.* in *Bory* Dict. class. d'Hist. nat. XII (1827) p. 589; *De Wild.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 339 ; *De-Toni* loc. cit. p. 243.
Fl. occ. : Ostende, Nieuport (Kickx).

3 DICTYOTA *Lamour.* in *Desv.* Journ. de Bot. II (1809) ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 383; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 260.

1 **D. dichotoma** (*Huds.*) *Lamour.* loc. cit. (1809) p. 42 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 439 ; *De Wild.* loc. cit. p. 384 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 261.
Ulva — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 476.
Fl. occ. : Entre Nieuport et Furnes (Kickx).

— — var. **acuta** *Chauv.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 338 ; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ. : Plus commun que le type (West.).

2 **D. fasciola** (*Roth*) *Lamour.* loc. cit. (1809) p. 41; *Kickx.* Fl. crypt. II p. 338 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 277.
Fucus — *Roth* Cat. Bot. I (1797) p. 146 pl. 7 fig. 1.
Fl. occ. : Entre Nieuport et La Panne (Kickx).

RHODOPHYCEAE.

BANGIEAE.

Fam. BANGIACEAE.

1 BANGIA *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1879) p. 82 pl. 24, 25 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 409.

1 **B. atropurpurea** (*Dillw.*) *Ag.* Syst. (1824) p. 76 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 417 ; *De Wild.* loc. cit.
Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) pl. 103.
Bt. : Woluwe-St-Lambert (Nob.). — **Fl. occ.** : Havre de Philippine (Kickx). — **N.** : Vallée de la Molignée (Sonnet). — **Lg.** : Ahin, Regissa, Barse, Royseux, Modave (M. et C.), Nessonvaux (Lejeune).

2 PORPHYRA *Ag.* Spec. Alg. I 2 (1822) p. 404 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 409.

1 **P. laciniata** (*Lightf.*) *Ag.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 391 ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Blankenberghe (Kickx), Ostende (West.).

FLORIDEAE.

Fam. LEMANEACEAE.

1 LEMANEA *Bory* in Ann. Mus. XII (1808) p. 181 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 402 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 36.

1 **L. catenata** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 528 ; *De Wild.* loc. cit. p. 503 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 39.

N. : Lustin (Bell.).

2 **L. fluviatilis** (*L.*) *Ag.* in Act. Holm. (1814) pl. 2 fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 402 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 41.

Conferva — *L.* Syst. Nat. (1759) p. 720.

N. : Belvaux (L. G.). — **Lg.** : Ahin (Cluysenaar), Theux (Él. M.), Spa (Nob.).

3 **L. fucina** *Bory* in Ann. Mus. Paris (1802) pl. 21 fig. 3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 403 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 43.

Sacheria — *Sirodot* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVI (1872) p. 74 pl. 3 fig. 20, pl. 8 fig. 23.

Fl. or. : Etichove (Kickx).

4 **L. torulosa** (*Roth*) *Ag.* in Act. Holm. (1814) pl. 2 fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 39.

Conferva — *Roth* Cat. bot. I (1797) p. 202.

N. : Olloy, Dourbes (M. et F.). — **Lg.** : Banneux (Él. M.).

Fam. BATRACHOSPERMACEAE.

2 THOREA *Bory* in Ann. Mus. XII (1808) p. 126 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 403 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 587.

1 **T. ramosissima** *Bory* loc. cit. (1808) ; *De Wild.* loc. cit. fig. 104 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 588.

Lg. : près de Liége (Lejeune).

3 BATRACHOSPERMUM *Roth* Tent. fl. germ. III (1808) p. 480 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 404 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 49.

1 **B. Boryanum** *Sirodot* Les Batrachospermes (1884) p. 246 pl. 29 fig. 1-3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 406 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 56.

Lx. : Libramont (L. D.).

2 **B. corbula** *Sirodot* Les Batrachospermes (1884) p. 226 pl. 5 fig. 1-3; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 406 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 55.

Bt. : Villers-la-Ville, Schaerbeek (Nob.).

3 **B. Dillenii** (*Bory*) *Sirodot* Les Batrachospermes (1884) p. 254 pl. XX fig. 1-4, pl. XXI fig. 1-14, pl. XXII fig. 4 ; *De Wild.* loc. cit. p. 407 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 57.

Ht : Fontaine du Saulchoir (Marissal), env. de Mons (Tosquinet). — **N.**: env. de Louette-St-Pierre (Gravet).

4 **B. moniliforme** (*Roth*) *Sirodot* Les Batrachospermes (1884) pl. 1 fig. 1, pl. 2 fig. 1-5 pl. 3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 405 fig. 105 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 50.

B. moniliforme et var. *Kickx.* Fl. crypt. II p. 335.

Bt : Auderghem (A. D.). — **Fl. or.** : env. de Grammont (Kickx), env. de Gand, Ledeberg, Wetteren (Scheidweiler). — **Ht** : Chimai (M. et F.). — **Lg.** : Nessonvaux (Lejeune), Ahin, Marchin (M. et C.). — **N.** : env. de Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **scopula** *Sirodot* Les Batrachospermes (1884) p. 213 pl. IX fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit. p. 406.

Lx. : Villance (A. D.). — **Lb.** : Spa (Wayai, Meyerbeer) (Nob.).

4 **B. vagum** (*Ag.*) *Sirodot* Les Batrachospermes (1884) p. 259 pl. 34, 35 et 36 fig. 1-4; pl. 37 fig.; *De Wild.* loc. cit. p. 407; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 58.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Lg.** : entre Malchamp et Nivezé (Sart), Hockay (Nob.), Barse (M. et C.). — **Lb.** : Kinroy (J. M.).

4 CHANTRANSIA *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 49 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. 408 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 67.

1 **C. chalybea** (*Lyngb.*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 229 ; *De Wild.* loc. cit. p. 408 fig. 106.

Bt : Crainhem (Nob.).

2 **C. Hermanni** (*Roth*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 230 ; *De Wild.* loc. cit. p. 408.

N. : env. de Namur (Bell.).

Fam. WRANGELIACEAE.

1 SPERMOTHAMNION *Aresch.* ex *Fries* Summa Veg. Scand. I (1846) p. 127 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 410.

1 **S. Turneri** (*Mert.*) *Aresch.* Phyc. Scand. (1846) p. 113 t. 5 C.

— — f. **variabilis** *Ag. Hauck* Meeres Alg. (1885) p. 44 ; *De Wild.* loc. cit.

Callithamnion variabile *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 163; *Kickx* Fl. crypt. II p. 374.

Fl. occ. : assez commun, sur nos côtes (Kickx).

Fam. CERAMIACEAE.

1 RHODOCHORTON *Naeg.* sec. *Hauck* Meeres Alg. p. 67; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 411.

1 **R. Rothii** (*Engl. Bot.*) *Naeg.* Ceram. p. 355; *De Wild.* loc. cit.
Conferva — *Engl. Bot.* (1807) tab. 1702.
Callithamnion — *Kickx* Fl. crypt. II p. 347.
En pleine mer à Ostende (Kickx).

2 ANTITHAMNION *Naeg.* Alg. Syst. (1847) cf. Flora (1848) II p. 620; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 411.

1 **A. plumula** (*Ell.*) *Thuret* in *Le Jolis* Alg. mar. de Cherbourg (1863) p. 112; *De Wild.* loc. cit.
Conferva — *Ell.* in Phil. Trans. t. 57 (?) p. 426 pl. 18.
Callithamnion — *J. G. Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 159; *Kickx* Fl. crypt. II p. 374.
Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

3 CALLITHAMNION *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 123; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 412.

1 **C. byssoideum** *Arn.* sec. *Harv.* in *Hook.* Brit. Fl. II (1833) p. 342; *De Wild.* loc. cit. p. 413; *Kickx* Fl. crypt. II p. 376.
Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

2 **C. granulatum** (*Ducl.*) *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 177; *De Wild.* loc. cit. p. 414.
Ceramium — *Ducl.* Ess. sur l'Hist. nat. env. Montpellier (1805) p. 72.
Callithamnion spongiosum *Harv.* Phyc. Brit. (1859) pl. 125; *Kickx* Fl. crypt. II p. 376.
Fl. occ.: Ostende (West.).

3 **C. polyspermum** *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 169; *De Wild.* loc. cit. p. 412; *Kickx* Fl. crypt. II p. 375.
Fl. occ.: Ostende (West.).

4 **C. tetragonum** (*Dillw.*) *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 176; *De Wild.* loc. cit. p. 413; *Kickx* Fl. crypt. II p. 376.
Conferva — *Wither.* Syst. arrang. Brit. pl. (1796) p. 405.
Fl. occ.: Ostende (West.).

5 **C. tetricum** (*Dillw.*) *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 179; *De Wild.* loc. cit. p. 412; *Kickx* Fl. crypt. II p. 375.
Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) pl. 81.
Fl. occ.: Ostende (Kickx).

4 GRIFFITHSIA *Ag.* Syn. Alg. (1817) p. XXVIII; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 414.

1 **G. corallina** *Ag.* Ord. II (1863) p. 79; *Kickx* Fl. crypt. II p. 377; *De Wild.* loc. cit. p. 414.
Fl. occ.: Nieuport (West.).

2 **G. setacea** (*Ellis.*) *Ag.* Syn. (1817) p. XXVIII; *Kickx* Fl. crypt. II p. 377; *De Wild.* loc. cit. p. 414.
Conferva — *Ell.* Phil. Trans. t. 57 pl. 16 fig. *e.*
Fl. occ.: Entre Ostende et Nieuport (West.), Ostende (Demey et Lanszweert).

5 PTILOTA *Ag.* Syn. Alg. (1817) p. XIX, 39; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 415.

1 **P. elegans** *Bonnem.* in Ann. Mus. t. XVI (1828) p. 22; *De Wild.* loc. cit. p. 415; *Kickx* Fl. crypt. II p. 383.
Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

2 **P. plumosa** (*L.*) *Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. II p. 383; *De Wild.* loc. cit. p. 415.
Fucus — *L.* Mant. (1767) p. 134.
Fl. occ.: Heyst (West.).

6 CERAMIUM *Ag.* Syn. Alg. (1817) p. XXVI; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 415.

1 **C. Deslongchampii** *Chauv.* in *Chauv.* et *Roberge* Alg. Norm. (1826) p. 83; *Kickx* Fl. crypt. II p. 378; *De Wild.* loc. cit. p. 416.
Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

2 **C. diaphanum** (*Lightf.*) *Roth* Tent. Fl. Germ. (1788) p. 525; *Kickx* Fl. crypt. II p. 371; *De Wild.* loc. cit. p. 416.
Conferva — *Lightf.* Flora Scot. (1777) p. 996.
Fl. occ.: Nieuport, Blankenberghe (Kickx).

3 **C. flabelligerum** *Ag.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 373; *De Wild.* loc. cit. p. 417.
Fl. occ.: Ostende (West.), Blankenberghe (Kickx).

4 **C. rubrum** (*Huds.*) *Ag.* Syn. (1817) p. 60; *Kickx* Fl. crypt. II p. 371; *De Wild.* loc. cit. p. 416.
Conferva — *Huds.* Fl. Angl. (1742) p. 600.
Fl. occ.: Commun sur nos côtes (Kickx).

— — var. **diaphanum** *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 372; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ.: Ostende (Kickx).

Fam. CRYPTONEMIACEAE.

1 FASTIGARIA *Stackh.* in Mém. Soc. Moscou II (1809) p. 59; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. Belg. p. 418.

1 **F. furcellata** (*L.*) *Stackh.* Tent. mar. crypt. (1807) p. 91; *De Wild.* loc. cit.

Fucus — *L.* Spec. pl. (1763) p. 1631.

Furcellaria fastigiata *Lamour.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 363.

Fl. occ.: Assez commun entre Ostende et Nieuport (Kickx).

2 DUMONTIA *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 133; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 418.

1 **D. filiformis** (*Fl. Dan.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 165 pl. 17; *Kickx* Fl. crypt. II p. 367; *De Wild.* loc. cit. p. 419.

Conferva — *Fl. Dan.* (1778 ?) pl. 1480 fig. 2.

Fl. occ.: Nieuport, La Panne (Kickx).

Fam. GIGARTINACEAE.

1 CHONDRUS *Stackh.* ex *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 126; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 429; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 179.

1 **C. crispus** (*L.*) *Lyngb.* sec. *Kuetz.* Spec. Alg. p. 735; *Kickx* Fl. crypt. II p. 364; *De-Toni* Syll. Alg. III. p. 180; *De Wild.* loc. cit. p. 420.

Fucus — *L.* Mant. (1767) p. 134.

Fl. occ.: AC. sur nos côtes (Kickx).

— — var. **aequalis** *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 16; *Kickx* Fl. crypt. II p. 364; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ.: Ostende (Donkelaer).

— — var. **incurvatus** *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 16; *Kickx* Fl. crypt. II p. 364; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (Kickx.)

— — var. **lacerans** *Turn.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 364; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

— — var. **planus** *Turn.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 364; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

2 GIGARTINA *Stackh.* in Mém. Soc. Moscou II (1809) p. 55; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 420; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 196.

1 **G. mamillosa** (*Good.* et *Woodw.*) *Ag.* Alg. Med. (1842) p. 104; *De*

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 421 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 218.
Fucus — *Good.* et *Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 174.
Mastocarpus — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 733; *Kickx* Fl. crypt. II p. 385.
Fl. occ. : Ostende (Lanszweert), Blankenberghe (Kickx).

3 GYMNOGONGRUS *Martius* Fl. Brasil. (1825) p. 27 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 421 ; *De-Toni* Syl. Alg. IV p. 240.

1 **G. norwegicus** (*Gunn.*) *Ag.* Spec. gen. et ord. Alg. II pars 1 (1851) p. 320 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 365 ; *De Wild.* loc. cit. p. 422 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 246.
Fucus — *Gunn.* Fl. Norv. (1866) pl. 3 fig. 4.
Fl. occ. : Ostende (Kickx).

2 **G. plicatus** (*Turn.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 789 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 366 ; *De Wild.* loc. cit. p. 421.
Fucus — *Turn.* Fl. Angl. (1732) p. 589 pl. 180.
Fl. occ. : Nieuport, Ostende, Blankenberghe (Kickx).

4 PHYLLOPHORA *Grev.* Alg. brit. (1830) p. 135 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 422 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 230.

1 **P. Brodiaei** (*Turn.*) *Ag.* Alg. Med. (1842) p. 93 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 385 ; *De Wild.* loc. cit. p. 422 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 231.
Fucus — *Turn.* Hist. Fuc. II (1809) p. 1 pl. 72,
Fl. occ. : Ostende (Kickx).

— — var. **concatenata** *Rabenh.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 387 ; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ. : Ostende (Kickx).

2 **P. rubens** (*Good.* et *Woodw.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 13 pl. 15 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 386 ; *De Wild.* loc. cit. p. 423 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 233.
Fucus — *Good.* et *Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 165.
Fl. occ. : Ostende (West. et Lanszweert).

5 CYSTOCLONIUM *Kuetz.* in Linnaea XVII (1843) p. 102 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 423 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 313.

1 **C. purpurascens** (*Huds.*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 404 pl. 58 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 366 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 314.
Fucus — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 589.
Fl. occ. : Ostende (West.), Nieuport, La Panne (Kickx).

Fam. RHODYMENIACEAE.

1 CHYLOCLADIA *Grev.* in *Hook.* Brit. Fl. (1853) p. 297 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 424.

1 **C. articulata** (*Huds.*) *Grev.* in *Hook.* Brit. Fl. II (1853) p. 298 ; *De Wild.* loc. cit. p. 424.

Ulva — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 569.

Lomentaria — *Lyngb.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 368.

Fl. occ. : La Panne, Nieuport, Ostende (Kickx).

1 **C. clavellosa** (*Turn.*) *Grev.* sec. *J. Ag.* Spec. Alg. II (1863) p. 366. *De Wild.* loc. cit. p. 424.

Fucus — *Turn.* in Linn. Trans. VI (1802) p. 133 pl. 9.

Chondrothamnion — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 856 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 383.

Fl. occ. : Ostende (Lanszweert).

2 RHODYMENIA *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XII (1839) p. 44 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 424.

1 **R. ciliata** *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 90 ; *De Wild.* loc. cit. p. 425 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 388.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

2 **R. palmata** (*L.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 93 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 388 ; *De Wild.* loc. cit. p. 425.

Fucus — *L.* Spec. plant. II (1763) p. 1630.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

— — var. **sarniensis** *Grev.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 388 *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Entre Nieuport et La Panne (Kickx.).

3 **R. palmetta** (*Esper*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 88 pl. XII ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 389 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 425.

Fucus — *Esper* Icon. Fuc. (1797) pl. 40.

Sur différents points du littoral (Kickx).

— — var. **Ellisiae** *Lenorm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 389 ; *De Wild.* loc. cit. p. 426.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

3 PLOCAMIUM *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 137 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 426.

1 **P. coccineum** (*Huds.*) *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 39 pl. 9 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 390 ; *De Wild.* loc. cit. p. 426.

Fucus — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 586.

Fl. occ. : CC. sur nos côtes.

P. coccineum var. **subtilis** *Lyngb.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 390 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 426.
Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

4 HYDROLAPATHA *Stackh.* in Mém. Soc. Moscou II (1809) p. 54 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 427.

1 **H. sanguinea** (*L.*) *Stackh.* in Mém. Soc. Moscou II (1809) p. 54 ; *De Wild.* loc. cit.
Fucus — *Mont.* (1767) ubi.
Delesseria — *Lamour.* Ess. sur les genres de la fam. des Thalassiophytes (1813) p. 7 pl. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 387.
Fl. occ. : Entre Nieuport et la Panne (Kickx).

Fam. DELESSERIACEAE.

1 NITOPHYLLUM *Grev.* Alg. Syn. (1830) p. XLVII ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 427.

1 **N. Gmelini** *Grev.* Alg. brit. (1830). p. 82; *Kickx* Fl. crypt. II p. 390 ; *De Wild.* loc. cit. p. 428;
Fl. occ. : Entre Nieuport et Oostduinkerke (Kickx).

2 DELESSERIA *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 122 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 428.

1 **D. alata** (*Huds.*) *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 36; *Kickx* Fl. crypt. II p. 38 ; *De Wild.* loc. cit. p. 428.
Fucus — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 578.
Fl. occ. : Ostende (Kickx).

2 **D. sinuosa** (*Good.* et *Woodw.*) *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 124; *Kickx* Fl. crypt. II p. 387 ; *De Wild.* loc. cit. p. 429.
Fucus — *Good.* et *Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 111.
Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (Kickx).

Fam. SPHAEROCOCCACEAE.

3 GRACILARIA *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 121; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 430.

1 **G. confervoides** (*L.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 123; *Kickx* Fl. crypt. II p. 385; *De Wild.* loc. cit.
Fucus — *L.* Spec. plant. II (1763) p. 2629.
Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

Fam. SOLIERIACEAE.

1 CATENELLA *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 166; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 430; *De-Toni* Syll. Alg; IV p. 317.

1 **C. Opuntia** (*Good.* et *Woodw.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 166 pl. 17; *Kickx* Fl. crypt. II p. 367; *De Wild.* loc. cit. p. 341; *De-Toni* Syll. Alg. Alg. IV p. 318.

Fucus — *Good.* et *Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 219.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

Fam. SPONGIOCARPACEAE.

1 POLYIDES *Ag.* Spec. Alg. I, 2 (1822) p. 390; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 431.

1 **P. rotundus** (*Gmel.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 70 pl. 2; *De Wild.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 363.

Fucus — *Gmel.* Hist. Fuc. (1768) p. 110 pl. 6 fig. 6 fig. 3.

Fl. occ. : Nieuport, Blankenberghe (Kickx).

Fam. LOMENTARIACEAE.

1 LOMENTARIA *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 101; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 432.

1 **L. kaliformis** (*Good.* et *Woodw.*) *Gaill.* Essai Thalass. (1820); *Kickx* Fl. crypt. II p. 369; *De Wild.* loc. cit. p. 433.

Fucus — *Good.* et *Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 206 pl. 18.

Fl. occ. : Nieuport (West.).

2 **L. reflexa** *Chauv.* in *Chauv.* et *Roberge* Alg. Norm. (1826) n. 143; *Kickx* Fl. crypt. II p. 368.

Fl. occ. : La Panne (Kickx).

Fam. RHODOMELEACEAE.

1 LAURENCIA *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 130; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 433.

1 **L. pinnatifida** (*Gmel.*) *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 42; *Kickx* Fl. crypt. II p. 384; *De Wild.* loc. cit.

Fucus — *Gmel.* Syst. Nat. II (1768) p. 1385.

Fl. occ. : Blankenberghe (Kickx).

— — var. **Osmunda** *Turn.*; *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit. p. 434.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

2 POLYSIPHONIA *Grev.* Fl. Edinens. (1824) p. 308; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 434.

1 **P. atro-rubescens** (*Dillw.*) *Grev.* Fl. Edinens. (1824) p. 308; *De*

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 434.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) pl. 70.

Polysiphonia Agardhianum *Grev.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 381.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

2 **P. fastigiata** (*Roth*) *Grev.* Fl. Edinens. (1824) p. 308; *De Wild.* loc. cit. p. 435; *Kickx* Fl. crypt. II p. 381.

Ceramium — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1793) p. 463.

Fl. occ.: Sur *Ozothallia* (Kickx).

3 **P. fibrata** *Harv.* Man. Brit. Alg. (1841) p. 93; *Kickx* Fl. crypt. II p. 579; *De Wild.* loc. cit. p. 435.

Fl. occ.: Ostende (West.), Blankenberghe (Kickx).

4 **P. insidiosa** *Crouan* Alg. mar. Finist. (1852) n. 293 et Florule du Finistère (1867) p. 156; *Kickx* Fl. crypt. II p. 378; *De Wild.* loc. cit. p. 435.

P. havanensis var. — *J. Ag.* Spec. gen. et ord. II pars 3 (1863) p. 960.

Fl. occ.: Ostende (Kickx).

5 **P. nigrescens** (*Dillw.*) *Grev.* ex *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) pl. 50 fig. IV; *Kickx* Fl. crypt. II p. 380; *De Wild.* loc. cit. p. 436.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) n. 155.

Polysiphonia dichocephala *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 812; *Kickx* Fl. crypt. II p. 381; *De Wild.* loc. cit. p. 434.

P. violascens *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 815; *Kickx* loc. cit. p. 382; *De Wild.* loc. cit. p. 437.

Fl. occ.: Sur tout le littoral, chenal de Nieuport (Kickx).

6 **P. pulvinata** *Kuetz.* Tab. Phyc. XIII (1863) pl. 36; *Kickx* Fl. crypt. II p. 377; *De Wild.* loc. cit. p. 436.

Fl. occ.: Canal de Bruges à Ostende (West.).

7 **P. rigidula** *Crouan* Alg. Finist. (1852) n. 313; *Kickx* Fl. crypt. II p. 380; *De Wild.* loc. cit. p. 436.

P. thuyoides *Harv.* in *Mackay* Fl. hib. (1836).

Fl. occ.: Ostende (West.).

8 **P. stricta** *Grev.*; *Harv.* Man. p. 94; *De Wild.* loc. cit. p. 436.

P. urceolata var. comosa *Ag.* Spec. gen. et ord. Alg. II pars 3 (1863) p. 97.

P. urceolata *Grev.* Fl. Edinens. (1824) p. 309; *Kickx* Fl. crypt. II p. 378.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

— — var. **patens** *Hook.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 378; *De Wild.* loc. cit. p. 437.

Fl. occ.: Nieuport, Ostende (Kickx).

9 **P. subulata** *Crouan* Alg. Finist. (1852) n. 298; *Kickx* Fl. crypt. II p. 380; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 437.

P. violacea var. robusta *Ag.* Gen. spec. et ord. Alg. II pars 3 (1863) p. 988.

Fl. occ. : Sur d'autres Algues (Kickx).

10 **P. violacea** (*Roth*) *Grev.*; *Harv.* Man. p. 92; *Kickx* Fl. crypt. II p. 379; *De Wild.* loc. cit. p. 437.

Ceramium — *Roth* Cat. bot. (1797) p. 150.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

— — var. **fibrillosa** *Aresch.; Kickx.* Fl. crypt. II p. 379; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : La Panne (Kickx).

3 BOSTRYCHIA *Mont.* Hist. Cub. Pl. cell. (1842) p. 39; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 438.

1 **B. scorpioides** *Mont.* loc. cit. (1842); *Kickx.* Fl. crypt. II p. 382; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Nieuport (West.).

4 VIDALIA *Lamour.* in Dict. class. V (1826?) p. 387; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 438.

1 **V. volubilis** (*L.*) *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 1121; *De Wild.* loc. cit.

Fucus — *L.* Syst. Nat. ed. X (1759) p. 1344.

Fl. occ. : Ostende (West.).

5 DASYA *Ag.* Spec. Alg. II 1 (1828) p. 116; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. 439.

1 **D. coccinea** (*Huds.*) *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 119; *De Wild.* loc. cit.

Conferva — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 603.

Trichothamnion — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 800, *Kickx* Fl. crypt. II p. 382.

Fl. occ. : Nieuport, Ostende (West.).

Fam. CORALLINACEAE.

1 MELOBESIA *Lamour.* Polyp. flex. (1816) p. 315; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 440.

1 **M. membranacea** *Lamour.* Polyp. flex. (1816) p. 315; *De Wild.* loc. cit.; *Kickx.* Fl. crypt. II p. 364.

Corallina — *Esper* Zooph. pl. 12 fig. 1-4.

Fl. occ. : Ostende (West.).

2 CORALLINA *Lamour.* Polyp. flex. (1816) p. 275 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 440.

1 **C. officinalis** *L.* Fl. Suec. (1745)? n. 2234; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 440 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 369.

Fl. occ. : C. sur nos côtes (Kickx).

— — var. **procumbens** *Ell.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 369 ; *De Wild.* loc. cit. p. 441.

Fl. occ. : Rare sur nos côtes (Kickx).

2 **C. rubens** *L.* Syst. Nat. ed. 12, I (1785) p. 1304 ; *De Wild.* loc. cit. p. 441.

Jania — *Lamour.* Polyp. flex. (1816) p. 272 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 370.

Fl. occ. : Entre Heyst et Knocke (Kickx).

— — var. **corniculata** (*L.*) *Hauck* Meeres Alg. (1885) p. 279 ; *De Wild.* loc. cit.

Jania — *Lamour.* Polyp. flex. (1816) p. 274 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 370.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

4 **C. virgata** *Zanard.* Sagg. class. Ficee (1843) p. 42 ; *De Wild.* loc. cit. p. 442.

Corallina granifera *Aresch.* in *J. Ag.* Spec. Alg. II (1863) p. 569 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 370.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

GENUS DUBIUM.

1 GONIOTRICHUM *Kuetz.* in Linnaea XVII (1843) p. 89 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 468.

1 **G. ceramicola** *Kuetz.* Tab. phyc. III (1851) p. 7 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 416 ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (West.).

MYCETES.

PHYCOMYCETES.

Oomycetineae.

Fam. PERONOSPORACEAE.

1 CYSTOPUS *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 371 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 233.

1 **C. candidus** (*Pers.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 371 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 234 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 103 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Uredo -- *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 223.

Caeoma — *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 6.

Uredo cubica *Martius* Prodr. Fl. Mosq. (1812) p. 228.

Uredo cruciferarum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 596.

Fl. occ. : dunes (Kickx), Ostende (Magnus), C. (Él. M.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael, Uccle (Bm. et R.), Louvain, Wilsele, Blanden (Paque), C. en Brabant (Él. M., P. Nypels). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), C. (Él. M., P. Nypels). — **A.** : Turnhout (Paque). — **Lg.** : env. de Visé et de Liége (Nypels). — **Lx.** : Commun (Él. M.).

2 **C. Lepigoni** *De Bary* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 483 et in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 132 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 236) ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 104.

Fl. occ. : Ostende, Nieuport (Kickx).

3 **C. Portulacae** (*DC.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 371 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 235 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 102 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Uredo — *DC.* Fl. fr. II (1805) ?

Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **A.** : Turnhout, Moll (Paque). — **Lx.** : Arlon (Paque). — **Lg.** : Liége (Gravis).

4 **C. spinulosus** *De Bary* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 479 et in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 133 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 244; *Lamb.* Fl. myc. II p. 104; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 235.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

5 **C. Tragopogonis** (*Pers.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. v. Schles. III, 1 (1889) p. 234; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 234.

Uredo Tragopogi *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 223.

Cystopus cubicus *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 132; *Kickx* Fl. crypt. II p. 71; *Lamb.* Fl. myc. II p. 102; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Uredo — *Strauss* in Ann. Wetter. Gesell. f. Naturk. II (1810) p. 86 t. 2. f. 3.

Uredo — var. Pyrethri *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 73.

Fl. or.: Denderleeuw, Gand (Staes). — **A.**: Lierre. Weelde-Merxplas, Moll (Staes). — **Bt**: Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Jardin bot. de Bruxelles, Boitsfort (Él. M.). — **Lg.**: Liége (Gravis), Goé (Él. M.). — **N.**: Namur (Bell.), Hamerenne (P. Nypels), Gembloux (Él. M.). — **Lx.**: Ebly (Él. M.).

2 PHYTOPHTHORA *De Bary* in Journ. Agric. Soc. ser. 2 t. XII (1876) p. 1; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 237.

1 **P. infestans** (*Mont.*) *De Bary* in Journ. Agric. Soc. ser. 2 t. XII (1876) p. 1; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 237; *Lamb.* Fl. myc. II p. 100.

Peronospora — *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 104 t. 20; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Peronospora devastatrix *Casp.* Monatsb. Berl. Ak. (1855); *Kickx* Fl. crypt. II p. 292.

Botrytis Solani *Hart.* Malad. pommes de terre, Amsterdam (1846).

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Louvain, Tervueren (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **A.**: Turnhout (Paque). — **Lg.**: env. de Liége (Nypels). — **N.**: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

3 PLASMOPARA *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. v. Schles. Bd III, 1 (1889) p. 236; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 239.

1 **P. densa** (*Rabenh.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 239; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 243; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Peronospora — *Rabenh.* Herb. myc. I n. 1572.

Bt: Vilvorde, La Hulpe, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

2 **P. nivea** (*Unger*) *Schroet.* in *Cohn.* Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 237; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 240.

Botrytis — *Unger* Exanth. d. Pflanzen (1833) p. 172 t. II f. 14.

Peronospora Umbelliferarum *Casp.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855); *Kickx* Fl. crypt. II p. 292.

Peronospora — var. Berkeleyi *Ces.* (Ubi?).

Botrytis macrospora *Unger* Exanth. d. Pflanzen (1833).

Bt: Famille reux (Aub.). — **Bt**: Ottignies (Él. M.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Blankenberghe (West.).

3 **P. pusilla** (*De Bary*) *Schroet.* in *Cohn.* Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 237 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 241 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 222.

Peronospora — *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 106.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **P. pygmaea** (*Ung.*) *Schroet.* in *Cohn.* Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 239 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 240.

Peronospora — *Ung.* in Bot. Zeit. (1847) t. VI fig. 8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 96 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 222.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Termonde (West.).

5 **P. viticola** (*Berk.* et *Curt.*) *Berl.* et *De-Toni* in *Sacc.* Syll. Fung. VII (1888) p. 239.

Botrytis — *Berk.* et *Curt.* ex *Casp.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855).

Peronospora — *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 125 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 224.

Ht : Hornu (Ém. M.). — **A.** : Esschen (Staes). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Grez-Doiceau (P. Nypels), Vilvorde, Perck, Gouy-lez-Piéton (Laurent), St Josse-ten-Noode (Él. M.). — **Lg.** : Huy (Cluysenaer), Stavelot (Nypels). — **Fl. or.** : Gand, Gendbrugge, Stablo (Staes).

4 BREMIA *Regel* in Bot. Zeit. (1843) p. 665 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 243.

1 **B. Lactucae** *Regel* in Bot. Zeit. (1843) p. 665 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 244.

Peronospora nivea *Ung.* p. p. in Bot. Zeit. (1847) p. 313; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Bruxelles p. 222 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 99.

Peronospora gangliformis *Tul.* Comptes rendus XXXVIII (1854) ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 92.

Peronospora stellata *Delacre* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 65 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 291.

Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.), env. de Bruxelles C. (Él. M.). — **N.** : Institut agricole de Gembloux (Él. M.), Rienne, Louette St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : env. de Gand (*Kickx*), env. de Termonde (West.). — **Lx.** : Laroche Ebly (Él. M.). — **Lg.** : Spa (Él. M.).

5 PERONOSPORA *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 244.

1 **P. Alsinearum** *Casp.* in Berl. Ak. d. Wissensch. (1855) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 246 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 94.

Fl. occ. : Coxyde (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Termonde (West.), env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Uccle (P. Nypels). — **Lx.** : Hatrival (Él. M.).

2 **P. alta** *Fuck.* Fung. Rhen. 39 et Symb. myc. (1869) p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 262; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223.

Bt : env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.). — **Ht** : Ath (Él. M.). — **N.** : Yvoir C. (Él. M.). — **Fl. or.** : Ste-Anne (P. Nypels).

3 **P. arborescens** (*Berk.*) *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 119 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 251 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 98.

Botrytis — *Berk.* Journ. Hort. Soc. Lond. I (1846) p. 31 t. 4 f. 24.

Ht : Deux-Acren (P. Nypels). — **Bt** : Linkebeek, Watermael (Bm. et R.). — **Lx.** : L'église (Él. M.).

4 **P. arenariae** (*Berk.*) *Tul.* Comptes Rend. Ac. Sc. XXXVIII (1854); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 347 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 95.

Botrytis — *Berk.* Journ. Hort. Soc. Lond. I (1846) p. 31 t. 4.

Lb. : Beverloo (West.). — **Bt** : Uccle (Bm. et R.).

5 **P. calotheca** *De Bary* in *Rabenh.* Herb. myc. ed. 2, 673 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 245; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223.

Bt : Mont-St-Guibert, Woluwe (Bm. et R.). — **Lx.** : Env. d'Arlon (Nypels), Poix (Bm. et R.).

6 **P. candida** *Fuck.* Fung. Rhen. 38 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 98 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223.

Bt : Boitsfort, Watermael, Groenendael (Bm. et R.).

7 **P. conglomeratus** *Fuck.* Fung. Rhen. n. 25 et Symb. myc. (1869) p. 68; Sacc. Syll. Fung. VII p. 252 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223.

Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

8 **P. Corydalis** *De Bary* in Hedw. (1864) p. 134 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 250.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

9 **P. crispula** *Fuckl.* Fungi Rhen. 22 et Symb. myc. (1869) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 250.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

10 **P. Dianthi** *De Bary* in Hedw. (1864) p. 136 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 247.

Lx. : Ebly (Él. M.).

11 **P. Dipsaci** *De Bary* in Hedw. (1864) p. 137 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 259.

N. : Montaigle (Bm. et R.).

12 **P. effusa** (*Grev.*) *Rabenh.* Herb. myc. (1880) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 290 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 256 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 94.

Botrytis — *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 468.

Bt : Watermael (Bm. et R.), env. de Bruxelles C. (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Villers-la-Ville (Paque). — **N.** : Willerzie (Aub.). — **Lx.** : env. de Neufchateau C. (Él. M.), Ebly (Él. M.).

13 **P. Ficariae** *Tul.* Compt. rend. (26 Janv. 1854) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 251 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 222.

Bt : Bois de la Cambre (P. Nypels), Hoeylaert, Watermael (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.). — **Lg.** : env. de Huy (Mansion).

14 **P. grisea** (*Ung.*) *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 119 t. 13 f. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 255 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 97.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Elewyt, Schaerbeek (Él. M.). — **Lx.** : Poix (Él. M.).

15 **P. leptosperma** *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 254.

Lx. : Champlon (Laroche) (Él. M.), Auby (Bm. et R.). — **Lg.** : Poulseur (Bm. et R).

16 P. **Myositidis** *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 112 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 245 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

17 **P. parasitica** (*Pers.*) *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 110 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 249 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 95.

Botrytis — *Pers.* Obs. I (1796) p. 96 t. 5 f. 6.

Botrytis — var. Brassicae *Desm.* (Ubi ?).

Bt : Villers, Watermael (Bm. et R.), Waterloo, Uccle, Jardin bot. de Bruxelles (P. Nypels), Wilsele (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Gembloux (Ém. M.). — **Lg.** : env. de Visé et de Liége, Francorchamps (P. Nypels). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Lx.** : Laroche, Ebly (Él. M.).

18 **P. pulveracea** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 261.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

19 **P. Potentillae** *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 253 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

20 **P. Radii** *De Bary* in Hedw. (1864) p. 138 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 92.

Peronospora violacea *Lév.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 290.

Fl. or. : env. d'Audenarde (West.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Herbeumont (Bm. et R.).

21 **P. Rumicis** *Corda* Icon. I (1837) p. 20 t. 5 f. 273 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 262.

N. : Willerzie (Aub.).

22 **P. Schachtii** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 262.

Lg. : Hesbaye (Ém. M.). — **Ht** : Fleurus (Ém. M.).

23 **P. Schleideni** *Unger* in Bot. Zeit. (1847) p. 315 ; *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) pl. XIII fig. 1-3 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 98.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Evere (Él. M.).

24 **P. Scleranthi** *Rabenh.* in *Klotzsch* Herb. myc. n. 1471 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 263.

Lx. : Auby (Bm. et R.).

25 **P. sordida** *Berk.* in Ann. Mag. nat. Hist. ser. 3 t. VIII (1861) p. 449 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 263 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 224 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 98.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

26 **P. Trifoliorum** *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 117 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 252 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 97.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Ixelles, Watermael, Uccle (P. Nypels). — **N.** : Malonne (P. Nypels), env. de Gembloux (Ém. M.), Lonzée (Él. M.). — **Lx.** : Ebly, Laroche (Él. M.).

27 **P. Urticae** (*Lib.*) *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 116 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 97.

Botrytis — *Lib.* apud *Berk.* Journ. Hort. Soc. Lond. I (1846) p. 31.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Malaise (Él. M.). — **N.** : Arbre (Él. M.).

28 **P. Viciae** (*Berk.*) *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 112 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 245 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 96.

Botrytis — *Berk.* in Journ. Hort. Soc. Lond. I (1846) p. 31.

Bt : Watermael, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Malaise, Uccle (Él. M.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

29 **P. violacea** *Berk.* Outl. of Brit. Fungol. (1860) p. 349 ; *Sacc.* Syll. Fung. p. 349.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — N. : Marche-les-Dames (Bm. et R.). — Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

30 **P. Violae** *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 125 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 252.
Lx. : Ebly (Él. M.).

Fam. SAPROLEGNIACEAE.

1 LEPTOMITUS *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 265.

1 **L. brachynema** *Hildebr.* in *Pringsh.* Jahrb. f. wiss. Bot. Bd V (1867) p. 261 t. XVI fig. 12-23 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 265.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

2 SAPROLEGNIA *Nees* in Nov. Act. Leop. XI, 2 (1823) p. 513 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 268.

1 **S. ferax** (*Gruith.*) Thur. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 269 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 227.
Conferva — *Gruith.* in Nova Acta (1821).
Saprolegnia Thureti *De Bary* in Abhandl. Senck. naturf. Gesell. XII (1881) p. 102.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (L. Errera), Boitsfort (Él. M.), Bruxelles (Bm. et R.). — A. : Turnhout (Él. M.).

3 PYTHIUM *Pringsh.* in Monatsber. Berl. Ak. (1857) p. 318 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 270.

1 **P. De Baryanum** *Hesse* Ueber Pythium etc. (1874) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 271 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 226.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

2 **P. gracile** *Schenk* in Verhandl. der phys. med. Ges. Wurzburg IX (1859) p. 1 t. I fig. 1-26 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 272.
Nematosporangium — *Schroet.* in. *Engl.* et *Prantl.* Naturl. Pflanzenfam. I, 1 (1893) p. 104.
Bt : Sichem (Nob.).

4 DICTYUCHUS *Leitg.* in *Pringsh.* Jahrb. f. wiss. Bot. Bd VII (1870) p. 357 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 273.

1 **D. Magnusii** *Lindstedt* Syn. Saprol. (1872) p. 7 t. I fig. 1-8, t. II fig. 1-8 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 273.
Bt : Molenbeek (Bm. et R.).

5 ACHLYA *Nees* in Nova Acta Ac. Leop. t. XI, 2 (1823) p. 514 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 274.

1 **A. prolifera** *Nees* ; *De Bary* in Bot. Zeit. (1852) t. VII fig. 1-28.
Bt : St-Job (Él. M.).

2 **A. racemosa** *Hildebr.* in *Pringsh.* Jahrb. Bd IX (1873) p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 275 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 227.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.), St-Job, Neder-over-Heembeek (Él. M.).

6 APHANOMYCES *De Bary* in *Pringsh.* Jahrb. f. wiss. Bot. Bd II (1860) p. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 276.

1 **A. phycophilus** *De Bary* in *Pringsh.* Jahrb. f. wiss. Bot. Bd II (1860) p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 276 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 228.
Bt : Boitsfort (L. Errera).

Fam. ENTOMOPHTHORACEAE.

1 EMPUSA *Cohn* in Hedw. (1855) p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 281.

1 **E. Culicis** (*Braun*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd. I (1884) p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 281.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **E. Muscae** (*Fres.*) *Cohn* in Nov. Acta Ac. Leop. t. XXV, I (1850?) p. 317 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 315 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 229 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 281.
Bt : Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : Termonde (West.).

2 COMPLETORIA *Lohde* in Tageblatt Naturf. Breslau (1878) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 286.

1 **C. complens** *Lohde* loc. cit. (1878) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 286.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Errera).

Zygomycetineae.

Fam. MUCORACEAE.

Subfam. PILOBOLEAE.

1 PILOBOLUS *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 184.

1 **P. crystallinus** (*Wigg.*) *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 41; *Kickx* Fl. crypt. II p. 313 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 185 ; *Romm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 215 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 135.

Hydrogera — *Wigg.* Prim. Fl. Holsat. (1780) p. 110.

Fl. occ. : dunes des env. Nieuport (Piré), Ostende (Él. M.). — **Bt** : Malaise, Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Ht** : Ath, Stambruges, Belœil (Él. M.). — **N.** : La Plante (Él. M.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

2 **P. Oedipus** *Mont.* in Mém. Soc. Linn. de Lyon (1826) p. 1-7 f. a-1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 313 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 186 ; *Bomm. Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 215 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 135.

P. — var. intermedia *Coem.*

Bt : Boitsfort, Etterbeek, Aerschot (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand. (Coem.).

2 PILAIRA *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 188.

1 **P. anomala** (*Ces.*) *Schroet.* in Kryptfl. v. Schles. III, 1 (1889) p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 186.

Pilaira Cesatii *Van Tieghem* in Ann. Sc. Nat. sér. 6 t. I (1875) p. 52 pl. I fig. 14-24 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 215.

Bt : Bruxelles (L. Errera).

Subfam. MUCOREAE.

3 MUCOR *Micheli* Nov. Plant. Gen. (1729) p. 215 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 190.

1 **M. acicularis** *Wallr.* Fl. crypt. II (1833) p. 349 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 195.

Fl. or. : Jardin zool. de Gand (Él. M.).

2 **M. caninus** *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 96 pl. 6 fig. 3-4 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 310 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 191 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 216 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 139.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.), St-Josse-ten-Noode (Él. M.).

3 **M. clavatus** *Link* in *Willd.* Sp. plant. I (1824) p. 92; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 193

Bt : Louvain (Paque).

— — var. **globifer** (Link) *Sacc.* Syll. Fung. VII (1888) p. 193.

Mucor globifer *Link* in *Willd.* Sp. plant. I (1824) p. 92.

Bt : Louvain (Paque).

4 **M. delicatulus** *Berk.* Engl. Fl. V (1826) p. 332 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 199 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 140 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 216.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

5 **M. fimetarius** *Link* Obs. I (1809) p. 20; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 199.

Hydrophora — *Fries* Syst. myc. (1829) p. 313; *Kickx* Fl. crypt. II p. 312; *Lamb.* Fl. myc. II p. 142.

6 **M. Juglandis** *Link* Obs. I (1809) p. 18 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 199 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 141.

Bt : Louvain (Paque).

7 **M. Mucedo** *L.* Spec. Plant. II (1762) 1655 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 310 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 191 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. Brux. p. 216 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 139.

A. : Turnhout (Paque). — **Lx.** : C. (Él. M.). — **Bt** ; Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (Él. M.).

8 **M. pygmaeus** *Link* in *Willd.* Spec. I (1824) p. 83 ; *Sacc.* Syll Fung. VII p. 200 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 216.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

9 **M. racemosus** *Fres.* Beitr. Myk. (1850) p. 12 t. I fig. 24-31 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 193 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 140.

Lg. : Liége (Nypels). — **Bt** : C. (Él. M.). — **Lx.** : C. (Él. M.).

10 **M. stercoreus** (*Tode*) *Link* in *Willd.* Spec. I (1824) p. 90 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 191 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 216.

Hydrophora — *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 312 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 143.

11 **M. tenuis** *Link* Spec. plant. I (1824) p. 86 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 197.

Mucor Mucedo var. tenuis *Fries* Syst. Myc. III (1829) p. 320 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 310.

Belgique (Coem.). — **Lx.** : Poix (Él. M.).

4 PHYCOMYCES *Kunze* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 204.

1 **P. nitens** (*Ag.*) *Kunze* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 113 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 309 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 138.

Ulva — *Ag.* Syn. Alg. Scand. (1817) p. 46.

Bt : env. de Bruxelles (Errera, De Wèvre). — **Fl. or.** : Gand (Van Bambeke). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **A.** : Anvers (West.).

5 SPINELLUS *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 66 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 205.

1 **S. fusiger** (*Link*) *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 66 t. I fig. 29-37 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 206 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 216.

Mucor — *Link* Spec. Plant. I (1824) p. 93 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 140.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 SPORODINIA *Link* Spec. Plant. I (1824) p. 94 ; *Sacc.* Syll. Fung VII p. 206.

1 **S. Aspergillus** (*Scop.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. v. Schles. III, 1 (1889) p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 207.

Mucor — *Scop.* Fl. Carn. ed. II (1772) p. 494.

Sporodinia grandis *Link* Spec. plant. I (1824) p. 94 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 217.

Mucor ramosus *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 480 ; Kickx Fl. crypt. II p. 141.

Sporodinia dichotoma *Corda* Icon. I (1837) f. 184.

Hydrophora tenella *Tode* Fungi Meckl. sel. II (1791) p. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 312 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 142.

Mucor — *Schum.* Saell. II (1803) 237.

Bt. : Bois de la Cambre, Boitsfort (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **Fl. or.** : St-Amand (Kickx).

7 CHAETOSTYLUM *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5. t. XVII (1873) p. 328 ; *Sacc.* Syll. Fung. 208.

1 **C. Freseni** *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 338 t. 23 f. 61-62 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 219 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 208.

Bt : Everæ (Él. M.). — **Lx.** : Poix (Él. M.).

8 THAMNIDIUM *Link* Obs. Plant. I (1809) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII, p. 211.

1 **T. elegans** *Link* Obs. Plant. I (1809) p. 45 t. II f. 45 ; *Sacc.* Syll.

Fung. VII p. 211 ; *Bomm* et *Rouss.* env. Brux. p. 218 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 146.

Ascophora — *Corda* Icon. III (1839) fig. 43 ; *Kickx.* Fl. crypt. II p. 308.

Bt : Bruxelles, Malaise (Él. M.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.). — **A.** : Turnhout (P. Nypels).

9 RHIZOPUS *Ehrenb.* in Nova Acta Ac. Leop. X (1821) p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 212.

1 **R. microsporus** *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. 1 (1875) p. 83 t. 2 fig. 46-48.

N. : Waulsort (Él. M.).

2 **R. nigricans** *Ehrenb.* in Nova Acta Ac. nat. Cur. X (1821) p. 198 t. II ; *Kickx* Fl. crypt. II q. 310 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 212 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 217 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 137.

Mucor stolonifer *Ehr.* Sylvae Mycol. Berol. (1818) p. 25.

Ascophora Mucedo *Tode* Fungi Meckl. sel. II (1791) ; *Kickx.* Fl. crypt. II p. 308.

Sporotrichum fenestrale *Link ; Kickx* Fl. crypt. II p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 238 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Bruxelles. p. 274.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Paque.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Namur (Bell.). — **A.** : Mall, Turnhout (Paque). — **Ht** : Belœil (Él. M.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

Subfam. CHAETOCLADIAEAE.

10 CHAETOCLADIUM *Fres.* Beitr. z. Myk. III (1863); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 220.

1 **C. Brefeldii** *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 342 t. 342 t. 23 fig. 71-79.

N. : Gembloux (Ém. M.).

2 **C. Jonesii** (*Berk.* et *Br.*) *Fres.* Beitr. z. Mykol. III (1863) p. 97; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 220; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 229.

Botrytis — *Berk.* et *Broom.* in Ann. and Magaz. of Nat. Hist. 760 t. 15 f. 12.

Bt : Bruxelles (L. Errera, Él. M.), Evere (Él. M.).

Subfam. MORTIERELLAEAE.

11 MORTIERELLA *Coem.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XV (1863) p. 536 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 220.

1 **M. apiculata** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 135.

Lx. : env. de Neufchateau (Él. M.).

2 **M. Bainieri** *Constantin* in Bull. Soc. myc. franc. t. IV (1888) p. 151 pl. XXII fig. 7-10.
Lx. : Libramont (Él. M.).

3 **M. capitata** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 134.
Lb. : Bockryk (Él. M.).

4 **M. polycephala** *Coem.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XV part. 1 (1863) p. 536 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 312 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 222 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 147.
Bt : Evere, Boitsfort (Él. M.). — Lx. : Ebly (Él. M.). — Fl. or. : Melle, Meirelbeke (Coemans).

5 **M. strangulata** *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. 1 (1875) p. 102 t. 2 fig. 70-76 ; *Sacc.* Syll. Fung VII p. 221.

— — **minima** *Él. Marchal* var. nov.
Sporangium minutum, obovoideum, 30-85 μ diam. Sporis irregularibus 4-6 μ diam.
Hab. — In fimo avis. — Lx. : Libramont (Serpont) (Él. M.).

Subfam. SYNCEPHALIDEAE.

12 PIPTOCEPHALIS *De Bary* et *Woron.* in Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges. V, 7 (1866) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 225.

1 **P. Fresiana** *De Bary* et *Woron.* loc. cit. (1866) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 226 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 220.
Lx. : Poix (Él. M.).

2 **P. fusispora** *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. 1 (1875) p. 146 t. 4 fig. 137-145.

— — var. **lepidula** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX portr. II (1892) p. 135.
Fl. or. : Jardin zool. de Gand (Él. M.).

13 SYNCEPHALIS *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 372 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 227 ;

1 **S. asymmetrica** *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 375 t. 15 fig. 120-121 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 230.
Syncephalis — var. minor *Schroet.* in Krypt. Flora v. Schles. III, 1 (1889) p. 216 ; *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 138.
Fl. or. : Jardin zool. de Gand (Él. M.).

2 **S. cordata** *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 374 t. 25 fig. 112-119; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 230.
Fl. or. : Jardin zoolog. de Gand (Él. M.).

3 **S. minima** *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 376 t. 25 fig. 126-128; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 221; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 230.
Bt : Bruxelles (L. Errera).

4 **S. nodosa** *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 131 t. III fig. 123-131; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 231; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 221.
Bt : Bruxelles (L. Errera).

14 SYNCEPHALASTRUM *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. v. Schles. III, 1 (1889) p. 217; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 232.

1 **S. elegans** *Ém. March.* in Bull. Soc. belge de microsc. t. XVIII (1892) p. 132.
Bt : Institut botanique de Bruxelles (J. Massart).

Chytridineae.

MYXOCHYTRIDINEAE.

Fam. OLPIDIACEAE.

1 LATROSTIUM *Zopf* in Beitr. z. Phys. und Morph. nied. Organis. Heft IV (1894) p. 43-68.

1 **L. comprimens** *Zopf* loc. cit. pl. III fig. 15-19.
Bt : env. de Bruxelles (L. Errera). — **Ht** : Leuze (Goffart).

2 OLPIDIUM *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd I Abth. IV (1892) p. 22; *Sacc.* Syll. Fung VII p. 310.

1 **O. entophytum** *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 589; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 310; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXXV part. I (1896) p. 13.
O. Algarum *Sorok.* in Archiv. bot. du Nord de la France t. II (1889) p. 28 fig. 32 et 32bis.
Lb. : Genck (Nob.).

2 **O. Brassicae** (*Woron.*) *Dang.* in Ann. Sc. nat. sér. 7 t. IV (1886) p. 327; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 12.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

3 **O. immersum** *Sorok.* in Archiv. bot. du Nord de la France t. II (1889) p. 29 f. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 361 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 14.
Lg. : Huy (Nob.).

4 **O. Mesocarpi** *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 25 pl. I fig. 13-16.
Ht : Belœil (Nob.).

5 **O. radicicolum** *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 25 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 16.
O. Borzii *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 19 pl. III fig. 7-18.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

6 **O. Sorokinei** *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 16.
Olpidiopsis — *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XIV (1890) p. 22 c. fig.
Bt : Laeken (Nob.).

7 **O. saccatum** *Sorok.* in Archiv. bot. du Nord de la France t. II (1889) p. 28 fig. 33; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 361; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 16.
Lb. : Genck (Nob.).

3 ASTEROCYSTIS *De Wild.* in Mém. Soc. belge de microsc. t. XVII (1893) p. 21.

1 **A. radicis** *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 21, pl. III fig. 1-6, 19 et in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXXV (1896) p. 17.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

4 OLPIDIOPSIS *Cornu* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XV (1872) p. 114 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 229.

1 **O. appendiculata** *De Wild.* in Notarisia (1895) p. 34 et in Mém. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 29 pl. I fig. 4, 8-12.
Ht : Belœil (Nob.).

2 **O. fibrillosa** *De Wild.* in Notarisia (1895) p. 34 et in Mém. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 27 pl. II fig. 13-14, 18-19.
Lx. : Houffalize (J. Massart).

3 **O. Schenkiana** *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. XLVII (1889) p. 168, pl. XV fig. 1-32 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 247 ; *De Wild.* in Bull.

Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 20.

Lg. : Arbespine (Spa), Desniez (Nob.). — **Bt** : Laeken (Nob.), La Hulpe (Él. M.), Anderghem (Ém. M.). — **Ht** : Camp de Casteau, Belœil (Nob.). — **Lx.** : Houffalize (Massart).

4 **O. Zopfii** *De Wild.* in Notarisia (1895) p. 34 et in Mém. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 25 pl. 1 fig. 1-3, 5-7.

Lx. : Houffalize (J. Massart).

5 PLASMOPHAGUS *De Wild.* in Mém. Soc. belge de microsc. t. XIX (1895) p. 223.

1 **P. Oedogoniorum** *De Wild.* loc. cit. (1895) p. 224 pl. VIII et IX.

N. : Moniat (Chalon).

6 PLEOTRACHELUS *Zopf* in Nova Acta Leop. t. XLVII (1884) p. 173 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 315

1 **P. radicis** *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 23 pl. III fig. 20-25 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 21.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

7 ECTROGELLA *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 175 ; *Sacc.* Syll. Fung VII p. 315.

1 **E. Bacillariacearum** *Zopf* loc. cit. (1884) p. 175 pl. XVI fig. 1-24 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 21.

Bt : Peuthy (Él. M.), Woluwe-St-Étienne, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lg.** : Winamplanche (Nob.).

Fam. SYNCHYTRIACEAE.

1 SYNCHYTRIUM *De Bary* et *Woron.* in Ber. d. naturf. Gesellsch. Freiburg III (1862) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 289.

1 **S. Anemones** (*DC.*) *Woron.* in Bot. Zeit. (1868) p. 100 pl. III fig. 31-36 ; Sacc. Syll. Fung. VII p. 288; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 233.

Dothidea — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 143.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : env. de Spa (Nypels), Huy (Mansion). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

2 **S. anomalum** *Schroeter* in *Cohn* Beitr. I (1870) p. 15 pl. 1 fig. 5-7 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 289; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 233.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.). — **Lg.** : Huy (Mansion).

3 **S. aureum** *Schroeter* in *Cohn* Beitr. z. Biol. d. Pflanzen I (1870) p. 36 pl. III fig. 8-12; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 290; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 234.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

4 **S. Mercuriales** (*Lib.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 74; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 288.

Sphaeronema — *Lib.* Exsic. n. 264.

Lx. : Poix, Hastière (Bm. et R.). — **Lg.** : Huy (Mansion).

5 **S. Succisae** *De Bary* et *Woron.* in Ber. d. Naturf. Gesellsch. Freiburg (1863) p. 25 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 291 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 28.

Lx. : Arlon (Bm. et R.).

6 **S. Taraxaci** *De Bary* et *Woron.* in Ber. d. Naturf. Gesellsch. Freiburg III (1862) pl. I fig. 1-58, pl. II fig. 1-7 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 291 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 233 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 51 : *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 29.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.), Tilff, Esneux (Nypels). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

2 RHIZOMYXA *Borzi* Rhizomyxa nuovo Ficomicete Messina (1884); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 278.

1 **R. hypogaea** *Borzi* Rhizomyxa nuovo Ficomicete Messina (1884) pl. I et II p. p. ; *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 25 pl. II fig. 9-16 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 278; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 31.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

3 MICROMYCES *Dang.* in Le Botaniste I (1889) p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 363.

1 **M. Zygogonii** *Dang.* in Le Botaniste I (1889) p. 52 pl. II; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 363 et Syll. Fung. XI p. 247 ; *De Wild.* in Bull. Soc. royale de Bot. de Belg. t. XXXV partie 1 (1896) p. 32.

A. : Campine Anversoise (Nob.). — **Lb.** : Campine Limbourgeoise (L. Errera et Nob.).

MYCOCHYTRIDINEAE.

Fam. ANCYLISTACEAE.

1 MYZOCYTIUM *Schenk* in Verhandl. med. phys. Ges. Wurzburg VIII (1858) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 279.

1 **M. megastomum** *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 56 pl. VI fig. 6-10, pl. VII fig. 19-20 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 32.
Lg. : Ruy, Ru de Chefna, Préfayhay (Nob.).

2 **M. proliferum** *Schenk ; Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Flora ed. II Bd I Abtheil IV p. 72 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 32.
Bt : Anderghem (Ém. M.). — **A.** : env. de Turnhout (Él. M.).

2 LAGENIDIUM *Schenk* in Verhandl. phys. med. Ges. in Wurzburg. t. IX (1859) p. 27 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 279.

1 **L. Closterii** *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 42 pl. VI fig. 1-5 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 34.
Lg. : Stoumont (Nob.).

2 **L. ellipticum** *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXI part. 2 (1892) p. 180 et in Mém. Soc. belge de microsc. t. XVII (1893) p. 8 pl. I ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 34.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Nob.).

3 **L. Rabenhorstii** *Zopf* in Bot. Ver. Brandenburg (1878) p. 77 et in Nova Acta Ac. Leop. (1884) p. 145 t. I et II ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 279.
Bt : Rouge-Cloître (Él. M.).

4 **L. Zopfii** *De Wild.* in Bull. Soc. belge de microsc. t. XVI (1890) p. 139 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 36.
Bt : Laeken (Nob.).

3 ANCYLISTES *Pfitzer* in Monatsb. d. Berl. Ak. d. Wiss. (1872) p. 379 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 280.

1 **A. Closterii** *Pfitzer* loc. cit. (1872) p. 379 pl. XIV fig. 1-10 ; *Sacc.* loc. cit. ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 36.

Lb. : Genck (Nob.). — Lg : Ruy, Desniez (Nob.). — N. : Gembloux (É. Laurent).

Fam. SPOROCHYTRIACEAE.

1 RHIZOPHIDIUM *Schenk* Ueber d. vorkommen contractiler Zellen (1858).

1 **R. acuforme** (*Zopf*) *Fischer.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 93 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 37.

Rhizidium — *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 209 pl. XXI fig. 33-44 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 298.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

2 **R. fusus** (*Zopf*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 99 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 41.

Rhizidium — *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 199 pl. XVIII fig. 9-12 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 297.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Woluwe-St-Étienne (Nob.).

3 **R. decipiens** (*Br.*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 100 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 40.

Chytridium — *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 383 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 307.

Lb. : Genck (Nob.).

4 **R. globosum** (*Br.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 280 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 298.

Chytridium — *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 381.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — Lg. : Nivezé (Spa) (Nob.).

5 **R. irregulare** (*De Wild.*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) *De Wild.* Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 42.

Phlyctidium — *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XIV Mém. (1890) p. 21 : Sacc. Syll. Fung. IX p. 360.

Bt : Jardin botanique, Laeken (Nob.).

6 **R. Lagenula** (*Br.*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1894) *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 42.

Chytridium — *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 391 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 365.

Bt : La Hulpe (Él. M.), Watermael (De Wèvre).

7 **R. mamillatum** (*Br.*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1894) p. 93 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 42.

Chytridium — *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1859) p. 381.

Phlyctidium — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 280 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 308.

Lg. : Arbespine (Spa) (Nob.). — **Bt** : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.), La Hulpe (Él. M.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.).

8 **R. marinum** *De Wild.* in Bull. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 11 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896).

Bt : Institut bot. de Bruxelles (Nob.).

9 **R. rostellatum** (*De Wild.*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd 1 Abth. IV (1892) p. 105 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 43.

Chytridium — *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XIV Mém. (1890) p. 49 c. fig. ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 259.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Nob.).

10 **R. sphaerocarpum** (*Zopf*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd. I Abth. IV (1892) p. 95 ; *De Wild.* in Mém. Soc. belge de microsc. t. XVII (1893) p. 61 pl. VI fig. 13 pl. VII fig. 18.

Rhizidium — *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. XLVII (1884) p. 202 pl. XIX fig. 16-27 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 297.

Bt : Peuthy (Él. M.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.).

11 **R. subangulosum** (*Br.*) *Rabenh.* Flor. Eur. Alg. III (1868) p. 201; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1896) p. 45.

Chytridium — *Br.* in Abhandl. Berl. Ak. (1855) p. 44 pl. III fig. 27-31.

Bt : Laeken (Nob.).

12 **R. transversum** (*Br.*) *Rabenh.* Flor. Eur. Alg. III (1868) p. 281 ;

De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1896) p. 45.

Chytridium — *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 382; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 305.

Bt.: Jardin Bot. de Bruxelles (Nob.).

2 PHLYCTOCHYTRIUM *Schroeter* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam. I, 1 (1893) p. 78.

1 **P. Chaetophorae** *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 46.

Rhizidium — *De Wild.* in Notarisia (1895) et in Ann. Soc. belge de microsc. t. XIX Mém. (1895) p. 217 pl. VII fig. 15-21.

Ht: Tourpes (Goffart).

2 **P. Euglenae** (*Dang.*) *Schroeter* in *Engler* et *Prantl* Pflanzenfam. I, 1 (1893) p. 79; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 46.

Rhizidium — *Dang.* in Ann. Sc. nat. série 7 t. IV (1866) p. 301 pl. XVII fig. 11-19; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 248.

Bt: Peuthy (Él. M.).

3 **P. Hydrodictyi** (*Br.*) *Schroeter* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam. I, 1 (1893) p. 78 fig. 59 A, B; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 47.

Chytridium — *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 383.

Phlyctidium — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 279; Sacc. Syll. Fung. VII p. 309.

Bt: Louvain (Nob.).

4 **R. Schenkii** (*Dang.*) *De Wild.* in Mém. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 50 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1886) p. 47.

Rhizidium — *Dang.* in Ann. Sc. nat. série 7 t. IV (1886) p. 297 pl. XIII fig. 24-30; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 298.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

3 ENTOPHLYCTIS *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 114.

1 **E. apiculata** (*Br.*) *Fischer* loc. cit. (1892) p. 117; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. p. 50.

Chytridium — *Br.* in Abhandl. Berl. Ak. (1855) p. 57.

Rhizidium — *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1889) p. 207 pl. XXI fig. 11-31; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 298.

Bt: Laeken (Nob.).

2 **E. bulligera** (*Zopf*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 116 fig. 20b ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 249 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 50.

Rhizidium — *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 195 pl. XVIII fig. 5-8 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 297.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Nob.). — **Ht** : Thuin (Nob.).

3 **E. Cienkowskiana** (*Zopf*) *Fischer* loc. cit. (1892) p. 118 fig. 20 *a*, *c* ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1896) p. 50.

Rhizidium — *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 196 pl. XVII fig. 14-24 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 297.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

4 CHYTRIDIUM *Braun* in Monatsb. Berl. Ak. (1856) p. 591 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 305.

1 **C. Lagenaria** *Schenk* in Verhandl. med. phys. Ges. Wurzburg VIII (1858) p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 250 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1896) p. 54.

Rhizidium — *Dang.* in Le Botaniste I (1889) p. 64 pl. III fig. 23.

Bt : Louvain, Woluwe-St-Étienne (Nob.).

5 POLYPHAGUS *Nowak.* in *Cohn* Beitr. zur Biol. d. Pflanzen t. II (1876) p. 203 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 302.

1 **P. Euglenae** *Nowak.* loc. cit. (1876) p. 203 pl. VIII et IX ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 55.

Bt : Schaerbeek (Nob.).

6 SEPTOCARPUS *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. LII (1888) p. 348 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 249.

1 **S. corynephorus** *Zopf* loc. cit. (1888) p. 348 pl. XX fig. 21-28 ; *Sacc.* loc. cit. ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXXV part. 1 p. 49.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Nob.), Peuthy (Él. M.). — **Lg.** : Préfayhay (Nob.).

Fam. HYPHOCHYTRIACEAE.

1 CLADOCHYTRIUM *Nowak.* in *Cohn* Beitr. zur Biol. d. Pflanzen t. II (1876) p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 295.

1 **C. Butomi** (*Schroeter*) *Busgen* in *Cohn* Beitr. zur Biol. d. Pfanzen t.

IV (1887) p. 269 pl. XV fig. 1-20 ; *Sacc.* Syll. Syll. Fung. XI p. 250 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 56.

Physoderma — *Schroeter* in Ber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur (1882) p. 198 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 235.

Bt : Trois-fontaines (Bm. et R.).

2 PHYSODERMA *Wallr.* Comp. Fl. Germ. t. IV (1833) p. 192.

1 **P. maculare** *Wallr.* Comp. Fl. Crypt. Germ. t. IV (1833) p. 192 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 317 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 235.

Physoderma Alismatis *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 58.

Cladochytrium — *Büsgen* in *Cohn* Beitr. zur Biol. d. Pflanzen. (1867).

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 **P. Hippuridis** *Rostr.* in Till. Groenl. Swaenp. (1888) p. 631 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 250 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXXV part. 1 (1896) p. 59.

Cladochytrium — *De Wild.* in Mém. Soc. belge de Microsc. t. XVII (1893) p. 46 pl. VII fig. 1-3.

Bt : St-Job (L. Errera).

3 **P. Menyanthis** *De Bary* in Bot. Zeit. (1874) p. 106; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 318 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 60.

Bt : Ottignies (Bm. et R.).

ASCOMYCETES.

Exoascineae.

Fam. EXOASCACEAE.

Subfam. EXOASCEAE.

1 TAPHRINA *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 812.

1 **T. aurea** (*Pers.*) *Fries* Obs. I (1815) p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 812.

Erineum — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 700.

Exoascus — *Sadebeck.*

Taphrina populina *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 474.

Exoascus Populi *Thuem.* in Hedw. (1874) p. 98; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 145.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Champion (Bell.), Auseremme (Él. M.). — **Lx.** : Ebly, Poix (Él. M.).

2 **T. caerulescens** (*Desm.* et *Mont.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. V (1866) p. 127.

Ascomyces — *Desm.* et *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. IV (1840) p. 345; *Kickx* Fl. crypt. II p. 315; *Lamb.* Fl. myc. II p. 597.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — **N.** : Namur (Bell.).

3 **T. Sadebeckii** *Johans.* Taphr. (?) p. 38; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 816.

Ascomyces Tosquinetii *West.* in Herb. crypt. n. 1293 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 655; *Kickx* Fl. crypt. II p. 315; *Lamb.* Fl. myc. II p. 597.

Exoascus Alni *De Bary* in *Fuck.* Symb. myc. (1869-1870) p. 252 p. p.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Bt. : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Malaise, Dilbeek (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : assez répandu (Él. M.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (West.).

SPEC. DUB.

Ascomyces Fagi *Lamb.* in Rev. myc. (1885) p. 71.

Sine loco (Lamb.).

2 EXOASCUS *Fuck.* Enum. Fung. Nass. (1860) p. 29; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 816.

1 **E. alnitorquus** (*Tul.*) *Sadeb.* Unters. ueber Exoascus (1884) p. 115 fig. 6; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 817; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 144.

Taphrina — *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. V (1886) p. 130.

Bt : Groenendael, Dilbeek, Woluwe-St-Pierre (Bm. et R.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

2 **E. Betulae** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 49; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 818; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 145.

Bt : Dilbeek, La Hulpe (Bm. et R.). — **Lx.** : St-Hubert (Él. M.).

3 **E. bullatus** (*Berk.* et *Br.*) *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 49; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 817; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 144.

Oidium — *Berk.* et *Br.* in Journ. Hortic. Lond. (1864) p. 48.

Ascomyces — *Berk.* Introd. crypt. Bot. (1857) p. 284; *Lamb.* Fl. myc. II p. 597.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **A.** : Moll, Bouchaute (Staes). — **N.** : Gembloux (Lm. M.).

4 **E. deformans** (*Berk.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869-1870) p. 252 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 817 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 144.

Ascomyces — *Berk.* Introd. crypt. Bot. (1857) p. 284; *Lamb.* Fl. myc. II p. 596.

Ascosporium — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 449.

Taphrina — *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. V (1866) p. 128.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Louvain (Paque), Neder-over-Hembeek, Weerde, (Él. M.). — **N.** : Gembloux (Ém. M.).

5 **E. Pruni** *Fuck.* Enum. Fungi Nass. (1860) p. 29 c. ic. ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 817.

N. : Merlemont, Matagne, env. de Rochefort (Ém. M.).

6 **E. Ulmi** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 149; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 819 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 145.

Bt : Auderghem, Rouge-Cloître (Bm. et R.).

Subfam. GYMNOASCEAE.

3 ENDOMYCES *Rees* Bot. Unters. ueber Alkoholgahr. (1870) p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 821.

1 **E. decipiens** (*Tul.*) *Rees* loc. cit. (1870) p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 820 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 145.

Hypomyces — *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 61.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **E. parasiticus** *Fayod* in Ann. Sc. nat. sér. 7 t. II (1885) p. 28 t. II fig. 1-12.

A. : Hérenthals (Bm. et R.).

4 GYMNOASCUS *Baran.* in Bot. Zeit. (1872) p. 158; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 823.

1. **G. Reesii** *Baran.* in Bot. Zeit. (1872) p. 158; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 823.

Bt : Boitsfort (Él. M.). — **Ht** : Ath (Él. M.).

2 **G. ruber** *Van Tiegh.* in Bull. Soc. Bot. de France (1877) p. 159 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 823.

Bt : Bruxelles (Él. M.).

3 **G. uncinatus** *Eidam* in *Cohn* Beitr. z. Biol. d. Pflanzen Bd III (1833) p. 293 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 824 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 145.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ostende (Él. M.).

Erysiphaeineae.

Fam. ERYSIPHACEAE.

1 PODOSPHAERA *Kunze* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 111 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 2.

1 **P. myrtillina** *Kunze* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 111 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 146.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

2 **P. Oxyacanthae** (*DC.*) *De Bary* in Hedwigia (1871) p. 68 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 146 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 2.

Erysiphe — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 106.

Podosphaera clandestina *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 135 t. 6 f. 5 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 177 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 376.

N. : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Uccle (Él. M.). — **Lx.** : Jusseret, Poix (Él. M.).

3 **P. tridactyla** (*Wallr.*) *De Bary* in Hedwigia (1871) p. 68 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 2.

Alphitomorpha — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 733.

Podosphaera Kunzei *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 156 t. 6 p. p. ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 376 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 176.

Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Dunes (Kickx).

2 SPHAEROTHECA *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 138 ; *Sacc.* Syll Fung. I p. 3.

1 **S. Castagnei** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) t. 6 fig. 9-10 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 375 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 146 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 173 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 4.

S. Castagnei var. fuliginea *Fries ; Kickx* Fl. crypt. I p. 375.

S. Castagnei var. Humuli *Lév. ; Kickx* Fl. crypt. I p. 375.

S. Castagnei var. ferruginea *Fries ; Kickx* Fl. crypt. I p. 375.

Erysibe Potentillae *Lib.*

Erysibe macularis *Fries* Summ. veg. scand. II (1849) p. 406.

E. — var. Urticae *Fries.*

E. Cichoracearum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 274.

E. Humuli *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 106.

Erysiphe fuliginea var. Veronicarum *Fries.*

Lb. : Molingen (Nypels). — **Lg.** : Queue de bois, Jupille, env. de Visé (Nypels), Liége (Van der Ryst). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **N.** : Jambe (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Gembloux (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand, Ruisselede (Staes). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Watermael (Bm. et R.),

Louvain (Renson), Berthem, Tervueren, Villers-la-ville, Corbeek-Loo, Corbeek-Dyle (Paque), Bruxelles, Peuthy (Él. M.). — Lx. : Ebly, Laroche (Él. M.).

2 **S. detonsa** (*Fries*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 375 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 175 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 4.

Erysiphe — *Fries* Syst. myc. (1829) p. 247.

N. : env. de Namur (Bell.). — Fl. occ. : env. de Furnes (Wall.).

3 **S. Mors-uvae** (*Schwein.*) *Berk.* et *Curt.* in Grev. IV (1876) p. 158 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 5.

Erysibe — *Schwein.*

Sine loco (Ém. M.).

4 **S. pannosa** (*Wallr.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 138, t. 6 fig. 8 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 374 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 146 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 173 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 3.

Alphitomorpha pannosa *Wallr.* in Verhandl. d. Naturf. Fr. Berlin (1819) p. 43.

Erysibe — *Link* in *Willd.* Sp. plant. VI (1824) p. 104.

Fl. or. : Gand (Staes). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lb. : Molingen (Nypels). — Lg. : Liége (Van der Ryst). — Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Bruxelles (Bm. et R.).

3 PHYLLACTINIA *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 144 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 5.

1 **P. suffulta** (*Rebent.*) *Sacc.* in Michelia II (1880) p. 50 ; *Sacc.* Syll. t. II p. 5.

Sclerotium — *Rebent.* Flor. Neom. (1804) p. 360.

Phyllactinia guttata *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 144 t. 7 fig. 11 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 383 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 177.

Ph. — var. Coryli *Link* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 384.

Erysiphe Fraxini *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 273.

Erysiphe guttata *Link* in *Willd.* Sp. plant. VI (1824) p. 116.

E. — var. Marissalii *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 384.

Erysiphe Marissalii West. in Bull. Ac. belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 403 pl. fig. 4.

Erysiphe Coryli *Hedw.* Fung. med. t. 1 ; *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 273.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.). — N. : Grands-malades, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub). — Lg. : Dolembreux (Mout.). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — Lx. : Ebly, Libramont (Él. M.).

4 UNCINULA *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 151 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 6.

1 **U. aceris** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 8 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 147.

Erysiphe Aceris *DC.* Syn. n. 733 et Fl. fr. VI (1815) p. 104.

U. bicornis (*Wallr.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 153, t. 7 fig. 17 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 378 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 181.

Erysibe — *Link* in *Willd.* Sp. plant. (1824) p. 112.

Bt : Bois de la Cambre, Uccle (Bm. et R.), Bergh, Woluwe-St-Étienne (Él. M.). — **Lg.** : Liége (Van der Ryst). — **N.** : Mazy (Ém. M.), Grands-malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Ebly (Él. M.). — **Lb.** : Genck (Él. M.).

2 **U. aduncа** (*Wallr.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 151 t. 7 fig. 15 ; *Kickx* Fl. crypt. 377 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 179 ; *Sacc.* Syll. I p. 7.

Alphitomorpha — *Wallr.* Verh. Naturf. Freunde I (1819) p. 37 p. p.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Lb.** : Molingen (Nypels). — **Flandres** (Kickx).

3 **U. Bivonae** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) pl. t. 7 fig. 14; *Kickx* Fl. crypt. I p. 377 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 6 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 179.

Flandres (Kickx).

4 **U. Prunastri** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 7.

Erysiphe — *DC.* Fl. fr. VI (1815).

U. Wallrothii *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 153 pl. 7 fig. 16 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 377 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 180.

Flandres (Kickx.).

5 MICROSPHAERA *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 381 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 10.

1 **M. Astragali** (*DC.*) *Trev.* ex *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 12.

Erysiphe — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 105.

M. holosericea (*Wallr.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 379 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 185.

Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 159 t. 9 fig. 27.

Bt : Route de Stalle (West. et Van Haes.), Louvain (Ém. M.). — **Lx.** : Orval (West.), env. d'Arlon (Paque), entre Bomal et Barvaux (Él. M.). — **Fl. or.** : Jardin bot. de Gand (Kickx). — **Lg.** : Liége (Van der Ryst).

2 **M. Friesii** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 13.

Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 156 t. 8 f. 20.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

3 **M. Berberidis** (*DC.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 379 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 186 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 13.

Erysiphe — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 275.

Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 159 t. 10 fig. 28.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Flandres** (Kickx).

4 **M. divaricata** (*Wallr.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 378; *Lamb.* Fl. myc. II p. 182; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 11.

Alphitomorpha — *Wallr.* in Verhandl. Gesell. Naturf. Freunde I (1819) p. 39.
Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 155 pl. 8 fig. 18.
Erysiphe — var. Frangulae *Link* Spec. plant. I (1824) p. 112.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Bt** : Héverlé (Maertens). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

5 **M. Dubyi** (*Lév.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 379; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 10.

Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 158.
Erysiphe abnormis *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 871.

Flandres (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

6 **M. Ehrenbergii** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 14; *Lamb.* Fl. myc. II p. 183.

Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 155 t. 8 fig. 22.

N. : Bonninne (Barbier).

7 **M. Evonymi** (*DC.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 379; *Lamb.* Fl. myc. II p. 184; *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 11.

Erysiphe Evonymi *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 105.
Calocladia comata (*Wallr.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 157 t. 9 fig. 23.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — **Bt** : Villers-la-Ville (Bm. et R.), Louvain (Ém. M.).

8 **M. Grossulariae** (*Lév.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 380; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147; *Lamb.* Fl. myc. II p. 184.

Calocladia — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 160 t. 9 fig. 25.
Erysiphe penicillata var. Grossulariae *Link* Sp. plant. VI (1824) p. 114.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Lg.** : Liége (Van der Ryst). — **Lb.** : Molingen (Nypels). — **N.** : Gembloux (Ém. M.).

9 **M. Hedwigii** (*Lév.*) *Lamb.* Fl. myc. II p. 182; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 11.

Calocladia — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 155 t. 8 fig. 19.
Sine loco (Lamb.).

10 **M. Lycii** (*Lasch*) *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 310; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 10.

Erysiphe — *Lasch* in *Klotzsch* et *Rabenh.* Herb. myc. ed. I n. 950.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

11 **M. penicillata** (*Wallr.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 378; *Lamb.* myc. II p. 183; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 14.

Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 155 t. 8 fig. 21.
Alphitomorpha — *Wallr.* in Verhandl. Naturf. Freunde I (1819) p. 40.

Bt : Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Wilsele (Paque); Gentinnes (de Limm.). — **Flandres** (Kickx).

6 ERYSIPHE *Hedw.* ex *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 272 ; *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 161 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 15.

1 **E. communis** (*Wallr.*) *Fries* Summ. Veg. Scand. II (1849) p. 406 pr. p. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 380; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 18; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 191.

Alphitomorpha — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 758.

Erysiphe alphitomorpha var. — plur. auct.

Erysiphe Aquilegiae *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 105.

A. : Schoorvoort (env. de Turnhout) (Paque). — **Bt** : Bruxelles (Él. M.), Gentinnes, Villers (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Héverlé, Wilsele (Paque), Louvain (Leburton), Tervueren, Weert-St-Georges (Paque). — **Fl. occ.** : dunes (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Barbier), Champion (Bell.), Gembloux (Él. M.). — **Ht** : Beloeil (Él. M.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

2 **E. Euphorbiae** *Peck* 26 Rep. of the st. bot. of New-York (1875); *Sacc.* Syll. Fung. I p. 18.

Lx. : Poix (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

3 **E. Galeopsidis** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 108 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 16.

Erysiphe Labiatarum *Chev.* Fl. Paris III (1826) p. 380.

Erysiphe nervisequia *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 235 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 187.

Bt : La Hulpe (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — **N.** : Wépion, Dave, Salzine (Bell.). — **Lg.** : Comblain-au-pont (Él. M.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

4 **E. graminis** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 106 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 383 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 19 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 148 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 188.

Bt : Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.), Boitsfort (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges, de Courtrai (West.), Blankenberghe (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **Ht** : La Louvière (Ém. M.).

5 **E. horridula** (*Wallr.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 170 t. 11 fig. 37 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147; *Lamb.* Fl. myc. II p. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 27.

Alphitomorpha — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 755.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Boitsfort (Bm. et R.), Héverlé, Pellenberg (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Dinant, Olloy, Spontin (Él. M.), Gembloux (Ém. M.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Lx.** : Sesselich, Waltzing (Paque).

6 **E. lamprocarpa** (*Wallr.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 163 t. 10 fig. 31 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 382 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 147 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 16.

Alphitomorpha — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. II (1833) p. 757.

Erysiphe — var. Cichoracearum *Link*, var. Galeopsidis *Link* et var. plantaginis *Link*.

Erysiphe compositarum *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 870.

E. — var. Lappae *Duby* loc. cit. (1830).

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Héverlé, Winxele (Paque), Limelette (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Willerzies (Aub.), Wépion, St-Servais (Bell.), Mazy (Él. M.). — **Ht** : Blicquy (Él. M.).

7 **E. Linkii** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 161 t. 10 fig. 29; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 147 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 16.

E. compositarum var. Artemisiae *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 870.

E. Artemisiae *Link*.

Bt : Limelette (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.), Louvain (Leburt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Citadelle de Namur (Bell.). — **Ht** : Baudour (Él. M. et Laurent). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

8 **E. Martii** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 166 t. X fig. 34; *Kickx* Fl. crypt. I p. 382 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 19 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 148 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 189.

Erysiphe Pisi *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 274.

N. : Champion, Namur (Bell.), Waulsort (Él. M.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Uccle, Watermael (Bm. et R.), Villers-la-Ville (Paque), Terbank (Leburt.).

9 **E. Montagnei** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 169 t. 41 fig. 36 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 381 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 16 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 191.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Vilvorde (Él. M.). — **Lg.** : Spa (Él. M.). — **Lx.** : Neufchateau (Él. M.).

10 **E. tortilis** (*Wallr.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 170 fig. 35 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 380 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 17 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 190.

Alphitomorpha — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. t. IV (1833) p. 756.

Erysiphe Corni *DC.* ; *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 870.

Bt : Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Aerschot (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), citadelle de Namur (Bell.). — **Lx.** : Poix (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

11 **E. Tuckeri** *Berk.* in Moniteur belge IX (1850) p. 2383 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 382 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 20 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 148 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 194.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

12 **E. Ulmariae** *Pers.* in Herb. *Desm.* (1846) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 381 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 19 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 148 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 192.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

13 **E. umbelliferarum** *De Bary* in Hedwigia (1871) p. 69 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 17.

Oidium — De Bary stat. conid.

Bt : Uccle (Bm. et R.). — **Lb.** : St-Trond (Ém. M.). — **Lx.** : Vaux-le-Chêne (Él. M.). — **A.** : Anvers (Ém. M.).

Fam. PERISPORIACEAE.

Subfam. PERISPOREAE.

1 EUROTIUM *Link* Spec. plant. I (1824) p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 25.

1 **E. herbariorum** (*Wigg.*) *Link* Spec. plant. I (1824) p. 79 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 371 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 26.

Mucor — *Wigg.* Prim. Fl. Holsat. (1780) p. 111.

A. : Turnhout (Paque). — **Bt** : Louvain (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx).

— — **epixylon** *Schm.* et *Kunze ; Kickx* Fl. crypt. I p. 371.

Flandres (Kickx).

2 **E. lateritium** *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 54 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 370 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 26 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 170.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

3 **E. pulcherrimum** *Wint.* in *Hans.* Fungi fim. Dan. (1876) p. 104 ; *Sacc.* Syll. I p. 27.

Bt : Bruxelles (Él. M.).

4 **E. repens** *De Bary* Beitr. z. Morph. und Physiol. d. Pilze in Hedw. (1871) p. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 26.

Bt : Evere (Él. M.).

5 **E. semiimmersum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. I (1896) p. 128.

Bt : Evere (Él. M.).

2 KICKXELLA *Coem.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. I (1862) p. 155 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 815.

1 **K. alabastrina** *Coem.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. I (1862) p. 155 pl. fig. 1-8 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 372 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 160 ; *Sacc.* Syll. Fung. II Add. p. 815.
Fl. or. : Gand (Coem.).

3 LASIOBOTRYS *Kunze* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 29.

1 **L. Lonicerae** *Kunze* loc. cit. (1823) p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 162 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 30.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 557.
Bt : Louvain (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 APIOSPORIUM *Kunze* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 30.

1 **A. Brassicae** (*Lib.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 86 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 33 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 164.
Perisporium — *Lib.* Crypt. ard. n. 280.
Bt ; St-Gilles (West. et Van Haes.).

2 **A. pinophilum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 163.
Flandres sec. Lamb.

3 **A. Plantaginis** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 164.
Sine loco (de Limm.).

4 **A. Rhododendri** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 32 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 149.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

5 **A. Salicis** *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 33 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 70.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 **A. stygium** *Wallr.* Deutsch. crypt. Fl. II (1833) p. 362 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 31 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 90.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 ANIXIA *Fries* Nov. Fl. Suec. ed. I (1814) p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 34.

1 **A. perichaenoides** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 35 ; *Lamb.*

Fl. myc. Supplém. I p. 91.
Orbicula — *Cooke* in Grevillea VIII (1879) p. 10.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **A. spadicea** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 91 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 149 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 91 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 35.
Bt : Evere, Beggynendyck, Bruxelles (Él. M.). — **N.** : Yvoir (Él. M.).

6 ASTERINA *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1845) p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 39.

1 **A. Himantia** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) 46 ; *Lamb.* Fl. myc. supplem. I p. 92.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 89.
Lg. : Dolembreux, Gomzé (Mout.).

7 DIMEROSPORIUM *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 51.

1 **D. abjectum** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 166 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 51.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1823) p. 810.
Capnodium sphaericum *Cooke* Handb. II (1871) 934 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 286.
Asteroma Veronicae *Desm.* in Act. Lille (1836).
Bt : Env. de Louvain (Leburt.), Gentinnes (de Limm.).

8 MARCHALIELLA *Wint.* ex *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 243.

1 **M. Zopfielloides** *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1891) p. 243 ; *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIX part. 1 (1896) p. 128 fig. 1.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

4 PERISPORIUM *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 55.

1 **P. disseminatum** *Fries* Syst. myc. III (1829) 250 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 58.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **P. Betulinum** (Alb. et Schwein.) *Fries* Syst. myc. III (1829) 249 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 149 ; *Lamb.* Fl. myc.

Supplém. I p. 92; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 59.

Peziza — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 339 pl. 12 fig. 5 n. bona.

Bt : Limelette (Bm. et R.).

3 **P. poliotum** *Fries* Syst. myc. II (1823) 512; *Kickx* Fl. crypt. I p. 368; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 59; *Lamb.* Fl. myc. II p. 165.

Bt : Eegenhoven (Paque).

4 **P. Arundinis** *Desm.* Crypt. exs. 329; *Kickx* Fl. crypt. I p. 369; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 59; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 149; *Lamb.* Fl. myc. II p. 165.

N. : Salzinnes (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Bergh (Del.), Gentinnes (de Limm.), Rouge-Cloître (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Zillebeke (West.). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

5 **P. vulgare** *Corda* Icon. II (1838) fig. 97; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 149; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 55; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 92.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Limelette, Etterbeek (Él. M.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **Ht** : Ath (Él. M.).

— — f. **lignicolum** *Lamb.* loc. cit. (1887).

Zone ardennaise (Lamb.).

— — var. **fimicolum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIII (1884) p. 89.

Bt : Hoeylaert, Bruxelles, St-Josse-ten-Noode (Él. M.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

— — var. **substipitum** *Él. Marchal* var. nov.

Forma ascis brevissime stipitatis — Hab. : In fimo ovino.

Lx. : Grupont (Él. M.). — **N.** : Olloy (El. M.).

10 MELIOLA *Fries* Elench. II (1828) p. 109; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 60.

1 **M. Penzigi** *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 70.

Capnodium citri *Penz.* Agr. Ms.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

Subfam. CAPNODEAE.

11 CAPNODIUM *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1848) p. 233; *Sacc.* I p. 73.

1 **C. Nerii** *Rabenh.* Fung. Eur. n. 662 et in Hedwigia (1864) p. 73; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 150; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 77; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 164.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

2 **C. salicinum** (*Alb.* et *Schwein.*) *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 234 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 373; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 73 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 150.

Dematium — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 368.

Fumago — *Tul.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 285.

Capnodium sphaeroideum *De Lacr.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 352; *Kickx* Fl. crypt. I p. 373.

Fl. or. : Termonde env. de Gand (West.), Stablo (Staes). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

3 **C. Tiliae** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 74.

Fumago — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 142 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

Tuberineae.

Fam. ONYGENACEAE.

1 ONYGENA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 203 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 861.

1 **O. equina** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 71 t. 6 f. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 861 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 590.

Sine loco (Lamb.).

2 **O. corvina** *Alb.* et *Schwein.* ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 861.

— — var. **alliacea** *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 193.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

3 **O. piligena** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 862 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 590.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

Fam. ELAPHOMYCETACEAE.

1 ELAPHOMYCES *Nees* Syn. Pl. myc. (1820) p. LXVIII ; *Sacc.* Syll. Fung. XIII p. 863.

1 **E. granulatus** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 58 ; *Sacc.* Syll. VIII p. 868 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 9 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 455 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 591.

Fl. or. : Aaltre, Nevele (Kickx). — **Fl. occ.** : Thourout (Kickx). — **Bt** : La Hulpe, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Rixensart (Él. M.). — **Lx.** : Poix (Él. M.). — **Ht** : Stambruges (Él. M.).

2 **E. variegatus** *Vittad.* Monog. Tub. (1831) p. 68 t. IV fig. 4; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 867; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 155.

E. muricatus *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 59.

Bt : C. env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (Wall.).

Fam. CENOCOCCACEAE.

1 CENOCOCCUM *Fries* Syst. Veg. (1825) p. 364; *Sacc.* VIII p. 871.

1 **C. geophilum** *Fries* Scler. Suec. exsicc. dec. 37; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 871; *Kickx* Fl. crypt. II p. 9; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 156; *Lamb.* Fl. myc. I p. 502.

Fl. occ. : env. de Bruges (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Héverlé (Coem.), Groenendael, Rixensart (Él. M.). — **Ht** : Belœil, Masnuy (Él. M.).

Fam. TUBERACEAE.

1 GENEA *Vittad.* Monog. Tub. (1831) p. 27; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 873.

1 **G. hispidula** *Berk.* in *Tul.* Fungi Hypog. (1851) p. 121; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 875; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 152.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 HYDNOBOLITES *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 278; *Sacc.* Syll. Fung VIII p. 879.

1 **H. cerebriformis** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 278; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 879; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 153.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 HYDNOTRYA *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. XVIII (1846) p. 28; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 879.

1 **H. Tulasnei** *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. XVIII (1846) p. 78; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 879; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 153.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.** : Forêt (Mout.).

4 TUBER *Mich.* Nov. Pl. Gen. (1729) p. 221 t. CII; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 882.

1 **T. Borchii** *Vittad.* Monog. Tub. (1831); *Sacc.* Syll. Fung. VIII

p. 889; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 154.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **T. dryophilum** *Tul.* in Giorn. Bot. Ital. II p. I (1847) p. 62; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 889 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 154.
Bt : Groenendael, Auderghem (Bm. et R.).

5 AMYLOCARPUS *Curr.* in Proc. Roy. Soc. (1857) p. 119; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 905.

1 **A. encephaloides** *Curr.* in Proc. Roy. Soc. (1857) p. 119 c. ic.; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 905.
Fl. occ. : Nieuport (Bm. et R.).

Fam. ENDOGONACEAE.

1 ENDOGONE *Link* Obs. Pl. Nat. III (1809) p. 33; *Sacc.* Syll. Fung VIII p. 905.

1 **E. macrocarpa** *Tul.* Hypog. (1851) p. 182 t. XX fig, 1; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 906 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl myc. env. Brux. p. 155.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **E. microcarpa** *Tul.* Hypog. (1851) p. 182 t. XX fig. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 906; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 155.
Bt : Rixensart, Limelette (Él. M.).

3 **E. pisiformis** *Link* Obs. Pl. nat. III (1809) p. 33 t. II f. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 906.
Bt : Ixelles (Bm. et R.).

Pyrenomycetineae.

Fam. SPHAERIACEAE.

Sect. ALLANTOSPORAE.

1 ENCHNOA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 410 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 89.

1 **E. infernalis** (*Kunze* et *Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869-1870) ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 169 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 89.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 871.
Lg. : Gomzé, Tilff (Mout.).

2 COELOSPHAERIA *Sacc.* Myc. veuet. (1873) p. 115 et Syll. Fung. I p. 91.

1 **C. cupularis** (*Pers.*) *Karst.* Symb. ad Myc. Fenn. (1879) ; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. de Brux. p. 161 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 91.
Sphaeria — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 64 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 334.
Nitschkia Fuckelii *Nitschke* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 311.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

2 **C. tristis** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 187.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. I (1801) p. 87.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 FRACCHIAEA *Sacc.* Myc. Ven. (1873) p. 115 et Syll. Fung. I p. 93.

1 **F. heterogenea** *Sacc.* Myc. Ven. (1873) p. 115 t. XII fig. 3-7 et Syll. Fung. I p. 93.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 CALOSPHAERIA *Tul.* Sel. Fung. carp. II (1863) p. 108 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 95.

1 **C. affinis** *Nitschke* Pyr. germ. (1867) p. 98 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 188 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 100.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. ciliatula** (*Fries*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 156 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 96.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 406.
N. : Hastière, Yvoir (Bm. et R.).

3 **C. corylina** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 188.
Lg. : Beaufays (Mout.).

4 **C. Crataegi** *Mout.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. II (1897) p. 10.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

5 **C. dryina** (*Curr.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 94 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 189.
Sphaeria — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. Lond. XXII p. III (1865) p. 278 t. XLVIII fig. 135b.
Lg. : Tilff (Mout.).

6 **C. microtheca** (*Cooke* et *Ell.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 97.
Sphaeria — *Cooke* et *Ell.* in Grevillea V (1876) p. 51 t. 80 fig. 14.
Lg. : Beaufays (Mout.).

7 **C. minima** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 112; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 101.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **C. princeps** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 109 t. XIII fig. 17-22 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 410 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 95.
Sphaeria pulchella *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 43.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 414 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 321.
Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **C. pusilla** (*Wahlenb.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 157 ; *Lamb.* Fl. myc. supplem. I p. 188 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 96.
Sphaeria — *Wahlenb.* Fl. Lappon. (1812) p. 520.
Zone calc. (Lamb.).

10 **C. vasculosa** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 52 et Syll. Fung. I p. 101.
Sine loco (Lamb.).

5 CORONOPHORA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 229 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 103.

1 **C. angustata** *Fuck.* Symb. myc. (1869-1870) p. 229 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 103 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 189.
Lg : Beaufays (Mout.).

2 **C. annexa** (*Nitschke*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 229 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 189 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 104.
Calosphaeria — *Nitschke* Pyrenom. (1867) p. 102.
Coronophora biformis *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 11 p. p. ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 411.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Liège (Lamb.).

3 **C. fallax** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 254.
A. : Westmalle (Bm. et R.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).

4 **C. gregaria** (*Lib.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 229 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 411 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 103.
Sphaeria — *Lib.* Pl. crypt. Ard. n. 145.
Lg. : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).

5 **C. macrosperma** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 324 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 104 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 190.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 QUATERNARIA *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 104 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 106.

1 **Q. dissepta** (*Fries*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 413 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 107.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 392.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).

2 **Q. Persoonii** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 105 t. XII fig. 16-25 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 163 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 412 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 106.

Valsa quaternata *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 423 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 322.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 45.

N. : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Vlierbeek (Leburt.), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : entre Wetteren et Alost (Kickx). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

7 VALSA *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 410 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 108.

1 **V. Abietis** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412 ; *Lamb.* Fl. myc. snpplem. I p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 111.

Sphaeria Pinastri *Grev.* Scott. crypt. Flora (1823) t. 60.

Bt : ? Louvain, Héverlé (Paque).

2 **V. ambiens** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 324 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 131 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 44 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 368.

Hypoxylon — *West.* et *Van Haes.* Cat. crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 5 n. 50.

Bt : bois de la Cambre (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Dilbeek, Peuthy (Él. M.). — **Fl. occ.** : Nieuport (Kickx). — **Fl. or.** : Baarle (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Ste-Croix (Bell.).

3 **V. Auerswaldii** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 225 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 400 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 138.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **A.** : Calmpthout (Bm. et R.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

4 **V. cenisia** *De Not.* Sfer. ital. (1863) p. 39 t. XLIV ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 110.

Lg : Tilff (Mout.). — **N.** : Mariembourg (Montagne-au-buis) (Bm. et R.). — **Lx.** : Prieuré de Conques (Bm. et R.).

5 **V. ceratophora** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 191 t. XXII fig. 1-11 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 108 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 162; *Lamb.* Fl. myc. II p. 373.

Sphaeria ceratosperma *Tode* Meckl. sel. II (1791) p. 53.

Diatrype — *Tode*?

Sphaeria enteroleuca *Fries*?

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Limelette (Él. M.). — **N.** : Louette St-Pierre (Aub.).

6 **V. cincta** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 200 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 412.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 542.

Lg. : Dolembreux (Mout.).

7 **V. cornicola** *Cooke* in Grevillea VII (1879) p. 83 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 122.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

8 **V. coronata** (*Hoffm.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 110.

Sphaeria — *Hoffm.* Veg. Crypt. I (1787) p. 26 t. 5 fig. 2.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Tervueren (Bm. et R.). — **N.**: Yvoir (Bm. et R.).

9 **V. Curreyi** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 202 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I 199 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 132.

Zone ardenn. (Lamb.).

10 **V. decorticans** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412 p. p. ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 123 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 372.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 396 pr. p.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

11 **V. fallax** (*Nitschke*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 200 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 372.

Valsa — *Nitschke* ex *Fuck.* loc. cit. (1869).

Lg. : Forêt (Mout.). -- **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

12 **V. Friesii** (*Duby*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 198 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 371 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 118.

Sphaeria — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 690.

? (Lamb.).

13 **V. Fuckelii** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 192 ; *Lamb.* Fl. myc. supplem. I p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 112.

Lg. : Forêt (Mout.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

14 **V. germanica** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 215 ; *Lamb.* Fl. myc. supplem. I p. 199 ; *Sacc* Syll. Fung. I p. 133.

Lg. : Liége (Mout.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

15 **V. intermedia** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 199 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 119.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 **V. leucostoma** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411 ;

Kickx Fl. crypt. I p. 326 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 139.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 39 p. p.

Valsa Persoonii *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 222 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 374.

Bt : Watermael, Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Coemans). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

17 **V. massariana** *De Not.* Sfer. ital. cent. I (1863) p. 33 t. 39 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 201 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 138.

Zone ardenn. (Lamb.).

18 **V. microspora** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 128 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 201.

Diatrype — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 33.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 **V. nivea** (*Hoffm.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 326 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 373.

Sphaeria — *Hoffm.* p. p.

Hypoxylon — *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 49.

Bt : Ganshoren (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque), parc de Bruxelles (West. et Van Haes.), Berthem (Leburt.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Nieuport (Kickx). — **Lg.** : Forêt (Mout.).

20 **V. Pini** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 412 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 375.

Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 20.

Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Lx.** : Vaux-le-Chêne (Él. M.).

21 **V. Populina** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 314 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 131.

Lg. : Beaufays (Mout.).

22 **V. pustulata** *Auersw.* in *Fuck.* Fung. Rhen. n. 612 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 199 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 135.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

23 **V. rhodophila** *Berk.* et *Br.* in Ann. and Mag. of nat. Hist. ser. III (1859) p. 367 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 136.

N. : Hastière (Bm. et R.).

24 **V. Rubi** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 200 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 109.

Rel. Westendorpianae.

25 **V. Salicina** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; *Kickx* Fl. crypt. I p. 324; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 131; *Lamb.* Fl. myc. II p. 369.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801). p. 47.

Hypoxylon — *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 5 n. 52.

Bt : Groenendael, Limelette (Bm. et R.), Bruxelles (Él. M.), Louvain, Héverlé, Zoetwater (Paque), Gentinnes (de Limm.), Elewyt (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Bell.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

26 **V. sepincola** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 35; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 200; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 134.

N. : Han-sur-Lesse (Bm. et R.).

27 **V. sordida** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 203; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 120.

Lg. : Dolembreux (Mout.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

28 **V. Syringae** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 189; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162: *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 115.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

29 **V. tessela** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) 411; *Kickx* Fl. crypt. I p. 327; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 145.

Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).

30 **V. translucens** *De Not.* Schem. Sfer. (1863) p. 208; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 142.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

31 **V. Vitis** (*Schwein.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 199; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 115.

Sphaeria — *Schwein.* Syn. Fung. Carol. (1822) n. 117: Fries Syst. Myc. II p. 481.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

8 EUTYPELLA *Nitschke* Pyr. Germ. (1867); *Sacc.* Syll. Fung. I p. 145.

1 **E. alnifraga** (*Wahlenb.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 150.

Sphaeria — *Wahlenb.* Fl. suec. (1824-1826) n. 2183.

Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).

2 **E. cerviculata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 146; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 202.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 383.

Lg. : Dolembreux, Forêt (Mout.).

3 **E. extensa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 153; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 201.
Sphaeria — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 175 pl. 3 fig. 2.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **E. grandis** (*Nits.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 152.
Valsa — *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 164.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

5 **E. Padi** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 147.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

6 **E. pentagona** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 148.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 42.
Lx.: Laroche (Él. M.).

7 **E. prunastri** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 147; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 163.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 37.
Hypoxylon — *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 43.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411; Lamb. Fl. myc. II p. 371.
Bt: Watermael, Boitsfort (Bm. et R.), entre Tervueren et Auderghem, Tervueren (Él. M.). — **Lg.**: Dolembreux (Mout.).

8 **E. Sorbi** (*Schmidt*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 148.
Sphaeria — *Schmidt* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 59; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411.
Sphaeria prunastri var. — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805).
Sphaeria coronata *Wahlenb.* Fl. Lapp. (1812) p. 520.
Bt: Auderghem (Bm. et R.).

9 **E. stellulata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I p. 149.
Sphaeria — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 380.
Lg.: Beaufays (Mout.). — **Bt**: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

10 **E. Tosquinetii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 156.
Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 82 pl. fig. 2.
Valsa — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 375.
Lx.: Mirwart (Tosquinet).

9 VALSELLA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 203; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 158.

1 **V. adhaerens** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 36; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 159.
Lx.: Ebly (Él. M.).

2 **V. amphoraria** (*Nitschke*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 158.
Valsa — *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 236.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 **V. furva** *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 158.
Valsa translucens var. — *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 149.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

4 **V. Salicis** *Fuck.* f. **Populi** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. II (1890) p. 73.
Lg.: Beaufays (Mout.).

10 EUTYPA *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 162.

1 **E. Acharii** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 53 t. VII fig. 8-20 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 162.
Sphaeria eutypa *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 478 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 341.
Bt: Groenendael (Bm. et R.), Tervueren, Limelette (Él. M.). — **Fl. occ.** : Menin (West.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

2 **E. aspera** (*Nitschke*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 214.
Valsa — *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 132.
Bt ; Tervueren (Bm. et R.).

3 **E. flavovirescens** (*Hoffm.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 57. t. VII fig. 1-7 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. mye. env. Brux. p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 385 ; *Sacc.* Syll. Funh. I p. 172.
Sphaeria — *Hoffm.* Veget. crypt. I (1787) p. 10.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **N** : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **E. heteracantha** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 504 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 192.
Valsa — *Sacc.* Myc. Ven. spec. (1873) p. 129 t. XIV fig. 35-42.
Bt ; env. de Bruxelles (Bm. et R.).

5 **E. lata** (*Pers.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 170 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 385.
Sphaeria — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 66.
Hypoxylon — *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 48.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Rixensart (Él. M.).

6 **E. lejoplaca** (*Fries*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 800 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 165, *Lamb.* Fl. myc. II p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 170.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 370.
Bt : Uccle, Groenendael (Bm. et R.).

7 **E. ludibunda** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 15 et 501 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 193.
Zone ardenn. (Lamb.).

8 **E. maura** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 166.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 370.
N. : Hastière (Bm. et R.).

9 **E. prorumpens** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 172.
Sphaeria — *Wallr.* Fl. crypt. II (1833) p. 780.
N.: Mariembourg (Montagne-au-buis) (Bm. et R.).

10 **E. Rhodi** (*Nitschke*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 213 ; *Sacc.* Syll. Fung. 1 p. 176.
Valsa — *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 148.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

11 **E. scabrosa** (*Bull.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 215 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 171.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

12 **E. subtecta** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 214; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 164.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 376.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

13 **E. tetragona** (*Duby*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 166.
Sphaeria — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 703.
Lx.: Poix (Bm. et R.).

14 **E. Ulicis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 180; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 193.
Sphaeria — *Fries* in Linnaea (1830) p. 544; *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 382.
Bt: Groenendael (Él. M.), Marbais (de Limm.), Groenendael (Él. M.). — **Lx.**: Ebly (Él. M.).

15 **E. velutina** (*Wallr.*) *Sacc.* Fung. Ven. ser. IV (1873-82) p. 16.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. (1833) p. 844.
Hypoxylon — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 387.
Fl. or.: Dans une cave humide (West.).

11 CRYPTOSPHAERIA *Grev.* Sc. crypt. Fl. III (1822) t. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 182.

1 **C. ligniota** (*Fries*) *Auersw.* in *Rabenh.* Fung. Eur. n. 1269.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 376.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. millepunctata** *Grev.* Scott. Crypt. Fl. IV (1823-29) p. t. 201 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. II

p. 389 et Supplém. I p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 182.

Sphaeria — *Spreng.* ex *Kickx* Fl. crypt. I p 342.

Bt : env. de Bruxelles CC. (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Lx.** : Poix (Él. M.).

3 **C. ocellata** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. it. (1861) p. 57; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 189.

Sphaeria — *Fries* in *Kunze* Myk. Hefte II (1823) p. 53.

Cryptospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 365.

Bt : Vlierbeek (Leburt.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : citadelle de Namur (Bell.). — **Fl. occ.** : Courtrai (Wallays).

4 **C. Populina** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 183 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 194.

Sphaeria — *Pers.* Ic. Fung. (1798-1809) p. 52 t. 21 fig. 5.

Sphaeria corticis *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 481.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Louvain, Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

12 CRYPTOVALSA *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. it. (1861) p. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 189.

1 **C. Nitschkei** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 212 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 188.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Lg.** : Beaufays (Mout.).

2 **C. protracta** (*Pers.*) *De Not.* Schem. Sfer. it. (1861) p. 29 p. p. ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 187.

N. : Hastière (Bm. et R.).

3 **C. Rabenhorstii** (*Nitschke*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 190.

Valsa — *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 158.

Sphaeria spiculosa var. Robiniae *Rabenh.* in *Klotzsch* Herb. myc. ed. I n. 1843.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

13 DIATRYPE *Fries* Pl. homon. (1825) p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 191.

1 **D. bullata** (*Hoffm.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 385 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 192 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 416.

Sphaeria — *Hoffm.* Veg. Crypt. I (1787) p. 5; *Pers.* Syn. Fung. p. 27.

Hypoxylon — *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. Anv. (1838) p. 5 n. 53.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres et de Courtrai (West.). — **Lx.** : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Forêt de Soignies (West. et Van Haes.). — **N.** : Louette St-Pierre (Aub.).

2 **D. disciformis** (*Hoffm.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 385 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 191 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 415.

Sphaeria — *Hoffm.* Veg. Crypt. I (1787) p. 15.

Lg. : Liége (Mout.), Goé (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

— — var. **grisea** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. I p. 303.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Melden (Kickx).

3 **D. stigma** (*Hoffm.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 386; *Kickx* Fl. crypt. I p. 301 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 193 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 414.

Sphaeria — *Hoffm.* Veg. Crypt. I (1787) p. 7 t. II fig. 2.

Nemaspora microspora *Desm.* in Ann. Sc. nat. (1830) t. VI fig. 1.

Bt. : Laeken (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **rugosa** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 301.

Fl. occ. : Env. de Courtrai (West.).

— — var. **exserta** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 301.

Flandres (Kickx).

— — var. **undulata** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 23.

Sphaeria — *Pers.* in *Moug.* et *Nestler* Exsicc. n. 371.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

14 DIATRYPELLA *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. it. (1861) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 200.

1 **D. aspera** (*Fries*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 74; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 196 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 204.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 354.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **D. decorata** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 203 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 195.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **D. favacea** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. sfer. (1861) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 201 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 418.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 354.

Lg. : Angleur (Mout.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

4 **D. melasperma** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 208.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 389,
Melanconis — *Tul.; Lamb.* Fl. myc. II p. 357.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : env. de Mons (Dumont).

5 **D. nigro-annulata** (*Grev.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 81; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 202; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 195.
Sphaeria — *Grev.* ex *Sacc.* loc. cit.
Lg. : Forêt, Tilff (Mout.).

6 **D. quercina** (*Pers.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 71; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 206; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169; *Lamb.* Fl. myc. II p. 416.
Sphaeria — *Pers.* Tent. Disp. Meth. Fung. (1797) p. 2.
Diatrype — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. I p. 303.
Bt : Groenendael, bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Destelbergen (Kickx).

7 **D. Tocciaeana** *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 30 t. XXXI; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 202.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

8 **D. verruciformis** (*Ehrenb.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 76; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169; *Lamb.* Fl. myc. II p. 417.
Diatrype — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. I p. 304.
Sphaeria — *Ehrenb.* Fl. Crypt. exs. n. 385.
Bt : bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

Sect. **PHAEOSPOREAE.**

15 CERATOSTOMA *Fries* Syst. Veg. Scand. II (1849) p. 392; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 215.

1 **C. caulincolum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 130; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 217; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 163.
Lg. : Beaufays, Dolembreux (Mout.).

2 **C. piliferum** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1889) p. 128; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 219; *Lamb.* Fl. myc. II p. 260.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) 472; *Kickx* Fl. crypt. I p. 339.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

3 **C. robustum** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 10.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

4 **C. vitis** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 129; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 218; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 162.
Lg. : Beaufays (Mont.).

16 CHAETOMIUM *Kunze* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 220.

1 **C. bostrychodes** *Zopf* in Nova Acta Bd 42 (1881) p. 81 t. 7 fig. 14-28; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 196; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 145; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 224.
Lg. : Liége (Mont.). — **Bt** : Evere, Limelette, Malaise (Él. M.). — **Fl. occ.** : Ostende (Él. M.). — **Lb.** : Eelen (Él. M.).

2 **C. chartarum** *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) 15 et 27; *Kickx* Fl. crypt. I p. 368; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 223; *Lamb.* Fl. myc. II p. 167.
Fl. or. : Gand (Demey). — **N.** : Gembloux (Él. M.).

3 **C. comatum** (*Tode*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 203; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 195; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 221.
Sphaeria — *Tode* Fung. Meckl. II (1791) p. 15.
C. elatum *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 19 t. 1 fig. 3; *Kickx* Fl. crypt. I p. 368; *Lamb.* Fl. myc. II p. 167.
Bt : Watermael, Uccle (Bm. et R.), Bergh (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo (Leburt.), Eegenhoven, Wilsele (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wallays). — **N** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : Beloeil (Él. M.).

4 **C. crispatum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 90; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 196; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 146; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 224.
Bt : St-Josse-ten-Noode (Él. M.). — **Lx.** : Assez abondant (Él. M.).

5 **C. cuniculorum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 89; *Lamb.* Fl. myc. supplem. I p. 146; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 224.
Ht : Masnuy-St-Pierre (Él. M.).

6 **C. Fibieri** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 24 fig. 293; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 195; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 223.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **Saccardianum** *Bomm.* et *Rouss.*; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I (1887) p. 145.
Zone arg.-sablon. sec. Lamb.

7 **C. Kunzeanum** *Zopf* in Nova Acta Bd 42 (1881) p. 244.

— — var. **fimicolum** *Él. March.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 195.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles, Elewyt (Él. M.).

8 **C. pannosum** *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 267 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 221.
Bt : Jardin de l'observatoire à Bruxelles (Bm. et R.).

9 **C. spirale** *Zopf* in Nova Acta Bd 42 (1881) p. 79 t. 6, fig. 21-26 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 146 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 224.
Bt : Aerschot (Él. M.). — **Lb.** : Genck (Bm. et R.).

17 BOMMERELLA *Él. March.* in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. t. XXIV (1895) p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. Suppl. I-IV p. 38.

1 **B. trigonospora** *Él. March.* Bull. Soc. bot. Belg. t. XXIV (1895) p. 165 et t. XXVIII pl. X ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 147 ; *Sacc.* Syll. Fung. Suppl. 1-4 p. 38.

18 HELMINTHOSPHAERIA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 166; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 230.

1 **H. Clavariarum** (*Desm.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 166; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 160 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 185 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 230.
Peziza — *Desm.* in Ann. Sc. nat. (1837) t. 2 fig. 1.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 SORDARIA *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p.

1 **S. anserina** (*Rabenh.*) *Wint.* Deutsch. Sord. (1873) p. 35; *Lamb.* Fl. myc. suppl. I p. 171 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 238.
Malinvernia — *Rabenh.* in Herb. myc. n. 526.
A. : Jardin zoologique d'Anvers (Mout.). — **N.** : Mariembourg (Él. M.).

2 **S. appendiculata** (*Auersw.*) Niessl Beitr. z. Kenntn. d. Pilze (1876) p. 38 t. V ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 186 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 171 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 234.
Ht : Masnuy-St-Pierre (Él. M.). — **Lb.** : Genck (Bm. et R.). — **Bt** : Limelette (Él. M.). — **Lg.** : Gomzé (Mout.). — **Fl. occ.** : Ostende (Él. M.).

3 **S. carbonaria** (*Plowr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 233 : *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 185 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 169.
Sphaeria — *Plowr.* in Grevillea II (1874) 188 t. 25 fig. 3.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Liége AC. (Mout.).

4 **S. coprophila** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 52 t. XX ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 185 ; *Sacc.* Syll.

Fung. I p. 230.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 342.

Hypoxylon coprophilum *Fries* Summ. Veg. Scand. II (1849) *Kickx* Fl. crypt. I p. 305.

Cercophora mirabilis *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 245.

Bt : Env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Malaise, env. d'Aerschot (Él. M.). — **Ht**: Belœil (Él. M.). — **Lx.**: Awennes, Chiny, entre Poix et Mirwart (Él. M.). — **Fl. occ.**: Nieuport (West.). — **Lb.**: Genck (Él. M.). — **N.**: Olloy (Él. M.).

5 **S. curvula** *De Bary* Morph. und Phys. d. Pilze I (1864) p. 209; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 185 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 233.

Ht: Ath, Belœil, Basèle (Él. M.). — **Bt**: Etterbeek (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **Lb.**: Eelen (Él. M.). — **Lx.**: Sud de la province C. (Él. M.).

— — var. **tetraspora** Él. March. in Bull. soc. roy. Bot. Belg. t. XXIII part. 2 (1884) p. 12.

Bt: Etterbeek (Él. M.).

— — var. **aloides** (*Fuck.*) *Wint.* Deutsch. Sord. (1873) p. 38 ; *Sacc.* loc. cit. p. 234.

Sordaria — *Fuck.* Syn. Nachtr. II (1873) p. 43.

N.: Marche-les-Dames (Paque).

6 **S. decipiens** *Wint.* Deutsch. Sord. (1873) p. 28 pl. IX ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 171 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 235.

Lg.: env. de Liége (Mont.). — **A.**: Aerschot, entre Boisschot et Beggynendyk (Él. M.). — **Ht**: Blaton (Él. M.). — **Lb.**: Eelen (Él. M.).

7 **S. fimiseda** *Ces.* et *De Not.* Schem. class. (1861) p. 52 ; *Wint.* Sord. p. 25 t. IX fig. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 232.

Podospora fimicola *Ces.* in *Rabenh.* Herb. myc. n. 259 et in Hedw. I (1861) n. 15 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 362 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 436.

Ht: Stambruges (Él. M.). — **Lx.**: Auby (Bm. et R.). — **Bt**: entre Beggynendyck et Aerschot (Él. M.). — **Fl. or.**: Gand (Coem.). — **Fl. occ.**: dunes (Piré). — **Lx.**: Barvaux (Él. M.).

8 **S. hirta** *Hans.* Champ. sterc. du Dan. (1876) p. 22 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 185 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 171 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 232.

Lb.: Genck (Bm. et R.). — **Lx.**: Ebly, Awennes (Él. M.). — **Lg.**: Goé (Él. M.). — **Ht**: Baudour, Beloeil (Él. M.). — **Bt**: Tervueren (Él. M.).

9 **S. lanuginosa** (*Preuss*) *Sacc.* Fung. ven. sér. VI (1873-82) p. 26 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 172 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 237.

Sphaeria — *Preuss* in Linnaea XXVI (1853) p. 114.

Lg.: Beaufays, Liége (Mont.).

10 **S. lignicola** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 38; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 236.

Lg. : Forêt (Mout.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).

11 **S. minuta** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 44; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 185; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 231.

Ht: Stambruges, Baudour, Camp de Casteau (Él. M.). — **N.** : Yvoir (Él. M.). — **Bt** : Boitsfort (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche et env. C., Grupont (Él. M.). — **Ht**: Masnuy (Él. M.), Montbliart (Hardy). — **Lg.** : env. de Spa, Baraque-Michel, Francorchamps C. (Él. M.).

— — var. **tetraspora** (Wint.).

Sordaria — *Wint.* in Hedwigia (1871) p. 161.

Bt : Tervueren, Limelette, Aerschot (Él. M.). — **Ht** : Masnuy St Pierre (Él. M.). — **N.** : Marche-les-Dames (Él. M.). — **Lx.**: Poix (St-Hubert) (Él. M.). — **Fl. occ.** : Ostende (Él. M.).

— — var. **leptospora** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. bot. Belg. t. XXIII 1884 p. 90.

Bt : Hoeylaert (Él. M.).

12 **S. neglecta** *Hans.* Champ. sterc. du Dan. (1876) p. 22 t. IX fig. 12-18; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 232; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 174.

Lx. : Ebly (Él. M.).

13 **S. pilosa** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. I (1886) p. 144, pl. IV fig. 1-3; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 170.

Lg. : Gomzé, Forêt (Mout.).

14 **S. ustorum** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 11.

Lg. : Beaufays (Mout.).

15 **S. Winteri** *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 251 in obs.; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 171; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 234.

Lb. : Bockryck (Él. M.).

20 HYPOCOPRA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 240; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 240.

1 **H. discopora** (*Auersw.*) *Fuck.* Symb. App. II (1873) p. 241; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 186; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 174; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 241.

Sordaria — *Auersw.* in *Wint.* Deutsch. Sord. (1873) 19 et tab. VIII fig. 8.

Ht: Sirault, Camp. de Casteau, Bandour, Masnuy (Él. M.). — **Fl. occ.** : Ostende (Él. M.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.), Boitsfort, Rixensart, Limelette, entre Aerschot et Rillaer (Él. M.). — **Lx**: Poix (Él. M.).

2 **H. dunarum** *Mout.* in Bull. Soc roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 145 pl. IV fig. 4-5; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 176.

Fl. occ. : Blankenberghe (Mout.).

3 **H. fimicola** (*Rob.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 240 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 186 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 175.

Sphaeria — *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 339.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — **Lx.** : Grupont, Smuid, Ebly (Él. M.). — **Lb.** : Genck, Maeseyck (Él. M.). — **Hf** : Stambruges (Él. M.).

4 **H. humana** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 240.

Bt : Bruxelles (Él. M.).

5 **H. macrospora** (*Auersw.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 241; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 186.

Sordaria — *Auersw.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 954.

Sphaeria stercoris *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 294; *Kickx* Fl. crypt. I p. 332.

Hypocopra — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 241.

Ht : Stambruges, Masnuy-St-Pierre (Él. M.), Sirault (Él. M.). — **Bt**: Elewyt : Aerschot, Boitsfort, Tervueren, Limelette, Malaise (Él. M.), Héverlé (Paque). — **Lb.** : Genck (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Nieuport (West.).

6 **H. maxima** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 245 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 175.

Sordaria — *Niessl* in *Rabenh.* Fungi Eur. 1340.

Lg. : Louvegnez (Mout.). — **Ht.** : Camp de Casteau, Stambruges (Él. M.). — **Fl. occ.** : Nieuport (Bm. et R.).

7 **H. microspora** (*Plowr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 141; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 174.

Sordaria — *Plowr.* in Grevillea VI (1877) p. 28 t. 94, fig. 3.

Fl. occ : Ostende (Mout.). — **Bt.** : Aerschot (Él. M.).

8 **H. minima** (*Sacc.* et *Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 244; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 174.

Sordaria — *Sacc.* et *Speg.* in Michelia I (1878) 373.

Ht : Camp de Casteau (Él. M.). — **Lb.** : Genck (Bm. et R.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.). — **N.** : Anseremme (Él. M.).

9 **H. platyspora** (*Plowr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 241; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 186 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 175.

Sordaria — *Plowr.* in Grevillea VI (1877) p. 28 t. 94 fig. 2.

Lg. : Louvegnez, Dolembreux (Mout.), Spa, Baraque-Michel (Él. M.). — **Bt**: Limelette, Boitsfort (Él. M.). — **N.** : bois de Marlagne (Él. M.). — **Lb.** : Lanacken (Bm. et R.).

10 **H. Rabenhorstii** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. (1882) p. 245 *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 174.

Sordaria — Niessl in *Rabenh.* Fung. Eur. 1528.

Fl. occ. : Blankenberghe (Mout.).

11 **H. Saccardoi** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV (1885) part. 1 p. 59 pl. fig. 7-9; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 175.
Lx. : Neufchateau (Él. M.).

21 COPROLEPA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 240 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 248.

1 **C. equorum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 240; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 176 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 249.
Lg. : Forêt, Boncelles (Mout.).

2 **C. fimeti** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 248.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 64.
Hypocopra — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 397 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 362; *Lamb.* Fl. myc. II p. 434.
Fl. occ. : dunes (Kickx), Hoogenblikker (Piré), Ostende (Él. M.). — **Bt** : Aerschot, Limelette (Él. M.). — **Lb.** : env. de Genck (Él. M.).

3 **C. Kickxii** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Belgique t. XXV part. 1 (1886) p. 48 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 176.
Bt : Beggynendyck (Él. M.).

4 **C. merdaria** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 240 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 433 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 248.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 100.
Hypocopra — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 362.
Ht : Stambruges (Él. M.). — **Bt** : Aerschot, Limelette (Él. M.). — **Fl. occ.** : Nieuport (West.). — **N.** : Namèche (Él. M.). — **Lb.** : Beverloo (Bm. et R.). — **Lx.** : St-Hubert (Él. M.).

22 PHILOCOPRA *Speg.* in Fungi Arg. Pug. I (1880) ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 249.

1 **P. curvicolla** (*Wint.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 250 ; *Bomm.* et *Rouss,* Fl. myc. env. Brux. p. 186 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 173.
Sordaria — *Wint.* Deutsch. Sord. (1873) p. 34 t. 10 fig. 19.
Ht : Masnuy-St-Pierre (Él. M.). — **Lg.** : Beaufays, Forêt, Angleur (Mout.). — **Bt** : Ottignies (Bm. et R.), Aerschot, Tervueren (Él. M.).

— — var. **penicillato-setosa** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 145.
Lg. : Forêt, Gomzé, Tilff (Mout.).

2 **P. dubia** (*Hans.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 251; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 187 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 173.
Sordaria — *Hans.* Champ. sterc. du Dan. (1876) p. 23 t. VIII fig. 48.
Bt : Tervueren (Él. M.).

3 **P. Hansenii** *Oud.* in Hedwigia (1882) p. 160; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 172.

Ht: Stambruges (Él. M.). — **Lg.**: Tilff (Paque), Angleur, Gomzé (Mout.). — **Fl. occ.**: Ostende (Bm. et R.). — **Lx.**: Libramont (Él. M.).

4 **P. plejospora** (*Wint.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 249; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 186; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 173.

Sordaria — *Wint.* in Hedwigia (1871) p. 161.

Lg.: Beaufays (Mout.). — **Lb.**: Eelen, Genck (Él. M.). — **Fl. occ.**: Ostende (Él. M.). — **Ht**: Happart (Él. M.). — **N.**: Namèche (Él. M.), Mariembourg (Determe). — **Lg.**: Baraque-Michel (Él. M.). — **Bt**: Boitsfort, Bergh, Malaise, Rhode-St-Genèse, Rixensart, Aerschot, La Hulpe, Elewyt (Él. M.).

— — **macrospora** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXII (1884) p. 90.

Fl. occ.: Ostende (Él. M.). — **N.**: Olloy (Aigret).

5 **P. pusilla** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 146; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 172.

Lg.: Angleur (Mout.).

6 **P. setosa** (*Wint.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 249; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 186; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 173.

Sordaria — *Wint.* Deutsch. Sord. (1873) p. 33 t. 10 fig. 18.

Lg.: Angleur, Beaufays (Mout.), Aywaille (Él. M.). — **Bt**: Hoeylaert, Boitsfort, Malaise, Tervueren (Él. M.). — **Ht**: Baudour (Él. M.). — **Lb.**: Bockryck (Él. M.).

— — var. **longicolla** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIII (1884) p. 91.

Bt: Boitsfort (Él. M.).

7 **P. similis** (*Hans.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 251.

Sordaria — *Hans.* Champ. sterc. du Dan. (1867) p. 23 t. VIII fig. 1-3.

Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

23 ROSELLINIA *De Not.* in Giorn. Bot. it. II (1847) p. 334; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 252.

1 **R. abietiena** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 150; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 271; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 144.

Lx.: Poix (Bm. et R.). — **Lg.**: env. de Verviers (Lamb.).

2 **R. aquila** (*Fries*) *De Not.* Sfer. ital. (1863) p. 21 t. 18; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 195; *Lamb.* Fl. myc. II p. 292; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 252.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 442; *Kickx* Fl. crypt. I p. 329 et 356.

Sphaerella aquila *Fries ; Lamb.* Fl. myc. II p. 219.
Sphaeria byssiseda *Tode* Fung. Meckl. (1790) 2 p. 16 fig. 69.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **R. belgica** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 171.
Lg. : Tilff (Mout.).

4 **R. calospora** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. II (1847) p. 12 pl. A fig. 4.
Lg. : Beaufays (Mout.).

5 **R. cellarum** *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 294 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 260.
Lg. : Verviers (Lamb.).

6 **R. conglobata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 274.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 414.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

7 **R. Desmazierii** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Fung. ital. (1878) t. 393.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fung. (anno?).
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

8 **R. gomzeensis** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 12.
Lg. : Gomzé (Mout.).

9 **R. ligniaria** (*Grev.*) *Nitschke* ex *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 150 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 269 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 195 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 295.
Sphaeria — *Grev.* Scot. crypt. Fl. I (1823) p. 82.
Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

10 **R. mammaeformis** (*Pers.*) *Ces.* et *De Not.* in Comm. Soc. critt. ital. I (1861) p. 227 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux., p. 195 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 293 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 258.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. I (1801) p. 64.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

11 **R. Morthierii** *Fuck* Symb. myc. (1369) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 254.
Bt : Abbaye-de-Villers (Bm. et R.).

12 **R. pallida** *Mout.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 171.
Lg. : Tilff (Mout.).

13 **R. pulveracea** (*Ehrhart*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 264 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 195;

Lamb. Fl. myc. II p. 293.

Sphaeria — *Ehrhart* ex *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 83 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 332.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

14 **R. rimincola** *Rehm* Ascom. (1881) n. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 144 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 266.

Lx. : Ebly (Él. M.).

15 **R. Rosarum** *Niessl* Beitr. z. Kenntn. Pilze (1872) 32 t. XV fig. 35; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 266.

Bt : Abbaye-de-Villers (Bm. et R.).

16 **R. Schumacheri** (*Hans.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 276 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 195 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 144.

Sphaerella — *Hans.* Champ. sterc. Dan. (1867) p. 16, t. VI fig. 24-27.

Lx. : Poix (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (Él. M.). — **Bt** : Malaise, Auderghem, Evere, Bruxelles (Él. M.).

17 **R. Sordaria** (*Fries*) *Rehm* Ascom. (1881) p. 192; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 270.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 458.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

18 **R. Syringae** (*Kickx*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 275.

Sphaeria — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 337.

Cucurbitula — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 323.

Fl. or. : Termonde (West.).

19 **R. Thelena** (*Fries*) *Rabenh.* Fung. Eur. éd. II 747; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 253 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 293.

Sphaeria — *Fries* in *Kunze* Myk. Hefte II (1791) p. 36 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 329.

Lg. : Tilff (Mont.).

20 **R. velutina** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 149 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 144.

Lg. : Beaufays, Tilff, Gomzé (Mont.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

24 BOMBARDIA *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 389 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 277.

1 **B. fasciculata** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 389 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 277; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 203; *Lamb.* Fl. myc. II p. 310.

Sphaeria Bombarda *Batsch* Elench. Cont. I (1876) p. 271 fig. 181.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Notre-Dame de bonne-odeur (Él. M.). — **N.** : Olloy (Él. M.). — **Lx.** : Libramont (Él. M.).

25 ANTHOSTOMELLA *Sacc.* Consp. Gen. Pyrenom. (1875) p. 8 et Syll. Fung I p. 278.

1 **A. clypeata** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 283.
Sordaria — *De Not.* Sfer. ital. (1863) p. 24 t. XXII.
Lg. : Chaudfontaine (Mont.).

2 **A. Genistae** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 290 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 134.
Sphaeria — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 25.
Lx. : Corbion (Bm. et R.), Laroche (Él. M.).

3 **A. limitata** *Sacc.* Fungi. Ven. Ser. IV (1873-82) p. 1 ; et Syll. Fung. I p. 284.
N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).

4 **A. lugubris** (*Rob.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 278 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 134.
Sphaeria — *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 172 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 221.
Fl. occ. : Nieuport, Blankenberghe (West.), Ostende (Bm. et R.).

5 **A. phaeosticta** (*Berk.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 374 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 279.
Sphaeria — *Berk.* Crypt. Antarct. p. 59 t. 68 fig. IV.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **A. tersa** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 73.
Lg. : env. de Liége (Mont.).

7 **A. Tomicum** (*Lév.*) *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-85) p. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 282.
Sphaeria — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 144 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 241.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

26 ANTHOSTOMA *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 110 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 293.

1 **A. alpigenum** (*Fuck.*) *Sacc.* Fung. Ven. Ser. IV (1873-82) p. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 301 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 226.
Amphisphaeria — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 304.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **A. decipiens** (*DC.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 111 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 302 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 388.
Sphaeria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 285.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **A. dryophilum** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 308 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 227.

Diatrype — *Curr.* in *Linn.* Trans. t. XXII (1858) p. 279 fig. 75.

Lg. : Tilff, Forêt (Mout.).

4 **A. endoxyloides** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 146 pl. IV fig. 8-9 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 225.

Lg. : Beaufays (Mout.).

5 **A. gastrinum** (*Fries*) *Sacc.* Myc. Ven. (1873) p. 143 t. XIV fig. 52-57 et Syll. Fung. I p. 303.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 379.

Melogramma — *Tul.* Sel. Fung. Carp. (1863) p. 89 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 305.

Fuckelia — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 408.

Hypoxylon — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 387.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

6 **A. melanotes** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 326 ; *Sacc.* Syll. I p. 294 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 225.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* in Ann. and Mag. of nat. Hist. ser. 2 t. IX (1852) p. 322.

Lg. : env. de Liége (Mout.). — **N.** : Hastière (Bm. et R.).

7 **A. ostropoides** *Rehm* Ascom. n. 520 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 304.

Zone ardenn. (Lamb.).

8 **A. turgida** (*Pers.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1885) p. 111 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 303 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 388.

Sphaeria — *Pers.* Obs. myc. I (1796) 17.

Valsa — *Fries* Syst. myc. II (1823) 400 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 325.

Hypoxylon — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 112.

Hypoxylon fagineum *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. Anv. (1838) p. 4 n. 51.

Sphaeria — *Pers.* Syn. (1801) p. 44.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.), Bruxelles (Parc), (West. et Van Haes.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx).

9 **A. Xylostei** (*Pers.*) *Sacc.* Fung. ital. (1878) t. 162 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 300.

Sphaeria — *Pers.* Tent. disp. method. Fung. (1797) p. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 341.

Didymosphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 141 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 282.

Lg.: Dolembreux (Mont.). — **N.** : Han-sur-Lesse (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Louvain (Leburt.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Kickx).

27 XYLARIA *Hill.* Hist. Plant. (1773) p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p.

1 **X. arbuscula** *Sacc.* Myc. Ven. n. 1192 et in Mich. I (1878) p. 249 et Syll. Fung. I p. 337 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 227.

Rel. Westendorpianae.

2 **X. carpophila** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 382 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 336 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 430.

Sphaeria — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 19.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Vlierbeek (Leburt.), Jette (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.).

3 **X. corniformis** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 381 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 327.

Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 59.

Lx. : Laroche (Él. M.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.), Laeken (Él. M.).

4 **X. coronata** *West.* in Bull. Soc. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 242 pl. fig. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 314 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 430.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

5 **X. filiformis** (*Alb.* et *Schwein.*) Fries Summa Veg. Scand II (1849) p. 382 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 431.

Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 2.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

6 **X. hippotrichoides** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 344.

Sphaeria — *Sow.* in *Smith* et *Sow.* Engl. Fung. (1794) t. 200.

Rhizomorpha — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 237 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 427.

Rhizomorpha setiformis *Roth* Cat. bot. I (1797) p. 235.

Crypthothamnium usneaforme *Wallr.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 312.

C. — var. setiforme *Kickx* loc. cit. (1867) p. 312.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Héverlé (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

7 **X. Hypoxylon** (*L.*) *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 355 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 310 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 118 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 172 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 429 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 333.

Clavaria — *L.* Fl. Suec. ed. II (1755) p. 457.

Sphaeria cornuta *Hoffm.* Veget. Crypt. I (1787) p. 11.

Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Zoetwater, Louvain (Paque). — **N.**: env. de Namur (Bell.). — **Lg.**: Tilff (Él. M.). — **Lx.**: env. de Neufchâteau (Él. M.).

— — **cupressiformis** *Woodw.; Kickx* Fl. crypt. I p. 311.

X. cupressiforme *Kickx* Fl. de Louvain (1835) p. 117.

Bt: Corbeek-Dyle, Zoetwater, Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **Flandres** (Kickx). — **N.**: Citadelle de Namur, Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **X. pedonculata** (*Dicks.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 382 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 332.

Sphaeria — *Dicks.* Crypt. Brit. IV (1785-1801) p. 27 t. XII fig. 8.

Bt: Aerschot (Él. M.).

9 **X. polymorpha** (*Pers.*) *Grev.* Flor. Edin. (1824) p. 35 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 309 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 309 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 172 ; *Lamb.* Flor. myc. II p. 428.

Sphaeria — *Pers.* Comm. Fungi Clavar. (1797) p. 149.

Ht: Sud de la province C. (Él. M.). — **A.**: Anvers (West. et Van Haes.). — **N.**: Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Boitsfort, Parc de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.**: Tilff (Mout.), Ardennes Liégeoises C. (Él. M.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.**: Laroche et env. C. (Él. M.).

— — **spatulata** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 8; *Kickx* loc. cit. p. 310.

Flandres (Kickx).

10 **X. Tulasnei** *Nitschke* Pyr. germ. (1867) p. 8 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 172 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 334.

N.: La Plante, Mariembourg (Él. M.). — **Lb.**: Bockryck (Él. M.). — **Ht**: Baudour, Stambruges (Él. M.). — **Bt**: Boitsfort, Limelette, Aerschot, Rixensart (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.**: Gomzé, Boncelles (Mout.). — **Lx.**: Haré, St-Hubert (Él. M.).

11 **H. udum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 384 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 386.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 33.

Bt: Tervueren (Él. M.).

28 PORONIA *Willd.* Flor. Berol. Prodr. (1787) p. 400 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 348.

1 **P. punctata** (*L.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 382 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 309 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 116 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 173 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 348 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 432.

Peziza — *L.* Fl. Suec. II (1755) p. 458.

Fl. occ.: env. de La Panne (Kickx, Piré), Blankenberghe (Bm. et R.). — **Bt**: Forest (Kickx).

29 USTULINA *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 23; *Sacc.* Syll. Fung. I p.

1 **U. vulgaris** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 23 t. III fig. 1-6; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 172; *Lamb.* Fl. myc. II p. 425; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 351.

Hypoxylon ustulatum *Bull.* Champ. de Fr. I (1791) p. 176 t. 487 fig. 1; *Kickx* Fl. crypt. I p. 306.

Bt: Boitsfort, Watermael (Bm. et R.), Tervueren, Limelette (Él. M.). — **Fl. or.**: Audenarde (Scheidweiler), env. de Gand (Kickx). — **N.**: Dinant (Él. M.). — **Lx.**: Ebly (Él. M.).

30 HYPOXYLON *Bull.* Champ. de Fr. I (1791) p. 168; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 352.

1 **H. argillaceum** (*Pers.*) *Berk.* Outl. (1860) p. 380; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 171; *Lamb.* Fl. myc. II p. 423; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 354.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 10.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre (Bm. et R.), Tervueren, La Hulpe (Él. M.). — **Ht**: Baudour (Él. M.). — **Lx.**: Ebly (Él. M.).

2 **H. coccineum** *Bull.* Champ. de Fr. (1791) p. 174 t. 345 fig. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 171; *Lamb.* Fl. myc. II p. 419; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 353.

Sphaeria fragiformis *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 9.

Hypoxylon — *Kickx* Fl. de Louvain (1855) p. 116; *Kickx* Fl. crypt. I p. 307.

N.: env. de Namur (Bell.). — **Bt**: bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.), Louvain (Leburt.), Boitsfort (Kickx), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx). — Campine (Van Haes.).

3 **H. cohaerens** (*Pers.*) *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 5 n. 54; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 171; *Lamb.* Fl. myc. II p. 422.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 11.

Bt: Rouge-Cloître (West. et Van Haes.), Gentinnes (de Limm.), Tervueren (Él. M.).

4 **H. crustaceum** (*Sow.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 49; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 171; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 228; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 381.

Sphaeria — *Sow.* in Engl. Fungi (1797) t. 372 fig. 41.

Bt: N.-D. de bonne-Odeur (Él. M.).

5 **H. fuscum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849 p. 384; *Kickx* Fl. crypt. I p. 307; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 361; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 171 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 420.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 12.

H. fuscum var.. confluens *Wild.*

Bt: Forest, Laeken (Bm. et R.), Tervueren, Notre-Dame de bonne-Odeur, Malaise (Él. M.), Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — **Lx.** : Poix, Laroche (Él. M.). — **Fl. occ.** : Courtrai env. d'Ypres (West.). — **N.** : Louette St-Pierre (Aub.).

6 **H. leucostigma** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 367.

Sphaeria — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IX (1848) p. 142.

N. : Louette St-Pierre (Aub.).

7 **H. multiforme** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 384 *Kickx* Fl. crypt. I p. 308 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 171 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 422 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 363.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) 334.

Hypoxylon granulosum *Bull.* Champ. de Fr. (1791) t. 487 fig. 2.

Lg. : Dolembreux, Forêt (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Beveren, Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : Cyply (Michot). — **A.** : env. d'Anvers (West. et Van Haes.).

8 **H. rubiginosum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand II (1849) p. 384 ; *Kickx*, Fl. crypt. I p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 376 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 421.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 11.

Fl. or. : Gand (West., Coem.).

9 **H. semi-immersum** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 50 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 387.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

10 **H. serpens** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II p. 284 (1849) ; *Kickx* Louvain p. 115 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 378 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 423.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 20.

Lx. : Marche (Bm. et R.). — **Bt** : Berchem (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

11 **H. Udum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 384; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 171 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 423.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 33.

Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. I (1790) p. 19; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 332.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

31 DALDINIA *De Not.* et *Ces.* Schem. Sfer. it. (1861) p. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 393.

1 **D. concentrica** (*Bolt.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. it. (1861) p. 198; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 172 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 393.

Sphaeria — *Bolt.* Fung. Halif. (1788-91) pl. 180.
Hypoxylon — *Grev.* Scot. Flor. VI (1829) pl. 324 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 424.
Bt : Groenendael (Gravis). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

32 NUMMULARIA *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 42 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 395.

1 **N. Bulliardi** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 43 t. V fig. 11 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 308 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 172 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 426 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 396.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Ursele, Destelbergen (Kickx). — Lx. : Libramont (Él. M.).

Sect. **HYALOSPOREAE.**

33 CERATOSTOMELLA *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 370 et Syll. Fung. I p. 408.

1 **C. ampullacea** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 409 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 162.
Sphaeria — *Cooke* Handbuch II (1871) p. 876.
Lg. : Tilff (Mout.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. barbirostris** (*Duf.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 410.
Sphaeria — *Duf.* in *Turp.* Icon. (1841) fig. 1.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

3 **C. capilliformis** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 257.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **C. cirrhosa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 408 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 189.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 59.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **C. excelsior** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 12.
Lg. : Beaufays (Mout.).

6 **C. hydrophila** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887)
Lg. : Beaufays, Tilff (Mout.).

7 **C. rostrata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 408.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 473.
Ceratostoma — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 127 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 260.
Sine loco (Lamb.).

8 **C. stricta** (*Pers.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. I

p. 410 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 162.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 59.

Lg. : Beaufays (Mout.).

9 C. **vestita** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 370 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 409 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 161.

Lg. : Louvegnez (Mout.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

34 GNOMONIELLA *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 312 et Syll. Fung. I p. 413.

1 G. **amoena** (*Nees*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 414.

Sphaeria — *Nees* in Act. Ac. Nat. Cur. t. IX t. 6 fig. 24.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

2 G. **Angelicae** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 190.

Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 242.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

3 G. **circinata** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 416 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 190 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 115.

Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 111.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

4 G. **Coryli** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 419.

Sphaeria — *Batsch* El. Fung. Cont. II (1789) fig. 231 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 352.

Gnomonia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 120 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 251.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

5 G. **devexa** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 417.

Sphaeria — *Desm.* Crypt. de Fr. ed. II n. 367 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 350.

Plagiostoma — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 119 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 249.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Termonde (West.).

6 G. **emarginata** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 414 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 190 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 114.

Gnomonia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 122.

Bt : Limelette (Bm. et R.).

7 G. **fimbriata** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 419 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 190.

Sphaeria — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 70 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 352.

Gnomonia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 120.

Dothidea — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 112.

Bt : Bois de la Cambre, Limelette (Él. M.). — **Lg.** : Spa (Él. M.), Beaufays,

Dolembreux (Mout.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Onoz (Él. M.). — **Lx.** : Laroche, Melreux, Ebly (Él. M.).

8 **G. lugubris** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 415 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 114.

Gnomonia — *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 121.

Bt : Ottignies (Bm. et R.).

9 **G. melanostyla** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. I p. 419 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 114.

Sphaeria — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 129.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

10 **G. tubaeformis** (*Tode*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 413 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 190.

Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 51 fig. 128.

Gnomonia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 120; *Lamb.* Fl. myc. p. 251).

Bt : Gentinnes (de Limm.).

11 **G. vulgaris** (*Ces.* et *De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 416.

Gnomonia — *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 57.

Lg. : Env. de Liége (Mout.).

35 CARLIA *Rabenh.* Herb. myc. ed. nov. Cent. VI n. 567 (1857), cf. Flora (1857) p. 382.

Laestadia *Auersw.* in Hedw. (1869) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 420.

1 **C. Alnea** (*Fries*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — *Auersw.* in Hedw. (1869) p. 177 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 420.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) 520; *Lamb.* Fl. myc. II p. 235.

Lg. : Env. de Liége (Mout.).

2 **C. Buxi** (*Fuck.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — *Sacc.* Syll. Fung. II Add. (1883) XXXI; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 212 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 99.

Sphaerella — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 100.

Sphaerella — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1852); *Lamb.* Fl. myc. II p. 216.

Sphaeria — *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 346.

Bt : Mousty (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.), Louvain (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

3 **C. buxifolia** (*Cooke*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — *Sacc.* Syll. Fung. II Add. (1883) XXXI.

Sphaerella — *Cooke* in Journ. of. Bot. (1883) p. 69.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

4 **C. caricicola** (*Fuck.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 430.

Sphaerella — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 101.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **C. Carpinea** (*Fries*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — *Sacc.* Fung. it. (1879) t. 543 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 212 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 426.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 523 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 358.

Sphaerella — *Auersw.* in *Rabenh.* Myc. V-VI p. 2 pl. 2 fig. 16.

Ascospora — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 425 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 201.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Louvain, Kessel-Loo, Eegenhoven, Héverlé, Vosselaer (Paque). — **N.** : Gedinne, Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

6 **C. Cookeana** (*Auersw.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 849.

Laestadia — *Sacc.* Fungi Ven. Ser. V (1873-82) p. 175; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 421 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 98.

Sphaerella — *Auersw.* in *Rabenh.* Myc. Eur. V-VI (anno ?) p. 2 fig. 6.

Lg. : env. de Liége (Mont.).

7 **C. cucurbitacearum** (*Schw.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — *Sacc.* Syll. Fung. II Add. I (1883) XXXIII ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 98.

Sphaeria — *Schw.* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 502 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 345 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 244.

Flandres (Kickx).

8 **C. Epilobii** (*Fuck.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 249.

Sphaerella — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 103.

Venturia maculaeformis (*Desm.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Ed. 2 Bd. I, 2 (1887) p. 435.

Lg. : Beaufays (Mont.).

9 **C. microspora** (*Auersw.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 99.

Sphaerella — *Auersw.* in *Rabenh.* Myc. Eur. V-VI (anno ?) p. 16 fig. 76.

Zone ardenn. (Lamb.).

10 **C. Niesslii** (*Kunze*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — *Kunze* Fungi Sel. exsic. n. 241 et in Hedwigia (1881) p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 98 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 421.

Zone ardenn. (Lamb.).

11 **C. Pinastri** (*DC.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 426 ; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 212 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 98.

Sphaeria — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 133.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

12 **C. perpusilla** (*Desm.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
Laestadia — *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 423 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 212.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 80 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 355.
Sphaerella — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 217.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Zoetwater, Vaelbeek (Paque). — **N.** : env. de Rochefort (Crépin), Louette-St-Pierre (Aub.).

13 **C. punctoidea** (*Cooke*) *O.* Kuntze Rev. Gen. pl. II (1891) p. 846.
Laestadia — *Auersw.* in Hedw. (1869) p. 178 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 212 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 420.
Sphaerella — *Cooke* in Journ. of Bot. (1866) p. ? fig. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 217.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

14 **C. Rhododendri** (*De Not.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
Laestadia — *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 428.
Sphaerella — *De Not.* Sfer. ital. (1863) p. 86.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

15 **C. systema-solare** (*Fuck.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
Laestadia — *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 423 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 212 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 98.
Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 111 t. III fig. 27.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

16 **C. Violae** (*Lib.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
Laestadia — *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 431.
Ascospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 205.
Conosporium — *Lib.* Exs. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 367.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

36 PHOMATOSPORA *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 432.

1 **P. arenaria** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 291.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

2 **P. Berkeleyi** *Sacc.* Fung. Ven. Ser. II (1873-82) p. 306 et Syll. Fung. I p. 432 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 97.
Lg. : Beaufays (Mout.). — **Lx.** : Poix, Dohan (Bm. et R.).

3 **P. therophila** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 433.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 310.
Lx. : Samré (Bm. et R.).

37 PHYSALOSPORA *Niessl* in Verhandl. naturf. Ver. Brunn XIV (1876); *Sacc.* Syll. Fung. I p. 433.

1 **P. alpina** *Speg.* in *Roum.* in Rev. myc. II (1880) p. 32.
— — f. **Crepiniana** *Sacc.* et *March.* in Rev. myc. (anno ?).
Lx. : Samrée (Crépin).

2 **P. Callunae** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 447 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 138.
Sphaerella — *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 88 t. 100.
N. : Roly (Bm. et R.).

3 **P. fusispora** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. Myc. (1883) p. 233 t. 39 f. 2; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 595.
Lg. : Beaufays (Mout.).

4 **P. gregaria** *Sacc.* Fung. ital. (1878) t. 432 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 435 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 139.
Zone calc. (Lamb.).
— — var. **foliorum** *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 435.
Lg. : Beaufays (Mout.). — Bt : Bousval, Tervueren (Bm. et R.).

5 **P. Idaei** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 445 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 138.
Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 114.
Zone calc. (Lamb.).

6 **P. minutula** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 369; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 138 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 437.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

7 **P. Polypodii** (*Rabenh.*) *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVII part. 1 (1890) p. 75.
Lx. : Grupont (Él. M.).

38 DITOPELLA *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 450.

1 **D. fusispora** *De Not.* Sfer. it. (1863) t. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 450.
Sphaeria ditopa *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 481 p. p. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 342.
Bt : Kessel-Loo (Leburt.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Blankenberghe (West.). — A. : Westmalle (Bm. et R.).

2 **D. Vizeana** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. II (1880) p. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 450.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

39 TRICHOSPHAERIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 144; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 452.

1 **T. Elisae-Mariae** *Sacc.* et *Pat.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 196 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 143.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **T. erythrella** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 105 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 289 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 453.
Sphaeria — *Wallr.* Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 794.
Sine loco (Lamb.).

3 **T. exosporioides** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 145 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 143 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 453.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **T. pilosa** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 145 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 452 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 289.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 73 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 331.
Fl. or. : Bottelaere (Kickx). — **Lg.** : Dolembreux (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

5 **T. punctillum** *Rehm* et *Britz.* in 24 Ber. d. naturhist. Ver. Augsb. (1877) p. 82 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 196 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 143 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 452.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **T. superficialis** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 452.
Sphaeria — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. t. XXII (1859) p. 317 t. 57, fig. 25.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

40 TRICHOSPHAERELLA *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 261. *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 604.

1 **T. decipiens** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* loc. cit. ; *Sacc.* loc. cit.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

41 BOTRYOSPHAERIA *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 37 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 456.

1 **B. advena** *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 212 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux., p. 170 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 458.
Lg. : Tilff (Mout.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **B. Berengeriana** *De Not.* Sfer. ital. (1863) p. 82 fig. 90 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 457 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 191.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **B. Dothidea** (*Moug.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 212; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 171; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 460.

Sphaeria — *Moug.* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 423.

Sphaeria — var. Rosae *Wallr.* Fl. crypt. Germ. (1833) p. 817.

Dothidea Rosae *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 386; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 299; *Lamb.* Fl. myc. II p. 402.

Bt: Boendael, Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Zillebeke, env. de Courtrai et d'Ypres (West.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

42 SPHAERODERMA *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 23 *Sacc.* Syll. Fung. I p. 459.

1 **S. Nectrioides** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV (1885) part. 1 p. 57; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 243.

Lb.: Bockryk (Él. M.). — **Fl. or.**: Jardin Zool. de Gand (Él. M.).

43 CRYPTOSPORELLA *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 30 et Syll. Fung. I p. 466.

1 **C. Aesculi** (*Fuck.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 30; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 468.

Cryptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 193.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

2 **C. aurea** (*Fuck.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 30; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 203.

Valsa — *Fuck.* Enum. Fung. Nass. (1851) p. 53 fig. 20.

Lg.: Forêt (Mont.). — **N.**: Yvoir (Bm. et R.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).

3 **C. hypodermia** (*Fries*) *Sacc.* in Mich. I (1878) 30 et 369.

Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 163.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 407.

Cryptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 192; *Lamb.* Fl. myc. II p. 366.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 **C. Limminghii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 466.

Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 82 pl. fig. 3.

Valsa — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 323; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 163.

Cryptospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 365.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.).

5 **C. Populina** (*Fuck.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 509 et Syll. Fung. I p. 467.

Cryptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 193; *Lamb.* Fl. myc. II p. 467.

Lg.: (Lamb.).

6 **C. veneta** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 31 et 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 468 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 203.
Zone ardenn. (Lamb.).

Sect. **HYALODIDYMEAE.**

44 SPHAERELLA *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 476.

1 **S. acerina** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 536 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 215.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 770.
Reliquiae Westendorpianae.

2 **S. Alni** (*Fuck.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 245 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 104 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 496.
Stigmatea — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 97.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **S. assimilata** *Kunze* Fung. Sel. exs. n. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 486 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 100.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **S. Asteroma** (*Fries*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 181 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 523.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 560.
Lg. : Forêt (Mout.). — **Lx.** : env. d'Arlon (Bm. et R.).

5 **S. Atomus** (*Desm.*) *Cooke* in Grevillea III (1874) p. 169 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 536 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 214.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) p. 143 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 359.
Bt : Héverlé (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — C. Sine loco (West.).

6 **S. Aucupariae** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 537 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 106.
Sphaeria — *Lasch* ex *Plowr.* Sphaer. Brit. III n. 65 sec. *Sacc.*
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **S. Berberidis** *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 3 fig. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 496.
Reliquiae Westendorpianae.

8 **S. Brassicola** (*Duby*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 64 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 224.
Sphaeria — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 712.
Dothidea Brassicae f. Cochleariae *West.* in Bull. Soc. bot. Belg. t. VI (1866) p. 40.

Stigmatea — *Berk.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 365.

Fl. or. : Termonde (West.), env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Boitsfort, Watermael (Bm. et R.).

9 **S. brunneola** (*Fries*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 932.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 526; *Kickx* Fl. crypt. I p. 359.

Ascospora — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 425; *Lamb.* Fl. myc. II p. 200.

Bt : bois de Meerdael (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Rienne (Kickx). — **A.** : Papenbrugge (Paque).

10 **S. circumvaga** (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 56 et Syll. Fung. I p. 514.

— — var. **Hyperici** (Desm.).

Dothidea circumvaga — var. Hyperici *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 175.

Bt : Wilsele, Kessel-Loo (Paque).

11 **S. Clymenia** *Sacc.* Myc. Ven. 908 et in Mich. I (1878) p. 35; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 103; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 492.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

12 **S. conglomerata** (*Wallr.*) *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 5 fig. 88; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 496; *Lamb.* Fl. myc. II p. 228.

Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 814; *Kickx* Fl. crypt. I p. 356.

Bt : Louvain (Leburt.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **N.** : Namur (Bell.).

13 **S. corylaria** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 99; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 534; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 108.

Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 770.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

14 **S. Crataegi** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 105; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Lamb.* Fl. myc. II p. 226; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 483.

Lg. : Gomzé (Mout.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

15 **S. cruciferarum** (*Fries*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 315; *Kickx* Fl. crypt. I p. 351; *Lamb.* Fl. myc. II p. 239.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 525.

Flandres (Kickx).

16 **S. Duchartrei** (*Crié*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 495.

Depazea — *Crié* Rech. sur Depazées (1878) p. 41 t. VI fig. 6.

Bt : Tervueren, Villers-la-Ville (Bm. et R.).

17 **S. Epilobii** (*Crié*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 503; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 210; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 105.

Depazea — *Crié* Rech. sur Depazées (1878) p. 40 t. VI fig. 1.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

18 **S. Equiseti** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 102 t. IV fig. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 534.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 **S. Eryngii** (*Fries*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 917 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 511.
Sphaeria — *Fries* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 710 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 358.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.), dunes (West.).

20 **S. Evonymi** (*Kunze*) *Auersw.* Myc. Eur. p. 10 fig. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 495 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 225.
Sphaeria — *Kunze* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 439 p. p.
N. : St-Servais (Bell.).

21 **S. Fagi** *Auersw.* in Myc. Eur. Pyr. p. 6 t. II fig. 19-20 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 483.
Zone ardenn. (Lamb.).

22 **S. ferruginea** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 108.
Zone ardenn. (Lamb.).

23 **S. Fragariae** (*Tul.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 505 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210.
Sphaeria — *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. V (1856) p. 112 pl. V ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 233.
Stigmatea — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 288 p. p. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 363.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

24 **S. Fraxini** *Niessl* in *Linhart* Fungi Hung. n. 162 ; *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Ed. II Bd I p. 385.
Lg. : Forêt, Gomzé (Mout.).

25 **S. hedericola** (*Desm.*) *Cooke* in Grevillea III (1874 ?) p. 96 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 481.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 115 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 359.
Ascospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 204.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

26 **S. Hyperici** *Aversw.* Myc. Eur. p. 14 t. 5 fig. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 519 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 102.
Lg. : Gomzé (Mout.). — **Lx.** : St-Mard (West.).

27 **S. Isariphora** (*Desm.*) *De Not.* Schem. Sfer. (1863) p. 63 : *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 218 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 510.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat sér. 2 t. XIX (1843) p. 358; *Kickx* Fl. crypt. I p. 354.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Bleyenberg (Leburt.), Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **N.**: Namur (Bell.), Gedinne (Aub.). — **Fl. occ.**: M[t] de Fraises près Ypres (West.).

28 **S. latebrosa** *Cooke* Handb. II (1871) p. 915; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 108; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 482.

Lg.: Forêt (Mont).

29 **S. Leguminis-cytisi** (*Desm.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 237; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 499.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 358.

Bt: Louvain (Leburt.), Eegenhoven (Paque). — **N.**: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: env. d'Ypres et de Bruges (West.).

30 **S. Ligea** *Sacc.* Fung. Ven. Ser. II (1873-82) p. 300; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 106; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 483.

Bt: Env. de Bruxelles (Bm. et R.).

31 **S. Ligustri** (*Desm.*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 917 *Lamb.* Fl. myc. II p. 215; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 480.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 360; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 353.

Fl. occ.: Env. de Courtrai (West.).

32 **S. lineolata** (*Desm.*) *De Not.* Schem. Sfer. (1863) p. 63; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 531.

Sphaeria — *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 351.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

33 **S. Liriodendri** *Cooke* in Journ. of Bot. t. XXI (1883) p. 108; *Sacc.* Syll. Fung II Add. XXXVIII.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

34 **S. Luzulae** *Cooke* in Grevillea VI (1897?) p. 31; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 529.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

35 **S. lycopodina** *Karst.* Fung. Fenn. exs. (1866) n. 596 et Myc. Fenn. II (1873) p. 184; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 533; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 107.

36 **S. maculans** *Sacc.* et *Roum.* Rel. myc. Lib. sér. II t. XX fig. 10; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 505; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 106.

Rel. Westendorpianae.

37 **S. macularis** (*Fries*) *Auersw.* in *Rabenh.* Myc. Eur. Pyr. (anno?) p. 9 fig. 28; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 488;

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 502.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

38 **S. maculiformis** (*Pers.*) *Auersw.* in *Rabenh.* Myc. Eur. Pyr. p. 5 fig. 1 et 109 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 477 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 209 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 228.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 90 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 356.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **immatura** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 356.

Sphaeria macularis *Kickx* Rech. cent. III (1846) p. 19.

Flandres (Kickx).

39 **S. Mariae** *Sacc.* et *Bomm.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXV part. 1 (1886) p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 104.

N. : Hastières (Bm. et R.).

40 **S. microspila** (*Berk.* et *Br.*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 919 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 223 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 501.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. t. 17 fig. 36.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

41 **S. minor** *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 171 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 519.

N. : Hastière (Bm. et R.).

42 **S. nebulosa** (*Pers.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 56 et Syll. Fung. I p. 515.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 31.

Bt : env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

43 **S. oblivia** *Cooke* Handb. II (1871) p. 913; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 477.

Septoria Castanaecola *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 26.

Lg : Beaufays (Mout.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Héverlé (Paque).

44 **S. pardalota** *Cooke* et *E.* in Grevillea VI (1877) p. 16 t. 96 fig. 23 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 483 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 101.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

45 **S. Patouillardi** *Sacc.* in Add. Syll. (1886) p. 407 et Syll. IX p. 635.

N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R).

46 **S. perforans** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 538.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 23.

Fl. occ. : Dunes (West.).

47 **S. Petasitidis** (*Rabenh.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 99.

Sphaeria — *Rabenh.* ap. *Klotsch* Herb. myc. Ed. nov. Cent. VIII n. 733; *Lamb.* Fl. myc. II p. 214.

Sphaeria punctiformis var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 358.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

48 **S. petiolicola** (*Desm.*) *Auersw.* Syn. Pyr. Eur. p. 8 t. 3 fig. 38 ;

Sacc. Syll. Fung. I p. 490.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 354.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

49 **S. polygonorum** (*Crié*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 512 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 105.

Depazea — *Crié* Rech. sur Depazées (1878) p. 41 t. 8 fig. 4.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

50 **S. Polypodii** (*Rabenh.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 539.

Lx. : Grupont (Bm. et R.).

51 **S. Populi** *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 11 fig. 93 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 108 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 488.

Zone ardenn. (Lamb.).

52 **S. praecox** *Pass.* in Erb. critt. ital. n. 987 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 515.

Zone ardenn. (Lamb.).

53 **S. pseudo-maculaeformis** (*Desm.*) *Auersw.* Myc. Eur. p. 12 f. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 507.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1846) p. 83 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 101.

Zone ardenn. (Lamb).

54 **S. Pteridis** (*Desm.*) *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 87 t. XCIX ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 531.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 359.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

55 **S. punctiformis** (*Pers.*) *Rabenh.* Herb. myc. II n. 264 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 209 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 216 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 476.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 90 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 357.

Spharia artocreas *Rabenh.* in *Klotsch* Herb. myc. Ed. 2 p. 360.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). Gentinnes (de Limm.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Aisnes-lez-Bomal (El. M.). — **Lg.** : Hertogenwald (El. M.).

56 **S. Pyri** *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 11 fig. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 482.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

57 **S. Rathayi** *Nypels* mss.

Sphaerella sp. *Rathay* Klosterneuburger Jahresbericht (1893) p. 49.

Bt : Schaerbeek (Nypels).

58 **S. recutita** (*Fries*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 921; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Lamb.* Fl. myc. II p. 230; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 527.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 524.

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Ht**: Ath (Él. M.).

59 **S. Ribis** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 108; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 486.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

60 **S. Rhododendri** *Cooke* in Journ. of bot. (1883) p. 108; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 182; *Sacc.* Syll. Fung. II Add. XXXVIII

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

61 **S. Rumicis** (*Desm.*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 920; *Lamb.* Fl. myc. II p. 223; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 512.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 3 br.

Venturia — *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd. I, 2 (1887) p. 435.

N.: Env. de Namur (Bell.). — **Lg.**: Beaufays, Liége (Mout.).

62 **S. sagedioides** *Wint.* in *Kunze* Fung. Sel. exsicc. Cent. IV n. 323-324; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 517.

Lg.: Gomzé (Mout.). — **N.**: Yvoir (Bm. et R.).

63 **S. salicicola** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 106; *Lamb.* Fl. myc. II p. 227; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 487.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) 530 p. p.

Sine loco (Lamb.).

64 **S. Schoenoprasi** *Auersw.* Myc. Eur. Syn. Pyr. p. 19 t. 5 fig. 70; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 522; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Lamb.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

65 **S. Scirpi-lacustris** *Auersw.* Myc. Eur. Syn. Pyr. p. 18 fig. 73; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 529.

Lx: env. d'Herbeumont (Bm. et R.).

66 **S. sentina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 482.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 520.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque).

67 **S. septorioides** (*Desm.*) *Niessl* in *Kunze* Fung. Sel. p. 144 n. 242; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 482; *Lamb.* Fl. myc. II p. 220.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 81; *Kickx* Fl. crypt. I p. 353.

Bt: Eegenhoven, Winxele (Paque). — **N.**: env. de Namur (Bell.). — **Flandres** (West., Kickx).

68 **S. simulans** *Cooke* in Journ. of Bot. (1868) p. 246 t. 50 fig. 2; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 104; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 478.

Zone arg.-sablon. (Lamb.).

69 **S. sparsa** (*Wallr.*) *Auersw.* p. p. Myc. Eur. Pyr. p. 4 fig. 7 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 485 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 100.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 772.
Zone ardenn. (Lamb.).

70 **S. Tassiana** *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 87 t. XCVIII ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 530 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 106.
Lg. : env. de Liége (Mout.). — **Fl. occ.** : Ostende (Bm. et R.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

71 **S. Tussilaginis** *Rehm* Ascom. n. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I I p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 508.
Zone ardenn. (Lamb.).

72 **S. Typhae** (*Lasch*) *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 18. fig. 110 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 103.
Sphaeria — *Lasch* in *Relh.* Myc. I p. 660.
Lx. : Dohan (Bm. et R.).

73 **S. umbelliferarum** *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 16 fig. 63 ; *Sacc.* Syll. Fung. p. 518 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 105.
Zone ardenn. (Lamb.).

74 **S. Vaccinii** *Cooke* in Journ. of. Bot. (1866) p. 249 t. 50 fig. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 494 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 103.
Lg. : Forêt (Mout.).

75 **S. Vincetoxici** *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 516 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 104.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

46 STIGMATEA *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 541.

1 **S. Andromedae** *Rehm* Ascom. n. 542 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 109 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 542.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **S. conferta** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 544 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 109.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 435.
Lb. : Genck (Bm. et R). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

3 **S. Geranii** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 541 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 364 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 209 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 206.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 558.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

4 **S. maculaeformis** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ;

Lamb. Fl. myc. II p. 207 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 542.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. p.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

5 **S. Ostruthii** (*Fries*) *Oudem.* in Arch. Néerl. t. XI (1876) p. 52; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 545.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 526 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 357.

Ascospora — *Fries ; Lamb.* Fl. myc. II p. 203.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Notre-Dame de Bonne-Odeur (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Menin, Blankenberghe (West.).

6 **S. Polygonorum** (*Fries*) Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 365 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 544 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 207.

Fl. occ. : Nieuport (West.).

7 **S. Ranunculi** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 209 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 109 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 542.

Sphaerella — *Karst.* Fungi Spetsb. (1872) n. 58.

Bt : Jette (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

8 **S. Robertiani** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 364 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 541 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 209 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 206.

Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 564.

Sphaeria — *Wallr.* Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 771.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Pays de Waas (Kickx). — **N.** : citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

47 DIDYMELLA *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 377 et Syll. Fung. I p. 545.

1 **D. Barbieri** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 547.

Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 85 pl. fig. 11.

Trematosphaeria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 308.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.). — **Lb.** : Beverloo (West.).

2 **D. Bryoniae** (*Fuck.*) *Rehm* Ascom. III n. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 557.

Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 112.

Sphaerella — *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 15 fig. 56.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

3 **D. Corni** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 547 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 136.

Sphaeria — *Sow.* in *Smith* et *Sow.* Engl. bot. Fung. (1797) t. 370 fig. 5; *Lamb.* Fl. myc. II p. 243.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **D. effusa** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 552.
Didymosphaeria — *Niessl* in Oesterr. bot. Zeitschr. (1875) p. 130.
Bt : Abbaye de Villers (Bm. et R.).

5 **D. eriostoma** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 172, pl. I fig. 17.
Lg. : Gomzé, Tilff (Mout.).

6 **D. Genistae** (*Fuck.*) *Rehm* Ascom. III n. 97 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 136.
Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 114.
Lg. : Gomzé, Beaufays (Mout.). — **Bt** : Ottignies (Bm. et R.).

7 **D. glomerulata** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 546.
Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 113.
N. : Env. de Mariembourg (Bm. et R.).

8 **D. Hellebori** (*Chaill.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 553.
Sphaeria — *Chaill.* in *Fries* Syst. myc. II (1883) p. 512 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 237.
Dothidea Prostii *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 175. —
N. : Yvoir (Bm. et R.), Hamerenne (Crépin). — **Bt** : Louvain (Paque).

9 **D. media** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 57 et Syll. Fung. I p. 553.
N. : Hastière (Bm. et R.).

10 **D. Meisneriana** (*Rehm* et *Thuem.*) *Sacc.* Syll. Fung. I 1882) p. 546.
Didymosphaeria — *Rehm* et *Thuem.* Contr. Myc. Lusit. (1878-1881) 303.
Lg. : Beaufays (Mout.).

11 **D. nigricans** *Karst.* in Hedwigia (1884) p. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 668.
Lg. : Gomzé (Mout.).

12 **D. Oleandri** (*Dur.* et *Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 551.
Sphaeria — *Dur.* et *Mont.* in *Dur.* Fl. Alg. I (1847) p. 528.
Bt : Louvain (Paque).

13 **D. pachyspora** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 272.
Lg. : Comblain-au-Pont (Bm. et R.).

14 **D. proximella** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 558 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 136.
Sphaerella — *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 177.
Lg. : Angleur, Liége (Mout.).

15 **D. salicis** *Grove* ex *Sacc.* Syll. Fung. IX (1891) p. 667.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 **D. superflua** (*Auersw.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) 316 et Syll. Fung.

I p. 555 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 135.
Sphaeria — *Auersw.* ex *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 102.
Sphaerella — *Fuck.* loc. cit. (1869).
Lg. : Beaufays, Liége (Mout.). — **N.** : Hastière (Bm. et R.).

17 **D. tosta** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 556 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 136.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. (anno ?) n. 648 pl. 11 fig. 34.
Lg. : Dolembreux (Mout.).

18 **D. vexata** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 58 et Syll. Fung. I p. 547 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 136.
Lg. : Forêt (Mout.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

48 GNOMONIA *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 561.

1 **G. amoena** (*Nees*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 414 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 255.
Sphaeria — *Nees* in Acta Ac. nat. Cur. IX (1818) t. 6 fig. 24.
Lg. : Forêt (Mout.).

2 **G. carpophila** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 258.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **G. Cerastis** (*Riess*) *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 27 fig. 144 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 569 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 116.
Sphaeria — *Riess* in Hedwigia I (1878) t. III fig. 2 *m-o.*
Lg. : Dolembreux (Mout.).

4 **G. Epilobii** (*Fuck.*) *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 26 t. 10 fig. 14 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 189 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 561.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

5 **G. errabunda** (*Rob.* et *Desm.*) *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 25 fig. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 568 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 115.
Sphaeria — *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1849) p. 355.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

6 **G. erythrostoma** (*Pers.*) *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 26 fig. 127 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 566 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 116.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 81.
Zone ardenn. (Lamb.).

7 **G. fenestrans** (*Duby*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 562.
Sphaeria — *Duby* ap. *Klotsch.* et *Rabenh.* Herb. myc. Cent. XX n. 33 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 348 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 240.
Fl. or. : env. d'Audenarde (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **G. inclinata** (*Desm.*) *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 27, fig. 143 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 564.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 315.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

9 **G. ischnostyla** (*Desm.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 121; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 115 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 564.

Sphaeria — *Desm.* in *Klotsch* Herb. myc. 1834.

Zone ardenn. (Lamb.).

10 **G. leptostyla** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 232 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 189 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 454 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 568.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 517; *Kickx* Fl. crypt. I p. 352.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Linkebeek, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gremberghe près Termonde (West.).

11 **G. setacea** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 121 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 189 : *Lamb.* Fl. myc. II p. 352 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 563.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 62; *Kickx* Fl. crypt. I p. 353.

Bt : Uccle (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

12 **G. suspecta** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 566 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 116.

Plagiostoma — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 119 t. VI fig. 32.

Zone ardenn. (Lamb.).

13 **G. tetraspora** *Wint.* in Hedwigia (1872) XI p. 148 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 115 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 562.

N. : Fond d'Auffe (Bm. et R.). — **Lx.** : env. d'Herbeumont (Bm. et R.).

— — var. **Rubi** *Rehm* Ascom. n. 596 ; *Sacc.* loc. cit.

Gnomonia — *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Ed. II Bd I, 2 (1887) p. 586.

Lg. : Beaufays (Mout.).

49 EPICYMATIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 570.

1 **E. vulgaris** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 571 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 548.

N. : Namur (Bell.).

50 LIZONIA *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 574.

1 **L. halophila** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.

t. XXIX part. 1 (1891) p. 244.
Fl. occ. : Nieuport (Bm. et R.).

51 MELANOPSAMMA *Niessl* Not. ueber Pyr. (1876) ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 575.

1 **M. improvisa** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 579 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 160.
Sphaeria — *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 93.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **M. pomiformis** (*Pers.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 58 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 160 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 575.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 65.
Lg. : Forêt, Tilff (Mout.).

3 **M. Ruborum** (*Lib.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 58 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 204 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 160 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 576.
Sphaeria — *Lib.* Crypt. Arduen. n. 340.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

4 **M. Saccardiana** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. (1885) p. 203 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 159.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

52 BERTIA *De Not.* in Giorn. bot. it. I (1863) p. 335 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 582.

1 **B. macrospora** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 452 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 161 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 584.
Lx. : Poix (Bm. et R.), Ebly (Él. M.).

2 **B. moriformis** (*Tode*) *De Not.* in Giorn. bot. it. I (1863) p. 335 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 204 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 309 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 582.
Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 22 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 331.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Zillebeke (Wall.). — **Lx.** : Ebly, Libramont (Él. M.).

3 **B. quercicola** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 13.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

53 LENTOMITA *Niessl* Not. Pyr. (1876) p. 44 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 584.

1 **L. acuum** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 p. 173.
Lg. : Tilff (Mout.).

54 VENTURIA *Ces.* et *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1861) p. 1 p. 225 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 586.

1 **V. Alchemillae** (*Grev.*) *Berk.* et *Br.* in Grevillea IV (1875) p. 68 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 592.
Asteroma — *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 369.
Lg. : Tilff, Gomzé (Mout.).

2 **V. Chaetomium** (*Corda*) *Ces.* et *De Not.* Schema (1861) p. 225 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 591.
Sphaeria — *Corda* Ic. Fung. I (1837) t. 2 p. 29 f. 152.
Niesslia exilis (*Alb.* et *Schwein.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Ed. II Bd I (1887) p. 196.
Lg. : Beaufays (Mout.).

3 **V. chlorospora** (*Ces.*) *Karst.* myc. Fenn. II (1873) p. 189 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 586.
Sphaeria — *Ces.* Erb. critt. ital. n. 296.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

4 **V. circinans** (*Fries*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 499; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 198; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 111 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 592.
Perisporium — *Fries* Syst. myc. III (1823) p. 252.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **V. ditricha** (*Fries*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 188 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 198.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 515.
Sphaerella — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 218.
Lg. : Forêt, Gomzé (Mout.).

6 **V. exosporioides** (*Desm.*) *Sacc.* in Rev. myc. (1881) p. 47 et Syll. Fung. I p. 595 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 111.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 323.
Niesslia — *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Ed. II Bd I, 2 (1887) p. 197.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.), Chaudfontaine, Dolembreux (Mout.).

7 **V. fimiseda** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Relg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 173 pl. I fig. 14.
Lg. : Forêt (Mout.).

8 **V. glomerata** *Cooke* in Grevillea III (1874) p. 69 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 198 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 111 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 594.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

9 **V. ilicifolia** *Cooke* Handb. II (1871) p. 924 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 588.
Lg. : Forêt (Mout).

10 **V. inaequalis** (*Cooke*) *Wint.* in *Thuem.* Mycoth. univ. n. 1544; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 112; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 587.
Sphaerella — *Cooke* in Journ. of Bot. (1866) t. 50 fig. 26.
Lg.: env. de Liége (Mout.).

11 **V. Johnstonii** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 35 et Syll. Fung. I p. 592.
Dothidea — *Berk.* et *Br.* Not. of Brit. Fung. n. 663.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

12 **V. Kunzei** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. V (1873-80) p. 174; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 588.
Stigmatea Chaetomium (*Kunze*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 422; *Lamb.* Fl. myc. II p. 210.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 563.
Exosporium Rubi *Nees* in Nov. Act. Ac. Leop. IX (1818) p. 236 pl. V fig. 6; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210.
Bt: Limelette (Él. M.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven, (Paque). — **Lg.**: Forêt (Mout.), Stoumont (Bm. et R.).

13 **V. Lonicerae** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 589.
Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 116; *Lamb.* Fl. myc. II p. 236.
Sine loco (Lamb.).

14 **V. Myrtilli** *Cooke* in Journ. of Bot. (1866) p. 245 t. 2 fig. 4; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 590; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 112.
Lg.: Forêt (Mout.). — **Lb.**: Genck (Bm. et R.).

15 **V. Niesslii** *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 594; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 113.
V. alpina *Niessl* in Hedwigia (1881) p. 55.
Zone ardenn. (Lamb.).

16 **V. palustris** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 172; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 112.
Bt: Ottignies (Bm. et R.).

17 **V. Potentillae** (*Fries*) *Cooke* in Grevillea VI (1877) p. 76, t. 97 fig. 16; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 594.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 563.
Stigmatea — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 422; *Lamb.* Fl. myc. II p. 209.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

18 **V. turfosum** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 149; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 112.
Lg.: Tilff (Mout.).

19 **V. vermiculariaeformis** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 589 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 111.
Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 110.
Zone ardenn. (Lamb.).

55 ERIOSPHAERIA *Sacc.* Consp. gen. Pyr. it. (1875) p. 10 et Syll. Fung. I p. 597.

1 **E. analoga** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 262.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **E. Andromedae** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 598 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 148.
Trichosphaeria — *Rehm* Ascom. n. 491.
Lb. : Genck (Bm. et R.).

3 **E. corylina** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 174 pl. 1 fig. 10.
Lg. : Beaufays (Mout.).

4 **E. horridula** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 599 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 148.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. germ. IV (1833) p. 796.
Zone calc. (Lamb.).

5 **E. Vermicularia** (*Nees*) *Sacc.* Consp. gen. Pyr. it (1875) p. 2 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 147.
Sphaeria — *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 311 fig. 347.
Lx. : Bouillon (Bm. et R.).— **Lg.** : Gomzé (Mout.).

56 GIBBERA *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 402 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 599.

1 **G. Vaccinii** (*Sow.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; *Lamb.* Fl. myc. II p. 312.
Sphaeria — *Sow.* in *Smith* et *Sow.* Engl. Bot. Fung. (1795) t. 273 fig. 1.
Lx. : Baraque de Fraiture (Crépin).

57 MELANCONIS *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 115; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 602.

1 **M. Alni** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. 5 (1865) p. 109 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 604 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 354.
Lg. : Beaufays (Mout.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.). — **Bt** : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

2 **M. Carthusiana** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 129 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 353, *Sacc.* Syll. Fung. I p. 603.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **M. dolosa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 604.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 405.
Bt: Tervueren (Bm. et R.). — **Lg.**: Nonceveux (Bm. et R.).

4 **M. modonia** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 141; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 204; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 603.
Lg.: Beaufays (Mout.).

5 **M. stilbostoma** (*Fries*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 119; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 167; *Lamb.* Fl. myc. II p. 356; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 602.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 403 p. p.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 323.
Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.). — **Fl. or.**: env. d'Audenarde, env. de Gand (Kickx).

6 **M. thelobola** (*Fries*) *Sacc.* in Rev. myc. (1881) p. 45; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 205.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 408.
Lg.: env. de Liége (Mout.). — **A.**: Merxem (Bm. et R.). — **Bt**: Tervueren (Bm. et R.).

58 HERCOSPORA *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 154; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 605.

1 **H. Tiliae** (*Pers.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 154 t. XVIII et XIX fig. 1-14; *Kickx* Fl. crypt. I p. 328; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 166; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 605; *Lamb.* Fl. myc. II p. 347.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 84.
N.: env. de Namur (Bell.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.), Louvain (Paque).

59 DIAPORTHE *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 240; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 606.

1 **D. Aceris** *Nitschke* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 204; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 610.
Lg.: Dolembreux (Mout.).

2 **D. aesculicola** (*Cooke*) *Berl.* et *Vogl.* Add. Syll. I-IV (1886) p. 105; *Sacc.* Syll. IX p. 709.
Valsa — *Cooke* in Grevillea XIV (1885) p. 47.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

3 **D. affinis** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 28 et Syll. Fung. I p. 625; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 214.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

4 **D. Arctii** (*Lasch*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 653.

Sphaeria — *Lasch* in *Kl.* Herb. myc. n. 1046.

Bt: Bousval, Limal (Bm. et R.).

5 **D. Aubertii** (*West.*) *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 383.

Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 84 pl. fig. 10.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lb.** : Beverloo (Tosquinet).

6 **D. Beckhausii** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 295 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 215 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 678.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **D. Berkeleyi** (*Desm.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 273 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 647.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VIII (1837) p. 358 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 340 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 243.

Lx. : Poix (Bm. et R.). — **Bt**: Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

8 **D. Berlesiana** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1883) p. 234 t. 39 f. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 708.

Lx. : Ebly (Él. M.).

9 **D. bitorulosa** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 608 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 163 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 212.

Valsa — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 861 t. 10 fig. 15.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 **D. Bloxami** (*Cooke*) *Berl.* et *Vogl.* Add. Syll. I-IV (1886) p. 108 ; *Sacc.* Syll. IX p. 702.

Valsa — *Cooke* in Grevillea XIV (1885) p. 47.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

11 **D. Carpini** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 378 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 608.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 39.

Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. p. 441 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 327.

Hypoxylon — *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 44.

Lg. : Forêt, Angleur (Mout.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.).

11 **D. castaneti** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 320 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 219 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 689.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

13 **D. Cerasi** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 319 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 671.

Lg. : Forêt (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

14 **D. ceuthosporoides** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 646; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 223.

Sphaeria — *Berk.* Brit. Fung. in Engl. Fl. V (1836-43) p. 258; *Kickx* Fl. crypt. I p. 345.

Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 275.

Sphaeria — var. Ilicis *West.* ex *Aub.* in Bull. Soc. roy. Bot. de Belg. t. IV (1865) p. 325.

Fl. occ.: env. d'Ypres (Wall.). — **Bt**: Louvain, Eegenhoven (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

15 **D. Chailletii** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 276; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 658.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

16 **D. ciliaris** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) 676; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164.

Sphaeria — *Curr.* in Micr. Journ. VII (1857) p. 232 t. II fig. 15; *Lamb.* Fl. myc. II p. 245.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

17 **D. circumscripta** *Otth.* ex *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 207; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 679; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 216.

Zones arg.-sabl. et ardenn. (Lamb.).

18 **D. coneglanensis** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 29; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 688.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

19 **D. conjuncta** (*Nees*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 206; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 163; *Lamb.* Fl. II p. 379; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 607.

Sphaeria — *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 305. fig. 337.

Bt: Tervueren, Watermael (Bm. et R.). — **Ht**: Mons (R. P. Dumont). — **Lg.**: Beaufays (Mout.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

20 **D. conorum** (*Desm.*) *Niessl* in Hedwigia (1876) p. 2; *Lamb.* Fl. myc. II p. 384; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 647.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1846) p. 76; *Kickx* Fl. crypt. I p. 340.

Lg.: Beaufays (Mout.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: Laroche (Él. M.).

21 **D. controversa** (*Desm.*) Fuck. Symb. myc. App. I (1871); *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164; *Lamb.* Fl. myc. II p. 381; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 676.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1841) p. 12.

Valsa — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860); *Kickx* Fl. crypt. I p. 325.

Bt: Groenendael, Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.).

22 **D. Corni** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 207 pl. VI fig. 39; *Lamb.* Fl.

myc. Supplém. I p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 681.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

23 **D. crassicollis** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 259 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 222 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 641.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

24 **D. Crataegi** (*Curr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 204 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 212.
Valsa — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. XXII (1858) p. 278 t. 48 fig. 1450.
Lg. : Gomzé (Mont.). — **N.** : Mariembourg (Bm. et R.).

25 **D. crustosa** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1882) t. XIX fig. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 682 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 219.
N. : Dave (Bm. et R.). — **Lg.** : Stoumont (Bm. et R.).

26 **D. cryptica** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 265 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 222 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 641.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

27 **D. decedens** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 318 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 625 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 211.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 481.
Zone ardenn. (Lamb.).

28 **D. decipiens** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 6 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 214 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 608.
Lg. : env. de Liége (Mont.). — **Bt** : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.).

29 **D. delitescens** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 250.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

30 **D. detrusa** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 205 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 377 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 619.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 382.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 328.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : Termonde (West.).

31 **D. difficilior** *Kunze* Fungi Sel. exs. n. 352 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 620.
Bt : Abbaye de Villers (Bm. et R.).

32 **D. digitifera** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 75.
Lg. : env. de Liége (Mout.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

33 **D. disputata** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 251.

Lx. : env. d'Herbeumont (Prieuré de Conques) (Bm. et R.).

34 **D. dubia** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 316 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 678.

Bt : Parc de Tervueren (Bm. et R.).

35 **D. Dulcamarae** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 658.

Bt : Haeren (Bm. et R.).

36 **D. enteroleuca** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 612 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 211.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 381 p. p.

Valsa — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. XXII (1858) p. t. 47, fig. 113.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

37 **D. eres** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 245 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 223 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 631.

Zone ardenn. (Lamb.).

38 **D. Euphorbiae** *Cooke* in Grevillea III (1874) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 655.

Lg. : Forêt, Gomzé (Mout.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

39 **D. exasperans** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 289 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 219 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 686.

Lg. : Angleur (Mout.).

40 **D. fallaciosa** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 637.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

41 **D. fasciculata** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 247 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 639.

? Sphaeria spiculosa *Pers.* Syn. Fung. (1801) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 340.

Bt : Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres et de Courtrai (West.).

42 **D. fibrosa** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 204.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 40.

N. : Walzin, Hastière (Bm. et R.).

43 **D. forabilis** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 640.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

44 **D. galericulata** (*Tul.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 629.

Valsa — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 203.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

45 **D. grammodes** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 650 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 221.
Sphaeria — *De Not.* Micr. ital. Dec. II (1839) p. 74 fig. IV.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

46 **D. Hippocastani** (*Cooke*) *Berl.* et *Vogl.* Add. Syll. I-IV (1886) p. 185 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 709.
Valsa — *Cooke* in Grevillea XIII (1885) p. 98.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

47 **D. Hippophaes** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 247.
Fl. occ. : Knocke (Bm. et R.).

48 **D. Hystricula** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 392 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 623.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

49 **D. hystrix** (*Tode*) *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-80) p. et Syll. Fung. I p. 623 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 210.
Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 53 fig. 127.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

50 **D. immersa** (*Fuck.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 270; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 653.
Sphaeria — *Fuck.* Fungi Rhen. n. 1795.
Bt : Rouge-cloître (Bm. et R.).

51 **D. inaequalis** (*Curr.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 219 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 663.
Sphaeria — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. XXII (1858) p. 270 fig. 79.
Lg. : Gomzé (Paque). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

52 **D. incarcerata** (*Berk.* et *Br.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 297 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 669.
Diatrype — *Berk.* et *Br.* Ann. nat. Hist. (anno ?) n. 842.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

53 **D. incrustans** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 267; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 655 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 221.
Lg. : Beaufays (Mout.).

54 **D. inquilina** (*Wallr.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 272 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 221.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. Crypt. Germ. IV (1833) p. 779.
Lg. : Beaufays (Mout.).

55 **D. intermedia** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-80) p. 9 et Syll. Fung. I p. 660.
N. : Hastière (Bm. et R.).

56 **D. juglandina** (*Fuck.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 674.

Aglaospora — *Fuck.* Fungi Rhen. n. 2156.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

57 **D. Kunzeana** *Sacc.* Fung. Ven. Ser. V (1873-80) p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 212 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 607.

Lg. : env. de Liége (Mout.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

58 **D. Landeghemiae** (*West.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 318 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 683.

Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 83 pl. fig. 5; *Kickx* Fl. Crypt. I p. 343 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 245.

Bt : Tervueren (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **Fl. or.** : Termonde (West.).

59 **D. Laschii** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 380 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 684.

Lg. : Forêt (Mout.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).

60 **D. leiphaema** (*Fries*) *Sacc.* Myc. Ven. (1873) p. 135 t. XIII fig. 26-28 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 399.

Valsa — *Kickx* Recherches Fl. crypt. Flandres (1846) p. 15 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 325.

Cryptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 194 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 363.

N. : citadelle de Namur (Bell.). — **Bt** : Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

61 **D. leiphaemoides** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 624.

Cryptospora — *Fuck.* Fung. Rhen. Ed. I n. 2453 et Symb. myc. App. II (1873) p. 34.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

62 **D. ligulata** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 662.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

63 **D. linearis** (*Nees*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 277 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 222.

Sphaeria — *Nees* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 529.

Lg. : Tilff (Mout.).

64 **D. Lirella** (*Moug.* et *Nestl.*) *Nitschke* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 668 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 379.

Sphaeria — *Moug.* et *Nestl.* in *Fries* Elench. II (1828) p. 105 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 347.

Fl. occ. : Termonde (West.). — **Poldres** (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.).

65 **D. maculosa** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 383 ; *Lamb.* Fl.

myc. Supplém. I p. 215 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 690.
Lg. : Beaufays (Mout.).

66 **D. medusaea** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 639.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

67 **D. minuscula** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 655. *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 223.
Zone ardenn. (Lamb.).

68 **D. mucosa** *Wint.* ex *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 609.
N. : Dave, Han-sur-Lesse (Bm. et R.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

69 **D. nidulans** *Niessl* Not. Pyr. (1876) p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 637.
Lg. : Forêt, Beaufays (Mout.). — Bt : Watermael (Bm. et R.).

70 **D. Niesslii** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 391 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 610 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 211.
Zones ardenn. et calc. (Lamb.).

71 **D. oblita** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 691.
A. : Santvliet (Bm. et R.).

72 **D. obscurans** *Sacc.* Fung. Ven. Ser. IV (1873-80) p. 7 et Syll. Fung. I p. 675 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 216.
Zone ardenn. (Lamb.).

73 **D. occulta** (*Fuck.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1887) p. 266 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 647.
Valsa — *Fuck.* Fung. Rhen. n. 622.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — N. : Han-sur-Lesse (Bm. et R.).

74 **D. oncostoma** (*Duby*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 213 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 612.
Valsa — *Duby* in *Kl.* Herb. myc. II 253.
Lg. : Beaufays (Mout.). — Bt : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.).

75 **D. orthoceras** (*Fries*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 270 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 220 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 651.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 97.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

76 **D. Oudemansii** *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 611.
Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

77 **D. parabolica** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 644.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

78 **D. pardalota** (*Mont.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 206 ; *Lamb.* Fl.

myc. Supplém. I p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 693.

Sphaeria — *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. I (1824) p. 304.

Lg. : Angleur, Forêt (Mout.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

79 **D. perjuncta** *Niessl* in Hedwigia (1878) p. 44 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 628.

Lg. : Dolembreux (Mout.).

80 **D. petiolorum** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 388 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 638.

Bt : Laeken (Bm. et R.).

81 **D. pithya** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-80) p. 7 et Syll. Fung. I p. 689.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

82 **D. populea** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 274.

Lg. : Angleur, Beaufays (Mout.).

83 **D. priva** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1884) ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 718.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

84 **D. prominula** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 197.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

85 **D. protracta** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 221 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 637.

Lg. : Chaudfontaine (Mout.).

86 **D. pulchella** *Sacc.* et *Br.* ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 704.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

87 **D. pulla** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 246 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 636.

Bt : Mousty, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

88 **D. punctata** (*Cooke*) *Berl.* et *Vogl.* Add. Syll. (1886) p. 108 ; *Sacc.* Syll. IX p. 702.

Valsa — *Cooke* in Grevillea XIV (1885) p. 47.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

89 **D. punctulata** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 197.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

90 **D. pustulata** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 610.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846).

Aglaospora — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 163; *Lamb.* Fl. myc. II p. 351.

Lg. : Chaudfontaine (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

91 **D. Putator** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 306 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 165; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 685.
Bt : Jette (Bm. et R.).

92 **D. pyrrhocystis** (*Berk.* et *Br.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 204 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 214.
Diatrype — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. (anno ?) 841 t. 9 fig. 10
Lg. : Gomzé (Mout.).

93 **D. Quercina** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 204 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 218 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 670.
Zone ardenn. (Lamb.).

94 **D. radula** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 313 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 218 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 670.
Zone ardenn. (Lamb.).

95 **D. resecans** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 314 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 674; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 217.
N. : Ardennes (Aub.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

96 **D. retecta** *Fuck.* et *Nitschke* in Fungi Rhen. n. 1992 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 218 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 680.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

97 **D. Rhois** *Nitschke* Pyr. Germ. (2867) p. 315 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 680.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

98 **D. Robergeana** (*Desm.*) *Niessl* in *Rabenh.* Fung. Eur. n. 2222 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 616.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 306.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

99 **D. rostellata** (*Fries*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 198; *Lamb.* Fl. myc. II p. 380 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 667.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 476; *Kickx* Fl. crypt. I p. 348.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.).

100 **D. Ryckholtii** (*West.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 319; *Lamb.* Fl. myc. II p. 382 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 679.
Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 82 pl. fig. 4.
Valsa — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 323.
Fl. or. : Termonde (West.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).

101 **D. salicella** (*Fries*) *Sacc.* Myc. Ven. Spec. (1873) p. 135 t. XIII fig. 22-25 et Syll. Fung. I p. 622.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 377.

Cryptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 193; *Lamb.* Fl. myc. II p. 362.

Lg. : Comblain-au-Pont (Bm. et R.). — **Bt** : Louvain, Eegenhoven (Paque). — **A.** : Turnhout (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

102 **D. Sarothamni** (*Auersw.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 303; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 663 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 218.

Valsa — *Auersw.* mss.

Lg. : Dolembreux (Mout.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

103 **D. sautonensis** *Sacc.* Fungi Gall. Ser. V n. 216 in Mich. (1882) et Syll. Fung. IX p. 717.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

104 **D. scobina** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 293 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 215 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 676.

Lg. : env. de Liége (Mout.).

105 **D. seposita** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 7 et Syll. Fung. I p. 664.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

106 **D. simulans** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 11 et Syll. Fung. I p. 664 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 223.

Lg. : Dolembreux (Mout.).

107 **D. Sorbariae** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 223 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 664.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

108 **D. spiculosa** (*Alb.* et *Schwein.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 256 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 633 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 383.

Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 16.

Hypoxylon — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 242.

Valsa circonscripta *Mont.* Syll. Crypt. (1856) n. 764.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), entre Tervueren et Auderghem (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).

109 **D. Spina** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 210 t. IV fig. 44 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 220 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 685.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Lg.** : Jupille (Mout.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

110 **D. spissa** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 385 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 681.

Bt : Limelette, Ternath (Bm. et R.).

111 **D. striaeformis** (*Fries*) *Nitschke* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 206;

Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 216 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 690.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1873) p. 428.
Zone ardenn. (Lamb.).

112 **D. strumella** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 205 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 378 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 613.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 365.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Boendael (Bm. et R.).

113 **D. sulphurea** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 625.
Lg. : Beaufays (Mout.).

114 **D. syngenesia** (*Fries*) *Nitschke* in Fuck. Symb. myc. (1869) p. 204; *Lamb.* Fl. myc. II p. 376 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 626.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 282 p. p.
Lg. : env. de Liége (Mout.). — **Bt.** : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

115 **D. Taleola** (*Fries*) *Sacc.* Fung. Ven. Ser. (1873-82) p. 12 et Syll. Fung. I p. 626 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 301.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

116 **D. Tessella** (*Pers.*) *Rehm* Ascom. n. 176 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 628.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 48.
Cryptospora — *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 79 : *Lamb.* Fl. myc. II p. 364
Bt : Louvain (Leburt.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : St-Jean (Ypres) (West.).

117 **D. Tessera** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 318 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 626 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 381.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 405.
Lg. : Gomzé (Mout.), Comblain-au-Pont (Bm. et R.).

118 **D. Therryana** *Sacc.* et *Penz.* in Mich. II (1880) p. 593 ; *Sacc.* Syll. Fung. II Add. p. L.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

119 **D. tortuosa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 630 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 212.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 395.
Zone calc. (Lamb.).

120 **D. Tulasnei** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 274 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 657.
Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

121 **D. velata** (*Pers.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 215.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 32.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

122 **D. vepris** (*De Lacr.*) *Fuck.* Fung. Rhen. n. 1994 ; *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 300 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 667 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 214.

Sphaeria — *De Lacr.* in *Rabenh.* Fungi Eur. 443.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche, Samrée (Él. M.).

123 **D. Winteri** *Kunze* Fung. Sel. exs. n. 356 ; *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 658.

Lg. : Louvegnez, Dolembreux (Mout.).

Sect. **PHAEODIDYMEAE.**

60 DIDYMOSPHAERIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 701.

1 **D. acerina** *Rehm* Ascom. 237 (1874) et in Hedwigia (1879) p. 168; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 714.

Lg. : Sprimont, Forêt (Mout.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

2 **D. brunneola** *Niessl* in Oester. bot. Zeitsch. (1875) p. 201 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 137 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 709.

Lg. : Dolembreux, Beaufays (Mout.), Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).

3 **D. conoidea** *Niessl* in Oester. bot. Zeitsch. (1875) p. 202 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 137 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 702.

Bt : Watermael, Groenendael (Bm. et R.).

4 **D. diplospora** (*Cooke*) *Rehm* in Hedwigia (1879) p. 167; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 710.

Sphaeria — *Cooke* Seem. Journ. (1866) t. 45 fig. 7.

Didymosphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 141 ; *Lamb.* Fl. myc. II

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

5 **D. epidermidis** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 141; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 709.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 499 ex p. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 342.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

D. epidermidis var. **microscopica** *Desm.* Pl. crypt. fasc. 20 n. 975 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 342.

Bt: Vlierbeek, Louvain (Leburt.), Eegenhoven, Berthem (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx).

6 **D. Galiorum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 140 ; *Sacc.* Syll. I p. 711.

M. Saccardo indique cette espèce en Belgique. N'y aurait-il pas confusion avec le *Sphaeria Galiorum* Desm. trouvé par Bellynck et qui de l'avis de M. Saccardo, est le *Leptosphaeria Aparines* (Fuck.) ?

7 **D. oblitescens** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. I p. 713.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Ann. Nat. Hist. (anno ?) p. 887 t. 11 fig. 32.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

8 **D. subconoidea** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 274.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

9 **D. Syringae** *Fabre* Sphér. Vaucl. (1880) p. 84 fig. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 712.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

10 **D. Winteri** *Niessl* in Oester. bot. Zeitschr. (1875) p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 702.

Lg. : Tilff (Mout.).

11 **D. zerbina** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 703 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 137.

Amphisphaeria — *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 70 t. 73.

Zone ardenn. (Lamb.).

61 MASSARIELLA *Speg.* Fung. Arg. Pug. I (1880) p. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 716.

1 **M. Curreyi** (*Tul.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 717; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 166.

Massaria — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 231.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

2 **M. didymopsis** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 166.

Lg. : Gomzé (Mout.).

3 **M. vibratilis** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 716 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 166.

Massaria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 154.

Lg. : Gomzé, Dolembreux (Mout.).

62 PROTOVENTURIA *Berl.* et *Sacc.* in Atti Soc. Veneto Trentine (1886) ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 741.

1 **P. minor** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 315.
Lx. : Ebly (Él. M.).

63 AMPHISPHAERIA *Ces.* et *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. (1861) *Sacc.* Syll. Fung. I p. 718.

1 **A. anceps** *Sacc.* et *Briard.* Miscell. myc. I (1884) n. 2207 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 742.
Lg. : Dolembreux (Mout.).

2 **A. applanata** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. it. (1861) p. 224 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 157 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 718.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 463.
Lg. : Tilff, Forêt (Mout.).

3 **A. culmicola** *Sacc.* Myc. Ven. Spec. (1873) p. 113 t. XI fig. 26-29, Fung. it. t. 444 et Syll. Fung. I p. 728.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **A. Magnusii** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) 205.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **A. pusiola** *Karst. Myc.* Fenn. II (1873) p. 57 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Bruv. p. 204 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 157 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 724.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **A. umbrina** (*Fries*) *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 69 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 158 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 720.
Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 461.
Zone ardenn. (Lamb.).

64 DELITSCHIA *Auersw.* in Hedwigia (1866) p. 49 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 732.

1 **D. Auerswaldii** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 241 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 187 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 732.
Lg. : Angleur, Boncelles, Gomzé (Mout.). — Bt : Aerschot (Él. M.), Limelette (Bm. et R.). — Ht : Masnuy (Él. M.).

2 **D. canina** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 175 pl. 1 fig. 4.
Lg. : Gomzé (Mout.).

3 **D. Chaetomioides** *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 60 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 187 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 732.

Lg. : Lanaeken (Bm. et R.). — **Bt** : Aerschot, Bergh, Limelette (Él. M.). — **Lx.** : Verbomont (Él. M.).

4 **D. consociata** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 175 pl. I fig. 8.

Lg. : env. de Liége (Mout.).

5 **D. insignis** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 13.

Lg. : env. de Liége (Mout.).

6 **D. leptospora** *Oudemans* in Hedwigia (1882) p. 163 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 181 ; *Sacc.* Syll. Fung. II add. p. LIII.

Lx. : Hare (Él. M.). — **Fl. occ.** : entre Ostende et Heyst (Mout.). — **Lb.** : Lanaeken (Bm. et R.).

7 **D. lignicola** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 151, pl. IV fig. 7 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 181.

Lg. : Tillf (Mout.).

8 **D. Marchalii** *Berl.* et *Vogl.* Add. Syll. I-IV (1886) p. 127; *Sacc.* Syll. IX p. 747 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 180.

Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (Mout.). — **Lg** : Forêt (Mout.). — **Bt** : entre Limelette et la Baraque (Él. M.).

9 **D. microspora** *Oudemans* in Hedwigia XX (1882) p. 165.

Lb. : Lanaeken (Bm. et R.).

10 **D. minuta** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 242 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 181 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 733.

Lb. : Genck (Bm. et R.). — **Lx.** : env. de Laroche (Él. M.).

11 **D. moravica** *Niessl* Not. Pyrenom. p. 47 (1876) t. IV fig. 22 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 187 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 181 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 733.

Lg. : Baraque-Michel (Él. M.). — **Lx.** : Verbomont, Poix, Ebly (Él. M.). — **Bt** : Aerschot, Limelette, N.-D. de bonne-Odeur, Malaise (Él. M.), entre Aerschot et Rillaer (Él. M.). — **Lb.** : Genck (Él. M.). — **Fl. occ.** : Zone maritime (Bm. et R.). — **Ht** : Baudour (Él. M.).

12 **D. Winteri** *Plowr.* in *Grevillea* II (1874) p. 188 t. 25 fig. 1 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 734 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 182.

Fl. occ. : dunes (Mout.). — **Lg.** : Francorchamps (Él. M.), env. de Liége (Mout.). — **Bt** : Boitsfort (Él. M.). — **Ht** : Masnuy, Baudour (Él. M.).

65 OTTHIA *Nitschke* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 169 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 735.

1 **O. amica** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 244.
N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).

2 **O. Corylina** *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 59 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 160 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 735.
Lg. : Gomzé (Mout.). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

4 **O. Hazlinszkyi** *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 740.
Sphaeria sp. *Hazsl.* Sphaer. Ros. (1870) p. 217, fig. 16-17.
Lx. : env. d'Herbeumont (Bm. et R.).

5 **O. Ilicis** *Fabre* Sphér. Vaucl. II (1880) p. 47 fig. 17 ; *Sacc.* Syll Fung. II Add. p. LIV ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 183.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 **O. Populina** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 170 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 160 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 216 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 736.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

7 **O. Quercus** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 170 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 737.
Zone ardenn. (Lamb.).

8 **O. Rosae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 169; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 160 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 315 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 737.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

9 **O. Spiraeae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 734.
Cucurbitaria — *Fuck.* Fungi Rhen. n. 975.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

10 **O. Ulmi** *Fabre* Sphér. Vaucl. (1880) p. 86 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 738.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

11 **O. Xylostei** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 307 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 160 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. I 737.
Bt : Hoeylaert, Laeken (Bm. et R.).

66 MELANCONIELIA *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 740.

1 **M. chrysostroma** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 741.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II 1849 p. 412.
Melanconis — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 125 t. XXIV fig. 14-20; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 167.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

2 **M. spodiaea** (*Tul.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 740.
Melanconis — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 127, t. 24 fig. 10-13; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 167.
Lg. : Angleur, Tilff, Forêt (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

67 VALSARIA *Ces.* et *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1861); *Sacc.* Syll. Fung. I p. 741.

1 **V. apiculata** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 752 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 225.
Sphaeria — *Curr.* Trans. Linn. Soc. XXII (1859) p. 326 fig. 96.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **V. insitiva** *Ces.* et *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1861) ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 741.
Lg. : Gomzé, Tilff (Mont.). — **Bt** : Groenendael, Tervueren, Villers-la-Ville (Bm. et R.).

3 **V. foedans** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 748.
Phaeosperma — *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 55.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

4 **V. rubricosa** (*Fries*) *Sacc.* Myc. Ven. Spec. (1873) p. 690 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 743.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 63.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **V. Sarraziniana** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. Myc. (1883) p. 235 t. 39 f. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 756 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 224.
Zone ardenn. (Lamb.).

Sect. **PHAEOPHRAGMEAE.**

68 MASSARIA *De Not.* in Giorn. bot. it. I (1844) p. 333 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 2.

1 **M. Argus** (*Berk* et *Br.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 227 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 7.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi (anno ?) p. 626 t. 9 fig. 9.
Bt : Villers-la-Ville, Tervueren (Bm. et R.).

2 **M. conspurcata** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 11.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. (1833) p. 782.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **M. Corni** (*Fries* et *Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 4.
Saccothecium — *Fries* et *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. I (1834) p. 340 t. 13 f. 6.
Sphaeria gigaspora *Desm.* Crypt. de Fr. éd. II n. 1765 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 344.
Fl. or. : env. de Termonde (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **M. foedans** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 395 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 2.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 480.
Ht : Ath (Él. M.).

5 **M. hirta** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 154 t. III fig. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 164 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 9.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 483 p. p.
Lg. : Beaufays (Mout.).

6 **M. inquinans** (*Tode*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 369 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 5 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 296.
Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. I (1795) fig. 85.
Lg. : Dolembreux (Mout.), Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

7 **M. loricata** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 230; *Lamb.* Fl. myc. II p. 298 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 3.
Lg. : Dolembreux, Beaufays (Mout.).

8 **M. macrospora** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 10 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 192.
Sphaeria — *Desm.* (1849) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 335.
Cucurbitaria — *Tul.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 321.
Bt : Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

9 **M. Niessleana** *Rehm* Ascom. n. 645 et in Hedwigia (1882) p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 7.
Lg. : Tilff (Mout.).

10 **M. Platani** *Ces.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 323 et in Comm. Soc. critt. it. I (1861) p. 217 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 6.
Zone ardenn. (Lamb.).

11 **M. pupula** (*Fries*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 225 ; *Lamb.*

Fl. myc. II p. 297 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 3.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 484.
Lg. : Chaudfontaine (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

12 **M. Ulmi** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 153 pl. VI fig. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 6.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

69 CERIOSPORA *Niessl* Not. k. Pyr. (1876) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 184.

1 **C. Dubyi** *Niessl* Not. k. Pyr. (1876) p. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 133 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 185.
Lg. : Tilff (Mout.).

2 **C. xantha** *Sacc.* in Mich. (1878) 36 et Syll. Fung. II p. 185; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 133.
Lg. : Forêt (Mout.). — **N.** : Mariembourg, Dave (Bm. et R.). — **Lx.** : Orval (Bm. et R.).

70 REBENTISCHIA *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 12.

1 **R. unicaudata** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. II p. 12 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 133.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fung. (anno ?) n. 886 t. 11 fig. 31.
Lg. : Angleur, Beaufays (Mout.). — **N.** : Yvoir, Mariembourg, Rochefort (Bm. et R.).

71 CHITINOSPORA *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 270 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 797.

1 **C. ammophila** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* loc. cit ; *Sacc.* Syll. loc. cit.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

72 LEPTOSPHAERIA *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) *Sacc.* Syll. Fung. II p. 13.

1 **L. abbreviata** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1823) p. 26 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206.
Sphaeria — *Cooke* Handb. II (1871) n. 2683.
Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 276.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

2 **L. Aconiti** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. II (1873-82) p. 315 et Syll. Fung. II p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 123.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **L. acuta** (*Moug.* et *Nestl.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 98; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 41 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206.

Sphaeria — *Moug.* et *Nestl.* Stirp. crypt. Voges. n. 181 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 349.

Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 270.

Aposphaeria — *Berk.* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 256.

Sphaeria coniformis *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 508 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 349.

Bt : env. de Bruxelles (West. et Van Haes., Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Vlierbeek, Héverlé, Corbeek-Dyle (Paque). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **L. agminalis** *Sacc.* et *Morth.* in Mich. I (1878) p. 498 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 125 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 23.

Lg. : Forêt (Mout.).

5 **L. Agnita** (*Desm.*) *De Not.* et *Ces.* Schem. sfer. (1861) p. 62; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 40.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 313.

Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 271.

Bt : Uccle (Bm. et R.). — **Ht** : env. de Mons (Dumont). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lb.** : Beverloo (West.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Tosquinet).

6 **L. albo-punctata** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 72.

Sphaeria — *West.* in Herb. Crypt. n. 1216 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 87 pl. fig. 16 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 355 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 239.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

7 **L. Ammophilae** *Rehm* Ascom. n. 691 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 126.

Fl. occ. : Ostende (Mout.).

8 **L. amphibola** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. II (1873-80) p. 322 et Syll. Fung. II p. 75 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 124.

Rel. Westendorpianae.

9 **L. Aparines** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 21.

Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 136.

Didymosphaeria Galiorum *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 181.

N. : Namur (Bell.).

10 **L. Apogon** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 398 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 63.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

11 **L. argentina** *Speg.* Fung. Arg. I (1880) p. 183 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 16.

Lx. : Orval (Bm. et R.).

12 **L. arundinacea** (*Sow.*) *Sacc.* Fungi Ven. Ser. II p. 320 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206.

Sphaeria — *Sow.* in *Smith* et *Sow.* Engl. Bot. Fungi (1796) t. 336.

Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 272.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

— — var. **Godini** (*Desm.*) *Sacc.* loc. cit. p. 63.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 49 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 336.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

13 **L. Clivensis** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 16 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 119.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Not. Brit. Fungi (anno?) 643 t. II fig. 29.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

14 **L. Coniothyrium** *Sacc.* in Nuov. Giorn. Bot. it. VII (1875) p. 317 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 118 ; *Syll.* Fung. II p. 29.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **Lg.** : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

15 **L. conoidea** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 119.

C. (Lamb.).

16 **L. Crepini** (*West.*) *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. (1867) p. 487 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 79.

Sphaeria — *West.* in Herb. crypt. n. 911 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 88 pl. fig. 17 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 232.

Lx. : St-Hubert (Crépin).

17 **L. cruenta** *Sacc.* in Mich II (1880) p. 318 ; et Syll. Fung. II p. 25 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 123.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

18 **L. culmicola** (*Fries*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 108 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 122.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 430.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 **L. culmifraga** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 61 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 75.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 510.

Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 273.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Bergh (Del.).

20 **L. cylindrospora** *Auersw.* et *Niessl* ex *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 127.

Zone ardenn. (Lamb.).

21 **L. derasa** (*Berk.* et *Br.*) *Thuem.* Myc. Univ. 269; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 126.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi (anno ?) t. XI fig. 25 *b*.

Lg. : Beaufays, Gomzé (Mout.).

22 **L. dioica** (*Moug.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 119.

Sphaeria — *Moug.* in *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 82.

Lg. : Gomzé (Mout.). — **Bt.** : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

23 **L. dolioloides** (*Auersw.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 106; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 125 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 44.

Nodulosphaeria — *Auersw.* in *Rabenh.* Fungi Eur. 347.

Lg. : Beaufays (Mout.), Comblain-au-Pont (Bm. et R.). — **Lx** : Laroche (Él. M.). — **Bt** : Elewyt (Él. M.).

24 **L. doliolum** (*Pers.*) *De Not.* Schem. Sfer. (1863) p. 61 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 14.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 78.

Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 269.

Bt : Parc, Corbeek-Loo, Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Liége (Mout.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Kickx).

25 **L. dubiosa** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 177.

Lg. : Beaufays (Mout.).

26 **L. dumetosum** *Niessl* Beitr. (1872) t. III fig. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 15.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

27 **L. endophaena** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 267 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 781.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

28 **L. epicarecta** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 65.

Sphaeria — *Cooke* in Grevillea V (1877) p. 120.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

29 **L. eustoma** (*Fries*) *Sacc.* Myc. Ven. (1873) p. 210 et Syll. II p. 61.

Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 109.

Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 139 t. III fig. 22.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

30 **L. Fuckelii** *Niessl* in *Voss* Zwei neue Ascom. ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 122.

Lg. : Beaufays, Herstal, Liége (Mout.). — **Bt** : Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

31 **L. fuscella** (*Berk.* et *Br.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 236 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 119 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 30.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi (anno ?) p. 636 t. XI fig. 20.
Zone calc. (Lamb.).

32 **L. Galiorum** *Sacc.* Myc. Ven. (1873) p. 104 t. X fig. 20-21.
— — var. **Cirsiorum** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 22.
N. : Hastière (Bm. et R.).

33 **L. Gillotiana** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1883) p. 235 t. 40 f. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 777 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 120.
Zone ardenn. (Lamb.).

34 **L. Gnaphalii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 272.
Pleospora — *West.* ? ; *Fuck.* Symb. myc. p. 136.
Sine loco (Lamb.).

35 **L. haematites** (*Rob.* et *Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 36.
Sphaeria — *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 311
Kickx Fl. crypt. I p. 351 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 238.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

36 **L. hederaecola** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 51.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 115.
Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque).

37 **L. juncicola** *Rehm* Ascom. Diagn. n. 533 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 66.
Zone ardenn. (Lamb.).

38 **L. Lathonia** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. II (1873-82) p. 310 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 48.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

39 **L. Leersiana** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 60.
Sphaerella Leersiae *Pass.* Fung. Parm. IV 43.
Fl. occ. : Knocke (Bm. et R.).

40 **L. Libanotis** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 16.
Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 24.
Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 274.
Sphaeria Selysii *West.* in Bull. Soc. de bot. de Belg. t. V (1863) p. 38 pl. fig. 5.
N. : Hastière (Bm. et R.), Rochefort (Crépin).

41 **L. littoralis** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 38 et Syll. Fung. II p. 78 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 127.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
— — f. **Calamagrostidis-arenariae** *Sacc.* loc. cit. (1883) p. 78.
Rel. Westendorpianae.

42 **L. Longchampsi** (*West.*) *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. Myc. (1885) p. 145 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 123 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 762.

Sphaeria — *West.* ex. Sacc. loc. cit.

Reliquiae Westendorpianae.

43 **L. Lophanti** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 127.

Sphaeria — *Berk.* et *Cooke* North Amer. Fungi n. 856.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

44 **L. Lucilla** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. II (1873-82) p. 310 et Syll. Fung. II p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 122.

Zone ardenn. (Lamb.)

45 **L. luctuosa** *Niessl* ex *Sacc.* Fung. Ven. Ser. II (1873-82) 321 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 72.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

46 **L. maculans** (*Desm.*) *Ces.* et *De Not.* in Comm. Soc. Critt. ital. I (1861) p. 235 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 35 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 77 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 348.

Pleospora — *Lamb.* Fl. myc II (1880) p. 270.

Sphaeria Alliariae *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 135.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Kickx), env. de Louvain (Leburt.), Boendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

47 **L. Marram** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 60.

Sphaeria — *Cooke* in Grevillea V (1877) p. 120.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

48 **L. Massariella** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 30.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

49 **L. Medicaginis** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 119.

Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 134.

Zone ardenn. (Lamb.).

50 **L. Michotii** (*West.*) *Sacc.* Fung. it. (1878) t. 279.

Sphaeria — *West.* in Herb. Crypt. n. 1218 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 87 pl. fig. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 240.

Lg. : Beaufays, Forêt (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.). — **Lb.** : Beverloo (West.).

51 **L. microscopica** *Karst.* Fungi Spetsb. et Ber. p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 121.

Lg. : env. de Liége (Mout.). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

52 **L. molybdina** (*Mout.* et *Moug.*) *Sacc.* in Mich. II (1882) p. 319 et Syll. Fung. II p. 25.

Sphaeria — *Mout.* et *Moug.* in *Roum.* F. Gall. (anno ?) n. 580.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

53 **L. modesta** (*Desm.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 106 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206.

Sphaeria — *Desm.* Crypt. Fr. Éd. I n. 1786 et in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 173 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 351.

Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 277.

Fl. occ. : env. d'Ypres (West.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

— — var. **Scabiosae-Succisae** Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1888) p. 177.

Lg. : Beaufays (Mout.).

54 **L. Nardi** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. sfer. (1861) p. 236.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 520.

Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 137 t. VI fig. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 273.

Lg. : Gomzé (Mout.). — **Lb.** : Beverloo (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

55 **L. nectrioides** *Speg.* in Mich. I (1878) p. 456 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 124.

Lg. : Gomzé (Mout.).

56 **L. nigrans** (*Desm.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. sfer. (1861) p. 61.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 79.

Lg. : Quarreux (Bm. et R.).

57 **L. nigrella** (*Rabenh.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 21.

Cucurbitaria — *Rabenh.* in Hedwigia (1873) p. 140.

Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 128.

Sphaeria — *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 350 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 239.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **Fl. occ.** : Menin (West.).

58 **L. Nitschkei** *Rehm* Ascom. n. 15bis ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 26 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 123.

Zone ardenn. (Lamb.).

59 **L. obesula** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 318 ; *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 176 pl. I fig. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 15.

Lg. : Beaufays, Forêt (Mout.).

60 **L. Ogilviensis** (*Berk.* et *Br.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 61 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 125.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Ann. nat. Hist. p. 642. t. IX fig. 28.
Lg.: Louvegnez, Beaufays (Mout.), Quarreux (Bm. et R.).

61 **L. pachycarpa** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 145 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 125.
Reliquiae Westendorpianae.

62 **L. pellita** (*Kl.* et *Rabenh.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 63 et *Syll.* Fung. II p. 41.
Sphaeria — *Kl.* et *Rabenh.* sec. *Sacc.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 331.
Bt: Louvain, Eegenhoven Vosselaer (Paque). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (Wall.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx).

63 **L. planiuscula** (*Riess*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 61 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 127 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 32.
Sphaeria — *Riess* in Hedwigia I (1878) t. IV fig. 7.
Lg.: Beaufays, Tilff (Mout.).

64 **L. pontiformis** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 78.
Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 278.
Sine loco (Lamb.).

65 **L. pyrenopezizoides** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 394 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 23.
Lx.: Orval (Bm. et R.).

66 **L. riparia** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 39 et Syll. Fung. II p. 73.
Lx.: Poix (Bm. et R.).

67 **L. rivularis** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 269.
Lg.: Remouchamps (Bm. et R.).

68 **L. rubicunda** *Rehm* Ascom. n. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 122 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 25.
Lg.: Liége (Mout.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).

69 **L. Rusci** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 74 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. Crypt. Germ. IV (1833) p. 776 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 235.
Fl. or.: Gand (Kickx). — **N.**: Namur (Bell.). — **Bt** : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Leburt.).

70 **L. salebricola** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 268.
Lg.: Comblain-au-Pont (Bm. et R.).

71 **L. Scrophulariae** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 57.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1836) p. 245.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

72 **L. Sowerbyi** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 78.
Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 301 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 274.
Lg. : Liége (Mout.). — **Lx.** : env. d'Herbeumont (Bm. et R.).

73 **L. sparsa** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 77.
Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 138 et App. II fig. 5.
Lx. : Ebly (Él. M.).

74 **L. Thielensii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 46.
Sphaeria — *West.* in Bull. Soc. roy. bot. de Belg. t. II (1867) p. 37 pl. fig. 2 *d-g.*
Pleospora — *West.* ex *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 274.
Lb. : Beverloo (West.).

75 **L. Thomasiana** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1883) p. t. 40 f. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 779 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 181.
Zone ardenn. (Lamb.).

76 **L. Typhae** *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 64.
Zone ardenn. (Lamb.).

77 **L. Typharum** (*Rabenh.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 64.
Sphaeria — *Rabenh.* Herb. myc. Ed. II n. 731.
Sphaeria scirpicola var. Typharum *Desm.* Crypt. de France Éd. II n. 1428
Bt : Parc (Paque).

78 **L. vagabunda** *Sacc.* Fung. Ven. Ser. II (1873-82) p. 318 et Syll. Fung. II p. 31 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 120.
Zones ardenn. et arg.-sabl. (Lamb.).

— — var. **caulium** *Sacc.* Rel. Lib. II p. 119 et Syll. Fung. II (1883) p. 31.
N. : Hastière (Bm. et R.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).

79 **L. virginica** (*Cooke* et *Ell.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 35.
Sphaeria — *Cooke* et *Ell.* in Grevillea VIII (1880) p. 16.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

74 CLYPEOSPHAERIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 117 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 90.

1 **C. Hyperici** (*Plow.* et *Phill.*) *Sacc.* Syll. Fung. II p. 92.
Sphaeria — *Plow.* et *Phill.* in Grevillea VIII (1880) p. 108 t. 130 fig. 5.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 **C. limitata** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 117 t. IV fig. 48*a, b;*

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 91.

Sphaeria — *Pers.* in *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 783.

Bt : Uccle, Bois de la Cambre, Limelette (Bm. et R.).

3 **C. mamillana** (*Fries*) *Lamb.* Fl. myc. II (1847) p. 247 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 90.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 487 p. p. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 344 ; *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 83 pl. fig. 6.

Fl. or. : Gand (Kickx). — **Lx.** : Orchimont (Aub.).

4 **C. Notarisii** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 117 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 211 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 247 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 90.

Sphaeria clypeiformis *De Not.* Erb. critt. ital. Ser. I n. 47.

C. Morreni (*West.*) *Sacc.* in Rev. myc. (1884?) et Syll. Fung. IX p. 798 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 128.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

75 CHAETOSPHAERIA *Tul.* Sel. Carp. Fung. II (1863) p. 252 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 92.

1 **C. callimorpha** (*Mout.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 95 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 197 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 151.

Sphaeria — *Mout.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. I (1834) p. 306 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 330.

Lasiosphaeria — *De Not.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 291.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **C. Crepini** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 203.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **C. innumera** (*Berk.* et *Br.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 252 t. XXXIII fig. 7-9 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 95 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 151.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* in *Berk.* Outl. Brit. fungi (1860) 395.

Lg. : Beaufays (Mout.).

4 **C. phaeostroma** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 166 t. 2 fig. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 93 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 151.

Zone ardenn. (Lamb.).

76 HERPOTRICHIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 146 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 211.

1 **H. macrotrichia** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 213 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 195 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 150.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi (anno ?) p. 619 t. 9 fig. 2.

Lg. : Dolembreux (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

77 LASIOSPHAERIA *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 191.

1 **L. ambigua** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 46.

— — var. **carbonaria** *Rehm* Ascom. n. 537 et Diagn. n. 357 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 194 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 150 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 197.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **L. crinita** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 201.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 72.

Leptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 144 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 288.

Lx. : Arlon (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Jabbeke (West.), env. de Courtrai (Wall.). — Ardennes (West.).

3 **L. elegans** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 184.

Lg. : Beaufays, Tilff, Forêt (Mout.).

4 **L. felina** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 200.

Leptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 134.

Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Lx.** : Orval (Bm. et R.).

5 **L. hirsuta** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. sfer. (1861) p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 191.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 449 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 336 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 290.

Lg. : Dolembreux (Mout.). — **Bt** : Groenendael, Anderghem (Él. M.), Uccle (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.).

6 **L. hispida** (*Tode*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 147 t. III fig. 31 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 194 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 291.

Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 17 fig. 84.

Lg. : Dolembreux (Mout.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

7 **L. hispidula** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 406 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 194 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 199.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **L. ovina** (*Pers.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. it. (1861) p. 229; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 199.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 71.

Leptospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 287.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Beaufays, Forêt (Mout.).

9 **L. Racodium** (*Pers.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 229 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 290.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 74 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 350.

Hyphasma — *West.* in Bull. Ac. de Belg. t. XII, 2 (1845) p. 242.

Bt : Limelette (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Wall.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

10 **L. radiata** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 200.

Leptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 143.

Lg. : Dolembreux, Tilff (Mout.).

11 **L. rhynchospora** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 183 pl. I fig. 2.

Lg. : Beaufays (Mout.).

12 **L. rufiseda** *Sacc.* in Rev. myc. (1881) p. 44 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 191.

Lg. : Rel. Libertianae, in Belg. sec. Lamb. loc. cit.

13 **L. spermoides** (*Hoffm.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 229 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 194.

Sphaeria — *Hoffm.* Veg. crypt. II (1790) 12 t. III fig. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 331.

Leptospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 287.

Bt : Boitsfort (Pigneur), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

14 **L. Sphagnorum** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 201 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 149.

Sphaeria — *Crouan* Fl. du Finistère (1867) p. 24.

Lg. : Gomzé (Mout.).

15 **L. subambigua** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 193 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 194 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 149.

Sphaeria — *Cooke* in Grevillea VII (1879) p. 96.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 **L. strigosa** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 201 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 194.
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 37 c-ic.
Leptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 144; *Lamb.* Fl. myc. II p. 288.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

17 **L. subcaudata** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 183 pl. I fig. 1.
Lg. : Beaufays (Mout.).

— — f. **sarmentorum** *Mout.* (1887) loc. cit.
Lg. : Beaufays (Mout.).

78 MELANOMMA *Nitschke* et *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 159; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 98.

1 **M. aculeatum** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 154; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 154.
Lg. : Beaufays (Mout.).

2 **M. ambiguum** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 178 pl. 1 fig. 5-7.
Lg. : Beaufays, Dolembreux (Mout.).

3 **M. Buxi** *Fabre* Sphér. Vaucl. II (1880) p. 54 fig. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. II Add. p. LVIII.
N. : Hastière (Bm. et R.).

4 **M. dissectum** (*Karst.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 344.
— — f. **brachyspora** *Sacc.; Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 154.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **M. Epochnii** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 344 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 202 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 304; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 104.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Not. Brit. Fungi p. 1177 t. 5 fig. 36.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

6 **M. fuscidulum** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 450 et Syll. Fung. II p. 99; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 153.
Zone ardenn. (Lamb.).

7 **M. Hippophaës** *Fabre* Sphér. Vaucl. (1880) p. 92 fig. 30; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 108.
Fl. occ. : Knocke (Bm. et R.).

8 **M. hispidulum** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 450 et Syll. Fung. II p. 114.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **A.** : Westmallë (Bm. et R.). — **Lg.** : Baraque-Michel (Bm. et R.).

9 **M. Juniperinum** (*Karst.*) *Sacc.* in Mich. 1 (1878) p. 344 et Syll. Fung. II p. 110.

Sphaeria — *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 89.

Lg. : Louvegnez (Mout.).

10 **M. Lenarsi** (*West.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 344 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 303.

Sphaeria — *West.* in Bull. Soc. de Bot. de Belg. t. V (1866) p. 36 pl. fig. 1.

Fl. occ. : Ostende (West.). — **Lg.** : Nonceveux (Bm. et R.).

11 **M. medium** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 402 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 154 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 104.

Zone ardenn. (Lamb.).

12 **M. microsporum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 32 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 93 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 751.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx). — **Fl. or.** : Sleydinge (Kickx).

13 **M. Moutonianum** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. I (1887) p. 177, pl. I fig. 18, 19.

Lg. : Liége (Mout.).

14 **M. Mussatianum** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1883) p. 236 t. 40 f. 11; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 804 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 155.

Zone ardenn. (Lamb.).

15 **M. obducens** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 99; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 155.

Sphaeria — *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 65 t. LXVI.

Zone ardenn. (Lamb.).

16 **M. pleiosporum** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 154 ; *Lamb* Fl. myc. Supplém. I p. 153.

Lg. : Dolembreux (Mout.).

17 **M. pulvis-pyrius** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 160 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 202 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 98.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 86 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 332.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Bois de la Cambre, Tervueren (Bm. et R.), Dilbeek (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — **Lx.** : Ébly, Poix, Laroche, Samrée (Él. M.).

18 **M. Rhododendri** *Rehm* Ascom. n. 186 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 109.

Cucurbitaria — *Niessl* Beitr. (1872) p. 50 t. IV fig. 32.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

19 **M. rhodomelum** (*Fries*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 345 et Syll. Fung. II p. 109.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 445.

Lg. : Beaufays, Louvegnez (Mout.).

20 **M. setosum** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 153 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 153.
Lg. : Beaufays, Dolembreux (Mout.).

— — var. **minus** *Mout.* loc. cit. (1886) p. 154.
Lg. : Beaufays (Mout.). — Lx. : Ébly (Él. M.).

21 **M. sordidum** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1888) p. 177 pl. I fig. 13.
Lg. : Beaufays (Mout.).

22 **M. truncatulum** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1883) p. 237 t. 40 f. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 807 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 154.
Zone ardenn. (Lamb.).

79 TREMATOSPHAERIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 161 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 115.

1 **T. Britzelmayriana** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 120 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 156.
Melanomma — *Rehm* Asc. diag. et in Hedwigia (1881) p. 51.
Lg. : Liége (Mout.).

2 **T. callicarpa** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 116.

— — f. **minor** Lib. ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 157.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **T. fallax** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 155 pl. IV fig. 11 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 156.
Lg. : Beaufays (Mout.).

4 **T. megalospora** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 120 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 156.
Sphaeria — *De Not.* Schem. Sfer. (1863) p. 221.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **T. pertusa** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 162 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 307.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 13.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : Beaufays (Mout.).

6 **T. pleurostoma** *Rehm* Ascom. n. 530 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 156 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 119.
Zone ardenn. (Lamb.).

80 SPORORMIA *De Not.* Microm. it. Dec. V (1838-56) n. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 123.

1 **S. affinis** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 171 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 180.
Lb. : Genck (Bm. et R.).

2 **S. ambigua** *Niesl* in Oesterr. bot. Zeitschr. (1878) p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 125.
Lb. : Maeseyck (Él. M.). — **Lg.** : Tilff, Angleur (Mout.). — **Fl. occ.** : Ostende (Bm. et R.).

3 **S. fimetaria** *De Not.* Microm. it. Dec. V (1838-56) p. 10 *Sacc.* Syll. Fung. II p. 132.
Ht : près de Stambruges (Él. M.).

4 **S. gigantea** *Hansen* Champ. sterc. Dan. (1867) p. 113 t. VI fig. 46, 47 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 180 : *Sacc.* Syll. Fung. II p. 127.
Bt : Entre Beggynendyck et Rillaer, Rixensart (Él. M.). — **Fl. occ.** : Ostende (Él. M.).

5 **S. insignis** *Niessl* in Oesterr. bot. Zeitschr. (1878) p. 167; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 186 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 131.
Lg. : entre Gomzé et Louvegnez (Mout.).

6 **S. intermedia** *Auersw.* in Hedwigia VII (1868) p. 67 t. I fig. IV ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 188 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 126.
Bt : Limelette, Groenendael, Tervueren (Bm. et R.), Beggynendyck, Boitsfort, Rixensart (Él. M.). — **Lx.** : Chiny, Poix, Laroche (Él. M.). — **Ht** : Ath, Stambruges, Masnuy-St-Pierre (Él. M.). — **Lg.** : Aywaille (Él. M.).

7 **S. lageniformis** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 242 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 135.
Bt : Aerschot (Él. M.). — **N.** : Namèche (Él. M.). — **Lb.** : Genck (Él. M.).

8 **S. megalospora** *Auersw.* in Hedwigia VII (1868) p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 126.
Fl. occ. : Ostende (Él. M.), Knocke (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Liége (Mout.).

9 **S. leporina** *Niessl* in Oester. bot. Zeitschr. (1878) p. 96 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 177; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 124.
Lg. : Forêt (Mout.).

10 **S. leptosphaerioides** *Speg.* in Mich. I (1878) p. 459 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 128.
Lb. : Eelen, Genck (Él. M.).

11 **S. Marchaliana** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 155 pl. IV fig. 12 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 179.

Zone maritime (Mout.).

12 **S. minima** *Auersw.* in Hedwigia (1878) p. 661 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 124.

Lg. : env. de Liége (Mout.). — **Ht** : Montbliart (Hardy), entre Jurbise et le Camp de Casteau, Ath (Él. M.). — **Lb.** : Lanaeken (Bm. et R.). — **Bt** : Rixensart, Tervueren, Limelette (Él. M.).

13 **S. octoloculata** *Fabre* Sphér. Vaucl. (1880) p. 52 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 188 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. II Add. p. LX.

Lg. : env. de Liége (Mout.). — **Bt** : Rixensart, Bois de la Cambre (Él. M.), Rouge-Cloître (Nob.).

14 **S. octomera** *Auersw.* in Hedwigia VII (1878) p. 70 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 130.

Lg. : Baraque-Michel (Él. M.), Forêt (Mout.). — **Lb.** : Lanaeken (Bm. et R.). — **Bt** : Bois de la Cambre, Etterbeek (Él. M.).

15 **S. pascua** *Niessl* Art. Spororm. (1878) n. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 130.

Lg. : Baraque-Michel (Él. M.). — **Bt** : Limelette (Él. M.).

16 **S. pulchella** *Hansen* Champ. sterc. Dan. (1876) p. 114 t. IX fig. 23-25 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 124.

Ht : Masnuy-St-Pierre (Él. M.). — **Fl. occ.** : Heyst (Mout.), Ostende (Bm. et R.).

17 **S. pulchra** *Hansen* Champ. sterc. du Dan. (1876) p. 113 t. IX fig. 1-6 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 131 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 179.

Lg. : Baraque-Michel (Él. M.).

— — var. **macrospora** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV (1884) p. 92.

Lg. : Baraque-Michel (Él. M.). — **Ht** : Hare (Él. M.).

18 **S. subticinensis** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 14.

Lg. : env. de Liége (Mout.).

19 **S. ulmicola** *Pass.* et *Winter* in Hedwigia XIII (1884) p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 128.

Lg. : Beaufays (Mout.).

20 **S. variabilis** *Winter* in Hedwigia XIII (1884) p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 129.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **Fl. occ.** : Dunes (Mout.).

81 GIBERRIDEA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 168 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 132.

1 **G. Visci** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 168 t. VI fig. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 132 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 314.
Sine loco (Lamb.).

82 AGLAOSPORA *De Not.* in Giorn. Bot. it. (1844) p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 133.

1 **A. profusa** (*Fries*) *De Not.* Microm. it. Dec. V (1838-56) ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 133 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 249.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 392.
Aglaospora anomia — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 350.
Valsa — *Fries ; Kickx* Fl. crypt. I p. 327.
Hypoxylon irregulare *West.* et *Van Haes.* in Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 42.
Bt : Louvain (Leburt.), Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Lg.** : Beaufays (Mout.).

83 PSEUDOVALSA *Ces.* et *De Not.* Schem. sfer. (1861) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 135.

1 **P. aucta** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 138 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 207.
Sphaeria — *B.* et *Br.* in Ann. and Mag. Nat. Hist. sér. 2 t. IX (1842) p. 320 t. 10 fig. 11.
Lg. : Beaufays (Mout.), Stoumont (Bm. et R.).

2 **P. Berkeleyi** (*Tul.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 137 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 168.
Melanconis — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 130.
Calospora — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 313 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 358.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

3 **P. hapalocystis** (*Berk.* et *Br.*) in *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 44 et Syll. Fung. II p. 138.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Mag. of Nat. Hist. sér. II t. IX (1842) p. 317 t. 10 fig. 12.
Bt : Groenendael, Tervueren, Limelette (Bm. et R.).

4 **P. Kickxii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 139.
Hypoxylon — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 3 (1852) p. 112 pl. fig. 1.
Valsa — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 322.
Calospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1888) p. 359.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

5 **P. lanciformis** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 32 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 168 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 135.

Sphaeria — *Fries.* Syst. myc. II (1823) p. 362.

Melanconis — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 135 c.ic ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 352.

Bt : Watermael, Bois de la Cambre, Villers-la-Ville (Bm. et R). — **Lg.** : (Lamb.).

6 **P. longipes** (*Tul.*) *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 20 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 168 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 136.

Melanconis — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 355.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **P. macrosperma** (*Tul.*) *Sacc.* Fung. Ven. Ser. IV (1873-82) 20 ; *Sacc.* Syll.Fung. II p. 139.

Melanconis — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 132 t. XIV fig. 13-23 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 353.

Lg. : Ougrée (Mout.).

8 **P. umbonata** (*Tul.*) *Sacc.* Fung. Ven. Ser. IV (1873-82) p. 20 et Syll. Fung. II p. 135 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 168.

Melanconis — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 138.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

84 THYRIDARIA *Sacc.* in Grevillea IV (1875) p. 21 et Syll. Fung. II p. 140.

1 **T. incrustans** *Sacc.* Myc. Ven. (1873) p. 170 et Syll. Fung. II p. 140; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 208.

Zone ardenn. (Lamb.).

85 KALMUSIA *Niessl* Beit. z. Kenntniss d. Pilze (1872) p. 54 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 142.

1 **K. Ebuli** *Niessl* loc. cit. (1872) p. 55 t. VI fig. 49 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 143.

— — f. **Sarothamni** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 180.

Lg. : Dolembreux, Forêt (Mout.).

2 **K. hypotephra** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 144.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Notes Brit. Fungi (anno) p. 624 t. IX fig. 7.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

86 MELOGRAMMA *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 144.

1 **M. spiniferum** (*Wallr.*) *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 53 t. 51 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 170 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 190 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 145.

Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 846.

Lg. : Tilff (Mout.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

2 **M. vagans** *De Not.* in Act. Acad. Taur. (1857) p. 459 t. II ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 144; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 170.

Sphaeria melogramma *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 13.

M. Bulliardii *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 81 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 304 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 407.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai, Kemmel, Watervliet (West.).

Sect. **HYALOPHRAGMIAE.**

87 MASSARINA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 153.

1 **M. Coryli** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 154; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 197.

Massaria — *Karst.* Myc. Fenn. VI (1871-1878) p. 33.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

2 **M. eburnea** (*Tul.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 153 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 168.

Massaria — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 239 t. XXV fig. 5-9.

Lg. : Angleur (Mout.).

88 METASPHAERIA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 156.

1 **M. anarithmoides** (*Sacc.* et *Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 175.

Leptosphaeria — *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 395.

A. : Santvliet (Bm. et R.).

2 **M. Bellynckii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 179.

Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 86 pl. fig. 13.

Pleospora Convallariae *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 138; *Lamb.* Fl. myc. II p. 277.

Lx. : Croix-Rouge (Virton) (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **M. clypeosphaerioides** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de

bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 273.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **M. complanata** (*Tode*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 161.

Sphaeria — *Tode* Meckl. sel. (1791) p. 88.

Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 276.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — **N.** : Champion (Bell.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

5 **M. conformis** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* in Mysc. myc. I p. 6 et Syll. Fung. IX p. 834.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* cf. *Sacc.* loc. cit.

Lg. : env. de Liége (Mout.). — **Bt** : Woluwe, Forêt de Soignies (Bm. et R.).

6 **M. corticola** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 131.

Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 114 t. III fig. 14

Lg. : Beaufays, Dolembreux (Mout.).

7 **M. depressula** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1883) p. 235 pl. 39 fig. 7 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 132.

Ardennes (Lamb.).

8 **M. Fiedlaeri** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 132.

Cryptospora — *Niessl* in Hedwigia (1874) p. 42.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **M. Galiorum** (*Rob.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 160.

Sphaeria — *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1846) p. 77.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

10 **M. graminum** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 131.

Fl. occ. : Knocke (Bm. et R.).

— — var. **culmicola** *Sacc.* in Rev. myc. (1885) p. 146.

Reliquiae Westendorpianae.

11 **M. Hederae** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 169 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 208.

Sphaeria — *Sow.* in *Smith* et *Sow.* Engl. Bot. Fungi (1796) t. 371 fig. 5?; *Lamb.* Fl. myc. II p. 286.

Bt : Boendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

13 **M. helicicola** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 169.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 356; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 353.

Sphaerella — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 221.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

14 **M. Iridis** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 178.

Dothidea — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1847) p. 176.

Stigmatea Iridis *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 365; *Lamb.* Fl. myc. II p. 208.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

15 **M. lejostega** (*Ell.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 164.
Sphaeria — *Ell.* in Bull. Torr. bot. Club (1881) p. 91.
N. : Hastière (Bm. et R.).

16 **M. macrospora** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 158; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 132.
Pleospora -- *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 138.
Lg. : Angleur (Mout.).

17 **M. Marchaliana** *Sacc.* in Rev. myc. (1885) p. 146; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 131.
Reliq. Westendorpianae.

18 **M. mosana** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. I (1887) p. 182 pl. I fig. 3.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

19 **M. nigro-tingens** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 156 pl. IV fig. 6; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 133.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

20 **M. ocellata** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 157; Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 p. 181 (1887) pl. 1 fig. 9.
Leptosphaeria — *Niessl* in *Kunze* Fungi Sel. n. 334.
Lg. : Sprimont (Mout.).

21 **M. Origani** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 181 pl. 1 fig. 15.
Lg. : Sprimont (Mout.).

22 **M. Poae** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 175.
Leptosphaeria — *Niessl* in *Rehm* Ascom. n. 643.
Lg. : Dolembreux, Forêt (Mout.).

23 **M. sabuletorum** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 180.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi (anno ?) p. 650 t. 12 fig. 86; *Kickx* Fl. crypt. I p. 354; *Lamb.* Fl. myc. II p. 236.
Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 279.
Fl. occ. : Dunes (West.).

24 **M. sepincola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 164.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 498; *Lamb.* Fl. myc. II p. 244.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Vedrin (Bell.).

— — f. **Betulae** *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 275.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

M. sepincola var. **Ruborum** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 498.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

M. Vincae (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 171.

Sphaeria — *Fries* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 709.

Depazea — *Chev.* Fl. Paris I (1826) p. 453.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : St-Servais (Bell.).

86 SPHAERULINA *Sacc.* in Mich. (1878) p. 399 et Syll. Fung. II p. 186.

S. intermixta (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Fung. it. (1878) t. 347 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 110.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Notes on Brit. Fungi n. 639.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — Lg. : env. de Liége (Mout.).

S. myriadea (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 186 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 211.

Sphaeria — *DC.* Fl. fr. V (1805) p. 145 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 358.

Sphaerella — *Rabenh.* in Fungi Eur. p. 149 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 224.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt ; env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.).

— — var. **Fagi** *Desm.* (?)

Bt : Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque).

HYPOSPILA *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 189.

H. bifrons (*DC.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 190.

Xyloma — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 156.

Hypospila quercina *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 212.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

H. immunda (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 190

Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 108 t. III fig. 10 *a b*.

Lg. : Ougrée, Tilff (Mout.).

H. pustula (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 127 : *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 211.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 232.

Isothea — *Berk.* Outl. of Brit. Fung. (1860) p. 392 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 295.

Phoma — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 547.

Phoma pustula var. Quercinae *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 13.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Aeltre (Kickx).

H. pustula var. **Fagi** (*West.*).

Phoma pustula var. — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 13.

Bt : Louvain (Leburt.).

— — var. **Lysimachiae** (*West.*).

Phoma pustula var. — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 13.

Bt : Louvain (Leburt.). Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo, Holsbeek (Paque).

3 **H. Rehmii** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 189 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 117.

Lg. : Beaufays, Angleur (Mout.).

91 ENCHNOSPHAERIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 147 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 205.

1 **E. pinetorum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 147 t. IV fig. 2 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 205.

Lg. : Tilff (Mout.). — **A.** : Cappellen (Bm. et R.).

92 ACANTHOSTIGMA *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 207.

1 **A. punctiforme** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 260.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

93 MELOMASTIA *Nitschke* et *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 213.

1 **M. Friesii** *Nitschke* et *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 306 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 213.

Sphaeria mastoidea *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 463.

Sphaeria Lonicerae *Sow.* in *Smith.* et *Sow.* Engl. bot. Fungi (1796) t. 393 fig. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 337.

Trematosphaeria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 308.

Bt : Watermael, Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Kickx).

94 ZIGNOELLA *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 346 et Syll. Fung. II (1883) p. 214.

1 **Z. Campi-Silii** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 348.

— — var. **metasphaerioides** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de

Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 76.
Lg. : Beaufays (Mout.).

2 **Z. corticola** (*Fuck.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 346 et Syll. Fung. II p. 222 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 159.
Trematosphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 162.
Lg. : Dolembreux, Beaufays (Mout.).

3 **Z. groenendalensis** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 203 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 158.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **Z. macrospora** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 346 et Syll. Fung. II p. 221.
Melanomma — *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 449 et Fungi it. t. 300.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

5 **Z. ostioloidea** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 220.
Sphaeria — *Cooke* in Grevillea IV (1875) p. 113.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **Z. ovoidea** (*Fries*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 346 et Syll. Fung. II p. 214.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 459.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **Z. pachyspora** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 159.
Lb. : Genck (Bm. et R.).

8 **Z. pulviscula** (*Curr.*) *Sacc.* Fungi it. (1878) t. 297; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 203 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 158 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 214.
Sphaeria — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. Lond. XXII (1859) p. 320 t. 58 fig. 52.
Melanomma — *Sacc.* Myc. ven. Spec. (1873) p. 114 t. XI fig. 33-36.
Bt : Boitsfort, Groenendael, Tervueren (Bm. et R.), Notre-Dame de Bonne-Odeur (Él. M.). — N. : Mariembourg (Montagne-au-buis) (Bm. et R.). — Lx. : Conques (Herbeumont) (Bm. et R.).

9 **Z. pygmaea** (*Karst.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 346.
— — var. **subdisticha** *Sacc.* (ubi ?).
Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

10 **Z. rhytidodes** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 346.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* (ubi ?).
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

95 CERATOSPHAERIA *Niessl* Notiz ueber Pyr. (1876) p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 227.

1 **C. aeruginosa** *Rehm* Ascom. n. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 163 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 228.
Zone calc. (Lamb.).

2 **C. immersa** *Wint.* in Hedwigia (1881) p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 228.
Lg. : Jupille (Mout.).

3 **C. lampadophora** (*Berk.* et *Br.*) *Niessl* Not. Pyr. (1876) p. 43; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 227.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Not. Brit. Fungi (anno) p. 822 t. 11 fig. 28 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 338.
Ceratostoma — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 262.
Fl. or. : env. de Gand (Coem.).

4 **C. pusilla** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 227 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 163.
Ceratostoma — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 128.
Lg. : Forêt, Dolembreux (Mout.).

5 **C. rhenana** (*Auersw.*) *Berl.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Add. I-IV (1886) p. 164 et *Sacc.* Fung. IX p. 870.
Gnomonia — *Auersw.* in Myc. Eur. Heft V, VI p. 23 fig. 139.
Ceratostomella — *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 409.
Lg. : Beaufays (Mout.).

6 **C. rostrata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 227.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 473 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 338.
Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

96 CRYPTODERIS *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. V, VI p. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 229.

1 **C. lamprotheca** (*Desm.*) *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. V, VI p. 29 t. III fig. 30 et XI fig. 150 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 229.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 15 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 359.
Sphaerella — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 122.
Sphaeria cryptoderis *Lev.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IX (1848) p. 144.
Dothidea Populina *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 111.
Fl. occ. : Courtrai (West.). — Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **C. riparia** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 220.
Gnomonia — *Niessl* in Oesterr. bot. Zeitschr. (1875) p. 87.
Lg. : Tilff (Mout.).

97 CALOSPORA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 231.

1 **C. Innesii** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 231 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 206.

Valsa — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. Lond. XXII (1858) p. 281. t. 48 fig. 166.

Bt : Bois de la Cambre, Tervueren (Bm. et R.).

2 **C. minuta** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 252.

Bf : Groenendael (Bm. et R.).

3 **C. Platanoidis** (*Pers.*) *Niessl* in Hedwigia XIV (1875) p. 130; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 231.

Spharria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 45.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **Bt.** : Tervueren (Bm. et R.).

4 **C. Zopfii** (*Kunze*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 232 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 205.

Diaporthe — *Kunze* Fungi sel. Exs. n. 264.

Zone ardenn. (Lamb.).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

98 PLEOMASSARIA *Speg.* Fungi Arg. Pug. I (1880 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 238.

1 **P. Carpini** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 153 t. VI fig. 35 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 240; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 167.

Bt : Uccle, Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

2 **P. holoschista** (*Berk.* et *Br.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 234; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 239.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi (anno ?) p. 977 t. 17 fig. 30.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **P. siparia** (*Berk.* et *Br.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 232 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 239 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 193.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Not. on Brit. Fungi et in Ann. nat. Hist. ser. 2 t. IX (1842) p. 321 t. 9 fig. 8.

Massaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 296.

Lg. : env. de Liége (Mout.).

99 KARSTENULA *Speg.* Fung. Arg. I (1880) in tab.; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 240.

1 **K. dumorum** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 158 pl. IV fig. 10; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 168.
Lg. : Dolembreux, Beaufays (Mout.).

2 **K. rhodostoma** (*Alb.* et *Schwein.*) *Speg.* Dec. myc. 94; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 240; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 168.
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 43 t. 4 fig. 3.
Pleomassaria — *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Ed II Bd I, 2 (1887) p. 552.
Lg. : Beaufays (Mout.). — **A.** : Westmalle (Bm. et R.).

100 PLEOSPORA *Rabenh.* Herb. myc. Ed. II n. 547; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 241.

1 **P. albicans** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 131; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 249; *Lamb.* Fl. myc. II p. 266.
Sine loco (Lamb.).

2 **P. Allii** (*Rabenh.*) *Ces.* et *De Not.* in Comment. Soc. critt. It. I (1861) p. 218; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 268.
Sphaeria — *Rabenh.* Herb. myc. Ed. I n. 838.
N. : Hastière (Bm. et R.).

3 **P. Asparagi** *Rabenh.* Herb. myc. Ed. II n. 750; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 268; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 129.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

4 **P. Aucubae** (*West.*) *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 268; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 259.
Sphaeria — *West.* in Herb. crypt. n. 1217 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 87 pl. fig. 14.
Ht : Mons (Dumont). — **A.** : Turnhout (Paque). — **Bt**: Louvain (Paque).

5 **P. Dianthi** *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 74 fig. 80; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 207; *Lamb.* Fl. myc. II p. 263; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 250.
Lg. : Comblain-au-Pont (Bm. et R.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

6 **P. Gilletiana** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 357, Fung. it. t. 330 et Syll. Fung. II p. 356.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).

7 **P. herbarum** (*Pers.*) *Rabenh.* Herb. myc. Ed. II n. 547.
Sphaeria — *Pers* Syn. Fung. (1801) p. 79; *Kickx* Fl. crypt. I p. 350.

Sphaeria herbarum var. Asparagi *West.*, Eringii *West.* et Dianthi *West.*

Fl. occ.: Courtrai, Ostende (Wall.). — **Fl. or.**: Gand (Kickx). — **N.**: Bouge (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).

Pleospora herbarum f. **robusta** *Niessl*; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 247.

Rel. Westendorpianae.

— — var. **capsulicola** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 146.

Rel. Westendorpianae.

8 **P. infectoria** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 132 t. III fig. 23; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 128; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 263.

A.: Calmpthout (Bm. et R.).

9 **P. leguminum** (*Wallr.*) *Rabenh.* Herb. myc. II n. 548; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 207; *Lamb.* Fl. myc. II p. 265; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 254.

Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. germ. IV (1833) p. 771.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (West. et Van Haes.), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

10 **P. maritima** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 271.

Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

11 **P. media** *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 28, t. IV fig. 12; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 244.

Lg.: Comblain-au-Pont (Bm. et R.).

12 **P. microspora** *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 21 t. IV fig. 7; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 269.

Fl. occ.: Knocke (Bm. et R.).

13 **P. oblongata** *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 17 t. IV fig. 3; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 245.

Lg.: Dolembreux, Embourg (Mont.).

14 **P. oligomera** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 408; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 129; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 241.

Rel. Westendorpianae.

15 **P. Pisi** (*Sow.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 31; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 207; *Lamb.* Fl. myc. II p. 265; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 248.

Sphaeria — *Sow.* in *Smith* et *Sow.* Engl. Bot. Fungi (1797) t. 393 fig. 8.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

16 **P. pyrenophoroides** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. II (1873-82) p. 309; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 130; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 267.

Zone ardenn. (Lamb.).

17 **P. rubicunda** *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 31 t. IV fig. 15; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 252.
N. : Hastière (Bm. et R.). — A. : Santvliet (Bm. et R.).

18 **P. scirpicola** (*DC.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 265.
Sphaeria — *DC.* Fl. fr. II (1815) p. 809.
Macrospora Scirpi *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 13; *Lamb.* Fl. myc. II p. 280.
Lg. : Ougrée, Liége (Mout.).

19 **P. socialis** *Niessl* et *Kunze* in *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 26 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 264.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

20 **P. vagans** *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 14 t. IV fig. 1 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 267.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

21 **P. vulgaris** *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 128 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 243.
Lg. : Liége (Mout.). — N. : Yvoir (Bm. et R.). — Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

101 PYRENOPHORA *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 397 ; *Sacc.* Syll. II p. 277.

1 **P. calvescens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 397; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 201.
Sphaeria — *Fries* Scler. Suec. Exs. n. 401.
Pleospora — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 266; *Lamb.* Fl. myc. II p. 267.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **P. coronata** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 283 ; *Lamb.* Fl. Supplém. I p. 140.
Pleospora — *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 16.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **P. pellita** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 280.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 503 ; ? Kickx Fl. crypt. I p. 331.
Pleospora — *Rabenh.* Herb. myc. II n. 749 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 268.
? Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — ? Fl. or. : Gand (Kickx).

4 **P. phaeocomes** (*Rebent.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 378.
Sphaeria — *Rebent.* Fl. Neom. (1804) p. 308 c. ic ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 390.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **P. phaeocomoides** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 280 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 139.
N. : Hastière (Bm. et R.).

6 **P. phaeospora** (*Duby*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 281 ; *Lamb.*

Fl. myc. Supplém. I p. 140.

Sphaeria phaeospora *Duby* in *Rabenh.* Herb. myc. Ed. II n. 1834.

Zone ardenn. (Lamb.).

7 **P. relicina** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 278 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 140.

Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 215.

Zone ardenn. (Lamb.).

8 **P. setigera** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 281.

Pleospora — *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 19 t. IV fig. 5.

Lx. : Auby (Bm. et R.).

9 **P. trichostoma** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 278 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 390.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 504; *Kickx* Fl. crypt. I p. 348.

Lg. : Beaufays, Angleur, Liége (Mout.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

102 TEICHOSPORA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 290.

1 **T. hispidula** *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 306.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

2 **T. obducens** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 161 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 295.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 546.

Bt : Tervueren (Bm. et R.). — Lg. : Beaufays (Mout.).

3 **T. Pirei** (*West.*) *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 305 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 299.

Sphaeria — *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. V (1866) p. 37 pl. fig. 3.

Fl. occ. : Blankenberghe (West.).

4 **T. pomiformis** *Karst.* Myc. Feun. II (1873) p. 67; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 152 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 301.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **T. macrothele** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 267.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

6 **T. Vitalbae** (*De Not.*) *Sacc.* Fungi Ven. Ser. V p. 177 et Syll. Fung. II p. 295.

Sphaeria — *De Not.* Schem. Sfer. (1863) p. 221.

N. : Hastière (Bm. et R.).

103 PLEOSPHAERIA *Speg.* Fung. Arg. Pug. IV (1882) p. 65; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 304.

1 **P. pulveracea** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 152.
Lg. : Beaufays (Mout.).

2 **P. sylvestris** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 158 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 152.
Lg. : Beaufays (Mout.).

104 RHAMPHORIA *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 44 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 307.

1 **R. tympanidispora** *Rehm* ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 913.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Lg. : Beaufays (Mout.).

105 PLEOPHRAGMIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 307.

1 **P. leporum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 243 t. VI fig. 26; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 307.
Ht : entre Jurbise et le Camp de Casteau (Él. M.). — Lg. : Angleur (Mout.).

106 CUCURBITARIA *Gray* Nat. Arrang. I (1821) p. 519 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 307.

1 **C. acerina** *Fuck.* Symb. myc. (1869) 172 t. IV fig. 3; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 318.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

2 **C. amorphae** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 174; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 185 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 311.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 781.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

3 **C. Berberides** (*Pers.*) *Gray* Nat. Arrang. I (1821) 519 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 308; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 319.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 52 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 334.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Bastogne, Bouillon (Aub.).

4 **C. conglobata** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 214 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 313.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 414.
Lg. : Forêt (Mout.).

5 **C. Coronillae** (*Fries*) *Sacc.* Fungi it. t. 523 (1879) et Syll. Fung. II p. 312 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 186.

Sphaeria — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 391.

Zone arg.-sabl. (Lamb.).

6 **C. Coryli** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 308 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 186 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 316.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

7 **C. elongata** (*Fries*) *Grev.* Scott. crypt. Fl. (1823-9) t. 195 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 318 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 309.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 422 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 336.

Diplodia Robiniae *Sacc.* ; *Bomm.* et *Rouss.* loc. cit. p. 262.

Hendersonia — *West.* in Bull. Ac. Belg. Sér. 2 t. II (1857) p. 558 ; *Bomm.* et *Rouss.* loc. cit. p. 264.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Watermael, Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx), Termonde, Ledeberg (West.).

8 **C. Evonymi** *Cooke* in Grevillea III (1874) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 320.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

9 **C. Laburni** (*Pers.*) *De Not.* Erb. critt. it. n. 875 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 320 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 308.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 50 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 335.

Hypoxylon — *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 47.

Hendersonia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 557 pl. fig. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263.

Diplodia Cytisi *Auersw.* ; *Bomm.* et *Rouss.* loc. cit. p. 262.

Bt : Louvain (Leburt.), Jardin bot. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Menin, Courtrai (West.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

10 **C. naucosa** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 173 t. I fig. 10 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 186 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 315.

Sphaeria — *Fries* in *Schmidt* et *Kunze* Myc. Hefte 2 (1823) p. 36.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

11 **C. Rhamni** (*Nees*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 185 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 315.

Sphaeria — *Nees* Syst. Pilze (1816) p. 299 f. 326.

Lg. : Beaufays, Forêt (Mout.).

12 **C. Rosae** *Wint.* et *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 408 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 319.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).

13 **C. salicina** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 172 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 317 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 320.
Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

14 **C. Spartii** (*Nees*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 40 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 318 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 312.
Sphaeria — *Nees* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 424 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 336.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.), Héverlé, Parc (Paque), Gentinnes (de Limm.). — Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Ébly (Él. M.).

107 FENESTELLA *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 325.

1 **F. bipapillata** (*Tul.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 327.
Valsa — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 206.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **F. condensata** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 330 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 208.
Valsa — *Berk.* et *Cooke* North Am. Fungi n. 878.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **F. Faberi** *Kunze* Fungi Sel. Exs. n. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 330 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 209.
N. : Hastière, Mariembourg (Bm. et R.).

4 **F. Lycii** (*Duby*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 329.
Dothidea — *Duby* in Mém. Soc. Genève t. XV (1859) p. 193.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **F. macrospora** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 313 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 328.
Lg. : Forêt (Mout.). — N. : Yvoir (Bm. et R.).

6 **F. media** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 327.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **F. minor** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 207 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 326.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **F. princeps** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 207; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 168; *Lamb.* Fl. myc. II p. 366; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 325.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.**: env. de Liége (Mout.).

9 **F. rostrata** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 339; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 209.
Thyridium — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 314.
Zone ardenn. (Lamb.).

10 **F. vestita** (*Fries*) *Sacc.* Mich. I (1878) et Syll. Fung. II p. 329; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 209.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 410.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412.
Lg.: Gomzé (Mout.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).

Sect. **OPHIOBOLAE.**

108 OPHIOBOLUS *Riess* in Hedwigia (1853) p. 27; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 337.

1 **O. acuminatus** (*Sow.*) *Duby* in Herb. myc. Ed. II n. 530; *Kickx* Fl. crypt. I p. 361; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 191.
Sphaeria — *Sow* in *Smith* et *Sow.* Brit. Fungi (1797) t. 394 fig. 3; *Fries* Syst. myc. II (1814) p. 506.
Sphaeria Carduorum *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1823) p. 805.
Rhaphidospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 125; *Lamb.* Fl. myc. II p. 258.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.). — **Bt**: Boendael (Bm. et R.).

2 **O. arenarius** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 259.
Fl. occ.: Knocke (Bm. et R.).

3 **O. Bardanae** (*Fuck.*) *Rehm.* Ascom. Lojkani (1882) p. 61.
Rhaphidospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 126.
Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.).

4 **O. brachystomus** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 344.
Rhaphidophora — *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 67.
Lx.: Poix (Bm. et R.).

5 **O. camptosporus** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 344.
Rhaphidophora — *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 68.
Lx.: Ebly (Él. M.).

6 **O. chaetophorus** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 353.
Sphaeria — *Crouan* Fl. du Finistère (1867) p. 26.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **O. Characiae** (*Fabre*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 346; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 142.
Rhaphidophora — *Fabre* Sphér. Vaucl. (1880) p. 109.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

8 **O. Cirsii** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 341.
Rhaphidospora — *Karst.* Symb. myc. Fenn. VI (1873-79) p. 35.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).

9 **O. eucryptus** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 350.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi (anno ?) 652 t. XII fig. 40.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

10 **O. fruticum** (*Rob.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 347.
Sphaeria — *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 308.
Raphidospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 125; *Lamb.* Fl. myc. II p. 258.
Lg. : Louvegnez, Forêt (Mout.). — N. : env. de Namur (Bell.).

11 **O. graminis** *Sacc.* in Rev. myc. (1881) ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. Fl. myc. Supplém. I p. 141.
Raphidophora — *Sacc.* Fungi Ven. Ser. II (1873-82) p. 307.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

12 **O. herpotrichus** (*Fries*) *Sacc.* in Rev. myc. (1881) t. XX fig. 16 et Syll. Fung. II p. 352.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 504 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 346.
Raphidophora — *Fuck.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 257.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

13 **O. leptosphaerioides** f. **Leucanthemi** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 14.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

14 **O. littoralis** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 349.
Sphaeria — *Crouan* Fl. du Finistère (1867) p. 29.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

15 **O. Mathieui** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 342.
Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. pl. fig. 12.
Gnomonia — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 254.
Lb. : Beverloo (West.).

16 **O. persolinus** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 346.
Raphidophora — *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 79 t. 85.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

17 **O. porphyrogonus** (*Tode*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 338; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 191.
Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 12 t. IX f. 72.

Ophiobolus rubellus *Duby* Mém. Hystérinées (1861) p. 13 in nota; *Kickx* Fl. crypt. I p. 362.

O. — var. porphyrogonus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 163; *Kickx* Fl. crypt. I p. 362.

Sphaeria rubella *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 63.

Rhaphidospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 125; *Lamb.* Fl. myc. II p. 257.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Bruges (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Rixensart, Jardin bot. de Bruxelles (L. M.), Boendael (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque).

18 **O. rudis** (*Riess*) *Rehm* Asc. Diagn. n. 188; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 339.

Entodesmium — *Riess* in Hedwigia (1854) p. 28 t. 4.

Lg. : Dolembreux (Mout.). — Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

19 **O. Tanaceti** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 348; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 142.

Sphaerolina — *Fuck.* Enum. Fung. Nassauv. (1860) n. 651.

Lg. : Beaufays, Gomzé (Mout.).

20 **O. trichellus** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. I (1891) p. 259.

Fl. occ. : Ostende, Knocke (Bm. et R.).

21 **O. Urticae** (*Rabenh.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 324 et Syll. Fung. II p. 338.

Raphidophora — *Rabenh.* Herb. myc. II n. 715.

Bl : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

22 **O. Vitalbae** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 345.

Raphidophora — *Sacc.* myc. Ven. (1873) p. 282 t. X fig. 7-9.

N. : Rochefort (Bm. et R.).

23 **O. vulgaris** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 953 et Syll. Fung. II p. 338; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 191; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 141.

Rhaphidophora — *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 67.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

LINOSPORA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 123; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 359.

1 **L. Capreae** (*DC.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 124; *Lamb.* Fl. myc. II p. 256; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 354.

Sphaeria — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 130.

Isothea saligna *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 392; *Kickx* Fl. crypt. II p. 296.

Dothidea — *West.* Herb. crypt. n. 524.

Phoma — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 546.

Lg.: Beaufays (Mout.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).

2 **L. Magnagutiana** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 117 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 356.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **L. populina** (*Pers.*) *Schröter* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 2429; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 190 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 257.

Hypospila — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 212.

Sphaeria ceuthocarpa *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 439.

Hypospila — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 366.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Elewyt (Él. M.). — **Lg.**: Forêt (Mout.). — **Fl. or.**: Melle, Gontrode (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **L. Tremulae** *Morth.* in *Thüm.* Mycoth. n. 1154 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 190 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 355.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

110 DILOPHIA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 357.

1 **D. graminis** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 357 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 209.

Dilophospora — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 300 fig. 3.

Bt: Uccle (Bm. et R.).

111 SILLIA *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 361.

1 **S. ferruginea** (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 159 et 251 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung I p. 361.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 35.

Diatrype — *Fries* Summa veg. Scand. (1849) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. I p. 303.

Melogramma — *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 407.

Hypoxylon — *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 45.

Bt: Auderghem, Ottignies (Bm. et R.), Limelette, Rixensart (Él. M.) — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

112 CRYPTOSPORA *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 361 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 361.

1 **C. Betulae** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 149 t. XVII fig. 13-27 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 364 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 361.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.), Liége, Beaufays (Mout.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

2 **C. Corylina** (*Tul.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 192; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 204 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 362.

Valsa — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 174.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.), Chaudfontaine (Mout.), Comblain-au-Pont (Bm. et R.).

3 **C. suffusa** (*Fries*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 145 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 168 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 361 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 360.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 399.

Valsa — *Fries* Summa veg. scand. II (1849) p. 412; *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 325.

Bt : Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

4 **C. Tiliae** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 151; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 363.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

SPHAERIACEA IMPERFECTE COGNITA.

Sphaeria caulincola *Wallr.* Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 770 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 434.

Bt : Eegenhoven (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).

Fam. **HYPOCREACEAE.**

Sect. **HYALOSPOREAE.**

1 NECTRIELLA *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 279 et Syll. Fung. II p. 452.

1 **N. furfurella** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 279 et Syll. p. 452.

Nectria — *Berk.* et *Br.* in Grevillea I (1873) p. 155.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **N. Helenae** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. Myc. (1883) p. 41 f. 20 ; *Sacc.*

Syll. Fung. IX p. 941 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 242.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **N. Rousseliana** (*Mout.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) 51; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 452.
Nectria — *Mont.* Syll. (1856) p. 224.
Stigmatea — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 210.
Bt : Mousty (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

2 CHILONECTRIA *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 270 et Syll. Fung. II p. 453.

1 **C. cucurbitula** (*Curr.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 270 et Syll. Fung. II p. 453.
Sphaeria — *Curr.* Syn. comp. Sphaeriae (1858-69) t. 49 fig. 178 p. p.
N. : Han-sur-Lesse (Bm. et R.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).

3 ELEUTHEROMYCES *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 183 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 455.

1 **E. subulatus** (*Tode*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 183 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 455 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 337.
Sphaeria — *Tode* Fungi Meckl. Sel. II (1791) p. 44.
Sphaeronema — *Fries* Syst. myc II (1823) p. 536 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Dinant (Lamb.). — **Lx.** : Bouillon (Lamb.).

4 HYPONECTRIA *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 250 et Syll. Fung. II p. 455.

1 **H. Buxi** (*DC.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 250 et Syll. Fung. II p. 455.
Sphaeria — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 146.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

5 MONOGRAPHOS *Fuck.* Symb. myc. App. III (1879) p. 24 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 457.

1 **M. Aspidiorum** (*Lib.*) *Fuck.* Symb. myc. App. III (1879) p. 24 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 457 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 254.
Sphaeria — *Lib.* Crypt. Arduenn. n. 342.
A. : Turnhout, Gierle (Paque).

6 POLYSTIGMA *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 164 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 458.

1 **P. ochraceum** (*Wahlenb.*) *Sacc.* Syll. Fung. II p. 458.
— — var. **aurantiacum** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 458.

Polystigma fulvum *Tul.* ex *Lamb.* Fl. myc. II p. 405.
P. aurantiacum *West.* in Exs. fasc. 17 n. 825.
Sine loco (West.).

2 **P. rubrum** (*Pers.*) *DC.* in Mém. Mus. Hist. nat. Paris III (1821) p. 337, t. 4 fig. 7 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 458 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 404.
Xyloma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 105.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 353.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Bouillon (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Kickx). — **Fl. occ.** · Nieuport (Bm. et R.).

Sect. **PHAEOSPORAE.**

7 MELANOSPORA *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 24 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 461.

1 **M. chionea** (*Fries*) *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 25 t. 7 fig. 297 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 461.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **M. Coemansii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 562 pl. fig. 8 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 243.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (West.).

3 **M. lagenaria** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 126 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 461.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 58.
Lx. : Ébly (Él. M.).

4 **M. Marchaliana** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 255.
Lx. : Ebly (Él. M.).

5 **M. vervecina** (*Desm.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 126 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 461.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 103 t. V fig. A.
Bt : Héverlé (Paque).

Sect. **HYALODIDYMAE.**

8 HYPOMYCES *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 382 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 466.

1 **H. asterophorus** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 54 t. IX ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 467 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 251.
Sine loco (Lamb.).

2 **H. aurantius** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 183 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 470 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 334.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 68.
Bt : Groenendael, Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : Forêt (Mout.).

3 **H. Cervinus** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) 51; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 477.
Bt : Bois de la Cambre, Boitsfort (Bm. et R.).

4 **H. chrysospermus** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 51 t. VIII fig. 1-31 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 467 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 233.
Lg. : Gomzé (Mout.).

5 **H. lateritius** (*Fries*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 62 t. 30 fig. 5; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 468 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 333.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 338.
Bt : Linkebeek (Bm. et R.).

6 **H. Linkii** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 44 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 477.
Bt : Hoeylaert, La Hulpe (Bm. et R.).

7 **H. ochraceus** (*Pers.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 41 t. VI fig. 19-20 et t. VII ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 469 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 335.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

8 **H. Pezizae** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 52; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 253; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 477.
Asterophora — *Corda*; *Bomm.* et *Rouss.* loc. cit. p. 275.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **H. rosellus** (*Alb.* et *Schwein.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 45 t. V et VI fig. 1-18 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 468 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 334.
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 38 t. 9 fig. 3.
Lg. : Forêt (Mout.).

10 **H. roseus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 469 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 252.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 18.
Zone ardenn. (Lamb.).

11 **H. terrestris** *Plowr.* et *Boud.* in Grevillea VIII (1880) p. 105 t. 130

fig. 2 et XI p. 47 t. 153 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 471 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 252.

Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

12 **H. violaceus** (*Fries*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 60; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 473.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 441.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

13 **H. viridis** (*Alb.* et *Schwein.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 472 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 252.

Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1803) p. 8 t. 6 fig. 8.

Hypomyces luteo-virens (*Fries*) *Plowr.* in Grevillea XI (1882) p. 46 t. 152 fig. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 186.

Bt : Limelette (Bm. et R.).

9 NECTRIA *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 479.

1 **N. aquifolia** (*Fries*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 487 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 329.

Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 82.

Sine loco (Lamb.).

2 **N. armeniaca** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) 75, t. X fig. 1-12 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 483.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **N. Aurantium** (*Wallr.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 321; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 509.

Sphaeria — *Wallr.* Fl. Crypt. Germ. II (1833) p. 788.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Menin (West).

4 **N. aurora** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 508.

Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 80.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **N. chrysitis** (*Wallr.*) *Rabenh.* Herb. myc. Ed. II n. 632 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 320 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 488 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 329.

Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. (1833) p. 841.

Hypoxylon — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 387.

Fl. occ. : Menin (West.).

6 **N. cinnabarina** (*Tode*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 388; *Kickx* Fl. crypt. I p. 319 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 379 ; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 328.

Sphaeria cinnabarina *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 9 fig. 88.

Hypoxylon — *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. Anv. (1838) p. 4 n. 46.

Fl. or. : (Coemans). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (É. M.), Louvain (Leburt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Bell.).

7 **N. coccinea** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 368 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 319 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 481 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. II env. Brux. p. 326.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 49.

Bt : Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre (Bm. et R.), Louvain (Paque), Dilbeek (É. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **N. Coelosphaerioides** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 256.

Bt : bois de la Cambre (Bm. et R.).

9 **N. Coryli** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 180 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 483 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 245.

Lg. : Forêt (Mout.).

10 **N. cosmariospora** *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 195 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 245 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 508.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

11 **N. cucurbitula** (*Tode*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 388 p. p. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 484.

Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 38 p. p.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

12 **N. dacrymycella** (*Nyl.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 216.

Sphaeria — *Nyl.* in Flora (1863) p. 322.

Lg. : env. de Liége (Mout.).

13 **N. Desmazierii** *De Not.* Sfer. it. (1863) n. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 482.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

14 **N. ditissima** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 73 pl. 13 fig. 1-4 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 482 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 245.

Tubercularia crassostipitata *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 180 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 291.
Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

15 **N. episphaeria** (*Tode*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 388 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 320 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 497 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 331.
Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 21. fig. 89.
Bt : Laeken (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

16 **N. erythrinella** (*Nyl.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 95 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 247 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 499.
Sphaeria — *Nyl.* in Bid. till. Finl. Naturk. (1859) p. 125.
Zone ardenn. (Lamb.).

17 **N. lecanodes** *Ces.* in *Rabenh.* Herb. myc. Ed. II n. 525 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 499.
Lg. : Forêt (Mout.).

18 **N. flava** *Bon.* Abhandl. (1870) p. 155 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 494.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 **N. Fuckelii** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 289.
Nectriella coccinea *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 177 t. IV fig. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 324.
Sine loco (Lamb.).

20 **N. impolita** *Mout.* in Bull. Soc. roy de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 78.
Lg. : Beaufays (Mout.).

21 **N. lichenicola** (*Ces.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 498.
Cryptodiscus — *Ces.* in Hedwigia (1858) n. I.
Nectriella carnea *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 176 t. IV fig. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 324.
Sine loco (*Lamb.*).

22 **N. Peziza** (*Tode*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 388 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 320 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 501 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 331.
Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 46 fig. 122.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

23 **N. Punicea** (*Kunze* et *Schmidt*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 487 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 320 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 480 ; *Lamb.* Fl. Myc. II p. 326.
Sphaeria — *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 61.
A. : Westmalle (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. d'Audenaerde (Tosquinet). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), Tervueren (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Liége (Mout.) —

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

24 **N. Ralfsii** *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi (anno ?) n. 780 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 503.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

25 **N. Ribis** (*Tode*) *Rabenh.* Fungi Eur. n. 264 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 480 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 246.

Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 31 fig. 103; *Kickx* Fl. crypt. I p. 333.

Hypoxylon — *Kickx* Fl. crypt. env. Louvain (1835) p. 113.

Cucurbitaria — *Fries* ex *Lamb.* Fl. myc. II p. 321.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Kickx). — N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl . occ. : Courtrai (West.).

26 **N. Robergei** *Mont.* et *Desm.* in Bull. Soc. Bot. de France (1857) p. 999 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 499.

Ht : env. de Mons (Dumont.).

27 **N. Rousseauana** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1883) p. 238 t. 41 f. 19 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 959 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 247.

Zone arg.-sabl. (Lamb.).

28 **N. sanguinea** (*Sibth.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 388 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 181.

Sphaeria — *Sibth.* Fl. Oxoniensis (1794) p. 404.

Bt : Auderghem, bois de la Cambre (Bm. et R.), Notre-Dame de bonne-Odeur, Groenendael (Él. M.). — Lg. : Beaufays, Tilff (Mout.). — Lx. : Ebly. Laroche (Él. M.).

29 **N. Selenosporii** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 489 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 327.

Sine loco (Lamb.).

30 **N. sinopica** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 388 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 480.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

31 **N. Solani** *Reinke* et *Berthold* Zersetz. d. Kartoff. (1879) p. 39 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 247 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 511.

Zone ardenn. (Lamb.).

32 **N. stilbosporae** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 71 t. XI fig. 11-19 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 489.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

33 **N. umbrina** (*Berk.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1841) p. 388 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 510.
Sphaeria — *Berk.* Brit. Fl. V (1836) p. 264.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

10 SPHAEROSTILBE *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 103 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 511.

1 **S. coccophila** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 105 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 178 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 247 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 513.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **S. flammea** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 104 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 178 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 512.
Bt : Boitsfort, Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 **S. gracilipes** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 513 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 339.
Stilbum — *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. V (1856) p. 114; *Kickx* Fl. crypt. I p. 313.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

11 APONECTRIA *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 286 et Syll. Fung. II p. 516.

1 **A. indurata** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 296 et Syll. Fung. II p. 516.
Nectria — *Berk.* et *Br.* in Ann. and Mag. Nat. Hist. Ser. 2 t. XIII (1844) p. 467 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 329.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Bm. et R.). — **Lg.** : Nonceveux (Bm. et R.), Dolembreux, Beaufays (Mout.).

12 HYPOCREA *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 383 p. p. ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 520.

1 **H. alutacea** (*Pers.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 191 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 253 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 530.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **H. citrina** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 185 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 179 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. (1801) p. 18.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 **H. gelatinosa** (*Tode*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 383 ;

Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 253 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 524.
Sphaeria gelatinosa *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 48 fig. 123-124.
Lg. : Gomzé (Mout.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **H. rufa** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 383 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 179 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 520.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 13
Trichoderma viride *Pers.* var. intermedium *Desm.* (?)
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — N. : Champion (Bell.).

— — var. **lateritia** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 24 et Syll. loc. cit.
Sine loco (Lamb.).

Sect. **PHAEODIDYMAE.**

13 LETENDRAEA *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 73 et Syll. Fung. II p. 538.

1 **L. eurotioides** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 73 et Syll. Fung. II p. 538 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 182 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 244.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

14 CALONECTRIA *De Not.* in Comment. Soc. crit. it. II (1863) p. 477 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 546.

1 **C. Bloxami** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV 23 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 249 ; *Sacc.* Fungi it. t. 195 et Syll. Fung. II p. 547.
Nectria — *Berk.* et *Br.* in Ann. and Mag. nat. Hist. (1854) p. 781.
Lg. : Gomzé (Mout.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. flavida** (*Corda*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 313 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 249 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 548.
Sphaeria — *Corda* Icon. IV (1880) p. 40 t. VIII fig. 117.
Bt : entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

3 **C. helminthicola** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 315 et Syll. Fung. II p. 551.
Nectria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi (anno ?) p. 896.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **C. hirta** (*Blox.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 307 et Syll. Fung. II p. 548.
Nectria — *Blox.* sec. *Sacc.* loc. cit.
Lg. : Env. de Liége (Mout.).

5 **C. pseudo-Peziza** (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 307 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 249 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 541.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIII (1840) p. 186.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

6 **C. pyrochroa** (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 303 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 750 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 544.
Sphaeria — *Desm.* in Bull. Soc. bot. de Fr. t. IV (1857) p. 995.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

7 **C. Richoni** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 542 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 249.
Nectria mellina *Rich.* in Bull. Soc. bot. de France (1881) p. 184 t. V fig. 3.
Rel. Westendorpianae.

GIBBERELLA *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 347 et Syll. Fung. II p. 552.

1 **G. baccata** (*Wallr.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 347 et Syll. Fung. II p. 553 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 182.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 838.
Gibbera — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 313.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **G. cyanogena** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 553 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 182.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 352 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 333.
Melanomma — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 303.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Coemans). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **G. pulicaris** (*Fries*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 43 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 552.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 417.
Gibbera — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 367 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 312.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Groenendael, Elewyt (Él. M.).

4 **G. Saubinetii** (*Mont.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 513 et Syll. Fung. II

p. 554 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 182.
Gibbera Saubinetii *Mont.* Syll. (1856) p. 252 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 313.
Bt : Uccle (Bm. et R.). — **Lg.** : Beaufays (Mout.). — **Lx.** : Laroche, Ebly (Él. M.).

Sect. DICTYOSPORAE.

16 PLEONECTRIA *Sacc.* Fungi Ven. Ser. V (1873-82) 178 et Syll. Fung. II p. 559.

1 **P. Lamyi** (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) 325 et *Syll. Fung.* II p. 559.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836) p. 246; *Kickx* Fl. crypt. I p. 334.
Nectria — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 387 en note ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 325.
Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

2 **P. lichenicola** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 560 ; *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 p. 15 pl. A fig. 9.
Nectria — *Crouan* Fl. Finistère (1867) p. 256.
Lg. : Beaufays (Mout.).

Sect. SCOLECOSPORAE.

17 OOMYCES *Berk.* et *Br.* Not. on Brit. Fungi (anno ?) p. 590 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 564.

1 **O. carneo-albus** (*Lib.*) *Berk.* et *Br.* loc. cit. (anno ?) p. 590 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 196 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 564.
Sphaeria — *Lib.* Crypt. arduenn. n. 241.
Lg. : (Lamb.).

18 CLAVICEPS *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 564.

1 **C. microcephala** (*Wallr.*) *Tul.* Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) t. IV fig. 1-11 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 316 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 565 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 346.
Kentrosporium — *Wallr.* Beitr. II (1844) t. 3 fig. 10-16.
Bt: Gentinnes (de Limm.). — **A.** : Brasschaet (West.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

2 **C. nigricans** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) t. IV fig. 15-22 : *Sacc.* Syll. Fung. II p. 565 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. p.
A. : Gampine anversoise (Magnus).

3 **C. purpurea** (*Fries*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 45 t. I-III ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 315 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 564 ;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 177 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 344.

Sphaeria purpurea *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 325 p. p.

Sclerotium clavus *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 115.

Lb. : Tongres (Paque). — **Bt** : Vilvorde, Peuthy (Del.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), env. de Louvain (Paque), Vlierbeek (Leburt.). — **Fl. or.** : env. de Termonde (West.), env. de Gand (Nypels). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Dunes (Landzsweert). — **A.** : Turnhout (Paque), env. d'Anvers (Nypels), Brasschaet (West. et Van Haes.). — **Lg.** : env. de Liége, Spa, Visé (Nypels). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

19 CORDYCEPS *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 324 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 566.

1 **C. capitata** (*Holmsk.*) *Link* Handb. III (1833) p. 347 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 314 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 574.

Sphaeria — *Pers.* Comm. Fungi clavif. (1797) p. 145.

Clavaria — *Holmsk.* Otia t. I (1790) p. 38.

Xylaria — *Kickx* Rech. Cent. II (1843) p. 22.

Torrubia — *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 22; *Lamb.* Fl. myc. II p. 342.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Hoeylaert (Él. M.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (Kickx). — **Lg.** : Forêt (Mout.). — **Ht** : Masnuy (Él. M.). — **Lx.** : Poix (él. M.).

2 **C. militaris** (*L.*) *Link* Handb. III (1833) p. 347 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 572.

Xylaria — *Kickx* Fl. de Louvain (1835) p. 117.

Clavaria — *L.* in Fl. Dan. (anno ?) t. 657.

Torrubia — *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 61 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 341.

Fl. or. : Gand (Van Bambeke), Gendbrugge (Spae). — **Bt** : Tervueren, Auderghem (Kickx), Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Héverlé, (Paque), Groenendael, Auderghem (Bm. et R.), Dilbeek, Rixensart (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.).

3 **C. ophioglossoides** (*Ehrhart*) *Link* Handb. III (1833) p. 347 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 314 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p, 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 574.

Sphaeria — *Ehrhart* Beitr. z. Naturk. III (1788) p. 88.

Torrubia — *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 342.

Bt : Haut-Loo (Paque), Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Groenendael, Limelette, Rixensart (Él. M.). — **Fl. or.** : Melle, Gontrode (Kickx). — **Lg.** : Beaufays (Mout.). — **Fl. occ.** : Zillebeke, Gheluvelt, Kemmel, Wytschaate, Vlamertinghe (Kickx). — **Lx.** : Libramont (Él. M.).

4 **C. Wallaysii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 81 pl. fig. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 315 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 567.

Torrubia — *Tul.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 343.

Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

20 EPICHLOE *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 381; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 578.

1 **E. Typhina** (*Pers.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 24; *Kickx* Fl. crypt. I p. 317; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 578; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 179; *Lamb.* Fl. myc. II p. 338;

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 29.

Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 553.

A.: Vieux-Dieu (Nypels). — **Bt**: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Bergh, (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.). — **N.**: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx). — **Lg.**: Beaufays, Dolembreux (Mout.).

Fam. DOTHIDEACEAE.

Sect. HYALOSPORAE.

1 PHYLLACHORA *Nitschke* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 216; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 594.

1 **P. Angelicae** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 219; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 94; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 615.

Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 561.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 **P. Caricis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 625; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. Brux. p. 174; *Lamb.* Fl. myc. II p. 398.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 435.

Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.).

3 **P. depazeoides** (*Desm.*) *Nitschke*; *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 398.

Dothidea — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 311; *Kickx* Fl. crypt. I p. 298.

Flandres (Kickx).

4 **P. gangraena** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 219; *Lamb.* Fl. myc. II p. 394; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 604.

Sphaeria — *Fries* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 695.

Dothidea — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 297.

Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.).

5 **P. graminis** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 216; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 174; *Lamb.* Fl. myc. II p. 393; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 602.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 30.

Dothidea — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 387; *Kickx* Fl. crypt. I p. 297.

Sphaeropsis Caricis *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 403 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 56.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Blankenberghe (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

6 **P. Heraclei** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 219 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 392 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 600.

Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 556 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 297.

Septoria — *Lib.* Exs. n. 51 ; *Bomm.* et *Rouss.* loc cit. p. 260.

Bt : Tervueren, Boendael, Watermael (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.).

7 **P. Junci** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 216 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 605.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 428 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 347.

Dothidea — *Fries* loc. cit. sec. *Sacc.* loc. cit.

Leptostroma juncinum *Lib.* (ubi ?).

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Limelette (El. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **P. melanoplaca** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 607.

Dothidea — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1849) p. 33.

N. : env. de Namur (Bell.).

9 **P. millepunctata** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 595.

Dothidea — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 177.

Stigmatea — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 366 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 208.

N. : Namur (Bell.).

10 **P. Poae** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 603 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 93.

Scirrhia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 221 t. IV fig. 11.

Zone ardenn. (Lamb.).

11 **P. Podagrariae** (*Roth*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 228 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 174 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 615.

Sphaeria — *Roth* Cat. bot. I (1797) p. 230.

Phyllachora Aegopodii *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 218 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 393.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

12 **P. Pteridis** (*Reb.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 218 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 395 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 607.

Sphaeria — *Reb.* Fl. Neom. (1804) p. 314 t. I fig. 3.

Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 555.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

13 **P. sylvatica** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 410 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 94 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 603.
Zone ardenn. (Lamb.).

14 **P. Trifolii** (*Pers.*) *Fuck. Symb.* myc. (1869) p. 218; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 174 ; *Lamb.* myc. II p. 391 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 613.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 30.
Dothidea — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 387; *Kickx* Fl. crypt. I p. 296.
Bt: Watermael, Boendael (Bm. et R.), Wilsele, Kessel-Loo (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

15 **P. Ulmi** (*Duv.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 218 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 594 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 395.
Sphaeria — *Duv.* in *Hoppe* Bot. Tasch. (1809) p. 105.
Dothidea — *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 298.
Lg.: Dolembreux (Mout.). — **Bt**: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Louvain, Wygmael (Wilsele), Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 EURYACHORA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 220 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 625.

1 **E. Stellariae** (*Lib.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 625 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 625 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 400.
Dothidea — *Lib.* Crypt. Ard. n. 172; *Kickx* Fl. crypt. I p. 299.
Lx.: Ébly (Él. M.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Mont de Fraises près d'Ypres (Wall.).

2 **E. stellaris** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 625 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 625 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 400.
Xyloma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 105.
Lx.: Ébly (Él. M.).

Sect. **HYALODIDYMAE.**

3 DOTHIDELLA *Speg.* Fungi Argent. Pug. I Anhang (1880); *Sacc.* Syll. Fung. II p. 627.

1 **D. Betulina** (*Fries*) *Sacc.* Syll Fung. II (1883) p. 628.
Xyloma — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 198.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 555; *Kickx* Fl. crypt. I p. 297.
Phyllachora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 217 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 394.
Fl. or.: Rooborst (Kickx).

2 **D. fallax** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 628 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 95.
Phyllachora — *Sacc.* Fung. Ven. Ser. V (1873-82) p. 181.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 SCIRRHIA *Nitschke* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 220 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 634.

1 **S. depauperata** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 221.
Dothidea rimosa var. — *Desm.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 349.
Fl. occ. : Middelkerke, Knocke (Bm. et R.).

2 **S. rimosa** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 221 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 95 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 634.
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 12 t. III fig. 1.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

5 PLOWRIGHTIA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 635.

1 **P. insculpta** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 636.
Dothidea — *Wallr.* Consp. Fl. Crypt. Germ. IV (1833) p. 864; *Lamb.* Fl. myc. II p. 403.
Lg. : Forêt (Mout.). — **N.** : Dave (Bm. et R.).

2 **P. Mezerei** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 636.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 551 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 402.
Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx).

3 **P. Ribesia** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 635 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 175.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 550 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 299 *Lamb.* Fl. myc. II p. 401.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 14.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Laeken, Uccle (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

Sect. **PHAEODIDYMAE.**

6 DOTHIDEA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 548 ex p. ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 639.

1 **D. Bignoniae** *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 122 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 96 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 644.
Zone arg.-sabl. (Lamb.).

2 **D. puccinioides** (*DC.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 551 ; *Kickx*

Fl. crypt. I p. 298 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 641.

Sphaeria puccinioides *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 118.

Phyllachora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 397.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque).

3 **D. Sambuci** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 551 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 639 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 402.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 14.

Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.), env. d'Herbeumont (Bm. et R.).

4 **D. tetraspora** *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi (Anno ?) p. 899 t. II fig. 39 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 175 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 96 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 640.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

7 RHOPOGRAPHUS *Nitschke* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 219 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 647.

1 **R. filicinus** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 219 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 398 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 648.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 427.

Dothidea — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 386.

N. : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

Fam. **MICROTHYRIACEAE.**

Sect. **HYALODIDYMAE.**

1 MICROTHYRIUM *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) p. 662 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 662.

1 **M. abietis** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 97.

Lx. : Ébly (Él. M.).

2 **M. Cytisi** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 98 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 229 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 663.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

3 **M. epimyces** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 209.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

4 **M. gramineum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 241.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

5 **M. Idaeum** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1883) p. 238; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 229.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 **M. Lunariae** (*Kunze*) *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 53 fig. 18; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 666; *Lamb.* Fl. myc. II p. 478.
Leptothyrium — *Kunze* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte III (1825) p. 79.
N. : Vallé du Bocq (Bm. et R.), (Bell.).

7 **M. microscopicum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) p. 138 t. 14 fig. 1; *Kickx* Fl. crypt. I p. 366; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 212; *Lamb.* Fl. myc. II p. 478.
Bt : Louvain, Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Wilsele (Paque), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

8 **M. xylogenum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1791) p. 241.
Lg. : Stoumont (Bm. et R.).

Sect. **PHAEODIDYMAE.**

2 SEYNESIA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 668.

1 **S. pulchella** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 242.
Lx. : Ébly (Él. M.).

Fam. **LOPHIOSTOMACEAE**

Sect. **PHAEODIDYMAE.**

1 SCHIZOSTOMA *Ces.* et *De Not.* in Comm. Soc. critt. It. I (1861); *Sacc.* Syll. Fung. II p. 673.

1 **S. ammophila** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 263.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

Sect. **HYALODIDYMAE.**

2 LOPHIOSPHAERIA *Trev.* in Bull. Soc. de Bot. de Belg. t. XVI (1877) p. 20; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 875.

1 **L. subcorticalis** (*Fuck.*) *Trev.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.

t. XVI (1877) p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 231 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 676.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **L. viticola** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 676.
Leptosphaeria — *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 335.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Sect. **HYALOPHRAGMIAE.**

3 LOPHIOTREMA *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 338 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 678.

1 **L. Cookei** (*Nitschke*) *Berl.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Add. I-IV (1886) p. 425.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).

2 **L. Coryli** *Fabre* Sphér. Vaucl. I (1880) p. 107 fig. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 681.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **L. crenatum** (*Pers.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 338.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 54.
Bt : Laeken (Bm. et R.).

4 **L. Hederae** (*Fuck.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 338 et Syll. Fung. II p. 678 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 232.
Lophiostoma — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 157.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

5 **L. myriocarpum** (*Fuck.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 338.
Lophiostoma — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 156.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

6 **L. Origani** (*Kunze*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 684.
Lophiostoma — *Kunze* Fungi sel. Exs. n. 97.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

7 **L. phyllophilum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 264.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **L. praemorsum** (*Lasch*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 513 et Syll. Fung. II p. 681 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 233.
Sphaeria — *Lasch* in *Klotzsch-Rabenh.* Herb. myc. n. 1249.
Lg. : env. de Liége (Mout.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

9 **L. pusillum** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 29 fig. 37 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 682.
N. : Hastière (Bm et R.).

10 **L. rubidum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Fl. myc. env. Brux. p. 199 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 233.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

11 **L. Scrophulariae** (*Peck*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 683.

— — var. **cruentulum** *Bizz.* Fung. Ven. nov. vel crit. (1885) p. 3.
Lophiotrema — *Bizz.* (ubi ?).
Lg. : Forêt, Tilff, Beaufays (Mout.).

12 **L. semiliberum** (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 338 et Syll. Fung. II p. 682 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 233.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 78.
Zone calc. (Lamb.).

13 **L. sexnucleatum** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 683.
Lophiostoma — *Cooke* Handb. II (1871) p. 850 fig. 392.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

14 **L. vagabundum** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 447 et Syll. Fung. II p. 684 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 232.
Lg. : Forêt (Mout.). — **N.** : Hastière (Bm. et R.).

15 **L. Winteri** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 358 Fungi it. t. 360 et Syll. Fung. II p. 688.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

Sect. PHAEOPHRAGMIAE.

4 LOPHIOSTOMA *Ces.* et *De Not.* Schema Sfer. (1861) p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 689.

1 **L. appendiculatum** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 29 fig. 8 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 706.
Bt : Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : Ougrée, Jupille, Liége (Mout.).

2 **L. Arundinis** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schema Sfer. (1861) p. 220 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 699 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 302.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 510 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 338.
Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.).

3 **L. Balsamianum** *De Not.* Micr. ital. Dec. VIII (1838-56) fig. 7 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 701 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 231.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **L. Barbeyanum** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1883) p. 237 t. 41 f. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 1083 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 230.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 L. **Bommerianum** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1883) p. 238 t. 41 f. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 1084 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 232.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 L. **caulium** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schema Sfer. (1861) p. 45; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 198 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 697.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 509.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Dilbeek (Él. M.).

7 L. **cespitosum** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 29 t. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 690 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 229.
Lg. : Dolembreux (Mout.). — **N.** : Hastières (Bm. et R.).

8 L. **Desmazierii** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 441 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 693 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 231.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

9 L. **dumeti** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 448 et Syll. Fung. II p. 690 Fungi it. t. 224.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

10 L. **excipuliforme** (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schema Sfer. it. (1861) p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 700 ; *Lamb.* Fl. myc. p. 301.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 469 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 338.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.).

11 L. **insidiosum** (*Desm.*) *Ces.* et *De Not.* Schema Sfer. (1861) p. 220 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 703.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) p. 16 t. 14.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.), Dolembreux (Mout.).

12 L. **intermedium** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 322, Fungi it. t. 225 et Syll. Fung. II p. 704.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

13 L. **macrostomum** (*Tode*) *De Not.* Schema Sfer. it. (1861) p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 700 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 300.
Sphaeria — *Tode* Meckl. Fung. II (1791) p. 12 fig. 56 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 337.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Groenendael (Bm. et R.).

14 L. **maculans** *Fabre* Sphér. Vaucl. (1880) p. 59 fig. 39 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 691.
N. : Hastière (Bm. et R.).

15 **L. pileatum** (*Tode*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 158 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 231 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 701.
Sphaeria — *Tode* Nachtr. II (1991) p. 13 fig. 18.
Lg. : Gomzé (Mout.).

16 **L. pseudo-macrostomum** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 339 et Syll. Fung. II p. 695 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 230.
Zone ardenn. (Lamb.).

17 **L. quadrinucleatum** *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 689.
N. : Yvoir, fond d'Auffe (Bm. et R.).

18 **L. simile** *Nitschke* sec. *Rehm* Asc. a. 483 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 696.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

19 **L. simillimum** *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 84; *Sacc.* Syll. Fung. IIp. 707.
Lg. : Gomzé (Mout.).

20 **L. vagans** *Fabre* Sphér. Vaucl. (1880) p. 103 fig. 48-49 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 698.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

5 LOPHIDIUM *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 340 et Syll. Fung. II p. 710.

1 **L. compressum** (*Pers.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 340 et Syll. Fung. II p. 711.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 56.
Lophiostoma — *Ces.* et *De Not.* Schema Sfer. it. (1861) p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 301.
Sphaeria angustata *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 55.; *Lamb.* Fl. myc. II p. 301.
Lophiostoma — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 158.
N. : env. de Namur, Bouges (Beli.), Yvoir (Bm. et R.). — **Lg.** : Dolembreux, Forêt, Tilff, Liége (Mout.).

2 **L. diminuens** (*Pers.*) *Ces.* et *De Not.* Schema Sfer. (1861) p. 220 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 714.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 57.
Sphaeria macrostoma var. — *Desm* Fl. crypt. fasc. 26 n. 1272 ; *Kickx* Fl. cpypt. I p. 338.
Fl occ. : env. de Courtrai (West.).

3 **L. purpurascens** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 77.
Lg. : Près de Liége (Mout.).

4 **L. subcompressum** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 712.
Mytilostoma — *Karst.* Myc. Fenn. VI (1871-76) p. 36.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

Fam. HYSTERIACEAE.

Sect. HYALOSPORAE.

1 SCHIZOTHYRIUM *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1849) p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 723.

1 **S. Ptarmicae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1849) p. 360 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 467 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 724 ; *Lamb.* myc. II p. 473.
Lx. : Florenville (Bm. et R.).

Sect. PHAEOSPORAE.

2 FARLOWIA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 727.

F. repanda (*Blox.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 727.
Hysterium — *Blox.* in *Duby* Mém. Hyst. (1862) p. 27 t. I fig. 63.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Sect. HYALODIDYMAE.

3 AULOGRAPHUM *Lib.* Crypt. Ard. n. 272 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 727.

1 **A. maculare** *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi n. 968 t. 16 fig. 21 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 542 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 730 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 463.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **A. Pinorum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 314 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 466 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 728 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 463.
Fl. occ. : Clemskerke (Kickx)

3 **A. vagum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 362 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 466 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 142 ;

Sacc. Syll. Fung. II p. 727 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 462.

Bt : Louvain, Eegenhoven, Héverlé, Zoetwater (Paque), Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).

4 GLONIUM *Muhl.* Cat. Ann. (1813) p. 101 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 731.

1 **G. lineare** (*Fries*) *De Not.* in Giorn. bot. it. II (1862) p. 594 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 141 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 732 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 461.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 383; *Kickx* Fl. crypt. I p. 463.

Bt : N.-D.-au-bois (Él. M.). — **Fl. occ.** : Marcke (West.).

2 **G. minusculum** *Sacc.* et *Penz.* in Mich. II (1878) p. 609 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 237 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 735.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **G. nitidum** *Ellis* in Grevillea VIII (1879-80) p. 12 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 236 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 736.

Zone argilo-sablonneuse (Lamb.).

4 **G. striola** (*Fries*) *Karst.* Myc. Feun. (1869) p. 260; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 236 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 737.

Hysterium — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 141.

Bt : env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

5 **G. strobiligenum** (*Desm.*) *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 79.

A. : Campine anversoise (Mout.).

Sect. **PHAEODIDYMAE.**

5 LEMBOSIA *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1845) p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 741.

1 **L. aulographoides** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 238.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 **L. copromyxa** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 239.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Sect. **PHAEOPHRAGMIAE.**

6 HYSTERIUM *Tode* Fungi Meckl. II (1791) p. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 743.

1 **H. angustatum** *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 55 ; *Sacc.*

Syll. Fung. II p. 744 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 141.
Hysterium pulicare var. angustum *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 580; *Kickx* Fl. crypt. I p. 462.
Fl. or. : Gand (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

2 **H. ellipticum** *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 195 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 746.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

3 **H. Prostii** *Dub.* Mém. Hyst. (1862) p. 26 ; *Kickx* Fl. I p. 463 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 746 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 458.
Fl. or. : Destelbergen (Coem.).

4 **H. pulicare** *Pers.* Syn. Fung. II (1801) p. 98 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 461 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 743 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 141 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 459.
Hysterium striatum *Chev.* Fl. env. Paris (1836) p. 433 ; *Kickx* Fl. crypt I p. 462.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Ursele (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Meerdael (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.).

— — var. **subglobosum** (*Chev.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 462.
H. pulicare var. — *Chev.* Fl. env. Paris (1836) p. 433.
Fl. or. : Gendbrugge (Coemans).

— — var. **Acerinum** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 744.
Hysterographium — *West.* in Herb. crypt. n. 927 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 89 pl. fig. 18.
Hysterium pulicare var. minus *Coem.* ex *Kickx* loc. cit. p. 462.
Fl. occ. : Courtrai (Wall.). — **Fl. or.** : Gand, Rooborst (Kickx).

5 **H. Sambuci** *Schum.* Saell. II (1803) p. 152 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 237 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 754.
Bt : Louvain (Paque).

6 **H. vulgare** *De Not.* Pir. Ister. (1847) p. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 745.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

7 MYTILIDION *Duby* Mém. Hyst. (1881) p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 760.

1 **M. fusisporum** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 764.
Lophium — *Cooke* in Grevillea (Anno ?)
Lx. : Poix (Bm. et R.).

SECT. **HYALOPHRAGMIAE.**

8 GLONIELLA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 705.

1 **G. filicina** (*Lib.*) *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 80.

— — f. **Pteridis** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 80.

Lg. : ? (Mout.).

2 **G. Moliniae** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 768.

Hysterium — *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. II (1862) p. 491.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **G. pusilla** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 80.

Lg. : env. de Liége (Mout.).

4 **G. Scortechiniana** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. Myc. (1883) p. 238 t. 41 f. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 1112 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 238.

Zone ardenn. (Lamb.).

9 PSEUDOGRAPHIS *Nyl.* Herb. Fenn. p. 96 et in Karst. Myc. Fenn. I (1869) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 769.

1 **P. elatina** (*Ach.*) *Nyl.* Herb. Mus. Fenn. p. 96 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 769.

Lichen — *Ach.* Lichen. Suecica Prodr. (1798) p. 22.

Hysterium — *Pers.* Syn. Fung. Add. p. XXVIII (1801) ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 460.

Campine (Lamb.).

10 DICHAENA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 403 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 771.

1 **D. faginea** (*Pers.*) *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 141 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 771.

Opegrapha — *Pers.* in *Ust.* Ann. bot. VII (1794) p. 32.

Bt : Groenendael, La Hulpe (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **D. quercina** (*Pers.*) *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 141 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 771.

Opegrapha — *Pers.* in *Ust.* Ann. bot. VII (1794) p. 31 t. 3 fig.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **D. strobilina** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 40 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I

p. 238 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 771.

Bt : bois de la Cambre (Bm. et R.).

Sect. **HYALODICTYAE.**

11 GLONIOPSIS *De Not.* Pir. Ister. (1847) p. 23 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 772.

1 **G. biformis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 773 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 239.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 582.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **G. curvata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 775 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 239.

Hysterium — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 138 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 141.

Bt : Laeken, Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), entre Tervueren et Auderghem (Él. M.).

Sect. **PHAEODICTYAE.**

12 HYSTEROGRAPHIUM *Corda* Icon. Fung. V (1849) p. 34 ex p. ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 776.

1 **H. Fraxini** (*Pers.*) *De Not.* Pir. Ister. (1847) p. 22 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 776.

Hysterium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 98 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 463 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 461.

N. : Yvoir (Bm. et R.), Bois d'Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : env. de Tournay (Dumortier). — **Bt** : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Louvain (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Lg.** : Beaufays (Mout.).

2 **H. Rousselii** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 779 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 240.

Hysterium — *De Not.* Pir. Ister. (1847) p. 19.

Zone ardenn. (Lamb.).

Sect. **SCOLECOSPORAE.**

13 HYPODERMA *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 304 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 784.

1 **H. commune** (*Fries*) *Dub.* Mém. Hyst. (1862) p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 788 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl.

myc. env. Brux. p. 142 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 455.

Hysterium commune *Fries* Syst. myc. I (1823) p. 589.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or** : env. d'Audenarde (West.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

2 **H. conigenum** (*Pers.*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 710 ; *Sacc.* Syll. II p. 787.

Hysterium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 102.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

3 **H. Corni** (*Fries*) *De Not.* Pir. Ister. (1847) p. 37 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 466 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 787 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 457.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 586.

Flandres (Kickx).

4 **H. Hederae** (*Mart.*) *De Not.* Pir. Ister. (1847) p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 454 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 784.

Hysterium — *Mart.* Fl. Erl. (1843) p. 472.

Hysterium foliicolum var. Hederae *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 593.

N. : Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

5 **H. Scirpinum** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 166 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 465 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 788 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 457.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 590.

Lx. : Dohan (Bm. et R.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Lb.** : Genck (Bm. et R.). — **Fl. or.** : entre Exaarde et Moerbeke (Kickx). — **N.** : Coubry, Willerzie (Aub.).

6 **H. virgultorum** *DC.* Fl. fr. VI (1871) p. 165 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 464 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 786 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 141 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 455.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Zoetwater (Paque).

14 LOPHODERMIUM *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 436 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 791.

1 **L. apiculatum** (*Fries*) *Duby* Mém. Hyst. (1862) p. 47 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 797.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 593.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

2 **L. Arundinaceum** (*Schrad.*) *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 435 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 468 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 795 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 142 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 450.

Hysterium — *Schrad.* Journ. f. die Bot. II (1799) p. 63.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.), env. de Nieuport (Kickx), Knocke (Bm. et R.). — **Lg.** : Tilff (Mout.).

L. Arundinaceum var. **abbreviatum** *Rob.* et *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 469 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 795.

Hysterium culmigenum var. abbreviatum *Desm.*

Fl. occ. : Nieuport, Blankenberghe (West.), Ostende (Bm. et R.). -- **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

— — var. **gramineum** (*Fries*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 469.

Hysterium culmigenum var. -- *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 591.

N. : env. de Namur (de Limm. et Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **L. Caricinum** (*Rob.* et *Desm.*) *Duby* Mém. Hyst. (1862) p. 47 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 797.

Hysterium — *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847). p. 180.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **L. culmigenum** (*Fries*) *Karst.* Fungi Spets. (1872) n. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 795.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 591.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **L. herbarum** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 50 fig. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 798.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1883) p. 593.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

6 **L. hysterioides** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 791.

Xyloma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 106.

Hysterium foliicolum *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 592.

Hypoderma xylomoides *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 164.

Lophodermium — *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 437; *Kickx* Fl. crypt. I p. 467 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 452.

N. : Yvoir (Bm. et R.), Géronsart (Bell.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde, Gand (Kickx). — **Lg.** : Gomzé (Mout.).

7 **L. Juniperinum** (*Fries*) *De Not.* Pir. Ister. (1847) p. 40 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 468 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 794 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 449.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 588.

N. : Mariembourg, Hastière (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Bloemendael, Aeltre (Kickx).

8 **L. melaleucum** (*Fries*) *De Not.* Pir. Ister. (1847) p. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 451 ; *Sacc.* Syll. Fung. p. 791.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 582.

Lb. : Genck (Bm. et R.). — **Lx.** : Baraque-de-Fraiture (Crép.). -- **Lg.** : Francorchamp (El. M.).

9 **L. Oxycocci** (*Fries*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 244; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 792.
Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 588.
Lg.: Baraque-Michel (Bm. et R.).

10 **L. petiolicolum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 793; *Lamb.* Fl. myc. II p. 449; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 793.
Sine loco (Lamb.).

11 **L. Pinastri** (*Schrad.*) *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 430; *Kickx* Fl. crypt. I p. 468; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 794; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. env. Brux. p. 142; *Lamb.* Fl. myc. II p. 450.
Hysterium — *Schrad.* Journ. f. d. Bot. II (1799) p. 69 t. 3 fig. 4.
Bt: Louvain, Héverlé, Gierle, Vosselaer (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.**: Aeltre (Kickx). — **Lb.**: Beverloo (West.). — **Fl. occ.**: Clemskerke (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: Poix, Barvaux (El. M.).

12 **L. punctiforme** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 255; *Lamb.* Fl. myc. II p. 449; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 793.
Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 593.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

13 **L. Robergei** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 796.
Hysterium — *Desm.* Nouv. not. (1843) p. 30.
Bt: Gentinnes (de Limm.).

14 **L. seriatum** (*Lib.*) *De Not.* Pir. Ister. (1847) p. 47; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 796.
Hysterium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 371.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

15 **L. tumidulum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 240.
A.: Westmalle (Bm. et R.).

15 LOPHIUM *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 533; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 799.

1 **L. mytilinum** (*Pers.*) *Fries* Syst. Myc. II (1823) p. 593; *Lamb.* Fl. myc. II p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 799.
Hysterium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 97.
Lx.: Poix, Ebly (Bm. et R.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).

16 SPOROMEGA *Corda* Icon. Fung. V (1842) p. 34 *Sacc.* Syll. Fung. II p. 801.

1 **S. cladophila** (*Lév.*) *Duby* Mém. Hist. (1862) p. 48; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 142 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 453 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 801.

Hysterium cladophilum *Lév.* in *Moug.* et *Nestl.* n. 1243.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

17 COLPOMA *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 422 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 803.

1 **C. Quercinum** (*Pers.*) *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 423 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 469 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux.; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 803 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 454.

Cenangium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 189.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Linden (Leburt.) — **N.** : Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

18 OSTROPA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 401 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 804.

1 **O. cinerea** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 401 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 195 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 804.

Hysterium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 99.

Bt : Bois de la Cambre (Mathieu). — **Lg.** : Beaufays (Mout.).

19 ROBERGEA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 806.

1 **R. unica** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 806.

Ostropa cubicularis *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 92 non Sphaeria cubicularis *Fries* sec. *Sacc.* loc. cit. ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 195.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

20 ACROSPERMUM *Tode* Meckl. Sel. I (1791) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 807.

1 **A. compressum** *Tode* Meck. Sel. I (1791) p. 8 t. II fig. 13 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 807 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 142 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 197.

Clavaria herbarum *Pers.* (?)

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Groenendael (Bm. et R.), Zoetwater (Paque).

2 **A. gramineum** *Lib.* Crypt. Ard. n. 33 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 361 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 807 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 197.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — **Fl. occ.** : Ostende (West.).

Fam. PYRENOLICHENES.

EPHEBEAE.

1 SPILONEMA *Bornet* in Mém. Soc. Cherb. IV (1856) p. 226 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 19.

1 **S. paradoxum** *Bornet* in Mém. Soc. Cherb. IV (1856) p. 226 t. I fig. 2.
Lx. : Bouillon, Mortehan, Frahan (Del.).

2 EPHEBE *Fries* Pl. Hom. (1825) p. 256.

1 **E. pubescens** (*L.*) *Nyl.* Syn. I (1858) p. 90 t. II fig. 1, 17-20 ; *Crombie* Brit. Lich. p. 28.
Lichen — *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1126 p. p.
Lx. : Frahan (Del.).

DACAMPIEAE.

3 PLACIDIOPSIS *Beltr.* Lichen. Bassanese (1858) p. 213.

1 **P. Custnani** (*Mass.*) *Koerb.* Parerga (1869) p. 305.
Placidium — *Mass.* Sert. lichen. (1856).
N. : Lenne, entre Waulsort et Hastière-Lavaux (Tonglet).

4 ENDOPYRENIUM *Flotow* ex *Schuch.* in Bot. Zeit. (1855) p. 131.

1 **E. pusillum** *Koerb.* Syn. Lich. Germ. (1855) p. 1323 p. p. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 280.
Endocarpon rufescens var. trapeziforme *Anzi* Cat. 103.
Endocarpon hepaticum *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 298.
Endocarpon Hedwigii *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 298.
Lg. : env. de Huy (M.), entre Esneux et Hout-si-Plout (Gravis), Sougnez (Del.). — N. : Orchimont (Aub.), env. de Couvin (G. L.), Olloy (Aigret), env. de Dinant (Tonglet), Hastière (Dens et Piet.), Bouges et env. (Bell.). — Fl. or. : Gand (Coem.).

5 DERMATOCARPON *Eschweiler* Syst. Lich. (1824) p. 21.

1 **D. pallidum** (*Ach.*) *Sydow Flecht.* Deutschl. (1887) p. 264.
Endocarpon — *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 301.
N. : Moniat, Leffe, Bouvignes, entre Waulsort et Onhaye (Tonglet).

VERRUCARIEAE.

6 THELIDIUM *Mass.* Framm. Lich. (1855) p. 15.

1 **T. absconditum** *Krempelh.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 269.
N. : Bouvignes (Tonglet).

7 VERRUCARIA *Wigg.* Prim. fl. Holsat. (1780) p. 85.

1 **V. anceps** *Kremp.* ex *Koerb.* Parerg. (1865) p. 378 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 285 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 288.

Fl. or. : env. d'Audenarde (Kickx).

2 **V. biformis** *Borr.* in Engl. Bot. Suppl. I (1829) t. 2617 fig. 1.

Acrorordia — *Borr.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 293.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **V. calciseda** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 317.

V. rupestris var. — *Nyl.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 285.

N. : env. de Dinant, fréquent (Tonglet). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

4 **V. calcivora** *Nyl.* Lich. Pyren. or. (1891) p. 27.

— — var. **belgica** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 429.

N : Hastière-Lavaux (Tonglet).

5 **V. cinerea-pruinosa** *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 221.

N. : Bouvignes, Waulsort (Tonglet).

6 **V. conoidea** *Fries* Lich. Eur. (1860) p. 432 p. p.

Acrocordia — *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 358 ; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 293.

Sagedia — *Hepp* Eur. ?

N. : Waulsort (Dens et Piet.), env. de Dinant (Tonglet), Olloy (Aigret et Franç.), entre Samson et Goyet (Delhaise), Olloy, Montagne-au-buis (G. L.).

7 **V. dionantensis** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 430.

N. : Leffe (Tonglet).

— — var. **lecideiformis** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 430.

N. : Bouvignes (Tonglet).

8 **V. Dufourei** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 318 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 285.

A. : env. d'Anvers (West. et Van Haes.). — **N.** : Houx, Anseremme (Tonglet).

9 **V. gemmata** *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 120.

Pyrenula — *Hepp* Flecht. Eur. II n. 104 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 285.

Acrocordia — *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 356 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 292.

Fl. occ. : Ypres (West.), env. de Furnes (Kickx). — **Bt** : Ruysbroeck (West. et Van Haes.), Nivelles (Dens et Piet.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : Chimay (G. L.).

— — var. **alba** (*Schrad.*).

Verrucaria — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 109 t. 2 fig. 3 ; *Schaer.*

Lich. Eur. p. 319.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

10 **V. fuscella** (*Turn.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 215.

Lichen — *Turn.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 90 t. 8 fig. 2.

Sagedia — *Fries* Lich. Eur. (1860) p. 412.

Lithoicea — *Mass.* Mém. (1853) p. 142 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 283.

Verrucaria subfuscella *Nyl.* Scand. (1861) p. 271.

N. : Anseremme, Bouvignes, Dinant, Moniat, Waulsort (Tonglet). — Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **glaucina** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 215.

Verrucaria — *Ach.* Syn. (1814) p. 335.

Lithoicia fuscella var. — *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 283.

N. : Hastière, Moniat, Dinant, Bouvignes (Dens et Piet.).

11 **V. hymenogonia** *Nyl.* (?) (1881) p. 540.

— — f. **minor** *Nyl.* in Lojka Lich. Hung. exsic. n. 103.

N. : Herbuchenne (Dinant) (Tonglet).

— — f. **nubilata** *Nyl.*

Verrucaria — *Nyl.* Lich. Pyr. or. (1891) p. 21.

N. : Houx (Tonglet).

12 **V. integra** *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 376.

N. : Bouvignes (Tonglet).

— — var. **elaeodes** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 430.

N. : Bouvignes, Anhée (Tonglet).

13 **V. Mortarii** *Arn.* in *Lamy* Cat. Lich. Mont-Dore p. 162.

N. : Hastière (Tonglet).

14 **V. muralis** *Ach.* Meth. (1803) p. 115 ; *Schaer.* Lich. Eur. p. 218 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 287.

V. ruderum *DC.* in Herb. *Duf.* sec. *Schaer.* Lich. Eur. p. 219.

N. : Anseremme (Tonglet). — Bt : Virginal, Chateau de La Motte à Court-St-Étienne (Dens et Piet.).

15 **V. muscicola** var. **moniacensis** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 431.

N. : Moniat (Tonglet).

16 **V. myriocarpa** *Hepp* ; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 288.

N. : Samson (J. M.), Anseremme (Tonglet), Couvin (G. L.).

— — var. **tersa** (*Koerb.*).

Perenula gemmata var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 286.

Acrocordia — *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 350.

Fl. occ. : Dixmude (Kickx.).

17 **V. nigrescens** *Pers.* in *Ust.* Ann. XIV p. 36 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 244.

Lithoicea — *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 282.

Pyrenula — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 210.

Verrucaria subnigrescens *Nyl.* sec. *Sydow* loc. cit.

N. : Beaumont, Couvin, Dinant (G. L.), Samson, Mosseroux (J. M.), Houx (Tonglet). — **Lg.** : Esneux (G. L.). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **areolata** (*Schaer.*)

Pyrenula nigrescens var. — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1855) p. 210.

Verrucaria nigrescens var. controversa *Kickx* Fl. crypt. I p. 284.

Fl. or. : Gand (Kickx).

— — var. **macrostoma** (*Duf.*) *Nyl.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 284.

Verrucaria — *Duf.* in *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 319.

Lithoicea — *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 281.

Fl. or. : Entre Zevecote et Ghistelles (Kickx).

18 **V. pinguis** *West.* in Bull. Ac. de Belg. t. XII, 2 (1845) p. 241.

Fl. occ. : Mont de Fraises (Ypres) (West.).

19 **V. plumbea** *Ach.* Syn. (1814) p. 54 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 285.

N. : Bouvignes, entre Waulsort et Onhaye (Tonglet).

20 **T. polysticta** *Borr.* in Engl. Bot. Suppl. II (1832) t. 2741;

N. : Hastière-par-delà, Heer, Moniat (Tonglet).

21 **V. purpurascens** *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 217.

N. : Bouvignes, Champalle, Dinant, Moniat (Tonglet).

22 **V. rupestris** *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 109 ; *Schaer.* Lich. Eur. p. 217 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 284 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 285.

N. : Samson, Marche-les-Dames, Mosseroux (J. M.), Hastière, Anthée, Onhaye, Waulsort (Dens et Piet.), env. de Dinant (Tonglet). — **Fl. or.** : Renaix (Kickx). — **Ht** : Beaumont (G. L.).

23 **V. Sprucei** *Church. Babingt.* ap. *Leighton* Brit. Lich. (?) p. 54.

N. : Fond des Rivaux (Tonglet).

24 **V. Tongleti** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 430.

N. : Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

25 **V. umbrosa** (*Mass.*) *Stiz.* Lich. helvet. p. 244.

Thelidium — *Mass.* in Lotos (1856) p. 81.

N. : Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

26 **V. vicinalis** *Arn.* Lichen. Ausfl. in Tirol XX p. 377.

N. : Dréhance (Tonglet).

27 **V. viridula** (*Schrad.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 215.

Endocarpon — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) t. 2 fig. 41.

Lithoicea viridula *Mass.* Mem. Lich. (1853) p. 142; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 284.

Verrucaria nigrescens var. — *Nyl.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 284.

Fl. or. : Gand (Coem.).

8 POLYBLASTIA *Mass.* Mém. Lich. (1853) p. 147.

1 **P. rufa** *Mass.* loc. cit. (1853).

N. : Dréhance (Tonglet).

PYRENULEAE.

9 SAGEDIA *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 71.

1 **S. carpinea** (*Pers.*) *Mass.* Ricerch. (1852) p. 160 ; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 300.

Verrucaria — *Pers.* in *Ach.* Meth. (1810) p. 120.

Arthopyrenia — *Müll.-arg.*

Bt : Nivelles (Dens et Piet.).

2 **S. chlorotica** (*Ach.*) *Mass.* Ricerch. (1852) p. 159 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 298.

Verrucaria — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 213.

Lithoicea — *Hepp* ; *Sydow* Fl. Deutschl. p. 284.

Verrucaria macularis *Wallr.* Crypt. Germ. I (1833) p. 304 ?

N. : Houx, Champalle (Tonglet). — **Lg.** : entre Poulseur et Esneux (G. L.). — **Lx.** : Neufchâteau, Nolinfaing, Longlier (Verheggen).

3 **S. persicina** *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 364 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 298.

Sagedia Harrimanni *Mass.* Ricerch. sull. auton. dei Licheni (1852) p. 160.

Lx. : Frahan (Del.).

10 PYRENULA *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 64.

1 **P. laevigata** *Pers.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 302.

P. glabrata (*Ach.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 360; *Kickx* Fl. crypt. I p. 286.

Verrucaria — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 222.

Fl. or. : Renaix (Kickx).

2 **P. leucoplaca** (*Wallr.*) *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 361 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 286 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 303.

Verrucaria — *Wallr.* Crypt. Germ. I (1833) p. 299 p. p.

Verrucaria cinerea *Kickx* Rech. cent. II (1843) p. 24.

Fl. occ. : env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coem.), St-Gilles-Waas (Kickx).

3 **P. nitida** (*Schrad.*) *Ach.* Lich. Eur. (1850) p. 212 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 287 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 302.

Verrucaria — *Schrad.* Jour. d. Bot. (1801) p. 79 ; *DC.* Fl. fr. II p. 316.

Lx. : Neufchâteau, Nolinfaing, Straimont (Verheggen). — **Fl. or.** : Rooborst (Kickx). — **Bt** : Bois de la Cambre, Rouge-Cloître (A. D.), Woluwe-St-Pierre (Nob.), Héverlé (Paque). — **Ht**: Gallaix (G. L.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

P. nitida var. **nitidella** (*Floerke*) *Schaer.* Lich. Eur. (1858) p. 212 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 287 ; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 302.

Verrucaria nitida var. — *Floerke* Deutsch. Lich. (1815) p. 9 n. 10.

Fl. occ. : env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.**: Swynaarde (Coem.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

11 ARTHOPYRENIA *Mass.* Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 165.

1 **A. analepta** (*Ach.*) *Mass.* Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 165 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 294.

Verrucaria — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 221.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 15.

Lx. : Rochehaut (Del.).

2 **A. Cerasi** (*Schrad.*) *Mass.* Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 167 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 288 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 296).

Verrucaria — *Schrad.* fide *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 276.

Pyrenula — *Hepp.* (ubi ?)

Fl. or. : Renaix (Coem).

3 **A. fraxinea** *Mass.* Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 167 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 288 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 295.

Fl. or. : Zwynaarde (Coem.).

4 **A. ryponta** (*Ach.*) *Mass.* Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 166.

Verrucaria — *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 262.

Sine loco (West. et Van Haes.).

12 LEPTORHAPHIS *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 371.

1 **L. epidermidis** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutsch. (1887) p. 301.

Lichen — *Ach.* Prod. (1798) p. 16.

Verrucaria — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 219.

Arthopyrenia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 288.

Verrucaria — var. albissima *Ach.* Lich. univ. 1810 p. 276.

V. albissima *Nyl.* Scand. (1861) p. 282.

Ht : Leuze, Gallaix, Blicquy (G. L.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier, Hamipré (Verheggen). Maissin (Aigret et Dolisy). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Dinant (Tonglet). — **Bt**: Nivelles, Moustreux, Arquennes (Dens et Piet.).

2 **L. oxyspora** *Nyl.* Obs. ad Syn. Lich. Holm. n. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 289.

Verrucaria oxyspora *Nyl.* Pyrenoc. (1858) p. 61.
Flandres (Kickx).

13 MICROTHELIA *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 372.

1 **M. scabrida** *Lahm* ex *Koerb.* Parerg. (1865) p. 399 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 271.
Lg. : Poulseur (G. L.).

14 AMPHORIDIUM *Mass.* in *Flora* (1852) p. 593.

1 **A. Leightonii** *Mass.* loc. cit. ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 279.
N. : Dréhance (Tonglet).

ENDOCARPEAE.

15 ENDOCARPON *Hedw.* Stirp. crypt. II (1789) p. 56 t. 20.

1 **E. aquaticum** (*Weiss*) *Sydow* Flecht. Deutsch. (1887) p. 67.
Lichen — *Weiss* Fl. crypt. Gott. (1770) p. 77.
E. miniatum var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 232.
E. fluviatile (*Web.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 413.
Lx. : Nolinfaing, Straimont (Verheggen), env. de Bastogne (Germain), Vallée des Tombes, Laroche (El. M.), Vielsalm (Aigret), Bouillon (Dens et Piet.), Mortehan, Les Hayons, Frahan (Del.). — **N.** : Olloy (Aigret). — **Lg.** : Challes (Aigret).

2 **E. Guepini** *Moug.* in *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 410 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 68.
Lx. : Frahan (Del.).

3 **E. leptophyllum** *Ach.* Meth. (1803) p. 127.
Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 141.
Endocarpon miniatum var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 232.
Lx. : env. de Bastogne (Van Bastelaer).

4 **E. miniatum** (*L.*) *Ach.* Syn. Meth. Lich. (1814) p. 101 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 67.
Lichen — *L.* Spec. pl. (1763) p. 1617.
Lg. : Statte, Modave (G. L.), Petit-Modave (M.). — **N.** : Samson, Mosseroux (J. M.), Louette-St-Pierre (Aub.), Montaigle, Burnot, Warnant, Bauche, Argenteau (El. M.). — **Lx.** : Straimont (Verheggen), Laroche (Troch et G. L.). — **N.** : Marche-les-Dames, La Plante (Paque), Olloy (Aigret et Franç.), Bouvignes (Tonglet), Belvaux (Aigret), Amée, Bouges (Bell.).

— — var. **complicatum** (*Sw.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 232.
Lichen — *Sw.* in N. Act. Ups. IV p. 250.
N. : Spontin (El. M.), Olloy (Aigret), Hastière, Anthée (Dens et Piet.). — **Lx.** : Straimont (Verheggen), route de Bastogne, Queue de Vache, Laroche (El. M.).

16 LENORMANDIA *Delise* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1844) p. 159.

1 **L. Jungermanniae** *Delise* loc. cit. (1844) ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 68.

Normandina — *Nyl.* (?).

N. : Olloy (Aigret et Franç.).

SPHAEROPHOREAE.

17 SPHAEROPHORUS *Pers.* in *Ust.* Ann. d. Bot. VII (1794); *Crombie* Brit. Lich. I p. 103.

1 **S. compressus** *Ach.* Meth. (1803) p. 135; *Crombie* Brit. Lich. I p. 104.

S. melanocarpus *Schaer.* Spic. (1823-42) p. 243.

Lx. : Bois de Rolle (Germain).

2 **S. coralloides** *Pers.* in *Ust.* Ann. VII (1794) p. 23 ; *Crombie* Brit Lich. I p. 104.

Lg. : env. de Stavelot (Aigr. et Dolisy). — **Lx.** : env. de Neufchâteau (Verheggen), Maissin (Aigr. et Dolisy), Dohan (Dens et Piet.), Laroche (G. L.), Bouillon, Frahan, Rochehaut (Del.). — **N.** : Gedinne, Louette-St-Pierre, Graide (Aub.). — **Lg.** : Heyd (Aigret).

3 **S. fragilis** (*L.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 135 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 104.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1159.

Lg. : env. de Stavelot (Aigret). — **Lx.** : Villance, Framont (A. D.), Laroche, entre Villez et Maboge (Dens et Piet.).

GEN. DUB.

LEPRA *Hall.* Helvet. II (1768) p. 102 ; *Schaer.* Enum. Lich. eur. p. 239 in App.

1 **L. flava** *DC.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 106.

Lichen — *L.*

Bt : env. de Louvain (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Warnant (Tonglet).

2 **L. lactea** *Wigg.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 106.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

3 **L. rubens** *Hoffm.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 106.

Lepra cinnabarina *Baumg.* ; Lichen — *Hag.*

Bt : env. de Louvain (Kickx).

4 **L. sulphurea** *Dub.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 106.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

SPILOMA *Ach.* Meth. Lich. (1808) p. XXXIX, 9.

1 **S. viridans** *Schaer.* in Naturw. Anz. Wintermonat (1821) p. 34.
Fl. occ. : Ypres (Wall.). — **Bt** : env. de Louvain (Coem.).

CONIOCARPON *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 323.

1 **C. olivaceum** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 323.
Spiloma — *Ach.* ?
Fl. occ. : env. d'Ypres (Wall.).

Discomycetineae.

Fam. HELVELLACEAE.

Subfam. MORCHELLAE.

1 MORCHELLA *Dill.* Nov. Gen. (1719) p. 74 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 8.

1 **M. conica** *Pers.* Comm. (1800) p. 257 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 505 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 587.
Lb. : Mall, Sluze (Paque). — **Fl. or.** : env. de Renaix (Kickx).

— — var. **acuminata** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 505 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 9.
Fl. or. : Gand (Scheidweiler).

2 **M. esculenta** (*L.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 618 ; *Kickx* Fl. de Louvain. p. 132 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 504 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 586 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 8.
Bt : Groenendael, Boendael, parc de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Bruxelles (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque). — **Fl. or.** : env. de Sottegem et d'Heldergem (Kickx). — **Lb.** : Mall, Sluse, env. de Tongres (Paque). -- **Lg.** : Visé (Paque).

— — var. **rotunda** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 504 ; *Sacc.* loc. cit. p. 9.
Fl. or. : Gendbrugge (Scheidweiler). — **Lb.** : Mall, Sluze, env. de Tongres (Paque).

— — var. **minima** *Wein.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 604.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

3 **M. crassipes** (*Vent.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 621 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 12 ; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118 ;

Lamb. Fl. myc. II p. 589.

Phallus crassipes *Vent.* in Mém. Mus. (?) p. 589 f. 2.

Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

4 **M. hybrida** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 620 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 13.

Morchella semilibera *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 212; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118.

Bt : Bois de la Cambre (Kickx), Groenendael (Bm. et R.).

2 GYROMITRA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 346; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 15.

1 **G. esculenta** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 346 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 16.

Helvella — *Pers.* Comm. (1800) p. 220 t. 4.

Lg. : Angleur (Mout.).

3 HELVELLA *L.* Spec. pl. (1763) p. 1648 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 17.

1 **H. atra** *König.* Fl. Isl. (?) p. 20 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 503 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 585 ?

Fl. or. : env. d'Ypres (Wall.).

2 **H. crispa** (*Scop.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 14 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 504 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 583; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 117.

Phallus — *Scop.* Carn. II (1772) p. 475.

Bt : Bois de la Cambre (Vervoort), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Kickx). — **Fl. or.** : Melle, Gand (Kickx), Lemberge (Coem.).

— — var. **Grevillei** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 504.

Fl. or. : Exaerde (Kickx).

— — var. **incarnata** *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 14 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 504.

Fl. occ. : env. de Thourout (Kickx).

3 **H. elastica** *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 242 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 585 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 24.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.), Beaufays, Tilff (Mout.).

4 **H. ephippium** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) p. 240 t. 16 fig. 7 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 28 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.

env. Brux. p. 118.

Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

5 **H. lacunosa** *Afzel.* in Vet. Ac. Handl. (1783) p. 303 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 19; *Lamb.* Fl. myc. II p. 584.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.), Tilff (Mout.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, bois de la Cambre (Bm. et R.).

6 **H. Ludovicae** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 503 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 586.

Fl. or. : Gand (Kickx).

7 **H. macropus** (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 37 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 28.

Peziza — *Pers.* Obs. II (1796) p. 26 t. I f. 2; *Kickx* Fl. crypt. I p. 496; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Macropodia — *Fuck.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 577.

Bt : Bois de la Cambre. Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Ursele, Oosterzeele (Kickx). — **Fl. occ.** : Woesten (Ypres) (Kickx).

8 **H. Monachella** (*Scop.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 18 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 503 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 22 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 584.

Fl. or. : Aeltre (Kickx).

9 **H. sulcata** *Afz.* in Vet. Ac. Handl. (1783) p. 305 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 20 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118.

Bt : entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

4 VERPA *Sw.* in Vet. Ak. Handl. Stockh. (1815) p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 29.

1 **V. digitaliformis** *Pers.* Myc. Eur. (1822-28) p. 202 t. 7 fig. 1-3 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 29 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 582.

Bt : Auderghem (Bm. et R). — **Lg.** : Liége (Lamb.).

2 **V. helvelloides** *Krombh.* Nat. Abbild. Beschreib. d. Schwämme Heft VIII (1838-47) p. 27 t. V f. 36 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 31.

Verpa Krombholzii *Corda* in *Sturm* Deutschl. Fl. II (1813) f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 502; *Lamb.* Fl. myc. II p. 582.

Fl. occ. : entre Blankenberghe et Heyst (Kickx).

Subfam. GEOGLOSSAE.

5 MITRULA *Fries* Syst. myc. I (1822) p. 491; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 33.

1 **M. cucullata** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 384 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII

p. 33 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 119.

Elvella cucullata *Batsch* Elench. Fung. Cont. I (1786) p. 1 fig. 132.

Verpa ferruginea *Wallr.* Comp. Fl. Germ. t. 1V (1833) p. 549.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.). — **Lx.** : Mirwart (Él. M.).

2 **M. olivacea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 38.

Geoglossum — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 40 t. V f. 7. ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 580.

Lg. : Bois Fierraind (Verviers) (Lamb.).

3 **M. phalloides** (*Bull.*) *Chev.* Fl. Par. (1836) p. 114 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 33.

Clavaria — *Bull.* Champ. (1789) p. 214 t. 463 f. 3.

Mitrula paludosa *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 491 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 579 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 501.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Oisquercq (J. M.). — **Fl. or.** : Bloemendael (West.), entre Wetteren et Clerscamp (Kickx). — **Lb.** : Lanaeken (Gravis). — **Lg.** : env. de Liége (Mout.), Spa (Nypels).

4 **M. viridis** (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 38.

Geoglossum — *Pers.* Comm. (1800) p. 40 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 501 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 119.

Leotia — *Fuck.* Symb. myc. (1869-70) p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 501.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Boitsfort, Groenendael, Auderghem (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Kickx). — **N.** : Marche-les-Dames (Bell.). — **Lx.** : Awennes (Él. M.).

6 GEOGLOSSUM *Pers.* Obs. myc. I (1795) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 42.

1 **G. difforme** *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 159 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 44 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 119 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 581.

Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

2 **G. glutinosum** *Pers.* Obs. I (1795) p. 11 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 500 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 42 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 581.

Fl. or. : Sleydinge (Kickx).

3 **G. hirsutum** *Pers.* Comm. (1800) p. 37 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 46 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 581.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.), Beaufays (Mout.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

4 **G. ophioglossoides** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 43.

Clavaria — *L.* Sp. pl. II (1763) p. 1652.

Geoglossum glabrum *Pers.* Obs. II (1799) p. 61 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 177 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 500 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 119 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 581.

Bt : Linkebeek, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Pellenberg, Auderghem (Kickx). — **Fl. occ.** : env. d'Ostende (Mac Leod). — **N.** : Marcheles-Dames, citadelle de Namur (Bell.).

7 SPATHULARIA *Pers.* Tent. disp. (1797) p. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 48.

1 **S. clavata** (*Schaeff.*) *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 77 et Syll. Fung. VIII p. 48.

Elvella — *Schaeff.* Fung. Bavaria (1774) p. 149.

Spathularia flavida *Pers.* Comm. fung. clav. (1797) p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 580 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 501 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118.

Bt : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : Renaix (Musiekberg) (Coem.). — **Lg.** : Beaufays, Gomzé (Mout.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

8 VIBRISSEA *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 51.

1 **V. truncorum** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Syst. Myc. II (1823) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 579.

Leotia — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1865) p. 297 t. 3 f. 2.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.), Dolembreux (Mout.).

Fam. **PEZIZACEAE.**

Sect. **HYALOSPORAE**

1 RHIZINA *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 161 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 57.

1 **R. inflata** (*Schaeff.*) *Quél.* Ench. Fung. (1815) ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 57.

Elvella — *Schaeff.* Fung. Bavaria (1774) t. 153.

Rhizina undulata *Fries* Obs. I (1815) p. 101 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 578 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 119.

Bt : Rixensart, Élewyt, Beggynendyck (Él. M.), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

2 ACETABULA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 339 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 59.

1 **A. sulcata** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 230 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 574 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 62.

Peziza sulcata *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 643 t. 5 f. 1.

Lg.: (Lamb.).

2 **A. vulgaris** *Fuck.* Symb. myc. (1869-70) p. 330 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 59.

Peziza acetabulum *L.* Sp. pl. II (1763) p. 1650; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Bt: Uccle (Bm. et R.). — **Lg.**: Beaufays (Mout.).

3 GEOPYXIS *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 42 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 63.

1 **G. ammophila** (*Dur.* et *Lev.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 70.

Peziza — *Dur.* et *Lev.* in *Bory* et *Durieu* Expl. Algér. (1850) t. 28 f. 2.

Tarzetta — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 325.

Fl. occ. : entre Mariakerke et Ostende (Bm. et R.).

2 **G. arduennensis** (*Él. March.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 70.

Peziza — *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 69.

Tarzetta — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 325.

Ardennes (Él. M).

3 **G. carbonaria** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 71.

Peziza — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 314 t. IV f. 2.

Tarzetta — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 325.

Lg.: Abondant (Lamb.).

4 **G. cupularis** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 72.

Peziza — *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1273: *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Tarzetta — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 570.

Bt: Auderghem, Watermael, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **Lg.**: (Lamb.).

4 PEZIZA *Dill.* Nov. Gen. pl. (1719) p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 73.

1 **P. Adae** *Sadler* in Trans. Bot. Soc. Edinb. (1877) p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 80.

Cochlearia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 323.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 **P. aurantia** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 76 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 176 ; Kickx Fl. crypt. p. 495 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122 ; *Sacc.* Syll. Fung. p. 74.

Aleuria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 566.

N.: Marche-les-Dames (Bell.). — **Bt**: Neeryssche. Dilbeek (Kickx), env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Héverlé, Vieux-Héverlé (Paque). — **Fl. or.**: Rooborst, Melle, Meirelbeke (Coem.), entre Oostacker et Loochristy, Sleydinge, Luchteren (Kickx). — **Ht**: Hormeignies (Él. M.).

3 **P. badia** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 78; *Kickx* Fl. crypt. I p. 495; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 82; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Plicaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 567.

Bt: Groenendael (Él. M.), Louvain, Héverlé (Paque), bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.), Bergh (Del.). — **Fl. or.**: Wetteren (Scheidweiler). — **Lx.**: Laroche (Él. M.).

4 **P. cerea** *Sow.* Fung. t. 3; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 495; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 78; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Plicaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 568.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

5 **P. clavellata** *Desm.* Crypt. Voges. exs. n. 175, cf. Sacc. VIII p. 511.

Sine loco (West. et Van Haes.).

6 **P. cochleata** *L.* Sp. pl. (1763) p. 1625; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 86; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Otidea — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 329.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.).

7 **P. lividula** *Phill.* in *Cooke* Mycogr. (1879) fig. 277; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 92.

Geoscypha — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 321.

Lg.: Forêt (Mout.).

8 **P. parvula** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. (1885) p. 127.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

9 **P. perpusilla** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 166.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

10 **P. pustulata** (*Hedw.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 646; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 85.

Octospora — *Hedw.* Musc. frond. (?) p. 19 t. VI f. A.

Plicaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 568.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.**: Liége (Lamb.).

11 **P. sepiatra** *Cooke* Mycogr. (1879) f. 261; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 91.

Geoscypha — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 321.

Zone ardenn. (Lamb.).

12 **P. tectoria** *Cooke* Mycogr. (1879) f. 263; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 89; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Geoscypha — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 321.

Bt: Watermael, Université de Bruxelles (Bm. et R.).

13 **P. umbrina** *Boud.* in *Cooke* Mycogr. (1879) f. 378; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 86; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Cochlearia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 323.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

14 **P. vesiculosa** *Bull.* Champ. (1791-1798) p. 27 t. 457 f. 1 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 494 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 83; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 570.

Bt : Bois de la Cambre, Boendael (Bm. et R.), Schaerbeek (Él. M.). — **Fl. or.** : Jardin bot. de Gand (Kickx).

5 OTIDEA *Fuck.* Symb. myc. (1869-70) p. 329 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 94.

1 **O. leporina** (*Batsch*) *Fuck.* Symb. myc. (1869-70) p. 229; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 94 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 572.

Peziza — *Batsch* Elench. Fung. (1783) p. 217 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R). — **Lg.** : Dolembreux (Mout.).

2 **O. onotica** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869-70) p. 329 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 94 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 575 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 637.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 DISCINA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 348; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 99.

1 **D. repanda** (*Wahl.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 100.

Peziza — *Wahl.* Fl. Upsal. (1820) p. 466; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Plicaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 568.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Humbeek (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.).

2 **D. venosa** (*Pers.*) *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 324 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 104.

Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 220 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Acetabula — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 574.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

7 DETONIA *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 105.

1 **D. trachycarpa** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 105.

Peziza — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. t. XXIV (1860) p. 493 t. 51 f. 3-5 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Discina — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 324.

Bt : Groenendael, Ottignies, Rixensart (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

8 GALACTINIA *Cooke* Mycogr. (1879) p. 253 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 106.

1 **G. succosa** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 106.

Peziza — *Berk.* Brit. Fungi n. 156 t. X f. 5; *Kickx* Fl. crypt. I p. 494 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Pustularia — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 570.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Melle (Kickx). — **Lg.** : Beaufays. Tilff (Mout.). — **Ht** : Baudour (Él. M.).

9 PYRONEMA *Carus* Nov. Acta Nat. Cur. XVII (1835) p. 370; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 107.

1 **P. domestica** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 109 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1880) p. 298.

Peziza — *Sow.* (ubi?) t. 351; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Tapesina — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 305.

Peziza pluvialis *Cooke* Mycogr. (1879) p. 60.

Bt : Ixelles (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **Lg.** : Beaufays (Mout.).

2 **P. Franzoniana** *De Not.* Discom. (1864) p. 12; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 108 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 298.

Peziza — *Cooke* Mycogr. (1879) p. 68.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **P. melaloma** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 319 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 298.

Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 68.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 **P. omphalodes** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 107.

Peziza — *Bull.* Champ. (1791-1798) p. 264 t. 485 f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 493 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 556.

Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

— — var. **aurantio-lutea** *Sacc.* loc. cit.

Peziza confluens *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 81 t. 5 f. 6-7.

Bt : Boitsfort (Kickx).

5 **P. subhirsutum** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 108 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 556.

Peziza — *Schum.* Fl. Dan. t. 1787 f. 2 et t. 1788 f. 1 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 BARLAEA *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 111.

1 **B. constellatio** (*Berk.* et *Broome*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 111.

Peziza — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. (1876) ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

— — var. **Fuckelii** *Cooke* Mycogr. (1879) f. 82 ; *Sacc.* loc. cit.

Crouania constellatio var. — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 318.

? Zone ardenn. (Lamb.).

2 **B. convexella** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 114).

Peziza — *Karst.* Monogr. Pez. (1869) p. 123.

Crouania — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 319.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **B. Crec'hquerault ii** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 113.

Ascobolus — *Crouan* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. X (1858) t. 13.

Peziza auriflava *Cooke* Mycogr. (1879) p. 16 f. 23.

Crouania — *Lamb.* Fl. myc Supplém. I (1887) p. 319.

Lg. : Gomzé (Mout.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

4 **B. hinnulea** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 117.

Peziza — *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi n. 1230 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Crouania — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 319.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Ht** : Stambruges (Él. M.). — **Lg.** : Dolembreux (Mout.).

5 **B. miniata** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 111.

Ascobolus — *Crouan* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. X (1858) t. 197 t. XIII f. 44-47.

Crouania — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 320; *Lamb.* Fl. myc. II p. 558.

Crouania Crouani *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 319.

Peziza — *Cooke* Mycogr. (1879) t. 5 f. 17 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **B. modesta** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 113.

Peziza — *Karst.* Fragm. myc. XI (1883-1892) p. 1.

Crouania — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 319.

Zone ardenn. (Lamb.).

7 **B. Persoonii** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 116.

Ascobolus — *Crouan* Flor. Finist. (1867) p. 56 t. ult. f. 4.

Peziza violascens *Cooke* Mycogr. (1879) p. 46 pl. 21 f. 83; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Geoscypha — *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I (1887) p. 321.

Bt : Tervueren (Él. M.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

8 **B. Polytrichi** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 113.
Peziza — *Schum.* Enum. pl. Saell. (1801-1803) p. 423 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.
Crouania — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 319.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **B. sub-aurantia** (*Bomm.* et *Rouss.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 114.
Peziza — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 122.
Cochlearia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 323.
Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

11 MACROPODIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 331 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 158.

1 **M. fibrosa** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 160 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 577.
Peziza — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. (1883) p. 498 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 496.
Fl. occ. : Knocke (Kickx). — **Bt** : Limelette (Él. M.).

12 PSEUDOPLECTANIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 329 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 165.

1 **P. nigrella** (*Pers.*) *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 563 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 165.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 643; *Kickx* Fl. crypt. I p. 492.
Fl. or. : Entre Nederbrakel et Renaix (Kickx).

13 HUMARIA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 42 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 118.

1 **H. ascophanoides** (*Él. March.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 136.
Peziza — *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXV (1886) part. 1 p. 49.
Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 317.
Lx. : Recogne (Él. M.). — **Lg.** : Gomzé (Mout.).

2 **H. convexula** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 139.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 666 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 490 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.
Leucoloma — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 318; *Lamb.* Fl. myc. II p. 554.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coem.).

3 **H. crassiuscula** (*Él. March.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 136.
Peziza — *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 2 (1886) p. 49.
Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 316.
Ardennes (El. M.).

4 **H. Gerardi** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 150.
Peziza — *Cooke* in Hedwigia (1875) p. 81.
Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 318.
Lg. : Beaufays (Mout.).

5 **H. glumarum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 130; *Lamb.* Fl. myc. II p. 562.
Peziza — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1841) ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

6 **H. granulata** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 129.
Peziza — *Bull.* Champ. (1791-1798) p. 258, t. 433 f. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 493 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Peziza granulosa *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 667 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.
Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Saventhem (West. et Van Haes.), Bruxelles (Él. M.).

7 **H. Hepatica** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 140.
Peziza — *Batsch* Elench. Fung. Cont. I (1786) f. 138.
Lg. : Gomzé (Mout.).

8 **H. humosa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 120.
Peziza — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 494 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.
Crouania — *Fuck.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 557.
N. : Louette-St-Denis (Aub.). — Bt : Linden, Kessel-Loo, Kesselberg, Héverlé, Louvain (Leburt.), Auderghem, Rouge-Cloître (Bm. et R.). — Fl. or. : Wetteren, Poldres (Kickx). — Fl. occ. : env. d'Ypres (Wall.).

9 **H. Jungermanniae** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 144 sec. *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 146; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 192.
Pseudopeziza — *Fuck.* Symb. myc. (1869-70) p. 29.
Peziza — *Nees* ex *Fries* Syst. myc. II p. 144.
Zone ardenn. (Lamb.).

10 **H. leporum** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 138.
Ascobolus — *Fuck.* Symb. myc. (1869-70) p. 288.
Ascophanus — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 280.
Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (Mout.).

— — var. **macrospora** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 130.
Lx. : Hatrival (Él. M.).

11 **H. leucoloma** (*Hedw.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 118.
Octospora — *Hedw.* Musc. frond. (?) p. 13 t. IV f. A.

Peziza leucoloma *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 71; *Kickx* Fl. crypt. I p. 493.
Leucoloma Hedwigii *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 317; *Lamb.* Fl. myc. II p. 553.
Fl. or. : Ledeberg (Coem.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

H. leucoloma var. ricciaecola *Cord.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 493.
Fl. or. : St-Gilles-Waas (West.).

12 **H. maurilabra** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 124.
Peziza — *Cooke* Mycogr. (1879) p. 231 f. 288; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 317.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

13 **H. orthotricha** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 119.
Peziza — *Berk.* et *Cooke* in Grevillea VI (1867) p. 7 t. 96 f. 33; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

14 **H. psilopezizoides** (*Cooke* et *Phil.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 144.
Peziza — *Cooke* et *Phil.* in Grevillea IX (1870) p. 104.
Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 317.
Zone ardenn. (Lamb.).

15 **H. Schenkii** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 145; *Lamb.* Fl. myc. II p. 563.
Peziza — *Batsch* Elench. Fung. (1783) f. 52.
Lg. : Vallée de Hombret (Verviers) (Lamb.).

16 **H. semi-immersa** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 143.
Peziza — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 45; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 318.
Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

17 **H. tristis** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 216.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

18 **H. umbrosa** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 128; *Lamb.* Fl. myc. II p. 560.
Peziza — *Schrad.*; *Fries* Syst. myc. II p. 66; *Kickx* Fl. crypt. I p. 491.
Fl. or. : Gand (Kickx).

19 **H. violacea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 149.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 639; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.
Geoscypha — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 320.
Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Dolembreux, Angleur (Mout.).

14 LACHNEA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 166.

1 **L. albo-spadicea** (*Grev.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 184.

Peziza — *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 420 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

2 **L. arctispora** (*Cooke* et *Phil.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 104.

Peziza — *Cooke* et *Phil.* in Grevillea IX (1870) p. 104.

Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300 (err. aretespora).

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **L. brunnea** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 170.

Peziza — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 317 t. IX f. 8; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Sepultaria — *Lamb.* Fl. myc. Supplém I (1887) p. 302.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **L. fusco-atra** (*Reb.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 184.

Peziza — *Reb.* Prodr. Fl. Neom. (1804) p. 315; *Kickx* Fl. crypt. I p. 492 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Humaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 561.

? Peziza strigosa *Pers.* Syn. Fung. (1800) p. 648 cf. *Fries* Syst. myc. II p. 82.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : entre Furnes et Ysenberg (Kickx). — **Ht** : env. de Mons (Paque).

5 **L. gregaria** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 170.

Peziza — *Rehm* Ascom. n. 6 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Sepultaria — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 301.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **L. hemisphaerica** (*Wigg.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 166.

Peziza — *Wigg.* Fl. Hols. (1870) p. 107; *Kickx* Fl. crypt. I p. 492 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Humaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 561.

Dermatea fascicularis *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 362 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 475 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 491.

Bt : Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — **Fl. or.** : Wetteren, St-Amand (Kickx).

— — var. **subsolitaria** *Alb.* et *Schwein.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 475.

Fl. or. : Gand (Coem.).

7 **L. hemisphaerioides** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 21 pl. A fig. 10.

Lg. : Beaufays, Gomzé (Mout.).

8 **L. lanuginosa** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 167.

Peziza — *Bull.* Champ. (1791-1798) t. 396 f. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Sepultaria — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 302.

Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

9 **L. livida** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 187.

Peziza — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803); *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.

Bt : Elewyt (Él. M.). — **Lg.** : Dolembreux (Mout.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

10 **L. melaloma** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 181.

Peziza — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 336 t. I f. 5; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

11 **L. miniata** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 174.

Humaria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 323.

Peziza — *Cooke* Mycogr. (1879) p. 127; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

12 **L. oligotricha** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 173.

Peziza — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 71.

Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.

Bt : Bruxelles (West.).

13 **L. pulcherrima** (*Crouan*) *Cooke* Mycogr. (1879) p. 154; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 181.

Ascobolus — *Crouan* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. X (1858) p. 190 t. 13 G fig. 32-37; *Kickx* Fl. crypt. I p. 476; *Lamb.* Fl. myc. II p. 505.

Peziza — *Crouan* (?).

Lg. : Forêt (Mont.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.). — **Ht** : Ormeignies (Él. M.).

14 **L. scutellata** *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 173.

Peziza — *L.* Fl. Suec. (1745) p. 458; *Kickx* Fl. crypt. I p. 491; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Humaria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 321; *Lamb.* Fl. myc. II p. 558.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

15 **L. sepulta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 170.

Peziza — *Fries* Nov. Symb. myc. (1851) p. 230.

Sepultaria — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 301.

Lg. : Beaufays (Mont.).

16 **L. stercorea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 183.
Peziza — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 89.
Humaria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 321.

Fl. or.: Cherscamp (Kickx). — **Lg.**: Angleur (Mout.).

— — var. **breviseta** (Kickx).
Peziza stercorea var. breviseta *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 491.

Fl. occ. : Knocke, Hoogen-blikker (Kickx).

17 **L. theleboloides** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 179.
Peziza — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 321 t. 12 f. 4; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

18 **L. umbrarum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 174.
Peziza — *Fries* Syst. myc, II (1813) p. 85.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

19 **L. umbrata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 174.
Peziza — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 351 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

20 **L. vitellina** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 179.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 257.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

15 SPHAEROSPORA *Sacc.* in Mich. I (1879) p. 594 et Syll. Fung. VIII p. 186.

1 **S. lasioboloides** (*Él. March.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 189.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.
Lachnea — *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 68.

Bt : Bruxelles (Él. M.).

2 **S. trechispora** (*Berk.* et *Broome*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 188.
Peziza — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. (1846) p. 17; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.), Mousty (Él. M.).

16 NEOTIELLA *Cooke* Mycogr. (1879) p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 190.

1 **N. ascoboloides** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 193.
Peziza — *Berk.* ex *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VIII (1837) n. 47.
Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 318.
Lg. : Beaufays (Mout.).

2 **N. erminea** (*Bomm.* et *Rouss.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 193.
Peziza — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 124.
Sepultaria — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 302.
Bt : Boitsfort, Anderghem (Bm. et R.).

17 SCLEROTINIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 330 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 195.

1 **S. baccarum** *Schroet.* in Hedwigia (1879) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 199.
Lx. : Auby (Bm. et R.).

2 **S. Candolleana** (*Lév.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 330 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1887) p. 198.
Peziza — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XX (1843) p. 233 t. VII fig. 4.
Sclerotium pustula *DC.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 468 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.) et d'Ypres (West.).

3 **S. Curreyana** (*Berk.*) *Karst.* Rev. monogr. (?) p. 123; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 198 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 303.
Peziza — *Berk.* in Trans. Linn. Soc. (1865) p. 495 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 121.
Bt : entre Uccle et Boitsfort (L. Errera).

4 **S. Durieuana** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 200, 203 t. XXII fig. 20-24 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 199.
Sclerotium sulcatum *Rob.* (Ubi ?).
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **S. Libertiana** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 831 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 190 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 576.
Peziza sclerotiorum *Lib.* Crypt. Ard. n. 326 : *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 121.
Peziza Coemansii *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 485.
Sclerotium compactum *DC.* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.
S. — var. Tagetis *Desm.*, var. Juglandini *West.* et *Van Haes.*, var. Geranii *West.* et *Van Haes.* et var. Cardui *West.*

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Louvain, Linden (Leburt.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : (Coem.).

6 **S. trifoliorum** *Eriks.* in Kongl. Landtbr. Ak. Handb. o Tidskr. (1880) p. 28-42 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 196

N. : Institut agricole de Gembloux (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (Staes).

7 **S. tuberosa** (*Hedw.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 331 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 576 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 195.

Octospora — *Hedw.* Musc. frond. II (1789) t. 10.

Peziza — *Bull.* (1790) t. 485 f. 2-3 : *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Ht** : Bois du Coucou lez-Tournay (Marissal). — **Lg.** : Dolembreux, Tilff (Mout.).

18 CIBORIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 201.

1 **C. amentacea** (*Balb.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 201.

Peziza — *Balb.* in Mem. Ac. Taur. II (1885) p. 79 t. 2.

Peziza pulacea *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 311.

Helotium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 308.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. bolaris** (*Batsch*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 204.

Peziza — *Batsch* Elench. Fung. Cont. I (1786) p. 221 f. 155.

A. : Hérenthals (Bm. et R.).

3 **C. ciliatosporum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 311 t. IV f. 36 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 306.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Dilbeek (Él. M.).

4 **C. echinophila** (*Bull.*) *Sacc.* Fung. Ven. Ser. IV (1873-82) n. 88 et Syll. VIII p. 202 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 135 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 544.

Peziza — *Bull.* Champ. (1791-98) p. 235 t. 500 f. 1.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 **C. fallax** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 306.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **C. firma** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 312 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 203 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 135 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 543.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 658.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Oostacker (Kickx).

7 **C. luteo-virescens** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 206.

Peziza pallido-virescens *Phill.* in Grevillea VII (1868) p. 24.

Helotium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 311.

Zone ardenn. (Lamb.).

8 **C. subularis** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 203.

Peziza — *Bull.* Champ. (1791-98) p. 236 t. 500 f. 2.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

19 PITYA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 317 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 209.

1 **P. Cupressi** (*Batsch*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 317 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 209.

Peziza — *Batsch* Elench. Fung. (1783) p. 119.

Peziza cupressina *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 135 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 488 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 552.

Geoscypha Leineri *Rabenh* ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 322.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.). — **Fl. or.** : Gendbrugge (Coem.).

20 HELOTIUM *Fries* Summa Veg. Scand. (1854) p. 354 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 210.

1 **H. aciculare** (*Bull.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 677 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 217 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 156.

Helvella — *Bull.* Champ. (1791-98) t. 473 f. 1.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : Chaudfontaine (Mout.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

2 **H. album** *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 412 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 212 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 308.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **H. chioneum** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 356 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 211.

Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1883) p. 132.

Lg. : Hestreux (Bm. et R.).

4 **H. citrinum** (*Hedw.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 355 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 224 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 497 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 545 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129.

Octospora — *Hedw.* Musc. frond. II (?) t. VIII f. B.

Peziza citrina *Batsch* Elench. Fung. Cont. II (1789) f. 218.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Oostacker (Kickx). — **Bt** : Kessel-Loo (Leburt.), Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 **H. claroflavum** (*Grev.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 372 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 546 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 225.

Peziza — *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 424.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **H. conigenum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 355 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 221 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 551.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 634.

Bt : Uccle (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

7 **H. discretum** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 251.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **H. epiphyllum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 356 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 227 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 548.

Peziza — *Pers.* Disp. Meth. Fung. (1797) p. 72.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

9 **H. fagineum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand (1849) p. 356; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 210 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 548.

Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 296.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.). — **Lg.** : Beaufays (Mout.).

10 **H. fimetarium** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 678 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 498 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 219 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 549.

Leota — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 21 t. 4 f. 4-6.

Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 157.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

11 **H. geogenum** *Cooke* in Grevillea VI (1867) p. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 213.

Bt : Beaufays Forêt (Mout.).

12 **H. herbarum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 356 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 217 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 551.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 664.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

13 **H. Humuli** (*Lasch*) *De Not.* Comm. Soc. critt. it. I (1864) p. 379 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 243 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 312.

Peziza Humuli *Lasch* in *Rabenh.* Herb. myc. Éd. II p. 221.
Peziza humilis *Desm.* XIV Not. n. 84; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.
Lg.: Forêt (Mout.). — Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

14 **H. Libertianum** *Sacc.* et *Roum.*; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 242; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 308.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

15 **H. pallescens** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; *Kickx* Fl. crypt. I p. 497; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 216; *Lamb.* Fl. myc. II p. 545.
Peziza — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 35.
Bt: Groenendael (Bm. et R.), Forêt de Soignies, Tervueren (Él. M.). — Fl. or.: env. de Gand (Scheidweiler).

16 **H. parvulum** *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 552.
Lg.: Hertogenwald (Lamb.).

17 **H. repandum** *Phill.* Discom. (1887) p. 161; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 226.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

18 **H. rhizophilum** (*Fuck.*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 714; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 251.
Ciboria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 312; Lamb. Fl. myc. II p. 543.
Bt: Watermael (Bm. et R.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

19 **H. robustius** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 119; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 233; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 311.
Zone ardenn. (Lamb.).

20 **H. salicellum** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 356; *Kickx* Fl. crypt. I p. 497; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 230; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129; *Lamb.* Fl. myc. II p. 546.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 135.
Bt: Watermael, Boendael, Boitsfort (Bm. et R.).

21 **H. serotinum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 222; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 551.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 661.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

21 PHIALEA *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 305; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 251.

1 **P. albida** (*Rob.*) *Gill.* Disc. de France) 1879-82) p. 105; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 254.

Peziza albida *Rob.* in *Desm.* Pl. crypt. Fr. I n. 2004; *Kickx* Fl. crypt. I p. 483; Lamb. Fl. myc. II p. 538.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Ste-Anne-lez-Courtrai (West.). — **Lg.** : Beaufays (Mont.).

2 **P. amenti** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 257.

Peziza — *Batsch* Elench. Fung. Cont. I (1786) p. 211 f. 148.

Helotium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 313; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 309.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **P. bryophila** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 263

Phialea — *Fries* Syst. myc. II (1823 p. 119; *Kickx* Fl. crypt. I p. 486; *Lamb.* Fl. myc. II p. 538.

Bt : Winxele (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coem.).

4 **P. Cacaliae** (*Pers.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 104; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 268.

Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 285; *Lamb.* Fl. myc. II p. 536.

Helotium — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 129.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Marcke (West.).

5 **P. calyculus** (*Sow.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 108.

Peziza — *Sow.* Fung. (?) t. 116; *Pers.* Syn. Fung. p. 660.

Helotium — *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 497; *Lamb.* Fl. myc. II p. 545.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

— — **infundibulum** *Fries*; *Kickx* loc. cit.

Flandres (Kickx).

6 **P. cyathoidea** (*Bull.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 106; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 251.

Peziza — *Bull.* Champ. (1791-1798) t. 316 f. 2; *Kickx* Fl. crypt. I p. 485; *Lamb.* Fl. myc. II p. 536.

Helotium — *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 136; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129.

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

7 **P. fructigena** (*Bull.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 99 c. ic; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 265.

Peziza — *Bull.* Champ. (1891-98) p. 236 t. 228.

— — var. **herbarum** (West.).

Peziza fructigena var. herbarum *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 238.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

8 **P. glanduliformis** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 268.
Helotium — *Rehm* Ascom. Lojk. (1882) n. 14.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

9 **P. hirtipes** *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 255.
Phialea — *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 83.
Lg. : Beaufays (Mout.).

10 **P. hymenula** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 262.
Peziza — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 308.
Helotium — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 129; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 310.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

11 **P. rubicola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 253.
Helotium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 314; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129.
Peziza fructigena var. — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 119.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

12 **P. scutula** (*Pers.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 108; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 266.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 284; *Kickx* Fl. crypt. I p. 485; *Lamb.* Fl. myc. II p. 537.
Bt : Louvain, Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

13 **P. strobilina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 256.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1825) p. 125.
Helotium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 313; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 309.
Lx. : Herbeumont (Bm. et R.).

14 **P. tuba** (*Bolt.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 99; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 261.
Helotium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; *Kickx* Fl. crypt. I p. 498; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129; *Lamb.* Fl. myc. II p. 546.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

15 **P. Urticae** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 253.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 286.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

16 **P. virgultorum** (*Vahl*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 266.
Peziza — *Vahl* Fl. Dan. (1790) t. 1016 f. 2.
Helotium — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 498; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128; *Lamb.* Fl. myc. II p. 549.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env.

de Gand (Kickx). — **Lx.**: Laroche (Él. M.).

17 **P. vitellina** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 262.
Helotium — *Rehm* Ascom. n. 513; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 313 (err. vitulinum).
Sine loco (Lamb.).

22 PEZIZELLA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 299 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 275.

1 **P. acerina** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 17 pl. A fig. 15.
Lg.: Beaufays (Mout.).

2 **P. albella** (*With.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 280.
Peziza — *With.* Bot. Arr. IV (1796 ?) p. 350.
Peziza Avellanae *Lasch* in Fungi Eur. n. 28.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **P. albula** (*Phill.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 282.
Mollisia — *Phill.* Discom. (1887) p. 192.
A.: Calmpthout (Bm. et R.).

4 **P. chrysostigma** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 289.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 128.
Helotium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 310.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **P. dilutella** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 277 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 292.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 147; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

6 **P. juncina** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 527 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 290.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 314; *Kickx* Fl. crypt. I p. 482.
Lx.: Samrée (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Gheluvelt (Wall. et Marissal).

7 **P. leucostigmoides** (*Sacc.*) *Rehm* Ascom. n. 855 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 277.
Calloria — *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 77.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

8 **P. myriadea** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 17.
Lg.: Beaufays, Gomzé (Mout.).

9 **P. resinicola** *Rehm* ex *Mont.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1879) p. 16.
Lg. : env. de Liége (Mont.).

10 **P. rubescens** *Mont.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 18.
Lg. : Beaufays (Mont.).

11 **P. turgidella** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 281.
Helotium — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 158.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

12 **P. vulgaris** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 278 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 292.
Pseudopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 513.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 146 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 480.
Calloria — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 134 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 292.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

23 PSEUDOHELOTIUM *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 298 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 291.

1 **P. aspideorum** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 303.
Helotium — *Rehm* Ascom. n. 563 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 311.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **P. ceracellum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 292.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 114.
Helotium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 314.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **P. hyalinum** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 298; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 291 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 526.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 655 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 **P. Jerdoni** *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 296.
Helotium pruinosum *Jerd.* ex *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. (1866) n. 1174 t. 5 f. 33 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 548.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.).

5 **P. pineti** (*Batsch*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 298 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 296 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 526.
Peziza — *Batsch* Elench. Fung. (1869) p. 201 f. 140 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : Beaufays (Mont.).

6 **P. separabile** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 297.
Helotium — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 118.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **P. Teucrii** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 294.
Niptera — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 355.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

8 **P. vitreolum** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 291.
Helotium — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 145.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Baraque-Michel (Bm. et R.).

24 CYATHICULA *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1864) p. 381 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 304.

1 **C. Aquilinae** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 307.
Coronellaria — *Rehm* in Hedwigia (1885) p. 231.
Lg. : Beaufays (Mout.).

2 **C. coronata** (*Bull.*) *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1864) p. 381 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 304.
Peziza — *Bull.* Champ. (1791-1798) p. 251 t. 416 f. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 484 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 536.
Helotium — *Karst.* Pat. t. 593 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

3 **C. incarnata** (*Quél.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 306.
Phialea — *Quél.* V Suppl. (1877-1889) p. 239 t. VI fig. 9.
Belonidium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 315.
Lg. : Dolembreux (Mout.).

4 **C. inflexa** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 305.
Peziza — *Bolt.* Hist. fung. (1788-1791) t. 106 fig. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 484 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 539.
Lg. : (Lamb.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **C. lepidula** (*Él. March.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 308.
Helotium — *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIV part. 1 (1885) p. 70 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 310.
Bt : Tervueren (Él. M.).

6 **C. petiolorum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 305.
Helotium — *De Not* Comm. Soc. critt. it. I (1864) p. 378 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 314.
Peziza — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVIII (1842) p. 91.
Lg. : Beaufays (Mout.).

25 PEZICULA *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 310.

1 **P. carpinea** (*Pers.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 183 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 310 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 494.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 673.

Dermatea — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 362 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 474 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Ht** : env. de Mons (Tosquinet). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.) ?

2 **P. conigena** (*Phill.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 489.

Dermatea — *Phill.* in Rev. myc. (1883) p. 23 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 268.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **P. Myrtillina** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 312.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **P. rhabarbarina** (*Berk.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 183 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 311 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 493.

Peziza — *Berk.* Engl. Fl. V 2 (1836) p. 197.

Patellaria — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 471 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 135.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg** : Forêt (Mout.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

26 CHLOROSPLENIUM *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 356 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 315.

1 **C. aeruginosum** (*Oeder*) *De Not.* Discom. (1864) p. 22 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 315.

Peziza — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 27.

Helvella — *Oeder* Fl. Dan. (?) t. 354, f. 2.

Helotium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 355 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 550.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Lg.** : Hestreux (Bm. et R.).

2 **C. luteo-virens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 320.

Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 133.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **C. versiforme** (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 316.

Peziza — *Pers.* Ic. et descr. Fung. (1798-1800) p. 25 t. 7 f. 7.

Fl. occ. : Bruges (West.).

27 CORONELLARIA *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 14 : *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 320.

1 **C. caricinella** *Karst.* Symb. myc. (1873-1879) p. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 321.
Hyalopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 293.
Zone ardenn. (Lamb.).

28 PEZICULA *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 310.

1 **P. Callunae** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 15 pl. A fig. 12.
Lg. : Beaufays (Mout.).

29 MOLLISIA *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 137 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 321.

1 **M. advena** *Karst.* Fungi Spetsb. (1872) n. 24 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 352.
Lg. : Baraque-Michel (Bm. et R.).

2 **M. arenivaga** (*Desm.*) *Phill.* Discom. (1887) p. 186 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 344.
Peziza — *Desm.* XX Note p. 19.
Neptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 287.
Fl. occ. : Ostende (Mac Leod), Middelkerke (Bm. et R.).

3 **M. arundinacea** (*DC.*) *Phill.* Discom. (1887) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 344.
Xyloma — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 162.
Eustegia — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 112 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 456 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 477.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

4 **M. atro-cinerea** *Cooke* in *Phill.* Discom. (1887) p. 176 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 323.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **M. benesuada** (*Tul.*) *Phill.* Discom. (1887) p. 174 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 333.
Peziza — *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 161-171 t. 15 f. 8-9.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **M. caespiticia** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 188 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 335.
Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 286.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

7 **M. cinerea** (*Batsch*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 189 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 336.

Peziza — *Batsch* Elench. Fung. Cont. I (1786) p. 196 f. 137 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 483; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Niptera — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 516.

Peziza callosa *Bull.* Champ. Fr. (1791-98) p. 252 t. 416 f. 1.

Peziza salicaria *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 300 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 483.

Pseudopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 515.

Bt : env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Laeken (Él. M.), Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St-Amand (Kickx), Gand (Coem.). — **Lx.** : Ébly, Longlier (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Wall.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **M. cinerella** *Sacc.* Fungi it. (1882) f. 1379 et Syll. Fung. VIII p. 338.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **M. complicata** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 192; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 339.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

10 **M. hydrophila** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 196 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 345.

Peziza — *Karst.* Monog. Peziz. Fenn. (1870) p. 163 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Bt : env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.).

11 **M. juncina** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 346.

Peziza — *Rehm* Ascom. n. 856.

Lx. : Samrée, Poix (Bm. et R.).

12 **M. junciseda** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 347.

Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 287.

Peziza — *Karst.* Monogr. Peziz. Fenn. (1870) p. 164.

Zone ardenn. (Lamb.).

13 **M. livido-fusca** (*Fries*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 127 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 342.

Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 147.

Niptera — *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 58 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 287.

Zone ardenn. (Lamb.).

14 **M. luzulina** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 194; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 349.

Phacidium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 265.

Zone ardenn. (Lamb.).

15 **M. melaleuca** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 337.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 150.
Bt : Limelette (Bm. et R.).

16 **M. melatephra** (*Lasch*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 346.
Peziza — *Lasch* in *Rabenh.* Herb. myc. n. 825; *Kickx* Fl. crypt. I p. 481.
Pyrenopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 519.
Fl. occ. : env. d'Ypres (Wall.). — **Lg.** : Gomzé (Mout.).

17 **M. Mercurialis** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 326.
Niptera — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 293; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 286.
Peziza — *Fuck.* Fung. Rhen. n. 2186.
Lg. : Forêt (Mout.).

18 **M. microsperma** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 16 pl. A fig. 11.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

19 **M. microstigme** *Passer.* in Nuovo Giorn. bot. it. (1875) ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 325.
Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 288.
Lg. : Baraque-Michel (Bm. et R.).

20 **M. nervicola** (*Desm.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 128 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 330.
Peziza — *Desm.* VIII Note p. 5; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.
Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I (1887) p. 288.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

21 **M. palustris** (*Rob.* et *Desm.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 196 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 346.
Peziza — *Rob.* et *Desm.* XIV Note p. 187.
Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 286.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

22 **M. paulula** (*Rob.* et *Desm.*) *Phill.* Discom. (1887) p. 186; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 348.
Peziza — *Rob.* et *Desm.* XIX Note p. 29.
Pyrenopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 289.
Lg. : Forêt, Gomzé (Mout.).

23 **M. petiolaris** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 353; *Lamb.* Fl. myc. II p. 445.
Hysterium — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 59.
Stictis — *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 455.
Propolis — *Desm.* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 143.

Peziza erumpens *Grev.* Scott. Crypt. Fl. (1823-1829) t. 99 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 480; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Pseudopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 513.

Bt : Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre (Bm.et R.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque).

24 **M. plicata** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 326.

Niptera — *Rehm* Ascom. n. 570; *Lamb* Fl. myc. Supplém. I p. 286.

Zone ardenn. (Lamb.).

25 **M. Poae** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 343 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 291.

Micropeziza — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 291.

Zone ardenn. (Lamb.).

26 **M. Polygonii** (*Lasch*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 322.

Peziza — *Lasch* in *Rabenh.* Herb. myc. n. 1127 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 483 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Pseudopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 514.

Bt : Corbeek-Dyle (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx, Donkelaer). — **Lb.** : Beverloo (West.).

27 **M. Pteridina** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 349.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

28 **M. sarmentorum** *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 323.

Niptera — *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) n. 72.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

29 **M. stictella** (*Sacc.* et *Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 333.

Niptera — *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 425.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

30 **M. sublividula** (*Nyl.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 341.

Peziza — *Nyl.* Obs. (1861) p. 61 in nota.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

31 **M. urnicola** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 83.

Lg. : Gomzé (Mout.).

30 PYRENOPEZIZA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 293 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 350.

1 **P. Agrostemmatis** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 363 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 363 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 290.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 **P. arenula** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 370.
Peziza — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 341; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.
Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 288.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 **P. atrata** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 294; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 354; *Lamb.* Fl. myc. II p. 518.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 669; *Kickx* Fl. crypt. I p. 482; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.
Lg : Forêt (Mout.). — **Bt**: Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Bruges (West.).

4 **P. betulicola** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 294; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 365; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 289.
Lg.: Forêt (Mout.).

5 **P. Chaillettii** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 274; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 356.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 288.
Lg.: env. de Liége (Mout.).

6 **P. digitalina** (*Phill.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 358.
Mollisia — *Phill.* Discom. (1887) p. 190.
Lx.: env. d'Herbeumont, Poix (Bm. et R.).

7 **P. Ebuli** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 360.
Peziza atrata var. — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 143.
Fl. occ.: Bruges (West.).

8 **P. Galii-veri** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 356.
Mollisia — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 203.
Lx.: Poix (Bm. et R.).

9 **P. Gentianae** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 295; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 356; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 290.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 310.
Zone ardenn. (Lamb.).

10 **P. Karstenii** *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 329 et Syll. Fung. VIII p. 367.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

11 **P. ligni** (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 611 et Syll. Fung. VIII p. 366; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 289.
Zone ardenn. (Lamb.).

12 **P. Plantaginis** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 294; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 364; *Lamb.* Fl. myc. II p. 519.
N.: env. de Namur (Bell. sec. Lamb.).

13 **P. Rubi** (*Fries*) *Rehm* Ascom. n. 416 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 316 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 289.

Excipula — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 190.

Cenangium — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 736 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 137.

Tympanis — *Wallr.* Comp. Fl. germ. t. IV (1833) p. 424 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 475.

Fl. or. : env. d'Audenarde (West.). — **Bt** : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

14 **P. sphaerioides** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 335 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 364.

Xyloma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 106.

Lg. : Tilff, Forêt (Mont.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

15 **P. Tamaricis** (*Roum.*) *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 536 et Syll. Fung. VIII p. 362.

Mollisia — *Bres.* Fungi Tridentini (1881-1882) p. 42 t. 45 f. 2.

Peziza — *Roum.* Fungi Gall. n. 263.

Bt : Jardin de l'Observatoire à Uccle (Bm. et R.).

16 **P. thallophila** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. (1889) p. 370.

Mollisia — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 205.

Trochila — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 266.

Zone ardenn. (Lamb.).

31 TAPESIA *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 220; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 371.

1 **T. caesia** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 301; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 381 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 530.

Peziza — *Pers.* Ic. et descr. Fung. (1798-1800) p. 29 t. 7 f. 1 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Peziza lichenoides *Pers.* Ic. et descr. Fung. (1798-1800).

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **T. Chavetiae** (*Lib.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 301 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 382.

Peziza — *Lib.* Crypt. Ard. n. 26 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **T. chlorotica** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 380 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 304.

Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 110.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 **T. eriobasis** (*Berk.*) *Phill.* Discom. (1887) p. 278; *Sacc.* Syll. Fung.

VIII p. 383 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 385.
Peziza — *Berk.* in Ann. Nat. Hist. n. 312 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **T. fusca** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 302; *Lamb.* Fl. myc. II p. 531 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 374.
Peziza — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 29 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 487.
Bt : Louvain (Paque). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

6 **T. prunicola** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 383.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

7 **T. Rehmiana** (*Sacc. Bomm.* et *Rouss.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 383.
Peziza — *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 189.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

8 **T. Rosae** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 301; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 374 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 530.
Peziza — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 28.
Mollisia — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 208.
? Stictis — *Fuck.* ex *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXV part. 1 (1886) p. 142.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Lg.** : Tilff (Mout.).

9 **T. Torulae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 302; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 375 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 304.
Peziza — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 125.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 **T. undulata** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 219.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

32 PIROTTAEA *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 424 et Syll. Fung. VIII p. 386.

1 **P. gallica** *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 82 et 59 et Syll. Fung. VIII p. 387 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 297.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

2 **P. microspora** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 220.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **P. veneta** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 424; *Sacc.* Syll. Fung.

VIII p. 386 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 298.
N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).

33 LACHNELLULA *Karst.* in Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fenn. II (1884) p. 138 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 390.

1 **L. calycina** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 391.
Peziza — *Schum.* p. p. vide *Vuill.* in Bull. Soc. Bot. de France XXXV (1888) p. LXIV; *Kickx* Fl. crypt. I p. 488; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Bt : Watermael (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Elewyt (Él. M.). — **Lg.** : Solières (Gravis).

34 LACHNELLA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 365 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 391.

1 **L. albido-fusca** *Sacc.* Misc. myc. V (1884) p. 9 et Syll. Fung. VIII p. 397 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 297.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **L. barbata** (*Kunze*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 365 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 392 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 297 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Peziza — *Kunze* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 99.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 **L. corticalis** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 365 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 393 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 495.
Peziza — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 28; *Kickx* Fl. crypt. I p. 490 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Bt : Uccle (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Jardin bot. de Gand (Kickx).

4 **L. escharoides** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 397.
Peziza — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 1322 t. XIX f. 15.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **L. papillaris** (*Bull.*) *Phill.* Discom. (1887) p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 394.
Peziza — *Bull.* Champ. (1791-98) p. 244 t. 467 f. 1.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

6 **L. rufo-olivacea** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 398.
Peziza — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 320 t. XI f. 4.
Velutaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 528.
Lg. : Gomzé (Mout.), Visé (Lamb.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

35 TRICHOPEZIZA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 295 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 401.

1 **T. albo-lutea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 412.
Peziza — *Pers.* Icon. et descr. Fung. (1798-1800) p. 31 t. 8 f. 4-5.
Peziza variecolor *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 100 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.
Tapesia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 304.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 204.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **T. albo-testacea** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 419 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 296.
Peziza — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 368.
Lg. : Gomzé (Mout.).

3 **T. brevipila** (*Rob.* et *Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 404.
Peziza — *Rob.* in *Desm.* XVII Note p. 36.
Belonidium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 315.
Pyrenopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 290.
Lg. : Gomzé, Beaufays (Mout.).

4 **T. cinerella** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 408.
Peziza — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 51 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **T. dumorum** (*Rob.* et *Desm.*) *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 80 et Syll. Fung. VIII p. 418 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 295.
Peziza — *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 110 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

6 **T. episphaeria** (*Mart.*) *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 524 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 432.
Peziza — *Mart.* Fl. Erl. (1817) p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **T. leucophaea** (*Pers.*) *Rehm* Ascom. n. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 402.
Peziza sulphurea var. — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 250.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

8 **T. molissima** (*Lasch*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 403 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 295.
Peziza — *Lasch* in *Rabenh.* Herb. myc. II n. 708.
Zone ardenn. (Lamb.).

9 **T. nidulus** (*Schum.* et *Kunze*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 297 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 408 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 521.

Peziza — *Schum.* et *Kunze* Exs. n. 72 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 177 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 490 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.

N. : St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Jardin botanique de Bruxelles (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

10 **T. plano-umbilicata** (*Grev.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 425.

Peziza — *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 240.

Hyalopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 292.

Zone ardenn. (Lamb.).

11 **T. Pteridis** (*Alb.* et *Schwein.*) *Rehm* Ascom. n. 411; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 423.

Peziza — *Alb.* et *Schwein* Consp. Fung. (1885) p. 338 t. 12 f. 7 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Trichopeziza pulveracea *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 297; *Lamb.* Fl. myc. II p. 522.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

12 **T. punctiformis** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 416.

Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 105 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Bt : Mousty (Bm. et R.).

13 **T. pygmaea** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 19 pl. A fig. 14.

Lg. : env. de Liége (Mout.).

14 **T. spirotricha** (*Oud.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 405.

Peziza — *Oud.* in Arch. Néerl. t. V et in Hedwigia (1874) p. 87.

Trichopeziza longeciliata *Rehm* Ascom. exsic. n. 510.

Zone ardenn. (Lamb.).

15 **T. sulphurea** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 401 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 521.

Peziza — *Pers.* Tent. Disp. Meth. Fung. (1797) p. 33; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

16 **T. Ulmariae** (*Lasch*) *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 524 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 408.

Peziza — *Lasch* in Herb. myc. n. 1723 et in Flora (1853) p. 201 ; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

17 **T. velutina** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 427.
Peziza — *Wallr.* Comp. Fl. germ. t. IV (1833) p. 487.
Hyalopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 312.
Zone ardenn. (Lamb.).

18 **T. virescentula** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 19 pl. A fig. 13.
Lg. : Beaufays (Mout.).

36 DASYSCYPHA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 304; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 432.

1 **D. acuum** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 443.
Helotium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 307.
Peziza — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 330.
Lg. : Angleur (Mout.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

2 **D. aspidiicola** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 451.
Peziza — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 771; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127; *Lamb.* Fl. myc. II p. 540.
Bt : Groenendael (Destrée). — Lg. : Forêt (Mout.).

3 **D. bicolor** (*Bull.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 305; *Lamb.* Fl. myc. II p. 533; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 439.
Peziza — *Bull.* Champ. Fr. (1791-98) p. 243 t. 410 f. 3; *Kickx* Fl. crypt. I p. 489; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), Uccle (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Ébly (Él. M.).

4 **D. brunneola** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 460.
Peziza — *Desm.* Crypt. Fr. I n. 1156; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Bt : Rouge-Cloître, Ottignies (Bm. et R.). — Lb. : Stalle près Beverloo (West.).

5 **D. calycina** (*Schum.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 305; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 437; *Lamb.* Fl. myc. II p. 533.
Peziza — *Schum.* Enum. pl. Saell. (1801-1803) p. 424 p. p.
Lg. : Hertogenwald (Lamb.).

6 **D. calycioides** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 467.
Peziza — *Rehm* Ascom. n. 159; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Helotium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 309.
Bt : Uccle, Watermael (Bm. et R.).

7 **D. caulicola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 463.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 94.

Helotium — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 134; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129.

Lx. : Poix (Bm. et R.), Laroche (Él. M.). — **Bt** : Auderghem (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.).

8 **D. cerina** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 305; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 453; *Lamb.* Fl. myc. II p. 534.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 651; *Kickx* Fl. crypt. I p. 489; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), entre Auderghem et Tervueren (Él. M.). — **N.** : Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

9 **D. ciliaris** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 443; *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 525.

Peziza — *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 63; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Marche-les-Dames (Bell.).

— — var. **carpinea** (*Mout.*).

Lachnum ciliaris var. — *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 20.

Lg. : Beaufays (Mout.).

10 **D. clandestina** (*Bull.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 305; *Lamb.* Fl. myc. II p. 534; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 457.

Peziza — *Bull.* Champ. (1791-98) p. 251; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Beaufays (Mout.).

11 **D. clavispora** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 18 pl. A fig. 6.

Lg. : Gomzé (Mout.).

12 **D. controversa** (*Cooke*) *Rehm* Ascom. n. 114; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 447.

Peziza — *Cooke* in Grevillea IV (1874) p. 41 t. 51 f. 264.

Lx. : Poix (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Knocke (Bm. et R.).

13 **D. crucifera** (*Phill.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 440.

Peziza — *Phill.* in Gard. Chron. (1878) p. 397 f. 71.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

14 **D. diminuta** (*Rob.* et *Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 449; *Lamb.* Fl. myc. II p. 535.

Peziza — *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 185; *Kickx* Fl. crypt. I p. 488; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bt : Bergh (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Audenarde (Tosquinet). — **Lg.** : Forêt (Mout.).

15 **D. echinulata** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 444.
Trichopeziza — *Rehm* Ascom. n. 259.
Hyalopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 293.
Zone ardenn. (Lamb.).

16 **D. fuscescens** (*Pers.*) *Rehm* Ascom. n. 457; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 461.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 654; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Lachnella — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 297.
Bt: env. de Bruxelles A R. (Bm. et R.). -- **Lg.**: env. de Liége (Mout.).

17 **D. fusco-sanguinea** *Rehm* Ascom. n. 112; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 459.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 294.
Zone ardenn. (Lamb.).

18 **D. laetior** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1869) p. 441.
Lachnum — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 173.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

19 **D. Moutoni** (*Rehm*).
Lachnum — *Rehm* ex *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 19.
Lg.: Gomzé (Mout.).

20 **D. nivea** (*Hedw.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 437.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 90; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Propolis — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 455.
Octospora — *Hedw.* f. Musc. frond. t. VIII f. B.
Fl. occ.: entre Ostende et Blankenberghe (Kickx). — **Bt**: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael, entre Auderghem et Tervueren (Él. M.).

21 **D. parvula** (*Bomm.* et *Rouss.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 460.
Lachnella — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 127.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 296.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

22 **D. patens** (*Fries*) *Rehm* Ascom. n. 156; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 466.
Peziza clandestina var. — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 94.
Peziza palearum *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 365; *Kickx* Fl. crypt. I p. 489; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127; *Lamb.* Fl. myc. II p. 537.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 296.
Fl. occ.: Knocke (Bm. et R.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (Wall.).

23 **D. pudica** (*Bomm.* et *Rouss.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1887) p. 448.
Peziza — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 126.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 296.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

24 **D. pulverulenta** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 462.
Peziza — *Lib.* Crypt. Arduenn. n. 125.
Bt: Auderghem (Bm. et R.), Héverlé, Vosselaer (Paque).

25 **D. solfatara** (*Cooke* et *Ell.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 463.
Peziza — *Cooke* et *Ell.* in Grevillea VII (1878) p. 7.
Lx.: Poix (Bm. et R.).

26 **D. spiraeicola** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 442.
Lachnum — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 170.
Lx.: Poix (Bm. et R.).

27 **D. vernalis** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 442.
Peziza — *Schum.* Enum. pl. Saell. (1801-1803) p. 425.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 294.
Zone ardenn. (Lamb.).

28 **D. virginea** (*Batsch*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 305; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 432; *Lamb.* Fl. myc. II p. 534.
Peziza — *Batsch* Elench. (1783) p. 125.
Bt: Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

37 COMESIA *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 6 et Syll. Fung. VIII p. 468.

1 **C. cunicularia** (*Boud.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 468.
Peziza — *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 68.
Ascobolus — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 133.
Ascozonus — *Renny*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 283.
Lg.: Angleur, Forêt (Mout.). — **Bt**: Auderghem (Él. M.). — **N.**: Marche-les-Dames (Él. M.).

2 **C. Leveillei** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 468.
Thecotheus — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 57. t. ult. f. 1; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 282.
Zone calc. (Lamb.).

38 TROMERA *Mass.* ex *Arnold* in Flora (1858) p. 507; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 469.

1 **T. difformis** (*Fries*) *Rehm* Ascom. n. 577; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 469.
Patellaria — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 275.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **T. olivacea** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 470.
Retinocyclus — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 332.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

3 **T. resinae** (*Fries*) *Koerb.* Par. Lich. (1865) p. 453; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 469.
Lecidea — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 180.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 149.
Lx. : Ébly (Él. M.).

Sect. **PHAEOSPORAE.**

39 PHAEOPEZIA *Sacc.* in Mich. I (1877) p. 71 et Syll. Fung. VIII p. 471.

1 **P. crinita** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 474.
Peziza — *Bull.* Champ. (1791-98) p. 249 t. 416 f. 2.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 301.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **P. murina** (*Fuck.*) *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 6 et Syll. Fung. VIII p. 471.
Plicaria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 326.
Peziza — *Fuck.* Fungi Rhen. n. 1597.
Crouaniella — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 320.
Lx. : Neufchateau (Él. M.). — Bt : Evere (Él. M.). — Fl. occ. : Ostende (Él. M.).

3 **P. radula** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. XVIII p. 77; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 471.
Pustularia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 322.
Lg. : Forêt (Mout.).

Sect. **HYALODIDYMAE.**

40 HELOTIELLA *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 6; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 474.

1 **H. Drosodes** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 476.
Helotium — *Rehm* Ascom. n. 566; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 308 (err. Drowdes).
Zone ardenn. (Lamb.).

41 SOLENOPEZIZA *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 477.

1 **S. consimilis** (*Oud.* et *Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 478.
Lachnum — *Oud.* et *Rehm* in *Oud.* Contrib. à la flore myc. des Pays-bas XV (1888) p. 25.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **S. vulpina** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 478.
Peziza — *Cooke* in Hedwigia (1875) p. 82,
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

42 BISPORELLA *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 479 et Syll. Fung. VIII p.

1 **B. monilifera** (*Fuck.*) *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 5 et Syll. Fung. VIII p. 479 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.
Bispora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 310 t. IV f. 54.
Bt : env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.).

43 NIPTERA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 359 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 480.

1 **N. lacustris** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 516.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 143 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 481 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.
N. : Coubry, Willerzie (Aub.). — **Bt** : Bergh, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

2 **N. laricina** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 481.
Pyrenopeziza — *Rehm* Ascom. III p. 511 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 289.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **N. perpusilla** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 222.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

44 DERMATELLA *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 489.

1 **D. eucrita** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 491.
Pezicula — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 166.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **D. Frangulae** (*Fries*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 489.
Tympanis — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 174.
Dermatea — *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 161.
Cenangium — *Tul.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 472.
Pezicula — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 279 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 494.
N. : Patignies, Gedinne (Aub.). — **Lg.** : Gomzé (Mout.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Tosquinet).

3 **D. livida** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 490.
Patellaria — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. (?) n. 775 sec. *Sacc.* loc. cit.
Pezicula — *Rehm* Ascom. n. 462.
Lecanidion — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 274.
Zone ardenn. (Lamb.).

45 BELONIUM *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 7 et Syll. Fung. VIII p. 492.

1 **B. graminis** (*Desm.*) *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 7 et Syll. Fung. VIII p. 493 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 314.
Peziza — *Desm.* VIII Note p. 5 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 481 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.
Pseudopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 514.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Wallays), Ostende (Bm. et R.).

2 **B. pullum** *Phillips* et *Keith* in Grevillea VI (1877) p. 75 t. 97 f. 8-11 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 494.
Lb. : Genck, Kinroy (J. Massart).

3 **B. retincolum** (*Rabenh.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 495i
Helotium — *Rabenh.* in *Kalchbr.* A Szepesi Gomb. (1865) t. II fig. 1.
Tapesia — *Karst.* Rev. (1885) p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 305.
Zone ardenn. (Lamb.).

46 BELONIDIUM *Mout.* et *Dur.* Fl. Alg. (1846) t. XXVIII f. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 496.

1 **B. aurelia** (*Pers.*) *De Not.* in Comm. Soc. crit. it. I (1863) p. 381 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 499.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 270 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.
Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : Angleur, Forêt (Mout.).

2 **B. campanula** (*Nees*) *De Not.* in Comm. Soc. crit. it. I (1863) p. 380 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 503.
Peziza — *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 71 f. 295.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

3 **B. citrinellum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1891) p. 223.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **B. fimisedum** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 20.
Lg. : env. de Liége (Mout.)

5 **B. glabro-virens** (*Boud.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 498.
Helotium — *Boud.* in Bull. Soc. Bot. de France. (1881) p. 95 pl. II f. 2.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **B. imperspicuum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 222.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **B. Marchalianum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 167 : *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 315.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **B. vexatum** *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1863); *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 315 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 503.
Lx. : Auby (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ostende (Bm. et R.).

— — var. **litoreum** *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 504.
Belonidium — *Karst.* Symb. myc. (1869) p. 213.
Peziza — *Fries* Syst. myc. (1869) p. 212; *Kickx* Fl. crypt. I p. 485; *Lamb.* Fl. myc. II p. 539.
Helotium — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 129.
Bt : Auderghem (Bm. et R.), Bergh (Del.). — **Fl. occ.** : Zillebeke, Dickebusch (Wall.).

Sect **SCOLECOSPORAE.**

47 GORGONICEPS *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 504.

1 **G. Guernisaci** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 505.
Vibrissea — *Crouan* in Ann. Sc. nat. sér. 4 (1857) pl. 4 fig. 24-27.
N. : Mariembourg (Bm. et R.).

2 **G. micrometra** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 506.
Peziza — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 773.
Lg. : Gomzé (Mout.).

3 **G. obscura** *Rehm* Ascom. II et Exs. n. 714; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 506.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).

48 ERINELLA *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 507.

1 **E. albo-carnea** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 510.
Peziza — *Crouan* Fl. Finistère (1867) p. 52.
Lg. : Gomzé, Dolembreux (Mout.).

2 **E. discolor** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 20 pl. A fig. 16.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

3 **E. rhaphidophora** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1869)
Peziza — *Berk.* et *Cooke* Cub. Fungi n. 683.
Lg. : Hestreux (Bm. et R.).

Fam. ASCOBOLACEAE.

Sect. PHAEOSPORAE.

1 BOUDIERELLA *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXIV (1895) p. 131.

1 **B. cana** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXIV part. I (1895) p. 131 pl. I fig. 4-4c.
Ardennes (Él. M.).

2 ASCOBOLUS *Pers.* in *Gmel.* Syst. (1791) p. 1461 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 514.

1 **A. aerugineus** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 310 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 514 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 132 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 511.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **A. atrofuscus** *Phill.* et *Plow.* in Grevillea II (1873-1874) p. 186 t. 24 fig. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 520 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 132 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 279.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **A. Crouani** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 26 pl. V fig. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 131 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 522 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 278.
Lg. : Gomzé (Mout.). — **Bt** : Bruxelles (Él. M.), Uccle, Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Bergh (Del.).

4 **A. denudatus** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 164 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 521.
Lg. : Tilff, Beaufays (Mout.).

5 **A. furfuraceus** *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 33 t. IV f. 3-6 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 479 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 516 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 132 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 510.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : dans les dunes (Coem.), Ypres (Wall.). — **Lx.** : Awennes (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coem. et Kickx). — **Ht** : Ath, Belœil (Él. M.).
— — var. **nudus** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 479 ; *Sacc.* loc. cit.
Fl. occ. : dans les dunes (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

6 **A. glaber** *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 34 t. 4 f. 5 *b*, t. 7 *a b c* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 478 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 517 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 132 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 509.

Fl. occ. : depuis Ostende jusqu'à La Panne (Coem.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.). — **Bt** : Laeken (Él. M.). — **Lg.** : Spa (Él. M.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

— — var. **albidus** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXIV part. I (1896 p. 131.

Lx. : Werbomont, Ébly (Él. M.).

7 **A. immersus** *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 35 t. 4 f. 7 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 478 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 523 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 509.

Fl. occ. : entre Nieuport et La Panne (Coem.). — **Bt** : Etterbeek (Él. M.). — **Lg.** : Barraque-Michel (Él. M.).

— — var. *a Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 130.

Bt : Etterbeek (Bm. et R.), Champ de l'Exposition nationale (Él. M.).

— — var. *γ Bomm.* et *Rouss.* loc. cit.

Bt : Limelette (Bm. et R.).

8 **A. Leveillei** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 35 t. VII f. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 519.

Lg. : Dolembreux (Mout.). — **Lx.** : Arville (St-Hubert) (Él. M.).

9 **A. Marchalii** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. (1885) p. 131 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 516 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 278.

Bt : Avenue de Cortenberg (env. Bruxelles) (Él. M.).

10 **A. marginatus** *Patouillard* Tab. Anal. Fung. (1883) p. 32 fig. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 516.

Bt : Aerschot (Él. M.).

11 **A. viridis** *Curr.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1863) p. 154 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 132 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 519 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 279.

Lg. : env. de Liége (Mout.). — **Bt** : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

3 SACCOBOLUS *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 38 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 525.

1 **S. neglectus** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 41 pl. IX f. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 526 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 285.

Ascobolus — *Bomm.* et *Rouss.* **Fl. myc. env. Brux.** (1885) p. 132.

Ht : Belœil (Él. M.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.), Aerschot, entre Aerschot et Rillaer, Beggynendyck (Él. M.). — **N.** : Olloy (Él. M.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

2 **S. Kerverni** (*Crouan*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 229 pl. VIII f. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 524 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 284.

Ascobolus — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 57.

Lg. : env. de Liége (Mout.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.).

3 **S. violascens** *Bond.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 230 pl. VIII f. 19 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 525.

Ascolobus — *Bomm.* et *Rouss.* ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 279.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ostende (Bm. et R.).

Sect. **HYALOSPORAE.**

4 ASCOPHANUS *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 528.

1 **A. argenteus** (*Curr.*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 245 pl. XI f. 32 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 133 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 280.

Ascolobus — *Curr.* in *Berk.* et *Br.* Ann. nat. Hist. n. 1088 t. XVII f. 32.

Bt : Bruxelles (culture) (Bm. et R.).

2 **A. aurora** (*Crouan*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 248 pl. XI f. 36 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 529 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 133.

Peziza — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 53.

Ascophanus auroreus *Crouan* ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 282.

Bt : Villers-la-ville (Bm. et R.). — **Lg.** : Genck (Él. M.).

3 **A. carneus** (*Pers.*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 250 pl. XII f. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 507 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 532 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux., p. 133.

Ascobolus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 666 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 477.

Bt : env. de Bruxelles A C. (Bm. et R., Él. M.). — **Fl. occ.** : dans les dunes (Coem.). — **Lb.** : Maeseyck (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.). — **Ht** : Ormeignies (Él. M.). — Ardennes (Él. M.).

4 **A. cinerellus** (*Karst.*) *Speg.* Fung. Arg. II (1881) p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 532.

Pezicula — *Karst.* Myc. Fenn. (1871) p. 51.

Lx. : Awenne (Él. M.).

5 **A. cinereus** (*Crouan*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1669) p. 249 pl. XI f. 37 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 531.

Ascobolus — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 56 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 477 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 508.

Lg. : Gomzé (Mout.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

6 **A. Coemansii** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 244 pl. X fig. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 280.
Ascolobus — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 133.
Lg.: Angleur (Mout.). — **Bt**: Vilvorde, Champ de l'exposition nationale (Él. M.).

7 **A. conformis** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 533.
Pezicula — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 83.
Lx.: Samrée (Bm. et R.).

8 **A. granuliformis** (*Crouan*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. Sér. 5 t. X (1869) p. 245 pl. X f. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 530 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 508 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 135.
Ascobolus — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 56; *Kickx* Fl. crypt. p. 477 p. p.
Peziza — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 50.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Nieuport à La Panne (Coem.). — **Fl. or.**: Gand (Coem.).

9 **A. Holmskjoldii** *Hansen* Fungi fim. Dan. (1876) p. 12 t. VI f. 1-8; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 530 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 281.
Ascobolus — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 133.
Bt: Tervueren (Él. M.). — **Lg.**: Gomzé (Mout.). — **N.**: Namèche (Él. M.).

10 **A. lacteus** (*Cooke* et *Phil.*) *Phil.* Discom. (1887) p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 528 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887 p. 280.
Ascobolus — *Cooke* et *Phil.* in Grevillea V (1876) p. 119.
Ardennes (Lamb.).

11 **A. minutissimus** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 243 pl. 10 f. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 533 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 281.
Ascobolus — *Bomm.* et *Rouss* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 133.
Bt: Etterbeek (Él. M.).

12 **A. ochraceus** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 247 pl. II fig. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 282.
Lg.: Aywaille (Él. M.), Liége, Beaufays (Mout.).

13 **A. Oudemansii** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 534; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 281.
Lg.: Aywaille (Él. M.).

14 **A. saccharinus** (*Curr.*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 251 pl. XII fig. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 251.
Ascobolus — *Curr.* ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 281.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.**: Beaufays (Mout.).

15 **A. subfuscus** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 242 pl. X f. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 532 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 281.

Lg. : Angleur (Mout.). — **Bt** : Champ de l'exposition nationale (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.).

16 **A. vicinus** *Boud.* in Ann. Sc. nat. Sér. 5 t. X (1869) p. 246 pl. XI fig. 33 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 530 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 282.

Bt : Malaise (Él. M.). — **Lg.** : Beaufays (Mout.). — **Lx.** : Hives (Él. M.).

5 LASIOBOLUS *Sacc.* Consp. gen. Discom. (1834) p. 8 et Syll. Fung. VIII p. 536.

1 **L. brachyascus** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 285.

Lg. : Werbomont (Él. M.).

2 **L. ciliatus** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 537.

Ascobolus — *Berk.* Engl. Fl. V (1936-1843) p. 374; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 133.

Ascophanus — *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 253; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 281.

Ascobolus papillatus var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 476.

Fl. or. : Gand (Coem.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Él. M.), Tervueren (Bm. et R.). — **Ht** : Ath (Él. M.).

3 **L. equinus** (*Muell.*) *Karst.* Rev. (1885) p. 112; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 536.

Peziza — *Muell.* in Fl. Dan. (1778) t. 779 f. 3.

Ascobolus pilosus var. equinus *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 134.

Ascophanus pilosus var. — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 280.

Peziza papillata *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 650.

Lasiobolus — *Sacc.* in Bot. Centr. (1884) ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 285; cf. *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 p. 72.

Ascobolus — *Wallr.* Consp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 513; *Kickx* Fl. crypt. I p. 476; *Lamb.* Fl. myc. II p. 506.

Ascophanus — *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 254 pl. XII f. 41.

Peziza diversicolor *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 88; *Kickx* Fl. crypt. I p. 491.

Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 301.

Plicaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 567.

? **Fl. or.** : Gand (Coem.). — **Bt** : Bruxelles, Laeken (Él. M.). — **Lx.** : Grupont (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.)?, Namèche (Él. M.). — **Fl. occ.** : ? Nieuport (West.), Gand (Él. M.).

L. equinus f. **minor** *Él. March.*

Lasiobolus papillatus f. minor *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. I (1885) p. 63.

Minutus 0,2-0,4 mm. applanatus, 8 sporis subglobosis 12-14 μ diam.

Bt : Bruxelles (Él. M.).

4 **L. pilosus** (*Fries*) *Sacc.* Consp. gen. Discom. (1884) p. 8 et Syll. Fung. VIII (1889) p. 537.

Ascobolus — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 164.

Ascophanus — *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 254 pl. XII f. 42-44; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 280.

Ht : Belœil, Camp de Castiau (Él. M.). — **Bt** : Tervueren, Etterbeek (Él. M.). — **Lb.** : Maeseyck (Él. M.). — **Lx.** : Chiny, Ébly, Awennes (Él. M.).

6 RYPAROBIUS *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 47 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 539.

1 **R. brunneus** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 237 pl. IX f. 23; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 540; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 284.

Lg. : Liége (Mont.).

2 **R. crustaceus** (*Fuck.*) *Rehm* Ascom. p. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 539 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 283.

Ascobolus — *Fuck.* in Hedwigia (1866) p. 4.

Ascobolus Cookei *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 56 pl. suppl. f. 3.

Ryparobius — *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 238 pl. IX f. 24.

Ardennes (Él. M.). — **Lg.** : Liége (Mont.).

3 **R. dubius** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 240 t. X f. 26; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 541 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 284.

Ascobolus — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 133.

Bt : Aerschot (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.) — **Ht** : Stambruges (Él. M.). — **N.** : La Plante (Él. M.). — **Lx.** : Barvaux (Él. M.).

4 **R. myriosporus** (*Crouan*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 240 pl. X fig. 27; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 540; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 283.

Ascobolus — *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) pl. X fig. 27.

Lg. : Angleur (Mont.). — **A.** : Wesmalle (Bm. et R.). — **Lb.** : Lanaeken, Genck (Bm. et R.).

5 **R. oligoascus** (*Heimerl*) *Sacc.* Syll. Fung. X (1892) p. 33.

Ascobolus — *Heimerl* Nieder Oest. Ascob. (1889) p. 27 t. I f. 1.

Bt : St-André (Bruges) (Van Aerdschot).

6 **R. Pelletieri** (*Crouan*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 605 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 547.

Ascobolus — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 56; *Kickx* Fl. crypt. I p. 477 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 132; Lamb. Fl. myc. II p. 507.

Thecotheus — *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 236 pl. IX fig. 22.

Ht : au Happart (Sirault), Belœil (Él. M.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. Wilder), Gand (Coem.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

7 **R. polysporus** (*Karst.*) *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 571 et Syll. Fung. VIII p. 539.

Pezicula — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 82.

Lx. : Poix (Él. M.).

8 **R. sexdecimsporus** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 541.

Ascobolus — *Crouan* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. IX (1858) p. 195 pl. XIII f. 21-26; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 133.

Ascosphanus — *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 227 pl. XI f. 35.

Bt : Etterbeek (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.). — **Ht** : Ath, Stambruges (Él. M.).

9 **R. Winteri** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIV part. 1 (1885) p. 71 pl. IV fig. 1-7 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 284.

Bt : Tervueren (Él. M.). — **Lg.** : Beaufays (Mout.).

Fam. DERMATEACEAE.

Sect. HYALOSPORAE.

1 DERMATEA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 362 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 550.

1 **D. Ariae** (*Pers.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 160 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 551 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 269.

Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 325.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **D. Cerasi** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 362 ; *Kickx* Fl. Crypt. I p. 474 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p, 136 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 550.

Peziza — *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1897) p. 35.

Cenangium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 482.

Bt : Louvain (Paque), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Menin (West.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

3 **D. Haughtonii** *Phill.* ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 569.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 **D. Padi** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 362 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 551.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

2 CENANGIUM *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 556.

1 **C. Abietis** (*Pers.*) *Rehm* Discom. p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 560.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 671.

Cenangium ferruginosum *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 187 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 472 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 484.

Bt ; Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** Bruges (West.). — **Fl. or.** : Rooborst (Kickx).

2 **C. aparine** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 271 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 563.

Tympanis — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. t. IV (1883) p. 424 ; *Lamb* Fl. myc. Supplém. I p. 270.

N. : Hastière (Bm. et R.).

3 **C. Coryli** *Corda* Ic. Fung. V (1842) p. 78 t. IX f. 63 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 473 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 559 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 485.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (West.).

4 **C. furfuraceum** (*Roth*) *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1863) p. 30 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 565 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 137.

Peziza — *Roth* Cat. bot. II (1800) p. 257 t. IX f. 3.

Dermatea — *Fuck.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 492 et Supplém. I p. 268.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 **C. helotioides** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 262.

Lg. : Beaufays (Mout.).

6 **C. laricinum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 270.

Lg. : Dolembreux (Mout.).

7 **C. Prunastri** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 180 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 556 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 483.

Peziza — *Pers.* Tent. disp. Meth. Fung. (1797) p. 35.

Bt : Laeken (Bm. et R.).

8 **C. pulveraceum** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 181 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 557 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 487.

Peziza — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 442 t. VIII f. 2.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **C. Sarothamni** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 270 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 558 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 266.

Bt : Villers-la-ville (Bm. et R.).

3 TYMPANIS *Tode* Fung. Meckl. I (1790) p. 23 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 578.

1 **T. alnea** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 174.

Cenangium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 271 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 673.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **T. conspersa** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 175 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 475 : *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 578 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 270.

Cenangium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 272 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 487.

N. : Citadelle de Namur (Bell.). — **Lg.** : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : St-Amand (Kickx).

3 **T. Ligustri** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 154 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 580 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 270.

Cenangium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 268.

N. : Hastière (Bm. et R.).

4 **T. pinastri** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 151 c. ic.; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 579.

Cenangium — *Fuck.* Symb. myc. (1889) p. 269 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 266.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **T. populina** (*Fuck.*) *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 8 et Syll. Fung. VIII p. 582 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 269.

Cenangium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 268.

Zone ardenn. (Lamb.).

6 **T. Syringae** *Fuck.* Fungi Rhen. n. 2144 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 580.

Cenangium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 270.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Sect. **DIDYMOSPORAE.**

4 CENANGELLA *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 9 et Syll. Fung. VIII p. 587.

1 **C. Carpini** (*Hazsl.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 589.
Cenangium — *Hazsl.* Einige n. oder wenigbekannte Discom. (1887) p. 10.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. Ericae** (*Niessl*) *Rehm* Disc. (1888) p. 232; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 590.
Cenangium — *Niessl* Beitr. (1872) p. 61 t. VII f. 4-6; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 268.
A.: Calmpthout (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

3 **C. Fraxini** *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 9 et Syll. Fung. VIII. (1889) p. 390.
Cenangium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 268.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **C. vermicosa** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 589.
Cenangium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 590; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 268.
Zone ardenn. (Lamb.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

4 SCLERODERRIS *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 324; *Sacc.* Syll. Fung. VIII.

1 **S. amphibola** (*Mass.*) *Gill.* Disc. de Fr. (1879-1882) p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 596.
Tympanis — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 230.
Lecanidion — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 480 et Supplém. I p. 273.
Patellaria — *Nyl.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 470.
Fl. or.: Renaix (Coem.), Aeltre (Kickx). — Fl. occ.: Gheluvelt (Kickx).

2 **S. fuliginosa** (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 216; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 595.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 52.
Fl. or.: Termonde (West.). — N.: Géronsart (Bell.). — Lb.: Beverloo (West).

3 **S. ribesia** (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 215; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 594.
Peziza — *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 35.
Cenangium Ribis *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 179; *Kickx* Fl. crypt. I

p. 472 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 481.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **S. seriata** (*Fries*) *Rehm* Disc. (1888) p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 595.

Cenangium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 185.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

6 CRUMENULA *De Not.* Disc. (1864) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 600.

1 **C. pinicola** (*Rabenh.*) *Karst.* Myc. Fenn. (1871) p. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 600.

Peziza — *Rabenh.* Fl. Neom. (1804) p. 385.

A.: Calmpthout (Bm. et R.).

Sect. **SCOLECOSPORAE.**

7 GODRONIA *Moug.* Cons. génér. vég. des Vosges. (1845) ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 601.

1 **G. rhabdospora** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 602.

Tympanis — *Berk.* et *Cooke* N. Am. Fungi n. 762.

Lg.: Gomzé, Forêt (Mout.).

2 **G. urceolus** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Fungi it. p. 40 et Syll. Fung. VIII p. 601.

Peziza — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 322 t. III f. 4.

Cenangiella — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 271.

Cenangium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 182.

Peziza globularis *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 326.

Cenangium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1844) p. 364.

Lg. : Forêt (Mout.).

8 POCILLUM *De Not.* Prof. Disc. (1864) p. 361 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 605.

1 **P. Cesatii** (*Mont.*) *De Not.* Prof. Disc. (1868) p. 361 ; *Sacc.* Syll. *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 605 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 316.

Helotium — *Mont.* Syll. Crypt. (1856) p. 187.

Zone ardenn. (Lamb.).

Fam. BULGARIACEAE.

Sect. HYALOSPORAE.

1 LEOTIA *Hill.* Hist. Plant. (1751) p. 49 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 609.

1 **L. platypoda** (*DC.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 610 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 130 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 277.

Helvella — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 29.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

2 **L. lubrica** (*Scop.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 613 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 500; *Kickx* Fl. de Louv. p. 181 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 130 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 501.

Elvella — *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 477.

N. : Marche-les-Dames, Géronsart (Bell.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres, de Courtrai et de Bruges (West.). — **Bt** : Cortenberg, Auderghem (Kickx), Gentinnes (de Limm.). La Hulpe, Uccle (Bm. et R.), Linkebeek (Gravis). — **Fl. or.** : Grammont (Kickx).

3 **L. atrovirens** *Pers.* Myc. Eur. (1822) p. 202 t. 9 f. 1-3 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 610.

Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

2 OMBROPHILA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 357 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 613.

1 **O. Limosella** (*Karst.*) *Rehm* Ascom. n. 508 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 613.

Ombrophila violacea var. — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 88.

Geoscypha — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 320.

Peziza janthina *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 130.

Helotium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 307.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 STAMNARIA *Fuck.* Symb. myc. (1860) p. 309 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 620.

1 **S. Equiseti** (*Hoffm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 620.

Peziza — *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 484.

Lycoperdon — *Hoffm.* Crypt. (1790) t. V f. 1.

Stamnaria Persooni *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 309 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 540.

Peziza — *Moug.* in *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 288 c. ic.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Lx.** : Ardennes AC. (El. M.).

4 ORBILIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 357; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 621.

1 **O. calamaria** (*Ces.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 632.
Peziza — *Ces.* in *Klotzsch* Herb. myc. n. 1926 et in Flora (1855) p. 267.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **O. chrysocoma** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 624.
Calloria — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 359; *Lamb.* Fl. myc. II p. 500.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **N.**: Yvoir (Bm. et R.).

3 **O. coccinella** (*Somm.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 98; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 628.
Peziza — *Somm.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 226.
Calloria — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 357; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 277.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **O. diaphana** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 633.
Peziza — *Sow.* t. 389 f. 7; *Kickx* Fl. crypt. I p. 486.
Calloria — *Phill.* Discom. (1887) p. 335.
Pezizella — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 527.
Ubi? (Coem.).

5 **O. epipora** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 100; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 626.
Sine loco (Él. M.).

6 **O. fugax** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 228.
Lx.: Poix (Bm. et R.).

7 **O. leucostigma** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 357; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 629.
Peziza — *Fries.* Obs. I (1815) p. 165; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.
Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 287.
Bt: La Hulpe, Auderghem (Bm. et R.).

8 **O. luteo-rubella** (*Nyl.*) *Karst.* Myc. Fenn. (1871) p. 101.
Peziza — *Nyl.* Obs. (1861) p. 55.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

9 **O. rosella** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 63.
Calloria — *Rehm* Ascom. III.
N.: Hastière (Bm. et R.).

10 **O. Rozei** *Quél.* X Suppl. Champ. du Jura et des Vosges (1877-1889) p. 14 t. IX fig. 15; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 623.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

11 **O. rubella** (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 621.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 635 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Pezizella — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 527.

Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.). — **N.**: St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

12 **O. rubicunda** (*Sacc.* et *Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 622.

Calloria — *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. p. 429.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

13 **O. vinosa** (*Alb.* et *Schwein.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 101; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 622.

Peziza — *Alb.* et *Schwein ; Kickx* Fl. crypt. I p. 480.

Calloria — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 134; *Lamb.* Fl. myc. II p. 500.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Notre-Dame de bonne-Odeur (Él. M.). — **Fl. occ.**: Menin (West.). — **Lg.**: Beaufays, Tilff (Mout.).

14 **O. xanthostigma** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 357 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 629.

Peziza — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 166.

Calloria — *Phill.* Discom. (1887) p. 329 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 134; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 277.

Pezizella — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 528.

Bt: Auderghem, Groenendael (Bm. et R.). — **Ht**: Blicquy (Él. M.).

Sect. **PHAEOSPORAE.**

5 BULGARIA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 166 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 636.

1 **B. inquinans** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 167 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 499 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 636 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 130 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 504.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.): — **N.**: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.**: Meirelbeke (Gand) (Kickx).

Sect. **DIDYMOSPORAE.**

6 CALLORIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 359 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 639.

1 **C. fusarioides** (*Berk.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 359 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 639 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 134 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 499.

Peziza fusarioides *Berk.* in Mag. Zool. et Bot. n. 12 t. II f. 4; *Kickx* Fl. crypt. I p. 479.

Peziza neglecta *Lib.* Crypt. Arduen. n. 29.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **C. Winteri** *Kunze* Exsic. n. 283 cf. *Sacc.* Syll. VIII p. 641 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 277.

Zone ardenn. (Lamb.).

Sect. PHRAGMOSPORAE.

7 CORYNE *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 190 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 641.

1 **C. atrovirens** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 641.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 635.

Coryne virescens *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 193 t. XVIII f. 12-15; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 130 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 502.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Lg** : Beaufays (Mont.).

2 **C. sarcoides** (*Jacq.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 190 t. XVII fig. 1-10 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 130 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 642 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 502 et Supplém. I p. 276.

Lichen — *Jacq.* Misc. aust. II (1781) t. 20.

Bulgaria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 168 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 499.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 633.

Bt: Groenendael, La Hulpe, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Aeltre (Kickx.).

3 **C. urnalis** (*Nyl.*) *Sacc.* Fung. Ven. Ser. IV (1873-1882) n. 69 et Syll. Fung. VIII p. 642 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 276.

Ombrophila — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 87.

Bulgaria — *Nyl.* Obs. (1861) p. 73.

Zone ardenn. (Lamb.).

Fam. STICTACEAE.

Sect. HYALOSPORAE.

1 PROPOLIS *Fries* Syst. Veg. Scand. (1849) p. 372 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 648.

1 **P. Betulae** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 327 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 650.

Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).

2 **P. faginea** (*Schrad.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 648.

Hysterium — *Schrad.* Journ. f. die Bot. II (1799) p. 68.

Stictis versicolor *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 198.

Propolis — *De Not.* Disc. (1864) p. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 446 et Supplém. I p. 260.

Stictis alba *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 372.

Propolis versicolor var. — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 144.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Auderghem (Bm. et R.), Notre-Dame de bonne-Odeur (Él. M.). — **N.** : Fond d'Arquet (Bell.).

3 **P. Rosae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 447 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 649.

N. : Hastière (Bm. et R.)

4 **P. rubella** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 649 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 143 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 447.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

5 **P. tetraspora** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 170 t. I fig. 11.

Lg : Chaudfontaine, Dolembreux (Mout.).

6 **P. transversalis** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 254 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 143 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 448.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 OCELLARIA *Tul.* Sel. Carp. Fung. III (1865) p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 654.

1 **O. aurea** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 655.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 667.

Peziza ocellata *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 667.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Middelkerke (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 NAEVIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 373 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 658.

1 **N. circinata** (*Lib.*) *Rehm* Disc. (1888) p. 144 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 661.

Stictis — *Lib.* Crypt. Ard. n. 232 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 454 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 444.

Fl. occ. : env. d'Ypres (Wall.).

2 **N. exigua** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII

part. 2 (1890) p. 82 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 658.
Lg. : près de Liége (Mout.).

3 **N. Jenensis** (*Kunze*) *Rehm* Disc. (1888) p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 659.
Calloria — *Kunze* Fungi select. n. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 278.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **N. minutula** (*Sacc.* et *Malbr.*) *Rehm* Disc. (1888) p. 146 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 659.
Propolis — *Sacc.* et *Malbr.* Fung. Gall. sér. V (1883) n. 2172.
Bt : Auderghem (Bm. et R.). — **Lx.** : Orval (Bm. et R.).

5 **N. pusilla** (*Lib.*) *Rehm* Disc. (1888) p. 143 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 662.
Stictis — *Lib.*
Lx. : Poix (Bm. et R.). — **A.** : Calmpthout, Hérenthals (Bm. et R.).

5 **N. valvata** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 373; *Kickx* Fl. crypt. I p. 453 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 441.
Stictis — *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836) p. 337.
Fl. occ. : Blankenberghe (West.), Ostende (Bm. et R.).

Sect. **PRHAGMOSPORAE.**

4 CRYPTODISCUS *Corda* Ic. Fung. II (1838) p. 37 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 669.

1 **C. atro-virens** (*Fries*) *Corda* Ic. Fung. II (1838) p. 37 t. XV fig. 130 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 670 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 143.
Pseudostictis — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 261.
Bt : Groenendael, Ternath (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.).

2 **C. Libertianus** *Sacc.* et *Roum.* Misc. myc. I p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 673.
Pseudostictis — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 261.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

3 **C. Moutonianus** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1889) p. 82 et Syll. Fung. VIII p. 671.
Lg. : Beaufays (Mout.).

4 **C. pallidus** (*Pers.*) *Corda* Ic. Fung. II (1838) p. 37 t. XV fig. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 669 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 143.
Stictis — *Pers.* Obs. myc. II (1799).
Pseudostictis punctiformis *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1889) p. 261.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Tervueren, Hoeylaert (Él. M.).

5 PHRAGMONAEVIA *Rehm* Disc. (1888) p. 160 ex p.; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 674.

1 **P. exigua** (*Desm.*) *Rehm* Discom. (1888) p. 163; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 674.

Stictis — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 183; *Kickx* Fl. crypt. I p. 454; *Lamb.* Fl. myc. II p. 444.

Lg.: Francorchamps (Él. M.). — **Fl. occ.**: Raversyde (West.).

2 **P. Hyperici** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 676.

Phacidium — *West.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. V (1866) p. 40 pl. f. 7; *Lamb.* Fl. myc. II p. 467.

Lx.: env. de Virton (West.).

3 **P. laetissima** (*Ces.*) *Rehm Disc.* (1888) p. 167; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 675.

Naevia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 249: *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 144; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 259.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

6 XYLOGRAMMA *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 509; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 677.

1 **X. caulincola** (*Fuck.*) *Rehm* Disc. (1888) p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 678.

Xylographa — *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 48.

Lg.: Beaufays, Dolembreux (Mout.).

7 ODONTOTREMA *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 241; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 679.

1 **O. inclusum** (*Pers.*) *Karst.* Rev. (1885) p. 146; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 680.

Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 307.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

Sect. **SCOLECOSPORAE.**

8 STICTIS *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 73; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 681.

1 **S. arundinacea** *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 336; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 691.

Stictis graminum *Desm.* Crypt. Fr. 1845.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **S. radiata** (*L.*) *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 73; *Kickx* Fl. crypt. I

(1867) p. 454 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 682. *Lamb.* Fl. myc. II p. 442.

Lycoperdon radiatus *L.* Syst. pl. ed. *Reich.* 4 p. 624.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 674.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — Fl. or. : Heusden (Kickx). — Lg. : Dolembreux (Mout.). — N. : Amée (Bell.), Han-sur-Lesse (Bm. et R.).

Stictis radiata var. **minor** *Fries* ; Kickx Fl. myc. I p. 454.

Fl. or. : (Verhaegen).

9 SCHIZOXYLON *Pers.* in Ann. Wett. I (1810) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 697.

1 **S. Berkeleyana** (*Dur.* et *Lev.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 698.

Stictis — *Dur.* et *Lév.* Expl. sc. de l'Alg. Atl. (1850) t. 29 f. 8.

Lg. : Tilff (Mout.). — N. : Hastière (Bm. et R.).

2 **S. immersum** *Pass.* in Nuov. Giorn. bot. ital. (1875) n. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 698.

N. : Hastière (Bm. et R.).

10 NEMACYCLUS *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 49 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 701.

1 **N. fimbriatulus** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 169.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

2 **N. hysterioides** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 231.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **N. niveus** (*Pers.*) *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 12 et Syll. Fung. VIII p. 701.

Stictis — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 339 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 143.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Elewyt (Él. M.). — Campine (Dumont).

Fam. **PHACIDIACEAE.**

1 PHACIDIUM *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 371 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 709.

1 **P. abietinum** *Kunze* et *Schm.* Myc. Hefte I (1817) p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 714 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 265.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 P. **Cytisi** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 40; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 717 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 264.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 P. **discolor** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 716.
Lg. : Beaufays (Mout.).

4 P. **fuscella** *Karst.* Rev. (1885) p. 160; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 720.
Trochila — *Fuck.* Myc. Fenn. I (1871) p. 248.
Lg. : env. de Liége (Mout.).

5 P. **geographicum** *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 22 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 459 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 719 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 468.
Flandres (Kickx).

6 P. **lacerum** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 313 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 458 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 713 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 467.
Lg. : env. de Liége (Mout.). -- **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Aeltre (Kickx).

7 P. **minutissimum** *Auersw.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 712 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 265.
Lg. : Beaufays (Mout.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

8 P. **multivalve** (*DC.*) *Kunze* et *Schm.* Myc. Hefte I (1817) p. 42 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 710.
Xyloma — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 303.
Phacidium Ilicis *Fres.* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 470.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Vallée de la Lienne (Bm. et R.).

9 P. **Vaccinii** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 575 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 709 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 465.
Lx. : (Crépin).

10 P. **verecundum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1891) p. 233.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

11 P. **verrucosum** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 717.
Colpoma — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 422.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

12 **P. Vincae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 710 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 471.
Sine loco (Lamb.).

2 PSEUDOPEZIZA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 290 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 723.

1 **P. cerastiorum** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 725.
Peziza — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. (1833) p. 465; *Kickx* Fl. crypt. I p. 481; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.
Niptera — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 517.
Bt : Watermael, Rouge-Cloître (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

2 **P. medicaginis** (*Lib.*) *Sacc.* Fungi Ard. n. 90 et Syll. Fung. VIII p. 724.
Phacidium — *Lasch* in *Klotzsch* Herb. myc. n. 1729 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139.
Phacidium — *Lib.* Crypt. Ard. (1832) n. 176 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 458 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 469.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Uccle (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : env. de Liége (Van der Ryst).

3 **P. radians** (*Rob.* et *Desm.*) *Sacc.* in Rev. myc. (1885) p. 147 et Syll. Fung. VIII p. 724.
Phacidium — *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1842) p. 116 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 459 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 468.
Fl. or. : env. de Termonde (West.).

4 **P. Ranunculi** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 290; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 726.
Phlyctidium — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 420.
Phacidium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 458 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. env. Brux. p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 468.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 562.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **P. repanda** (*Fries*) *Karst.* Rev. (1885) p. 161 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 727.
Phacidium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 578 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 457 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 134 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 466.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Oostvleteren (Kickx).

6 **P. Trifolii** (*Bernh.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 290 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 512 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 723.
Ascobolus — *Bernh.* Stirp. rar. Sic. man. IV (?) p. 27 t. VI f. 5.

Phacidium Trifolii *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1869) p. 69 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 264.

Trochila — *De Not.* Comm. Soc. critt. it. V p. 358 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 267.

Peziza trifoliorum *Lib.* Crypt. Ard. cent. IV (1834) n. 324 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 482.

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bel.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coem.). — **Fl. occ.** : env. de Menin (West.).

3 TROCHILA *Fries* Summa Veg. Scand. (1844) p. 367 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 728.

1 **T. Buxi** *Capron* in *Cooke* Handb. (1871) p. 768 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 267.

Phacidium — *Lasch* in Herb. myc. II n. 717.

Trochila craterium var. — *Auct.* sec. *Cooke* Handb. p. 768.

Fl. occ. : env. de Bruges et d'Ypres (West.). — **Bt** : Mousty (Bm. et R.).

2 **T. craterium** (*DC.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 367 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 728 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 490.

Sphaeria — *DC.* Fl. fr. II (8865) p. 299.

Propolis — *Mont.* ap. *Cast.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 455.

Peziza Hederae *Lib.*

A. : Lierre (Paque), Campine anversoise (West. et Van Haes.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Jardin botanique Bruxelles (Él. M.), Eegenhoven (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

3 **T. Salicis** (*Tul.*) Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 181 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 730 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 491.

Flandres (West.).

4 **T. Laurocerasi** (*Desm.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 367 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 729 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 490 et Supplém. I p. 266.

Phacidium — *Desm.* Exs. n. 188 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 458.

Bt : Louvain (Leburt.), Eegenhoven (Paque), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.) — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Ht** : Mons ? (Dumont).

— — var. **smaragdina** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 729.

Peziza — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 252.

Trochila — *Sacc.* in Rev. myc. (1885) p. 147.

Rel. Westendorpianae.

5 **T. Tini** (*Duby*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 367 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 729.

Phacidium — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 722.

Phacidium Laurocerasi var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 458.

Fl. occ. : Courtrai (Wall.).

4 STEGIA *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 312 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 733.

1 **S. Ilicis** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 312 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 733 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 141.

Eustegia — *Chev.* Fl. env. Paris (1836) p. 443 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 456 *Lamb.* Fl. myc. II p. 477.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.). — **Fl. or.** : Bois d'Ursele (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

Sect. **DIDYMOSPORAE.**

5 FABRAEA *Sacc.* in Mich. II (1881) p. 331 et Syll. Fung. VIII p. 735.

1 **F. litigiosa** (*Rob.* et *Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 735.

Phacidium — *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1847) p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 264.

Reliquiae Westendorpianae.

2 **F. Rousseauana** *Sacc.* et *Bomm.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 168 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 266.

Bt : Ottignies (Bm. et R.).

Sect. **SCOLECOSPORAE.**

6 COCCOMYCES *De Not.* in Giorn. bot. it. II (1847) p. 38 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 744.

1 **C. coronatus** (*Schum.*) *De Not.* in Erb. critt. it. Ser. I n. 236 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 744 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Ascobolus — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 437.

Phacidium — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 167 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 457 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 464.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Lg.** : Beaufays (Mout.).

2 **C. dentatus** (*Kunze* et *Schm.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 59 ; *Sacc.*

Syll. Fung. VIII p. 745 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Phacidium dentatum *Kunze* et *Schm.* Myc. Hefte I (1817) p. 41 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 457 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 465.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Zoetwater (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

3 **C. Pini** (*Alb.* et *Schwein.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 254; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Phacidium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 573 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 470.

Xyloma — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 60 t. 5 f. 8.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Gomzé (Mout.). — **Bt** : Rixensart, Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

4 **C. Rubi** (*Fries*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 751 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Phacidium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 578; *Kickx* Fl. crypt. I p. 457 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 467.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : dans les dunes (Kickx). — **Fl. or.** : Melle (Kickx).

5 **C. tumidus** (*Fries*) *De Not.* in Giorn. bot. it. II (1847) p. 38 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 747 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 591.

H. tumidum var. trigonum *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 592.

Lophodermium trigonum *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 452.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Boitsfort (Bm. et R.). — **N.** : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

7 RHYTISMA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 569; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 752.

1 **R. acerinum** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 569 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 461 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 127 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 475 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 753.

Xyloma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 104.

Lx. : env. d'Arlon (Paque). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Bt** : Parc de Bruxelles (Kickx), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Louvain (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

— — var. **Pseudo-platani** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. I p. 461.

N. : Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **R. Andromedae** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 567 ; *Sacc.*

Syll. Fung. VIII p. 754 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 474.

Xyloma Andromedae *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 104.

Lx. : entre Sauve et Laroche (Crépin).

3 **R. punctatum** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 569 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 400 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 753 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 474.

Xyloma — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 101.

Lx. : env. de Grupont (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (Kickx.).

4 **R. salicinum** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 568 ; *Kickx* Flor. de Louvain p. 127 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 460 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 753 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 475.

Xyloma — *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 5 t. 2 f. 4.

N. : Géronsart, Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Corbion (Bm. et R.). — **Bt** : Héverlé (Kickx), Genninnes (de Limm.).

5 **R. Urticae** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 570 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 755 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 474.

Sine loco (West. et Van Haes.).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

8 DOTHIORA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 419 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 764.

1 **D. Rhamni** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 276 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 272 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 765.

Lg. : Dolembreux (Mout.).

2 **D. Sorbi** (*Wahl.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 275 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 766 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 272.

Hysterium — *Wahl.* Fl. Lapp. (1812) p. 523

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Baraque-Michel (Bm. et R.).

3 **D. sphaeroides** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 419 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 764.

Sclerotium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 125.

Dothidea — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 348.

Dothiorella — *Sacc.* ex *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 257.

Sphaeropsis Fraxini *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 59.

Bt : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Louvain, Eegenhoven (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Liége (Lamb.). — **Lx.** : Poix (El. M.).

Fam. PATELLARIACEAE.

Sect. HYALOSPORAE.

1 PATINELLA *Sacc.* in Grevillea (1875) p. 22 et Syll. Fung. VIII p. 769.

1 **P. artemisioides** (*Roum.* et *Pat.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 772.

Patellaria — *Roum.* et *Pat.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 136 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 275.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **P. sanguineo-atra** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 773.

Patellaria — *Rehm* ex *Rehm* et *Britzelm.* in 24 Bericht d. Naturhist. Vereins Augsburg (1877).

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 HETEROSPHAERIA *Grev.* Scot. Crypt. Fl. II (1824); *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 775.

1 **H. Patella** (*Tode*) *Grev.* Scot. Crypt. Fl. II (1824) t. 103 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 471 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 775 : *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 138 ; *Lamb.* Fl. myc II p. 479.

Bt : Eegenhoven, Zoetwater (Paque), Attenhoven (Leburt.) Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), citadelle de Namur (Bell.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

— — var. **Lojkae** *Rehm* Ascom. (1881) n. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 776.

Pyrenopeziza — (Poykae) *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 290.

Z. ardenn. (Lamb.).

3 PSEUDOPHACIDIUM *Karst.* Rev. (1885) p. 155 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 776.

1 **P. rugosum** (*Fries*) *Karst.* Rev. (1885) p. 96 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 778.

Phacidium — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 135 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 264.

Zone ardenn. (Lamb.).

Sect. **DIDYMOSPORAE.**

4 KARSCHIA *Koerb.* Parerga Lich. (1865) p. 459 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 779.

1 **K. lignyota** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 779.
Patellaria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 150; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Bruges p. 136.
Lecanidion — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 275.
Lx. : Moustreux (Bm. et R.).

2 **K. perexigua** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 235.
Fl. occ. : Knocke (Bm. et R.).

5 PATELLEA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 783.

1 **P. stygia** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 783.
Patellaria — *Berk.* et *Cooke* North Amer. Fungi n. 757.
Lg. : Stoumont (Bm. et R.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

6 PATELLARIA *Wahl.* Suec. (1826) p. 988 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 786.

1 **P. alba** *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 648.
Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **P. olivaceo-virens** (*Schwein.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 159 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 788.
Peziza — *Schwein.* (?) n. 1334; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **P. triseptata** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 787.
Mycolecidea — *Karst.* Symb. XXVI (1879 ?) p. 26.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).

7 DURELLA *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 790.

1 **D. compressa** (*Pers.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 177 t. XXII f. 8-14 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 790 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 137; *Lamb.* Fl. myc. II p. 497.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 670.

Patellaria compressa *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 470.

Fl. or. : Audenhove-Ste-Marie (Kickx), Gand (Coem.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N.** : Bouges (Bell.).

2 **D. connivens** (*Fries*) *Rehm* Ascom. (1881) n. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 790.

Patellaria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 151.

Lecanidion — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 274.

Lg. : Gomzé (Mout.).

3 **D. livida** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 795.

Patellaria — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 775 sec. *Sacc.* loc. cit. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.).

4 **D. melanochlora** (*Somm.*) *Rehm* Ascom. Alp. n. 27 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 792.

Peziza — *Somm.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 297.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.)

5 **D. parvula** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 793.

Patellaria — *Cooke* Handb. (1871) p. 720.

Lg. : Gomzé, Angleur (Mout.).

8 LECANIDION *Rabenh.* Krypt. Fl. I (1844) p. 342 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 795.

1 **L. atratum** (*Hedw.*) *Rabenh.* Krypt. Fl. I (1844) p. 342 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 795 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 480.

Patellaria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 160 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 470 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 135.

Peziza Patellaria *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 670.

Bt : Watermael (Bm. et R.), env. de Bruxelles (West. et Van Haes.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.), Sleydinge (Kickx), près de Heyndonck (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Anb.).

2 **L. atro-album** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 798 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 274.

Patellaria — *Cooke* Handb. (1871) p. 718 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **L. Bagnisianum** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 58 et Syll. Fung. VIII p. 799.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **L. bicolor** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 798 ; *Lamb.*

Fl. myc. Supplém. I p. 273.

Patellaria — *Karst.* in Rev. myc. (1889) p. 205; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **L. dermatella** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIX part. 1 (1891) p. 235.

Bt : Laeken (Bm. et R.).

6 **L. fusco-atrum** *Rehm* Ascom. (1881) n. 464; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 796.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

7 **L. maurum** (*Phill.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 797.

Patellaria — *Phill.* Discom. (1887) p. 368.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

8 **L. proximum** (*Berk.* et *Br.*). *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 796; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 996; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 275.

Patellaria — *Berk* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 965 t. XVI f. 18; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136,

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Dolembreux (Mout.).

9 BLITRYDIUM *De Not.* Discom. (1864) p. 20; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 802.

1 **B. caliciiforme** (*Reb.*) *De Not.* Disc. (1864) p. 20; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 802.

Tryblidum — *Reb.* Fl. Neom. (1804) p. 388.

Phacidium — *Spreng.* Syst. IV (1827) p. 410.

Cenangium — *Fries* Syst. II (1823) p. 183.

Lg. : Beaufays (Mout.).

10 MYCOBILIMBIA *Rehm* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1890) p. 327; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 60.

1 **M. obscurata** (*Sommerf.*) *Rehm* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1890) p. 328; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 60.

Lecidea sphaeroides var. — *Sommerf.* Supp. lich. (1826) p. 165.

Bilimbia fusca *Loennr.* in Vet. Ak. Forhandl. (1858) p. 274.

Biatora — *Hepp* Fung. Eur. 11 p. p.

Bilimbia sphaeroides *Koerb.* Syst. (1855) p. 213 p. p.; *Kickx* Fl. crypt. I p. 261.

Fl. occ. : Menin (West.), entre Furnes et Nieuport, et entre Ostende et Blankenberghe (Kickx).

Sect. **SCOLECOSPORAE.**

11 MYCOBACIDIA *Rehm* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1890) p. 337 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 66.

1 **M. herbarum** (*Hepp*) *Rehm* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1890) p. 337 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 66.

Bacidia — *Arn.* in Flora (1865) p. 596.

Lecidea bacillifera var. — *Nyl.* Lapp. p. 155.

Secoliga — *Hepp* in *Stiz.* Crit. (1863) p. 46.

N. : Couvin (G. L.).

12 BACTROSPORA *Mass.* Ric. (1852) p. 133; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 67.

1 **B. dryina** (*Ach.*) *Mass.* Ric. (1852) p. 133 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 67; *Kickx* Fl. crypt. I p. 279.

Lecidea — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 16.

Fl. occ. : Eerneghem (Ricourt).

Fam. **CALICIACEAE.**

Sect. **HYALOSPORAE.**

1 ROESLERIA *Thüm.* et *Pass.* Symb. myc. Austr. I (1877) n. 1; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 826.

1 **R. pallida** (*Pers.*) *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 299 et Syll. Fung. VIII p. 826.

Calicium — *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VII (1794) p. 20 t. III f. 1-3.

Coniocybe — *Koerb.* Parerga (1865) p. 300.

Roesleria hypogaea *Thüm.* et *Pass.* Pilze d. Weinst. (1878) p. 120 t. IV fig. 9.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.), Vilvorde (Laurent).

2 CONIOCYBE *Ach.* in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1816) p. 288.

1 **C. furfuracea** (*L.*) *Ach.* in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1816) p. 288; *Kickx* Fl. Louv. p. 105 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 248 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 919 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 828.

Mucor — *L.* Sp. pl. ed. 3 (1764) p. 1655.

Lg. : Pailhe (G. L.). — **Bt** : env. de Louvain et de Bruxelles (Kickx), entre Court-St-Étienne et Mousty, Groenendael (Él. M.), Héverlé (Coem.), Héverlé, Kessel-Loo (Paque). — **Lx.** : Longlier, Straimont (Verheggen), Vielsalm (Aigret), Laroche (Él. M.), Bouillon, Dohan (Dens et Piet.). — **Fl. or.** : entre Eecloo et St-Laurent, Baalegem, Hautem-St-Liévin (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Leburt.).

Sect. **PHAEOSPORAE.**

3 SPHINCTRINA *Fries* Pl. Homon. (1825) p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 829.

1 **S. microcephala** (*Tul.*) *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 91 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 84.

Calicium — *Tul.* Mém. Lich. (1852) p. 78 t. 15 fig. 20.

Sine loco (Dumont).

2 **S. turbinata** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 366 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 829.

Calicium — *Pers.* Disp. meth. Fung. Suppl. (1797) p. 59.

Cyphelium — *Hepp ; Kickx* Fl. crypt. I p. 247.

Fl. or. : Wetteren (Kickx).

4 CYPHELIUM *Ach.* in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1816) p. 215 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 830.

1 **C. trichiale** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 242 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 830.

Calicium — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 242 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 85.

Bt : La Houssière (Dens et Piet.).

Sect. **DIDYMOSPORAE.**

5 CALICIUM *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VII (1794) p. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 834.

1 **C. chlorinum** (*Ach.*) *Stenh.* Sched. crit. (1833) p. 271 ? ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 836.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. (1798) p. 6.

Lepraria — *Ach.* Svet. Flocklaf. sec. *Ach.* Lich. Suec. loc. cit.

N. : Willerzie (Del. et Gravet). — **Ht** : Stambruges (G. L.).

2 **C. curtum** *Turn.* et *Borr.* Lich. Brit. (1839) p. 148 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 93 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 838.

Bt : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.). — **N.** : Fond des Rivaux (Tonglet).

3 **C. hyperellum** *Ach.* Meth. (1803) p. 93 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 246 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 91 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 838.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 85.

Lg. : Modave (G. L.). — **Bt** : Zoetwater (Coem.). — **Fl. occ.** : Ursele (Kickx).

4 **C. pusillum** (*Floerke*) *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 308 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 835 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 247.

Non encore trouvé en Belgique.

C. pusillum var. **minutellum** (*Nyl.*).

Calicium — *Nyl.* in Herb. Mus. fenn. (1859) p. 78.

Cyphelium parietinum var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 247.

Calicium subtile *Kickx* Rech. cent. II (1843) p. 21.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx).

5 **C. quercinum** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 246 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 837.

Calicium lenticulare *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 30.

Fl. or. : Onckerzeele, Grammont (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Coem.).

6 **C. sessile** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 59.

C. inquinans var. — *Schaer.* Lich. eur. (1850) p. 164.

Bt : Héverlé (Coem.).

7 **C. trachelinum** *Ach.* in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1816) p. 272 t. 8 fig. 7 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 246 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 94 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 838.

Fl. occ. : Warneton, Dickebusch (Ypres) (Kickx). — **Fl. or.** : Waarschot, Aaltre, Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), St-Servais, Citadelle (Namur) (Bell.).

6 ACOLIUM *Ach.* Lich. Univ. (1814) p. 232 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 839.

1 **A. tympanellum** *Ach.* ; *Koerb.* Syst. p. 303 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 245 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 840.

Fl. or. : Rooborst (Kickx).

Fam. ARTHONIACEAE.

1 LECIDIOPSIS *Almq.* Mon. Arth. Scand. p. 46 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 76.

1 **L. galactites** (*DC.*) *Rehm* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 I, 3 (1884) p. 433.

Verrucaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 315.

Arthonia — *Koerb.* Parerga Lich. (1865) p. 267 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 95 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 279.

Fl. occ. : env. de Bruges (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx.). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 ARTHONIA *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 25 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 77.

1 **A. dispersa** (*Schrad.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 77.

Opegrapha dispersa *Schrad.* Crypt. (?) p. 467.

Fl. or. : entre Meirelbeke et Melle (Kickx). — **Bt** : Louvain (Coem.), env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

2 **A. elegans** *Ach.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 241.

Arthonia ochracea *Duf.* in Journ. de Phys. LXXXVII p. 205 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 278.

Fl. occ. : Ypres (West.).

3 **A. gregaria** (*Weig.*) *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 291.

Sphaeria — *Weig.* Obs. bot. (1772) 53 t. 2 fig. 10.

Coniocarpon — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 242.

Arthonia cinnabarina *Wallr.* Comp. Fl. Germ. III (1831) p. 320 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 277.

Ht : Leuze, Gallaix (G. L.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.), env. de Gand et d'Audenarde (Kickx). — **Bt** : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Héverlé (Paque).

— — var. **pruinata** (*Del.*).

A. cinnabarina var. pruinata *Del.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 277.

Fl. or. : Exaarde (Kickx).

— — var. **anerythrea** (*Nyl.*).

A. cinnabarina var. — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 257 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 277.

Spiloma elegans *Kickx* Rech. cent. I (1840) p. 17.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

— — var. **obscura** *Schaer.* ; *Koerb.* Syst. Lich. p. 291.

Arthonia cinnabarina var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 277.

Fl. or. : St-Denis (Kickx).

4 **A. impolita** (*Ehrh.*) *Schaer.* Enum. Lich. eur. (1850) p. 242 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 239.

Lichen — *Ehrh.* Crypt. n. 274.

Parmelia — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 133.

Leprantha — *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 295.

Arthonia pruinosa (*Ach.*) *Wallr.* Comp. Fl. Germ. (1833) p. 321 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 278.

Fl. occ. : Eerneghem (Kickx). — **Fl. or.** : Aaltre, Beirlegem (Kickx). — **N.** : Chaleux (Tonglet.)

5 **A. lineola** *Chev.* in Journ. de Physique (1822) et in Fl. env. Paris (1836) p. 542.

Fl. occ. : env. de Bruges et d'Ypres (West.).

6 **A. macularis** *Chev.* in Journ. de Physique (1822) et Hist. Graph. Ic.; *Kickx* Fl. Louv. p. 95.

Opegrapha — *Ach.* in Lich. Suec. Prodr. (1798).

N. : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx).

A. macularis var. **conglomerata** *Mérat ; Kickx* Fl. Louv. p. 95.
N. : env. de Namur (Bell.). — Bt : env. de Louvain (Kickx).

7 **A. marmorata** (*Ach.*) *Nyl. ; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 292.
Spiloma — *Ach.* (?).
Spiloma melaleucum *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 137.
Trachylia — *Fries* Sched. sec. *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 582.
Fl. occ. : Mont. de Fraises (Ypres) (West.).

8 **A. vulgaris** *Schaer. ; Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 290.
— — var. **radiata** *Pers. ; Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 290.
Lx. : Rochehaut (Del.).
— — var. **astroidea** *Ach. ; Koerb.* loc. cit.
A. astroidea *Ach. ; Kickx* Fl. Louv. p. 95 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 278.
Opegrapha vulgaris var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 155.
N. : env. de Namur (Bell.). — Flandres (Kickx). — Bt : env. de Louvain (Kickx).

3 ARTHOTHELIUM *Mass.* Ric. Lich. (1852) p. 54 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 77.

1 **A. spectabile** (*Flot.*) *Mass.* Ric. (1852) p. 58.
Arthonia — *Flot.* ex *Mass.* loc. cit.
Ht : Flobecq (G. L.).

Leptoascineae.

Fam. SACCHAROMYCETACEAE.

1 SACCHAROMYCES *Mey.* in *Wiegm.* Arch. IV (1838) p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 916.

1 **S. albicans** (*Robin*) *Rees* in Sitzungsb. phys. med. Soc. zu Erlangen 9 Juli 1877 ; *Sacc.* Fung. VIII p. 918 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 251.
Occasionne la maladie appelée Muguet.

2 **C. cerevisiae** *Mey.* in *Wiegm.* Arch. IV (1838) p. 109 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 916 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 251 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 593.
Fermentation de la bière.

3 **S. exiguus** *Rees* Bot. Unt. (1870) p. 82 t. II f. 7-8 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 917 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 594.
Fermentation de la bière (Lamb.).

4 **S. globulosis** *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 595.
Gilkinet ex Lamb. loc. cit.

5 **S. Mycoderma** *Rees* Bot. Unt. (1870) p. 83 t. IV f. 10-11 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 917 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 251.

Mycoderma vini *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 t. X (1838) p. 59; *Lamb.* Fl. myc. II p. 596.

Dans la fermentation du vin et de la bière.

Fam. PROTOMYCETACEAE.

1 PROTOMYCES *Ung.* Exanth. (1833) p. 341 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 319.

1 **P. endogenus** *Ung.* Exanth. (1833) p. 342 t. V f. 27.

N. : Hastière (Bm et R.).

2 **P. macrosporus** *Ung.* Exanth. (1833) p. 344 t. VI fig. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 319 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 235.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

3 **P. radicicolus** *Zopf* in Nova Acta Bd 47 (1884) ; *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII (1893) p. 28 pl. II fig. 26-28 pl. III fig. 26-30.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

Fam. DISCOLICHENES.

COLLEMEAE.

1 PHYSMA *Mass.* Geneacaena Lich. (1854) p. 6.

1 **P. compactum** *Koerb.* Parerga (1865) p. 408.

Lx. : Bouillon (Del.).

2 SYNALISSA *Nyl.* in Mém. Soc. Sc. Cherbourg II (1854) p. 9 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 36.

1 **S. symphorea** *Nyl.* Syn. (1858) p. 94 t. 3 fig. 2 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 37.

N. : Bouvignes, Champalle, Froidvaux (Dinant), Fond des Rivaux (Houx), Waulsort, Fonds de Leffe (Dinant) (Tonglet).

3 OMPHALARIA *Dur.* et *Mont.* in *Orb.* Dict. (1847) t. VII p. 351.

1 **O. coralloides** (*Mass.*) *Nyl.* Syn. I (1858) p. 101 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 322.

Peccania — *Mass.* in Flora (1858) p. 93.

N. : Fonds de Leffe (Tonglet).

2 **O. pulvinata** (*Schaer.*) *Nyl.* Syn. I (1858) p. 99 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 322.

Collema stygium var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 260.

N. : Froidvaux, Fonds de Leffe (Dinant), Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

— — f. **canaliculata** *Tonglet* in Bull. Soc. bot. de Belg. t. XXXVII part. 2 (1898) p. 18.

N. : Fonds de Leffe, Fond des Rivaux (Tonglet).

4 COLLEMA *Wigg.* Prim. Fl. Hols. (1780) p. 89 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 39.

1 **C. auriculatum** *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 98 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 42.

Lx. : Bouillon (Del.). — **N.** : Haut-le-Wastia (Él. M.), Fond des Rivaux (Tonglet).

2 **C. cheilum** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 630 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 49 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 206.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 134.

Fl. or. : env. de Renaix, env. de Gand (Kickx). — **Ht** : Beaumont (G. L.). — **N.** : Falmignoul, Anseremme, Fond des Rivaux (Tonglet).

3 **C. chalazanum** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 630 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 38.

N. : Leffe, Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

4 **C. chalazanodes** *Nyl.* in Flora (1869) p. 293 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 40.

N. : Bouvignes, Champalle, Houx, Leffe, Moniat, Rouillon (Tonglet).

5 **C. cristatum** (*L.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 255 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 317.

Lichen — *L.* Spec. pl. (1763) p. 1610.

Parmelia multifida var. — *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1842) p. 531.

Lg. : Sougnez (Del.). — **N.** : Bauche, Burnot (Él. M.), Falmignoul, Fonds de Leffe, Bouvignes, Dinant, Champalle, Houx, Moniat, Waulsort (Tonglet). — **Bt** : Groenendael, Bois de la Cambre, Laeken, Ixelles (A. D.).

6 **C. crispum** *Ach.* Syn. (1814) p. 311 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 47 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 82 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 206.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 126.

Collema furvum *West.* Herb. crypt. n. 356 p. p.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Dréhance (Tonglet). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — **A.** : Schoorvoort, Weelde (Paque). — **Fl. occ.** : Menin (West.).

7 **C. cyanescens** (*Ach.*) *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 250.
Leptogium tremelloides var. — *Ach.* Syn. (1814) p. 326.
Lx. : Frahan (Del.).

8 **C. fasciculare** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 639; *Crombie* Brit. Lich. I p. 56 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 81.
Lichen — *L.* Mant. II (1771) p. 153.
Jodoigne (Kickx).

9 **C. fiaccidum** *Ach.* Syn. (1814) p. 322 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 44.
Lichen — *Ach.* N. Act. Stockholm (1795) p. 14 t. 1 fig. 4.
Synechoblastus — *Mudd* Man. Brit. Lich. (1867) p. 42.
Lx. : Laroche (Él. M.), Frahan (Del.). — Ht : Leuze (G. L.). — N. : Yvoir (Él. M.), Rouillon, Burnot (Tonglet).

— — var. **furvum** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 650 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 43.
N. : Moniat, Fond des Rivaux (Tonglet).

10 **C. granosum** *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 253 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 43.
Lichen — *Wulf.* in Jacq. Coll. III (1789) p. 131 t. 10 fig. 3.
Lx. : Bouillon (Del.).

11 **C. granuliferum** *Nyl.* in Flora (1875) p. 103 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 50.
N. : Fond des Rivaux (Tonglet).

12 **C. melaenum** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 636 ; *Combrie* Brit. Lich. I p. 51.
Lichen — *Ach.* Prod. (1798) p. 130.
N. : Anseremme, Fonds de Leffe (Tonglet).

13 **C. jacobaefolium** *DC.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 82.
N. : Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet). — Bt : entre Wavre et Jodoigne (Kickx).

14 **C. multipartitum** *Sm.* Engl. Bot. XXXVI (1814) t. 2582 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 56.
N. : Fonds de Leffe, Fond des Rivaux, Champalle, Hastière-Lavaux (Tonglet).

15 **C. nigrescens** (*Huds.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 646 ; *Crombie* Brit. Lich. p. 54 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 204.
Lichen — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 450.
Bt : Corbeek-Dyle, Winxele (Paque). — Fl. occ. : Blankenberghe (West.), entre Nieuport et Oostduinkerke (Kickx).

16 **C. orbiculare** *Arn.* Lich. Frank. Jura (1890) p. 280.
N. : Fonds de Leffe, Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

17 **C. polycarpon** (*Schaer.*) *Koerb.* Par. Lich. (1865) p. 417 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 53.
Collema multifidum var. — *Schaer.* Lich. Helv. spic. (1842) p. 532.
N. : Leffe (Tonglet).

18 **C. pulposum** (*Berhn.*) *Ach.* Syn. (1814) p. 311 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 205 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 45.
Lichen — *Bernh.* in *Schrad.* Journ. (1799) p. 7 t. 1 fig.
Ht : env. d'Angre (G. L.). — N. : env. de Dinant, C. (Tonglet), env. de Namur (Bell.), Orchimont (Aub.). — Fl. occ. : entre Blankenberghe et Heyst (G. L.), env. de Nieuport (Kickx). — Lb. : env. de Genck (G. L.). — Lx. : Neufchâteau (Verheggen). — Bt : Bois de la Cambre (A. D.), Schaerbeek (Nob.).

— — var. **granulatum** *Sw.* ; *Koerb.* Syst. Lich. p. 405.
N. : Fond des Rivaux (Tonglet).

— — var. **palmatum** (*Ach.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 205.
Collema — *Ach.* Lich. Prodr. (1798) p. 136.
Lichen — *Dill.* Hist. musc. t. 19 fig. 30.
Fl. occ. : env. de Nieuport (Kickx).

19 **C. tenax** (*Swartz*) *Ach.* Syn. (1814) p. 314 ; *Crombie* Brit. Lich. p. 46.
Lichen — *Swartz* in N. Act. Ups. IV (1784) p. 249.
Lx. ; Tournay (Del.).

5 COLLEMODIUM *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. France t. XXV (1878) p. 341 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 57.

1 **C. plicatile** (*Ach.*) *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. France t. XXV (1878) p. 341 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 57.
Lichen — *Ach.* in *Ach.* Holm. XVI (1795) p. 11 t. 1 fig. 2.
Collema — *Ach.* Svet. Follof. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 82.
A. : Tongerloo (Van Haes.).

— — f. **subplicatile** (*Hue*).
Leptogium plicatile f. subplicatile *Hue* Lich. d'Aix-les-Bains p. 10.
N. : Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

6 LEPTOGIUM *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 395 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 62.

1 **L. muscicolum** (*Sw.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1846) p. 122 ;

Crombie Brit. Lich. I p. 68.

Lichen muscicolum *Sw.* in N. Act. Ups. IV (1784) p. 248.

Polychidium — *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 402.

Collema — *Hook.* Fl. Scot. II (1821) p. 72.

Lx. : Laroche (Él. M.), Oisy, Corbion, Bouillon (Del.).

2 **L. lacerum** (*Sw.*) *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 401 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 207 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 69.

Lichen — *Sw.* in Ach. Prodr. (1798) p. 113.

Collema — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 657 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 82.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx). — A. : Westerloo (West. et Van Haes.). — Lx. : Straimont (Verheggen), Mortehan (Del.). — N. : Olloy (Aigret et François), Montaigle, Bauche (Él. M.), Yvoir, Anseremme (G. L.), Couvin (G. L.), env. de Namur (Bell.), Orchimont (Aub.), Bouvignes, Dréhance (Tonglet). — Bt : La Cambre (Kickx).

— — var. **lophaeum** (*Ach.*) *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 8.

Leptogium — *Nyl.* ex *Crombie* in Grevillea XV (1896) p. 13 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 71.

N. : Anseremme (Tonglet).

— — var. **pulvinatum** (*Hoffm.*) *Mudd* Man. Brit. Lich. (1867) p. 47 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 207.

Collema — *Hoffm.* Deutsch. Fl. (1795) p. 104.

Leptogium — *Nyl.* in Flora (1878) p. 345 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 70.

Fl. occ. : Knocke (Coem.). — Lx. : Mortehan (Del.). — N. : Banche, Beausaint (Él. M.), env. de Dinant C. (Tonglet), Couvin (G. L.).

3 **L. Schraderi** (*Bernh.*) *Koerber* Parerg. Lich. (1865) p. 423.

— — var. **muscicola** *Hepp* ex *Müller* Princ. class. Lich. (1862) p. 83.

N. : Leffe, Bouvignes, Fond des Rivaux (Tonglet).

4 **L. scotinum** (*Ach.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1846) p. 122 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 206 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 71.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 128.

Fl. occ. : Ostende (Mac Leod). — Fl. or. : Melle (Kickx.).

— — var. **sinuatum** (*Huds.*) *Malbr.* in Bull. soc. Sc. nat. Rouen (1866) p. 363 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 72.

Lichen — *Huds.* Fl. Angl. ed. 2 (1778) p. 535.

Leptogium — *Mudd* Man. Brit. Lich. (1867) p. 47 p. p.

Lx. : Bouillon, entre Bouillon et Cordemoy (Del.).

5 **L. saturninum** (*Dicks.*) *Nyl.* Syn. I (1858) p. 127 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 75.

Lichen — *Dicks.* Crypt. fasc. II (1790) p. 21 t. 6 fig. 8.

Collema — *Hook.* Fl. Scott. II (1821) p. 71.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

6 **L. subtile** (*Schrad.*) *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. V (1857) p. 90; *Kickx* Fl. crypt. I p. 207; *Crombie* Brit. Lich. I p. 65.

Lichen — *Schrad.* Spic. (1764) p. 95.

Collema tennissimum *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 328.

Leptogium — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 419.

Lichen — *Dicks.* Crypt. Brit. t. 2 fig. 8.

Fl. occ.: Westvleteren (Kickx.). — **N.**: Bouges (Bell.). — **Bt**: Héverlé (Coem.). — **Lx.**: Samrée (Él. M.).

7 LECOTHECIUM *Trevis.* sec. *Mass.* Mem. Lich. (1853) p. 109.

1 **L. corallinoides** (*Hoffm.*) *Kalchbr.*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 305; *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 398.

Patellaria nigra *Wallr.* Comp. Fl. germ. (1833) p. 430.

Collema — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 628. *Kickx* Fl. Louv. p. 83.

N.: Vallée du Goyet, Samson, Marche-les-Dames (J. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.**: env. de Huy (Mansion), entre Esneux et Hout-si-plout (Goffart), entre Poulseur et Esneux (G. L.), Comblain-au-Pont (Del.). — **Lx.**: Mortehan (Del.). — **Bt**: Rouge-Cloître (Kickx). — **Ht**: Beaumont (G. L.).

GRAPHIDEAE

8 LECANACTIS *Eschw.* Syst. Lich. (1824) p. 14.

1 **L. lyncea** (*Sm.*) *Fries*; *Mass.* Ricerche (1852) p. 53.

— — var. **fuliginosa** (*Turn.* et *Borr.*).

Spiloma — *Turn.* et *Borr.* Lich. Brit. (1839) p. 37.

Arthonia biformis var. spilomatica *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 243.

Bt: Héverlé (Coem.).

2 **L. Stenhammari** *Fries*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 228.

Opegrapha grumulosa *Duf.* in Jour. de Phys. LXXXVII p. 216.

N.: Vallée de la Meuse (Tonglet), Samson (J. M.).

9 OPEGRAPHA *Eschw.* Syst. Lich. (1824) p. 14.

1 **O. atra** *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VII (1794) p. 30 t. 1 fig. 2; *Kickx* Fl. crypt. I p. 273; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 230.

Verrucaria leucocephala *West.* Herb. crypt. n. 15.

Ht: Leuze, Tertre-lez-Baudour, Stambruges (G. L.). — **Fl. occ.**: env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.**: env. de Gand (West.), Baarle, Rooborst (Kickx). — **Lx.**: Neufchateau, Warmifontaine (Verheggen). — **A.**: Campine (West. et Van Haes.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — **Bt**: env. de Louvain (Kickx), Héverlé (Coem.), Laeken (A. D.), Nivelles (Dens et Piet.).

O. atra var. **herbarum** (*Mont.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 153 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 274.

O. herbarum *Mont.* in Arch. Bot. (1833) p. 302 t. 15 fig. 1.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : Warneton (West.). — **Bt** : Louvain (Paque).

— — var. **parallela** *Leight.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 274.

Fl. or. : Gand (Coem.).

— — var. **reticulata** (*Lam.* et *DC.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 153 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 274.

O. reticulata *Lam.* et *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 170 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 94.

Flandres (Kickx). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx).

— — var. **stenocarpa** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 153 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 274.

Opegrapha — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 257.

Fl. or. : Munten (Kickx). — **Lx.** : env. de St-Hubert (Van Bastelaer).

2 **O. betuligna** *Ach.* Meth. (1803) p. 21.

Lichen — *Ach.* Lich. Prod. (1798) p. 23.

Opegrapha betulina *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VII (1794) p. 31 t. 3 fig. 5 A *a*.

Bt : Héverlé (Coem.).

3 **O. Chevallieri** *Leight.* ; *Kickx* Fl. crypt. p. 274 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 238.

Fl. occ. : Damme (Kickx).

4 **O. lithyrga** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 247.

O. atra var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 154.

O. murorum *Fée* in Dict. class. (?).

Bt : Louvain (Coem.). — **Fl. occ.** : Damme (Kickx).

5 **O. rubella** *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VII (1794) p. 31 t. 1 fig. 2 A*a*.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 22.

N : env. de Namur (Bell.). — **Bt.** : Vlierbeek (Leburt.), Héverlé (Coem.).

6 **O. saxicola** *Ach.* Syn. (1814) p. 71 ; *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 157.

N. : Moniat (Tonglet).

7 **O. varia** *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VII (1794) p. 30 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 275 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 231.

Fl. oc. : Zeverdonck (G. L.). — Flandres (Kickx). — **Bt** : Nivelles (Dens. et Piet.), Bergh, Groenendael (G. L.). — **Ht** : Augre (G. L.), Beaumont (G. L.). — **N.** : Han-sur-Lesse (Aigret). — **Lx.** : Neufchateau, Longlier (Verheggen), Laroche (G. L.).

— — var. **abbreviata** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. I p. 276.

Fl. or. : Munte (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque).

O. varia var. **chlorina** (*Pers.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1853) p. 157.

Opegrapha — *Pers.* in Act. Wetter. II (1811).

Bt: Héverlé (Paque).

— — var. **lichenoides** (*Pers.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 156; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 231.

Opegrapha — *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VII (1794) p. 50 t. 2.

Opegrapha notha *Ach.* Syn. (1814) p. 76.

N.: Hastière-Lavaux (Tonglet).

— — var. **pulicaris** (*Hoffm.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 156; *Kickx* Fl. crypt. I p. 276; *Sydow.* Flecht. Deutschl. p. 231.

Lichen — *Hoffm.* Enum. (?) p. 14 t. 3 fig. 2*c*.

O. vulvella *Ach.* Soet Kynslelaf ex Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 22; *Kickx* Fl. Louv. p. 94.

Flandres (Coem.). — **N.**: env. de Namur (Bell.), Moustreux (Dens et Piet.). — **Bt**: env. de Louvain (Kickx).

— — var. **signata** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 157; *Kickx* Fl. crypt. I p. 275; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 231.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 23.

Fl. or.: Gand (Kickx). — **Bt**: Corbeek, Héverlé (Paque). — **Lb.**: Mall (Paque).

— — var. **lichenoides** (*Pers.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 156; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 231.

Opegrapha — *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VII (1794) p. 30.

O. notha *Ach.* Svet. Sveklaf ex Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 19.

Bt: env. de Bauxelles (West. et Van Haes.).

8 **D. herpetica** *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 23; *Kickx* Fl. crypt. 1 p. 276; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 232.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 20.

Bt: Héverlé (Coem.). — **Fl. or.**: entre Meulestede et Langebrugge, Gand (Kickx).

— — var. **fuscata** (*Turn.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 156; *Kickx* Fl. crypt. I p. 276.

O. denigrata var. — *Turn.* in *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 261.

Fl. or.: Swynaarde (Coem.).

— — var. **rubella** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 155; *Kickx* Fl. crypt. I p. 276.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 22.

Fl. occ.: Gheluvelt (West.).

— — var. **subocellata** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 156; *Kickx* Fl. crypt. I p. 276.

O. rubella var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 250.

Fl. occ.: Dixmude (Kickx). — **Fl. or.**: Baarle (Kickx).

9 **O. rufescens** *Pers.* in *Ust.* Ann. d. Bot. VII (1794) t. 2 fig. 3 A *a* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 94 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 232.

Opegrapha siderella *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 24.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

10 **O. serpentina** (*Ach.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 311 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 93.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

11 **O. vulgata** *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 275 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 232.

O. atra var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 174.

Lx. : entre Arlon et Pont-de-Lagland (G. L.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles (A. D.).

12 **O. zonata** *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 279 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 229.

Lx. : Neufchateau (Verheggen).

10 GRAPHIS *Adans.* Fam. II (1763) p. 11 ; *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 46.

1 **G. elegans** *Borr.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 273.

Opegrapha elegans *Borr.* in Engl. Bot. (1807) t. 1812.

Opegrapha sulcata *Pers.* in *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 171.

Bt : Héverlé (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de de Bruges (West.). — **Lx.** : Laroche (Dens et Piet.).

2 **G. scripta** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 265 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 271 ; *Sydow.* Flecht. Deutschl. p. 233.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1606.

Opegrapha — *Chev.* Fl. Paris (1836) p. 536 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 93.

Ht : Beloeil, Stambruges, Flobecq (G. L.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : Ophain (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx), Héverlé (Paque), Strombeek (Nob.), Groenendael (G. L.). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier, Nolinfaing, Straimont (Verheggen), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Frahan (Del.), env. de Bastogne (Germain). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Han-sur-Lesse (Aigret), Moniat (Tonglet).

— — var. **horizontalis** *Leight.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 272.

Flandres (Coem.).

— — var. **limitata** (*Pers.*) *Arn.* in Flora (1881) p. 138.

Opegrapha scripta var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1856) p. 150 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 93.

O. limitata *Pers.* in *Ust.* Ann. d. Bot. VII (1794) p. 30.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

G. scripta var. **macrocarpa** (*Pers.*) *Arn.* in Flora (1881) p. 138.

Opegrapha scripta var. — *Chev.* Fl. env. Paris (1836) p. 537 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 233 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 93.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

— — var. **pulverulenta** (*Pers.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 272 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 233.

Opegrapha scripta var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 15.

Ht : Flobecq (G. L.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen), Clairefontaine, Waltzing (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

— — var. **pulverulenta** f. **stellaris** (*Meyer*) *Arn.* in Flora (1881) p. 139.

N. : Hastière (Dens et Piet.).

— — var. **serpentina** (*Ach.*) *Kickx* Fl. crypt. I p. 272 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 233.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 25.

Lx. : Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **typographa** (*Willd.*) *Arn.* in Flora (1881) p. 139.

N. : Olloy (Aigret).

— — var. **varia** *Arn.* in Flora (1881) p. 138.

N. : Hastière (Dens et Piet.).

3 **G. Smithii** *Leight.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 273.

Graphis dendroides var. — *Leight.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 234.

Fl. or. : Destelberghen (Kickx). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Coem.).

LECIDEAE.

11 RHIZOCARPON *Ramond* sec. *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 365.

1 **R. atroalbum** *Arn.* in Flora (1871) p. 146 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 198.

Rhizocarpon distinctum *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 625.

Lecidea — *Nyl.* in *Stiz.* Lich. Hyperb. (?) p. 47.

N. : entre Rouillon et Rivière (Tonglet).

2 **R. calcareum** (*Weiss*) *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 631 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 199.

Lichen — *Weiss* Crypt. Gött. (1772) p. 40.

Diplotomma — *Krempelh.* in Flora (1853) p. 220.

N. : Leffe (Tonglet).

3 **R. concentricum** (*Dav.*) *Poetsch* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 199.

Lichen concentricum *Dav.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 284.

Lecidea — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 234 (subsp.); *Kickx* Fl. crypt. I p. 271.

N. : Rochefort, Han-sur-Lesse (Aigret), env. de Couvin (G. L.), Mosseroux (J. M.), Anseremme (Tonglet). — **Lg.** : entre Poulseur et Esneux (G. L.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Kickx)

R. concentricum var. **excentricum** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 199.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.). — **N.** : Néviau (Olloy), env. de Rochefort (Aigret).

4 **R. confervoides** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 366; *Kickx* Fl. crypt. I p. 270.

Lecidea — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 113.

Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — **Fl. or.** : Aeltre, Eecloo (Kickx).

5 **R. geographicum** (*L.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 365 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 271.

Buellia — *Br.* et *Rostr.* Dan. (1869) p. 114.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1607.

Fl. or. : env. de Renaix (Kickx). — **Fl. occ.** : Damme (Kickx). — **Ht** : Montagne-pelée (G. L.). — **Bt** : Héverlé (Coem.), Virginal (Dens et Piet.). — **Lx.** : Viel-Salm, Odeigne, Salm-Chateau (G. L.), Frahan (Del.), env. de Bastogne (Germain), Laroche (Dens et Piet.). — **N.** : Anseremme, Bouvignes (Tonglet), vallée de la Meuse et de la Sambre, entre Sambre et Meuse (G. L.).

— — var. **atrovirens** (*L.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 263.

Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 45.

Lx. : Neufchateau (Verheggen).

— — var. **contiguum** *Fries ; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 197.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **sphaericum** *Schaer.* (?)

Lx. : Neufchateau (Verheggen).

6 **R. Montagnei** (*Flot.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 258 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 197.

Lecidea — *Flot.* sec. *Koerb.* loc. cit.

Lx. : Laroche (G. L. et Troch). — **Ht** : env. de Mons (Dumont).

7 **R. obscuratum** *Schaer.* in Naturw. Anz. (1818) p. 9 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 199.

Lecidea petraea var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 156 p. p.

Lx. : Laroche (G. L.), Frahan (Del.), Mosseroux (J. M.).

8 **R. rubescens** *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 631 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 199.

Ht : Beaumont (G. L.).

9 **R. viridiatrum** (*Floerke*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 262 ; *Sydow*

Flecht. Deutschl. p. 197.

Lecidea viridiatra *Floerke* in litt. sec. *Koerb.* loc. cit.

Lx. : Frahan (Trou-Perpète) (Del.).

12 LECIDELLA *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 233.

1 **L. aglaea** (*Sommerf.*) *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 240 ; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 202.

Lx. : Rocher de Morsehan (Bouillon) (Del.).

2 **L. episema** *Nyl.* in Flora (1868) p. 165.

N. : Moniat (Tonglet).

3 **L. goniophila** (*Floerke*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 235 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 204.

Lecidea — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 127.

Lecidea immersa var. — *Floerke* in Berl. Mag. (1809) p. 311.

N. : Samson (J. M.).

4 **L. lapicida** (*Ach.*) *Arn.; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 206.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 61.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **L. latypea** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutsch. (1887) p. 208.

Lecidea — *Ach.* Meth. Suppl. (1803) p. 10.

Lx. : Laroche (G. L. et Troch).

6 **L. parasema** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 210.

Lecidea — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 33 p. p. *Kickx* Fl. crypt. I p. 268 ; *Kickx.* Fl. Louv. p. 96.

Lecidella enteroleuca *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 243.

Lx. : Frahan (Del.), Neufchâteau, Stoumont (Verheggen). — **N.** : Hastière par delà (Tonglet), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx), Héverlé, Parc, Eegenhoven (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

— — var. **granulosa** *Fries ; Sydow* Flecht. Deutsch. p. 210.

Lecidea enterolenca var. — *Flot.; Kickx* Fl. crypt. I p. 368.

Lecidea enteroleuca *West.* Herb. crypt. fasc. 4 n. 163.

Flandres : (West., Kickx).

— — f. **flavens** *Nyl.* Lich. Scand. (1871) p. 217.

N. : Lenne (Tonglet).

— — var. **elaeochromae** *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 36.

Lecidea enteroleuca var. — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 97; *Kickx* Fl. crypt. I p. 268.

Bt : Héverlé (Paque), env. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx). — **N.** : Lenne (Tonglet), Louette-St-Pierre (Aub.).

L. parasema f. **olivacea** *Nyl.* ex *Lamy* Cat. Lich. Mont-Dore p. 111.
N. : Bouvignes (Tonglet).

— — var. **rugulosa** *Ach. ; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 210 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 268.
Fl. occ. : Langemarck (Kickx).

— — var. **similis** *Mass.* (ubi ?).
Lx. : Frahan (Del.).

7 L. **tenebrosa** (*Flot.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 203.
Lecidea — *Flot.* ex *Koerb.* Parerga Lich. (1865) p. 99.
Aspicilia — *Koerb.* Parerga Lich. (1865) p. 99.
N. : Sensenruth (Dens. et Piet.).

13 PYRENOTHEA *Fries* in Vet. Ac. Handl. (1821) p. 332.

1 P. **fuscella** *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 452.
N. : Moniat (Tonglet).

14 LECIDEA *Ach.* Meth. (1810) p. 32.

1 L. **Arnoldi** (*Koerb.*) *Tonglet* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVII part. 1 (1898) p. 33.
Biatora — *Hepp* Exsicc. n. 507.
Biatorina — *Koerb.* Parerg. Lich. (1865) p. 139.
N. : Moniat, Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

2 L. **atrofusca** (*Flot.*) *Nyl. ;* cf. *Hue* Add. Lich. Eur. n. 897.
N. : Anseremme, Dinant, Leffe, Moniat, Bouges, Waulsort (Tonglet).

3 L. **chalybeia** *Borr.* in Engl. Bot. Suppl. I (1831) t. 2687 fig.
N. : Houx (Tonglet).

4 L. **chondrodes** (*Mass.*) *Malbr.* Cat. Lich. Norm. (1870) p. 206.
N. : Bouvignes, Moniat (Tonglet).

5 L. **cinereoatra** *Ach. ; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 216.
Lecidea contigua *Fries* Lich. Suec. exs. n. 378.
Lx. : Laroche (Él. M.). — Bt : Villers-la-Ville (Dens et Piet.).

6 L. **cinereo-fusca** (*Web.*) *Ach.* Syn. (1814) p. 43.
Lichen — *Web.* Spic. Fl. Gott. (1778) p. 188.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

7 L. **crustulata** (*Ach.*) Floerke ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 267 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 216.
Lecidea parasema var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 176.
Fl. or. : env. de Renaix (Coem.), env. d'Audenarde et de Gand (Kickx). — Bt : Louvain, Hérent, entre Louvain et Winxele (Paque), Héverlé (Coem.).

L. crustulata var. **macrospora** *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 249 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 216.

Lecidea meiospora *Nyl.* Pyr. or. nov. (1891) p. 38.

N. : entre Freyr et Onhaye (Tonglet).

8 **L. entochrysoides** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 427.

N. : Moniat (Tonglet).

9 **L. fusco-atra** (*L.*) *Wahl.* Fl. Lapp. (1812) p. 473 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 215.

Lg. : Poulseur (G. L.). — **N.** : Wanlin (Aigret), Vallée de l'Hermeton (Dens et Piet.). — **Lx.** : Baraque de Fraiture (G. L. et Troch), Samrée, Laroche (Dens et Piet.), Frahan (Del.).

— — var. **subcontigua** *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 317.

Lecidea fumosa var. grisella *Floerke* ex *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 110.

Lx. : Vielsalm (G. L.). — **Ht** : sine loco (Dumont).

— — var. **fumosa** (*Hoffm.*) *Fries ; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 215.

Patellaria — *Hoffm.* Pl. Lich. III, 3 (1801) t. 49 fig. 2.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

10 L. **glomerulosa** *Steud.* Nomencl. Bot. II (1821) p. 244.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

11 **L. hypnorum** *Lib.* Crypt. arduenn. n. 12; *Mass.* Mem. Lichen. p. 124.

Bt : env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

12 **L. incana** *Ach. ; Kickx* Fl. Louv. p. 95.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

13 **L. latypiza** *Nyl.* Pyr. or. nov. (1891) p. 57.

N. : Dinant (Tonglet).

14 **L. lavata** *Ach. ; Hue* Add. Lich. Eur. n. 1368.

N. : Houx, Waulsort (Tonglet).

15 **L. leptoclinis** *Flot. ; Hue* Add. Lich. Eur. n. 1399.

— — f. **Tongleti** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 428.

N. : Rouillon, Rivière (Tonglet).

16 **L. luteola** (*Schrad.*) *Ach.* Syn. (1814) p. 41.

Lichen — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 85.

N. : entre Waulsort et Onhaye (Tonglet).

17 **L. macrocarpa** (*DC.*) *Th. Fries ; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 217.

Patellaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 347.

Lg. : Poulseur (G. L.). — **Lx.** : Mortehan (Del.), env. de St-Hubert (Él. M.).

L. macrocarpa var. **tumida** (*Mass.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 216.

Lecidea — *Mass.* Ricerche Lich. (1852) p. 68.

Lx. : Mortehan (Del.).

— — var. **platycarpa** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 216.

Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 172 t. 2 fig. 6.

Lg. : Poulseur, entre Poulseur et Esneux (G. L.). — **Lx.** : env. de St Hubert (Él. M.), Frahan, Libramont (Del.), — **N.** : Petite-Marlagne (Namur) (J. M.).

(West. et Van Haes.).

18 **L. porphyrica** *Nyl.* ex *Hue* Add. Lich. Eur. (1886) p. 222.

Diplotomma — *Arn.* Lich. ausfl. in Tir. VIII p. 22.

N. : Dinant (Tonglet).

19 **L. subcarnea** *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 365.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

20 **L. vernalis** *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 68.

— — var. **muscorum** *Nyl.*

Lecidea decolorans var. granulosa *West.* Herb. crypt. n. 359.

Bt : env. de Louvain (Coem.). — **Fl. occ.** : Menin (West.).

15 THALLOIDIMA *Mass.* Mém. Lich. (1853) p. 95.

1 **T. candidum** (*Web.*) *Koerb.* Syst. (1855) p. 179.

Lichen — *Web.* Spic. Fl. Gott. (1798) p. 193.

Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 79.

Toninia — *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 338.

Psora — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 369.; *Kickx* Fl. Louv. p. 99.

N. : Hastières, Onhaye, Waulsort (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Han-sur-Lesse (Aigret), Leffe (Tonglet). — **Bt** : Boendael (Kickx).

2 **T. coeruleonigricans** (*Lightf.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1867) p. 145.

Lichen — *Lightf.* Fl. Scott. (1777) p. 805.

Toninia — *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 236.

Thalloidima vesiculare *Koerb.* Syst. (1855) p. 179; *Kickx* Fl. crypt. I p. 259.

Psora — *Hoffm.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 98.

N. : Anthée, Hastière, Onhaye, Waulsort (Dens. et Piet.), Matagne, env. de Rochefort (Aigret), Bouvignes (Tonglet), Leffe, Anseremme, Fond d'Auffe, Beaumont (G. L.), Dinant (Del.) entre Olloy et Nismes (El. M.), Bouges (Bell.). — **Lx.** : Bouillon (Del.). — **Fl. occ.** : entre Furnes et Nieuport (West.), Lombartzyde, Knocke (Kickx), env. d'Adinkerke (Piré). — **Bt** : env. de Wavre (Kickx).

— — var. **grisea** (*Gmel.*).

Psora vesicularis var. — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 99.

Lichen — *Gmel.* Syst. II (1767).

Campine (West. et Van Haes.).

16 TONINIA *Mass.* Mem. Lich. (1853) p. 107.

1 **T. aromatica** (*Sm.*) *Mass.* Symm. (?) 54 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 260.

Lichen — *Sm.* in Engl. Bot. (1807) t. 1777.

Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 168.

Fl. oc. : Gand (Kickx). — **Bt** : Fauquez (Virginal) (Dens et Piet.). — **N.** : Burnot (Él. M.), Olloy (Aigret et François), Dinant (Del.).

— — var. **acervulata** (*Nyl.*) *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 332.

Lecidea — *Nyl.* (?).

H. : Leffe (Tonglet.).

2 **T. mesenteriforme** *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1789).

Thalloidema mammillare *Koerb.* Syst. (1855) p. 180.

Lichen — *Gouan* Herb. Montp. (1796) p. 88.

Toninia — *Flagey* Fl. Lich. de Franche-Comté II (1885) p. 346.

Lg. : Esneux, Comblain-au-Pont (Del.). — **N.** : Bouvignes, Moniat, Waulsort, Houx, Champalle (Tonglet).

17 MYCOBLASTUS *Norm.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 221.

1 **M. sanguinarius** (*L.*) *Th. Fries* Gen. Heterolich. Eur. (1861) ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 221.

Megalospora — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 257 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 265.

Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 170 t. 2 fig. 4.

Lichen — L. ex Engl. Bot. (1794) t. 155.

Fl. or. : Aeltre (Kickx).

18 DIPLOTOMMA *Flotow* in Bot. Zeit. (1850) p. 380.

1 **D. albo-atrum** (*Hoffm.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 218 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 270 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 188.

Lichen — *Hoffm.* Enum. Lich. (1784) p. 30.

Lecanora — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 235.

Flandres : (Kickx). — **N.** : Moniat, Bouvignes, Dinant, Moniat, Waulsort (Tonglet), Olloy (Aigret).

— — var. **ambiguum** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 188.

Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **epipolia** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 188.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 58.

Lecidea — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 96.

Lecidea albo-atra var. — *Schaer.* Enum. (1850) p. 122.

Bt : Abbaye-de-Villers (Dens et Piet.), remparts de Louvain (Kickx). — **N.** : Moniat (Tonglet).

2 **D. athroum** (*Ach.*) *Fries ; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 188.

Lecidea parasema var. athroa *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 36.

— — var. **pharcidia** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. (1887) p. 188.

Diplotomma populorum *Mass.* Mem. Lich. (1852) p. 99.

Bt : Nivelles (Dens et Piet.).

12 BUELLIA *De Not.* in Giorn. Bot. it. II, 1 (1851) p. 195.

1 **B. myriocarpa** (*DC.*) *Mudd ; Kickx* Fl. crypt. I p. 267 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 193.

Lecidea — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 237.

Buellia punctata *Floerke* sec. *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 229.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Corbeek-Loo (Paque), Louvain (Coem.). — **A** : Mall (Paque). — **N.** : Serville (Tonglet).

— — var. **myriocarpella** (*Nyl.*).

Buellia — *Nyl.* Pyr. or. nov. (1891) p. 59.

N. : Moniat (Tonglet).

— — var. **punctiformis** (*Hoffm.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 193.

Lecidea punctata var. punctiformis *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 129.

Bt : Héverlé (Coem.).

2 **B. parasema** (*Th. Fries*) *Ach.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 266 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 193.

Lecidea — *Th. Fries* Lich. Eur. (1860) p. 330 p. p.

Fl. occ. : Waereghem (G. L.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.). — **Flandres** (Kickx). — **Ht** : Leuze, Ligne, Stambruges (G. L.). — **Lx.** : Neufchateau, Longlier, Nolinfaing (Verheggen), Rochehaut (Del.). — **Bt** : Bois de la Cambre (A. D.), Woluwe-St-Pierre (Nob.).

BAEOMYCAE.

20 BAEOMYCES *Pers.* in *Ust.* N. Ann. I (1794) p. 19 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 108.

1 **B. aeruginosus** (*Scop.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 343 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 113.

Lichen — *Scop.* Fl. Carn. I (1760) p. 78.

Icmadophila — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 151 ; *Trev.* in *Mass.* Rich. Lich. (1852) p. 26 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 235.

Lecidea Icmadophila *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 97.

Lb. : Zolder (Dens et Piet.), entre Kinroy et Maeseyck (G. L.). — **A.** : Weelde (Paque), entre Tremeloo et Betecom (Kickx). — **Ht** : Masnuy (El. M.), Stambruges, Bandour, Tertre, Camp de Casteau (G. L.). — **N.** : Bois de Marlagne (Paque). — **Fl. or.** : entre Eecloo et St-Laurent, env. de Renaix (Kickx).

2 **B. placophyllus** *Ach.* Meth. (1803) p. 323 pl. 7 fig. 4 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 111.

Sphyridium — *Th. Fries* Lich. Arct. Eur. (1860) p. 177.

Biatora — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 257.

Lx. : entre Laroche et Samrée (Dens et Piet.), près du Saiwet (Villers-la-

bonne-Eau) (Germain), entre Vivy et Rochehaut (Del.), bois de Rollé, Odeigne, Baraque de Fraiture (G. L.).

3 **B. roseus** *Pers.* in *Ust.* N. Ann. I (1794) p. 19; *Kickx* Fl. Louv. p. 104 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 259 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 111.

Lb. : Kinroy (G. L.). — **Fl. occ.** : Houthulst, env. de Bruges (Kickx). — **Lg.** : Spa (Nob.). — **Fl. or.** : Aeltre (Kickx). — **Ht** : Baudour, Casteau, Maisières, Blaton, Flobecq (G. L.). — **A.** : Raevels, Weelde (Paque), Campine (Kickx). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), Héverlé, Kessel-Loo (Paque), Braine-l'alleud, Villers-la-ville (Dens et Piet.), St-Job, Mousty (Él. M.), Sept-Fontaines (Kickx). — **Lx.** : Mont-Plainchamp, Petit-Voir (Verheggen), Arlon (F.), Bois de Rollé, Saiwet (Germain), env. de St-Hubert (Él. M.). — **Fl. or.** : Lokeren (Paque). — **N.** : Hives, Arbre, Burnot (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Gedinne (Tonglet), Dave (Bell.).

— — var. **sessilis** *Oliv.* Lich. de l'Orne (1882-84) p. 176.

Bt : Tilly (Dens et Piet.).

4 **B. rufus** (*Huds.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 342 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 258 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 109.

Lichen — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 443.

Baeomyces byssoides *Mudd* Man. (1867) p. 63.

Sphyridium — *Fries* Lichen. Scand. (1843) p. 328.

Baeomyces rupestris *Ach.* Meth. (1803) p. 321.

Sphyridium byssoides var. — *Pers.* (?).

Ht : Casteau, Stambruges, Angre, Blaton, Baudour, Ellezelles (G. L.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.), Bloemendaal, Ruisselede (Kickx). — **Lb.** : Zolder (Dens et Piet.). — **Fl. or.** : Renaix (G. L.), Oostacker (V. Bambeke). — **A.** : Bonheyden (V. Melckebeke). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven, Corbeek-Dyle, Winxele (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret), env. de Namur (Bell.), Spontin (Él. M.), Freyr, Godinne, Burnot (Tonglet). — **Lx.** : Laroche, env. de Bouillon (Dens et Piet.), Montagne du Mardasson (Germain). — **Lg.** : Stavelot (Aigret), Vierset (Mansion).

— — var. **sessilis** *Nyl.* Syn. Lich. I (1858) p. 177.

Bt : Virginal, Braine-l'Alleud (Dens et Piet.).

BIATORAE.

21 BACIDIA *De Not.* in *Giorn.* bot. it. II, 1 (1851) p. 189.

1 **B. albescens** (*Arn.*) *Zw.* in Flora (1862) p. 495 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 153.

Scolicosporum atrosanguineum f. albescens *Arn.* in Flora (1858) p. 475.

Bacidia phacodes *Koerber* Parerg. Lich. (1865) p. 130.

N. : entre Furfooz et Chaleux (Tonglet, G. L. et Troch).

2 **B. citrinella** (*Koerb.*) *Oliv.* Lichens de l'Orne (1882-84) p. 179.

N. : entre Bièvre et Louette-St-Denis (Tonglet).

3 **B. endoleuca** (*Nyl.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1887) p. 261 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 152.

Biatora luteola f. — *Nyl.* in Bot. Not. (1853) p. 98.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

3 **B. muscorum** (*Sw.*) *Arn.* in Flora (1871) p. 52 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 155.

Lichen — *Sw.* Meth. Musc. (1781) p. 36.

Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 33.

Lecidea bacillifera var. — *Nyl.* Lapp. or. (1861) p. 155.

Lx. : Ortho, Beaulieu (Del.), Laroche (G. L. et Troch). — **N.** : Lenne (Tonglet).

4 **B. rosella** (*Pers.*) *De Not.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 151.

Lichen — *Pers.* in *Ust.* Ann. d. Bot. VII (1794) p. 25.

Lecidea — *Schaer.* Enum. Lich. (1850) p. 186.

Biatora — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 259.

Bt : Héverlé (Coem.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

5 **B. rubella** (*Ehrh.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 185; *Kickx* Fl. crypt. I p. 262 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 152.

Lichen — *Ehrh.* Pl. crypt. (1785) n. 196.

Lecidea — *Schaer.* Enum. (1850) p. 142 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 97.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Dilbeek (Él. M.), env. de Louvain (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

6 **B. umbrina** (*Ach.*) *Br.* et *Rostr.* Dan. (1869) p. 109.

Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 183.

Secoliga — *Stiz.* Krit. Bem. (1863) p. 25.

Lx. : Botasart (Dens et Piet.).

22 BILIMBIA *De Not.* in Giorn. bot. it. II, 1 (1851) p. 190.

1 **B. cupreorosella** (*Nyl.*) *Stizenb.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 157.

Lecidea — *Nyl.* En. génér. d. Lich. (1858) p. 122.

N. : Anseremme (Tonglet).

2 **B. hypnophila** (*Ach.*) *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 376 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 159.

Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 199.

Bilimbia sphaeroides var. sabuletorum *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 204.

Lecidea sabuletorum *Floerk.* in Mag. Bot. (1808) p. 309.

Lecidea sabuletorum var. muscorum *West.* in Bull. Ac. Belg. XXI, 3 (1854) p. 231.

Bt : Court-St-Etienne (Dens et Piet.). — **Fl. occ.** : Furnes, Nieuport, Gheluvelt (West.), env. d'Adinkerke (Piré). — **Lx.** : Laroche (Dens et Piet.), Vallée des Tombes (Laroche) (Él. M.).

3 **B. milliaria** (*Fries*) *Koerb.* Syst. (1855) p. 214 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 160.

Lecidea — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 342 p. p.

Lecidea vernalis var. milliaria *Nyl.* Prodr. Lich. (1857) p. 107 p. p.
Lecidea sabuletorum *West.* Herb. crypt. n. 263.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.). — **Flandres** (West.). — **Lg.** : Poulseur (G. L.), Godinne (Tonglet). — **Lx.** : St-Hubert (fl. M.).

4 **B. premnea** (*Fries*) *Kickx* Fl. crypt. I (p. 266).
Catillaria — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 231.
Lecidea — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 329.
Catillaria grossa (*Pers.*) *Blomb.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 200.
Fl. occ. : Zillebeke (Kickx).

5 **B. trisepta** (*Naeg.*) *Arn.*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 161.
Biatria — *Naeg.* in *Muell.-Arg.* Gen. (1862) p. 60.
Lecidea sabuletorum f. trisepta *Stizenb.* Lec. subfusca (1868) p. 47.
Ht : Blaton (Él. M.).

23 BIATORINA *Mass.* Mem. Lich. (1858) p. 134.

1 **B. diluta** (*Pers.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 191 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p.
Lecidea — *Schaer.* Enum. Lich. (1850) p. 126.
Biatora — *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 93 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 262.
Fl. or. : Ledeberg (Coem.).

2 **B. globulosa** (*Floerke*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 191 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 166.
Lecidea — *Floerke* Deutsche Lich. n. 181.
Biatora — *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 93 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 263.
Fl. or. : env. de Renaix (Coem.).

3 **B. lenticularis** (*Flot.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 191 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 168.
Zeora — *Flot.* Lich. Fl. S. (?) p. 32, 45 p. p.
N. : Leffe, Dinant, Bouvignes (Tonglet).

4 **B. sphaeroides** *Mass.* Mem. Lich. (1852) p. 135 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 164.
Lx. : Frahan (Del.).

5 **B. tricolor** (*With.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 165.
Lichen — *With.* Arr. IV (1796) p. 20.
Lecidea — *Nyl.* (1886) p. 102 ex *Hue* Add. Lich. Eur. p. 323.
Lecidea anomala *Ach.* Syn. (1814) p. 38.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

24 BIATORA *Fries* Lich. Dianome nova (1817).

1 **B. atrofusca** *Flotow.*
Biatora fusca var. — *Th. Fries ; Sydow* Flechten Deutschl. p. 177.
N. : Anseremme, Dinant, Leffe, Moniat (Tonglet).

2 **B. coarctata** (*Sm.*) *Arn.* Lich. Jura (1890) ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 169.

Lichen — *Sm.* in Engl. Bot. V 8 (1798) pl. 534.

Zeora — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 132 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 240.

Parmelia — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 158.

Lx. : Laroche (G. L. et Troch). — **Bt** : Nivelles (Dens et Piet.). — **N.** : Samson, Mosseroux (J. M.).

— — var. **cotaria** (*Ach.*).

Lecidea — *Ach.* Meth. Suppl. (1803) p. 11.

Zeora coarctata var. — *Ach.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 240.

Lecanora elacista var. granulata *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 17.

Fl. or. : Audenarde, Bottelaare, Munte (Kickx).

— — var. **elacista** (*Ach.*) *Th. Fries ; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 168.

Lecanora — *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 17.

Zeora coarctata var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 76 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 240.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) t. 4 fig. 4.

Fl. occ. : Gheluvelt (West.).

— — var. **ornata** (*Sommerf.*) *Th. Fries* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 168.

Lecanora coarctata var. — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 77.

Lg. : Poulseur (G. L.). — **Bt** : Bois des Tors, Virginal (Dens et Piet.).

— — var. **prominula** (*Borr.*).

Lecidea — *Borr.* in Engl. Bot. t. 2687 (1831) fig. 1.

Zeora coarctata var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 240.

Lecanora coarctata var. — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 77.

Fl. or. : Audenarde, Bottelaare, Munte (Kickx).

3 **B. flexuosa** *Fries* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 175.

Lecidea granulosa — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 138.

N. : Monstreux (Dens et Piet.).

4 **B. fuscorubens** (*Nyl.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 177.

Lecidea — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 199.

N. : Dréhance, Haut-le-Wastia, Waulsort (Tonglet.).

5 **B. granulosa** (*Ehrh.*) *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 93 ; *Sydow.* Flecht. Deutschl. p. 174.

Biatora decolorans *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 266 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 264.

B. decolorans var. desertorum *Ach.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 264.

Patellaria decolorans var. granulosa *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 653.

Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — **Fl. or.** : Kluyzenberg (Renaix) (Kickx). — **Bt** : Héverlé, Winxele, Corbeek-Loo (Paque). — **A.** : Weelde, Ravels (Paque).

6 **B. immersa** (*Web.*) *Arn.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 181.

Lichen — *Web.* Spic. Fl. Gott. (1798) p. 188.

Hymenelia immersa *Web.* ; *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 328.

Lecidea — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 96; *Kickx* Fl. crypt. I p. 269.

Ht : Roisin, Beaumont (G. L.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Anseremme, Hau-sur-Lesse, Couvin, Auffe (G. L.), Mosseroux (J. M.), env. de Rorhefort (Aigret), Waulsort (Dens et Piet.). — **Lg.** : Statte (G. L.), Poulseur (G. L.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **Bt** : Pellenberg (Paque), env. de Louvain (Kickx).

7 **B. Lightfootii** (*Sm.*) *Hepp*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 263; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 173.

Lecidea — *Sm.* in Engl. Bot. (1805) t. 1451.

Lecidea — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 138.

Fl. or. : env. de Gand (Coem.).

8 **B. Metzleri** *Koerb.* Parerga Lich. (1865) p. 162 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 181.

Lecidea — *Th. Fries* (?).

N. : Moniat (Waulsort) (Tonglet).

9 **B. proteiformis** *Mass.* Exs. n. 144.

Lecania — *Flagey* Fl. Lich. Franche-Comté (1885) p. 305.

Dimerospora — *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 103.

N. : Hastière (Dens et Piet.).

10 **B. rivulosa** (*Ach.*) *Fries* Lich. Eur. (1831); *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 173.

Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 38.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

11 **B. rupestris** (*Scop.*) *Ach.* ; *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 90 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 265 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 169.

Lichen — *Ach.* Lich. Prodr. (1798) p. 43.

Lecidea — *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 98.

Caloplaca pyracea var. — *Malbr.* Lich. arr. de Bernay (1878) p. 8.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx). — **Bt** : Melsbroeck (Kickx). — **N.** : Leffe (G. L.), Hastières, Blaimont, Waulsort (Dens et Piet.), Olloy (Aigret). Rochefort, Han (Aigret). — **Lg.** : entre Poulseur et Esneux (G. L.). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier (Verheggen).

— — var. **rufescens** (*Hoffm.*) *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 90 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 169.

Verrucaria — *Hoffm.* Pl. Lich. I (1790) p. 80 pl. 17 fig. 1.

Lg. : entre Poulseur et Esneux (G. L.).

— — var. **calva** (*Dicks.*) *Schaer.* ; *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 90 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 169.

Lecanora — *Nyl.* (?).

N. : Moniat, Hastière-par-delà (Tonglet).

B. rupestris var. **incrustans** (*DC.*) *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 90 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. 169.

Lecanora calva var. — *Hepp.* (?).

N. : Bouvignes (Tonglet).

— — var. **irrubata** (*Ach.*).

Lichen — *Ach.* Lich. Prodr. (1798) p. 75.

N. : Fond des Rivaux (Houx), Moniat (Tonglet).

12 **B. uliginosa** (*Schrad.*) *Fries* Lich. Suec. exs. n. 218, Lich. eur. (1831) p. 275 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 178 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 264.

Lichen — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 88.

Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 43.

Lx. : Route de Samrée, près Laroche (Él. M.), Frahan (Del.) — **A.** : entre Vevel et Tongerloo (West. et Van Haes.). — **Bt** : Héverlé (Coem.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **argillacea** *Krempelh.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 178.

Ht : Leuze (G. L.).

— — var. **coenosa** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. I p. 265.

Collema — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 629.

Fl. occ. : Ysenberg (Furnes) (Kickx).

— — var. **fuliginea** *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 91 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 265.

Lecidea — *Ach.* Syn. (1814) p. 35.

Fl. or. : Ledeberg (Coem.).

— — var. **humosa** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. I p. 264 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 178.

Fl. or. : Ledeberg (Coem.).

13 **B. viridescens** (*Schrad.*) *Fries ; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 174.

Lichen — *Schrad.* in *Gmel.* Syst. II (1767) p. 1361.

Lecidea — *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 96.

Lx. : Straimont (Verheggen). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx).

25 CATOLECHIA *Flotow* in Bot. Zeit. (1850) p. 382.

1 **C. badia** (*Fries*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 143.

Lecidea — *Fries* Syst. Orb. Veg. (1825) p. 287.

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.).

2 **C. canescens** (*Dicks.*) *Fries ; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 142.

Lichen — *Dicks.* Fasc. Crypt. I (1785) p. 10 t. 2 fig. 5 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 88.

Placodium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 379.

Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 216.

Diploicia canescens *Mass.* Mem. Lich. (1852) p. 86 : *Kickx* Fl. crypt. I p. 259.

Bt : Bornival, Nivelles (Dens et Piet.), Héverlé, Terbank (Paque), env. de Louvain (Kickx). — **Lx.** : env. de Bouillon (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), entre Hastière-par-delà et Heer, Rouillon, Waulsort (Tonglet). — **Lb.** : Tongres (Paque). — **Flandres** (Kickx).

3 **C. epigaea** (*Pers.*) *Th. Fries* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 142.

— — var. **intermedia** (*Schaer.*).

Lecidea epigaea var. — *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823-42) p. 118.

Lb. : Lanaye (Maertens).

PSORAE.

26 PSORA *Hoffm.* Pl. Lichen. (1790) t. 22 fig. 5-6, t. 41 fig. 1-3.

1 **P. lurida** *Koerb.* Syst. (1855) p. 176 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 144.

Lichen — *Sw.* in N. Act. Ups. IV (1784) p. 247.

Lichen — *Ehrh.* in Stirp. crypt. II p. 7 t. 1 fig. B.

Biatora — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 253.

Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 77.

Ht : Beaumont (G. L.). — **Lx.** : Rochers du Petit-Moulin (Bastogne) (Germain). — **N.** : Bouvignes (G. L.), Hastière, Waulsort, Onhaye (Dens et Piet.), Olloy, Matagne (Aigr. et François), Bouges (Bell.), env. de Dinant C. (Tonglet), Anseremme (Troch), Jamagne (Mansion), Rochefort, Han (Aigret), Vonêche (Aub.). — **Lg.** : Statte (G. L.), Comblain-au-pont (Del.), env. de Huy (Mansion).

2 **P. testacea** *Hoffm.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 143.

Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 80.

Biatora — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 251.

N. : Bouvignes, Champalle, Fond des Rivaux (Houx), Moniat, Waulsort. Anseremme (Tonglet), Han-sur-Lesse (G. L.).

PERTUSARIAE.

27 PHLYCTIS *Wallr.* Naturg. d. Flechten (1825) p. 527 ; *Crombie* Brit. Lich. p. 512.

1 **P. agelaea** (*Ach.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 391 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 244.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 30.

Fl. or. : Destelbergen (Coem.). — **Fl. occ.** : env. de Menin et de Roulers (Coem.).

28 THELOTREMA *Ach.* Meth. (1803) p. 130 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 513.

1 **T. lepadinum** *Ach.* Meth. (1803) p. 132 p. p. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 244 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 515.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 30.

Fl. or. : env. de Renaix (Kickx). — **Bt** : La Houssière (Dens et Piet.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Profondeville (Tonglet).

29 PERTUSARIA *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 139 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 491.

1 **P. amara** (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1873) p. 22 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 496.

Variolaria — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 324 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 103.

Ht : Leuze, Flobecq (G. L.). — **N.** : entre Rouillon et Rivière (Tonglet). — **Fl. occ** : Sysseele (G. L.). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx).

2 **P. coccodes** *Nyl.* in Mém. Soc. Cherbourg V (1857) p. 146 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 283 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 502.

Isidium — *Ach.* Meth. (1803) p. 139.

Bt : Héverlé (Coem.).

— — var. **isidioidea** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 283.

Fl. occ. : env. de Bruges (Coem.).

3 **P. communis** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 320 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 499 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 281.

Verrucaria — *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 103.

Ht : Leuze, Gallaix, Stambruges (G. L.). — **Lg.** : Spa (Nob.). — **Lx.** : Herbeumont, Bertrix, Smuid (A. D.), Laroche (Él. M.), env. de Bouillon C. (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Spontin (Él. M.), Hastière (Dens et Piet.), env. de Namur (Bell.). — **A.** : Gierle, Vosselaar (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven (Paque), Limelette, Malaise, Dilbeek, Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), Nivelles, Braine-l'Alleud, Court-St-Étienne (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx).

— — var. **discoidea** (*Pers.*).

Variolaria — *Pers.* in *Ust.* Ann. VII (1794) p. 23.

Bt : Nivelles (Dens et Piet.). — **Lx.** : Neufchâteau, Petit-Voir (Verheggen).

— — var. **leiotora** *Nyl.* in Flora (1873) p. 303.

Lx. : Mogimont, Libramont (Dens et Piet.).

— — var. **pertusa** (*L.*) *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 229.

Lx. : Neufchâteau, Warmifontaine, Straimont (Verheggen), env. de Bastogne (Germain).

— — var. **sorediata** *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 281 ; *Nyl.* Prodr. p. 97.

A. : Gierle, Vosselaer (Paque). — **Flandres** (Kickx). — CC. (Dens et Piet. err. cal. var. *sorediosa*).

— — var. **variolosa** *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 229.

Ht : env. d'Angre (G. L.). — **Bt** : Malaise, Limelette, Dilbeek (Él. M.), env. de Bruxelles (A. D.). — **N.** : Spontin (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.), env. de Bastogne (Germain), Mont-Plainchamps (Verheggen).

4 **P. dealbata** (*Ach.*) *Nyl.* ex *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 59.

P. dealbata f. **corallina** (*L.*) *Crombie* in Grevillea XII (1883) p. 59 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 501.

N. : env. de Couvin (G. L.).

5 **P. globulifera** (*Turn.*) *Nyl.* in Mém. Soc. Cherbourg V (1857) p. 116 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 495.

Variolaria — *Turn.* in Trans. Linn. Soc. IX (1808) p. 139.

Lx. : Bouillon (Dens et Piet.). — Sine loco (Dumont).

6 **P. lactea** (*L.*) *Nyl.* in Flora (1881) p. 639; *Crombie* Brit. Lich. I p. 198.

Lichen — *L.* Mant. (1767) p. 132.

N. : Burnot (Tonglet).

7 **P. leioplaca** (*Ach.*) *Schaer.* Spic. Lich. (1823) p. 66; *Kickx* Fl. crypt. I p. 283 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 509.

Porina — *Ach.* in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1809) p. 159.

Flandres (Kickx). — **Bt** : Groenendael (G. L.). — **Lx.** : Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen). — **Ht** : Leuze, Gallaix, Flobecq (G. L.). — **N.** : St-Servais (G. L.).

8 **P. lutescens** (*Hoffm.*) *Lamy* in Bull. Soc. bot. de France t. XXV (1878) p. 427 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 507.

Lepra — *Hoffm.* Pl. Lich. (1784) t. 23 fig. 1-2.

Isidium — *Turn.* et *Borr.* Lich. Br. (1839) p. 87.

Bt : Héverlé (Coem.).

9 **P. multipunctata** *Nyl.* Not. Sallsk. pro Fauna et Fl. Fenn. Forh. XI (1870) p. 185 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 494.

Ht : Baudour, Leuze, Gallaix (G. L.). — **Bt** : Groenendael (G. L.), Strombeek (Nob.). — **N.** : St-Servais, Pont-à-Lesse, Dinant (G. L.).

10 **P. pustulata** (*Ach.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3 t. 1 (1856) p. 441 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 504.

Porina — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 309.

N. : Insémont (Hastière) (Dens et Piet.).

11 **P. Westringii** *Nyl.* Pyr. Or. (1872) p. 35 ; *Hue* Add. Lich. Eur. p. 120.

Isidium — *Ach.* Meth. (1803) p. 138.

Lx. : (Aub., Dumont).

— — var. **pseudo-corallina** *Fries* (?).

Lg. : Stavelot (Aigret). — **Lx.** : Maissin (Aigret et Dolisy).

12 **P. Wulfeni** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 320 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 282 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 505.

Fl. or. : Gand, Onckerzeele (Kickx). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier, Nolinfaing (Verheggen).

— — var. **sorediata** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 282.

Flandres (Kickx).

LECANORAE.

30 CALLOPISMA *De Not.* in Giorn. bot. it. II, 2 (1851) p. 198.

1 **C. erythrocarpia** (*Pers.*) *De Not.; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 99.
Lichen — *Pers.* in *Ach. Lich.* Univ. (1810) p. 205.
Lecidea — *Ach.*; *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 145.
Parmelia — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 119.
Bl : Tervueren (A. D.).

31 THELENELLA *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. II (1854) p. 15.

1 **T. modesta** *Nyl.* Prod. (1857) p. 192 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 280.
Verrucaria — *Nyl.* Coll. Lich. p. 16.
— — var. **grisella** *Nyl.* Prodr. (1857) p. 192 ; *Kickx* loc. cit.
Fl. or. : Meulestede (Coem.).

32 SECOLIGA *Mass.* in Flora (1857) p. 492.

1 **S. clausa** (*Hoffm.*) *Flagey* Fl. Lich. Franche-Comté II (1885) p. 371.
Lichen — *Hoffm.* Enum. (1874) p. 48.
Gyalecta exanthematicum *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 197.
Thelotrema — *Schaer.* Spic. (1823) p. 68.
N. : Onhaye (Dens et Piet.), Moniat, Bouvignes, Fond des Rivaux (Houx), Waulsort (Tonglet), Olloy (G. L.) — **Lx.** : env. de Bastogne (Van Bastelaer).

2 **S. gyalectoides** (*Mass.*) *Koerb.* Parerg. (1865) p. 110.
Petractis — *Koerb.* Lich Germ. Exs. n. 25.
Patellaria — *Hepp* Exs.
Thelotrema — *Mass.* Ricerche (1852) p. 142.
N. : Anseremme, Falmignoul (Tonglet).

33 LECANIA *Mass.* Alc. gen. di Lich. (1853) p. 12.

1 **L. fuscella** *Mass.* Alc. gen. d. Lich. (1853) p. 12.
Lecanora syringea *Th. Fries ; Sydow* Flecht. Deutschl. p. 104.
Lx. : Neufchâteau, Longlier, Nolinfaing, Straimont (Verheggen).

2 **L. Koerberiana** *Lahm ex Koerb.* Parerga (1865) p. 168.
Bl : La Houssière (Dens et Piet.).

34 RINODINA *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 344.

1 **R. lecanorina** *Mass.* Sched. crit. (1855) p. 48 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 94.
Mischoblastia — *Mass.* Ricerche (1852) p. 41.
N. : Anseremme, Bouvignes, Champalle, Dinant, Moniat, Waulsort (Tonglet). — **Lx.** : Bouillon (Del.). — **Lg.** : Quarreux (Goffart).

35 LECANORA *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 77 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 348.

1 **L. albella** (*Pers.*) *Ach.* in Vet. Ak. Handl. (1810) p. 137 ; *Crombie* Brit. I p. 418.

Lichen — *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. XI (1794?) p. 18.

L. angulosa var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 238.

Lx. : Straimont (Verheggen). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Héverlé (Coem.). — **Fl. or.** : Destelbergen, Herzeele (Kickx).

2 **L. angulosa** (*Schreb.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 364 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 101 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 419.

Lichen — *Schreb.* Spicil. (1771) p. 136.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Kessel-Loo, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **leptyrea** *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 101.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

3 **L. atra** (*Huds.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 334 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 450 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 102 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 236.

Lichen — *Huds.* Fl. Angl. I (1762) p. 445.

Ht : Angre, Beaumont (G. L.). — **Flandres** (Kickx). — **Lg.** : Poulseur (G. L.). — **Bt** : Louvain (Paque), St-Gilles (Aigret), env. de Louvain (Kickx). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier, Straimont, Warmifontaine (Verheggen), Bertrix, Villance (A. D.), Metzert (G. L.), Bouillon (Dens et Piet.), env. de Bastogne (Germain), Frahan (Del.). — **N.** : Couvin (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.), Hastière, Bornival (Dens et Piet.), env. de Namur (Bell.), Olloy (Aigret), Waulsort (Dens et Piet.), env. de Dinant (Tonglet).

4 **L. atrocinerea** (*Dicks.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 345 ; *Nyl.* in Flora (1870) p. 38.

Lichen — *Dicks.* Crypt. (1785-1801) t. 9 fig. 2.

N. : Burnot (Tonglet).

5 **L. atrynea** (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1872) p. 250 nota 2 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 414.

Lecanora subfusca var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 395; *Kickx* Fl. Louv. p. 102; *Kickx* Fl. crypt. I p. 237.

Fl. or. : Gand, St-Amand (Kickx). — **Lb.** : Sluse (Paque). — **Ht** : Beaumont (G. L.).

6 **L. aurantiaca** (*Lightf.*) *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. V (1858) p. 112; *Crombie* Brit. Lich. I p. 373.

Lichen — *Lightf.* Fl. Scott. II (1777) p. 810 p. p.

Calophaca — *Th. Fries* Arctoi. (1861) p. 219; *Kickx* Fl. crypt. I p. 234.

Callopisma — *Mass.* Blast. (1853) p. 70.

Lecidea — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 148; *Kickx* Fl. Louv. p. 98.

N. : Hastière, Waulsort (Dens et Piet.), Leffe, Moniat, Anseremme (Tonglet), Samson, Mosseroux, bois de la Petite-Marlagne (J. M.), Olloy (Aigret), Roisin (G. L.). — **Lx.** : Frahan (Del.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx).

7 **L. badia** (*Pers.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 407; *Crombie* Brit. Lich. I p. 451.

Lichen — *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VI (1794) p. 37.

Sine loco (Él. M.).

8 **L. Bischoffii** (*Hepp*) *Nyl.* ex *Stiz.* in St Gall. Nat. Ges. (1876) p. 217: *Crombie* Brit. Lich. I p. 399.

Psora — *Hepp* Lich. Eur. (1853) n. 81.

N. : Bouvignes, Moniat (Tonglet). — **Lx.** : Frahan (Del.).

— — var. **immersa** (*Koerb.*) Stizenb. ; *Oliv.* Lich. Ouest France p. 258.

N. : Leffe (Tonglet).

9 **L. caesio-rufa** *Nyl.* in Flora (1880) p. 388.

N. : Heer (Tonglet).

10 **L. calcarea** (*L.*) *Somm.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 192 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 473.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1140.

Aspicelia — *Koerb.* Parerga Lich. (1865) p. 94 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 241.

Urceolaria — *Ach.* Meth. (1803) p. 142 t. 4 fig. 1.

Fl. or. : Env. de Renaix (Kickx). — **Ht** : Roisin, Beaumont (G. L.), Tournai (West.). — **N.** : entre Burnot et Arbre (Él. M.), Samson (J. M.), Vallée de la Meuse (Dens et Piet.), Olloy, env. de Rochefort (Aigret), Couvin, Olloy (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **contorta** (*Hoffm.*) *Nyl.* in Flora (1872) p. 564 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 474.

Verrucaria — *Hoffm.* Pl. Lich. I (1789) fig. 1, 3, 4.

Lichen — *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 186.

Aspicilia calcarea var. contorta (*Floerke*) *Koerb.* Parerga (1865) p. 95; *Kickx* Fl. crypt. I p. 241.

Urceolaria calcarea var. contorta *Schaer.* ; *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 26.

Bt : Louvain, Héverlé (Coem.). — **Lg.** : Esneux (G. L.). — **Fl. or.** : Audenarde, Alost, Melsen (Kickx). — **N.** : Olloy (G. L.), Samson (J. M.).

— — var. **Hoffmanni** (*Ach.*) *Somm.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 102; *Crombie* Brit. Lich. I p. 475.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 31.

N. : Heer (Dens et Piet.).

— — var. **opegraphoides** (*DC.*).

Aspicilia calcarea var. — *Nyl.* Prodr. (1857) ; *Kickx* Fl. Crypt. I p. 241.

Urceolaria opegraphoides *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 371.

Fl. or. : Gand (Coem.). — **Fl. occ.** : Courtrai (Coem.).

L. calcarea var. **concreta** *Schaer.* Enum. (1850) p. 91 ; *Oliv.* Lich. Ouest p. 301.

N. : Hastière, Onhaye (Dens et Piet.).

— — var. **caesio-alba** (*Duby*) *Oliv.* Lich. Ouest. (1897) p. 301.

Urceolaria — *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 671.

N. : Dohan (Dens et Piet.).

11 **L. callopisma** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 437 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 362.

Placodium — *Mérat* Fl. Paris I (1836) p. 331.

Parmelia murorum var. — *E. Fries* Scand. (1831) p. 165.

Bt: Feluy, Villers-la-Ville, Nivelles (Dens et Piet.). — **N.** : Hastière, Waulsort, Onhaye, Anthée (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Samson (Delhaise), Beaumont, Couvin, Montagne-au-buis, Han-sur-Lesse, Fond d'Auffe (G. L.), Marche-les-Dames, Mosseroux (J. M.).

12 **L. candicans** (*Dicks.*) *Schaer.* Spic. (1828) p. 119 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 390.

Lichen — *Dicks.* Crypt. fasc. III (1793) p. 15 t. 9 fig. 5.

Parmelia — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 123.

Placodium — *Dub.* Bot. Gall. (1830) p. 661.

N. : Waulsort, Hastière, Anthée (Dens et Piet.), Moniat, Fonds de Leffe, Bouvignes (Tonglet), Olloy (Aigret), Renlies (Delhaise), Han-sur-Lesse, Fond d'Auffe (G. L.).

13 **L. cerina** (*Ehrh.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 390 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 100 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 380.

Lichen — *Ehrh.* Exs. (1785) n. 216.

Caloplaca — *Th. Fries; Kickx* Fl. Louv. p. 233.

Callopisma — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 127.

Lx. : Laroche (Trochet G. L.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Moustreux (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx). — **N.** : Hastière (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.), Samson, Mosseroux (J. M.), Burnot (El. M.).

— — var. **cyanolepra** (*DC.*) *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 144 ; *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 100 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 380.

Patellaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 560.

Caloplaca cerina var. — *Nyl.; Kickx* Fl. crypt. I p. 233.

Flandres (Kickx).

— — var. **stillicidiorum** (*Hornem.*) *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. t. V (1857) p. 112 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 381.

Lichen — *Hornem.* Fl. Dan. (1792) t. 1063 fig. 2.

N. : Moniat (Tonglet).

14 L. **chalybaea** (*Duf.*) *Schaer.* Enum. (1850) p. 60; *Crombie* Brit. Lich. I p. 390.

Parmelia — *Duf.* in *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 125.

Caloplaca — *Muell.-Arg.* Princ. de class. (1862) p. 388.

15 L. **cineracea** *Nyl.* ap. *Hue* Add. Lichen. Eur. (1886) p. 114.

N.: entre Rouillon et Rivière (Tonglet). — **N.**: Hastière, Onhaye (Dens et Piet.), Moniat, Waulsort, Dinant (Tonglet).

16 L. **cinerea** (*L.*) *Somm.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 99; *Crombie* Brit. Lich. I p. 466.

Lichen — *L.* Mant. I (1767) p. 132; *Ach.* Prodr. (1798) p. 32.

Aspicilia — *Mudd* Man. (1867) p. 162 p. p.

Urceolaria — *Sm.* Engl. Fl. V (1833) p. 172.

Urceolaria polygonia *Ach.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 102.

Lx.: Longlier (Verheggen).

17 L. **circinata** (*Pers.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 427; *Crombie* Brit. Lich. I p. 403.

Lichen — *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VII (1794) p. 25.

Squamaria — *Mudd* Man. (1867) p. 130.

Placodium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 380.

Placodium radiosum *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 660; *Kickx* Fl. Louv. p. 87.

Psoroma — *Muell.-Arg.* Princ. de class. (1862) p. 378.

Bt: Virginal (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx). — **N.**: env. de Rochefort (Aigret), Olloy (G. L.). — **Ht**: Beaumont, Roisin (G. L.). — **Lg.**: Statte, Poulseur (G. L.), env. de Huy (Mansion).

18 L. **citrina** (*Hoffm.*) *Ach.* Lich. Univ. (1870) p. 402; *Kickx.* Fl. Louv. p. 99; *Crombie* Brit. Lich. I p. 371.

Verrucaria — *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 198 p. p.

Caloplaca — *Th. Fries* Arctoi (1861) p. 118.

N.: env. de Namur (Bell.). — **Bt**: env. de Louvain (Kickx). — **Bt**: Louvain (Paque), Ways (Dens et Piet.). — **Fl. or.**: Gand (Coem.), entre Zevecote et Ghistelles (Kickx).

19 L. **coccinea** (*Dicks.*) *Crombie* in Grevillea VIII (1890) p. 70; *Crombie* Brit. Lich. I p. 455.

Haematomma — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 153.

Lichen — *Dicks.* Crypt. fasc. I (1785) p. 8 t. t. 2 fig. 1.

Lecanora Haematomma *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 338; *Kickx* Fl. Louv. p. 101.

Lepra leiphaemia (*Ach.*) *DC.* Fl. fr. Suppl. (1815) p. 173; *Kickx* Fl. Louv. (Kickx).

Bt: St Gilles, Waterloo (Kickx), Bois de la Cambre (A. D.), env. de Louvain (Kickx), Waulsort (Dens et Piet.). — **Lx.**: Laroche, Dohan (Dens et Piet.), entre Bouillon et Rond-le-Duc (Del.).

— — var. **porphyrium** (*Pers.*).

Lichen — *Pers.* in *Ust.* Ann. XI (1794) p. 17.

Haematomma coccineum var. porphyrium *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 297.

Lx. : Laroche (Troch. et G. L.).

L. coccinea var. **ochroleucum** (*Neck.*).

Lichen — *Neck.* Meth. musc. (1771) p. 52.

Haematomma coccineum var. — *Th. Fries.* Lich. Scand. (1871) p. 297.

Lx. : Laroche (Troch. et G. L.).

20 **L. confragosa** (*Ach.*) *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. de Fr. t. XXV (1878) p. 404 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 397.

Parmelia — *Ach.* Meth. Suppl. (1803) p. 33.

Lecanora sophodes var. — *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 49 p. p.

Lecidea atra var. — *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 102.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

21 **L. crassa** (*Huds.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 413 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 351.

Licnen — *Huds.* Fl. Angl. ed. 2 (1778) p. 530.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 185.

Psoroma — *Koerb.* Syst. (1855) p. 119.

Squamaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 475.

Lg. : Statte (G. L.), Comblain-au-pont (Del.). — N. : Olloy (Aigret et François), Vallée de la Meuse C. (Dens et Piet.). — Ht : Beaumont (G. L.).

— — var. **Dufourei** *Fries.*

Parmelia — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 99.

Squamaria — *Kickx* ex *Bell.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 58.

S. Dufourei var. minor *Kickx* loc. cit. (1852).

N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Rochers des Grands-malades, Namur (Collège de la Paix) (Bell.). — Lx. : Petit-Moulin (Germain).

22 **L. cirrochroa** (*Ach.*) Syn. (1814) p. 181.

Placodium — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 137.

Gasparrinia — *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 76.

N. : Olloy (Aigret et François), Samson (J. M.).

23 **L. crenulata** (*Dicks.*) *Nyl.* (1872) p. 250 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 111.

Lichen — *Dicks.*

N. : Mosseroux (J. M.), Lenne (Tonglet).

24 **L. decipiens** (*Ehrh.*) *Ach.*

Lichen — *Ehrh.* in Stirp. crypt. II 7 t. 1 fig. B.

Lecidea — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 95.

N. : Vonêche (Aub.), Olloy (Aigret et François), Bouges (Bell.).

25 **L. dispersa** (*Pers.*) *Floerke* Deutsch. Lich. (1815) p. 4 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 108.

Lichen — *Pers.* in Ann. d. Bot. VII (1794) p. 27.

Parmelia — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 168.

N. : Bonneville (Delhaise), Dréhance (Tonglet).

26 **L. Dubyanoides** (*Hepp*) *Stizenb.*

N. : Bouvignes (Tonglet).

27 **L. effusa** (*Pers.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 386 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 441.

Lichen — *Pers.* in *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 174.

Patellaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 356.

Bt : Ruysbroeck (West. et Van Haes.).

28 **L. elegans** (*Link*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 435 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 358.

Lichen — *Link* in Ann. Bot. I (1794) p. 37.

Placodium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 379.

Amphiloma — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 110 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 229.

Ht : Erpion (Dens et Piet.). — **N.** : entre Rochefort et Han, Olloy (Aigret). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx). — **Lx.** : Libramont (Dens et Piet.). — **Fl. occ.** : Ostende (Coem.).

29 **L. endoleuca** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 426.

N. : Dréhance (Tonglet).

30 **L. epixantha** (*Ach.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. XXV (1864) p. 8; *Crombie* Brit. Lich. I p. 370.

Gasparrinia — *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 77.

Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 208.

? Patellaria — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 656.

N. : Samson (J. M.), Dréhance (Tonglet).

31 **L. erythrella** (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1873) p. 549 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 373.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 43.

Lecanora aurantia var. — *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 46.

N. : Hastière (Dens et Piet.).

— — var. **rubescens** (*Ach.*) *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 142 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 374.

Lecidea aurantiaca var. rubescens *Ach.* Meth. (1803) p. 69.

Lg. : entre Poulseur et Esneux (G. L.).

32 **L. exigua** (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1873) p. 197; *Crombie.* Brit. Lich. I p. 395.

Parmelia sophodes var. — *Ach.* Meth. (1803) p. 156.

Lecanora periclea var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 356.

Rinodina — *Th. Fries* Arctoi (1861) p. 229.

Lx. : Frahan (Del.). — **A.** : env. d'Anvers (West. et Van Haes.).

33 **L. expallens** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 374 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 432.

L. expallens var. **lutescens** (*DC.*) *Nyl.* in Flora (1872) p. 248.

Patellaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 354.

Lecanora — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 668; *Kickx* Fl. Louv. p. 900.

Bt: env. de Louvain (Kickx).

34 **L. ferruginea** (*Huds.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3 t. 1 (1856) p. 322 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 375.

Lichen — *Huds.* Angl. II (1762) p. 444.

Caloplaca — *Th. Fries* Arctoi (1861) p. 223; *Kickx* Fl. crypt. I p. 235.

Patellaria — *Hoffm.* Pl. Lich. (1794) p. t. 36 fig. 1.

Bt: Bruxelles (Aigret), env. de Louvain (Kickx), Héverlé (Paque). — **Ht**: Baudour (G. L.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.**: Bouillon, Dohan (Del.), env. de Bastogne (Germain), Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen). — **N.**: Hastière (Dens et Piet.), env. de Dinant (Tonglet), Olloy, Fagniolle (Aigret), Leffe (G. L.).

— — f. **muscicola** (*Schaer.*).

N.: Moniat (Tonglet).

— — var. **festiva** (*Ach.*) *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 143; *Crombie* Brit. Lich. I p. 376.

Lecidea caesia-rufa var. — *Ach.* Syn. (1814) p. 44.

Bt: Virginal (Dens et Piet.). — **N.**: Hastière, Heer (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François).

— — var. **fusciuscula** (*Lamy*).

Caloplaca ferruginea var. — *Lamy* Lich. Mont-Dore (1880) p. 60 note.

N.: Bornival (Dens et Piet.).

— — var. **obscurum** *Th. Fries*.

Callopisma ferruginea var. — *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 98.

Ht: Burnot, Angre (G. L.).

35 **L. fuscata** (*Schrad.*) *Nyl.* in Flora (1872) p. 364; *Crombie* Brit. Lich. I p. 483.

Lichen — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 83.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 189 *a*.

Lx.: Bouillon (Dens et Piet.).

36 **L. fuscoatra** (*Bayrh.*) *Nyl.* in Flora (1872) p. 427; *Crombie* Brit. Lich. I p. 377.

Biatora ferruginea var. — *Bayrh.* Uebers. (1849) p. 82.

Caloplaca ferruginea var. — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 143.

N.: Heer (Dens et Piet.).

37 **L. fulgens** (*Sw.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 437; *Crombie* Brit. Lich. I p. 357.

Lichen — *Sw.* in N. Act. Upsal. IV (1794) p. 246.

Squamaria — *Tul.* Mém. (1852) p. 150.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 192.

Psoroma fulgens *Koerb.* Syst. (1855) p. 118.

Placodium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 378.

N. : Anthée (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François), Moniat, Dinant (Tonglet), Louette-St-Pierre (Aub.), Bouvignes, Anseremme, Couvin, env. de Dinant (Del.).

38 **L. galactina** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 424; *Crombie* Brit. Lich. I p. 404.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 190.

Psora albescens *DC.; Kickx* Fl. Louv. p. 88.

Psoroma galactina *Mueller.*

Bt : env. de Louvain (Kickx). — Lx. : Bouillon (Dens et Piet.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Samson, Mosseroux (J. M.), Olloy (G. L.), env. de Dinant (Tonglet), Waulsort, Hastière-par-de-là (Dens et Piet.), Samson, Bonneville (Delhaise).

39 **L. gangaleoides** *Nyl.* in Flora (1872) p. 354 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 416.

Lecanora subfusca var. — *Nyl.*

N. : Hermeton (Dens et Piet.), Profondeville (Tonglet).

40 **L. gelida** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 428 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 550.

Lichen — *L.* Mant. II (1771) p. 133.

Squamaria — *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 659.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 188.

Placodium — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 117.

Lx. : Frahan (Del.).

41 **L. glaucoma** (*Hoffm.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 362 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 420.

— — var. **Swartzii** (*Ach.*) *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 159 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 421.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) t. 1 fig. 2.

Lecanora sordida var. — *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) 106.

Lx. : Laroche (Troch et G. L.).

42 **L. gibbosa** (*Dicks.*) *Nyl.* in Not. Sällsk p. Fauna et Fl. Fenn. Förh. n. s. V (1866) p. 137 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 470.

Lichen — *Dicks.* Crypt. fasc. II (1790) p. 20 t. VI fig. 5.

Aspicilia — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 163.

Urceolaria — *Smith* Engl. Fl. V (1833) p. 172.

Ht : Beaumont (G. L.). — Lx. : Bouillon, Dohan, Botassard (Dens et Piet.), Laroche (G. L.), Frahan, Mortehan, Bouillon (Del.). — N. : Burnot, Rivière (Tonglet), Olloy (Aigret et François), env. de Couvin (G. L.).

— — var. **lusca** *Nyl.* Pyr. or. Obs. Nov. (1891) p. 59 nota 1; *Crombie* Brit. Lich. I p. 471.

Lecanora — *Nyl.* in Flora (1873) p. 69 nota 1.

Aspicilia gibbosa var. sylvatica *Zwackh.*

N. : Burnot (Tonglet). — Lx. : Laroche (G. L.), Frahan (Del.).

43 L. **glaucocarpa** (*Wahl.*) *Ach.* in Vet. Ak. Handl. (1810) p. 151 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 481.

Lichen — *Wahl.* in Vet. Ak. Handl. (1806) p. 143 t. IV fig. 4.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 182.

N. : Anseremme (Tonglet).

44 L. **haematites** *Chaub.* Fl. Agen. (?) p. 492 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 100.

Callopisma — *Koerb.* Parerga Lich. (1865) p. 64.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

45 L. **Hageni** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 367 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 425.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 57.

N. : Bois de la Petite-Marlagne, Mosseroux Marche-les-Dames (J. M.). — **Lx.** : Rochehaut, Frahan (Del.). — **Ht** : Flobecq (G. L.).

— — var. **umbrina** (*Ehrh.*) *Arn.* Lich. Jura (1890) p. 116.

Lecanora subfusca var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 237.

Lecanora — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 162.

Fl. or. : Baalegem (Kickx).

46 L. **Heppii** (*Naeg.*) *Nyl.* Pyr. or. (1872) p. 54.

N. : entre Bouvignes et Anhée (Tonglet et G. L.).

47 L. **Heppiana** *Hue* Lich. d'Aix-les-Bains.

Amphiloma — *Mueller.* Princ. de class. (1862) p. 39.

Placodim callopisma *Hepp.*

N. : env. de Dinant, assez fréquent (Tonglet).

48 L. **intricata** *Schrad.*; *Hue* Add. Lichen. Eur. p. 97.

N. : Burnot, Anseremme (Tonglet).

49 L. **intumescens** (*Rebent.*) *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 143 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 417.

Parmelia — *Rebent.* Prodr. Fl. neom. (1804) p. 301.

Lecanora subfusca var. — *Flotow; Kickx* Fl. crypt. I p. 236.

Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — **Lx.** : Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen).

50 L. **laciniosa** (*Duf.*) *Nyl.* in Flora (1881) p. 454 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 567.

Parmelia parietina var. — *Duf.* in *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 73.

Lichen concolor *Dicks.* Crypt. Fasc. III (1785-1801) p. 18 t. IX fig. 8. p. p.

Bt : Thuin-lez-Nivelles, Lillois (Dens et Piet.). — **Lx.** : Frahan (Del.), Hamipré, Neufchâteau (Verheggen). — **Ht** : Leuze, Gallaix (G. L.). — **N.** : Olloy Aigret et François), Rouillon, Viet (Tonglet).

51 **L. lentigera** (*Web.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 423; *Crombie* Brit. Lich. I p. 353.

Lichen — *Web.* Spic. (1778) p. 192.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 192.

Psoroma — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 119.

Placodium — *Th. Fries* Arctoi (1861) p. 181.

Squamaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 376.

N.: Olloy (Aigret et François), Bouges (Bell.), Couvin, (G. L.), Waulsort, Lenne, Maurenne (Tonglet).

52 **L. lobulata** *Sommerf.*; *Nyl.* (1883) p. 105 cf. *Hue* Add. Lich. Eur. p. 65.

N.: Vallée de l'Hermeton (Tonglet).

53 **L. luteo-alba** (*Turn.*) *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. Bot. de Fr. t. XXV (1878) p. 398; *Crombie* Brit. Lich. I p. 385.

Lichen — *Turn.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 92.

Gyalolechia — *Arn.* Lich. Jura (1890) p. 91.

Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 207 *Kickx* Fl. Louv.

Caloplaca — *Th. Fries* Arctoi (1861) p. 220; *Kickx* Fl. crypt. I p. 234.

Caloplaca cerina var. biatorina *Nyl.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 233.

Flandres (West., Kickx). — **Fl. or.**: Gand (Kickx). — **Bt**: Court-St-Etienne (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx). — **N.**: Olloy (Aigret). — **Ht**: Beaumont (G. L.).

54 **L. murorum** (*Hoffm.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 443.

Lichen — *Hoffm.* Enum. (1784) p. 63.

Placodium — *Leight.* Lich. Fl. (1871) p. 175 p. p.

Amphiloma — *Koerb.* Syst. (1855) p. 111; *Kickx* Fl. crypt. I p. 230.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 195.

Bt: Nivelles (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx), Groenendael (Él. M.). — **Ht**: Bois d'Angre (G. L.). — **Lx.**: Bouillon, Frahan (Del.), Laroche (Dens et Piet.), env. d'Arlon (Paque). — **A.**: env. de Turnhout (Paque). — **N.**: Heer, Hastière (Dens et Piet.), env. de Namur (Bell.), Marche-les-Dames (J. M.), Bouvignes (Tonglet).

— — var. **pusilla** *Muell.-Arg.* Princ. de Class. (1862) p. 379.

N.: Heer (Dens et Piet.), Leffe (Tonglet).

— — var. **pusilla** f. **picta** Flagey.

Lx.: Maissin (Aigret et Dolisy).

55 **L. mutabilis** (*Ach.*) *Nyl.*

Urceolaria — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 335.

Aspicilia — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 167; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 117.

env. Courtrai (Wall.).

56 **L. ochracea** (*Schaer.*) *Nyl.* in *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 46; *Crombie* Brit. Lich. I p. 375.

Lecidea — *Schaer.* in Nat. Anz. (1819) p. 11.

Callopisma — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 131.

Caloplaca — *Flagey* Fl. Lich. Franche-Comté (1885) p. 251.

N. : Hastière (Dens et Piet.), Yvoir, Moniat, Bouvignes, Leffe, env. de Dinant, fréquent (Tonglet), Bonneville (Delhaise), Olloy (Aigret et Franc.).

57 **L. pallescens** (*L.*) *Nyl.* in Bull. Soc. Linn. Normandie sér. 2 t. II (1868) p. 68 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 462.

Lichen — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 409.

Lecanora — var. tumidula *Schaer.* Enum. Lich. (1850) p. 78.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : Beloeil (Él. M.). — **Lx.** : Maissin (Dolisy.).

58 **L. pallida** (*Schreb.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 144 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 110.

Ht : Baudour, Blaton, Leuze, Flobecq (G. L.). — **Lx.** : Rochehaut, Frahan (Del.). — **Bt** : env. de Nivelles (Dens et Piet.).

— — var. **angulosa** *Ach.* f. **minus** *Arn.* ex *Oliv.* Lich. Orne (1882-84) p. 153.

Bt : Nivelles (Dens et Piet.).

59 **L. parella** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 370 p. p. ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 461.

Lichen — *L.* Mant. (1767) p. 132.

Lecanora pallescens var. — *Schaer.* Enum. (1850) p. 78.

Ochrolechia pallescens var. — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 149.

Bt : entre Louvain et Winxele (Paque). — **N.** : Hastière, Heer (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Viel-Salm (Aigret).

60 **L. piniperda** *Koerb.* Parerga Lich. (1865) p. 81 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 435.

Ht : Beaumont (G. L.).

61 **L. polytropa** (*Ehrh.*) *Schaer.* Enum. Lich. (1850) p. 81 p. p. ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 437.

Lichen — *Ehrh.* Crypt. (1793) n. 294.

Parmelia varia var. — *Fries* Lich. Eur. (1871) p. 458.

Lx. : Laroche (Troch et G. L.).

62 **L. Prevostii** (*Fries*) *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 288 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 478.

Gyalecta — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 197.

N. : Waulsort, Onhaye (Tonglet).

63 **L. pruinifera** *Nyl.* (1879) p. 202 cf. *Hue* Add. Lich. Eur. p. 64.

N. : Froidvaux, entre Bouvignes et Anhée (Tonglet).

64 **L. pruinosa** (*Sm.*) *Nyl.* in Crombie Lich. Brit. (1870) p. 57 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 487.

Lichen pruinosus *Sm.* in Engl. Bot. XXXII (1811) t. 2244.

Sarcogyne — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 267 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 260.

Biatorella — *Mudd* Brit. Lich. (1861) p. 191.

Fl. or. : Gand, Baalegem (Kickx). — **Lg.** : Esneux (G. L.). — **N.** : Moniat (Tonglet), Hastière (Dens et Piet.), Bonneville (Delhaise), Olloy (Aigret et François).

65 **L. pyracea** (*Ach.*) *Nyl.* in Not. Sällsk. pro Fl. et Fauna Fenn. Föch. n. ser. V (1866) p. 129 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 383.

Parmelia cerina var. — *Ach.* Meth. (1803) p. 176.

Callopisma — *Arn.* Lich. Jura (1890) p. 89.

Biatora — *Hepp* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 263.

Lecidea luteo-alba var. pyracea *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 98.

Bt : Villers, Feluy (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx). — **N.** : Olloy (Aigret), Samson (J. M.). — **Lx.** : Frahan (Del.).

66 **L. rimosa** *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 71.

Lichen — *Oed.* Fl. Dan. III (1763) t. 468 fig. 3.

Lx. : entre Villez et Maboge (Dens et Piet.).

67 **L. rubra** (*Hoffm.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 389 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 101 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 457.

Verrucaria — *Hoffm.* Pl. Lich. I (1789) p. 81.

Parmelia — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 170.

Phyalopsis — *Koerb.* Syst. Lich. (1850) p. 170 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 242.

Flandres (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Corbeek, Héverlé (Paque), env. de Louvain (Kickx). — **Lx.** : Nolinfaing, Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Bouillon, Frahan (Del.).

68 **L. sarcopis** (*Wahl.*) *Ach.* Syn. (1814) p. 176 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 440.

Parmelia — *Wahl.* in *Ach.* Meth. Suppl. (1803) p. 40.

Lecanora varia var. — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 263 ; *Kickx* Fl. crypt. 1 p. 239.

Fl. or. : Deleghem (Coem.).

69 **L. saxicola** (*Poll.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 431 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 353.

Lichen — *Poll.* Pl. Pal. (1777) p. 225.

Parmelia — *Ach.* Method. Lich. (1803) p. 191.

Placodium — *Krempelh.* Syst. (1856) p. 115 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 231.

Squamaria — *Tul.* Mém. (1852) p. 152.

Placodium ochroleucum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 379 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 88.

Fl. or. : Gand (Coem.). — **Bt** : Waterloo (Kickx), Ways, Feluy (Dens et Piet.). — **Ht** : Angre (G. L.). — **Lg.** : Statte (G. L.). — **Lx.** : Laroche (Dens et Piet.). — **N.** : Vallée de la Meuse (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François), Vallée du Viroin (Aigret).

— — var. **diffracta** (*Ach.*) *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 133 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 354.

Lichen diffractus *Ach.* Prod. (1798) p. 63.

N. : entre Burnot et Arbre (É. M.).

— — var. **versicolor** (*Pers.*) *Fries* Lich. Scand. (1871) p. 226 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 354.

Placodium saxicolum var. versicolor *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 115 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 231.

Lichen versicolor *Pers.* in *Ust.* Ann. VII (1794) p. 24.

Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — **Lx.** : Ortho (Del.).

L. saxicola var. **lignicola** (*Kickx*).

Placodium saxicolum var. lignicolum *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 231.

Fl. or. : env. de Gand (Coem.).

70 **L. simplex** (*Dav.*) *Nyl.* in *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 57 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 490.

Lichen — *Dav.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 283.

Biatorella — *Br.* et *Rost.* Dan. (1869) p. 115.

Lecidea — *Nyl. Prodr.* (1857) p. 146.

Sarcogyne — *Nyl.* Alg. (1854) p. 357.

N. : Samson (J. M.), Sensenruth (Dens et Piet.).

71 **L. smaragdula** (*Wahl.*) *Nyl.* Pyr. or. (1872) p. 10.

— — var. **argillacea** *Hue* Lich. de Canisy (1890) p. 68.

N. : entre Rouillon et Rivière (Tonglet).

72 **L. sophodes** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 356 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 394.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 67.

N. : env. de Namur (Bell.).

73 **L. squamulosa** (*Schrad.*) *Nyl.* in Flora (1872) p. 554 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 482.

Lichen — *Schrad.* Exs. (1797) n. 153.

Acarospora — *Th. Fries* Scand. (1871) p. 213.

Parmelia — *Ach.* Method. (1803) p. 181.

Urceolaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 371.

N. : Waulsort (Dens et Piet.), Anseremme, Moniat (Tonglet), Han-sur-Lesse (G. L.), Marche-les-Dames (J. M.).

74 **L. subcarnea** (*Sw.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 365 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 422.

Lecidea — *Sm.* Engl. Fl. V (1833) p. 184.

Lichen — *Sw.* in Vet. Ak. Handl. (1791) p. 126.

Lecanora sordida var. — *Th. Fries.*

Lx. : Maissin (Aigret et Doling), entre Bouillon et Corbion (Dens et Piet.), Frahan, Mortehan (Del.). — **N.** : Hermeton (Dens et Piet.), Burnot (Tonglet).

75 **L. subcircinata** *Nyl.* ex *Hue* Add. Lich. Eur. (1886) p. 83 n. 580.

Psoroma radiosum var. — *Olivier* Lich. Ouest Fr. I (1897) p. 205.

N. : Vallée de la Meuse (Dens et Piet.), Olloy (Aigret).

76 **L. subdepressa** *Nyl.* in Flora (1873) p. 69 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 472.

Lx. : entre Villez et Maboge (Dens et Piet.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Dens et Piet.). — **N.** : Heer (Dens et Piet.).

77 **L. subfusca** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 393 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 110 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 102 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 236.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 167.

Ht : env. d'Angre (G. L.). — **Lx.** : env. de Villance (A. D.), Samrée (Él. M.), env. de Bouillon C. (Del.), env. de Bastogne (Germain). — **Bt** : env. de Bruxelles (A. D.), env. de Louvain (Kickx), Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.), Marche-les-Dames, Mosseroux (Del.).

— — var. **argentea** *Ach.* Lich. (1810) ; *Kickx* Fl. Louv. p. 102 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 237 ; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 109.

Bt : Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque), env. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **campestris** (*Schaer.*) *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 33 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 109.

N. : Hastière-par-delà, Rouillon (Tonglet). — **Bt** : Tervueren, Schaerbeek (A. D.).

— — var. **chlarona** *Ach.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 237.

Bt : Thisnes-lez-Nivelles (Dens et Piet.). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **coilocarpa** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 109.

L. subfusca var. vulgaris *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 140.

Lx. : env. de Neufchâteau (Verheggen).

— — var. **glabrata** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 74 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 159.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.).

— — var. **graminicola** *Desm.* Pl. crypt. sér. 2 fasc. 8 n. 390 ; *Kickx* Fl. crypt. I 238.

Lecanora subfusca var. minuta *Coem.* ap. *West.* in Herb. crypt. n. 1324.

Fl. occ. : Ostende (West.).

— — var. **hypnorum** (*Wulf.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 75 ; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 109.

Lichen — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. IV (1790) p. 233 t. 7 fig. 2.

Bt : Tervueren (A. D.).

— — var. **rugosa** (*Pers.*) *Nyl.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 109.

L. subfusca var. distans (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 74 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 237.

Flandres (Kickx). — **Lx.** : Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen).

78 **L. sulphurea** (*Hoffm.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 399 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 428.

Lichen sulphureus *Hoffm.* Enum. (1784) p. 32.

Zeora — *Ach.* Syn. (1798) p. 37 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 240.

Ht : (Dumont). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.). — **Lx.** : Neufchâteau, Straimont, Longlier (Verheggen).

79 **L. symmicta** *Ach.* Syn. (1814) p. 340 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 433.

— — var. **maculiformis** (*Hoffm.*).

L. varia var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 83 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 239.

Verrucaria — *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 195.

Fl. or. : Meirelbeke, Destelbergen (Kickx).

— — var. **saepincola** (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1872) p. 249; *Crombie* Brit. Lich. I p. 434.

Lecidea — *Ach.* Syn. (1814) p. 35.

Lecanora varia var. — *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 52.

N. : Dinant (G. L.).

80 **L. sympagea** (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1873) p. 197.

Lichen — *Ach.* Prod. (1798) p. 105.

Placodium Heppianum *Flag.* Fl. des Lich. de Franche-Comté (1885) p. 230.

Gasparrinia aurantia *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 75.

N. : Hastière, Waulsort (Dens et Piet.), Moniat, Houx, Leffe (Tonglet), Samson (Delhaize), Mosseroux (J. M.). — **Ht** : Beaumont (G. L.).

81 **L. tartarea** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 371 t. 7 fig. 3 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 458.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1141.

Ochrolechia — *Mass.* Ricerche (1852) p. 30.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **arborea** *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 80.

Patellaria tartarea var. — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 364.

Lx. : Bois de Lozange et d'Azange (Germain).

82 **L. tegularis** (*Ehrh.*) *Nyl.* in Flora (1883) p. 106 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 360.

Lichen — *Ehrh.* Exs. (1785) n. 304.

Amphiloma murorum var. — *Ehrh.* ; *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 230.

Amphiloma murorum var. miniata *Th. Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 230.

Placodium elegans *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 88

N. : entre Hastière-par-delà et Heer (Tonglet). — **Flandres** (Coem.).

83 **L. teicholyta** *Ach.* ; *Nyl.* Lich. env. Paris (1896) p. 7 in nota.

N. : Hastière-par-delà, Heer, Moniat (Tonglet).

— — var. **craspedia** *Ach.*

N. : Fond des Vaux (Waulsort) (Tonglet).

84 **L. Tongleti** *Hue* in Bull. Soc. roy de Bot. de France t. XLIV (1897) p. 427.

N. : Dréhance (Tonglet).

85 **L. varia** (*Ehrh.*) *Ach.* Syn. (1814) p. 161 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 412 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 100 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 239.

Lichen — *Ehrh.* Crypt. (1785) n. 68.

Bt : env. de Louvain (Kickx). — **Lx.** : env. de Bouillon (Del.). — **N.** : Houx (Tonglet). — **Flandres** (Kickx).

86 **L. variabilis** (*Pers.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 369 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 391.

Lichen — *Pers.* in *Ust.* Ann. (1794) p. 26.

Placodium — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 138.

Caloplaca — *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 172.

N. : Onhaye (Dens et Piet.), Moniat, Anseremme, env. de Dinant, fréquent (Tonglet), Mosseroux (J. M.).

87 **L. ventosa** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 399 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 456.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1141.

Lx. : Mortehan (Del.).

88 **L. vitellina** (*Ehrh.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 403 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 99 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 368.

Lichen — *Ehrh.* Exs. (1785) n. 155.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 176.

Calophaca — *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 188.

N. : env. de Namur (Bell.), Rocher de Névian (Olloy) (Aigret), Burnot (Tonglet). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx). — **Lg.** : Stavelot (Aigret). — **Lx.** : Maissin (Aigret et Dolisy), Frahan (Del.), Viel-Salm, Laroche (G. L.).

— — var. **areolata** *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 80.

N. : Burnot, Rouillon (Tonglet).

GYALECTAE.

36 GYALECTA *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 30.

1 **G. cupularis** (*Ehrh.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1885) p. 172 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 242.

Lichen — *Ehrh.* ; *Koerb.* loc. cit.

Lecanora — *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 655.

Lecidea — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 189.

Lecidea marmoria var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 193.

N. : Onhaye, Blaimont, Waulsort (Dens et Piet.), Bonneville (Delhaise), Bouvignes, Anseremme, Dinant, Houx (Tonglet), St.-Servais, Couvin, Mariembourg, Olloy (G. L.), Samson (J. M.). — **Fl. or.** : Gand, Termonde (Kickx). — **Ht** : Beaumont (G. L.). — **Lx.** : Laroche (G. L.), Bouillon (Del.). — **Lg.** : entre Poulseur et Esneux (G. L.).

URCEOLARIAE

37 URCEOLARIA *Ach.* Meth. (1803) p. 141 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 515.

1 **U. reppanda** *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 92.

Parmelia — *Fries* Lich. Eur. (1830) p. 92.

Dirina massiliensis *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. 1 (1847-49) p. 257.

Ht : env. de Mons (Dumont). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **U. scruposa** (*L.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 147 ; *Crombie* Brit. Lich. I *Kickx* Fl. Louv. p. 102 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 243.

Lichen — *L.* Mant. II (1771) p. 131.

Bt : Ways, Virginal (Dens et Piet.), Piétrebais (Kickx). — **Fl. or.** : Renaix (Kickx). — **Lx.** : Salm-Château (G. L.), Laroche (Dens et Piet.), Bouillon, Frahan, Cordemoy (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Yvoir, Dinant, Anseremme (G. L.), Hastière, Heer (Dens et Piet.), Wanlin, Houyet (Aigret).

— — var. **arenaria** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 90 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 243 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 132.

Fl. occ. : Coxyde, Oostduinkerke (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque).

— — var. **bryophila** (*Ehrh.*) *Schaer.* Lich. Eur. p. 90 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 243.

Lichen — *Ehrh.* Exs. (1785) n. 236.

Urceolaria — *Ach.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 103.

N. : Onhaye, Heer (Dens et Piet.), Rochefort, Han, Olloy (Aigret), env. de Namur (Bell.), Burnot (Él. M.), Bouvignes (G. L.), Leffe (Troch), Hastière (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : entre Louvain et Winxele (Paque), Forest, Uccle, Boitsfort, Auderghem, Woluwe (Kickx). — **Fl. occ.** : Aeltre, Lombartzyde (Kickx). — **Lx.** : Nolinfaing, Straimont (Verheggen), Laroche (Dens et Piet.), A C. Ardennes (Del., G. L.). — **Lg.** : entre Poulseur et Esneux (G. L).

— — var. **ecrustacea** *Nyl.* Prodr. (1857); *Kickx* Fl. crypt. I p. 243.

Fl. or. : Aaltre (Kickx). — **Fl. occ.** : Lombartzyde (Kickx).

— — var. **vulgaris** *Koerb.*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 132.

N. : Olloy, Couvin, Mariembourg (G. L.). — **Ht.** : Beaumont (G. L.). — **Bt** : entre Louvain et Winxele (Paque). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier, Mont-Plainchamps (Verheggen), Laroche (G. L.).

3 **U. striata** *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 671.

Urceolaria actinostoma *Schaer.* Enum. (1850) p. 87.

Verrucaria — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 288.

Lx. : env. de Laroche (Dumont). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

38 PANNARIA *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 606 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 335.

1 **P. caesia** *Nyl.* Syn. II (1860) p. 37.

N. : Bouvignes (Tonglet).

2 **P. hypnorum** (*Vahl*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 108 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. XVI.

Lecanora — *Ach.* Syn. (1798) p. 193.

Parmelia — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 193.

Lx. : Laroche (G. L.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **P. lanuginosa** (*Ach.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1885) p. 106 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 71.

Parmelia — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 465.

Lx. : Nolinfaing, Neufchâteau, Straimont (Verheggen).

4 **P. nebulosa** (*Hoffm.*) *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. II (1853) p. 324 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 231 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 338.

Psora — *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 166.

Lecanora coronata *Hoffm.* Pl. Lich. (1795) t. 56 fig. I.

Fl. or. : Aeltre (Kickx). — **N.** : Poilvache (Tonglet), Hastière-Lavaux (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François), Bonneville (Delhaize). — **Ht** : Ellezelles (G. L.). — **Bt** : Héverlé, Pellenberg (Coem.).

5 **P. rubiginosa** (*Thunb.*) *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 606 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 232 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 336.

Lichen — *Thunb.* Fl. Cap. (1794) p. 176.

Fl. occ. : env. de Nieuport (Aubert du Petit-Thouars).

— — var. **caeruleo-badia** (*Schl.*) *Mudd* Man. (1861) p. 122 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 337.

Lichen — *Schl.* Cent. 2 (1805) n. 71.

Pannaria — *Sydow* Flechten Deutschl. (1887) p. 71.

Pannaria rubiginosa var. conoplea *Ach.* ; *Koerb.* Syst. Lich. I (1855) p. 105.

Imbricaria conoplea *DC.* Fl. fr. V (1805) p. 187.

Parmelia — *Ach.* ; *Moug.* et *Nestl.* Vog. n. 347.

Lx. : Route de Samrée (en face de Cielle), Laroche (Él. M.), Frahan (Del.). — **N.** : Arbre (Él. M.). — **Bt** : Foret de Soignes (West. et Wall.). — **Ht** : Rebecque (Kickx).

37 PANNULARIA *Nyl.* in Flora (1879) p. 360 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 340.

1 **P. carnosa** (*Dicks.*) *Crombie* in Grevilla XII (1884) p. 62 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 344.

Lichen — *Dicks.* Crypt. fasc. II (1790) p. 21 t. VI fig. 7.

Massalongia — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 109.

Parmelia — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 53.

Lx. : Frahan, Corbion, Rochehaut (Del.), Laroche (G. L.).

2 **P. microphylla** (*Sw.*) *Nyl.* ex *Stiz.* in St Gall. Nat. Ges. (1882) p. 336 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 340.

Lichen — *Sw.* Vet. Ak. Handl. (1791) p. 301.

Pannaria — *Mudd* Man. (1861) p. 123.

Lx. : Corbion, Bouillon, Mortehan (Del.). — **N.** : Vallée de l'Hermeton (Dens et Tonglet).

3 **P. nigra** (*Huds.*) *Nyl.* ex *Stiz.* in St Gall. Nat. Ges. (1882) p. 336 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 342.

Lichen — *Huds.* Fl. Angl. II (1778) p. 524.

Pannaria — *Nyl.* Pyr. Or. (1872) p. 27.

Bt : Feluy (Dens et Piet.). — **N.** : Waulsort, Hastière, Onhaye (Dens et Piet.), Vallée du Viroin (Aigret), Vallée de la Meuse (Tonglet), Bonneville (Delhaise).

40 COCCOCARPIA *Pers.* in *Gaudich.* Voy. Uran. (1826) p. 206; *Crombie* Brit. Lich. I p. 345.

1 **C. plumbea** (*Lightf.*) *Nyl.* Mém. Soc. Cherb. V (1857) p. 109 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 346.

Lichen — *Lightf.* Fl. Scot. II (1777) p. 826 F. 26 fig. inf.

Pannaria — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 109 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 232.

Fl. occ. : Nieuport (Aubert du Petit-Thouars). — **Lg.** : Aywaille (Del.).

UMBILICARIAE.

41 UMBILICARIA *Hoffm.* Pl. Lich. (1795) p. 109 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 322.

1 **U. pustulata** (*L.*) *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 111 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 323.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1150.

Lg. : Stavelot (Aigret), Francorchamps (Él. M.). — **Ht** : Montbliart (Hardy). — **N.** : Gedinne, Orchimont (Aub.), Lustin, Burnot (Tonglet). — **Lx.** : Botassard (Dens et Piet.), env. de Bastogne (Germain, Van Bastelaer), Maissin (A. D.), Salm-Château (G. L.), Vielsalm (Aigret), entre Bouillon et Mortehan (Del.).

42 GYROPHORA *Ach.* Meth. (1803) p. 110 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 324.

1 **G. grisea** (*Sw.*) *Turn.* et *Borr.* Lich. Brit. (1839) p. 236; *Crombie* Brit. Lich. I p. 324.

Lichen — *Sw.* ex *Westr.* in Vet. Akad. Handl. (1793) p. 52.

Gyrophora murina *Ach.* in Engl. Bot. (1812) t. 2486 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 92.

Bt : près de l'abbaye de Villers (Kickx).

2 **G. polyphylla** (*L.*) *Turn.* et *Borr.* Lich. Brit (1839) p. 214; *Crombie* Brit. Lich. I p. 331.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1150.

Lx. : Viel-Salm, Salm-Château (Del.). — **Lg.** : entre Hockai et la Baraque-Michel (G. L.), Stavelot (Aigret).

PELTIDEAE.

43 NEPHROMIUM *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 101 in nota ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 282.

1 **N. laevigatum** (*Ach.*) *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 101 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 283.

Nephroma — *Ach.* Syn. (1817) p. 242.

Lx. : Longlier, Straimont (Verheggen), Herbeumont, Paliseul, Bertrix (A. D.), Bouillon, Herbeumont (Del.). — Fl. or. : Neder-Eenaeme (Nob.). — Ht : (Dumont).

— — var. **papyraceum** (*Hoffm.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 55.

Peltigera — *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 108.

N. resupinatum var. — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 18.

Lx. : Bois d'Azy (Germain).

2 **N. parile** (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1885) p. 47 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 284.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 164.

Nephroma laevigatum var. — *Mudd* Man. (1861) p. 81.

Nephromium laevigatum var. — *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 28.

Lx. : Bouillon (G. L.).

44 PELTIGERA *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 106 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 286.

1 **P. canina** (*L.*) *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 106 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 91 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 214 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 287.

Lichen — *L.* Fl. Suec. (1755) n. 1109.

Peltidea — *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 428.

Ht : Angre, Stambruges, Blicquy (G. L.). — Lx. : Villance, Ochamps, Maissin (A. D.), Bouillon, Paliseul, Viel-Salm, Neufchâteau (G. L.), env. de Bastogne (Germain), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), env. de Bouillon (Del.), Ébly (Él. M.). — Bt : Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.). — Lb. : Mall (Paque). — Flandres (Kickx). — A. : Vosselaer, Gierle (Paque). — N. : env. de Namur (Bell.), Dinant (G. L.), Orchimont, Gedinne (Aub.), Olloy (Aigret et François).

— — var. **crispa** *Wahlenb.* f. **sorediata** *Oliv.* Lich. Orne (1882-84) p. 91.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.).

— — var. **crispata** *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 91 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 215.

Bt : env. de Louvain, St-Gilles (Kickx). — Lb. : Mall (Paque). — Fl. or. : Bottelaere (Donkelaar). — A. : Vosselaer, Gierle (Paque).

P. canina var. **membranacea** (*Ach.*) *Nyl.* Syn. I (1860) p. 324; *Kickx* Fl. Louv. p. 91 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 214 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 288.

Peltidea canina var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 518.

Lx. : Longlier, Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen). — **Bt** : env. de Tervueren (Kickx). — **N.** : Orchimont, Gedinne (Aub.), env. de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Deurle (Coem.), Rooborst (Kickx).

— — var. **ulorrhiza** *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 20.

Lx. : Neufchâteau, Longlier, Straimont (Verheggen).

2 **P. horizontalis** (*L.*) *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 107 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 217 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 293.

Lichen — *L.* Mant. (1771) p. 132.

Peltidea — *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 427.

Fl. or. : Bottelaare (Scheidw.), entre St-Gilles-Waas et La Clinge (Kickx). — **Ht** : Chimai (G. L.). — **Bt** : env. de Louvain (Paque), Héverlé (Leburt.). — **Lx.** : Neufchâteau, Nolinfaing, Straimont (Verheggen), env. de Bastogne (Van Bastelaer), Laroche (Él. M.), Noire-Fontaine, Frahan, Bouillon (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Champalle (G. L.), vallée de l'Hermeton (Tonglet), Hastière (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François). — **Lg.** : Modave (Mansion).

3 **P. malacea** (*Ach.*) *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 44; *Crombie* Brit. Lich. I p. 287.

Peltidea — *Ach.* Syn. (1814) p. 240.

Lx. : Straimont (Verheggen), Queue de vache, Laroche (Él. M.), Bouillon (Gorge-St-Pierre), Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.), Botassard (Dens et Piet.), Maissin (Aigret et Dolisy).

4 **P. polydactyla** (*Neck.*) *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 106 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 216 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 290.

Lichen — *Neck.* Meth. Musc. (1771) p. 85.

Peltidea — *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 428.

Fl. or. : env. de Gand, Audenarde, Renaix, Grammont (Kickx). — **N.** : Falaen, Arbre, Spontin (Él. M.), Bouvignes (Troch), Daverdisse (Del.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François). — **Bt.** : entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (A. D.), Villers-la-Ville (Él. M.), Linkebeek, Boitsfort (Kickx). — **Lb.** : Mall (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **A.** : Vosselaer, Gierle (Paque). — **Lx.** : Hives, Queue de Vache (Él. M.), env. de Bouillon (Del.), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer).

— — f. **microcarpa** (*Ach.*) *Nyl.* Syn. I (1860) p. 327 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 217 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 291.

Peltidea polydactyla var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810).

Fl. or. : env. de Gand, Audenarde, Renaix, Grammont (Kickx). — **N.** : Orchimont (Aub.).

5 **P. rufescens** (*Lightf.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 107 ; *Kickx*

Fl. Louv. p. 91 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 215 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 288.

Lichen caninus var. rufescens *Lightf.* Fl. Scot. II (1777) p. 846.

Lg. : Statte (Mansion). — **Ht** : Chimai, env. d'Angre (G. L.). — **Bt** : Rouge-Cloître (A. D.), Forest (Nob.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Kickx) (Paque). — **Lx.** : Viel-Salm, Bouillon (Del.). Longlier, Nolinfaing (Verheggen), Maissin (A. D.), Laroche (Él. M.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Arbre, Bauche (Él. M.), Bouvignes (Tonglet).

P. rufescens var. **inflexa** (*Ach.*) *Nyl.* Syn. (1860); *Kickx* Fl. crypt. I p. 215.

Peltidea canina var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810).

Fl. or. : Rooborst (Kickx). — **Fl. occ.** : La Panne (Kickx). — **Bt.** : Corbeek-Loo, Eegenhoven (Paque).

— — var. **innovans** *Flotow* Deutsch. Lich. (1819) n. 73; *Kickx* Fl. crypt. I p. 215.

P. canina *West.* Herb. crypt. n. 217.

Fl. occ. : La Panne (Kickx).

— — var. **spuria** (*Ach.*) *Floerke* Deutsche Lich. (1819) p. 19 n. 74 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 215.

P. canina var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 285 t. 5 fig. 2.

P. rufescens West. Herb. crypt. X n. 161.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

— — f. **praetexta** *Floerke* in *Somm.* Lapp. Suppl. (1826) p. 123 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 289.

P. rufescens var. crispa *Leight.* Lich. Fl. ed. 3 (1871) p. 102; *Kickx* Fl. Louv. p. 91.

A. : Bonheyden (Kickx).

6 **P. scutata** (*Dicks.*) *Leight.* Lich. Fl. (1871) p. 110 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 292.

Lichen — *Dicks.* Crypt. fasc. III (1793) p. 18.

Peltidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 285.

Peltigera polydactyla var. — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 217.

Fl. occ. : Furnes (Coem.).

7 **P. spuria** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 406 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 289.

P. canina var. — *Schaer.* Spic. (1840) p. 265.

Peltidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 283.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 159.

Peltigera pusilla *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 217.

Ht : Stambruges (G. L.). — **Fl. or.** : Deurle (Coem.). — **Bt** : Héverlé (Paque). — **Lx.** : La Maljoyeuse, Maissin (A. D.), Bouillon, Sensenruth (Dens et Piet.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

45 PELTIDEA *Ach.* Meth. (1803) p. 282 ; *Crombie* Brit. Lich. p. 277.

1 **P. aphtosa** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 516 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 278.

Lichen aphtosus *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1098.

Peltigera — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 406.

Ht : Beaumont (G. L.). — **Lx.** : Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Bouillon (Dens et Piet.), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Les Hayons (Del.). — **N.** : Olloy (Aigret et François), Dinant (Tonglet), Vallée de l'Hermeton (Dens et Piet.), Orchimont (Aub.).

2 **P. venosa** (*L.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 282 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 279.

Lichen — *L.* Fl. Suec. (1755) n. 1097.

Peltigera — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 405 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 218.

Bt : Berthem, Woluwe, Rhode-St-Genèse (Kickx). — **Lx.** : Frassem, Waltzing, Eischen (Paque), Metzert (G. L.). — **Fl. or.** : Meirelbeke, Lemberge, Sleydinge, Eecloo (Kickx).

46 SOLORINA *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 27 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 279.

1 **S. saccata** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 27 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 280.

Lichen — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1102.

Peltigera — *DC.* Fl. fr. VI (1805) p. 408.

Lg. : Statte, Modave (G. L.), Soiron (Halin), Falhèz (Dens et Piet.), Comblain-au-pont (Del.). — **N.** : Bouvignes, Anseremme (G. L.), env. de Waulsort (Dens et Piet.), Vallée de la Meuse (Tonglet), Orchimont (Aub.), Montaigle (Él. M.). — **Lx** : Maissin (Aigret et Dolisy), Waltzing, Claire-fontaine (Paque). — Beaumont (G. L.).

PARMELIAE.

47 PARMELIA *Ach.* Meth. (1803) p. 153 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 232.

1 **P. acetabulum** (*Neck.*) *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 601 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 219 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 250.

Lichen — *Neck.* Delic. (1768) p. 506.

Lobaria — *Hoffm.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 89.

Ht : Angre (G. L.). — **Bt** : env. de Bruxelles (A. D.), Limelette, Mousty, Oisquercq (Él. M.), env. de Louvain (Kickx), Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.). — **Lx.** : Nolinfaing, Hamipré, Longlier, Neufchâteau (Verheggen), Ochamps, Bertrix, Villance (A. D.), Laroche (Él. M.), env. de Bastogne (Germain), Frahan (Del.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer). — **A.** : Vosselaer (Paque). — **Fl. or.** : Neder-Eenaeme (Nob.), env. d'Audenarde, Gand et Ypres (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Burnot, Spontin (Él. M.), env. de Namur (Bell.).

2 **P. aspidota** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 42.

Parmelia olivacea var. — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 214.

P. aspera *Mass.* Mem. Lich. (1853) p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 219.

Fl. or. : Renaix (Kickx).

3 **P. Borreri** *Turn.* in Trans. Linn. Soc. IX (1808) p. 148 pl. 13 fig. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 221 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 245.

Lichen — Eng. Bot. t. 1780.

Imbricaria — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 71.

Ht : Leuze, Stambruges (G. L.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles (A. D.), env. de Nivelles (Dens et Piet.), Groenendael (Él. M.), env. de Louvain (Paque). — **Lx.** : Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen), St-Hubert (A. D.), entre Bouillon et Cordemoy, Frahan (Del.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque).

— — var. **stictica** *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 601.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **P. caperata** (*L.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 216 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 245 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 220.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1147.

Lobaria — *Hoffm.* Enum. Lich. (1784) t. 19 fig. 2 t. 20 fig. 2 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 90.

Ht : Montagne-pelée (G. L.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.), Jauche (Paque), Isque (Él. M.), Groenendael, entre Vilvorde et Bergh (Del.). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier (Verheggen), env. d'Arlon (Paque), Villance, Libin, Lesse (A. D.), env. de Bastogne (Germain). — **A.** : Vosselaer, Gierle, Broekzyde (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell. Paque), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François.).

— — var. **saxicola** *Müll.-Arg.* Princ. Class. (1862) ; *Flagey* Lich. Franche-Comté p. 154.

N. : Anthée (Dens et Piet.).

5 **P. ciliata** (*DC.*) *Nyl.* in Flora (1878) p. 247 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 233.

Lobaria perlata var. — *DC.* Fl. fr. V (1805) p. 403.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.). — **N.** : Erpion (Aigret). — **Ht** : Chimai (G. L.).

6 **P. conspersa** (*Ehrh.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 205 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 247.

Lichen — *Ehrh.* in *Ach.* Prodr. (1798) p. 118.

Ht : env. d'Angre (G. L.). — **Lg.** : Barse (G. L.), entre Esneux et Hout-si-Plout (G.), env. de Huy (Mansion). — **Bt** : Bois de la Cambre (A. D.), forêt de Soignes (G. L.). — **Lx.** : Neufchâteau, Warmifontaine (Verheggen), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Villance, Maissin, Bertrix, Transinne (A. D.), env. de Laroche (Él. M.), Salm-Château (G. L.), env. Bastogne (Germain), Frahan (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Godinne (G. L.), Hastière (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), env. de Namur (Bell.).

P. **conspersa** var. **stenophylla** *Ach.* Meth. (1803) p. 206 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 248.

Lg. : Statte (G. L.). — **N.** : Godinne (Tonglet), Bouvignes (G. L.), Hastière (Dens et Piet.), Olloy (Aigret). — **Lx.** : Neufchâteau (Verheggen), env. de Villance (A. D.), Laroche (Dens et Piet.).

7 P. **exasperata** *Nyl.* Not. Sallsk. pro Fl. et Fauna Fenn. Forhandl. (1866) p. 120 in nota ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 251.

Collema — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 645.

Ht : Flobecq (G. L.). — **Lx.** : Libin, Maissin (Aigret et Dolisy), Samrée (Troch et G. L.).

8 **P. olivacea** (*L.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 213 ; *Crombie*. Brit. Lich. I p. 251 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 219.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1763) p. 1610.

Lobaria — *Hoffm.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 89.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 392.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.) Olloy (Aigret et François). — **Lx.** : entre Bouillon et Cordemoy (Del.), Maissin (A. D.), env. de Bastogne (Germain). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), Héverlé, Zoetwater (Paque), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Bruxelles (A. D.). — **Flandres** (Kickx). — **A** : Gierle (Paque). — **Ht** : Leuze, Blicquy, Stambruges, Flobecq, Beaumont (G. L.).

— — var. **corticola** *Schaer.* Spic. (1840) p. 466.

Bt : Malaise, Rixensart (Él. M.). — **N.** : Arbre, Montaigle (Él. M.). — **Lx.** : Env. de Neufchâteau (Verheggen).

— — f. **isidioidea** *Oliv.*

Ht : Flobecq (G. L.). — **Lg.** : Modave (G. L.).

9 **P. olivetorum** (*Ach.*) *Nyl.* Not. Sallsk. pro F. et Fl. Fenn. Forhandl. (1866) p. 180 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 234.

Parmelia perlata var. olivetorum *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 458.

Bt : Auderghem (A. D.).

10 **P. perlata** (*L.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 216 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 233 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 220.

Lichen — *L.* Syst. Nat. ed. 12 (1767) p. 712.

Lobaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 403 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 89.

Ht : Leuze, Stambruges (G. L.). — **Flandres** (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre Aub.), citadelle de Namur, Marche, Géronsart (Bell.), env. de Namur, (Paque), Dinant (G. L.). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), env. de Louvain (Paque) env. de Bruxelles, (A. D.), Villers-la-Ville, Hives (Él. M.), Anderlecht (G. L.), env. de Louvain (Kickx). — **Lx.** : Sart, Neufchâteau (Verheggen), Bois de Rollé (Germain). — **A.** : Vosselaer (Paque). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque), Maissin, Villance (A. D.), env. de Bouillon (Del.).

— — f. **innocua** *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1880) p. 34.

Parmelia perlata var. cetrarioides *Duf.*

Bt : env. de Louvain (Coem.). — **N.** : Olloy (Delhaise).

P. perlata f. sorediata *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 34; *Kickx* Fl. crypt. I p. 220.

N. : env. de Namur (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : env. de Louvain (Paque). — **A.** : Vosselaer (Paque).

11 **P. pertusa** (*Schrank*) *Schaer.* Spic. (1840) p. 457 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 261.

Lichen — *Schrank* Fl. Bavar. II (1789) n. 1513.

Imbricaria diatrypa *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 393.

Bt : Forêt de Soignes (West. et Van Haes.). — **Lx.** : Frahan (Del.).

12 **P. physodes** (*L.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 250; *Kickx* Fl. crypt. I p. 222 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 258.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1114.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 393.

Parmelia ceratophylla var. — *Schaer.* Spic. (1840) p. 458.

Imbricaria physodes et I. vulgaris *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 75.

Ht : Angre (G. L.). — **N.** : Vallées du Burnot et de la Molignée (Él. M.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François.). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.). — **Lx.** : Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen), Maissin, Villance (A. D.), env. de Laroche (Él. M.), Frahan, Dohan, Mortehan (Del.). Bois de Lozange (Germain). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **platyphylla** *Ach.* Method. (1803) p. 251 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 260.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.).

— — f. **labrosa** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 493 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 259.

Imbricaria physodes var. — *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 86.

Bt : env. de Louvain (Kickx). — **Lx.** : Viel-Salm (G. L.).

— — var. **vittata** *Ach.* Meth. (1803) p. 251.

Parmelia vittata *Nyl.* in Flora (1875) p. 106; *Crombie* Brit. Lich. I p. 261.

N. : entre Burnot et Arbre (Él. M.). — **Lx.** : Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen), Viel-Salm (Aigret). — **Ht** : Erpion (Aigret).

— — f. **tubulosa** (*Schaer.*) *Mudd* Man. (1861) p. 97; *Crombie* Brit. Lich. I p. 259.

Parmelia physodes var. — *Kickx* Fl. crypt. I p. 223.

P. ceratophylla var. — *Schaer.* Enum. (1850) p. 42.

Flandres (Kickx). — **Lx.** : Ochamps, Villance (A. D.), Bois de Lozange (Germain). — **Bt** : env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (A. D.), Héverlé (Coem.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque).

13 **P. prolixa** (*Ach.*) *Nyl.* in *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 35; *Crombie* Brit. Lich. I p. 252.

Parmelia olivacea var. prolixa *Ach.* Meth. (1803) p. 214.

Ht: env. d'Angre (G. L.). — **N.**: Heer, Wanlin, Hastière (Dens et Piet.), Louette-St-Pierre (Aub.), Lustin (Tonglet). — **Lx.**: Salm-Château (G. L.), Laroche (Dens et Piet.), Frahan, Ste-Cécile (Del.), Neufchâteau (Verheggen). — **Lg.**: entre Esneux et Hout-si-Plout (G.).

— — var. **perrugata** *Nyl.* Pyr. Or. Nov. (1891) p. 5.

N.: Fonds de Leffe (Tonglet). — **Lg.**: entre Poulseur et Esneux (G. L.).

14 **P. saxatilis** (*L.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 204; *Kickx* Fl. crypt. I p. 222; *Crombie* Brit. Lich. I p. 240.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1142.

Imbricaria retiruga *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 369; *Kickx* Fl. Louv. p. 87.

Parmelia saxatilis var. — *Fries* Lich. Scand. (1871) p. 114.

Ht: Leuze, Ligne, Casteau, Angre (G. L.). — **Bt**: env. de Louvain (Kickx), Auderghem, Tervueren, Bois de la Cambre (A. D.), entre Vilvorde et Bergh (Del.). env. de Gand (Kickx). — **Lx.**: Sesselich (Paque), Lesse, Ochamps, Smuid, Villance (A. D.), Poix (Él. M.). env. de Bouillon (Del.). — **N.**: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François.), Arbre (Él. M.), Dinant (G. L.). — **Lg.**: Spa (Nob.), Baraque-Michel (G. L.).

— — var. **Aizonii** *Delise* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 602.

Parmelia saxatilis var. leucochroa *Wallr.* Comp. Fl. Germ. III (1831) p. 499.

P. saxatilis f. furfuracea *Schaer.* Spic. (1840) p. 455.

Bt: Auderghem (A. D.). — **Lx.**: Laroche, Mogimont (Dens et Piet.), Villance (A. D.), env. de Bastogne (Germain).

— — var. **rosaeformis** *Ach.*(?)

Fl. or.: Gand (Hors la porte de Courtrai) (Coem.).

— — f. **corticola**.

Imbricaria sinuosa *West.* Herb. crypt. n. 261.

N.: Namur (Bell.). — **Lx.**: Nolinfaing, Straimont (Verheggen). — **Bt**: env. de Louvain (Leburt.).

— — f. **saxicola**.

Lx.: Nolinfaing, Longlier (Verheggen).

15 **P. scortea** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 461; *Crombie* Brit. Lich. I p. 240.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 119.

Parmelia tiliacea var. scortea *Mudd* Man. Brit. Lich. (1861) p. 93.

Bt: Nivelles, Braine-l'Alleud, Ophain (Dens et Piet.). — **N.**: Dave, Wagnée (Bell.).

16 **P. sinuosa** (*Sm.*) *Ach.* Syn. (1814) p. 207; *Crombie* Brit. Lich. I p. 246; *Kickx* Fl. crypt. I p. 221.

Lichen — *Sm.* in Eng. Bot. XXIX (1809) t. 2050.

Fl. or.: env. de Gand (Coem.). — **N.**: env. de Namur (Bell.). — **Bt**: entre Vilvorde et Bergh (Del.). — **Lx.**: env. de Bastogne (Germain).

17 **P. sorediata** (*Ach.*) *Crombie* in Journ. of Bot. (1882) p. 273; *Crombie* Brit. Lich. I p. 253.

Parmelia stygia var. sorediata *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 471.

P. olivacea var. saxicola *Schaer.* Spic. (1850) p. 466.

P. dendritica *Pers.* in Acta Wetter. II, 1 p. 16.

Lx. : Salm-Château, Baraque de Fraiture (G. L.), Transinne (Aigret), Laroche (Él. M.). — Ht : ? (Dumont).

18 **P. subaurifera** *Nyl.* in Flora (1873) p. 22 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 252.

Commun (Dens et Piet.).

19 **P. sulcata** *Tayl.* in *Mark.* Fl. Hib. II (1836) p. 145 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 242.

P. saxatilis var. — *Nyl.* Syn. (1860) p. 389.

P. saxatilis f. munda *Schaer.* Spic. (1840) p. 455.

P. quercifolia var. — *Schaer.* Enum. (1850) p. 44.

Bt : Ophain (Dens et Piet.). — N. : Anthée (Dens et Piet.). — Lx. : Heyd (Aigret), env. de Bastogne (Germain).

20 **P. tiliacea** (*Hoffm.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 215 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 239 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 221.

Lichen — *Hoffm.* Enum. (1784) p. 26 p. p. t. XVI fig. 2.

Imbricaria quercina *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 390 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 87.

Parmelia quercifolia var. tiliacea *Schaer.* Enum. (1850) p. 44.

Imbricaria quercina var. scortea *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 87.

A. : Zeverdonck (G. L.). — Ht : Baudour (G. L.). — N. : Erpion (Aigret). — Fl. or. : env. de Renaix (Coem.), Gand (Kickx). — Bt : Tervueren, Alsemberg (Kickx), Limelette, Rixensart, Malaise, Groenendael (Él. M.), Petit-Roeulx (Dens et Piet.). — Lx. : Longlier, Hamipré, Neufchâteau (Verheggen), Laroche, (Él. M.), env. de Bouillon (Dens et Piet.), Marche (Aigret). env. de Bastogne (Germain). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Anseremme, Viet (Tonglet), env. de Namur (Bell.).

— — var. **saxicola** (*Koerb.*).

Imbricaria tiliacea var. — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 70.

N. : Wanlin (Aigret). — Lx. : Dohan, Botassard (Dens et Piet.).

48 PARMELIOPSIS *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 105 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 262.

1 **P. aleurites** (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1872) p. 248 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 203.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 117.

Imbricaria — *DC.* Syn. Gall. (1806) p. 84.

A. : env. d'Anvers (West. et Van Haes.).

49 PHYSCIA *Schreb.* ex *L.* Gen. pl. ed. 8 t. II (1791) p. 768; *Crombie* Brit. Lich. p. 294.

1 **P. adglutina** (*Floerke*) *Nyl.* in Flora (1862) p. 355; *Crombie* Brit. Lich. I p. 320.

Lecanora — *Floerke* Deutsche Lich. IV (1815) p. 7.

Physcia obscura var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 226.

Flandres (Kickx).

2 **P. aipolia** (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1870) p. 38; *Crombie* Brit. Lich. I p. 313.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 112.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 209.

Imbricaria aipolia *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 386; *Kickx* Fl. Louv. p. 85.

Parmelia stellaris var. — *Koerb.* Syst. (1855) p. 85.

N.: Vallée de la Meuse (Dens et Piet.), env. de Namur (Bell.). — **Bt**: Eegenhoven, Héverlé (Paque), env. de Louvain (Kickx). — **A.**: Vosselaer (Paque). — **Flandres** (Kickx).

3 **P. aquila** (*Ach.*) *Nyl.* in Act. Soc. Lich. Bord. sér. 3, I (1856) p. 309; *Crombie* Brit. Lich. I p. 310.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 109.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 388.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 201.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **P. astroidea** (*Clem.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1856) p. 308; *Crombie* Brit. Lich. I p. 316.

Parmelia — *Clem.* Eus. Add. (1807) p. 302.

Physcia Clementiana *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 226.

Parmelia — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 483.

Imbricaria — *Kickx* Rech. cent. II (1843) p. 16.

Fl. or.: Tronchiennes, Baarle, St-Denis (Kickx). — **Fl. occ.**: env. d'Ypres (West.). — **Ht**: Leuze (G. L.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Vlierbeek, Héverlé (Leburt.).

5 **P. caesia** (*Hoffm.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1856) p. 368; *Kickx* Fl. crypt. I p. 224; *Crombie* Brit. Lich. I 317.

Lichen — *Hoffm.* Enum. (1784) p. 65 pl. 12 fig. 1.

Lb.: Zolder (Dens et Piet.). — **Fl. or.**: Destelbergen (Coem.), Baelegem (Kickx). — **Bt**: Groenendael (G. L.), Villers-la-Ville (Dens et Piet.). — **Lx.**: Neufchâteau, Straimont (Verheggen), env. de Laroche, Hives (Troch et G. L.), Hayons, Rochehaut (Del.). — **N.**: Erpion, Olloy (Aigret), Bonneville (Delhaise).

6 **P. chrysophthalma** (*L.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 401; *Crombie* Brit. Lich. I p. 296.

Lichen — *L.* Mant. II (1771) p. 311.

Borrera — *Ach.* Lich. Univ. (1818) p. 502; *Kickx* Fl. Louvain p. 84.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 267.

Tornabenia chrysophthalma *Mass.* Mem. Lich. (1853) p. 42 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 212.

Fl. occ. : env. de Mariakerke (Coem.). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx).

7 **P. ciliaris** (*L.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 396; *Crombie* Brit. Lich. I p. 302.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1144.

Borrera — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 496 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 83.

Anaptychia — *Koerb.* Syst. (1855) p. 50 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 212.

Ht : Angre, Leuze, Ligne, Ath (G. L.). — **Lg.** : Baraque-Michel (G. L.). — **A.** : Weelde, Raevels (Paque). — **Fl. or.** : Neder-Eenaeme (Nob.). — **Flandres** (Kickx). — **N.** : Dinant, Pont-à-Lesse (G. L.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François). — **Lx.** : Villance (A. D.), Viel-Salm, Bouillon, Arlon, Metzert (G. L.), env. de Bastogne (Germain), Frahan (Del.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Nolinfaing (Verheggen), Sesselich, Stockem (Paque). — **Bt** : env. de Bruxelles (A. D.), env. de Louvain (Kickx), Héverlé, Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque), Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.).

— — var. **crinalis** *Schaer.* Enum. (1850) p. 10.

Ht : Angre (G. L.). — **Lx.** : Ochamps, Libin, Recogne (A. D.).

8 **P. lychnea** (*Ach.*) *Nyl.* ex Journ. of Bot. (1865) p. 288 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 300.

Parmelia candelaria var. — *Ach.* Meth. (1810) p. 187.

Xanthorea parietina var. lychnea *Nyl.* Mus. Fenn. ; *Kickx* Fl. crypt. Ip. 228.

Physcia parietina var. — *Nyl.* Syn. (1860) p. 411.

Borrera candelaria *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 84.

Xanthoria — *Arn.* Lich. Jura (1884) p. 78.

Flandres (Coem.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Kickx), env. de Louvain (Leburt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **P. muscigena** (*Ach.*) *Nyl.* Syn. I (1860) p. 418; *Crombrie* Brit. Lich. I p. 309.

Physcia pulverulenta — *Leight.* Fl. Suppl. p. 479.

Parmelia — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 472.

Lg. : entre Poulseur et Esneux (G. L.).

10 **P. obscura** (*Ehrh.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1855) p. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 225 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 318.

Lichen — *Ehrh.* Fl. crypt. (1785) n. 177.

Bt : Bergh (Del.), Groenendael (G. L.). — **Ht** : Leuze, Ligne (G. L.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Bouillon, Hayons (Del.). — **N.** : Olloy, Nismes (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.), Burnot (Él. M.). — **Ht** : Erpion (Aigret).

— — var. **cycloselis** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1859) p. 37; *Kickx* Fl. crypt. I p. 226.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 113.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 338; *Kickx* Fl. Louv. p. 86.

Flandres (Kickx). — **Bt** : Waterloo (Kickx).

— — var. **muscicola** *Schaer.* Spic. (1840) p. 442.

Ht : Leuze (G. L.).

11 **P. parietina** (*L.*) *De Not.* in Mém. R. Ac. Sc. Turin sér. 2, X (1849) p. 387 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 297.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1143.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1810) p. 213.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 391 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 87.

Xanthoria — *Th.Fries* Arctoi (1861) p. 167 p. p ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 227.

Lepra botryoides *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 322 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 106.

Ht : env. d'Angre (G. L.). — **Fl. or.** : Neder-Eenaeme (Nob.). — **Flandres** (Kickx). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Lg.** : Moresnet (Troch), Olloy (Aigret et François.), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.). — **Lx.** : env. de Neufchâteau (Verheggen), Villance, Paliseul, Arlon (A. D.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer).

— — var. **aureola** (*Ach.*) *Nyl.* Syn. Lich. I (1860) p. 411 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 298.

Parmelia — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 487.

Xanthoria parietina var. aureola *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 73 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 228.

N. : env. de Rochefort (Aigret). — **Bt** : Ixelles, Schaerbeek (A. D.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.). — **Lx.** : Villance, Glaireuse (A. D.). — **Fl. occ.** : Ostende (Coem.).

— — var. **ectanea** (*Ach.*) *Crombie* Brit. Ach. I p. 299 *Koerb.* Syst. (Lich. (1855) p. 91.

Xanthoria parietina var. — *Nyl.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 228.

Parmelia parietina var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 464 p. p.

Fl. or. : Destelbergen, Bottelaere (Kickx).

— — var. **granulata** *Schaer.* ; *Koerb.* Parerga (1865) p. 37.

Bt : env. de Louvain (Paque). — **A.** : env. de Turnhout (Paque).

— — var. **pulvinata** *Mass.* Sched. crit. (1855-56) p. 42 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 218.

Bt : Corbeek-Loo (Paque). — **Flandres** (Coem.).

— — f. **virescens** *Nyl.* in Bull. Soc. Bot. de Fr. t. XIII (1866) p. 366 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 298.

Xanthoria parietina var. chlorina *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 621.

Imbricaria parietina var. — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 87.

Bt : env. de Louvain (Kickx), Court-St-Étienne (Dens et Piet.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque).

12 **P. pityrea** (*Ach.*) *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. Bot. Fr. t. XXV (1878) p. 383 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 308.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 124.

Physcia pulverulenta var. grisea (*Schaer.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 225.

Imbricaria grisea *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 387 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 85.

N. : Leffe (G. L.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt.** : env. de Louvain (Kickx), Héverlé, Eegenhoven (Paque) ; Nivelles (Dens et Piet.).

P. pityrea var. **farrea** (*Ach.*) *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 605 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 225.

Parmelia — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 483.

Fl. or. : Gand (Coem.).

13 **P. polycarpa** (*Ehrh.*) *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. de Fr. t. XXX (1883) p. 359 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 299.

Lichen — *Ehrh.* Exs. (1785) n. 137.

Xanthoria parietina var. — *Th. Fries* Arctoi (1861) p. 168 ; Kickx Fl. crypt. I p. 228.

Bt : Nivelles (Dens et Piet.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (Kickx).

14 **P. pulverulenta** (*Schreb.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1856) p. 308 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 224 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 305.

Lichen — *Schreb.* Spic. (1771) p. 128.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 387 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 86.

Parmelia — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 473.

Ht : Belœil, Stambruges, Leuze (G. L.). — **N.** : Leffe, Pont-à-Lesse (G. L.). Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Dinant, près de la papeterie (Namur) (Bell.). — **Fl. or.** : Neder-Eenaeme (Nob.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (A. D.), Groenendael (El. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.). — **Lx.** : Longlier, Neufchâteau, Nolinfaing, Grapfontaine (Verheggen), Villance (A. D.), Bouillon, Frahan (Del.).

— — var. **allochroa** (*Ehrh.*) *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 136.

Lichen — *Ehrh.* exs. n. 189.

Bt : Nivelles, Tilly (Dens et Piet.).

— — var. **angustata** (*Hoffm.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1856) p. 308 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 307.

Lichen — *Hoffm.* Enum. (1784) p. 7 t. 11 fig. 2.

Physcia pulverulenta var. — *Ach.* Syn. (1804) p. 214 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 225.

Flandres (Coem.).

15 **P. stellaris** (*L.*) *Nyl.* in Flora (1870) p. 38 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 223 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 310.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1144.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 209.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 386 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 85.

Ht : env. d'Angre (G. L.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), env. de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Neder-Eenaeme (Nob.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven (Paque), env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.), Villers-la-Ville, Groenendael (El. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.). — **Lx.** : Nolinfaing, Straimont (Verheggen), env. de Bastogne (Germain). — **A.** : env. de Bouillon (Del.), Vosselaer (Paque).

— — var. **ambigua** (*Schaer.*)

Parmelia — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 39.

N. : env. de Namur (Bell.).

P. stellaris var. **leptalea** (*Ach.*) *Nyl.* Syn. Lich. I (1860) p. 425; *Crombie* Brit. Lich. I p. 311.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 108.

Borrera tenella var. — *Ach.* Syn. (1824) p. 221 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 84.

Physcia stellaris var. — *Nyl.* Prodr. (1860) p. 61 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 224.

Physcia stellaris var. adscendens *Koerb.* Syst. (1855) p. 85.

N. : Moniat (Tonglet), Burnot (Él. M.). — **Ht** : Leuze, env. d'Angre (G. L.). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

16 **P. tenella** (*Scop.*) *Nyl.* in Flora (1874) p. 306 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 312.

Lichen — *Scop.* Fl. Carn. (1760) p. 1406.

Physcia stellaris var. — *Nyl.* Syn. Lich. I (1860) p. 436 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 224.

Borrera — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 480 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 84.

Ht : Leuze, Ligne, Stambruges (G. L.). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx), Tervueren (Nob.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Bruxelles (A. D.). — **Flandres** (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.), Olloy (Aigret et François). — **Lx.** : Noire-Fontaine, Frahan (Del.), env. de Bastogne (Germain).

— — f. **subbreviata** *Nyl.* (1882) p. 572; *Hue* Add. Lichen Eur. (1886) p. 53.

Bt : Bornival (Dens et Piet.).

17 **P. Ulothrix** (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1875) p. 360, 442 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 319.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 113.

Physcia obscura var. — *Ach.* Syn. (1824) p. 217.

Borrera obscura var. — *Mudd* Man. (1867) p. 110.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 388.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Louvain (Coem.).

— — var. **virella** (*Ach.*) *Crombie* in Grevillea XV (1887) p. 78; *Crombie* Brit. Lich. I p. 319.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 108.

Physcia obscura var. — *Leight.* Lich. Fl. p. 148; *Kickx* Fl. crypt. I p. 226.

Flandres (Kickx).

18 **P. venusta** (*Ach.*) *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. de Fr. t. XXV (1878) p. 383 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 308.

Physcia pulverulenta var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 39; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 225.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 211 t. 8 fig. 5.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. V (1805) p. 186.

Flandres (Kickx). — **Bt** : Zoetwater (Paque).

52 STICTINA *Nyl.* in Flora (1860) p. 66 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 265.

1 **S. fuliginosa** (*Dicks.*) *Nyl.* Syn. I (1860) p. 347; *Crombie* Brit. Lich. I p. 267.

Lichen — *Dicks.* Crypt. fasc. I (1785) p. 13.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.), chemin des Libéans (Bouillon) (Del.).

2 **S. limbata** (*Sm.*) *Nyl.* Syn. I (1860) p. 346 *Crombie* ; Brit. Lich. I p. 268.

Lichen — *Sm.* in Engl. Bot. XVI (1803) t. 1104.

Sticta — *Ach.* Meth. (1804) p. 280.

Lx. : Hayons (Del.).

3 **S. sylvatica** (*Huds.*) *Nyl.* Syn. I (1860) p. 348 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 268.

Lichen — *Huds.* Fl. angl. (1762) p. 453.

Sticta — *Gray* Nat. Arr. I (1821) p. 432.

Pulmonaria — *Hoffm.* Lich. (1784) t. 4 fig. 2.

Bt : Auderghem, Schaerbeek, Tervueren, Bois de la Cambre (A. D.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Bois de Rollé (Germain), Maissin, Villance (A. D.), Frahan, Mortehan (Del.).

53 RICASOLIA *De Not.* in Giorn. bot. it. I (1846) p. 178 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 274.

1 **R. laetevirens** (*Lightf.*) *Leight.* Lich. Fl. (1871) p. 121 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 276.

Lichen — *Lightf.* Fl. Scot. II (1777) p. 852.

Lichen herbaceus *Huds.* Fl. angl. ed. 2 (1778) p. 544.

Sticta — *Gray* Nat. Arr. I (1821) p. 431.

Ricasolia — *Nyl.* Prod. (1857) p. 54; *Crombie* Lich. Brit. p. 32.

N. : Spontin (Él. M.), Vallée de l'Hermeton (Tonglet). — **Lx.** : Frahan, forêt de Bouillon, Nafraiture, Petit-Fays, Vresse (Del.).

54 LOBARINA *Nyl.* in Flora (1877) p. 233; *Crombie* Brit. Lich. I p. 279.

1 **L. scrobiculata** (*Scop.*) *Nyl.* in Flora (1877) p. 233.

Lichen — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 384.

Stictina — *Nyl.* in *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 30.

Sticta — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 453.

Lx. : Bois d'Azy (Germain), Arlon (Aigret), Neufchâteau, Nolinfaing, Straimont (Verheggen), Lesse (A. D.), Queue-de-Vache, Laroche (Él. M.), Metzert (G. L.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

55 LOBARIA *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1875) p. 138 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 271.

1 **L. pulmonaria** (*L.*) *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 146.

Lichen — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1087.

Sticta — *Hook.* Fl. Scott. II (1821) p. 58.

Sticta pulmonacea *Ach.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 90.

Bt : Duysbourg, Waterloo, Groenendael (Kickx). — **Lx.** : Nolinfaing, Straimont (Verheggen), Lesse, Paliseul (A. D.), Bouillon, Metzert, Neufchâteau (G. L.), St-Mard (Dens et Piet.), Viel-Salm, Laroche (Aigret), Odeigne (Troch et G. L.),Bois d'Azy (Germain), Rochehaut, Frahan (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Beaumont, Walcourt (Aigret).

— — var. **pleurocarpa** (*DC.*).

Sticta pulmonaria var. — *DC.*; *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 600.

Lx. : Bois d'Azy (Germain).

56 CETRARIA *Ach.* Meth. (1803) p. 292 p. p. ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 215.

1 **C. aculeata** (*Ach.*) *Fries* Syst. Orb. Veg. (1825) p. 239 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 217.

Lichen — *Schreb.* Fl. Lips. (1771) p. 125.

Cornicularia — *Ach.* Meth. (1803) p. 302 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 73 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 209.

Ht : Angre (G. L.). — **Fl. occ.** : Oostduinkerke, Knocke (Kickx). — **N.** : Jamagne (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy, env. de Rochefort (Aigret.). — **Bt** : Holsbeek (Paque), Ellewyt (Él. M.). — **Fl. or.** : Lokeren (Paque). — **A.** : Vosselaer, Weelde, Raevels (Paque), Everboden (Kickx). — **Lx.** : Bouillon, Frahan, Cornimont, entre Bouillon et Cordemoy (Del.), Clairefontaine, Sesselich, Stockem (Paque), Maissin, Lesse (A. D.), Laroche (Él. M.), Viel-Salm (G. L.), env. de Bastogne (Germain).

— — var. **campestris** *Schaer.* Spic. (1823-42) p. 255.

Lb. : Viverselle, Bolderberg, Zonhoven (Dens et Piet.). — **Lx.** : env. de Bastogne (Germain). — **N.** : Marche-en-Famenne (Delhaise).

— — var. **muricata** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 612.

Cornicularia — *Ach.* Meth. (1803) t. 6 fig. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 209.

Cornicularia aculeata var. odontella *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 74.

Fl. occ. : Oostduinkerke, Knocke (Kickx). — **Ht** : Bois d'Angre (G. L.). — **Lb.** : Campine limbourgeoise (Dens et Piet.). — **Lx.** : Baraque de Fraiture (G. L.), Heid (Aigret). — **N.** : Couvin (G. L.), Lustin, Bouvignes, Moniat (Tonglet.). — **A.** : entre Gheel et Hérenthals, entre Gheel et Veerle (Kickx).

— — f. **acanthella** (*Ach.*) *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 100.

Cornicularia spadicea var. — *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 612.

Lx. : Transinne (Aigret).

2 **C. islandica** (*L.*) *Ach.* Method. (1883) p. 293 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 215.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1145 *a*.

Lg. : Baraque-Michel (Él. M.). — **Lx.** : Petit-Voir (Verheggen).

3 **C. odontella** *Ach.* Syn. (1814) p. 230 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 219.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 213.

Lx. : env. de Bastogne (Germain).

57 PLATYSMA *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 100 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 219.

1 **P. glaucum** (*L.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1857) p. 295 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 225.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1148.

Cetraria — *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 433.

Lb. : Zolder (Dens et Piet.). — Lx. : Nolinfaing, Straimont (Verheggen), Laroche, Samrée (Él. M.), Bois d'Azy et de Luzery (Germain), Toernich, Stockem (Paque), Maissin (Aigret et Dolisy), Samrée (Troch et G. L.), Rochehaut (Del.), env. de Bastogne (Germain). — N. : Gedinne (Troch), Louette-St-Pierre (Del. et Gravet).

— — f. **fallax** (*Web.*) *Nyl.* Syn. I (1860) p. 314 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 226.

Lichen — *Web.* Spicil. Fl. Germ. (1778) p. 144.

Cetraria glauca var. — *Hook.* Fl. Scott. II (1821) p. 57.

Lx. : Maissin (Aigret et Dolisy), env. Bastogne (Germain).

2 **P. pinastri** (*Scop.*) *Nyl.* in Flora (1869) p. 442 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 225.

Lichen — *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 382.

Cetraria — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 40.

Lobaria — *Hoffm.* Fl. Germ. p. 146.

Lg. : Baraque-Michel (G. L.).

CLADONIEAE

58 CLADONIA *Hill.* Hist. Plant. (1751) p. 91 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 5 [1].

1 **C. acuminata** (*Ach.*) *Norrl.* Herb. Lich. Fenn. (1875) p. 57 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 73.

Cenomyce pityrea var. acuminata *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 254 p. p.

Cladonia pyxidata var. pityrea f. acuminata *Coem.* Clad. Belg. (1863) n. 93 et 94.

Bt : Bousval (Dens et Piet.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

---

[1] Nous n'avons pu introduire dans le relevé des espèces du genre *Cladonia* tout ce qui a été signalé en Belgique, car la synonymie de ce genre est très complexe et les noms publiés en Belgique sont souvent fort mal en rapport avec les indications des auteurs. Le genre *Cladonia* est d'ailleurs à réétudier chez nous, d'après les dernières recherches et en particulier, d'après la monographie de M. Wainio, qui lui même a du ranger parmi les formes douteuses un très grand nombre de variétés et de formes des auteurs qui l'ont précédé.

2 **C. alpicola** (*Flot.*) *Wainio* Monog. Clad. II (1894) p. 58.

Cladonia pyxidata var. — *Flot.* in Flora (1825) p. 340.

Cenomyce decorticata *Fries* Lich. Suec. Exs. (1824) p. 81, Sched. crit. (1824) p. 18.

Cladonia — *Nyl.* Coll. Fl. Kar. (1852) p. 177.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **C. bacillaris** *Nyl.* Lich. Lapp. or. (1866) p. 179 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 88.

C. macilenta var. *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 186.

Cenomyce — *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 634 ; *Kickx* Fl. Louv. 78.

Lx. : Viel-Salm (Aigret). — **N.** : Olloy (Aigret et François). — **Bt** : Huldenberg, Boitsfort, Alsenberg, Beersel (Kickx).

4 **C. bellidiflora** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823) p. 21 p. p. ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 199.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prod. (1798) p. 194.

Lx. : Neufchâteau, Petit-Voir, Mont-Plainchamps (Verheggen), Baraque de Fraiture (Troch et G. L.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **C. caespiticia** (*Pers.*) *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 8 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 459 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 81.

Baeomyces — *Pers.* in *Usteri* Ann. Bot. (1794) p. 155.

Cenomyce epiphylla subsp. C. caespiticia *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 527 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 81.

C. agariciformis *Arn.* Zur Erinn. Wulf. (1882) p. 168.

N. : Godinne, Profondeville (Tonglet). — **Fl. or.** : env. de Gand, de Grammont et d'Audenarde (Kickx). — **Lb.** : Zolder (Dens et Piet.). — **A.** : Tongerloo (Kickx). — **Bt.** : Braine-l'Alleud, Virginal, Tilly, Court-St-Étienne (Dens et Piet.). — **Lg.** : env. de Stavelot (Aigret). — **Lx.** : entre Rochehaut et Cornimont (Del.), Maissin (Aigret et Dolisy).

6 **C. cariosa** (*Ach.*) *Spreng.* in *Linn.* Syst. Veg. IV (1827) p. 272 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 43 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 250.

Cenomyce — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 197.

Fl. or. : env. de Gand (Coem.), env. d'Audenarde (Spae). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

7 **C. carneola** *Fries* Lich. Eur. Ref. (1831) p. 233 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 420.

C. digitata *Hoffm.* Herb. Viv. (1825) p. 457.

C. pyxidata var. carneopallida *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 67 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 250.

Ht : Stambruges, Blaton, Grandglise, Baudour (G. L.). — **Lx.** : Laroche, entre Villez et Maboge (Dens et Piet.), Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), Odeigne (G. L.). — **N.** : Godinne, Profondeville (Tonglet), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Braine-l'Alleud (Dens et Piet.).

8 **C. cenotea** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823) p. 35 p. p. ;

Wainio Monog. Clad. I p. 471.

Baeomyces cenotea *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 345.

C. cenotea var. **crossota** (*Ach.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 478.

Cenomyce cenotea var. — *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 272.

Cladonia cenotea *Nyl.* Syn. Lich. (1860) p. 208 ; *Kickx* Fl. crypt. 1 p. 254.

Fl. or. : Meirelbeke (Coem.). — **A.** : Vosselaer, Raevels (Paque).

— — var. **exaltata** *Nyl.* in Sched. (1874) ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 481.

Cladonia cenotea var. viminialis *Schaer.* Lich. Helv. (1833) p. 315.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **C. coccifera** (*L.*) *Willd.* Fl. Berol. (1787) p. 361 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 149.

Lichen — *L.* Spec. Plant. (1753) p. 1151 n. 57.

Cenomyce — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 537 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 79.

C. cornucopioides *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 256.

Cenomyce coccinea *Hoffm.* Herb. Viv. (1825) p. 456.

Cladonia coccifera var. extensa *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1833) p. 282; *Kickx* Fl. Louv. p. 79.

Fl. or. : Lokeren (Paque), env. de Gand, d'Audenarde et de Renaix (Kickx). — **Ht** : Blaton, Baudour, Maisières, St-Ghislain (G. L.). — **N.** : Olloy, Wanlin, (Aigret), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx** : env. d'Arlon (Lemoine), Frahan (Del.), env. de Bouillon (Dens et Piet.), Chompré, env. de St-Hubert, env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Odeigne (G. L.), env. de Villance (A. D.), Laroche (Él. M.). — **A.** : Arendonck (Paque). — **Lg.** : Spa, Winamplanche (Nob.), Marchain (Mansion). — **Lb.** : Lanaeken (Hardy), Campine limbourgeoise (Dens et Piet.). — **Bt** : Rixensart, Ellewyt (Él. M.), Court-St-Étienne (Dens et Piet.), Berthem, Tervueren, Auderghem (Kickx), Eegenhoven, Héverlé (Paque).

— — var. **asotea** (*Ach.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 164.

Baeomyces coccifer subsp. B. asoteus *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 332.

Cladonia coccifera var. centralis *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 93 excl. Syn. p. p.

Lx. : Maissin (Aigret et Dolisy).

— — var. **pleurota** (*Floerke*) *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823) p. 25 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 168.

Capitularia — *Floerke* Beschr. Rothfr. Bescherf. (1808) p. 218 p. p.

Cenomyce — *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 270.

Cenomyce coccifera var. — *Sommerf.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 127 : *Kickx* Fl. Louv. p. 89.

Cladonia cornucopioides var. pleurota *Fries* ex *Kickx* Fl. crypt. I p. 257.

Bt : Eegenhoven, Héverlé (Paque), Berthem, Tervueren, Auderghem (Kickx). — **Fl. or.** : Renaix (Coem.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **pseudooxyceras** (*Delise*) *Arn.* Lich. Jura (1884) p. 77.

C. stellata var. pseudooxyceras *Delise* in Herb. ex *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 200 ; cf. *Wainio* Monog. Clad. I p. 267.

N. : Mariembourg (G. L.).

C. coccifera var. **stemmatina** (*Ach.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 158.

Cenomyce coccifera subsp. C. stemmatina *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 537.

Cladonia coccifera subsp. C. communis *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 70.

Lx. : Neufchâteau, Straimont (Verheggen).

10 **C. cornuta** (*L.*) *Hoffm.* Plant. Lich. (1791) t. 25 fig. 1 p. p. ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 127.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1152 n. 63 p. p.

Lx. : env. de Laroche (Troch et G. L.), Lesse, Villance (A. D.). — Lg : Bonne (Modave) (Mansion).

11 **C. crispata** (*Ach.*) *Flotow* Merkw. Flecht. Hirschb. (1839) p. 4 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 377.

Baeomyces turbinatus subsp. B. crispatus *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 341.

Cladonia furcata var. crispata *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 148.

Ht : Blaton (G. L.). — Lx. : Neufchâteau, Petit-Voir, Longlier (Verheggen). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **cetrariaeformis** (*Del.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 392.

Cenomyce gracilis var. cetrariaeformis *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 625.

N. : Champlon (Coem. Clad. Belg. n. 200).

12 **C. decorticata** (*Floerke*) *Spreng.* in Linn. Syst. Veg. IV (1827) p. 271 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 67 ; *West.* Herb. crypt. n. 1025.

Cladonia squamosa *Coem.* Obs. Lich. West. (1858) p. 19.

Capitularia — *Floerke* Beschr. Braunfr. Bescherf. (1810) p. 297.

Cladonia (pyxidata) pityrea var. crassiuscula *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 627 ; *West.* loc. cit. et *Coem.* Clad. Belg. n. 104.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

13 **C. deformis** (*L.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. (1796) p. 120 excl. Syn.; *Wainio* Monog. Clad. I p. 187.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1152 p. p.

Ht. : Casteau, Maisières (G. L.). — N. : Godinne (Tonglet).

14 **C. degenerans** (*Floerke*) *Spreng.* in *Linn.* Syst. Veg. IV (1827) p. 273 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 135 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 252.

Baeomyces — *Floerke* in Berl. Magaz. (1807) p. 283.

Cenemyce gonorega *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 551.

Lx. : Warmifontaine, Petit-Voir (Verheggen), Baraque de Fraiture (G. L.), Sensenruth (Dens et Piet.). — N. : Bouges (Bell.), Arbre (Él. M.). — A. : Gierle (Paque). — Fl. or. : env. de Renaix, Meirelbeke (Kickx).

15 **C. delicata** (*Ehrh.*) *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 7 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 465.

Lichen — *Ehrh.* Fl. crypt. (1793) n. 247.

Bt : Forêt de Soignes (G. L.).

16 **C. digitata** *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823) p. 22,

— — var. **monstrosa** (*Ach.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 128.

Cenomyce digitata var. — *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 268.

N. : Profondeville (Tonglet).

— — f. **prolifera** *Lam.* in *Sturm* Deutschl. Fl. II Abth. 24 Heft Flecht. Heft I (1832) p. 44 t. 16 fig. f.; cf. *Wainio* Monog. Clad. I p. 130.

N. : Godinne (Tonglet).

17 **C. fimbriata** (*L.*) *Fries* Lich. Eur. Ref. (1831) p. 222 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 350 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 246.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1152.

C. pyxidata var. fimbriata *Coem.* Clad. Belg. (1863) n. 41-46.

Cenomyce pyxidata var. fimbriata *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 535 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 79.

Cladonia fimbriata f. denticulata *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 190.

C. pyxidata var. denticulata *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 55.

Flandres (Kickx). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Bell). — **Ht** : Stambruges (G. L.). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier. Crapfontaine (Verheggen), Montagne de Mardasson (Germain), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer).

— — var. **nemoxyna** (*Ach.*) *Coem.* Clad. Belg. (1863) n. 56 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 295.

Baeomyces radiatus subsp. B. nemoxynus *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 302.

Cladonia fimbriata f. fibrila *Ach.* Syn. (1814) p. 256.

C. fimbriata var. abortiva *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 255 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 251.

Bt : Braine-l'Alleud (Dens et Piet.). — **A.** : Vosselaer (Paque). — **Fl. or.** : Lokeren, (Paque), env. de Gand (Coem.), Neufchâteau, Longlier (Verheggen). — **Ht** : Camp de Casteau (G. L.).

— — var. **ochrochlora** (*Floerke*) *Wainio* Monog. Clad. II (1894) p. 319.

Cladonia — *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 75 p. p.

C. fimbriata subsp. C. — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 51.

N. : Heer (Dens et Piet.).

— — var. **prolifera** (*Retz.*) *Mass.* sec. *Wainio* Monog. Clad. II (1894) p. 271.

Lichen fimbriatus var. — *Retz.* Fl. Scand. (1779) p. 232.

Lx. : Straimont, Nolinfaing (Verheggen).

— — var. **radiata** (*Schreb.*) *Coem.* Clad. Belg. (1863) n. 55; *Kickx* Fl. crypt. I p. 251.

Cladonia — *Schreb.*

C. fimbriata denticulata *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. I (1845) p. 108.

Patellaria fusca *m.* fimbriata B. tubaeformis *c. m.* heterodactylum *Wallr.* Naturg. säulch. Flecht. (1829) p. 136.

Bt: Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **Fl. or.**: Lokeren (Paque), env. de Gand (Coem.). — **A.**: Vosselaer (Paque). — **Lx.**: Neufchâteau, Mont-Plainchamps (Verheggen). — **Ht**: Ellezelles env. de Renaix, Zone siliceuse (G. L.).

C. fimbriata var. **simplex** (*Weiss*) *Flot.* sec. *Wainio* Monog. Clad. II (1884) p. 256.

Lichen fimbriatus var. — *Weiss* Fl. crypt. Gotting. (1770) p. 84.

C. pyxidata var. tubaeformis *Hoffm.* Deutschl. Fl. I (1796) p. 122; *Kickx* Fl. crypt. I p. 250.

Cenomyce pyxidata var. tubaeformis *Hoffm.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 79.

Flandres (Kickx). — **Ht**: Blaton, Stambruges (G. L.). — **Bt**: Parc (Paque), env. de Louvain (Kickx), Court-St-Étienne (Dens et Piet.). — **N.**: Godinne (Tonglet).

— — var. **subulata** (*L.*) *Wainio* Monog. Clad. II (1894) p. 282.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1153.

Cenomyce cornuta var. ramosa *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 628 sec. *Wainio* loc. cit. p. 135; *Kickx* Fl. Louv. p. 80.

N.: env. de Namur (Bell.). — **Bt**: Tervueren (Kickx). — **Lx.**: Neufchâteau, Hamipré (Verheggen).

18 **C. flabelliformis** (*Floerke*) *Wainio* Monog. Clad. (188) p. 114.

Capitularia — *Floerke* Beschr. Rothfr. Becherf. (1808) p. 216.

Cenomyce polydactyla *Floerke* Deutsch. Lich. X (1821) p. 13.

Cladonia incana var. — *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1833) p. 281.

C. macilenta var. — *Schaer.?*

C. incana var. polydactyla *Schaer.*

Lx.: Neufchâteau (Verheggen). — **Ht.**: Bois d'Anger (G. L.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

19 **C. Floerkeana** (*Fries*) *Sommerf.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 128; *Wainio* Monog. Clad. I p. 72.

Cenomyce — *Fries* Lich. Suec. Exs. (1824) n. 82, Sched. crit. (1824) p. 18.

Ht: Mont de Frasnes, Ellezelles, Stambruges, Blaton, Angre, Casteau (G. L.). — **Lx.**: Longlier, Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), Viel-Salm (Aigret), Rochehaut, Frahan (Del.). — **Lg.**: Stavelot (Aigret). — **N.**: Burnot (Tonglet).

20 **C. foliacea** (*Huds.*) *Schaer.*; *Wainio* Monog. Clad. II p. 385.

— — var. **alcicornis** (*Lightf.*) *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1833) p. 294; *Wainio* loc. cit. p. 386.

Lichen — *Lightf.* Fl. Scott. II (1777) p. 872 p. p.

Cladonia — *Fries* Lich. Suec. Exs. (1826) n. 210; *Kickx* Fl. crypt. I p. 248.

Lx.: Longlier (Verheggen). — **N.**: Olloy, entre Wanlin et Houyet (Aigret), Bouvignes, Dinant, Anseremme (Tonglet), Couvin, Mariembourg (G. L.),

Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Nieuport (Kickx), Coxyde, La Panne (G. L.), env. d'Adinkerke (Piré).

C. foliacea vár. **convoluta** (*Lam.*) *Wainio* Monog. Clad. II (1894) p. 394.

Lichen — *Lam.* Encycl. Bot. III (1789) p. 500.

Cladonia alcicornis var. endiviaefolia *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 25.

Fl. occ. : entre Ostende et Nieuport, Coxyde (G. L.). — **N.** : Rochefort, Han (Aigret et François), Chaleux (G. L.), Bouvignes (Troch), entre Olloy et Nismes (Él. M. et Cardot), Blaimont, Hastière (Dens et Piet.), Dourbes, Mariembourg (G. L.).

— — var. **firma** (*Nyl.*) *Wainio* Monog. Clad. II (1894) p. 400.

C. alcicornis var. — *Nyl.* Syn. Lich. (1858-60) p. 191.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Bouillon, Frahan (Del.).

21 **C. furcata** (*Huds.*) *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1780) p. 90 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 316; *Kickx* Fl. Louv. p. 78 et Fl. crypt. I p. 254.

Lichen — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 458.

Bt : Limelette, Mousty (Él. M.); env. de Louvain (Kickx), Woluwe-St-Étienne (A. D.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Olloy (Aigret et François), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : env. de Bouillon (Del.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Maissin, Villance (A. D.), Laroche Libin (Él. M.). — **Flandres** (Kickx). — **Fl. occ.** : env. d'Adinkerke (Piré.).

— — var. **palamaea** (*Ach.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 347.

Baeomyces spinosus var. — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 359.

C. furcata var. implexa *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 78; cf. *Wainio* Monog. Clad. I p. 351.

Patellaria fusca *a.* subulata *c.* craticius *Wallr.* Naturg. Säulch. Flecht. (1829) p. 142 ; cf. *Wainio* loc. cit. p. 352.

C. squamosa f. craticia *Wallr.*

AC. (Dens et Piet.). — **Bt**: Alsenberg (Kickx). — **Lx.** : Straimont (Verheggen).

— — var. **racemosa** (*Hoffm.*) *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 152; *Wainio* Monog. Clad. I p. 324.

Cladonia — *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1796) p. 144 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 77.

C. furcata var. subulata *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 79 p. p.

Bt : env. de Bruxelles (Kickx). — **N.** : Géronsart, Dave, Namur (Citadelle) (Bell.), Olloy (Aigret et François), Louette-St-Pierre (Aub.), Godinne, Bouvignes (G. L.). — **Lg.** : Barse (Mansion), Baraque-Michel (G. L.). — **Lx.** : env. de Bastogne (Germain), env. de Bouillon (Del.), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Baraque de Fraiture (G. L.), env. d'Arlon (Lemoine).

— — var. **racemosa** f. **regalis** *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 154 ; cf. *Wainio* Monog. Clad. I p. 335.

N. : Oignies (Aigret).

— — var. **recurva** *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 115; *Wainio* Monog. Clad. I p. 345.

A. : Weelde, Raevels (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **scabriuscula** (*Del.*) *Coem.* Clad. Belg. (1866) ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 338.

Cenomyce scabriuscula *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 623.

Cenomyce furcata var. squamulosa *Duf.* Rév. Clad. (1817) p. 31 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 78.

N. : Lesse (A. D.), env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Rouge-Cloître (A. D.), Bois de la Cambre (Kickx).

22 **C. gracilis** (*L.*) *Willd.* Fl. Berol. (1787) p. 363 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 81 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 252.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1152 p. p.

Cenomyce — *Duf.* Rév. Clad. (1817) p. 15 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 80.

Cenomyce cornuta *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 80.

Scyphophorus — *DC.* Fl. fr. III (1805) p. 340 p. p.

Lb. : Campine limbourgeoise (Dens et Piet.). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **A.** : Vosselaer (Paque), Hérenthals, Oolen (G. L.). — **Bt** : env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — **Fl. or.** : Lokeren (Paque). — **Lx.** : env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Villance, Maissin, Lesse (A. D.), Poix, Laroche (El. M.), entre Odeigne et la Baraque de Fraiture (G. L), Viel-Salm (Aigret), env. de Bouillon (Dens et Piet.), Mortehan (Del.).

— — var. **aspera** *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 40 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 110.

Capitularia gracilis subsp. C. aspera *Floerke* in *Web.* Beitr. Naturk. II (1810) p. 259.

Lx. : Hamipré, Straimont (Verheggen), Sensenruth (Dens et Piet.).

— — var. **chordalis** (*Floerke*) *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823) p. 32 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 98 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 252.

Capitularia gracilis subsp. Cap. chordalis *Floerke* Beschr. Braunf. Becherfl. (1810) p. 324 p. p.

Lb. : Zolder, Zonhoven (Dens et Piet.). — **Lg.** : Stavelot (Aigret.) — **N.** : Godinne (Tonglet), Oignies (Aigret). — **Lx.** : Viel-Salm (Aigret), Longlier, Hamipré, Straimont (Verheggen), Dohan (Dens et Piet.), Frahan, Bouillon (Del.) — **A.** : Vosselaer (Paque). — **Fl. or.** : Lokeren (Paque), env. de Renaix (Spae).

— — var. **dilitata** (*Hoffm.*) *Wainio* Clad. Monog. II (1894) p. 87.

Cladonia — *Hoffm.* Deutschl. Fl. (1796) p. 126.

C. gracilis var. hybrida *Tuck.* Syn. Lich. New Engl. (1848) p. 49 ; *Coem.* Obs. Lich. *West.* (1858) p. 19.

Lb. : Zolder (Dens et Piet.). — **N.** : Oignies (Aigret).

— — var. **elongata** (*Jacq.*) *Wainio* Monog. Clad. II (1894) p. 116.

Lichen — *Jacq.* Misc. II (1781) p. 368 t. 11 fig. 1.

Cladonia gracilis var. macroceras *Floerke* Clad. comm. (1828) p. 38.

Lx. : Villance (A. D.).

23 **C. leptophylla** (*Ach.*) *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 19 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 29.

Cenomyce — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 568.

Cladonia cariosa var. — *Hepp* Flecht. Eur. (1860) n. 543.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

24 **C. macilenta** *Hoffm.* Deutschl. Fl. (1896) p. 126 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 257 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 98.

C. macilenta var. filiformis *Fries* Lich. Eur. Ref. (1831) p. 240.

C. macilenta var. clavata *Schaer.* Enum. Lich. (1850) p. 186.

Fl. occ. : entre Vladsloo et Beerst (Kickx). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven (Paque), Villers-la-Ville, Virginal (Dens et Piet.). — **Flandres** (Kickx.). — **Lx.** : Rochehaut (Del.), Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), Libin, Samrée (Él. M.), Viel-Salm (G. L.), Baraque de Fraiture (G. L.). — **Ht** : Jurbise, Camp de Casteau (G. L.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Arbre (Él. M.).

25 **C. papillaria** (*Ehrh.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 117 ; *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 48.

Lichen — *Ehrh.* Phytophyl. (1780) n. 100.

Papillaria ventricosa *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 104.

Lb. : Zolder, Stockroy, Lummen, Genck (Dens et Piet.). — **A.** : env. de Tongerloo (Van Haes.). — **Ht** : Masnuy (Él. M.), Camp de Casteau (G. L.). — **N.** : Godinne (Tonglet).

26 **C. pityrea** (*Floerke*) *Fries* Nov. Sched. crit. (1826) p. 21 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 349.

Cenomyce — *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 254.

Capitularia — *Floerke* in Berl. Magaz. II (1808) p. 135.

Cladonia pyxidata var. — *Nyl.* in *Le Jolis* Lich. Cherb. (1859) p. 17 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 249.

C. degenerans var. pityrea *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1833) p. 304.

Ht : Maisières (G. L.). — **A.** : Gierle (Paque). — **Fl. or.** : Ledeberg, Lovendeghem (Coem.). — **N.** : Arbre, Spontin (Él. M.), Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Linden, Vlierbeeck, Vieux-Héverlé (François). — **Lx.** : Laroche (Él. M.), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer). — **Fl. occ.** : Mariakerke (Coem.).

27 **C. pyxidata** (*L.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 121 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 209 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 249.

Lichen — *L.* Spec. plant. II (1753) p. 1151 p. p.

Cenomyce — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 534 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 79.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), env. de Namur (Bell.), Han, Rochefort (Aigret), Vallée du Bocq (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand et d'Alost (Kickx). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (A. D.), env. d'Ottignies (Él. M.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Lx.** : Villance, Lesse, Maissin, (A. D.), Vallée de l'Ourthe (Él. M.), env. d'Arlon (Paque), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), env. de Bastogne (Germain), env. de St-Hubert (Van Bastelaer).

— — var. **chlorophaea** (*Gaudich.*) *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 70 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 232 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 249.

Cenomyce — *Gaudich.* in *Mirbel* Rapp. Fl. Mal. (1825) p. 97.

Cladonia fimbriata var. carpophora *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. I (1845) p. 108.

N. : Mariembourg (G. L.). — **Fl. or.** : Lokeren (Paque), Meirelbeke, Lemberge (Coem.). — **Fl. occ.** : Ypres (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), entre Rochehaut et Cornimont (Del.). — **A.** : Vosselaer (Paque). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

C. pyxidata var. **neglecta** (*Floerke*) *Mass.* Sched. crit. (1855) p. 82; *Wainio* Monog. Clad. II p. 226.

Capitularia — *Floerke* Beschr. Braunfr. Bescherfl. (1810) p. 306.

Cladonia — *Spreng.* in *Linn.* Syst. Veg. IV (1827) p. 273.

Cenomyce pyxydata var. staphylia *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 252; *Wainio* loc. cit. p. 231.

C. fimbriata var. — *Ach.* (Ubi ?).

Bt: Court-St-Étienne (Dens et Piet.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Neufchâteau, Nolinfaing, Petit-Voir (Verheggen).

— — var. **pocillum** (*Ach.*) *Flot.* in Linnaea (1843) p. 19; *Wainio* Monog. Clad. II p. 241; *Kickx* Fl. crypt. I p. 249.

Bacomyces — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 336.

Cenomyces gonorega *Kickx* Fl. Louv. p. 80.

N.: Olloy (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.), Vallée de la Meuse C. (Tonglet). — **Fl. occ.**: Lombartzyde (Kickx), env. d'Adinkerke (Piré). — **Bt**: Pellenberg (Kickx). — **Lx.**: Warmifontaine, Neufchâteau (Verheggen).

28 **C. rangiferina** (*L.*) *Web.* in *Wiggers* Prim. Fl. Hols. (1780) p. 90; *Kickx* Fl. Louv. p. 77; *Kickx* Fl. crypt. I p. 255.

Lichen — *L.* Sp. plant. (1753) p. 1153 p. p.

C. rangiferina var. gigantea *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 565.

Ht: Ghlin, Casteau, Stambruges, Erbisoenl, Angre (G. L.). — **Fl. or.**: Meirelbeke, Renaix (Kickx). — **Lx.**: Chompré (Van Bastelaer), env. de Villance (A. D.), env. de Bouillon (Del.), Waltzing (Paque), Viel-Salm, Bouillon, Baraque de Fraiture (G. L.), Maissin (Aigret et Dolisy). — **Bt**: env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (A. D., Kickx). — **A.**: Vosselaer, Weelde (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Bouvignes (Tonglet), env. de Namur (Bell.). — **Lg.**: Baraque-Michel (G. L.), Spa (Nob.).

29 **C. rangiformis** *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 114; *Wainio* Monog. Clad. I p. 357.

— — var. **foliosa** (*Floerke*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 366.

Cenomyces rangiformis var. — *Floerke* Deutsch. Lich. VIII (1821) p. 15.

C. pungens var. foliosa *Delise* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 622.

N.: Bouvignes (Tonglet), Louette St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).

— — var. **muricata** (*Del.*) *Arn.* Fl. (1884) p. 88; *Wainio* Monog. Clad. I p. 369.

Cenomyce — *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 622.

Cladonia furcata var. pungens f. muricata *Oliv.* Étud. Clad. (1885) p. 237.

A.: Weelde, Raevels, entre Turnhout et Raevels (Paque). — **Lx.**: Waltzing, Claire-Fontaine (Paque), Laroche (Dens et Piet.). — **Fl. occ.**: Dunes (Coem.), env. d'Adinkerke (Piré). — **N.**; Hastière-Lavaux (Dens et Piet.).

— — var. **pungens** (*Ach.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 361.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prod. (1798) p. 202.

Cladonia pungens *Ach.* Lich. Suec. Prod. (1798) p. 202 sec. *Wainio* loc. cit., *Kickx* Fl. Louv. p. 77.

C. furcata var. pungens *Ach.* Lich. Univ. (1810) sec. *Fries* Lich. Eur. p. 230; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 255.

Fl. or.: Ledeberg, Meirelbeke (Kickx), Lokeren (Paque). — **Bt**: Grez (Kickx), Kessel-Loo (Paque). — **A.**: Vosselaer (Paque). — **Lx.**: env. d'Arlon (Paque), env. de Viel-Salm, Champré (Van Bastelaer). — **N.**: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.**: Huy (Mansion). — **Ht**: Angre (G. L.).

30 **C. squamosa** (*Scop.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 125; *Wainio* Monog. Clad. I p. 411; *Kecke* Fl. crypt. I p. 253.

Lighen — *Scop.* Fl. Carn. II ed. 2 (1772) p. 368 p. p.

C. squamosa var. ventricosa *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 231.

C. squamosa var. microphylla *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. (1845) p. 102.

C. squamosa subsp. C. sparassa *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 556.

Bt: Forêt de Soignes (Dens et Piet.), Eegenhoven (Paque). — **N.**: Olloy, Erpion (Dens et Piet.), Louette-St-Pierre (Aub.), Godinne (G. L.), Wanlin (Aigret), Bouges (Bell.). — **Ht**: (Dens et Piet.). — **Lx.**: Laroche (Él. M.), Hives, Maboge (Dens et Piet.), env. de Viel-Salm, Marche (Aigret), Frahan, Rochehaut (Del.), Samrée (Troch et G. L.), Maissin (Aigret et Dolisy), Neufchâteau, Straimont (Verheggen). — **Fl. or.**: Meirelbeke, Lovendeghem (Coem.).

— — var. **denticollis** (*Hoffm.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 421.

Cladonia — *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 125.

C. squamosa var. asperella *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 132.

Lx.: Dohan (Dens et Piet). — **Lg.**: Heid, Stavelot (Aigret).

— — var. **multibrachiata** (*Floerke*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 437.

Cladonia squamosa B asperella *B.* multibrachiata *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 133.

Lx.: Straimont (Verheggen). — **N.**: Profondeville (Tonglet).

31 **C. subcariosa** *Nyl.* in Flora (1876) p. 560; *Wainio* Monog. Clad. I p. 38.

Cladonia alcicornis var. firma *Coem.* Clad. Belg. (1863) n. 11-13.

Sine loco (Coem.).

32 **C. sylvatica** (*L.*) *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1796) p. 114; *Wainio* Monog. Clad. I p. 18.

Lichen rangiferinus B. sylvaticus *L.* Sp. plant. (1753) p. 1153 p. p.

— — var. **portentosa** (*Duf.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 32.

Cenomyce — *Duf.* Rév. Clad. (1817) p. 29.

Cladonia sylvatica var. erinacea *Desm.*; *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 256.

Coemans in Clad. Belg. n. 165. — **Bt.**: env. de Louvain (Kickx).

C. sylvatica var. **sylvestris** (*Oed.*) *Wainio* Monog. Clad. (1887) p. 20.

Lichen rangiferinus var. sylvestris *Oed.* in Fl. Dan. III (1770) p. 4 t. 539.

C. sylvatica *Hoffm.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 77.

Lichen rangiferinus *B.* sylvaticus *L.* Sp. plant. (1753) p. 1153 p. p.

C. rangiferina var. sylvatica *Wallr.*; *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 243; Kickx Fl. crypt. I p. 256.

N. : Couvin (G. L.). — **A.** : Vosselaer, Weelde (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx), Héverlé (Paque). — **Lx.** : env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), Waltzing (Paque), Lesse, Maissin (A. D.), env. de Bastogne (Germain), env. de Bouillon (Del.). — **Ht** : Bois d'Angre, Flobecq, Renaix, Ellezelles (G. L.).

33 **C. uncialis** (*L.*) *Web.* in *Wiggers* Prim. Fl. Hols. (1870) p. 90 n. 995 p. p.; *Wainio* Monog. Clad. I p. 254; *Kickx* Fl. Louv. p. 78; *Kickx* Fl. crypt. I p. 256.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1153 p. p.

C. biuncialis *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 116.

C. uncialis var. dicraea f. depressa *Rabenh.*

C. stellata var. depressa *Rabenh.* Lich. Eur. exs. X (1857) n. 263; cf. *Wainio* Monog. Clad. I p. 267.

Ht : Angre, Stambruges, Grandglise, Ville-Pommerœul, Beaudour, Maisières, Flobecq (G. L.). — **Lg.** : Spa (Nob.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — **Lx.** : Chompré (Van Bastelaer), Viel-Salm (Aigret), Longlier (Verheggen), env. d'Arlon (Paque), Villance (A. D.), Tontelange (G. L.), Bonnert (Lemoine). — **Fl. or.** : Lokeren (Paque), Meirelbeke, Lemberge (Coem.) — **A.** : Vosselaer, Weelde (Paque), Hérenthals, Everboden (Kickx). — **Lb.** : Genck (Paque). — **Bt** : Linkebeek (Kickx).

— — var. **turgescens** *Delise* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 620; cf. *Wainio* Monog. Clad. I p. 265.

Lx. : Baraque de Fraiture (G. L.).

34 **C. verticillata** (*Hoffm.*) *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823) p. 31; *Wainio* Monog. Clad. II p. 176.

C. pyxidata subsp. C. verticillata *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 122.

— — var. **cervicornis** (*Ach.*) *Floerke* Clad. Comm. (1878) p. 29; *Wainio* Monog. Clad. II p. 187.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 184.

Cladonia — *Flot.* Lich. Fl. Siles. (1849) p. 31 p. p.

Cenomyce cervicornis subsp. C. prodiga *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 532.

Lb. : Zolder, Stockroy, Lummen (Dens et Piet.). — **Lx.** : Laroche (Dens et Piet.), Neufchâteau, Mont-Plainchamps (Verheggen), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Vyle (G. L.). — **N.** : Han, Wanlin (Aigret), Bouvignes, Moniat (Tonglet), Olloy (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.), Hastière, Waulsort, Anthée (Dens et Piet.). — **Fl. or.** : Renaix (Coem.).

— — var. **evoluta** *Th. Fries; Wainio* Monog. Clad. II p. 177.

C. verticillata *Th. Fries* Lich. Arct. (1860) p. 149*a*.

C. verticillata var. evoluta *Stein* Flecht. Schles. (1879) p. 49.

Cenomyce allotropa subsp. C. verticillata *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 555: *Kickx* Fl. Louv. p. 79.

C. cervicornis var. verticillata *Flot.* Lich. Fl. Siles. (1849) p. 3 p. p.; *Kickx* Fl. crypt. I p. 253.

Lx. : Dohan, Laroche (Dens et Piet.), Viel-Salm, Salm-Château (Aigret), Herbeumont, Frahan, Rochehaut (Del.). — **A.** : Cuytehoeven (Westerloo) (West. et Van Haes.). — **N.** : Mariembourg (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (Kickx). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx).

59 STEREOCAULON *Schreb.* Gen. Pl. (1791) p. 768; *Crombie* Brit. Lich. I p. 116.

1 **S. alpinum** *Laur.* in *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 204; *Crombie* Brit. Lich. I p. 119.

S. tomentosum var. — *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 17.

Lx. : Straimont (Verheggen).

2 **S. condensatum** *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 130; *Crombie* Brit. Lich. I p. 121.

Lb. : Lommel (Dumont).

3 **S. coralloides** *Fries.* Lich. Suec. exs. (1817) n. (1817) n. 118; *Crombie* Brit. Lich. I p. 117.

Lg. : Marchain (Mansion), Stavelot, Francorchamps (Aigret). — **Lx.** : Viel-Salm (G. L.), Herbeumont (Del.). — **N.** : Couvin (G. L.).

4 **S. paschale** (*L.*) *Fries* Stirp. Femsj. (1825) p. 35; *Kickx* Fl. crypt. I p. 258; *Crombie* Brit. Lich. I p. 118.

Lichen — *L.* Sp. plant. (1753) p. 1153 p. p.

Fl. occ. : Gheluvelt (Amare). — **N.** : Willerzie (Del. et Gravet). — **Lx.** : Herbeumont (Del.).

5 **S. pileatum** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 582; *Crombie* Brit. Lich. I p. 122.

S. cereolinum *Ach.* Syn. (1814) p. 285.

Lx. : (Dumont).

6 **S. tomentosum** *Fries* Sched. Crit. III (1824) p. 20 p. p.

— — var. **incrustatum** (*Floerke*) *Schaer.* Spic. (1823) p. 276.

S. incrustatum *Floerke* Lich. Deutsch. (1819) n. 77; *Kickx* Fl. Louv. p. 76.

A. : Bonheyden (Kickx).

60 LEPROCAULON *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. Fr. t. XXV (1878) p. 352; *Crombie* Brit. Lich. I p. 123.

1 **L. nanum** (*Ach.*) *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. de Fr. t. XXV (1878) p. 352; *Crombie* Brit. Lich. I p. 123.

Stereocaulon — *Ach.* Meth. (1803) p. 315.

Lg. : (Dossin). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Bouillon (Dens et Piet.), Frahan (Del.).

USNEAE

RAMALINA *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 122 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 186.

1 **R. calicaris** (*Hoffm.*) *Nyl.* in Bull. Soc. Linn. Norm. sér. 2 IV (1870) p. 131 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 209 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 187.

Lobaria — *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 139 p. p.

Fl. occ. : Mariakerke (Coem.). — **Lg.** : Modave (G. L.). — **Bt** : Nivelles, Moustreux (Dens et Piet.), Groenendael, Boitsfort (A. D.), Limelette, Rixensart, Malaise (Él. M.). — **Lx.** : Villance, Poix, Herbeumont (A. D.), Laroche (Él. M.), Pont de Lagland, Arlon (G. L.), Mortehan, entre Bouillon et Cordemoy (Del.). — **N.** : Spontin (Él. M.).

2 **R. farinacea** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 606 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 75 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 189.

Lichen — *L.* Sp. plant. (1753) p. 1146.

R. caliaris var. farinacea — *Kickx* Fl. crypt. I p. 210.

Ht : Angre (G. L.). — **Lg.** : Lens-St-Remy (Paque), Modave, Hockay (G. L.). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), Limelette, Laroche, Malaise (Él. M.), env. de Louvain (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Spontin (Él. M.), Walzin, Dinant (G. L.), env. de Namur (Bell.). — **Lx.** : env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Laroche (Él. M.), Viel-Salm (G. L.), env. de Bastogne (Germain), Frahan, entre Bouillon et Cordemoy (Del.), Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **multifida** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 607; *Kickx* Fl. crypt. I p. 210.

R. calicaris var. — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p.

Bt : Eegenhoven (Paque). — **Fl. or.** : Destelbergen (Kickx).

3 **R. fastigiata** (*Pers.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 603 p. p. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 76 ; *Crombie* Brit. Lich. p. 192.

Lichen — *Pers.* in *Ust.* Ann. (1794) p. 256.

R. fraxinea var. — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 38 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 211.

R. calicaris var. — *Mudd* Man. (1867) p. 73 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 210.

R. fastigiata var. exasperata *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 76.

N. : St-Servais, Dinant (G. L.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François). — **Lx.** : env. de Bastogne (Germain), Paliseul, Ochamps, (A. D.), Bouillon, Arlon, Metzert (G. L.), environs de St-Hubert (Van Bastelaer), environs de Bouillon (Del.), Neufchâteau, Mont Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven (Paque), Groenendael, Boitsfort, Tervueren (A. D.), environs de Louvain (Kickx). — **Lg.** : Spa (Nob.), Modave (G. L.). — **Ht** : Leuze, Maisières, Casteau, (G. L.). — **Fl. or.** : environs de Gand et d'Audenarde (Kickx).

4 **R. fraxinea** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 602; *Crombie* Brit. Lich. I p. 190 ; *Kickx*, Fl. Louv. p. 75 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 210.

Lichen — *L.* Sp. plant. (1753) p. 1146.

R. calicaris var. — *Ach.* (?).

Ht : Angre, Leuze, Blicquy, Casteau, Belœil (G. L.). — **Fl. or.** : Neder-Eenaeme (Nob.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Kickx, Paque), env. de Bruxelles (A. D.), Court-St-Étienne (Nob.). — **Lg.** : Ambresin (Paque), Spa (Nob.). — **A.** : Gierle, Vosselaer (Paque). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque). Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), env. de Laroche (Él. M.), Viel-Salm, Bouillon (G. L.), env. de Bouillon (Del.).— **N.** : Louette St-Pierre (Aub.), Dinant (G. L.), env. de Namur (Bell.).

— — var. **ampliata** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 603; *Kickx* Fl. crypt. I p. 211 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 191.

Parmelia fraxinea var. — *Ach.* Meth. (1803) p. 259.

Ramalina fraxinea var. crispata *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 75.

Bt : Héverlé (Paque), env. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Paliseul (A. D.), env. de Bastogne (Germain).

5 **R. pollinaria** (*Westr.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 608 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 75 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 211 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 194.

Lichen — *Westr.* in Vet. Ak. Handl. (1795) p. 56.

A. : Zeverdonck (G. L.), env. de Malines (Kickx). — **N.** : Bonneville (Delhaise), Forêt, Olloy (Aigret et François), St-Servais (G. L.), Hastière-par-de-là (Dens et Piet.). — **Bt** : Groenendael (Él. M.) ; entre Vilvorde et Bergh (Del.), Boitsfort, Tervueren (A. D.), Court-St-Étienne (Nob.), Nivelles (Dens et Piet.). — **Fl. or.** : Neder-Eenaeme (Nob.), Melle, Gontrode (Coem.) — **Lx.** : Laroche (Dens et Piet.). — **Ht** : Stambruges (G. L.).

— — var. **monophylla** *Coem.* ex *Kickx* Fl. crypt. I 1867 p. 211.

Fl. occ. : Knocke (Coem.).

62 EVERNIA *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 84 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 228.

1 **E. furfuracea** (*L.*) *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 26 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 230.

Lichen — *L.* Sp. plant. (1753) p. 1146.

Borrera — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 500 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 84.

Physcia — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 396.

Bt : Boitsfort (A. D.), Bousval, Tilly, Braine-l'Alleud (Dens et Piet.), entre Kiesecom et Lubbeck (Kickx). — **Lx.** : Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Villance, Ochamps, Libramont (A. D.), Vielle (Él. M.), Viel-Salm, Arlon, Metzert, Baraque de Fraiture (G. L.), Sesselich, Toernich (Paque), env. de Bastogne (Germain), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), env. de Bouillon (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Hastière, Hives (Dens et Piet.). — **Lg.** : Spa (Nob.), Baraque-Michel (G. L.). — **Ht** : Stambruges, Casteau (G. L.).

2 **E. prunastri** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 442 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 213.

Lichen — *L.* Sp. plant. (1753) p. 1147.

Evernia — et Evernia vulgaris *Ach.* loc. cit. (1810).

Physcia — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 397.

Ramalina — *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 607 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 76.

Evernia — var. caespitosa *Kickx* Rech. cent. III (1846) p. 11.

Ht : Angre (G. L.), Stambruges, Casteau, Belœil, Leuze, Bois d'Angre (G. L.). — **Lg.** : Spa (Nob.). — **Flandres** (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Anseremme, Pont-à-Lesse, Dinant (G. L.). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain, Waremme (Paque), env. de Bruxelles (A. D., Él. M.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Lb.** : env. de Tongres (Paque). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque), Villance, Lesse, Poix, Paliseul (A. D.), env. de Laroche (Él. M.), Metzert (G. L.), env. de Bastogne (Germain), Chompré, env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Neufchâteau, Straimont, Nolinfaing (Verheggen). — **N.** : Olloy (Aigret et François), env. de Namur (Bell.).

— — var. **platyphylla** *Wallr.* Fl. crypt. Germ. I (1831) p. 491.

N. : Dave, Wagnée (Bell.).

— — var. **arenaria** *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 213.

Flandres (Kickx).

— — f. **retusa** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 443 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 250 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 214.

Parmelia prunastri var. retusa *Ach.* Meth. (1803) p. 257.

Bt : env. Louvain, Waremme (Paque). — **Lb.** : Tongres (Paque). — **A.** : Turnhout (Paque). — **Lx.** : Arlon (Paque).

63 ALECTORIA *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 592 p. p. ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 208.

1 **A. bicolor** (*Ehrh.*) *Nyl.* in Mém. soc. Cherb. (1857) p. 98 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 214.

Lichen — *Ehrh.* Beitr. III (1789) p. 82.

Bryopogon jubatum var. — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 5.

Lx. : env. de Bouillon (Del.), Laroche (Dens et Piet.).

2 **A. chalybeiformis** (*Ach.*) *Nyl.* ex *Crombie* in Grevillea XV (1886) p. 48 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 212.

A. jubata var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 592.

Cornicularia jubata var. — *L.* ex *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 5.

Lx. : Rochers du Petit-Moulin près Bastogne (Germain).

3 **A. jubata** (*L.*) *Nyl.* ex *Crombie* in Journ. of Bot. (1872) p. 233 ; *Crombie*

Lichen — *L.* Sp. plant. (1753) p. 1155.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 272.

Cornicularia — *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 602.

N. : Gedinne (Troch), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Rochehaut (Del.), Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen). Maissin, Paliseul (A. D.), Metzert (G. L.), entre Samrée et la Baraque de Fraiture (Troch et (G. L.).

— — var. **prolixa** (*Ach.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 5.

Cornicularia jubata var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 592.

Lx. : Bois d'Azy, de Luzery (Germain).

4 **A. implexa** (*Hoffm.*) *Nyl.* ex *Norrl.* in Med. Soc. pro Fauna et Flora Fenn. I (1876) p. 14 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 213.

Usnea — *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 134.

Alectoria jubata var. prolixa f. cana *Ach.; Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 5.

Alectoria — *Leight.* Lich. Fl. p. 88.

Lg. : Stavelot (Aigret). — Lx. : Laroche (Dens et Piet.), Bois de Majeret (Germain).

USNEA *Dill.* Musc. (1741) p. 56 p. p.; *Crombie* Brit. Lich. I p. 201.

1 **U. articulata** (*L.*) *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 135 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 206.

Lichen — *L.* Sp. plant. (1753) p. 1156.

Usnea barbata var. — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 313.

Lx. : env. de Bouillon (Del.), Chompré (Van Bastelaer), Paliseul, Framont (A. D.), Pont de Lagland (G. L.), St-Mard (Dens et Piet.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Linden (Leburt.).

2 **U. ceratina** (*Huds.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 610 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 205.

Lichen — *Huds.* Fl. angl. (1762) p. 461.

Lx. : Nolinfaing (Verheggen), env. de Bastogne (Germain).

3 **U. dasypoga** (*Ach.*) *Nyl.* ex *Stiz.* in St-Gall. Nat. Gesell. (1876) p. 201 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 203.

Usnea barbata var. — *Ach.* Meth. (1803) p. 312.

Lx. : Nolinfaing, Mont-Plainchamps (Verheggen), St-Mard (Dens et Piet.), Samrée (Troch et G. L.).

— — var. **plicata** (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1885) p. 299 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 204.

Lichen — *Ach.* Prod. (1798) p. 225.

Usnea — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 316.

Usnea barbata var. — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 74.

Bt : Hoeylaert, Waterloo (Kickx). — N. : citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Paliseul, Framont, Villance (A. D.), Pont de Lagland (G. L.), Neufchâteau, Straimont (Verheggen).

4 **U. florida** (*L.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 307; *Crombie* Brit. Lich. I p. 202; *Kickx* Fl. Louv. p. 74; *Kickx* Fl. crypt. I p. 208.

Flandres (Kickx). — **Lx.** : Chompré (Van Bastelaer). — **Bt** : Dohan, Botassart (Dens et Piet.), Pellenberg, Lubbeck, Boitsfort (Kickx). — **N.** : Gedinne (Tonglet), env. de Ciney (Aigret), Villance, Paliseul (A. D.), Pont de Lagland (G. L.), Neufchâteau (Couturier), env. de Bastogne (Germain), env. de Bouillon (Del.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **villosa** *Ach.*; *Kickx* Fl. Crypt. I p. 208.

Fl. or. : Renaix (Coem.).

5 **U. hirta** (*L.*) *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 133; *Crombie* Brit. Lich. I p. 203.

Lichen — *L.* Sp. plant. (1753) p. 1155.

Usnea florida var. hirta *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 309.

Usnea barbata var. — *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 208.

Bt : env. de Louvain (Paque), Groenendael (A. D.), Nivelles, Tilly (Dens et Piet.). — **Ht** : Stambruges, Angre (G. L.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Kickx), Houthulst (Kickx). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque), Frahan, Bouillon (Del.), Neufchâteau, Longlier, Nolinfaing (Verheggen), Laroche (Dens et Piet.), Louette-St-Pierre (Aub.), Godinne (G. L.).

Obs. — On a signalé l'*U. barbata* dans les localités suivantes :

Ht : Stambruges (G. L.), Angre (G. L.). — **Bt** : Groenendael (G. L.). — **Lx.** : env. de Neufchâteau (Verheggen), Samrée (Él. M.), Paliseul, Framont, Villance (A. D.), env. de Bastogne (Germain).

Mais comme cette espèce a été démembrée en *U. hirta*, *florida* et *dasypoga*, nous ne pourrions savoir à laquelle de ces trois espèces il faut rapporter ces localités.

TABLE DES GENRES

ADMIS

DANS LE VOLUME I

Acanthostigma . . 324
Acetabula. . . . 383
Achlya. 200
Achnanthes . . 71
Achnanthidium . . 71
Acolium 455
Acrospermum . . 370
Actinocyclus. . . 115
Actinoptychus . . 114
Aglaospora . . . 318
Alaria 175
Alectoria 535
Amaurochaeta . . 7
Amphipleura. . . 62
Amphipropra. . . 66
Amphisphaeria . . 296
Amphora 32
Amphoridium . . 377
Amylocarpus. . . 230
Anabaena. . . . 16
Anaulus 111
Ancylistes . . . 211
Anixia. 225
Anthophysa . . . 28
Anthostoma . . . 252
Anthostomella . . 252
Anthithamnion . . 183
Aphanizomenon. . 17
Aphanomyces . . 200
Aphanothece. . . 14
Apiosporium. . . 225
Aponectria . . . 347
Arcyria 9
Arthonia 455
Arthopyrenia . . 376
Arthothelium . . 457
Arthrocladia . . . 178
Arthrodesmus . . 128
Ascobolus. . . . 424
Ascophanus . . . 426
Ascophyllum. . . 176
Asperococcus. . . 175
Asterina 226
Asterionella . . . 84
Asterocystis . . . 207
Auliscus 113
Aulographum . . 362

Bacidia. 475
Bacillus 24
Bacterium . . . 23
Bactrospora . . . 453
Badhamia. . . . 2
Baeomyces . . . 474
Bangia. 180
Barlaea. 388
Batrachospermum . 181
Bellerochea . . . 111
Belonidium . . . 422
Belonium 422
Berkeleya. . . . 62
Bertia 278
Biatora. 477
Biatorina 477
Biddulphia . . . 111
Bilimbia 476
Bisporella. . . . 421
Blitrydium . . . 452
Bodo 29
Bombardia . . . 251
Bommerella . . . 244
Bostrychia . . . 191
Botrydium . . . 167
Botryococcus. . . 154
Botryosphaeria . . 264
Boudierella . . . 424
Brefeldia 8
Bremia. 195
Bryopsis 168
Buellia. 474
Bulbochaete . . . 164
Bulgaria 437

Calicium 454
Callithamnion . . 183
Calloria 437
Callopisma . . . 484
Calonectria . . . 348
Calosphaeria. . . 231
Calospora 327
Calothrix 19
Campylodiscus . . 96
Campylosira . . . 87
Capnodium . . . 227

Carlia 260
Castagnea. . . . 179
Catenella 189
Catolechia. . . . 480
Cenangella . . . 433
Cenangium . . . 431
Cenococcum . . . 229
Ceramium . . . 184
Cerasterias . . . 151
Ceratium 32
Ceratoneis. . . . 80
Ceratosphaeria . . 326
Ceratostoma . . . 242
Ceratostomella . . 258
Ceriospora . . . 301
Cetraria 519
Chaetoceros . . . 106
Chaetocladia. . . 204
Chaetomium. . . 243
Chaetomorpha . . 165
Chaetonema . . . 161
Chaetophora. . . 159
Chaetosphaeria . . 310
Chaetosphaeridium 161
Chaetostylum . . 203
Chantransia . . . 182
Chara 169
Characium . . . 151
Chilomonas . . . 30
Chilonectria . . . 340
Chitinospora. . . 301
Chlamydomonas . 145
Chlorogonium . . 31
Chlorosplenium . . 405
Chondrioderma . . 4
Chondrus 185
Chromophyton . . 30
Chylocladia . . . 187
Chytridium . . . 214
Ciboria. 396
Cladochytrium . . 214
Cladonia 520
Cladophora . . . 165
Cladostephus. . . 173
Clathrocystis. . . 13
Clathroptychium . 8
Claviceps 350

Closterium . . . 117
Clypeosphaeria . . 309
Coccocarpia . . . 503
Coccomyces . . . 446
Cocconeis 74
Coelastrum . . . 147
Coelosphaeria . . 230
Coelosphaerium. . 13
Coleochaete . . . 164
Collema 459
Collemodium. . . 461
Colpoma 370
Comatricha . . . 7
Comesia 419
Completoria . . . 200
Conferva 158
Coniocybe. . . . 453
Coprolepa. . . . 248
Corallina 192
Cordyceps. . . . 351
Coronellaria. . . 406
Coronophora. . . 232
Coryne. 438
Coscinodiscus . . 115
Cosmarium . . . 124
Craterium. . . . 3
Cribraria 9
Cryptoderris. . . 326
Cryptodiscus. . . 140
Cryptomonas. . . 30
Cryptosphaeria . . 239
Cryptospora . . . 339
Cryptosporella . . 265
Cryptovalsa . . . 240
Crumenula . . . 434
Cucurbitaria . . . 332
Cyathicula . . . 404
Cyclotella. . . . 109
Cylindrocapsa . . 162
Cylindrospermum . 17
Cylindrotheca . . 106
Cymatopleura . . 93
Cymatosira . . . 86
Cymbella 35
Cyphelium . . . 454
Cystoclonium . . 186
Cystopus 193
Cystoseira. . . . 178

Daldinia 257
Dasya 191
Dasyscypha . . . 416
Delesseria. . . . 188
Delitschia. . . . 296
Denticula 91
Dermatea. . . . 430
Dermatella . . . 421
Dermatocarpon . . 371
Desmarestia . . . 175
Desmidium . . . 136
Desmogonium . . 80
Detonia 386
Diachaea 6
Diaporthe. . . . 282
Diatoma 90
Diatrype 240
Diatrypella . . . 241
Dichaena 365
Dictydium . . . 8
Dictyosphaerium . 153
Dictyostelium . . 12
Dictyota 180
Dictyuchus . . . 200
Didymella. . . . 274
Didymium . . . 5
Didymosphaeria . 294
Dilophia 338
Dimerogramma. . 88
Dimerosporium . . 226
Dinobryum . . . 31
Diplotomma . . . 473
Discina. 386
Disphinctium . . 123
Ditopella 263
Ditylum 107
Docidium 122
Donkinia 63
Dothidea 355
Dothidella . . . 354
Dothiora 448
Draparnaldia. . . 160
Dumontia. . . . 185
Durella 450

Ectocarpus . . . 172
Ectrogella . . . 208
Elachista 173
Elaphomyces . . 228
Eleutheromyces . 340
Empusa 200
Enchnoa 230
Enchnosphaeria . 324
Encyonema . . . 37
Endocarpon . . . 377
Endogone. . . . 230
Endomyces . . . 217
Endopyrenium . . 371
Enteridium . . . 8
Enteromorpha . . 156
Entophlyctis . . 213
Epichloe 352
Epicymatia . . . 277
Epithemia . . . 75
Eremosphaera . . 151
Erinella 423
Eriosphaeria. . . 281
Erysiphe 222
Euastrum. . . . 128
Eucampia. . . . 111
Eudorina 146
Euglena 29
Eunotia 77
Eupodiscus . . . 113
Eurotium 224
Euryachora . . . 354
Eutypa. 238
Eutypella. . . . 236
Evernia 534
Exoascus 216

Fabraea 446
Farlowia 362
Fastigaria . . . 185
Fenestella . . . 354
Fracchiaea . . . 231
Fragilaria . . . 84
Fucodium. . . . 177
Fucus 177
Fuligo 3

Galactinia . . . 387
Genea 229
Geoglossum . . . 382
Geopyxis 384
Gibbera 281
Gibberella . . . 349
Gibberidea . . . 318
Gigartina 185
Glenodinium. . . 32
Gloeocystis . . . 154
Gloiotrichia . . . 20
Gloniella 365
Gloniopsis . . . 366
Glonium 363
Gnomonia . . . 276
Gnomoniella. . . 259
Godronia 434
Gomphonema . . 67
Gomphosphaeria . 13
Gonatyzygon. . . 138
Goniocarpon . . . 379
Goniotrichum . . 192
Gonium 145
Gorgoniceps . . . 423
Gracilaria. . . . 188
Grammatophora . 91
Graphis 466
Griffithsia . . . 184
Gyalecta 500
Gymnoascus. . . 217
Gymnogongrus . . 186
Gymnozyga . . . 138
Gyrometra . . . 380
Gyrophora . . . 503

Haematococcus. . 145
Halidrys 178
Hantzschia . . . 97
Hapalosiphon . . 18
Helminthosphaeria 244
Helotiella. . . . 421
Helotium 397
Helvella 380
Hemiarcyria . . . 11
Hercospora . . . 282
Herposteiron. . . 158
Herpotrichia. . . 311
Heteromita . . . 29
Heterosphaeria . . 449
Himanthalia. . . 177
Hormiscia. . . . 157
Humaria 389
Hyalodiscus . . . 110
Hyalotheca . . . 137

Hydnobolites. . . 229
Hydnotrya . . . 229
Hydrodiction. . . 146
Hydrolapatha . . 188
Hydrurus. . . . 31
Hypocopra . . . 246
Hypocrea. . . . 347
Hypodermium . . 367
Hypomyces . . . 341
Hyponectria . . . 340
Hypospila. . . . 323
Hypoxylon . . . 256
Hysterium . . . 363
Hysterographium . 366

Isthmia 110

Kalmusia. . . . 319
Karschia 450
Karstenula . . . 328
Kickxella. . . . 225
Kirchneriella . . 150

Lachnea 392
Lachnella. . . . 413
Lachnellula . . . 413
Lagenidium . . . 210
Laminaria. . . . 175
Lamproderma . . 6
Lasiobolus . . . 428
Lasiobotrys . . . 225
Lasiosphaeria . . 311
Latrostium . . . 206
Laurencia. . . . 189
Lacanactis . . . 463
Lecania 484
Lecanidion . . . 451
Lecanora 485
Lecidea 470
Lecidella 469
Lecidiopsis . . . 455
Lecothecium. . . 463
Lemanea 181
Lembosia. . . . 363
Lenormandia . . 378
Lentomita. . . . 378
Leocarpus. . . . 3
Leotia 435
Lepidoderma. . . 6
Lepra 378
Leprocaulon. . . 532
Leptogium . . . 461
Leptomitus . . . 199
Leptophrys . . . 1
Leptorhaphis . . 376
Leptosphaeria . . 301
Letendraea . . . 348
Licmophora . . . 89
Linospora. . . . 337
Lithodesmium . . 111
Lizonia 277
Lobaria 519
Lobarina 518

Lomentaria . . . 189
Lophidium . . . 361
Lophiosphaeria. . 357
Lophiostoma. . . 359
Lophiotrema. . . 358
Lophium 369
Lophodermium. . 367
Lycogala 10
Lyngbya 14

Macropodiscus . . 389
Marchaliella. . . 226
Massaria 299
Massariella . . . 295
Massarina. . . . 320
Mastigamoeba . . 28
Mastogloia . . . 38
Melanconis . . . 281
Melanconiella . . 299
Melanomma . . . 313
Melanopsamma. . 278
Melanospora. . . 341
Meliola. 227
Melobesia. . . . 191
Melogramma . . 320
Melomastia . . . 324
Melosira 107
Meridion 89
Merismopedia . . 14
Mesocarpus . . . 143
Mesogloia. . . . 179
Mesotaenium . . 117
Metasphaeria . . 320
Micrasterias. . . 131
Micrococcus. . . 21
Micromyces . . . 209
Micropodiscus . . 114
Microsphaeria . . 220
Microspira . . . 27
Microspora . . . 158
Microthamnion. . 161
Microthelia . . . 377
Microthyrium . . 356
Mischococcus . . 149
Mitrula 381
Mollisia 406
Monographos . . 340
Monostroma . . . 155
Morchella. . . . 379
Mortierella . . . 204
Mucor 201
Mycobacidia. . . 453
Mycobilimbia . . 452
Mycoblastus . . . 473
Mytilidion . . . 364
Myzocytium . . . 210

Naevia. 439
Navicula 40
Nectria 343
Nectriella. . . . 339
Nemacyclus . . . 442
Neotiella 395
Nephrocytium . . 153

Nephromium . . 504
Niptera 421
Nitella. 150
Nitophyllum. . . 188
Nitzschia 97
Nodularia. . . . 17
Nostoc. 15
Nummularia. . . 258

Ocellaria 439
Odontotrema. . . 441
Oedogonium. . . 162
Olpidiopsis . . . 207
Olpidium 206
Ombrophila . . . 435
Omphalaria . . . 458
Onychonema. . . 138
Onygena 228
Oocystis 153
Oomyces 350
Opegrapha . . . 463
Ophiobolus . . . 335
Ophiocytium. . . 149
Orbilia. 346
Oscillatoria . . . 15
Ostropa 370
Otidea 386

Padina. 180
Palmella 154
Pandorina. . . . 145
Pannaria 501
Pannularia . . . 502
Parmelia 507
Parmeliopsis. . . 512
Patellaria. . . . 450
Patellea 450
Patinella 449
Pediastrum . . . 148
Peltidea 507
Peltigera 504
Penium 120
Perichaena . . . 9
Peridinium . . . 31
Perisporium. . . 226
Peronia 88
Peronospora . . . 195
Pertusaria. . . . 483
Pezicula . . 406, 405
Peziza 384
Pezizella 402
Phacidium . . . 442
Phacus. 30
Phaeopeziza . . . 420
Phialea 399
Philocopra . . . 248
Phlyctis 481
Phlyctochytrium . 213
Phomatospora . . 262
Phormidium . . . 14
Phragmonaevia . . 441
Phycomyces . . . 203
Phyllachora . . . 352
Phyllactinia . . . 219

Phyllitis 174
Phyllophora . . . 186
Physalospora. . . 263
Physarum. . . . 2
Physcia 513
Physma 458
Physoderma . . . 215
Phytophthora . . 194
Pilaira 201
Pilayella 172
Pilobolus 201
Piptocephalis . . 205
Pirottaea 412
Pitya 397
Placidiopsis . . . 371
Plagiogramma . . 88
Plagiotropis . . . 67
Plasmodiophora. . 1
Plasmopara . . . 194
Plasmophagus . . 208
Planosarcina . . . 22
Platysma 520
Pleomassaria . . 327
Pleonectria . . . 350
Pleophragmia . . 332
Pleosphaeria. . . 332
Pleospora. . . . 328
Pleotrachelus . . 208
Pleurococcus . . 154
Pleurogsigma . . 63
Pleurotaeniopsis . 123
Plocamium . . . 187
Plowrightia . . . 355
Pocillum 434
Podosphaera. . . 218
Polyblastia . . . 375
Polyides 189
Polyphagus . . . 214
Polysiphonia. . . 189
Polystigma . . . 340
Polytoma 31
Poronia 255
Porphyra 181
Porphyridium . . 13
Propolis 438
Protococcus . . . 154
Protomyces . . . 458
Protoventuria . . 296
Pseudographis . . 365
Pseudohelotium. . 403
Pseudomonas . . 27
Pseudopeziza . . 444
Pseudophacidium . 449
Pseudoplectania . 389
Pseudovalsa . . . 318
Psora 481
Ptilota. 184
Punctaria. . . . 174
Pyrenopeziza . . 409
Pyrenophora. . . 330
Pyrenothea . . . 470
Pyrenula 375
Pyronema. . . . 387
Pythium 199

Quaternaria . . . 233

Ramalina 533
Raphidium . . . 150
Raphoneis . . . 87
Rasmussenia. . . 28
Rebentischia. . . 301
Reticularia . . . 9
Rhabdonema. . . 92
Rhamphoria. . . 332
Rhipidodendrum . 28
Rhizina 383
Rhizocarpus . . . 467
Rhizoclonium . . 167
Rhizomyxa . . . 209
Rhizophidium . . 211
Rhizopus 204
Rhizosolenia. . . 106
Rhodochorton . . 183
Rhodymenia. . . 187
Rhoicosphenia . . 71
Rhopographus . . 356
Rhytisma. . . . 447
Ricasolia 518
Rinodina 484
Rivularia. . . . 19
Robergea. . . . 370
Roesleria. . . . 453
Rosellinia. . . . 249
Ryparobius . . . 429

Saccharomyces . . 457
Saccobolus . . . 425
Saccorhiza . . . 176
Sagedia 375
Saprolegnia . . . 199
Sarcina 22
Sargassum . . . 178
Scenedesmus . . 146
Schizochlamys . . 152
Schizogonium . . 155
Schizostoma . . . 357
Schizothyrium . . 362
Schizoxylum. . . 442
Sciadium 149
Scirrhia 355
Scleroderris . . . 433
Sclerotinia . . . 395
Scoliopleura . . . 62
Scytonema . . . 18
Scytosiphon . . . 174
Secoliga 484
Septocarpus . . . 214
Seynesia 357
Sillia 338
Solenopeziza. . . 420
Solorina 507
Sorastrum . . . 147
Sordaria 244
Spathularia . . . 383
Spermothamnion . 182
Sphacelaria . . . 173
Sphaerella . . . 266
Sphaeroderma . . 265

Sphaerophorus . . 378
Sphaerospora . . 394
Spaerostilbe . . . 347
Sphaerotheca . . 218
Sphaerozosma . . 137
Sphaerulina . . . 323
Sphinctrina . . . 454
Spiloma 379
Spilonema . . . 371
Spinellus 203
Spirillum 27
Spirogyra 139
Spirotaenium . . 116
Sporochnus . . . 179
Sporodinia . . . 203
Sporomega . . . 369
Sporormia . . . 317
Spumaria. . . . 6
Stammaria . . . 435
Staurastrum. . . 132
Staurogenia . . . 153
Stauroneis . . . 39
Staurospermum. . 144
Stegia 446
Stemonitis . . . 7
Stephanodiscus . . 114
Stereocaulon. . . 532
Stichococcus. . . 155
Stictina 518
Stictis 441
Stigeoclonium . . 160
Stigmatea. . . . 273
Stigonema . . . 18
Streptococcus . . 20
Striatella 93
Stypocaulon . . . 173
Surirraya 94
Synalissa 458
Syncephalastrum . 206
Syncephalis . . . 205
Synchytrium . . 208
Syncripta. . . . 31
Synedra. . . . 80

Tabellaria . . . 92
Taonia. 179
Tapesia 411
Taphrina 215
Teichospora . . . 331
Tetmemorus. . . 121
Tetracyclus . . . 92
Tetraedron . . . 150
Tetramitus . . . 29
Tetraspora . . . 152
Thalloidima . . . 472
Thamnidion . . . 203
Thelenella . . . 484
Thelidium . . . 371
Thelotrema . . . 481
Thorea. 181
Thyridaria . . . 319
Tilmadoche . . . 4
Tolypella 171
Tolypellopsis . . 171
Tolypothrix . . . 18

Toninia 473
Toxonidea . . . 62
Trachelomonas . . 30
Trematosphaeria . 315
Trentepohlia. . . 161
Trichia. 10
Trichopeziza. . . 414
Trichosphaerella . 264
Trichosphaeria . . 264
Trochila 445
Tromera 419
Tuber 229
Tubulina 8
Tympanis. . . . 432

Ulva 155
Umbilicaria . . . 503
Uncinula 219
Urceolaria . . . 501
Urospora 158
Usnea 536
Ustulina 257

Valsa 233
Valsaria 299
Valsella 237
Van Heurckia . . 61
Vaucheria . . . 168
Venturia 279
Verpa 381
Verrucaria . . . 372
Vibrissea 383
Vidalia. 191
Volvox. 146

Westella 154

Xanthidium . . . 124
Xylaria 254
Xylogramma . . 441

Zignoella 324
Zygnema 138

PRODROME

DE LA

FLORE BELGE

É. DE WILDEMAN et TH. DURAND

PRODROME

DE LA

FLORE BELGE

TOME II

THALLOPHYTES (fin),

BRYOPHYTES et PTERIDOPHYTES

PAR

É. DE WILDEMAN

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES, AIDE-NATURALISTE AU JARDIN
BOTANIQUE DE L'ÉTAT
SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE MICROSCOPIE.

Ouvrage couronné par la Société royale de Botanique de Belgique
(PRIX CRÉPIN 1894-1897)

BRUXELLES
ALFRED CASTAIGNE, ÉDITEUR
28, Rue de Berlaimont, 28
—
1898

USTILAGINEAE.

Ustilagineae.

Fam. USTILAGACEAE.

Sect. AMEROSPORAE.

1 USTILAGO *Fries* Syst. myc. III (1823) p. 517 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 451.

1 **U. Bistortarum** (*DC.*) *Körn.* in Hedwigia (1877) p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 469.

Uredo — var. pustulata *DC.* Fl. fr. IV (1805) p. 76.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

2 **U. Caricis** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 39 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 464.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 225.

Ustilago urceolarum *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 86 t. IV f. 7-10 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 517.

Lb. : Camp de Beverloo (Lenars). — **N.** : Yvoir, Houx (Él. M.). — **Lx.** : env. d'Arlon (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ypres (Wall.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

3 **U. grandis** *Fries* Syst. myc. III (1832) p. 518 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 453.

Ustilago typhoides *Berk.* et *Br.* Notes on Brit. Fungi n. 480 ; *West.* in Bull. Soc. bot. t. II (1863) p. 247 pl. fig. 4*k* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 516.

Fl. or. : Appels (West.).

4 **U. Haesendonckii** *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. V (1866) p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 480 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 519.

A. : Tongerloo (West.).

5 **U. hypoditis** (*Schlecht.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 518 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 453 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 515 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 240.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 129.

Bt : Uccle, Bodeghem St-Martin (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Wenduyne (Bm. et R.), Ostende et Blankenberghe (Wall., West.), Ostende (Él. M.). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

6 **U. intermedia** *Schroet.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 1696 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 476.

Lx. : Ébly (Él. M.).

7 **U. longissima** (*Sow.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 76; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 451 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 83 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 239 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 514.

Uredo — *Sow.* in Engl. Bot. Fung. (1793) 139.

Bt : Gentinnes (de Limm.), près de Trois-fontaines, Rouge-Cloître, Ottignies (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres et de Bruges (West.). — **Fl. or.** : Destelbergen (Kickx). — **Ht** : Maffle-lez-Ath (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : répandu (Él. M.).

8 **U. Maydis** (*DC.*) *Cord.* Icon. V (1842) p. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 84 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 472 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 515.

Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 77.

Ustilago Zeae-Mays *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 97.

Fl. or. : env. de Gand (D'Hoop et Coem.). — **Ht** : Hyon (Houzeau).

9 **U. olivacea** (*DC.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 463 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 85 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 240 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 518.

Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 78.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

10 **U. Panici-miliacei** *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1889) p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 454.

Uredo segetum var. Panici-miliacei *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 224.

Ustilago destruens *Schl.* in *Rabenh.* Herb. myc. nov. n. 400.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

11 **U. Scabiosae** (*Sow.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 99 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 475.

Ustilago flosculorum *Fries* Syst. myc. (1823) p. 518.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **Lx.** : Vaux-le-Chêne, Ébly (El. M.).

12 **U. Scorzonerae** *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 274 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 478.

Uredo Tragopogi var. Scorzonerae *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 130. Fung. (1805) p. 130.

N. : Couvin (Wesmael ex Kickx Fl. crypt. II p. 85).

13 **U. segetum** (*Bull.*) *Ditmm.* in *Sturm.* Deutsch. crypt. Fl. III (1813) p. 67 t. 33; *Kickx* Fl. crypt. II p. 85; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 461.

Reticularia — *Bull.* Hist. Champ. Fr. I (1791) p. 90 t. 472 f. 2.

Uredo — *Pers.* Disp. Meth. Fung. (1797) p. 56.

Uredo carbo *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 76.

Ustilago carbo *Tul.*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p 240; *Lamb.* Fl. myc. I p. 517.

Lg. : Vivegnis, Cointe (Nypels). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.), env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Vilvorde, Peuthy (Él. M.). — **Lb.** : Tongres (Paque). — **A.** : Turnhout (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

14 **U. Tragopogi** (*Pers.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 274; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 477.

Uredo Tragopogi pratensis *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 225.

Ustilago receptaculorum *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 518; *Kickx* Fl. crypt. II p. 85; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 240; *Lamb.* Fl. myc. I p. 518.

Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 79.

Microbotryum — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 372.

Poldres (Kickx). — **Bt** : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.), Villers (De Limm.). — **Lg.** : Poulseur (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

15 **U. utriculosa** (*Nees*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 102 t. IV f. 2-6; *Kickx* Fl. crypt. II p. 86; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 476; *Lamb.* Fl. myc. I p. 518.

Uredo — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 901 p. p.

Fl. or. : entre Lokeren et Termonde (West.). — **Bt** : Louvain (Ém. M.), Groenendael, Noirhat (Bm. et R.). — **Lx.** : Auby (Bm. et R.). — **N.** : Dinant (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.).

16 **U. Vaillantii** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 90 t. 3 f. 15-19; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 465; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 248.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

17 **U. violacea** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 39; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 474.

Uredo — *Pers.* Disp. Method. (1797) p. 57.

Ustilago antherarum *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 518; *Kickx* Fl. crypt. II p. 86; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 240; *Lamb.* Fl. myc. I p. 519.

Microbotryum — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 372.

Bt : Groenendael, Dilbeek (Bm. et R.), Gentinnes (De Limm.), Limelette (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (Spae), env. de Termonde (Lenaers). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (Mac Leod). — **Lx.** : Durbuy (Él. M.). — **Ht** : Baudour (Él. M.).

2 TILLETIA *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 112; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 481.

1 **T. decipiens** (*Pers.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 111; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 482.

Uredo segetum var. decipiens *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 225.

Uredo decipiens var. a *Strauss.* in *Wett.* Ann. II (1811) p. 111 p. p.

Lx. : Aubry (Bm. et R.).

2 **T. levis** *Kühn* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 1697 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 485.

N. : Dinant (Él. M.).

3 **T. Rauwenhoffii** *Fisch. de Wald. Sacc.* Syll. Fung. VII p. 484.

Polycistis Holci *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 651 pl. fig. 1 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 521.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **T. striiformis** (*West.*) *Winter* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd I (1884) p. 108 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 484.

Uredo — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 406.

Ustilago Salveii *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi n. 482 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 83 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 515.

Ustilago macrospora *Desm.* Fl. crypt. n. 1727 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 83 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 515.

Bt : Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : Grimberghe-lez-Termonde (West.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

5 **T. Tritici** (*Bjerk.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 481.

Lycoperdon — *Bjerk.* in Act. Suec. (1775) p. 326.

Tilletia caries *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 113 t. V fig. 1-16 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 160 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 82 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 239 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 513.

Lb. : Tongres (Paque). — **Bt** : Vilvorde, Jardin botanique de Bruxelles, Peuthy (Él. M.). Gentinnes (de Limm.), env. de Louvain (Paque). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

3 ENTYLOMA *De Bary* in Bot. Zeit. (1874) p. 101 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 487.

1 **E. Calendulae** (*Oudem.*) *De Bary* in Bot. Zeit. (1874) p. 105 t. II fr. 14-22 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 492 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 238.

Protomyces — *Oudem.* in Arch. Néerl. Sc. nat. VIII (1873) p. 384.

Lg. : Baraque Michel (Bm. et R.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.). — **Lb.** : Genck (Bm. et R.).

2 **E. canescens** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. II (1877) p. 372 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 488.

Lx. ; Florenville (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Middelkerke (Bm. et R.).

3 **E. Crepinianum** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. mycol. (1881) p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 495.

Ardennes (Crépin).

4 **E. Eryngii** (*Corda*) *De Bary* in Bot. Zeit. (1874) p. 105 ; t. II f. 23-24 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 492.
Physoderma — *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 3 t. 1 f. 8.
Fl. occ. : Middelkerke (Bm. et R.).

5 **E. fuscum** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. II (1877) p. 373 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 488.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

6 **E. Linariae** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. II (1877) p. 371 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 491.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

7 **E. microsporum** (*Ung.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 693 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 238.
Protomyces — *Unger* Exanth. (1833) p. 343.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **E. Ranunculi** (*Bonord.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 488 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 238.
Fusidium — *Bonord.* Handb. (1851) p. 43.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

9 **E. serotinum** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. II (1877) p. 437 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 487 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 238.
Bt : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

4 SPHACELOTHECA *De Bary* Vergl. Morph. d. Pilze (1884) p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 499.

1 **S. Hydropiperis** (*Schum.*) *De Bary* loc. cit. (1884) p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 499.
Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. (1801-1803).
Lx. : Aubry (Bm. et R.).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

5 DOASSANSIA *Cornu* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. XVI (1883) p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 502.

1 **D. Sagittariae** (*West.*) *Fisch.* in Ber. d. deutsch. bot. Gesell. II (1884) p. 405 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 503.
Uredo — *West.* in Herb. crypt. n. 1177 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 165.

Protomyces Bizzozerianus *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 135; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 235.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Tervueren (Bm. et R.).

6 TUBURCINIA *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 430 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 507.

1 **T. Trientalis** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. (1850) n. 488 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 507 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 523.
Sine loco (Lamb.).

7 THECAPHORA *Fingerh.* in Linnaea X (1835) p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 507.

1 **T. hyalina** *Fingerh.* in Linnaea X (1835) p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 508 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 522.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

2 **T. Westendorpii** *Kisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 509.
Polycistis Lolii *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 234 pl. fig. 1 *a-c* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 521.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

8 SOROSPORIUM *Rud.* in Linnaea IV (1829) p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 511.

1 **S. Saponariae** *Rud.* in Linnaea IV (1829) p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 511.
Fl. occ. : Mariakerke (Bm. et R.). — **N.** : Dinant (Ém. M.).

2 **S. scabies** (*Berk.*) *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 33 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 513.
Tuburcina — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 356 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 423.
Sine loco (Lamb.).

9 UROCYSTIS *Rabenh.* in *Klotzsch* Herb. myc. ed. II n. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 515.

1 **U. Anemones** (*Pers.*) *Schroet.* in Beitr. z. Biol. d. Pflanzen (1877) p. 375 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 518.
Uredo — *Pers.* Disp. Meth. Fung. (1797) p. 56.
Uredo Ranunculacearum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 75.
Polycistis — *Lév.* et var. Ranunculi *Desm.*
Uredo pompholygodes *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 1 Bd I (1844) p. 4 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 239.

Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Malaise, Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **N.** : citadelle de Namur (Bell.)

2 **U. Cepulae** *Frost* in 24 Ann. Rep. Massach. (1877) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 517.

Urocystis Colchici var. Cepulae *Cooke* in Gard. Chron. (1877) p. 634.

Bt : Evere, Jardin bot. de Bruxelles (El. M.).

3 **U. Colchici** (*Schlecht.*) *Rabenh.* Fungi Eur. n. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 516 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 239.

Caeoma — *Schlecht.* in Linnaea I (1826) p. 541.

Polycistis — *Strauss* in *Sturm.* Deutsch. crypt. Fl. (1813) p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 521.

Bt : Jardin botannique de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Metzert (Nypels), Vaux-le-Chêne (Él. M.). — **N.** : Gedinne (Aub.).

4 **U. Gladioli** (*Requien*) *Sm.* in Gard. Chron. (1876) p. 420 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 518.

Uredo — *Requien* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 901.

N. : Namur (Bell.).

5 **U. Monotropae** (*Fries*) *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 42 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 522.

Tuburcina — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 524.

Sine loco (Lamb.).

6 **U. occulta** (*Wallr.*) *Rabenh.* in *Klotzch* Herb. myc. ed. II n. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 515.

Erysibe — *Wallr.* Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 212.

Polycistis — *Schlecht.* in Bot. Zeit. (1852) p. 602 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 520.

Lg. : env. de Liége (Nypels). — **Fl. occ.** : env. de Menin (West.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

7 **U. Orobanches** (*Fries*) *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 42 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 521.

Tuburcina — *Fries* ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 523.

Sine loco (Lamb.).

8 **U. sorosporioides** *Körn.* in *Fuck.* Symb. myc. III (1829) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 519.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

9 **U. Violae** (*Sow.*) *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 519.

Granularia — *Sow.* in Engl. Bot. Fungi (1797) t. 440.

Bt : Boitsfort (Él. M.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.). —

GENUS DUBIUM.

10 GRAPHIOLA *Poit.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 t. III (1824) p. 473; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 522.

1 **G. Phoenicis** (*Moug.*) *Poit.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 t. III (1824) p. 473, t. 26 f. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 522; *Lamb.* Fl. myc. III p. 164.

Placidium — *Moug.* in *Fries* Syst. myc. II (1823).

Bt: Gentinnes (de Limm.), Jardin botannique de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.**: Gembloux (Él. M.).

BASIDIOMYCETES.

Protobasidyomycetineae.

Fam. UREDACEAE.

1 UROMYCES *Link* in Berl. Mag. VII (1816) p. 28; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 531.

1 **U. Alchemillae** (*Pers.*) *Fuck.* in Bot. Zeit. (1861) p. 250; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 553.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 205.

Uredo intrusa *Grev.* in *Sm.* Engl. Fl. V (1836) p. 382.

Uromyces — *Lév.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 61.

Lx.: Poix (Bm. et R.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.). — **N.**: env. de Namur (Bellynck), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.**: (Lamb.) — **Lx.**: Vaux-le-Chêne (Él. M.).

2 **U. Anthyllidis** (*Grev.*) *Schroet.* in Hedwigia (1875) p. 162; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 551.

Uredo — *Grev.* in *Sm.* Engl. Fl. V (1836) p. 383.

N.: Hastière (Bm. et R.).

3 **U. appendiculatus** (*Pers.*) *Link* Obs. II (?) p. 28; *Kickx* Fl. crypt. II p. 73; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 535; *Lamb.* Fl. myc. II p. 55.

Uredo — *Pers.* Obs. I (1796) p. 17.

Uredo Phaseoli *Strauss* in *Wetter.* Ann. II (1811) p. 98.

Uromyces — *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 157; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Accideum Phaseolorum *Wallr.* Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 256; *Kickx* Fl. crypt. II p. 42.

Uromyces Phascolorum *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 80; *Lamb.* Fl. myc. II p. 57.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Corbeek-Dyle, Vosselaer (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **A.** : env. d'Anvers (West. et Van Haes.). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Esneux (Nypels).

U. appendiculatus var. **leguminum** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 74.

Uromyces leguminum *Desm*

Uredo Viciae *Bellynck* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 75.

Fl. or. : St-Gilles-Waas (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Blanden, Héverlé (Paque). — **Ht** : env. de Charleroi (Tosquinet).

4 **U. Behenis** (*DC.*) *Unger* Einfl. Bod. p. 216 sec. *Sacc.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 703 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 559..

Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 63.

Flandres (Kickx).

5 **U. Betae** (*Pers.*) *Kühn* in Bot. Zeit. (1869) p. 540 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 536.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 220 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 74 ; *Lamb* Fl. myc. II p. 60 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Fl. occ. : Heyst (Nypels). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Terbank, Berthem (Paque), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Gembloux (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Lb.** : env. de Tongres (Paque). — **Ht** : Hainaut (Él. M.).

6 **U. Cacaliae** *(DC.) Unger* Einfl. Bod. sec. *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 560.

Puccinia — *DC.* ex *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 46.

Bt : Jardin botanique de Louvain (Maertens).

7 **U. Chenopodii** (*Duby*) *Schroet.* in *Kunze* Fungi Sel. n. 214 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 548.

Uredo — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 899.

Bt : Villers-la-Ville (Paque).

8 **U. Dactylidis** *Otth.* in Verh. d. Bern. nat. Ges. (1861) p. 85 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 540 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 53.

Aecidium Ranunculi acris *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 210.

Aecidium Ficariae *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 23.

Aecidium crassum var. Ficariae *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 117.

Uromyces Poae *Rabenh.* in Univ. it. (1866) n. 38; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Fl. or. : Melle, Gontrode (Staes). — **Bt** : Boitsfort, Woluwe (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.), Gentinnes (de Limm.). — **Lg.** : env. de Huy (Mansion). — **N.** : Fooz, Dave (Bell.).

9 **U. Erythronii** (*DC.*) *Passer.* in Comm. Soc. critt. it. II (1879) p. 452; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 564.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 246.

Aecidium meleagris *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 904.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.).

10 **U. Fabae** (*Pers.*) *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 531.

Uredo — *Pers.* in *Römer* N. Mag. I (1787) p. 93.

Uredo — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 596.

Puccinia — *Link.*

Aecidium Orobi tuberosi *Pers.* Disp. Meth. Fung. (1797) p. 12.

Uredo Viciae *Rebent.* Prodr. Fl. Neomarch. (1804) p. 355.

Uromyces — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 56 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Puccinia fallens *Cooke* in *Seem.* Journ. IV.

Aecidinm leguminosarum *Chev.* Fl. env. Paris (1836) p. 394 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 38.

Uromyces Ervi *West.* in Herb. crypt. n. 859 et in Bull Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 234 pl. fig. 3.

Aecidium — *Wallr.* Fl. crypt. t. IV (1833) p. 247.

Bt : Uccle, Bruxelles (Él. M.), Louvain (Em. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Erpent (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Salzinne (Bell.), Lustin (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Westkapelle, Lisseweghe (Nypels), env. de Courtrai (West.). — **Lg.** : Esneux (Gravis), Liége (Van der Ryst). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

11 **U. Ficariae** (*Schum.*) *Lév.* in Dict. univ. Hist. nat. Ured. p. 19 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 74 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 568 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 59 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Uredo — *Schum.* Enum. Pl. Saell. II (1803) p. 232.

A. : Zeverdonck, Broekzyde, Schoorvort (Paque). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Lg.** : Huy (Mansion).

12 **U. Genistae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 63 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 550.

Uredo appendiculata var. Genistae tinctoriae *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 222.

N. : Mariembourg (Montagne-au-buis) (Bm. et R.).

13 **U. Geranii** (*DC.*) *Otth.* et *Wartm.* Schweiz. Krypt. n. 401 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 535.

Uredo — *DC.* Fl. fr. V (1805) p. 734 ; *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 698.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 93 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 39.

Fl. or. : env. de Termonde (Lenars). — **Bt** : Gentinnes (De Limm.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Yvoir (Bm. et R.).

14 **U. Junci** (*Desm.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 (1854) p. 146 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 541 ; *Lamb.* Fl.

myc. II p. 52 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Puccinia Junci *Desm.* Pl. crypt. éd. II p. 170.

Aecidium zonale *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 906 ; Kickx Fl. crypt. II p. 40.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Kessel-Loo, Corbeek-Dyle, Héverlé, Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (Marissal), Bergh (Bm. et R.), Villers (de Limm.). — **N.** : Walzin (Él. M.). — Vosselaer, Nazareth (Paque). — **A.** : Broekzyde (Paque).

15 **U. Limonii** (*DC.*) *Lév.* in *Demidoff* Voy. t. 6 fig. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 532 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 54 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Puccinia — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 595.

Uredo Armeriae *Duby* Bot. Gall. II p. 899.

Uromyces — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 375 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 75 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 54.

Uredo Staticis *Desm.* Pl. crypt. n. 132.

Fl. occ. : Polders de St-Laurent (Kickx), Nieuport (Bm. et R.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Louvain (Leburt.), Gentinnes (de Limm.), Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

16 **U. lineolatus** (*Desm.*) *Schroet.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 2077 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 543.

Puccinia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IX (1849) p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 46.

Fl. occ. : Blankenberghe (West.).

17 **U. Pisi** (*DC.*) *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 80 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 542.

Uredo appendiculata var. Pisi *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 222.

Puccinia Pisi *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 244.

Uromyces Lathyri *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 59.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Uccle (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

18 **U. Polygoni** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 64 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 533 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Puccinia — *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 39.

Puccinia avicularis *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 221 *Kickx* Fl. crypt. II p. 63 *Lamb.* Fl. myc. II p. 19.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai et de Bruges (West.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Libin (Él. M.). — **Lg.** : Spa (Él. M.).

19 **U. Rumicis** (*Schum.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 (1884) p. 145 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 544 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 231.

Uredo Rumicum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 66.

Puccinia Rumicis *Tul.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 161 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 65 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 29.

Uredo bifrons *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 229 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 167.

Bt : Héverlé, Wilsele, Egenhoven (Paque), Watermael, Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : Blicquy (Él. M.).

20 **U. Salicornia** (*DC.*) *De Bary* in *Rabenh.* Fung. Eur. n. 1386 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 538.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 92.

Fl. occ. : entre Heyst et Blankenberghe (Van den Berghe).

21 **U. Scillarum** (*Grev.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 152 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 567 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Uredo — *Grev.* in *Sm.* Engl. Fl. V (1836) p. 376.

Uredo concentrica *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 62.

Bt : Auderghem (Bm. et R.). — **Fl. occ.** env. de Courtrai (Wall.).

22 **U. Scrophulariae** (*DC.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 310 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 559 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 57.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. VI (1855) p. 91.

Uredo — *Lasch* in *Klotzsch* Herb. myc. n. 489.

Bt : Gentinnes de (Limm.), Héverlé (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.) — **Lx.** : Ebly, (Poix (Él. M.).

— — var. **caulincola** (*West.*).

Puccinia Scrophulariae var. — *West.* in Bull. Soc. bot. Belg. t. II (1863) p. 248 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 28.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

23 **U. scutellatus** (*Schrank*) *Lév.* Disp. meth. p. 371 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 552.

Aecidium — *Gmel.* Syst. nat. 2 (1791) p. 631.

Lycoperdon — *Schrank* Baier. Fl. II (631).

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 220.

Uromyces tuberculatus *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 64 p. p.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Bouillon (Bm. et R.).

24 **U. sparsa** (*Sch.* et *Kunze*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 369 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 545 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 60.

Uredo — *Sch.* et *Kunze* Deutsche Schwämme p. 170.

N. : Erpent (Bell.).

25 **U. Trifolii** (*Hedw.*) *Lév.* sec. *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 534 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 63.

Uredo apiculata *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 97 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 74 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 58.

Aecidium Trifolii-repentis *Cast.* in *Klotzsch* Herb. myc. n. 1994.

Uredo Trifolii *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 66.

Bt : Wilsele, Kessel-Loo, Vosselaer (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.). — **Ht** : Beloeil (Él. M.).

26 **U. Valerianae** (*Schum.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 63 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. Fung. VII p. 536 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 61.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 233.

Aecidium — *Dub.* Bot. Gall. II (1830) p. 908.

Uredo Parnassiae *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 123 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 168.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). — **N.** : Live, Citadelle de Namur, Wépion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.), env. d'Arlon (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Zillebeke (Wall.).

2 MELAMPSORA *Cast.* Pl. Mars. (1845) p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 586.

1 **M. aecidioides** (*DC.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. v. Schlesien (1880) p. 362 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 590.

Uredo — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 236.

Melampsora aegirina *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 51.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 124.

Melampsora — *Chev.* ?

Uredo — *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 410.

Uredo effusa *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) 91.

Bt : Vlierbeck (Leburt.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — **N.** : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

2 **M. Ariae** (*Schleich.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 592.

Uredo — *Schleich.* Cat. pl. Helvet. (1821).

Melampsora Sorbi *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd 1 (1884) p. 241 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Bt : Uccle (Bm. et R.).

3 **M. betulina** (*Pers.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. II (1854) p. 97 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 592 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 50 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 66.

Uredo populina var. betulina *Pers.* Syn. Fung (1801) p. 219.

Uredo Betulae *Klotzsch* Herb. myc. n. 194.

Uredo ovata var. — *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 93.

Uredo populina var. Betulae *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. I Bd I (1844) p. 9.

Fl. or. : St-Gilles-Waes (Kickx). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.). — **Bt** : Elewyt (Él. M.), Watermael (Bm. et R.), Herent (Leburt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). Dave (Bell.). — **Lx.** : Laroche, Ébly, Hives (Él. M.).

4 **M. epitea** (*Kunze et Schum.*) *Thuem.* in Mitth. Versuch. Oest. III (1879) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 588.

Uredo — *Kunze* et *Schum.* Myk. Hefte I (1817) p. 68.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

5 **M. farinosa** *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 587.

Uredo — var. Salicis-capreae *Pers.* Syn. Fung. (1811) p. 217.

Melampsora Salicis-capreae *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd I (1884) p. p. *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106.

Uredo Caprearum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 80.

Melampsora salicina *Tul.* ; *Kickx* Flor. Louv. p. 134 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 68.

Fl. occ. : env. d'Ypres et de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Wilsele, Héverlé, Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). Vlierbeek (Leburt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Wagnée, citadelle de Namur (Bell.). — **Lg.** : Hamoir (Gravis). — **Lx.** : Laroche (l. M.).

6 **M. Euphorbiae-Helioscopiae** (*Pers.*) *Cast.* Pl. Mars. (1845) p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 586 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 49 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 49 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 65.

Uredo Euphorbiae-Helioscopiae *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 13.

Uredo confluens *DC.* Encycl. VIII p. 231.

Uredo Euphorbiae *Lév.* in Am. Sc. nat. sér. 3 (1847) p. 374.

Bt : Boendael, Boitsfort (Bm. et R.). Louvain (Paque), Uccle, Bergh (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo, Héverlé (Leburt.). — **Fl. or.** : env. de Gand. (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.), Nieuport (Magnus). — **A.** : Turnhout (Paque). — **N.** : Gembloux (l. M.), Louette-St-Pierre (Aub), env. de Namur (Bell.).

7 **M. Hypericorum** (*DC.*) *Schroet.* Brand und Rostp. p. 26 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 591 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Uredo — *DC.* Rapp. I p. 10 et Fl. fr. VI (1815) p. 81 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 89.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 122 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 73.

Bt : Groenendael, La Hulpe, Tervueren (Bm. et R.), Limelette (Él. M.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), Linden. Terbank (Leburt.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **A.** : Jardin botanique d'Anvers (West. et Van Haes.). — **N.** : Wépion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **M. Lini** (*DC.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. II (1854) p. 93 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 50 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 588 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 65.

Uredo — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 234.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.), dans les dunes (Kickx). — **N.** : Lustin (Bm. et R.), Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Longlier (Él. M.). — **Lg.** : Spa (Él. M.).

9 **M. mixta** (*Schlecht.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 361 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 589.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 124.

Uredo — *Steud.* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 231 ; *Chev.* Fl. des env. Paris I (1836) p. 410.

Caeoma — *Link* Obs. II p. 528.

Erysibe — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. t. IV (1833) p. 204.

Uredo Salicis *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 230.

N. : Dave, Jambe (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Vlierbeek (Leburt.), Gentinnes (de Limm.).

10 **M. populina** (*Jacq.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 375 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 590 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 134 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 50 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. II 67.

Lycoperdon — *Jacq.* Collect. bot. Supplém. (1796) t. IX f. 2-3.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 219.

Uredo longicapsula *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 233.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Vedrin (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

11 **M. Quercus** (*Brond.*) *Schroet.* sec. Mich. II (1881) p. 308 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 594.

Uredo — *Brond.* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 893 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 164.

Fl. or. : St-Denis (West.), Destelbergen (Kickx).

12 **M. Tremulae** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. II (1854) p. 95 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 589 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Elewyt (Él. M.), Auderghem (Bm. et R.).

13 **M. Vaccinii** *West.* in Herb. crypt. n. 1259 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 647.

Lx. : env. de Transinne (Crépin).

14 **M. vitellinae** (*DC.*) *Thüm.* in Hedwigia (1878) p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 589.

Uredo — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 231.

Uredo saliceti *Chev.* Fl. env. Paris I (1836) p. 410.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 124.

Melampsora salicina var. vitellinae *Kickx* Fl. crypt. II (1887) p. 52.

N. : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Wilsele (Paque).

3 MELAMPSORELLA *Schroet.* in Hedwigia (1874) p. 85; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 596.

1 **M. Cerastii** (*Pers.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schles. (1889) p. 366; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 596.

Uredo pustulata var. Cerastii *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 219.

Melampsora Cerastii *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 242; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Uredo caryophyllacearum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 85.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Meirelbeke (Mac Leod).

4 CRONARTIUM *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 220; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 597.

1 **C. Asclepiadeum** (*Willd.*) *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 220; *Kickx* Fl. crypt. II p. 34; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 597; *Lamb.* Fl. myc. II p. 87.

Erineum — *Willd.* in *Funk* Crypt. I n. 145.

N.: Yvoir (Bm. et R.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.).

2 **C. flaccidum** (*Alb.* et *Schwein.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 236; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 598.

Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 31 t. VII f. 4.

Uredo Paeoniae *Cast.* Cat. pl. Mars. (1845) p. 217.

Cronartium — *Cast.* loc. cit. p. 211; *Lamb.* Fl. myc. II p. 87.

Uredo Paeoniarum *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 11.

Cronartium Asclepiadeum var. Paeoniae *Lév.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 34.

Fl. occ.: Courtrai (West.). — **Fl. or.**: Gand (Kickx).

Sect. **DIDYMOSPORAE.**

4 PUCCINIA *Pers.* Tent. disp. meth. (1797) p. 38; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 600.

1 **P. Acetosae** (*Schum.*) *Körn.* in Hedwigia (1876) p. 184; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 638.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 231.

Bt: Louvain (Él. M.).

2 **P. Adoxae** *Hedw.* in *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 220; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 612; *Kickx* Fl. de Louv. p. 165; *Kickx* Fl. crypt. II p. 67; *Lamb.* Fl. myc. II p. 44; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Aecidium — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 37.

Aecidium albescens *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 444.

Fl. or.: Melle, Audenarde (Kickx). — **Fl. occ.**: Thielt (Kickx). — **Bt**: Héverlé, Zeverdonck, Gierle (Paque), Louvain (Ém. M.), Gentinnes (de Limm.), env. de

Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Fooz, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : env. de Huy (Nypels).

3 **P. Aegopodii** (*Schum.*) *Link* Sp. pl. II (1824-25) p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 678 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 38.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 233.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Dave (Bell.).

4 **P. Allii** (*DC.*) *Rud.* in Linnaea IV (1829) p. 392 *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 655.

Xyloma — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 156.

Puccinia Alliorum *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 12 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 17 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 59.

Fl. occ. : dunes (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

5 **P. annularis** (*Strauss*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 684 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Uredo — *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 106.

P. Teucrii *Fuck.* Symb. (1869) p. 56 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 27.

P. Scorodoniae *Link* Sp. plant. II (1824-25) p. 72 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 165 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 63.

Fl. or. : env. d'Audenarde (Spae). — **Bt** : Héverlé, Parc (Paque), Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Grands-Malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

6 **P. Anthoxanthi** *Fuck.* Symb. Suppl. II (1773) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 665 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Bt : Groenendael, Woluwe (Bm. et R.).

7 **P. Arenariae** (*Schum.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien Bd III, 1 (1889) p. 345 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 683 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 232.

Puccinia Dianthi *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 220 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 26.

Puccinia Stellariae *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 887 : *Kickx* Fl. crypt. II p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 26.

P. Lychnidearum *Link* Obs. II p. 25 ; *Kickx* Fl. cyrpt. II p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 24.

P. — var. Saginae *Wallr.* ; *Kickx* loc. cit.

P. Moehringiae *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 25.

P. Agrostemmae *Fuck.* loc. cit. ; *Lamb.* loc. cit. p. 26.

P. Saginae *Kunze* et *Schum.* Exs. 221 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 25.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R., Él. M.), Gentinnes, Villers (de Limm.), Bergh (Él. M.), Louvain (Leburt.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **A.** : Campine Anversoise (West. et Van Haes.). — **Fl. or.** : entre Nederbraekel et Floesberg

(Mac Leod), Termonde (Lenars), env. de St-Nicolas, St-Amand-Dickele, Gand (Kickx). — **N.** : Dave. St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Willerzies (Aub.), Olloy (Él. M.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

8 **P. argentata** (*Schultz*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 194; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 639; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Puccinia noli-tangere *Corda* Icon. IV (1840) p. 16 t. V fig 57; *Lamb.* Fl. myc. II p. 43.

Caeoma Impatientis *Link* Handb. III p. 439.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.). — **N.** : Gembloux (Él. M.).

9 **P. Asparagi** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 595; *Kickx* Fl. crypt. II p. 59; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 601; *Lamb.* Fl. myc. II p. 18; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Bt : Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

10 **P. asteris** *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 888; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 687; *Kickx* Fl. crypt. II p. 60; *Lamb.* Fl. myc. II p. 21.

Fl. or. : Watervliet (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **A** : Santvliet (Bm. et R.).

11 **P. Baryi** (*Berk.* et *Br.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 178; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 660.

Epilea — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. (1854) p. 755.

Puccinia Brachypodii *Fuck.*

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Corbeek-Dyle (Paque).

12 **P. Betonicae** (*Alb.* et *Schwein.*) *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 57; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 677; *Lamb.* Fl. myc. II p. 36.

Puccinia Anemones var. Betonicae *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 131.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Chaudfontaine (Nypels).

13 **P. Bistortae** (*Strauss*) *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 61; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 638; *Kickx* Flor. de Louv. p. 166; *Kickx* Fl. crypt. II p. 64; *Lamb.* Fl. myc. II p. 30; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. env. Brux. p. 110.

Uredo Polygoni var. Bistortae *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 103 p. max. p.

Uredo Bistortarum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 76.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Bt** : Kessel-Loo, Schoorvort, Vosselaer (Paque), Boitsfort, Auderghem, Woluwe (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Laroche, Ébly (Él. M.), env. d'Arlon (Paque).

14 **P. bullata** (*Pers.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien III (1889) p. 335; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 634; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Uredo — *Pers.* Obs. I (1796) p. 98.

Uredo Cynapii *DC.* Encyclop. VIII p. 226.

Uredo umbellatarum *Chev.* Fl. env. Paris I (1836) p. 399.

Puccinia Aethusae *Mart.* Fl. Mosq. (1817) p. 225; *Lamb.* Fl. myc. II p. 40.

P. Apii *Corda* Icon. Fung. VI (1854) p. 30.

P. umbelliferarum *DC.* Fl. fr. VI (1854) p. 58.

Fl. or.: Gand (Kickx). — **Fl. occ.**: fortifications de Menin (West.), dans les Poldres (Kickx), Blankenberghe, Courtrai (West.), Nieuport (Kickx). — **N.**: Grands-Malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Louvain (Ém. M.), Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque).

15 **P. Bunii** (*DC.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 197; *Sacc.* Syll. Fung. VII 667.

Aecidium — *DC.* Synops. (1806) p. 51.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

16 **P. Buxi** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 60; *Kickx* Fl. crypt. II p. 61; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 688; *Lamb.* Fl. myc. II p. 23; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p.

Bt: Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Linn.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

17 **P. Calthae** *Link* Sp. pl. II (1824-25) p. 79; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 602; *Lamb.* Fl. myc. II p. 42.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Limelette (El. M.), Gentinnes (de Limm.). — **Lx.**: env. d'Herbeumont, Grupont (Bm. et R.).

18 **P. Campanulae** *Carm.* in *Sm.* Engl. Fl. V, 2 (1836) p. 365; *Lamb.* Fl. myc. II p. 36; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 677.

N.: Marche-les-Dames (Bell.).

19 **P. Caricis** (*Schum.*) *Rebent.* Fl. Neom. (1804) p. 356; *Kickx* Fl. crypt. II p. 58; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 626; *Lamb.* Fl. myc. II p. 15; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1883) p. 231.

Uredo caricina *DC.* Fl. fr. V (1885) p. 83.

Aecidium Urticae *Schum.* loc. cit. (1803) p. 233; *Kickx* Fl. de Louv. p. 154; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41.

Puccinia striola *Link.* Sp. pl. II (1824-25) p. 68.

Fl. or.: env. de Gand (Demey), env. d'Audenarde (West.). — **Bt**: Laeken Bergh, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Heverlé (Paque). — **A.**: Mortsel, Hove (Nypels), Turnhout (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (de Limm.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.).

20 **P. Chrysosplenii** *Grev.* in *Sm.* Engl. Fl. V, 2 (1836) p. 367; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 685.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

21 **P. Circeae** *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 39; *Kickx* Fl. crypt. II p. 61; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 686; *Lamb.* Fl. myc. II p. 23;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

? Uredo Circeae *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 124.

Fl. or. : env. d'Audenarde (Tosquinet). — **Bt** : Villers (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). Eegenhoven, Tervueren (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Aywaille (Bm. et R.). — **Lx.** : Arlon (Paque).

22 **P. conglomerata** (*Strauss*) *Schüm.* et *Kunze* Crypt. exsicc. n. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 667 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Puccinia syngenesiarum *Link.* Sp. plant. II (1824-25) p. 74.

Aecidium Senecionis *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 (1836) p. 243.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

23 **P. Convolvuli** (*Pers.*) *Cast.* Obs. I (1842) p. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 610.

Uredo Betae var. Convolvuli *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 221.

Uromyces Calystegiae (*De Bary*) *Fuck.* Symb. (1869) p. 63; *Lamb.* Fl. myc. II p. 63.

Aecidium — *Cast.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 14.

Uredo Polygonorum var. Convolvuli *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 123.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Peuthy (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

24 **P. coronata** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 6 t. II fig. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 623 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 12 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

P. — var. Lolii *Bell.* ex *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 235 pl. f. 2.

Aecidium Rhamni *Gmel.* in *L.* Syst. Nat. II (1791) p. 1462 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 42.

Aecidium crassum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 208 ; *Kickx* Fl crypt. II p. 42.

Ae. — var. depauperatum *Kickx* loc. cit. (1867).

Ae. irregulare *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 245.

Bt : Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Ém. M.), Uccle (Bm. et R.), Peuthy (Él. M.). — **N.** : Citadelle de Namur, Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Francorchamps (Él. M.), Nivezé (Nypels). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand, Knesselaere (Kickx), Belleghem (West.). — **Lx.** : L'Église, Ébly (Él. M.).

25 **P. Corrigiolae** *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 420 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 684 ; *Lamb.* Fl. my. II p. 46.

Puccinia arenaria var. Corrigiolae.

Zône Maritime (Dumont).

26 **P. Epilobii** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 61 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 66 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 608 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 40.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 238 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 38.

Puccinia Epilobii-tetragoni *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed 2 Bd I (1884) p. 314 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Ottignies (Bm. et R.). — **N.** : Namur, Amée, Wépion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

27 **P. fusca** *Relhan* Fl. Cantabr. Suppl. II (1793) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 669 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Puccinia anemones *Pers.* Obs. II (1799) t. 6 f. 5 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 49.

Aecidium leucospermum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 239 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 159.

Lg. : Chaudfontaine (Nypels), — **Fl. or.** : Melle (Staes), entre Melle et Lembergen (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles AC. (Bm. et R., Él. M.). — **N.** : citadelle de Namur, Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.** : Gierle (Paque).

28 **P. Galii** (*Pers.*) *Schwein.* Syn. Carol. (1822) p. 73; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 600 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Aecidium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 207.

Puccinia Galiorum *Link* Sp. pl. II (1824-25) p. 76; *Lamb.* Fl. myc. II p. 41.

Aecidium Vaillantiae *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 158.

Uredo — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 234; *Lamb.* Fl. myc. p. 168.

Lb. : Susteren (Maertens). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Bm. et R.), Salzinne (Bell.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Ht** : env. d'Ath (Tosquinet). — **Lg.** : Goé (Él M.).

29 **P. Gentianae** (*Strauss*) *Link* Sp. pl. II (1824-25) p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 604.

Uredo — *Strauss* in Wetter. Ann. II (1811) p. 102.

Lg. : Baraque-Michel (Bm. et R.).

30 **P. Geranii** *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 12 t. 4 fig. 36 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 696 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 46.

Fl. or. : Termonde (West.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

31 **P. Glechomatis** *DC.* Encycl. VIII p. 245 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 45.

Puccinia verrucosa *Link* Obs. II p. 29 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Fl. occ.** : Courtrai, Bruges (West.). — **Fl. or.** : Nieukerken (Kickx). — **Bt** : Boitsfort (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Linden, Zoetwater (Leburt.), Watermael (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven, Wilsele (Paque).

32 **P. graminis** *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 39 t. 3 f. 4 ; *Kickx* Flor. de Louv. p. 165 ; *Kickx* Fl. crypt. II q. 58 ; *Bomm.* et *Rouss.* Flor. myc. env. Brux. p. 111 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 622.

P. graminis var. Elymi *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 58.

Aecidium Berberidis *Gmel.* in *L.* Syst. Nat. II (1791) p. 1473; *Kickx* Fl. crypt. II p. 43.

Uredo linearis frumenti *Lamb.* in Act. Soc. Linn. 4 p. 193; *Pers.* Syn. Fung. 1801 p. 216.

Lx.: env. d'Arlon (Paque). — N.: Géronsart, Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Louvain, Berthem, Wisele, Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque), Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), très répandu dans la province (Él. M.). — A. : env. de Turnhout (Paque). — Fl. occ. : Ostende (West.). — Fl. or. : Gand (Kickx). — Lg.: Nawagne (Nypels). — Lx.: env. de Laroche, Ébly (Él. M.).

33 **P. grisea** (*Strauss*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 165; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 689.

Uredo — *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 107.

Puccinia Globulariae *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 55? *Kickx* Fl. crypt. II p. 63; *Lamb.* Fl. myc. II p. 28.

Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx).

34 **P. Hieracii** (*Schum.*) *Mart.* Fl. Mosq. (1817) p. 226; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 633; *Lamb.* Fl. myc. II p. 32.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 232.

Puccinia Centaureae *Mart.* Fl. mosq. (1817) p. 226.

Uredo Cichoracearum *DC.* Fl fr. II (1805) p. 229.

Puccinia compositarum *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 133; *Kickx* Fl. de Louv. p. 164; *Kickx* Fl. crypt. II p. 65; *Lamb.* Fl. myc. II p. 31.

P. — var. Calcitrapae *DC.*?

P. Calcitrapae *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 221.

P. hysterioides *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 6 t. II fig. 94.

P. variabilis *Grev.* Scott. crypt. Fl. (1823-29) t. 75.

P. Bardanae *Corda* Icon. IV (1840) p. 15 t. 5 f. 63; *Kickx* Fl. crypt. II p. 68; *Lamb.* Fl. myc. II p. 47.

P. flosculosorum var. Lampsanae *Sacc.* et *March.* in Rev. myc. II (1883) p. 143.

Fl. occ.: env. de Menin (West.), Nieuport (Kickx), Blankenberghe (Leburt.). — Lx.: Laroche (El. M.). — Fl or.: Meulestede (Kickx). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Weert-St-Georges, Villers-la-Ville (Paque). — N.: Ste-Croix, Grands-Malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht: env. de Charleroi (Tosquinet).

35 **P. iridis** (*DC.*) *Wallr.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. n. 211; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 657.

Uredo — *DC.* Encycl. VIII p. 224; *Kickx* Fl. crypt. II p. 89.

Fl. occ.: Bruges (West.).

36 **P. Lampsanae** (*Schultz*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 53; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 607.

? P. Lapsanae *Bell.* ex *Lamb.* Fl. myc. II p. 35.

? Aecidium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 123.

N. : Namur (Bell.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R), Gentinnes (de Limm.).

37 **P. Liliacearum** *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 891 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 668 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 14.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — Fl. occ. : Marcke (West.).

— — var. **Ornithogali-umbellati** *Rabenh.*

Fl. occ. : Bossuyt (West.), Courtrai (Wall.).

38 **P. Magnusiana** *Körn.* in Hedwigia (1876) p. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 631 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

39 **P. Malvacearum** *Mont.* in *Gay* His. fis. y polit. de Chili VII (1850) p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 686 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Bruxelles, Vilvorde (Él. M.). — A. : Lierre (Staes). — N. : Gembloux (Él. M.). — Fl. or. : Melle, Meirelbeke, Hausbeke, Bellem (Staes). — Ht : Ath (Él. M.).

40 **P. Menthae** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 617 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 166 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 63 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 27 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. IV (1815) p. 95.

Uredo — *Pers.* Syn. (1801) p. 220.

Puccinia Clinopodii *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 57 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 47.

Uredo labiatarum *DC.* Fl. VI (1815) p. 72 et var. Thymi-Acinos *DC.* loc. cit.

Fl. occ. : env. de Furnes (Kickx). — Bt : Héverlé, Terbank, Rotselaer, (Leburt.), Berthem, Héverlé, Parc, Eegenhoven (Paque), Bergh, Boitsfort, Watermael, Uccle, Ottignies (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Limelette (Él. M.). — N. : Amée, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : (Lamb.). — Lx. : env. d'Arlon (Paque). — Fl. or. : env. de Renaix, Grammont, Gand (Kickx).

41 **P. Moliniae** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. II (1854) p. 141 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 631 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Aecidium Orchidearum *Desm.* Cat. (?) p. 26 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 157.

Bt : Bergh, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), Kessel-Loo (Leburt.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Fl. occ. : env. d'Ypres (Kickx).

42 **P. montana** *Fuck.* Symb. myc. II (1869) p. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung.

VII p. 619 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 34.
Sine loco (Lamb.).

43 **P. neglecta** *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. II (1863) p. 248 pl. fig. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 57.
Fl. or. : Lebbeke (West.).

44 **P. oblongata** (*Link*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 183 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 658 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 409.
Puccinia Luzulae *Lib.* Crypt. Arduenn. n. 94 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 56 ; *Kickx* Flor. de Louv. p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 13.
Fl. occ. : env. d'Ypres et de Courtrai, Avelghem (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles AO. (Él. M., Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Leburt.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Mazy (Él. M.).

45 **P. obscura** *Schröter* in *Passer.* Fung. parm. (1867-81) p. 256 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 629 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

46 **P. Oreoselini** (*Strauss*) *Körn.* in Hedwigia (1877) p. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 635.
Uredo — *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 87.
Uredo muricella *Rabenh.* Krypt. Fl. I (1844) p. 6.
Uromyces — *Rabenh.* ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 75.
Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

47 **P. Phragmitis** (*Schum.*) *Körn.* in Hedwigia (1876) p. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 630.
Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 231.
Puccinia arundinacea *Hedw.* in *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 59 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 165 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 58 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 17.
P. — var. epicaula *Wallr.* Comp. Fl. Germ. (1833) p. 225 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 59.
P. — var. epiphylla *Wallr.* loc. cit.
Uredo — *Houel* in Act. Lill. (1828) p. 36 c. ic.
Aecidium rubellum *Gmel.* Syst. II (1791) p. 1473 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 40.
Fl. occ. : env. de Bruges (West.). — **Fl. or** : Gand (Kickx). — **Bt** : Elewyt (Él. M.), Héverlé, Coorbeek-Dyle, Eegenhoven, Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Salzinne, Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : env. de Visé (Nypels).

48 **P. Pimpinellae** (*Strauss*) *Link* Sp. plant. II (1824-25) p. 77 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 616 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 39.
Uredo — *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 102.

Puccinia Heraclei *Grev.* Scott. crypt. Fl. (1823-29) t. 42.

Puccinia Chaerophylli *Purton* Descr. brit. plant. III (1821) n. 1553; *Lamb.* Fl. myc. II p. 37.

P. Eryngii *DC.* Fl. fr. Suppl. (1815) p. 58; *Lamb.* Fl. myc. II p. 40.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht**: Mons (Dumont).

49 **P. Plantaginis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 652.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

50 **P. Poarum** *Niels.* in Bot. Tidsskrift III Bd 2 (1877) p. 26; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 625; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Aecidium Tussilaginis *Gmel.* in *L.* Syst. Nat. II (1791) p. 1473; *Kickx* Fl. crypt. II p. 39; *Lamb.* Fl. myc. III p. 160.

Bt: Héverlé, Eegenhoven, Villers-la-Ville, Gierle (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.**: Poldres, env. de Gand (Kickx). — **Lg.**: près de Huy (Nypels). — **N.**: env. de Namur (Bell.), Rienne (Aub.). — **Lx.**: env. d'Arlon (Paque).

51 **P. Polygoni-amphibii** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 636; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 636; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113; *Lamb.* Fl. myc. II p. 20.

Puccinia Polygoni-Convolvuli *Hedw.* Fung. ined. t. 15; *DC.* Eucycl. bot. VIII p. 251; *Kickx* Fl. crypt. II p. 64.

P. Polygoni *Alb.* et *Schwein* Consp. Fung. (1805) p. 132.

P. Polygonorum *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 132; *Kickx* Fl. crypt. II p. 64.

Uromyces Polygonorum *Lév.*

Uredo — *DC.* Fl. fr. Suppl. (1815) n. 609.

Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx), Termonde (West.). — **Bt**: Gentinnes de Limm.), Uccle (Bm. et R.), Kessel-Loo, Holsbeek (Paque). — **N.**: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

52 **P. Prenanthis** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. (1869) p. 45; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 606; *Lamb.* Fl. myc. II p. 35.

Aecidium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 208.

Puccinia Cichorii *Bell.* Crypt. Nam. (fasc. 2 n. 200 ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 65; *Lamb.* Fl. myc. II p. 30.

Uromyces flosculosarum *Rob.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 75.

Puccinia — *Wint.* in *Rabenh.* Crypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 206.

Uredo formosa *Rabenh.* Deutsch. krypt. Fl. ed. 1 Bd. I (1844) p. 6.

Aecidium Leontodontis *Desm.* vide *Bell.* Cat. crypt. Namur n. 455 in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 69.

Bt: Bergh (Bm. et R.), Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.), Kessel-Loo, (Paque). — **Fl. occ.**: Ostende (West.). — **Fl. or.**: Meulestede, Aaltre (Kickx), env. de Gand (Demey). — **Lb.**: Molingen (Nypels). — **N.**: Namur, Marche-les-Dames (Bell.).

53 **P. Primulae** (*DC.*) *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 89 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 612 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 41.

Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 68.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 98.

Bt : Héverlé, Zoetwater, Eegenhoven (Paque). — **Ht** : Beloeil (Él. M.),

54 **P. Pruni-spinosi** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 648.

Puccinia Prunorum *Link* Sp. plant. II (1824-25) p. 82 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 48 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Uredo Pruni *West.* Herb. crypt. n. 569.

Bt : Jette-St-Pierre, Bruxelles, Rixensart (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Watermael. Uccle (Bm. et R.), Louvain (Maertens). — **Fl. or.** : Alost, Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Barvaux (Él. M.).

55 **P. punctum** *Link* in *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 6 t. II f. 97 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 730 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 14.

Fl. occ. env. de Courtrai (Wall.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

56 **P. recondita** *Rob.* in *Desmaz.* Note III, 251 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 57.

Fl. or. : env. de Termonde (West.), env. de Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

57 **P. Ribis** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 221 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 679 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 45.

Bt : Villers (de Limm.).

58 **P. Rubigo-vera** (*DC.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 624 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 83.

Trichobasis — *Lév.* ; *Cooke.* Handb. Brit. Fungi p. 493-531.

Aecidium asperifolii *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 208.

Aecidium asperifoliorum *Wallr.* Comp. Fl. Germ. t. IV (1833) p. 254 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41.

Puccinia striaeformis *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 235 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 11 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 55.

Bt : Parc, Héverlé, Kessel-Loo, Corbeek-Dyle (Paque), Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Knocke (Nypels), env. de Courtrai (Wall.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Termonde (West.), — Ardennes AC. (Él. M.).

— — var. **neglecta** (*Sacc.* et *Él. March.*).

Puccinia striaeformis var. — *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 143. Reliquiae Westendorpianae.

59 **P. Rumicis-scutati** (*DC.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 636.

Uredo — *DC.* Encycl. VIII p. 223.

Puccinia Rumicis *Bellynck* ex *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 3 (1858) p. 124 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 29.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

60 **P. Saniculae** *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 431 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 618 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

61 **P. Saxifragae** *Schlecht.* Flor. Berol. II (1824) p. 134 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 678.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

62 **P. Schroeteri** *Passer.* in Nuovo Giorn. bot. it. VII (1875) p. 255 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 732.

Lx. : Ébly (Él. M.).

63 **P. Scirpi** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 223 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 659 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 11.

Uredo — *West.* in Herb. crypt. (sub. n. Scirpinii) et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 651.

N. : Dave (Bell.). — **Fl. or.** : Tronchiennes (Kickx), Kraanepoel (Staes). — **Fl. occ.** : Zillebeke (Tosquinet). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **A.** : env. de Tongerloo et Westerloo (West. et Van Baes.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

64 **P. sessilis** *Schneid.* in *Schroet.* Brand und Rostp. Schlesien p. 19 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 624 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Bt : Elewyt (Él. M.).

65 **P. Sii-Falcariae** (*Pers.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien Bd III, 1 (1889) p. 341 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 666.

Aecidium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 212.

Puccinia Falcariae *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 52.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Dave, Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

66 **P. Silenes** *Schroet.* in *Thuem.* Myc. Univ. n. 635 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 605.

Aecidium Behenis *DC.* Enc. bot. VIII p. 239 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 38.

Aecidium Silenearum *DC.*

Fl. or. : Cloître St-Bavon (Gand) (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Yvoir (él. M.).

67 **P. silvatica** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. III (1883) p. 68; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 627.

Aecidium Taraxaci *Schm.* et *Kunze* Myk. Hefte I (1817) p. 85.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Namur (Bell.).

68 **P. Sonchi** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 274; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 638.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

69 **P. Spergulae** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 219; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 684; *Lamb.* Fl. myc. II p. 25.

P. Caryophyllearum var. Spergulae *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 3 (1852) p. 124.

P. Lychnidearum var. Spergulae *West.* in *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 62.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.).

70 **P. suaveolens** (*Pers.*) *Rostr.* in Forhandl. Skand. naturf. Kjobenh. (1874); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 633; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Uredo — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 24.

Puccenia obtegens *Tul.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 32.

Lg.: Jupille, Grivegnée (Nypels). — **Fl. occ.**: Ramskapelle, Heyst (Nypels). — **Fl. or.**: entre Moerbeke et Exaarde (Staes). — **Bt**: Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), répandu (Él. M.). — **N.**: St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — f. **Cyani** *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 190.

Uredo Cyani *DC.* Syn. pl. (1866) p. 47.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Ste-Croix (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

71 **P. Tanaceti** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 222; *Sacc.* Syll.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Uredo — *Strauss.*

Puccinia discoidearum *Link* in *L.* Sp. pl. VI (1824-25) 2 p. 49; *Kickx* Fl. crypt. II p. 60; *Lamb.* Fl. myc. II p. 22.

Puccinia Artemisiarum *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 888.

Uredo Artemisiae *Rabenh.* Krypt. Flora I (1884) p. 11.

Bt.: Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Yvoir (Bm. et R.), Heverlé, Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).

72 **P. Thalictri** *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 417; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 680.

Puccinia tuberculata *Körn.* in *Fuck.* Symb. Suppl. III (1873) p. 11; *Lamb.* Fl. myc. II p. 49.

Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

73 **P. Thesii** (*Desv.*) *Chaill.* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 889; *Kickx*

Fl. crypt. II p. 60; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 602; *Lamb.* Fl. myc. II p. 18.

Aecidium Thesii *Desv.* in Journ. bot. II (1809) p. 37 t. III f. XVII 1-7; *Kickx* Fl. crypt. II p. 37.

Fl. occ.: dunes (Kickx), La Panne (Nypels).

74 **P. Tragopogi** (*Pers.*) *Corda* Icon. Fung. V (1842) p. 50 t. II fig. 11; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 668; *Lamb.* Fl. myc. II p. 35.

Aecidium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 211; *Kickx* Fl. crypt. II p. 38.

Aecidium Cichoracearum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 239.

A. — var. Tragopogi pratensis *DC.* loc. cit. (1805).

Bt: Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.), Limelette (Él. M.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Él. M.).

75 **P. umbilici** *Guep.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 890; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 700; *Lamb.* Fl. myc. II p. 46.

Ht: Mons (Dumont).

76 **P. Valantiae** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 25; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 685; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109; *Kickx* Fl. crypt. II p. 59 (errore Vaillantiae).

P. heterochroa *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 108.

Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — **Bt**: Héverlé, Bleyenberg (Leburt.), Watermael (Bm. et R.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

77 **P. Valerianae** *Carest.* in Erb. Critt. Ital. ser. I n. 500; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 669.

? Uredo — *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 88, cfr. *Sacc.* loc. cit. p. 670.

Fl. or.: Destelbergen (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

78 **P. Veronicae** (*Schum.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 166; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 685.

Lx.: Jusseret (Él. M.).

— — f. **persistens** *Körn.* in Hedwigia (1877) p. 1; *Sacc.* loc. cit.

Puccinia Veronicarum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 594; *Lamb.* Fl. myc. II p. 33.

Sine loco (Lamb.).

79 **P. Violae** (*Schum.*) *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 92; *Kickx* Fl. crypt. II p. 67; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 609; *Lamb.* Fl. myc. II p. 44; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Aecidium — *Schum.* Enum. Pl. Saell. II (1803) p. 224.

Uredo Violarum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 73.

Aecidium — *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41; *Lamb.* Fl. myc. III p. 160.

Bt: Groenendael, Laeken (Bm. et R.). bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Linden (Leburt.), Louvain, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Géronsart, Amée (Bell.). — **Lg.**: (Lamb.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.), Middelkerke (Él. M.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx). — **Lx.**: Laroche (Él. M.).

80 **P. virgaurea** (*DC.*) *Lib.* Crypt. Ard. IV n. 393 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 61 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 679 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 22.

Xyloma — *DC.* Syn. (1806) n. 821.

Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — **Fl. or.** : Destelbergen (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Citadelle de Namur, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

5 GYMNOSPORANGIUM *Hedw.* f. in *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 216 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 737.

1 **G. clavariaeforme** (*Jacq.*) *Rees* in *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 233 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 737 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Tremella — *Jacq.* Collect. bot. II (1786-1790) p. 174.

Roestelia oxyacanthae *Link* in Berl. Mag. (1815) p. 29.

Aecidium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 206.

Aecidium penicillatum *Pers.* in *Gmel.* Syst. II (1791) p. 1472.

Roestelia lacerata *Tul.*

Centridium — *Desm.* et var. Mespili *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 44.

Bt : Boendael, Watermael (Bm. et R.), Beaulieu, Uccle Monsty (Él. M.). — **Lg.** : Stoumont (Bm. et R.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **G. Juniperinum** (*L.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 506 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 738 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Tremella — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1625.

Gymnosporangium Juniperi *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 79.

Podisoma — *Link* Sp. pl. II (1824-25) 127 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 168.

Centridium Sorbi *Chev.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 42.

Podisoma Juniperi Sabinae *Fries Kickx* Fl. Louv. p. 168 ; *Kickx* Fl. de Fl. II p. 119.

Podisoma clavariaeforme *Duby* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 78.

Roestelia cornuta *West.* et *Van Haes.* in Cat. des Crypt. obs. dans le Brabant et la prov. d'Anvers Bruxelles (1838) p. 8 n. 110.

Aecidium — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 4 t. 4 f. 4.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Linkebeek (Kickx), env. d'Etterbeek (Kickx), Héverlé (Leburt.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.). Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Ostende (Landzweert). — **Fl. or.** : Wachtebeke (Kickx), Sottegem, (Van Aelbrouk), Gand (Kickx). — **Lg.** : Spa (Geronstère) (Nypels), Hamoir (de Koninck). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque).

3 **G. Sabinae** (*Dicks.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1883) p. 232 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 739 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Tremella — *Dicks.* Pl. crypt. brit. I (1784-1801) 14

Roestelia cancellata *Rebent.* Fl. Neom. (1804) p. 350 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 152 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 44.

Gymnosporangium fuscum *Oerst.*

Podisoma — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 78.

Bt : Louvain (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.** : Moll (Staes). — **Lx.** : Samrée (Él. M.). — **Ht** : Ath (Él. M.).

Sect. **SPHRAGMOSPORAE.**

6 PHRAGMIDIUM *Link* Sp. pl. II (1824) p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 742.

1 **P. bullatum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI 2 (1854) p. 236; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 748.

Phragmidium mucronatum var. bullatum *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 69.

Bt : Louvain, Kessel-Loo (Paque), Aerschot (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai, St-Genois (West.).

2 **P. fragariastri** (*DC.*) *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 742.

Puccinia — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 55.

Phragmidium Fragariae *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 742 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Phragmidium brevipes *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 46 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 83.

N. : Marche-les-Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Spa (Nypels). — **Bt** : Uccle, Rouge-Cloître (Él. M.).

3 **P. Potentillae** (*Pers.*) *Karst.* Fung. Fenn. n. 94 et 593, p. 527 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 743.

Puccinia — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 229.

Uredo — *Lév.*

Uredo Potentillarum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 80.

U. — var. Fragariae *DC.* loc. cit.

Phragmidium obtusum *Schm.* et *Kunze* Exs. n. 312 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 70 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 82.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Watermael, Uccle, Auderghem (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Neer-Yssche, Vieux-Héverlé, Velthem (Paque), Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.). — **N.** : St-Servais, Marche-les-Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche, Villers-sur-Lesse, Longlier (Él. M.).

4 **P. Rubi** (*Pers.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 745 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Puccinia — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 230.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 238.

Uredo ruborum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 234.

Phragmidium incrassatum *Link* Sp. pl. II (1824-25) p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 81.

P. bullosum *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 140 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 69.

Bt : Gierle, Vosselaer, Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Em. M.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.** : Liège (Van der Ryst). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Ardennes AC. (Él. M.).

5 **P. Rubi-Idaei** (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. (1879) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 748.

Uredo — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 24.

Phragmidium effusum *Auersw.* in *Rabenh.* Herb. myc. n. 1391 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 82.

Uredo gyrosa *Reb.* Fl. Neom. (1804) p. 356.

N. : Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

6 **P. Sanguisorbae** (*DC.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien I (1889) p. 352 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 742.

Puccinia — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 54.

Phragmidium acuminatum *Fries* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 84.

Phragmidium Poteri *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 188.

Uredo Poterii *Rabenh.* Krypt. Fl. (1844) p. 8.

Puccinia — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 407.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — **N.** : Bouges (Bell.), Louette-St-Pietre (Aub.).

7 **P. subcorticium** (*Schrank*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 746 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 746 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Lycoperdon — *Schrank* in *Hoppe* Bot. Taschb. (1793) p. 68.

Uredo Rosae *Pers.* Disp. method. Fung. (1797) p. 13.

Phragmidium Rosarum *Fuck.* Symb. myc. (1864) p. 47; *Lamb.* Fl. myc. II p. 80.

Uredo pinguis *DC.* Fl. fr. II (1705) p. 235 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 86.

Coleosporium pingue *Lév.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 72.

Phragmidium mucronatum *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 507; *Kickx.* Fl. de Louv. p. 166 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 69.

Uredo miniata *Pers.* Syn. (1891) p. 216.

Bt: Vlierbeek (Leburt.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Ém. M.), parc de Bruxelles (Bm. et R.), C. (Él. M.). — **Lg.** : Liége (Van der Ryst). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : Bruges (Kickx). — **N.** : C. (Él. M.), Namur (Bell.), Louette-St-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Ardennes C. (Él. M.).

8 **P. Tormentillae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 46 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 744 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 84.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **P. violaceum** (*Schultz*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 744 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 744 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Puccinia — *Schultz* Prodr. Fl. Starg. (1806) p. 459.

Phragmidium asperum *Wallr.* Comp. Fl. germ. t. IV (1833) p. 188; *Kickx* Fl. crypt. II p. 69 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 81.

Uredo vepris *Rob.* in *Desm.* Pl. crypt. I n. 2122.

Fl. occ. : env. de Courtrai, Blankenberghe (West.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Ht** : Camp de Beverloo (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

7 ROSTRUPIA *Lagerh.* in Journ. de Bot. III (1889) p. 188; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 316.

1 **R. Elymi** (*West.*) *Lagerh.* in Journ. de bot. t. III (1889) p. 188 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 316.

Puccinia — *West.* in *Bull.* Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 408 ; *Sacc.* Syll Fung. VII p. 656.

Uredo — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 405.

Coleosporium — *Coem.* ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 54; *Lamb.* Fl. myc. II p. 70.

Fl. occ. : Ostende (Landsweert), Blankenberghe (West.).

8 COLEOSPORIUM *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 373 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 751.

1 **C. Campanulae** (*Pers.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 374 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 753 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 54 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 71.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 217.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Uccle. Boitsfort (Bm. et R.), Louvain, Forest. Holsbeek, Corbeek-Dyle (Paque), Linden, Vlierbeek, Kesselberg, Héverlé (Leburt.). — **Fl. or.** : Vosselaer, Stokt (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **C. Euphrasiae** (*Schum.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd I (1884) p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 754 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux., p. 106.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 230.

Uredo Rhinanthacearum *DC.* in Encycl. VIII p. 229.

Coleosporium Melampyri *Lév.* in Ann. Sc. nat. (1859); *Kickx* Fl. de Louv. p. 156; *Kickx* Fl. crypt. II p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 70.

Uredo Melampyri *Reb.* Fl. Neom. (1804) p. 355.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Uccle (Bm. et R.), Héverlé. Eegenhoven (Paque). Linden (Leburt.). — **A.** : Broekzyde, Vieux-Turnhout (Paque). **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Ardennes AC. (Él. M.).

3 **C. Senecionis** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 513; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 751 ; *Kickx* Flore de Louv. p. 157 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 53 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 71.

Uredo farinosa var. Senecionis *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 218.

Peridermium oblongisporum *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 42 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 76.

Peridermium Pini *Wallr.* Comp. Fl. crypt. germ. t. IV (1833) p. 262 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 76.

P. — var. corticola *Lév.* ; *Kickx* loc. cit. p. 36.

Uredo Senecionis *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 251.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven, Berthem (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Rochefort (Koltz). — **A.** : Oeleghem (Gilbert). — **Fl. or.** : env. de Gand, Cruyshautem, Wachtebeke (Kickx). — **Lx.** : Ebly, Laroche (Él. M.).

4 **C. Sonchi-arvensis** (*Pers.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 373; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 752 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 71 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 217.

Uredo Tussilaginis *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 229 et *Pers.* Syn. (1801) p. 218.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Corbeek-Dyle (Paque), Gentinnes (de Limm.), Poldres (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.** : Vieux-Dieu (Nypels). — **Lg.** : Queue de bois, Visé, Bombaye (Nypels). — **Fl. occ.** : Knocke, Westcapelle (Nypels).

9 CHRYSOMYXA *Unger* Beitr. zur vergl. Path. (1840) p. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 759.

1 **C. Abietis** (*Wallr.*) *Unger* Beitr. zur vergl. Path. (1840) p. 24 c. ic. ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 762.

Blennoria — *Wallr.* in Allg. Forst und Jagdz. (1834) n. 17.

Bt : Rixensart (Bm. et R.). — **A.** : Calmpthout (Bm. et R.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

2 **C. Pirolae** (*DC.*) *Rostr.* Myc. notiz. (?) p. 126 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 761.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. VI (1867) p. 99.

Lx. : env. d'Arlon (Nypels). — **Bt** : Groenendael (Él. M.).

10 PUCCINIASTRUM *Otth.* in Mitth. Bern. (1861) p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 762.

1 **P. Circaeae** (*Schum.*) *Speg.* Dec. myc. n. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 763 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 228.

Melampsora — *Thuem.* in Myc. univ. n. 447.

Bt : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.). — **Ht** : Beloeil (Él. M.).

2 **P. Epilobii** (*Chaill.*) *Otth.* in Mitth. Bern. (1861) p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 762.

Melampsora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 44 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 66.

Uredo pustulata *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 219 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 164.

U. — var. Epilobii *Pers.* loc. cit. (1801).

U. — var. Salicis *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649.

Melampsora Epilobii *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 44 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 66.

Fl. or. : env. d'Audenarde (Tosquinet). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Louvain (Leburt.), Kessel-Loo (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.).

11 LACHNODOCHIUM *El. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 144.

1 **L. candidum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 144 pl. I fig. 2.

Lx. : env. de Neufchateau (Él. M.).

12 THECOPSORA *Magnus* in Hedwigia (1875) p. 123 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 764.

1 **T. areolata** (*Wallr.*) *Magnus* in Hedwigia (1875) p. 123 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 764.

Erysibe — *Wallr.* Comp. Fl. Crypt. Germ. IV (1832) p. 203.

Melampsora — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 482.

Uredo pustulata var. Padi *Wallr.*

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette St-Pierre (Aub.).

2 **T. Pirolae** (*Gmel.*) *Karst.* Myc. Fenn. IV (1879) p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII, 2, p. 766.

Aecidium — *Gmel.* in *L.* Syst. Nat. II (1791) p. 1473.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 112 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 74.

Uredo — *Mart.* Prodr. Fl. Mosq. (1812) p. 229 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 87 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. mye. env. Brux. p. 114.

Fl. occ. : Ostende (Kickx). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

3 **T. Vacciniorum** (*Link*) *Karst.* Myc. Fenn. IV (1879) p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 765.

Caeoma — *Link* Sp. pl. II (1824) p. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 75.

Uredo pustulata var. Vaccinii *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 126.

Uredo Vacciniorum (*DC.*) *Lamb.* Fl. myc. III p. 165.

Melampsora Vaccinii *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 244 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 107.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Héverlé, Gierle (Paque). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

13 ENDOPHYLLUM *Lév.* in Bull. Philom. (1825) p. 233 : *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 767.

1 **E. Euphorbiae-sylvaticae** (*DC.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 767.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 241.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **E. Sempervivi** (*Alb.* et *Schwein.*) *De Bary* Morphol. (1884) p. 304 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 767 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 105.

Uredo — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 126.

Endophyllum Persoonii *Lév.* in Bull. philom. (1825) p. 232 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 77.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Fl. M.), Mont-St-Guibert (Bm. et R.). Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Fl. or.** : St-Amand (Kickx).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

14 TRIPHRAGMIUM *Link* Sp. pl. II (1824) p. 84 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 768.

1 **T. Ulmariae** (*Schum.*) *Link* Sp. pl. II (1824) p. 84 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 768 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 70 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 85 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 227.

Fl. or. : entre Assenede et Philippine (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Boitsfort, Groenendael, (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Zeverdonck (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Salzinae (Bell.). — **Lg.** : env. de Huy (Mansion).

15 AECIDIUM *Pers.* in *Gmel.* in *L.* Syst. II (1791) p. 1472 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 774.

1 **Ae. Aquilegiae** *Pers.* Icon. pict. IV (1803-1806) p. 58 t. 23 f. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 776.

Lg. : Quarreux (Bm. et R.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — **N.** : Namur (Bell.).

2 **Ae. Ari** *Desm.* Catal. d. Pl. omis. (1823) p. 26 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 36 ; *Rabenh.* Krypt. Flor. Bd. I (1884) p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 158.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : env. de Gand (De Mey). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **Ae. Clematidis** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 243 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 774 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 162.

Fl. occ. : dunes (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Bonges (Bell.), Marche-les-Dames (Bm. et R.).

4 **Ae. compositarum** *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 314; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 798 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 40.

Bt : Louvain (Paqne), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Melsbroek, Bergh (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand.

— — var. **bellidis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 233.

Bt : env. de Louvain (Leburt.), Héverlé, Parc (Paque).

5 **Ae. Convallariae** *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 828 ; *Kickx* Pl. crypt. II p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 158 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Ae. — var. Paridis et Majanthemi *De Limm.* Fl. myc. de Gentinnes (1857) p. 74.

N. : Bois d'Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Peuthy (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : Aaltre (Kickx).

6 **Ae. elatinum** *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 825.

Peridermium — *Kunze* et *Schm.* Deut. Schämme n. 141; *Lamb.* Fl. myc. II p. 76.

Sine loco (Lamb.).

7 **Ae. Euphorbiae** *Gmel.* in *L.* Syst. nat. II (1791) 1473 p. p. ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 828 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 37 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.), Yvoir (Bm. et R.). — **Bt** : Boendael, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

8 **Ae. glaucis** *Dozy* et *Molkenb.* in Tydschrift v. Nat. Geschied. XII (1845) p. 16, t. II fig. 1-3 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 818 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 161.

Fl. occ. : env. de Knocke (Kickx).

9 **Ae. Grossulariae** *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 223; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 792 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 39.

Fl. or. : Gand (Kickx). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Arbre, Jusseret (Él. M.).

10 **Ae. Mespilii** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 98 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 789 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Roestelia — *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 72.

N. : Dave (Bell.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

11 **Ae. Parnassiae** (*Schlecht.*) *Gravis* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 904 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 791.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 113.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : entre Coxyde et La Panne (Bm. et R.).

12 **Ae. Pedicularis** *Liboschitz* in Mém. Soc. Moscou V (1817) p. 76 t. 5 fig. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 814.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

13 **Ae. Periclymeni** *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1824) p. 225 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 796 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 43 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 162 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Aecidium Lonicerae *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 906 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 39 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 160.

Fl. or. : env. d'Audenarde (Spae), Rooborst (Kickx). — **N.** : Namur (P. Bourquenaud), Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Boitsforts, Groenendael, Auderghem (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Linden (Leburt.).

14 **Ae. punctatum** *Pers.* in *Usteri* Ann. Bot. (1796) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 775.

Ae. quadrifidum *DC.* Encycl. VIII p. 235 ; *Kickx* Flor. de Louv. p. 153 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 159 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

15 **Ae. Ranunculacearum** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 97 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 776.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Boendael, Boitsfort (Bm. et R.).

— — var. **Thalictri** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 404.

Flandres (West.).

16 **Ae. Saccardianum** *De-Toni* in *Sacc.* Syll. Fung. VII (1888) p. 821.

Aecidium Suaedae *Speg.* Fungi pat. p. 100.

Fl. occ. : entre Nieuport et Nieuport-bains (Nypels).

17 **Ae. Scabiosae** *Dozy* et *Molkenb.* Byd. Fl. crypt. Nederland II (1845) p. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 798 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 161.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

18 **Ae. Sommerfeltii** *Johans.* Swampe fr. Island p. 161 t. 29 f. 4; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 775.

Fl. occ.: Wenduyne (Bm. et R.).

19 **Ae. Sonchi** *West.* in Crypt. class. d'après les stations nat. (1854) p. 74 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649; *Lamb.* Fl. myc. III p. 161.

Aecidium compositarum var. Sonchi *West.* in Herb. crypt. fasc. 24 n. 1160; *Kickx* Fl. crypt. II p. 40.

Bt: Wilsele (Paque). — **Fl.'occ.**: env. de Courtrai (West.).

20 **Ae. strobilinum** (*Alb.* et *Schwein.*) *Reess* Rostp. (1863 ?) p. 105 t. II f. 7-10; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 824.

Licea — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 109.

Perichaena — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 190; *Kickx* Fl. crypt. II p. 23.

Philonotis — *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 49.

Fl. occ.: env. de Bruges (Kickx). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.).

16 UREDO *Pers.* in *Usteri* N. Ann. IX (1795) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 838.

1 **U. Agrimoniae-Eupatoriae** (*DC.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schles. (1889) p. 374; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 839; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Uredo Potentillarum var. Agrimoniae-Eupatoriae *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 81.

Urede polymorpha var. Agrimoniae *West.*

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **U. Alliorum** *Link* Sp. pl. II (1824) p. 43; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 860.

Aecidium Allii-ursini *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 210; *Kickx* Fl. crypt. II p. 36; *Lamb.* Fl. myc. III p. 157.

Uredo confluens var. Allii-ursini *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 86.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Holsbeek (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). **Fl. or.**: env. de Grammont, Nederbrakel (Kickx).

3 **U. Avenae** *Cast.* Obs. I (1842) p. 25; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 891.

Bt: Gentinnes de Limm.).

4 **U. betaecola** *Bell.* in *West.* Herb. crypt. n. 1170 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p: 650; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 843; *Lamb.* Fl. myc. III p. 166.

N.: Namur (Bell.).

5 **U. Evonymi** (*Gmel.*) *Schroet.* Brand und Rostp. (1872) p. 30; *Kickx* Fl. crypt. II p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 867.

Aecidium — *Gmel.* in *L.* Syst. nat. II (1791) p. 1473.

Caeoma — *Mart.* Prodr. Fl. Mosq. (1812) p. 230 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 73.

Sine loco (Lamb.).

6 **U. Fumariae** *Link* Sp. pl. II (1824) p. 24 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 864.

Bt : Louvain (Paque).

7 **U. glumarum** *Rob.* in *Desm.* Exs. fasc. III n. 1477 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 849 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 167.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **U. Laricis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 650; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 864; *Lamb.* Fl. myc. III p. 166.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

9 **U. Mercurialis** (*Mart.*) *Link* Sp. pl. II (1824) p. 35 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 868.

Uredo confluens var. Mercurialis *Mart.* Prodr. Fl. Mosq. (1812) p. 229.

Caeoma Mercurialis-perennis *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 74.

Fl. or. : Bottelaere (Kickx). — **Bt** : Jardin botanique de Louvain (West. et Van Haes.), Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

10 **U. occulta** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 406.

Fl. occ. : env. de Menin et de Courtrai (West.).

Obs. — Nous n'avons point trouvé cette espèce dans le Sylloge. Il existe un *U. occulta* Rabenh. Krypt. Fl. I p. 5.

11 **U. Orchidis** (*Mart.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 256.

Uredo — *Mart.* Prodr. Fl. mosq. (1812) p. 229.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

12 **U. Poae sudeticae** *West.* in Herb. crypt. n. 1268 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 650 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 857 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 166.

Lx. : Tellin (Crépin).

13 **U. Polypodii** (*Pers.*) *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 857.

Caeoma filicum *Link* Sp. pl. II (1824) p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 74.

Uredo — *Chev.* Fl. des env. Paris I (1836) p. 408.

Uredo linearis var. Polypodii *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 217.

Lg. : env. de Huy (Mansion), Marche-les-Dames (Bell.). — **Bt** : Chastre, Villers (de Limm.). — **A.** : Turnhout, Gierle (Paque).

14 **U. Pruni** *Cast.* Obs. I (1842) p. 27; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 858.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.).

15 **U. Saxifragarum** (*DC.*) *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 121; *Sacc.* Sijll. Fung. VII p. 864.
Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 87.
Lx.: Bouillon (Bm. et R.).

16 **U. Scolopendrii** (*Fuck.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 374; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 860; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.
Ascospora — *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 19.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

17 **U. Symphiti** *DC.* Encycl. VIII p. 232; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 261; *Kickx* Fl. crypt. II p. 88.
Coleosporium — *Fuck.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 72.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), Tervueren, Watermael (Bm. et R.). — **A.**: Mortsel, Hove (Nypels). — **Lg.**: Queue-de-bois, Jupille (Nypels).

18 **U. Tropaeoli** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1836) p. 243; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 862; *Kickx* Fl. crypt. II p. 89; *Lamb.* Fl. myc. II p. 5.
Fl. occ.: Courtrai (West.).

Fam. TREMELLINACEAE.

Subfam. AURICULARIEAE.

1 AURICULARIA *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 290; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 762.

1 **A. mesenterica** (*Dicks.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 555; *Kickx* Fl. crypt. II p. 260; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 762; *Lamb.* Fl. myc. I p. 462.
Helvella — *Dicks.* (?).
Bt: Groenendael, Ruysbroeck (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Aeltre, Meirelbeke (Kickx). — **Fl. occ.**: env. de Bruges, Wytschaete, Messines, Ypres (West.).

2 HIRNEOLA *Fries* Pl. homon. (1825) p. 93; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 764.

1 **H. Auriculae-Judae** (*L.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1660) p. 289; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 766.
Tremella — *L.* Sp. pl. (1753) 1625.
Exidia — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 221.

Duricularia sambucina *Mart.* Fl. crypt. (1817) p. 459; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94; *Lamb.* Fl. myc. I p. 463.

Bt: Uccle, Forest (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht**: env. de Mons (West.).

Subfam. TREMELLAE.

3 EXIDIA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 220; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 772.

1 **E. albida** (*Huds.*) *Brefeld* Unters. VII (1888) p. 94 t. 5 f. 14; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 775.

Tremella — *Huds.* Fl. Angl. II (1778) p. 565: *Lamb.* Fl. myc. III p. 260; *Kickx* Fl. crypt. II p. 118; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 93.

Fl. or.: St-Laurent (Kickx). — **N.**: Louette St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Watermael, Laeken (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.).

2 **E. glandulosa** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 224; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 773.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael, Élewyt (Él. M.).

3 **E. recisa** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 223; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 772; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).

4 **E. truncata** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 224; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 772; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 ULOCOLLA *Bref.* Unters. VII (1888) p. 95; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 777.

1 **U. foliacea** (*Pers.*) *Bref.* Unters. VII (1988) p. 98 t. VI f. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 778.

Tremella — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 98; *Kickx* Fl. crypt. II p. 117; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 93; *Lamb.* Fl. myc. III p. 259.

Clavaria violascens *Alb.* et *Schwein.* (?).

Tremella foliacea var. violascens *Kickx* loc. cit. (1867).

T. foliacea var. terrestris *Kickx* Rech. Cent. V (1855) p. 32 et Fl. crypt. loc. cit.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Menin (West.). — **Fl. or.**: Jardin botanique de Gand (Kickx).

2 **U. saccharina** (*Fries*) *Bref.* Unters. VII (1888) p. 95 t. VI fig. 1, 3-8; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 777.

Exidia — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 225; *Kickx* Fl. crypt. II p. 119.

Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

5 TREMELLA *Dill.* Hist. Musc. (1741) p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 780.

1 **T. fimbriata** *Pers.* Obs. II (1799) p. 97 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 780 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 259.

Tremella undulata *Hoffm.* Veg. crypt. I (1787) t. 7 f. 1.

T. fimbriata var. *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 116.

Fl. occ. : env. d'Ypres (Amare).

— — var. **lactea** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 116.

Tremella undulata var. — *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 33.

Fl. or. : Jardin botanique (Gand, Kickx). — **Fl. occ.** : Oudenbourg (Landzweert).

2 **T. indecorata** *Sommerf.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 306 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 786 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 260 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94.

Fl. occ. : Menin (West.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).

3 **T. intumescens** *Sm.* in Engl. Bot. (1808) t. 1870 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 783 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 93 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 261.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **T. lutescens** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 622 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 780 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 93.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **T. mesenterica** *Retz.* in Vet. Ak. Handb. Stockholm (1769) p. 249 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 783 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 259 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 93.

Fl. occ. : Bruges (West.). — **Lx.** : Laroche, Arville, Poix (Él. M.). — **Fl. or.** : Tronchiennes (Coemans), env. d'Audenarde (Kickx). — **N.** : Dave, Boninne (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **T. neglecta** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XV (1872) p. 222 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 787.

Bt : Abbaye-de-Villers (Bm. et R.).

7 **T. sarcoides** (*Dicks.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 217.

Helvella — *Dicks.* Crypt. I (1785) p. 21.

Agaricus? amethysteus *Bull.*

Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **N.** : Dave (Bell.).

8 **T. torta** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1857) p. 288 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 787 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 261.

Bt : Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

6 NAEMATELIA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 227 ; *Sacc.* Fung. VI p. 792.

1 **N. nucleata** (*Schwein.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 793.

Tremella — *Schwein.* Carol. n. 1142.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

2 **N. virescens** *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 90 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 793 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 95.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

7 GYROCEPHALUS *Pers.* in Mém. Soc. Linn. Paris III (1824) p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 795.

1 **G. rufus** (*Jacq.*) *Bref.* Unters. VII (1888) p. 130 pl. VI fig. 27, 1-7 ; *Sacc.* loc. cit.

Tremella rufa *Jacq.* Misc. I (1773) p. 143 pl. 14.

Guepinia helvelloides *Fries* Elench. II (1828) p. 31; *Kickx* Fl. Brux. p. 331.

Bt : Cureghem (Kickx).

Subfam. DACRYOMYCETAE.

8 DACRYOMYCES *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 796.

1 **D. chrysocomus** (*Bull.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 798 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 96.

Peziza — *Bull.* Herb. Fr. (1787) p. 254, t. 375 f. 2.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **D. deliquescens** (*Bull.*) *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 729 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 798 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 97.

Dacryomyces tortus *Fries* Elench. II (1828) p. 36 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 115.

D. — var. lacrymalis *Pers.* Syn. (1801) p. 528 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 115.

D. lacrymalis *Corda ?*

Calloria — *Fries ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 134 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 498.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

3 **D. Phragmitidis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 562 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 803 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 115 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 262.

Fl. occ. : Courtrai (Wall.).

4 **D. stillatus** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 89, fig. 90; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 96; *Kickx* Fl. crypt. II p. 114; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 798.

Calloria stillata *Fries*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 134; *Lamb.* Fl. myc. II p. 499.

N.: Namur (Bell.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt**: Eegenhoven, Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.).

5 **D. Syringae** (*Schum.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 230; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 796.

Tremella — *Schum.* Enum. pl. Saell. (1801-1803) p. 440.

Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

Gastromycetineae.

Fam. LYCOPERDACEAE.

Subfam. DIPLODERMAE.

1 TYLOSTOMA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 139; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 60.

1 **T. mammosum** *Fries* Syst. myc. III (1823) p. 42; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 60; *Lamb.* Fl. myc. I p. 488.

Lycoperdon parisiense *Mich.* Nov. Plant. Gen. (1729) p. 217 n. 10.

Tulasnodea — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 440; *Kickx* Fl. crypt. II p. 18.

N.: Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Blankenberghe (West.), Mariakerke (Bm. et R.), entre Furnes et Blankenberghe (Kickx), Knocke (Nob.).

2 GEASTER *Mich.* Nov. Plant. Gener. (1729) p. 220; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 70; *Scop.* Carn. II (1772) p. 489.

1 **G. fimbriatus** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 82; *Kickx* Fl. crypt. II p. 17; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 101; *Lamb.* Fl. myc. I p. 489

Fl. or.: Gontrode (Kickx).

2 **G. fornicatus** (*Huds.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 12; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 73; *Lamb.* Fl. myc. I p. 490.

Lycoperdon — *Huds.* Angl. ed. 2 (1778) p. 644.

Plecostoma — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 17.

Fl. occ.: Bossu (Wall.).

3 **G. hygrometricus** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 491.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

4 **G. rufescens** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 134 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 489.

Lg. : (Lamb.).

Subfam. LYCOPERDAE.

3 BOVISTA *Dill.* Nov. Gen. (1719) p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 90 ; *Scop.* Carn. II (1772) p. 487.

1 **B. nigrescens** *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 99 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 11 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 492.

Fl. or. : env. de Deurle (Crocq). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).

2 **B. plumbea** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 137 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 12 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 492.

Fl. occ. : Blankenberghe, Menin (West.), entre Nieuport et Furnes (Kickx). — **Fl. or.** : Saint-Denis (West.). — **Bt** : Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque). — **N.** Louette-St-Pierre (Aub.).

4 LYCOPERDON *L.* Sp. plant. II (1753) p. 1183 ; *Tourn.* Inst. (1700) p. 563 t. t. 331 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p.

1 **L. Bovista** *L.* Sp. plant. II (1753) n. 1653 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 100 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 99.

Bovista gigantea *Nees* Syst. d. Pilze (1816) f. 124.

Lycoperdon — *Batsch* Elench. Fung. (1828) p. 135 t. 165 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 12 ; *Lamb* Fl. myc. I p. 493.

Fl. or. : Audenarde, Vinckt (Deinze), Lansberg (Bassevelde) (Kickx). — **Bt** : Schaerbeek (Cogniaux), Château-de-Carloo (Calevoet) (L. Errera). — **Lx.** : Waltzing (Paque), St-Hubert (Lionnet). — **N.** : Neffe (Él. M.), Citadelle de Namur, Branchon (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **L. caelatum** *Bull.* Champ. (1791-98) p. 130 t. 430 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 115 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 99.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **A.** : Gierle (Paque).

3 **L. excipuliforme** *Scop.* Carn. II (1772) p. 488 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 108 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 496.

Lycoperdon gemmatum var. excipuliforme *Fries* Atl. Sver. t. 73 f. 1.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Uccle (Errera), Héverlé, Eegenhoven, Gierle, Vosselaer (Paque). — **N.** : Monceau, Petit-Fays (Aub.).

4 **L. gemmatum** *Batsch* Elench. Fung. (1828) p. 147; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 106 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

— — var. **echinatum** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 37 ; *Sacc.* loc. cit. p. 107 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100.

Lycoperdon echinatum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 147.

Lycoperdon excipuliforme var. echinatum *Fries* (Ubi?).

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Forêt de Soignes (West. et Van Haes.), Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Oostacker (Kickx).

— — var. **molle** (*Pers.*) *Sacc.* loc. cit. (1888).

Lycoperdon molle *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 150.

L. turbinatum var. furfuraceum *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 15.

N. : env. de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : env. de Renaix (Kickx).

— — var. **perlatum** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 37.

Lycoperdon perlatum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 148.

L. excipuliforme var. perlatum *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 14.

L. — var. lacunosum *Bull. ; Kickx* loc. cit.

N. : Monceau, Petit-Fays (Aub.). — **Fl. or.** : Oostacker, Bottelaere (Kickx).

— — var. **papillatum** (*Schaeff.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 38 ; *Sacc.* loc. cit. p. 108.

Lycoperdon papillatum *Schaeff.* Fung. Bavar. (1762-74) t. 184.

L. turbinatum var. papillatum *Fries* Syst. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 15.

Fl. or. : Kluyzenberg (Audenarde) (West.). — **Fl. occ.** : Dunes (West.).

5 **L. hiemale** *Bull.* Champ. de Fr. (1791-98) p. 143 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 115.

L. excipuliforme var. hiemale *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 14.

L. caelatum *Fries* Syst. myc. III (1892) p. 32; *Kickx* Fl. myc. II p. 494; *Lamb.* Fl. myc. I p. 494.

Fl. or. : Meirelbeke (Coemans), env. d'Audenarde (Spae). — **Bt** : Héverlé (Paque).

6 **L. hirtum** *Mart.* Fl. Erlang. (1817) p. 368; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 116.

L. umbrinum var. — *Pers.* Syn. (1801) p. 148.

L. turbinatum var. — *Fries* Syst. (?).

Fl. or. : env. de Termonde (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque).

7 **L. pusillum** *Fries ; Sacc.* Syll. Fung. VII p. 487 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 13 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 494.

Fl. or. : Gontrode, Meirelbeke (Kickx). — **Bt** : Héverlé, Vieux-Héverlé (Paque), Boitsfort (Bm. et R.).

8 **L. pyriforme** *Schaeff.* Icon. Fung. Bav. (1762-74) t. 189 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 117 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 16 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 497.

Fl. or. : env. de Gontrode (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **intumescens** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 16.

Bt : Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gontrode (Kickx).

9 **L. saccatum** *Vahl* in Fl. Dan. (1794) t. 1139; *Kickx* Fl. crypt. II p. 14; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 128 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 495 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100.

Bt : Uccle (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.). — **Fl. occ.** : entre Nieuport et Coxyde (Kickx). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

10 **L. turbinatum** *Pers.* in Journ. de bot. (1809) t. 2 pl. I fig. 3-4-5 ; ap. *Duby* Bot. Gall. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 496.

Bt : Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Menin (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

— — var. **lividum** *Pers. ; Kickx* loc. cit.

Bt : Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (West.).

Subfam. SCLERODERMAE.

4 SCLERODERMA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 150 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 134.

1 **S. Bovista** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 48; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 135.

Bt : Limelette (Él. M.).

2 **S. verrucosum** (*Bull.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 154 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 136 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 500.

Lycoperdon — *Bull.* Champ. t. 24.

A. : Vosselaer, Gierle (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque).

— — var. **spadiceum** (*Schaeff.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 49; *Sacc.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 10.

Bt : Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Fl. occ** : env. de Stavele (Kickx).

3 **S. vulgare** *Horn.* in Fl. Dan. (1818) t. 1969 f. 2; *Kickx* Fl. crypt. II p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 135 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 500.

Scleroderma aurantiacum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 153.

Fl. or. : Meirelbeke, Oostacker, Sleydinge (Kickx). — Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Laroche (Él. M.). — Ht : Belœil (Él. M.).

S. vulgare var. **spacideum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 155 ; *Sacc.* loc. cit.

Scleroderma cepa *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 155 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 11 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 501.

Fl. or. : Aeltre, Wetteren (Kickx). — Bt : Eegenhoven (Paque).

Fam. NIDULARIACEAE.

1 NIDULARIA *Fries* et *Nordh.* Symb. Gaster. (1817) p. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 28.

1 **N. confluens** *Fries* et *Nordh.* Symb. Gaster. (1817) p. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 7 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 29 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 505.

Bt : Héverlé (Martens). — Fl. occ. : Aeltre (Blomme).

2 CYATHUS *Hall.* Helv. III (1768) p. 127 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 32.

1 **C. striatus** (*Huds.*) *Hoffm.* Veget. crypt. (1787) p. 33 t. VIII. f. 3 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 140 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 6 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 503 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 102.

Peziza — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 634.

Lx. : Waltzing (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Uccle (Bm. et R.). — A. : Vosselaer (Paque).

2 **C. vernicosus** (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 270 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 38 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 141 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 6 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 102 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 503.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael, Uccle (Bm. et R.), Héverlé, Zoetwater (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **Desmazieri** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 7.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

3 CRUCIBULUM *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1844) p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 43.

1 **C. vulgare** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1844) p. 90 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 43 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 102 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 504.

Cyathus crucibulum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 238; *Kickx* Fl. crypt. II p. 7.

Bt: Auderghem, Groenendael (Bm. et R.), Elewyt, Tervueren (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.**: entre Bruges et Thielt (West.). — **Fl. or.**: St-Nicolas (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: env. de Neufchâteau (Él. M.).

4 THELEBOLUS *Tode* Fung. Meckl. Sel. I (1790) p. 41; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 44.

1 **T. stercoreus** *Tode* Fung. Meckl. Sel. I (1790) p. 41; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 44.

Ryparobius monoascus *Mout.* in Bull. Soc. bot. de Belgique t. XXV part. I (1886) p. 141; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 283.

Lg.: Angleur, Beaufays (Mout.), Aywaille (Él. M.).

2 **T. Zukalii** *Heim.* in Jahrb. der k. k. Ober-Realschule im Bezirke Sechshaus (1889) p. 30 pl. I fig. 3.

Bt: Boitsfort (Ém. M.).

5 SPHAEROBOLUS *Tode* Fung. Meckl. Sel. I (1790) p. 43; *Sacc.* Syll. Fun. VII p. 46.

1 **S. cyclophorus** (*Desm.*) *Fries* Elench. II (1828) p. 52; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 46; *Lamb.* Fl. myc. I p. 506.

Carpobolus — *Desm.* in Rec. Trav. Soc. Lille (1823) p. 225 f. 1; *Kickx* Fl. crypt. II p. 5.

Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).

2 **S. stellatus** *Tode* Fung. Meckl. Sel. I (1844) p. 43; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 46; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 103; *Lamb.* Fl. myc. I p. 506.

Carpobolus — *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 5.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Uccle, Boitsfort, Watermael (Bm. et R.), Elewyt, Malaise, Groenendael (Él. M.). — **Ht**: Baudour (Él. M.).

Fam. HYMENOGASTRACEAE.

1 HYSTERANGIUM *Vittad.* Monogr. Tuber. (1831) p. 13; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 155.

1 **H. nephriticum** *Berk.* in Ann. Nat. Hist. XII p. 350; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 156.

Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.).

2 OCTAVINIA *Vittad.* Monogr. Tuber. (1831) p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 138.

1 **O. mutabilis** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 300; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 159.
Lx. : Florenville (Bm. et R.).

3 RHIZOPOGON *Fries* Symb. Gaster. (1818) p. 5; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 161.

1 **R. luteolus** *Fries* Symb. Gaster. (1818) p. 5; *Kickx* Fl. crypt. II p. 8; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 161; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 98; *Lamb.* Fl. myc. I p. 486.
Bt : Limelette, Elewyt, Rixensart (Él. M.), Boitsfort, Groenendael, Ottignies, Mont-St-Guibert (Bm. et R.), env. de Louvain (Paque). — Fl. occ. : Aeltre, env. de Thourout (Kickx).

2 **R. rubescens** *Tul.* Fung. Hypog. (1851) p. 89 t. II f. 1; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 162; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 99.
Bt : Wesemael (Bm. et R.), Aerschot (Él. M.). — A. : Westmalle (Bm. et R.).

4 HYMENOGASTER *Vitt.* Monogr. Tuber. (1831) p. 20; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 168.

1 **H. albus** *Vitt.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 8; *Lamb.* Fl. myc. I p. 487.
Fl. or. : Aeltre, Grammont (Kickx).
Obs. — Se rapporte sans doute à l'espèce suivante.

2 **H. Klotzschii** *Tul.* Fungi Hypog. (1851) p. 64 t. X f. 12; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 170.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

3 **H. Thwaitesii** *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. v. XVIII p. 75; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 174.
Lx. : Izel (Bm. et R.).

4 **H. vulgaris** *Tul.* Fungi hypog. (1851) p. 67 t. X f. 13; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 175; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 98.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 HYDNANGIUM *Wallr.* in *Dietr.* Flor. Boruss. VII (1841) p. 465; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 175.

1 **H. carneum** *Wallr.* in *Dietr.* Flor. Boruss. VII (1841); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 175.
Bt : Grande-Espinette (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — N. : Bois de Freyr (Bm. et R.).

Fam. PHALLACEAE.

Sect. PHALLAE.

1 ITHYPHALLUS *Sacc.* Syll. Fung. VII (1888) p. 8.

1 **I. impudicus** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. VII (1888) p. 8.

Phallus — *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1261; *Kickx* Fl. crypt. II p. 30; *Lamb.* Fl. myc. I p. 509; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 101.

Phallus foetidus *Sow.*

Fl. or.: Gendbrugge (Demey), Destelbergen (Goethals), Saint-Amand (Coemans), Zelzaete (Kickx). — **Fl. occ.**: Bruges (West.), Heyst, Oostduinkerke (Kickx). — **Bt**: Gentiunes (de Limm.), parc de Bruxelles (Bm. et R.), Dilbeek, Groenendael (Él. M.), Héverlé, Zoetwater (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), Marche-les-Dames (Bell.). — **A.**: Mall, Sluse (Paque). — **Lx.**: Poix Ébly, St-Hubert, Aisnes (Él. M.).

2 MUTINUS *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 434; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 12.

1 **M. caninus** (*Huds.*) *Fries* Syst. Veg. Scand. II (1849) p. 434; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 12.

Phallus — *Huds.* Fl. Angl. II (1778) p. 630; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 101.

Cynophallus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 510.

Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.).

Sect. CLATHRAE.

3 CLATHRUS *Mich.* Nov. Plant. Gen. (1729) p. 214; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 18.

1 **C. cancellatus** *Tournefort* ex *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 19.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

Hymenomycetineae.

Fam. CLAVARIACEAE.

1 SPARASSIS *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 464; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 690.

1 **S. crispa** (*Wulf.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 465; *Sacc.* loc. cit.

Clavaria — *Wulf.* in *Jacq.* Misc. I (1778) pl. 14 fig. 1.

Bt: Groenendael (Ém. M.).

2 CLAVARIA *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1182 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 692.

1 **C. abietina** *Pers.* Comm. (1797) p. 47 et Syn. Fung. p. 588 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 701 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 472.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Auderghem, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Arlon (Él. M.).

2 **C. acuta** *Sow.* in Engl. Bot. (1796) t. 333 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 729 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

3 **C. amethystina** *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 496 f. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 693 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 469.

Lg. : (Lamb.).

4 **C. ardenia** *Sow.* in Engl. Bot. (1794) t. 215 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 724 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 477.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 **C. argillacea** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 482 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 719 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 125 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 475.

Clavaria ericetorum *Pers.*

Fl. or. : Ursele (Kickx). — **Bt** : Boitsfort, Ottignies, Rixensart (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Dave (Bell.).

6 **C. aurea** *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 287 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 699 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 126 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 180 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 471.

Bt : env. de Louvain et de Bruxelles (Kickx), Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Frahan (Del.). — **Fl. occ.** : Heestert (West.). — **Lg.** : Nessonvaux (Lejeune).

7 **C. Botrytis** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 587 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 180 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 126 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc I p. 469 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 692.

Fl. or. : Melle (Kickx). — **Bt** : Lovenjoul, Pellenberg, Auderghem, Boitsfort (Kickx), Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Frahan (Del.).

8 **C. cinerea** *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 354 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 695 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 695 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 471 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 180.

Bt : Eegenhoven (Paque), St-Job, Forest (Kickx), Boitsfort (Bm. et R.), Groenendael, Elewyt (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **C. coralloides** *L.* Fl. Suec. (1945) 1268; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 695; *Kickx* Fl. Louv. p. 179.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Limelette (Él. M.), env. de Wavre et d'Aerschot (Kickx). — **N.** : Marche-les-Dames (Bell.).

10 **C. crispula** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 470; *Kickx* Fl. crypt. II p. 127 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 705 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 472.

Fl. or. : Aeltre (Kickx). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).

11 **C. cristata** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 591 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 695 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 470.

Bt ; env. de Bruxelles (Bm. et R.), Everbergh, Héverlé (Paque), Limelette (Él. M.). — **N.** : Olloy (Él. M.). — **Lx.** : env. de Laroche, env. de Neufchâteau (Él. M.).

12 **C. falcata** *Pers.* Comm. (1797) t. I f. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 728 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 76.

Lx. : Florenville (Bm. et R.).

13 **C. fastigiata** *L.* Fl. Suec. (1745) 1269 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 126 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 694 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 470.

Clavaria pratensis *Pers.* Comm. (1797) t. 4 f. 5.

N. : Bouges, citadelle de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Melle (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Parc, Bierbeek (Paque), Louvain, Héverlé (Paque). — **A.** : Raevels, Nazareth (Paque).

14 **C. flaccida** *Fries* Syst. Myc. I (1821) p. 471 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 702 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 75.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

15 **C. flava** *Schaeff.* Fung. Bav. (1763) t. 175 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 692 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90.

N. : Marche-les-Dames (Bell.). — **Bt** : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

16 **C. formosa** *Pers.* Ic. et descr. (1798-1800) t. 3 f. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 700 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 75.

Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.). -- Zones jurass. et ardenn. (Lamb.).

17 **C. fragilis** *Holmsk.* Fung. Dan. I (1790) p. 7 c. ic.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 721 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 473.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Isque, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Melle (Kickx).

— — var. **cylindrica** *Bull.; Kickx* Flor. de Louvain p. 178; *Kickx* Fl. crypt. p. 124.

Fl. or. : Melle (Kickx). — **Bt** : Pellenberg (Louvain), Linkebeek (Kickx), Héverlé (Paque).

C. **fragilis** var. **gracilior** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 125.
Clavaria gracilis *Kickx* Rech. cent. I (1840) p. 30.

Fl. or. : Rieme près Zelzaete (Kickx). — **Ht** : env. de Mons (Dumont).

18 C. **fusiformis** *Sow.* in Eng. Bot. (1795) t. 234 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 475 Supplém. I p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 718.

Bt : Limelette (Él. M.), Moustreux (Bm. et R.), Diest (V. d. Haeghen).

19 C. **grisea** *Pers.* Comm. (1797) p. 44 et Syn. p. 586 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 703.
C. cinerea *Vill.* Hist. pl. Dauph. III (1789) p. 1050.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Egenhoven (Paque).

20 C. **inaequalis** *Muell.* in Fl. Dan. (1780) t. 836 f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 125 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 719 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 474 et Supplém. I p. 76 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91.
Clavaria angustata *Pers.* Comm. (1797) t. 1 f. 3.
C. inaequalis var. — *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 125.
Clav. aurantiaca *Pers.* Comm. (1797) p. 70.
C. inaequalis var. — *Fries ; Kickx* Fl. crypt. loc. cit.
Clavaria helvola *Pers.* Comm. (1797) p. 69.
Cl. lutea *DC. ; Kickx* Fl. Louv. p. 178.

Bt : Héverlé, Berthem (Paque), Groenendael, Bois de la Cambre, Anderghem, Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Dilbeek (Kickx). Limelette (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. Courtrai (West.). — **Fl. or.** : Baelegem (Dr Boddaert).

21 C. **juncea** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 479 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 724 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 476.

Fl. or. : Knesselaere (Kickx).

22 C. **Kunzei** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 474 ; *Sacc.* Syst. Fung. VI p. 697 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 471.

Ht : env. de Mons (Dumont).

23 C. **Ligula** *Fries* Syst. Myc. I (1821) p. 477 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 722 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 476.

Bt : Louvain, Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Aeltre, Bloemendael (Kickx).

24 C. **mucida** *Pers.* Comm. (1797) t. 2 f. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 729.

Bt : Limelette (Él. M.).

25 C. **muscoides** *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1270 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl.

myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 694.

C. corniculata *Schaeff.* ; *Kickx* Fl. Louv. 179.

Bt : Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Cortenbergh, Tervueren, Boitsfort (Kickx).

26 **C. paludicola** *Lib.* Crypt. Ard. n. 522 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 724 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 476.

Fl. occ. : Langemarck (Wallays). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

27 **C. pistillaris** *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1246 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 722 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 475.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Frahan (Del.), env. de Virton (C. Bommer). — **Lg.** : (Lamb.). — **Ht** : env. de Mons (West.).

28 **C. rugosa** *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 448 f. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 125 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 696 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 470 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90.

Fl. or. : St-Gilles-Waas (Kickx). — **Fl. occ.** : Ypres (West.). — **Bt** : Linden (Leburt.), bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Kessel-Loo, Haut-Loo (Paque), env. de Louvain (West.). — **Lx.** : Laroche, Ébly (É. M.).

29 **C. spinulosa** *Pers.* Obs. myc. II (1799) t. 3 f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 126 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 700 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 472.

Fl. or. : Opbrakel, Renaix (Kickx).

30 **C. stricta** *Pers.* Comm. (1797) p. 45 t. 4 f. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 705 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 473.

Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

31 **C. vermicularis** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 484 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 720 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 474.

Bt : Waterloo, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

3 CALOCERA *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 485 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 732.

1 **C. cornea** *Batsch* Elench. cont. I (1786) fig. 161 ; *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 486 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 734 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 95 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 478.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), St-Servais, Boninne (Bell.). — **A.** : env. de Tongerloo (West. et Van Haes.).

2 **C. palmata** (*Schum.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 581 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 733 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 478.

Tremella — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 442.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Donkelaar).

3 **C. viscosa** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 486 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 732 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 95 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 478.

Clavaria — *Pers.* Comm. (1797) t. I f. 5.

Fl. or. : Wondelghem (Dr Van Bambeke). — **Bt** : Elewyt, Boitsfort (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **A.** : Tongerloo (West.). — **Lx.** : Hives (Él. M.).

4 TYPHULA *Fries* Epicr. (1836-38) p. 584 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 743.

1 **T. crassipes** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 744.

Sclerotium varium *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 122.

S. varium var. elongatum *West.* et *Van Haes.* Cat. crypt. Anv. Brab. (1838) p. 6 n. 92.

Sclerotium elongatum *Chev.* Fl. Paris I (1836) pl. 10 f. 7.

Bt : Louvain (Leburt.).

2 **T. erythropus** (*Bolt.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 495 ; *Kickx* Flor. de Louv. p. 180 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 744 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 479.

Sclerotium crustuliforme *Rob.*

S. — var. Iridis *West.* in Bull. soc. bot. t. II ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 470.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Kickx), Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : Gremberghen (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **T. falcata** *Karst.* in Hedwigia (1881) p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 750.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **T. graminum** *Karst.* Myc. Fenn. IX p. 373 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 746.

Sclerotium fulvum *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 255.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **T. Grevillei** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 585 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 748 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 481.

Bt : Ottignies (Bm. et R.).

6 **T. gyrans** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 585 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 121 ;

Sacc. Syll. Fung. VI p. 746 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 479.

Fl. or. : Gand et env. (Coemans). — **Fl. occ.** : env. de Menin et d'Ypres (West.). — **Bt** : Ottignies, Boitsfort, Watermael, Ottignies (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

7 **T. incarnata** *Lasch* ex *Fries* Epicr. (1836-38) p. 585 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 745.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

8 **T. muscicola** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 585 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 746.

Pistillaria — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 482.

Clavaria — *Pers.* Obs. myc. II (1799) t. 3 f. 2.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

9 **T. phacorrhiza** (*Reich.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 585 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 744 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 480.

Sclerotium complanatum *Tode ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coemans). — **A.** : Nazareth (Paque).

— — var. **praegrandis** *Rabenh.* (Ubi).

Fl. or. : Aeltre (Kickx).

10 **T. variabilis** *Riess* in Flora (1853) p. 210 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 122 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 745 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 480.

Sclerotium semen *Tode ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.

Sclerotium — var. typhoidearum *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 647 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 469.

S. — var. leguminum *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 647 ; *Kickx* loc. cit.

S. — var. globulare *West.* et *Van Haes.*

Bt : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Zoetwater (Paque), Jardin bot. de Louvain (Leburt.). — **Fl. or.** : env. de Gand (West.).

5 PISTILLARIA *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 496 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 752.

1 **P. culmigena** *Fries* ex *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1836) t. 12 f. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 753 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 482.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ypres (West.).

2 **P. inaequalis** *Lasch* in *Rabenh.* exs. n. 1930 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 754 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 77.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **P. incarnata** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 371 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 753 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 123 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 483.

Fl. occ. : Étang de Dickebusch (Ypres) (Wall.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

4 **P. maculicola** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 756 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 77.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **P. micans** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 497 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 752.

Clavaria — *Pers.* Comm. (1797) p. 85.

N. : Ste-Croix (de Limm.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

6 **P. ovata** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 496 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 753 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 483.

Clavaria — *Pers.* Comm. (1797) p. 85.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (É. M.).

7 **P. puberula** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 286 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 754 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 77.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **P. pusilla** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 498 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 123 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 755 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 481.

Clavaria — *Pers.* Comm. (1797) p. 86.

Flandres (Kickx).

9 **P. quisquilaris** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 497 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 123 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 753 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 482.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

— — var. **major** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 123.

Fl. occ. : Gand (Coem.).

Fam. THELEPHORACEAE.

1 CRATERELLUS *Fries* Epicr. (1836-38) p. 531 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 514.

1 **C. cornucopioides** (*L.*) *Pers.* Myc. Eur. II (1822) p. 5 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 515 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 442.

Peziza — *L.* Spec. plant. II (1762) p. 150.

Cantharellus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 321.

Merulius cornucopioides *Pers.* Syn. (1801) p. 491.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : env. d'Alost, de Grammont (Scheidweiler), Wetteren (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Él. M.), Lonzée (Ém. M.).

2 **C. crispus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 533 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 517 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 442.

Helvella — *Sow.* in Eng. Bot. (1792) t. 75.

Bt : Groenendael (Del.), entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

3 **C. sinuosus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 533 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 517 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 442.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. occ.** : Ypres (Kickx). — **Bt** : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

2 THELEPHORA *Ehr.* Crypt. (anno ?) p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 521.

1 **T. anthocephala** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 535 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 528 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 70.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

2 **T. caesia** *Pers.* Obs. myc. I (1796) t. 3 fr. 6 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 540 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 448.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Corbeek-Loo, Parc, Bierbeek (Paque).

3 **T. caryophyllea** (*Schaeff.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 565 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 528 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 444.

Helvella — *Schaeff.* Fung. Bav. (1774) t. 325.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

4 **T. cristata** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 434 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 539 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 446.

Merisma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 683.

Bt : Tervueren (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque), entre Louvain et Winxele (Paque). — **Lg.** : (Lamb.). — **Lx.** : Neupont (West.). — **Fl. or.** : Munte (V. d. Baeghen).

5 **T. diffusa** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 433 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 529.

Bt : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

6 **T. fastidiosa** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 540 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 70.

Merisma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 582.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **T. intybacea** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 567 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 258 ; *Sacc.* Syll. Syll. Fung. VI p. 536 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 144.

Bt : Winxele (Paque). — **Fl. or.** : Oosterzeele, Bottelaare (Kickx).

8 **T. laciniata** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 567 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 537; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84; *Lamb.* Fl. myc. I p. 445.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Gierle, Vosselaer (Paque). — **Fl. or.** : Aeltre (Kickx).

9 **T. palmata** (*Scop.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 432 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 529 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 443.

Clavaria — *Scop.* t. 2 p. 483.

Merisma — *Pers.* Myc. Eur. (1822).

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

10 **T. sebacea** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 577 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 540.

Thelephora incrustans *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 135; *Kickx* Fl. crypt. II p. 259 et Fl. de Louv. p. 242; *Lamb.* Fl. myc. I p. 447.

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles AC. (Él. M., Bm. et R.), Héverlé (Paque), Rixensart (El. M.). — **N.** : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Gentrode (Kickx). — **A.** : Tongerloo (West.).

11 **T. spiculosa** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 434 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 539 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 446.

Fl. or. : Bois de l'Enclus (Renaix) (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

12 **T. terrestris** *Ehr.* Crypt. n. 179 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 536 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 444.

Bt : Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.** : Eecloo (Kickx). — **Lb.** : Beverloo (West.).

13 **T. undulata** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 164 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 527.

N. : env. de Namur (Herb. West.).

3 STEREUM *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 551.

1 **S. Acerinum** (*Pers.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 263; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 587 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 453.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 581.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Rooborst (Kickx).

2 **S. Alneum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 553 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 587.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

3 **S. bicolor** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 349 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 565 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 451.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 565.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

4 **S. ferrugineum** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 550 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 565 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 449.

Lg. : (Lamb.). — **N.** : Bois de Villers (Lamb.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Ht** : Chimai (V. d. Haeghen).

5 **S. hirsutum** (*Willd.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 549 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 563 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 449.

Thelephora — *Willd.* Prodr. (1787 ?) p. 397.

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lb.** : Kinroy (J. M.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

— — var. **cyathiforme** *Pers.* Myc. eur. I (1822-28) p. 6 ; *Kickx* loc. cit.

Flandres (Scheidweiler). — **Bt** : Eegenhoven (Paque).

— — var. **discoideum** *Wallr.* Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 575 ; *Kickx* loc. cit.

Bt : Eegenhoven (Paque).

— — var. **decipiens** *Fries; Secr.* Mycogr. Suisse III p. 186 ; *Kickx* loc. cit.

Bt : Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

6 **S. lilacinum** *Pers* Syn. Fung. (1801) p. 572 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 563.

Stereum purpureum var. lilacinum *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 261.

Bt : Héverlé (Paque). — **Flandres** (Coemans).

7 **S. ochroleucum** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 639 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 562.

Corticium — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 557 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 454.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

8 **S. Pini** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 552 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 574 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 452.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

9 **S. purpureum** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 563 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 450.

Thelephora — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 440.

N. : Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Bergh (Del.), Élewyt (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

10 **S. rugosum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 552 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 241 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 263 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 572 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 452.

Thelephora — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 643.

N. : St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Laeken (Kickx), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles, C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

— — var. **Liquidambaris** *Kickx* Rech. Cent. III (1846) p. 43.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

— — var. **orbiculare** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 263.

Fl. or. : Beerlegem (Coem.). — **Bt** : Héverlé (Paque).

11 **S. sanguinolentum** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 549; *Kickx* Fl. de Louvain p. 241 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 262 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 564 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 450.

Thelephora — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 274.

Bt : Bois de la Cambre, Uccle (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **A.** : entre Lierre et Hérenthals (Kickx). — **Flandres** : (Kickx).

12 **S. spadiceum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 549 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 564 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 450.

Bt : Eegenhoven (Paque), Louvain (West.), Bois de la Cambre, Groenendael (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx, Van Bambeke). — **Fl. occ.** : env. de Thourout (Kickx).

— — var. **lacerum** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 262.

Bt : Eegenhoven (Paque). — **Flandres** : (Van Bambeke).

13 **S. striatum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 551 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 565.

Thelephora crispa *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 558.

N. : Namur (Bell.).

4 HYMENOCHAETE *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 150 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 588.

1 **H. corrugata** (*Fries*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 152 ; *Sacc.* Syll. Fung VI p. 595.

Corticium — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 565 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87 ; *Lamb.* myc. I p. 458.

Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

2 **H. rubiginosa** (*Schrad.*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 151 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 589.

Stereum — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 550 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 262 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 451.

Thelephora — *Schrad.* Spic. (1794) p. 185.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Roitsfort (Bm. et R.), Hoeylaert, Limelette (Él. M.). — **Fl. or.** : Rooborst (Kickx). — **N.** : env. Namur (Herb. Jard. bot. Brux.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : env. de Mons (West.).

3 **H. tabacina** (*Sow.*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 152 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 590.

Thelephora — *Fries.* Syst. myc. I (1821) p. 437.

Auricularia — *Sow.* in Eng. Bot. (1791) t. 25.

Stereum — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 550 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 452.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

5 CORTICIUM *Fries* Epicr. (1836-38) p. 566 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 603.

1 **C. arachnoideum** *Berk.* Outl. Brit. Fung (1860) p. 273 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 611 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 456.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. aurora** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 276 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 640.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **C. caeruleum** (*Lam.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 562 ; Fl. crypt. II p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 614 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 456.

Byssus — *Lam.* Fl. fr. I (1792) p. 103.

Thelephora — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 107.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), env. de Louvain (West.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Kickx). — **N.** : Namur (Coem.).

4 **C. calceum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 562; *Kickx* Fl. crypt. II p. 267; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 460; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 622.

Bt: Corbeek-Dyle, Vieux-Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: env. d'Ostende (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx).

5 **C. cinnamomeum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 561; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 613; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 457.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.**: Hastière (Bm. et R.).

— — var. **croceum** *Schaeff.*

Bt: Héverlé (Paque).

6 **C. comedens** (*Nees*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 565; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 628; *Lamb.* Fl. myc. I p. 460.

Thelephora — *Nees* Syst. d. Pilze (1816) f. 255.

Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

7 **C. evolvens** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 557; *Kickx* Fl. crypt. II p. 264; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 604; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 453.

Bt: Eegenhoven (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Coemans). — **Lb.**: Mall (Paque).

8 **C. giganteum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 559; *Kickx* Fl. crypt. II p. 264; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 610; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 455.

Bt: Héverlé, Gierle, Vosselaer (Paque), Gentinnes (de Limm.), Uccle, Laeken (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Meile (Van Bambeke), Beerleghem (Coem.).

9 **C. incarnatum** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 564; *Kickx* Fl. crypt. II p. 266; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 625; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87; *Lamb.* Fl. myc. I p. 459.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx). — **Fl. or.**: Gand (Coem.).

10 **C. lactescens** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 274; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 612.

Thelephora salicina *Pers.* Myc. I (1822) p. 132.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

11 **C. lacteum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 560; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 610; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 455.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Gand (Byloke) (West.).

12 **C. leve** *Pers.* Tent. Disp. Meth. Fung (1797) p. 30; *Kickx* Fl. crypt. II p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 611 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 456.

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

13 **C. nudum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 564 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 626 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 458.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N.** : Rochefort (West.). — **Lx.** : Bande (West.).

14 **C. obscurum** (*Pers.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 653 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 625.

Thelephora — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 146.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

15 **C. ochraceum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 563 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 267 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 624 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 461.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.). — **Fl. or.** Jard. bot. Gand (Kickx).

16 **C. polygonium** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 30 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 266; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 627; *Lamb.* Fl. myc. I p. 459 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl myc. env. Brux. p. 87.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 574.

Bt : Watermael, Villers-la-ville (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** : (Kickx).

17 **C. radiosum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 560 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 264 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 611 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 455.

Bt : Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Flandres** : (Kickx).

18 **C. roseum** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 31 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 611; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 454.

Bt : Uccle (Bm. et R.), Louvain, Héverlé (Paque). — **Lg.** : (Lamb.). — **Fl. or.** Tronchiennes (Coemans).

19 **C. sulphureum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 551 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 612 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 457.

Bt : Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : Oostacker (Kickx). — **Lx.** : Hives (Él. M.).

20 **C. Typhae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 27 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 640 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 71.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

— — var. **caricicola** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) loc. cit.

Zone ardenn. sablon. (Lamb.).

6 PENIOPHORA *Cooke* in Grevillea VIII (1879) p. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 640.

1 **P. cinerea** (*Fries*) *Cooke* in Grevillea VIII (1879) p. 20 pl. 123 fig. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 643.

Corticium — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 563 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 266 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 458.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 579.

Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **lilacinum** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 266.

Bt : Corbeek-Dyle (Paque). — **Flandres** (Kickx).

2 **P. disciformis** (*DC.*) *Cooke* in Grevillea VIII (1879) p. 20 t. 122 f. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 642.

Stereum — *Fries* Epicr. (1835-38) p. 551 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 451.

Thelephora — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 31.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Nassogne (West.).

3 **P. quercina** (*Pers.*) *Cooke* in Grevillea VIII (1879) p. 20 t. 125 f. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 641.

Corticium — *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 266 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 461.

Thelephora — *Pers.* Syn. (1801) p. 573.

Thelephora carnea *Humb.* Frib. n. 207 ; *Schrad.* Spic. Germ. p. 187.

N. : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — **Flandres** (Kickx). — **Fl. or.** : Gand (West.).

7 CONIOPHORA *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 647.

1 **C. byssoidea** (*Pers.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 659 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 652.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 577 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 71.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. membranacea** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 634 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 649.
Bt : Louvain (Leburt.).

3 **C. olivacea** (*Fries*) *Karst.* Hattsv. II p. 162 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 649 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 72.
Hypochnus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 282.
Thelephora — *Fries* Elench. (1828) p. 197.
Lg. : env. de Liége (Lib.).

4 **C. puteana** (*Schum.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 657 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 647 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.
Thelephora — *Schum.* Saell. (1801-1803) p. 397 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 448.
Coniophora cellaris *Pers.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 267.
Fl. or. : Université de Gand (Denduyts). — **Bt** : Eegenhoven (Paque), Watermael, Bruxelles (Bm. et R.).

8 HYPOCHNUS *Fries* Obs. II (1818) p. 278 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 653.

1 **H. anthochrous** (*Pers.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 661 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 662 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 72.
Telephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 576.
Coniophora — *Fries* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **H. epiphyllus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 655.
Athelia — *Pers.*
Ht : Tournay (West.).

3 **H. isabellinus** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 657.
Thelephora — *Fries* Epicr. (1836-38) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 447.
Fl. or. : Oostacker (Kickx).

4 **H. olivaceus** *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 585 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 72.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **H. Sambuci** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 565 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 656 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.
Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 581.
Corticium — *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 267 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 460.
N. : Louette-St-Pierre (Anb.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Coem.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

9 EXOBASIDIUM *Woron.* in Verhandl. Nat. Ges. Freib. IV (1867) ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 664.

1 **E. Andromedae** *Karst.* Hattsv. II p. 153 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 665 in obs.

A. : Campine anversoise (Dr Magnus).

2 **E. Vaccinii** (*Fuck.*) *Woron.* in Nat. Ges. Freib. IV Heft IV (1867) ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 664.

Fusidium — *Fuck.* Fung. rhen. n. 221.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.). — **Lg.** : Géronstère (Spa) (Él. M.).

10 CYPHELLA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 201 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 667.

1 **C. albissima** *Pat.* et *Doass.* in *Pat.* Tab. An. Fung. p. 203 (1883-1886) n. 464 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 670.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. albo-violascens** (*Alb.* et *Schwein.*) *Karst.* Fungi Fenn. exsicc. n. 715 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 669 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73.

Peziza — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 322, t. 8 f. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 489.

P. — var. alba *Fries* ; *Kickx* loc. cit.

Lachnella — *Alb.* et *Schwein.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 496.

Bt : Bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Jardin bot. de Gand (Donkelaar).

3 **C. ampla** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1848) p. 126 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 667 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.

Bt : Bois de la Cambre, Uccle, Villers-la-Ville, Groenendael (Bm. et R.), Élewyt, Rixensart (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

4 **C. Capula** (*Holmsk.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 568 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 675 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 465 et Supplém. I p. 74.

Peziza — *Holmsk.*

Bt : Watermael (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. dumetorum** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 677.

Bt : Watermael, Boitsfort, Groenendael, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

6 **C. erucaeformis** (*Batsch*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 203 ; *Sacc.*

Syll. Fung. VI p. 669 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73.
Peziza erucaeformis *Batsch* Elench. I (1783) p. 125.
Zone ardenn. (Lamb.).

7 **C. faginea** *Lib.* Crypt. Ard. n. 331 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 679 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 464.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **C. galeata** (*Schum.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 567; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 682 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 464.
Merulius — *Schum.* in Fl. Dan. t. 2027.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **C. gibbosa** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1848) p. 126 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 676 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 74.
Bt : Rixensart (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — Zone ardenn. (Lamb.).

10 **C. griseo-pallida** *Weinm.* ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 668.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

11 **C. muscicola** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 202 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 682 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 74.
Zone ardenn. (Lamb.).

12 **C. muscigena** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 567 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 681 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73.
Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 572.
Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

13 **C. ochroleuca** *Berk.* et *Br.* ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 669 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 74.
Zone ardenn. (Lamb.).

14 **C. sulphurea** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 665 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 74 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 679.
Peziza — *Batsch* Elench. Fung. Cont. I (1786) fig. 146.
Cyphella campanula *Fries* Syst. p. 353 in nota ; *Kickx* Fl. crypt. II p 256 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 464.
Fl. or. : Gand (Coem.). — **Bt** : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.). — **Ht** : Basècles (Él. M.).

15 **C. Tuba** *Weinm ; Sacc.* Syll. Fung. VI p. 676 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 74.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

16 **C. villosa** (*Pers.*) *Karst.* myc. Fenn. III (1876) p. 325 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 678 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 655.

Bt : Watermael, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.). — Zone ardenn. (Lamb.). — **Lb.** : Beverloo (West.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

Fam. HYDNACEAE.

1 HYDNUM *L.* Syst. (1740) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 430.

1 **H. argutum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 424 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 255 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 434 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 472.

Bt : Groendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Coemans).

2 **H. auriscalpium** *L.* Fl. Suec. (1755) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 254 ; Fl. de Louvain p. 238 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 445 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 429.

Campine (Kickx). — **Bt** : Elewyt (Él. M.), Bruxelles, Louvain (Kickx), Boitsfort, Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (Kickx). — **Fl. or.** : Meirelbeke (V. d. Haeghen). — **Lx.** : Poix, Ébly (Él. M.).

3 **H. candicans** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 510 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 444 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 67.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 **H. caput-Medusae** *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 412 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 449 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 432.

Lg. : (Lamb.). — **Lx.** : (Lamb.).

5 **H. cinereum** *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 419 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 439 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 427.

Lg. : env. de Liége (Lamb.). — **Bt** : Rouge-Cloître, Boitsfort (Bm. et R.).

6 **H. compactum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 556 p. p. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 438 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 425.

Bt : Rouge-Cloître, Groenendael (Bm. et R.), Aerschot (Él. M.).

7 **H. coralloides** *Scop.* Carn. II (1772) p. 472 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 446 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 430.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

— — var. **subterraneum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 409 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 254.

Fl. occ. : Ostende (Landzweert).

8 **H. cyathiforme** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 139; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 443; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.

Hydnum tomentosum *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 405; *Kickx* Fl. crypt. II p. 253; *Lamb.* Fl. myc. I p. 428.

Fl. or.: Baalegem (Boddaert). — **Bt**: Groenendael (Él. M.), Boitsfort (Bm. et R.), Diest (V. d. Haeghen).

9 **H. diaphanum** *Schrad.* Spic. (1794) t. 3 f. 3; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 472; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

— — var. **muscicolum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) loc. cit.

Hydnum muscicolum *Pers.* Myc. Eur. II (1822) p. 181; *Lamb.* Fl. myc. I p. 435.

N. et Lx.: (Lamb.).

10 **H. farinaceum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 562; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 472; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Boitsfort (Bm. et R.).

11 **H. fasciculare** *Berk.* et *Cooke* North Amer. Fungi n. 184; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 473; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69.

Zone calc. (Lamb.).

12 **H. fasciculatum** *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 430.

Lg.: Bois Séroulle, Verviers (Lamb.).

13 **H. ferrugineum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 403; *Kickx* Fl. crypt. II p. 252; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 438; *Lamb.* Fl. myc. I p. 424; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79.

Fl. or.: Aeltre (Kickx). — **Bt**: Boitsfort (Bm. et R.).

14 **H. fragile** *Fries* in Vet. Ak. Forhandl. Stockholm (1851) p. 51; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 434; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 67.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

15 **H. imbricatum** *L.* Fl. Suec. (1755) n. 57; *Kickx* Fl. crypt. II p. 250; *Kickx* Fl. de Louvain p. 238; *Lamb.* Fl. myc. I p. 421; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 430; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 78.

Fl. or.: Melle, Bottelaere, Aeltre (Kickx). — **Bt**: Elewyt, Aerschot (Él. M.), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), La Hulpe, Boitsfort, Auderghem, Wesemael, Rotselaer (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

16 **H. laevigatum** *Schwartz* in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1810) p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 433 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. env. I p. 422.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

17 **H. melaleucum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 406 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 253 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 443 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 428.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — **Fl. or.** : Bottelaare, Oosterzeele (Coem.).

18 **H. membranaceum** *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 481 f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 460 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 433 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Bruxelles (West.). — **Fl. occ.** : Ostende (West.).

19 **H. mucidum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 561 ; *Kickx* Fl. crypt. II 255 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 471 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 434 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

20 **H. nigrum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 404 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 427 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 442.
Bt : Rouge-Cloître, Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

21 **H. niveum** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. 4 f. 6-7 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 472 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 435 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 239.
Bt : Waterloo (Kickx), entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

22 **H. nodulosum** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 616 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 471 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 433.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Bruges (West.).

23 **H. pusillum** *Brot.* Lusit. p. 470 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 444 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 429.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

24 **H. repandum** *L.* Fl. Suec. (1753) p. 1258 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 435 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 250 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 423.
Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Berthem, Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Buggenhout, Melle, Bottelaare, env. de Termonde (Kickx), Aeltre (West.). — **N.** : Lonzée (Él. M.), Dave, Marche-les Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche, Léglise, Ébly (Él. M.).

H. repandum var. **clandestina** *Batsch* Elench. Fung. (1828); *Kickx* Fl. crypt. II p. 251.

Fl. or. : Baalegem (Boddaert).

25 **H. rufescens** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 436 ; *Lamb.* Flor. myc. I p. 423.

Fl. or. : Oosterzeele, Bottelaare (Coemans), Gontrode (Kickx). — **Fl. occ.** : Houthulst (Kickx).

26 **H. scrobiculatum** *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 143 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 252 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 426.

Bt : Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Oosterzeele, Bottelaare (Coemans), Melle, Gontrode (Kickx). — **A.** : Westmalle (Bm. et R.).

27 **H. sordidum** *Weinm.* Ross. p. 370 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 464.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

28 **H. squamosum** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 273 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 431 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 422.

Fl. or. : entre Aeltre et Knesselaare (Kickx).

29 **H. stipatum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 473 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

30 **H. squamosum** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) pl. 273 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 431.

Fl. or. : Kluysenberg près Avelghem (Herb. West.).

31 **H. suaveolens** *Scop.* Carn. II (1772) p. 472 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 252 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 437 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 424.

Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).

32 **H. velutinum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 404 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **A.** : Westmalle (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Munte (V. d. Haeghen).

33 **H. viride** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 468.

Sistotrema — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 262 t. 6 f. 4.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

34 **H. zonatum** *Batsch* Elench. Fung. (1828) f. 224 ; *Kickx* Fl. crypt. II

p. 253 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 441 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 426.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Baalegem (Boddaert). — **Ht** : env. de Mons (Dumont).

2 CALDESIELLA *Sacc.* Mich. I (1878) p. 7. ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 477.

1 **C. ferruginosa** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 303 et Syll. Fung. VI p. 478.

Hydnum — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 416 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 SISTOTREMA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 550 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 480.

1 **S. confluens** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 551 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 480 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 446.

Lx. : Corbion (Agon).

4 IRPEX *Fries* Elench. Fung. (1818) p. 142 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 482.

1 **I. carneus** *Fries* Elench. Fung. (1818) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 491 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69.

Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

2 **I. fusco-violaceus** (*Schrad.*) *Fries* Elench. Fung. (1818) p. 144 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 255 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 483 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. Brux. p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 437.

Hydnum — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 180.

Lb. : env. de St-Trond (Van den Born). — **Bt** : Notre-Dame-de-bonne-Odeur, Groenendael (Él. M.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Destelbergen (Kickx).

3 **I. obliquus** (*Schrad.*) *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 147 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 490 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69.

Hydnum — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) t. 4 f. 3.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — **Lx.** : Libin (Él. M.).

4 **I. paradoxus** (*Schrad.*) *Fries* Epicr. I (1828) p. 522 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 490 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 437.

Hydnum — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) t. 4 f. 1.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Groenendael (Del.).

5 RADULUM *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 493.

1 **R. aterrimum** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 152 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 497.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Vresse (Herb. Jard. bot. de Brux.).

2 **R. Fagineum** (*Pers.*) *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 152 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 496 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 438.
Sistotrema — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 552.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **R. laetum** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 152 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 256 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 496 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 439.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Hassonville (Aub.). — Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. occ. : Merckem (Kickx).

4 **R. orbiculare** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 493 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 438.
Bt : Watermael, Groenendael (Bm. et R.).

6 PHLEBIA *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 426 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 497.

1 **P. merismoides** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 427 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 497.
Bt : Groenendael (V. d. Haeghen).

2 **P. radiata** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 427 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 498 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 70.
Bt : Notre-Dame de-bonne-Odeur (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.).

3 **P. vaga** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 428 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 498 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 70.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 GRANDINIA *Fries* Epicr. (1836-38) p. 527 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 500.

1 **G. crustosa** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 527 ; *Sacc.* Syll. Fung.

VI p. 502 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 441.

Hydnum crustosum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 562.

Bt : Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **G. granulosa** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 527 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 256 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 501 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 440.

Thelephora — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 15 et Syn. Fung. (1801) p. 570.

Lx. : Laroche (Fl. M.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.). — **Flandres** : Coemans (Kickx).

8 ODONTIA *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 506.

1 **O. velutina** *Lamb.* Fl. myc. (1880) p. 439 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 508.

Lg. : Verviers (Lamb.).

9 MUCRONELLA *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 629 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 512.

1 **M. fascicularis** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* loc. cit. (1874) ; *Sacc.* loc. cit. ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69.

Hydnum — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 269 pl. 10 fig. 9.

Zone calcar. (Lamb.).

Fam. POLYPORACEAE.

1 BOLETUS *L.* Gen. (1737) p. 327 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 2.

1 **B. aereus** *Bull.* Champ. (1791-1798) p. 321 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 29.

B. aeneus *Fries* Epicr. (1836-38) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 246 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 365.

B. aeneus var. aereus *Kickx* Fl. crypt. II p. 246.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : env. de Grammont (Kickx), Oosterzeele (Coem.).

2 **B. armillatus** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. Brux. (1884) p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 61.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

3 **B. badius** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 126 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 239 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 7 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 358.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : La Hulpe, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Oosterzeele, Bottelaere (Coemans). — **A.** : Vosselaer (Paque).

4 **B. bovinus** *L.* Fl. Suec. (1755) ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 6 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 358.

Bt : La Hulpe, Isque (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.). — **N.** : Namur (Él. M.). — **Lx.** : Poix (Él. M.).

5 **B. calopus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 390 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 363.

Fl. or. : Destelbergen, St-Denis (Kickx), Oosterzeele (Coemans).

6 **B. castaneus** *Bull.* Herb. Fr. (1786) t. 328 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 45 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 374.

Fl. or. : Melle, Gontrode, Oosterzeele, Oostacker (Kickx). — **Bt** : Auderghem, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Rixensart, Limelette (Él. M.).

7 **B. chrysenteron** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 415 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 241 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 366.

Fl. or. : Sleydinge, Gontrode, Aaltre, Oostacker (Kickx). — **Bt** : environ de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Héverlé (Paque).

— — var. **chrysantherinis** *Schum.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 241.

Bt : Héverlé (Paque).

8 **B. cyanescens** *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 369 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 248 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 231 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 374 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 44.

Bt : Gentinnes (de Limm.). Héverlé (Paque), Forest (Kickx), Boitsfort, Groenendael, Rixensart (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (Coemans), env. d'Audenarde (Kickx).

9 **B. edulis** *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 60, 494 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 245 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 29 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 228 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 364.

Bt : Héverlé, Eegenhoven, Gierle (Paque), Linkebeek, Rouge-Cloître, Isque (Bm. et R.), Ganshoren (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Wetteren (Kickx). — **N.** : Oignies, Cerfontaine (Él. M.), env. de Namur (Bell.). — **A.** : Vosselaer (Paque).

10 **B. elegans** *Schum.* Pl. Saell. II (1803) p. 374 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 356.

Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

11 **B. erythropus** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 513 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 35.

Boletus luridus var. erythropus *Wallr.* Fl. Germ. IV (1833) p. 606.

Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

12 **B. felleus** *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 379 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 247 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 373 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 43 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 231.

Bt : Boitsfort, Auderghem, Groenendael, Uccle (Bm. et R.), Pellenberg (Kickx). — **Fl. or.** : Oosterzeele (Coem.).

13 **B. flavus** *With. ; Kickx* Fl. crypt. II p. 239 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 4 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 355.

Fl. or. : env. de Renaix, Gontrode, Bottelaare, Destelbergen (Kickx). — **Bt** : Boitsfort, Rouge-Cloître, Isque (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

14 **B. fulvidus** *Fries* Obs. myc. II (1815) p. 247 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 249 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 375.

Fl. or. : Gontrode, Destelberghen (Kickx).

15 **B. granulatus** *L.* Fl. Suec. (1755) n. 1249 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 228 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 239 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 357 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 5.

Fl. or. : Oostacker, Baalegem, Oosterzeele (Kickx). — **Bt** : env. de Wavre, Bruxelles (Kickx), Groenendael, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

16 **B. impolitus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 421 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 370.

Fl. or. : Bottelaere (Kickx).

17 **B. Lambottei** *Sacc.* et *Cub.* in *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 46.

B. albus *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 359.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

18 **B. laricinus** *Berk.* Engl. Fl. V, 2 (1836) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 37 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 357.

Bt : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

19 **B. lupinus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 418 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 362 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67.

Fl. or. : St-Denis (Goethals), Gontrode, env. de Renaix (Kickx). — **Bt** : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

20 **B. luridus** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 107 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 245 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 361 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 230.

Fl. or. : Gontrode (Coemans), Sleydinge (Kickx). — **Bt** : St-Job, Uccle, Linkebeek, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Limelette (Él. M.).

21 **B. luteus** *L.* Fl. Suec. (1755) 1247 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 3 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 228 : *Kickx* Fl. crypt. II p. 238 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 355.

Fl. or. : Melle, Meirelbeke, Gontrode, Bottelaare (Kickx). — **Fl. occ.** : Houthulst (Kickx). — **Bt** : Hauwaert, Beersel, Alsenberg, Berchem (Kickx), Bois de la Cambre, Groenendael, Boitsfort, La Hulpe (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Zoetwater, Meerdael (Kickx).

22 **B. obsonium** (*Paul.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 370.

Bt : entre Groenendael et La Hulpe (Bm. et R.).

23 **B. olivaceus** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 105 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 367.

Fl. or. : Baalegem, Oosterzeele (Coem.). — **Lx.** : env. de Bouillon (Bm. et R.).

24 **B. pachypus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 390 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 243 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 364 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 24.

Bt : Laeken, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. d'Eenaeme, Destelbergen (Kickx).

26 **B. parasiticus** *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 451 f. 1 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 366 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 22.

Bt : Rixensart (Él. M.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Tronchiennes (V. d. Haeghen).

26 **B. piperatus** *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 451 f. 2 ; *Kickx* Fl. cryp. II p. 240 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 8 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 360.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Fl. occ.** : Oostduinkerke, Hoogenblikker (Kickx), Blankenberghe (West.). — **Fl. or.** : Oostacker, Gontrode (Kickx).

27 **B. pruinatus** *Fries* Bolet. (?) p. 9 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 369 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66.

Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St-Amand (Kickx).

28 **B. pulchellus** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 497 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 4 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 61.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

29 **B. purpureus** *Fries* Bolet. (?) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 35 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 363.

Bt : Tervueren, Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

30 **B. sanguineus** *With.* Arr. IV (1796) p. 419 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 8 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 240 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 360.

Fl. occ. : Ichtergem (Thourout) (Kickx).

31 **B. satanas** *Lenz.* f. 31 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 361.

Bt : Kessel-Loo, Haut-Loo (Paque). — **Fl. or.** : Ursele, Maldeghem (Kickx). — **Lx.** : Poix (Él. M.).

32 **B. scaber** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 293 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 247 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 41 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 372 et var.

Lg. : Baraque-Michel. — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven, Linden (Paque). — **N.** : Namur (Él. M.). — **Fl. or.** : Melle, Gontrode, Bottelaere, Dickele, Berlegem (Kickx).

— — var. **aurantiacus** (*Bull.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 247 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 236 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 230.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Laroche, Ébly, Poix (Él. M.).

33 **B. spadiceus** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1779) t. 126 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 242 ; *Bomm.* et *Rouss.* Flor. myc. env. Brux. p. 66 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 368.

Fl. or. : Bottelaare, Oosterzeele (Coem.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

34 **B. subtomentosus** *L.* Fl. Suec. (1755) t. 1251 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 242 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 14 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 367.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gontrode, Melle, Oostacker (Kickx).

— — var. **sistotremoideus** *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 44.

Fl. or. : Bottelaare (Coem.), Ursele (Kickx).

35 **B. variegatus** *Swartz.* in Vet. Ak. Handb. (1810) p. 8 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 368 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 12.

Bt : Groenendael, Boitsfort, La Hulpe (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Rixensart (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.).

36 **B. versicolor** *Rostk.* in *Sturm.* Deutsch. Fl. (1798) t. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 21 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 62.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

37 **B. versipellis** *Fries* Bolet. (?) p. 13 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 371 ; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 67.

Fl. or. : Gontrode, Bottelaere (Coem.), Destelbergen (Kickx). — **Bt** : Linden (Paque).

38 **B. viscidus** *L.* Fl. Suec. (1755) 1248 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 371.

Lg. : (Lamb.).

2 STROBILOMYCES *Berk.* Outl. (1860) p. 236 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 49.

1 **S. strobilaceus** (*Scop.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 286; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 376.

Boletus — *Scop.* in Ann. Hist. Nat. IV t. I f. 1 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

3 GYRODON *Opatowski* in *Wiegm.* Arch. f. Naturgesch. I (1856) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 51.

1 **G. lividus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 52.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) pl. 490 fig. 2.

Bt : Groenendael (Él. M.).

4 FISTULINA *Bull.* Champ. Fr. I (1791) p. 314; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 54.

1 **F. Hepatica** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 396 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 249 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 54; *Lamb.* Fl. myc. I p. 419 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 68.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : Baalegem près Grammont (Boddaert). — **Fl. occ.** : Dixmude (Kickx). — **Bt** : Uccle, Rouge-Cloître, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Auderghem (Él. M.).

5 POLYPORUS *Mich.* Nov. pl. Gen. (1728) p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 55.

1 **P. acanthoides** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 448 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 227; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 401.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 486.

Fl. occ. : Mont Kemmel (Kickx). — **Fl. or.** : Sleydinge (Kickx). — **Bt** : Winxele (Paque).

2 **P. adustus** (*Willd.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 363 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 234; *Kickx* Fl. crypt. II p. 229 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl.

myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 125.

Boletus adustus *Willd.* Fl. Berol. (1787) p. 392.

Bt : Uccle, Boitsfort (Kickx), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Winxele (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **P. albus** (*Huds.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 456; *Kickx* Fl. crypt. II p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 122 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 387.

Boletus — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 626.

B. salicinus *Bull.* Herb. Fr. (1789) pl. 433 fig. 1 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 235.

Fl. or. : Baalegem (Boddaert). — **Bt** : Louvain, Bruxelles (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.).

4 **P. amorphus** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 258; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 385 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 127.

Bt : Groenendael, Uccle, Boitsfort (Bm. et R.), Notre-Dame-de-bonne-Odeur (Él. M.), Héverlé (Éd. Maertens). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (Wall.).

5 **P. betulinus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 358 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 390 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 139 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 233.

Bt : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.), Berchem (Kickx). — **Lg.** : (Lamb.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

6 **P. biennis** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 433 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 77.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 449 f. 1.

Ht : Bois-Rond (Belœil) (Él. M.).

7 **P. brumalis** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 348 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 63 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 379.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 517.

Lg. : Verviers (Lamb.).

8 **P. caesius** (*Schrad.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 360 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl myc. env. Brux. p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 63 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 113.

Boletus — *Schrad.* Spic. Germ. (1799) p. 167.

Bt : Hoeylaert, Notre-Dame de bonne-Odeur (Él. M.), Héverlé (Paque).

9 **P. chioneus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 359 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 384 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 114.

Bt : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

10 **P. crispus** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 363 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 229 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 125 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 386.

Boletus crispus *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 8.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Bottelaare, Meirelbeke (Coem.).

11 **P. cuticularis** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 363 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 128 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 388 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 462.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael, Ganshoren (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : St-Jean (Ypres) (Kickx), Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Termonde (Kickx), Plaine St-Denis (Gand) (V. d. Haeghen).

12 **P. destructor** (*Schrad.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 369 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 115 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 63.

Boletus — *Schrad.* Spic. Germ. (1794) p. 166.

Ht : Belœil (Él. M.). — **Bt** : Uccle (Bm. et R.).

13 **P. epileucus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 452 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 109 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 385.

Bt : Groenendael, La Hulpe (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

14 **P. frondosus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 355 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 70 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 95 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 403.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

15 **P. fumosus** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 367 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 123 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 387.

Bt : Winxele (Paque), Boitsfort (Del.), Notre-Dame-de-bonne-Odeur (Él. M.), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Wondelgem (Van Bambeke), Sleydinge, Meulestede (Kickx). — **Lx.** : Corbion (Del.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

16 **P. fuscidulus** (*Schrad.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 431 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 378.

Boletus — *Schrad.* Spic. Germ. (1794) p. 153.

Lg. : (Lamb.).

17 **P. giganteus** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 356 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 400 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 70.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 521.

Fl. or. : Rooborst, env. de Gand (Kickx). — **Ht** : Stambruges (Del.), Belœil (Él. M.). — **Bt** : Héverlé (Paque), Bois de la Cambre, La Hulpe, Beersel (Bm. et R.). — **Lx.** : Arville (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Kickx).

18 **P. heteroporus** *Fries* in *Quél.* p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 78.

Bt : Braine-l'Alleud (Del.), Boitsfort (V. d. Haeghen). — **Lg.** : Chaudfontaine (V. d. Haeghen).

19 **P. hispidus** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 362 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 389 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 210.

Lg. : Mall (Paque). — **N.** : Louette-St Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Nieuport, d'Ypres (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Woluwe, Laeken, Forest, Ganshoren (Bm. et R.).

20 **P. imberbis** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 451 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 144 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 399.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 445 f. 2.

Fl. occ. : Mont Kemmel (Kickx). — **Fl. or.** : Wondelghem (Kickx). — **Lx.** : (Delogne).

21 **P. imbricatus** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 357 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 401.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 366.

Fl. or. : Citadelle de Gand (Van Bambeke).

— — var. **ramosus** (*Bull.*) *Fries* Hymen. Eur. (1874) p. 542.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) p. 418 ; cfr. *Roum.* in Bull. Soc. roy. bot. Belg. t. XX part. II p. 7.

Ht : Deux-Acren (Lecomte).

22 **P. incendiarius** *Bong.* in *Weinm.* Hym. et Gaster. Ross. (1836) p. 309 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 70.

N. : Olloy (François).

23 **P. cymatodes** *Rostk.* in *Sturm* Deutschl. Fl. (1798) t. 24 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 229 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 125 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 386.

Fl. occ. : près de Courtrai (West.). — **Bt** : Héverlé (Paque).

24 **P. lentus** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 237 t. 16 f. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 63 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 69 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 62.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

25 **P. leptocephalus** (*Jacq.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 349 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 52.

Boletus — *Jacq.* Misc. austr. I (1778) t. 12.

Zone ardenn. (Lamb.).

26 **P. melanopus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 347 ; *Kickx* Fl. crypt.

II p. 225 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 383.
Lx. : env. d'Herbeumont (Bm. et R.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Él. M.).

P. melanopus var. **cyathoides** (*Sw.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 225.
P. cyathoides *Sw.* ; *Sacc.* Syll. Fung. loc. cit.
Fl. or. : Gendbrugge (Coem.).

27 **P. mollis** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 63.
Boletus — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 22.
Zone ardenn. (Lamb.).

28 **P. Pes-caprae** *Pers.* Champ. Comest. (1818) t. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 58.
Lx. : Awennes (Él. M.).

29 **P. picipes** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 353 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 83 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 382 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 69.
P. nigripes *Wallr.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 233.
Fl. occ. : Loo (Kickx). — **Bt** : Villers, Groenendael (Bm. et R.), Berchem (Kickx), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

— — var. **lobatomultifidus** *Kickx* Rech. cent. III (1846) p. 42, Fl. crypt. II p. 224.
Fl. or. : près de Gand (Scheidweiler).

30 **P. resinosus** (*Schrad.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 361 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 64.
Zone ardenn. (Lamb.).

31 **P. rheades** *Pers.* Myc. Eur. (1822) p. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 231 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 130 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 389.
Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : Grembergen (Lenars).

32 **P. rufescens** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 351 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 78 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 63.
Lx. : Arlon (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.). — **Ht** : Baudour (Dumont).

33 **P. salignus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 452 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 143 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 400.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Piré).

34 **P. Schweinitzii** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 351 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 76 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 380.
Lb. : St-Trond (Van den Born). — **A.** : Westmalle (Bm. et R.).

35 **P. squamosus** (*Huds.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 343 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 222 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. I

p. 381 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 69.

Fl. or. : Meirelbeke (Kickx). — **Bt** : Parc et Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

P. squamosus var. **crassipes** *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 46 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 223.

Flandres : Fréquent (Kickx).

— — var. **levipes** *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 47 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 223.

A. : Mall (Paque). — **Fl. or.** : Leupeghem (Kickx).

36 **P. sulphureus** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 357 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 225 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 225 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 70 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 402 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 104.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 429.

Fl. or. : Gand, Rooborst, Gendbrugge (Kickx). — **Bt** : Bergh, Groenendael, Jardin botanique de Bruxelles, Loth (Bm. et R.).

37 **P. tephroleucus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 108.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Walzin (Bm. et R.).

38 **P. trabeus** *Rostk.* in *Sturm* Deutschl. Fl. (1798) t. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 112 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 63.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

39 **P. umbellatus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 354 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 225 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 95 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 403.

Fl. or. : Afflighem (Roucel). — **Bt** : Forêt de Soignes, Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

40 **P. varius** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 352 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 382 et var. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 232 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 70.

Fl. or. : Nazareth (Malingie), Gand (Van Bambeke). — **Bt** : Uccle, Forêt de Soignes (Bm. et R.), Berchem, Dilbeek (Kickx). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Lx.** : Laroche, Samrée (Él. M.).

6 FOMES *Fries* Nov. Symb. myc. (1851) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 150.

1 **F. annosus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 197.

Trametes — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 220.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 373 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 390.

Bt : Ri-Pierrot, Buggenhoudt, Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Mont-St-Guibert (Em. M.), Louvain

(Paque), Braine-l'Alleud, Rouge-Cloître (Del.). — **Ht** : Stambruges (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. de Dixmude (Kickx).

2 **F. applanatus** (*Pers.*) *Wallr.* Deutsch. Crypt. Fl. II (1833) p. 591 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 176.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 536.

Polyporus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 465; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72; *Lamb.* Fl. myc. I p. 397.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Tervueren (Del.).

3 **F. conchatus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 174.

Boletus — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 24.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 376 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 396.

Trametes — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 220.

Fl. or. : env. de Gand et de Beveren (Van Bambeke et Boddaert). — **Bt** : Wygmael (Paque). — **Ht** : env. de Mons (Paque).

4 **F. connatus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 196.

Polyporus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 472; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 64.

Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

5 **F. cryptarum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 376; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 205.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 478.

Bt : Bruxelles (V. d. Haeghen).

6 **F. Evonymi** *Kalchbr.* Enum. II (?) n. 1232; *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 182.

N. : Yvoir (Mont.).

7 **F. fomentarius** (*L.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 237 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 179.

Boletus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1252.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 374; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73; *Lamb.* Fl. myc. I p. 397.

Fl. or. : env. d'Audenarde (Kickx). — **Bt** : Notre-Dame de bonne-Odeur (Él. M.), Héverlé (Paque), Forêt de Soignes (Bm. et R.). — **Ht** : Beloeil (Él. M.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

8 **F. fraxineus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 199.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 433 f. 2.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 374.

A. : Citadelle d'Anvers (Rigouts).

9 **F. fulvus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 182.

Polyporus — *Fries* Epicr. (1836-1838) p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 73; *Lamb.* Fl. myc. I p. 398.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 **F. igniarius** (*L.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 237 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 180.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 375 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 398.

Fl. or. : Meirelbeke (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque), Forest. Ganshoren, Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Gembloux (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Frahan (Del.).

11 **F. lucidus** (*Leys*) *Fries* Nov. Symb. myc. (1851) p. 61 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 238 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 157.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 353 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 384.

Fl. or. : Wondelghem (Van Bambeke). — **N.** : Amée (Bell.). — **Lg.** : Chaudfontaine (V. d. Haeghen). — **A.** : Anvers (V. d. Broeck). — **Ht** : Lessines (Del.). **Bt** : St Gilles (Müller), Bois de la Cambre (Él. M.). — **Fl. occ.** : Messines (Van Bambeke).

12 **F. marginatus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 468 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 168.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 372 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 66.

Bt : Boitsfort (Kickx).

13 **F. Ribis** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 184.

Boletus — *Schum.* Pl. Saell. II (1803) p. 386.

Trametes — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 323 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 220.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 375 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 395.

Bt : Louvain, Vlierbeck (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

14 **F. salicinus** (*Pers.*) *Kickx* Fl. crypt. II p. 236 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 184.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 543.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 376 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 394.

Bt : Wygmael (Paque), Auderghem, Tervueren (Él. M.), Ruysbroeck (West.).

— — var. **expansus** *Desm.* Cat. pl. omises n. 19 ; *Kickx* loc. cit.

Bt : Eegenhoven (Paque). — **Ht** : env. de Mons (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **N.** : Champion (Bell.).

7 POLYSTICTUS p. 54 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 208.

1 **P. abietinus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 265.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 371 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 391 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 233 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 74.

Fl. occ. : Mariakerke (Kickx). — **Lx.** : Poix (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coemans, Van Bambeke). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

2 **P. albidus** *Trog.* in *Fries* Epicr. (1836-38) p. 475 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 239.

Fl. or. : St-Denis-Westrem (V. d. Haeghen).

3 **P. Braunii** *Rabenh.* in Fungi Eur. n. 2003 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 289 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 64.

Bt : Serre du Jardin botanique de Bruxelles (Lubbers).

4 **P. hirsutus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 257.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 367 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 231 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 391 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73.

Bt : St-Gilles, Groenendael, Laeken (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (Hernesse) (Van Bambeke). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : env. Mons (West.).

5 **P. lutescens** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 273.

Polyporus — *Pers.* myc. Eur. II (1822) p. 71 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 392.

Bt : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

6 **P. Montagnei** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 209.

Polyporus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 434 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 69.

Bt : Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Él. M.).

7 **P. perennis** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 210.

Boletus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1245.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 350 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 69.

Trametes — *Fries* Summa veg. Scand. (1849) p. 323 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 219.

Lx. : env. d'Arlon (Paque). — **Bt** : Genlinnes (de Limm.), Héverlé, Zoetwater, Meerdael (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — **A.** : Vosselaer, Gierle, Schuurhoven (Paque). — **Fl. or.** : Nazareth (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx).

8 **P. pictus** (*Schultz*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI 8. 210.

Boletus — *Schultz* Prod. Flor. Starg. (1806) p. 485.

Boletus fimbriatus *Bull.* Herb. Fr. (1785) pl. 254.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **A.** : Westerloo (West. et Van Haes.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **P. radiatus** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 247.

Boletus — *Sow.* in Engl. Bot. (1794) t. 196.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 369 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 65.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 **P. tomentosus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 208.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 351; *Lamb.* Fl. myc. I p. 379.
Trametes — *Fries* Summa veg. Scand. (1849) p. 323; *Kickx* crypt. II p. 219.
Lg.: Forêt d'Hertogenwald (Lamb.). — **Fl. or.**: Gendbrugge (Demey).

11 **P. velutinus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 258.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 268; *Kickx* Fl. crypt. II p. 231; *Lamb.* Fl. myc. I p. 392; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73.
Boletus — *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 70.
Bt: Boitsfort, Auderghem, Uccle (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

12 **P. versicolor** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 253.
Boletus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1254.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 368; *Kickx* Fl. crypt. II p. 232; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73; *Lamb.* Fl. myc. I p. 393.
N.: Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Dinant (Él. M.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.), Wilsele, Eegenhoven (Paque). — **A.**: env. de Turnhout (Paque). — **Lx.**: env. de Laroche et de Neufchâteau, Ebly (Él. M.), env. d'Arlon (Paque). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **fuscobruneus** (*Kickx*).
Polyporus versicolor var. — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 232.
Fl. occ.: env. d'Ypres (West.).

13 **P. zonatus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 260.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 368; *Lamb.* Fl. myc. I p. 393; *Kickx* Fl. crypt. II p. 231.
Bt: Bosch (Kesselberg) (Leburt.). — **Fl. or.**: Tronchiennes (Coemans). — **Fl. occ.**: Courtrai, Bruges (Kickx).

— — var. **ochraceus** (*Fries*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 232.
Polyphorus zonatus var. — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 368.
Flandres (Kickx).

8 PORIA *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 292.

1 **P. aneirina** (*Sommerf.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 314.
Polyporus — *Sommerf.* Fl. Lapp. (1826) p. 276; *Lamb.* Fl. myc. I p. 409; *Kickx* Fl. crypt. II p. 235; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75.
Fl. occ.: Bruges (West.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).

2 **P. contigua** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 328.
Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 249.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 378; *Kickx* Fl. crypt. II p. 233; *Lamb.* Fl. myc. I p. 410; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 74.
Bt: Mont-St-Guibert, St-Job (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

3 **P. corticola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 322.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 385; *Lamb.* Fl. myc. I p. 406; *Kickx* Fl. crypt. II p. 235.

Flandres (Kickx).

4 **P. farinella** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 330.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 384; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 66.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **P. ferruginosa** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 327.

Boletus — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 172.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 378; *Kickx* Fl. crypt. II p. 233; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 74; *Lamb.* Fl. myc. I p. 410.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Vinderhaute (Kickx).

6 **P. medulla-panis** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 295.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 544.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 380; *Kickx* Fl. crypt. II p. 233; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 408; *Kickx* Fl. Louv. p. 237.

N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Anb.). — **Bt** : entre Perck et Vilvorde (Kickx), Gentinnes (de Limm.). Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — **Ht** : env. de Mons (West.). — **Flandres** (Kickx).

— — f. **terrestris** *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 295.

Polyporus medulla panis var. bibulus *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 233.

Fl. occ. : env. de Thourout (Kickx).

7 **P. mollusca** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 293.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 384; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 407.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **P. mucida** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 294.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 546.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 382; *Kickx* Fl. crypt. II p. 234; *Lamb.* Fl. myc. I p. 406; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

9 **P. nitida** *Alb.* et *Schwein.* Consp. Lusit. (1805) p. 258; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 298.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 **P. obducens** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 299.

Polyporus — *Pers.* Myc. Eur. (1822) p. 104; *Lamb.* Fl. myc. I p. 407; *Kickx* Fl. crypt. II p. 234; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75.

Bt : Forest (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

11 **P. radula** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 14; *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 310.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 547; *Lamb.* Fl. myc. I p. 405; *Kickx* Fl. crypt. I p. 236.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 385.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**, Gand (West.).

12 **P. rufa** (*Schrad.*); *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 304.

Boletus — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1795) p. 172.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

13 **P. sanguinolenta** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 313.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 363; *Lamb.* Fl. myc. I p. 401; *Kickx* Fl. crypt. II p. 235; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75.

Boletus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 257.

Fl. or.: Melle (Van Bambeke). — **Bt**: Auderghem, Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

14 **P. subspadicea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 321.

Polyporus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 263; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 65.

Zone ardenn. (Lamb.).

15 **P. terrestris** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 332.

Boletus — *Pers.* Ic. pict. 3 (1803-6) p. 35 t. 10 f. 1; *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 39.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 383; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 404.

Bt: Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

16 **P. Vaillantii** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 312.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 383; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 405.

Boletus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 38.

Bt: Serre chaude au Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

17 **P. vaporaria** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 311.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 382; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 405.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 546.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

18 **P. vitrea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 296.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 381; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 65.

Poria — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 15.

Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.).

19 **P. vulgaris** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 292.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 381; *Kickx* Fl. crypt. II p. 234; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 406.

Bt: env. de Bruxelles (Kickx), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé, Zoetwater (Paque). — **Flandres** (Kickx).

9 TRAMETES *Fries* Epicr. (1838) p. 488; *Sacc.* Syll. VI p. 334.

1 **T. Bulliardi** *Fries* Epicr. (1838) p. 491; *Kickx* Fl. crypt. II p. 221; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 337; *Lamb.* Fl. myc. I p. 413; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 76.

Daedalea suaveolens *Pers.* Myc. Eur. III (1822) p. 6; *Kickx* Fl. Louv. p. 227.

Fl. or.: Aeltre (Kickx). — **Ht**: env. de Mons (Dumont). — **Bt**: Uccle, Laeken, Bois de la Cambre (Bm. et R.), env. de Bruxelles (Kickx).

2 **T. cinnabarina** (*Jacq.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 583; *Lamb.* Fl. myc. I p. 413; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 353.

Boletus — *Jacq.* Misc. Austr. (?) t. 304.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 371.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

3 **T. gibbosa** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 492; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 76; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 337; *Lamb.* Fl. myc. I p. 412.

Daedalea — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 501.

Lg.: St-Trond (Van den Born). — **Fl. occ.**: Bruges (West.). — **Bt**: Schaerbeek (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: St-Denis-Westrem (V. d. Haeghen). **Lg.**: (Lamb.).

4 **T. Kalchbrenneri** *Fries* in *Rabenh.* Fungi Eur.; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 344.

Lx.: Bouillon, Herbeumont, entre Rochehaut et Cornimont (Del.). — **Bt**: Rouge-Cloître (Del.).

5 **T. serialis** (*Fries*) *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 76; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 337; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 66.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 370.

Bt: Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

6 **T. serpens** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 586; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 356; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 66.

Zone ardenn. (Lamb.).

7 **T. suaveolens** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 491; *Kickx* Fl. crypt. II p. 221; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 338; *Lamb.* Fl. myc. I p. 412; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 76.

Boletus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1255.

Fl. or: Gand (Van Bambeke, Van Geert, Manderlier), Oostacker, Loochristy,

Destelbergen (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Linkebeek, Forest, Uccle (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.), Bois de la Cambre (Del.).

10 DAEDALEA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 499 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 370.

1 **D. cinerea** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 372 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 76 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 415.

Ht : Mons (Dumont).

2 **D. confragosa** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 501 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 372 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 127 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 416.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Wavre (Kickx). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

3 **D. latissima** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 340 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 383.

Polyporus colliculosus *Pers.* Myc. Eur. II (1822) p. 103 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 334.

Fl. or. : Gand (Kickx).

4 **D. quercina** (*L.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 500 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 218 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 370 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 414 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 76.

Lx. : entre Stockhem et Toernich (Paque), Libin (Él. M.). — **Bt** : Forest, Boitsfort, St-Job (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Ht** : Morlanwelz (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **stalactites** *Kickx* Fl. de Louvain (1835) p. 226.

Fl. or. : Gand (Demey).

— — var. **effusoreflexa** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 218.

Fl. occ. : Bloemendael (Coem.).

— — var. **resupinata** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 218.

Fl. occ. : Bloemendael (Coem.).

5 **D. ferruginea** *Schum.* p. 373 ? ; *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 339 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 380.

Ht : env. de Mons (Dumont).

— — var. **rufo-velutina** (*DC.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 340.

Agaricus — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 134.

Ht : Mons (Dumont).

6 **D. unicolor** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 336 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 377 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 415.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 501 f. 3.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Él. M.). — **Lg.** : Mall (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **Bt** : Watermael,

Uccle (Bm. et R.), Forêt de Soignes (West. et Van Haes.), Bois de Linden (Leburt.), Parc, Héverlé (Paque), Bois de la Cambre (Del.).

D. unicolor var. **rufescens** *Fries; Kickx* Fl. crypt. II p. 217.
Lb. : Mall (Paque). — **Flandres** (Kickx, West.).

11 CERIOMYCES *Corda* in *Sturm* Deutsch. Crypt. Fl. (1837) p. 133 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 385.

1 **C. albus** (*Corda*) *Sacc.* loc. cit. (1888) p. 388.
Ptychogaster — *Corda* Ic. Fung. II (1838) fig. 90; *Lamb.* Fl. myc. I p. 499
Lg. : Verviers (Lamb.). — **Bt** : Héverlé (Paque).

12 MERULIUS *Hall.* Enum. stirp. Helv. I (1742) p. 33 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 411.

1 **M. candicans** *Roumeg.* in Rev. myc. (1866) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI n. 651.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

2 **M. corium** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 413 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 417.
Bt : Groenendael, Watermael, Boitsfort (Bm. et R.).

3 **M. fugax** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 328 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 416 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 418.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

4 **M. lacrymans** (*Wulf.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 328 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 419 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77.
Boletus — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. (1786-96) t. 3 f. 2.
Merulius destruens *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 496 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 216 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 418.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Ypres (West.).

5 **M. molluscus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 329; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 416 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 67.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

6 **M. pulverulentus** (*Sowerb.*) *Fries* Elench. (1828) p. 60 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 419.
Auricularia — *Sowerb.* in Engl. Bot. (1794) t. 214.
Flandres (Kickx). — **Bt** : Louvain (Leburt.).

7 **M. rufus** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 498 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 218 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 417 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 417.
Fl. occ. : Courtrai (West.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

8 **M. serpens** *Tode* Abh. Hall. I p. 355; *Kickx* Fl. crypt. II p. 226; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 417; *Lamb.* Fl. myc. myc. I p. 418.

Flandres (Scheidweiler, Kickx). — **Bt**: Boitsfort (Bm. et R.), Groenendael (Del.).

9 **M. tremellosus** *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 139; *Kickx* Fl. crypt. II p. 215; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 411; *Lamb.* Fl. myc. I p. 416; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77.

Fl. or.: Gand (Demey). — **Lx.**: Awennes (Él. M.). — **Fl. occ.**: Ostende (Poelman). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Diest (V. d. Haeghen).

13 SOLENIA *Hoffm.* Bot. Taschenb. (1795) t. 8; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 424.

1 **S. anomala** (*Pers.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 596; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77; *Lamb.* Fl. myc. I p. 466.

Peziza — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 29.

Ht: Blicquy (Él. M.). — **Bt**: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael Tervueren (Él. M.). — **Flandres** (Kickx).

2 **S. caulium** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 429; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 72.

Tapesia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 301.

Lg.: Verviers (Coll. Lib. in Herb. Jard. bot. Brux.).

3 **S. fasciculata** *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 335; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 424.

Bt: Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.).

4 **S. granulosa** *Fuck.* in Fungi Rhen. ed. I 2504 et Symb. myc. App. II (1873) p. 7.

Cyphella — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 74.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **S. spadicea** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 428.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

6 **S. stipata** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 106; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 428; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

7 **S. stipitata** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 428; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77; *Lamb.* Fl. myc. I p. 467.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

8 **S. urceolata** (*Wallr.*) *Fries* Elench. II (1828) p. 28; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 77 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 428.

Peziza urceolata *Wallr.* Crypt. Fl. II (1833) p. 48.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **S. villosa** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 200 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 425 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Fam. AGARICACEAE.

Ser HAPLOPHYLLAE.

1 AMANITA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 8.

1 **A. aspera** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 19.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 18 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 33 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 186.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), entre St-Jooris-Wynghe, Léau et Diest (Kickx).

2 **A. caesarea** *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 419 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 8 ; *Kickx* Fl. Brux. p. 317 et Fl. Louv. p. 185.

Bt : Berghem (Kickx), env. d'Aerschoot et de Bruxelles (Kickx), Gentinnes (de Limm.).

3 **A. excelsa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 14.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 17 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 34.

Agaricus Sterbeeckii *Kickx* Pl. off. et ven. 2. 170 et Fl. Louv. (1835) p. 184.

Bt : Héverlé (Paque), Groenendael (Bm. et R.), Lubeck, Meensel, Kiesecom (Kickx).

4 **A. Mappa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 10.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836) p. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 129 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 28.

Bt : Groenendael (Del.), Héverlé (Paque), Boitsfort, Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. d'Adenarde et de Grammont (Kickx).

5 **A. muscaria** (*L.*) *Pers.* Syn. (1801) p. 253 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 13.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1235 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 185 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 128 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 29.

Bt : La Hulpe, Groenendael, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven, Zoetwater (Paque), Linthout (Kickx). — **Fl. or.** : Meirelbeke, Munten, Nevele, Lootenhulle, Oostacker (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Barbier). — **Lg.** : Genck (É. M.).

A. muscaria var. **puella** *Kickx* Fl. de Louv. (1837) p. 185; *Kickx* Fl. crypt. II p. 128.

Bt: Héverlé (Paque).

— — var. **formosus** *Weinm.*; *Kickx* Fl. de Louv. p. 185; *Kickx* Fl. crypt. II p. 128.

Fl. or.: env. d'Audenaerde (Kickx). — **Bt**: Montaigu (Kickx), Héverlé (Paque).

— — var. **sanguinea** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 128.

Bt: Héverlé, Zoetwater (Paque).

6 **A. nitida** *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 4; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 18.

Bt: Rixensart (Él. M.).

7 **A. pantherina** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 15.

Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 52; *Kickx* Fl. Louv. p. 186; *Kickx* Fl. crypt. II p. 128; *Lamb.* Fl. myc. I p. 30; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14.

Bt: env. de Bruxelles, Louvain, Wavre (Kickx), Héverlé (Paque), Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Bottelaere (Coemans).

8 **A. phalloides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 9.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 13; *Kickx* Fl. de Louv. p. 184; *Kickx* Fl. crypt. II p. 127; *Lamb.* Fl. myc. I p. 26; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 14.

Bt: Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Piétrebais, Wavre (Kickx), Héverlé (Paque), Limelette (Él. M.). — **Fl. occ.**: entre Oostduinkerke et La Panne (Kickx), Melle, Meirelbeke (Kickx).

9 **A. porphyria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 11.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 14; *Lamb.* Fl. myc. I p. 28.

Bt: Uccle (Bm. et R.).

10 **A. recutita** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 11.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38); *Kickx* Fl. crypt. II p. 129; *Lamb.* Fl. myc. I p. 31.

Fl. or.: Ursele, Knesselaere (Kickx).

11 **A. rubescens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 16.

Agaricus — *Fries* Syst. I (1821) p. 18; *Kickx* Flor. crypt. II p. 129; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14.

Agaricus margaretiferus *Batsch*; *Kickx* Fl. Louv. p. 186.

Fl. occ.: Bloemendael, Bottelaere (Kickx). — **A.**: Gierle, Vosselaer (Paque). — **Bt**: Aerschot, Élewyt (Él. M.), Rillaer (Kickx), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Ht**: Masnuy (Él. M.). — **Lx.**: env. de Poix (Él. M.).

12 **A. spissa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 17.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 9; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 14.

Bt: Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

13 **A. solitaria** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 15.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1780) t. 46 p. 593; *Lamb.* Fl. myc. I p. 31; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14.
Bt: Rouge-Cloître, Uccle (Bm. et R.).

14 **A. strobiliformis** (*Vittad.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 15.
Agaricus — *Vittad.* Descr. Fung. Mangerecci (1835) t. 9.
Lx.: Bois d'Ethe, Orval (Bm. et R.).

15 **A. valida** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1887) p. 17.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 7; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 13.
Bt: Auderghem (Bm. et R.).

16 **A. verna** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 10.
Agaricus — *Fries* Hymen. Eur. (1874) p. 19; *Kickx* Flor. de Louv. p. 183; *Kickx* Fl. crypt. II p. 127; *Lamb.* Fl. myc. I p. 27; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14.
Bt: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — **Fl. or.**: entre Bottelaere et Munten (Kickx).

2 AMANITOPSIS *Roze* in *Karsten* Hattv. I p. 6; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 20.

1 **A. gemmata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 25.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 12.
A.: Hérenthals (Bm. et R.). — **Bt**: Aerschot (Bm. et R.).

2 **A. lejocephala** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 22.
Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 53; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 14.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

3 **A. vaginata** (*Bull.*) *Roze* in *Karst.* Hattv. I p. 6; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 21.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 98. *Kickx* Fl. crypt. II p. 130; *Lamb.* Fl. myc. I p. 34; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Ht**: Masnuy (Él. M.). — **Fl. or.**: entre La Clinge et Hulst (Kickx).

3 LEPIOTA *Sacc* Syll. Fung. V (1887) p. 27.

1 **L. acutesquamosa** (*Weinm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 34.
Agaricus — *Weinm.* Syll. I (?) p. 70; *Lamb.* Fl. myc. I p. 39; *Kickx* Fl. crypt. II p. 131; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15.
Fl. or.: Cimetière à Bruges, Jardin botanique de Gand (Kickx). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).

2 **L. amianthina** *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 434; *Sacc.* Syll. V p. 48.
Lx.: Frahan (Rochehaut) (Del.).

3 **L. Badhami** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1867) p. 35.

Agaricus — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 93; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 14.

Bt : Bois de la Cambre, Ottignies (Bm. et R.).

4 **L. cristata** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 39.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 22; *Kickx* Fl. crypt. II p. 132; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. I p. 40.

Bt : Bois de la Cambre, Uccle, Boitsfort (Bm. et R.).

— — var. **sulphureus** (*Kickx*).

Agaricus cristatus var. — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 133.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

5 **L. cepaestipes** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 43.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1790) t. 2; *Kickx* Fl. crypt. II p. 134; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb.* Flor. myc. I p. 42.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — **Bt** : Jardin botanique de Bruxelles (Lubbers).

— — var. **lutea** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 44.

Agaricus flammula *Alb.* et *Schwein.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 133; *Lamb.* Fl. myc. I p. 32.

Lepiota — *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XVIII part. I (1879) p. 72.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx). — **Bt** : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **L. clypeolaria** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 36.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 405, 406; *Kickx* Fl. crypt. II p. 132; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb.* Fl. myc. I p. 39.

Fl. or. : Wetteren (Kickx). — **Bt** : Limelette (El. M.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **pratensis** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 37.

Agaricus — var. pratensis *Bull.* Herb. Fr. (1788) loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 132.

Fl. occ. : Furnes (Kickx).

— — var. **caldariorum** *Weinm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 132.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx).

7 **L. delicata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 70.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 23; *Kickx* Fl. crypt. II p. 134; *Lamb.* Fl. myc. I p. 45.

Fl. or. : Gand (Coem.).

8 **L. excoriata** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 31.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 18, 19; *Lamb.* Fl. myc. I p. 38; *Kickx* Fl. crypt. II p. 131; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p.

Fl. or. : Bottelaere (Coem.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.** : env. d'Arlon (Bm. et R.).

9 **L. granulosa** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 47.

Agaricus — *Batsch* Elench. Fung. (1783) t. 6 fig. 24; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb.* Fl. myc. I p. 43.

Bt : Groenendael, entre Boitsfort et Auderghem (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **Lg.** : (Lamb.).

10 **L. mastoidea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 33.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 20; *Kickx* Fl. crypt. II p. 131; *Lamb.* Fl. myc. I p. 38.

Fl. or. : Bottelaere (Coem.). — **Lx.** : Laroche (Mont.).

11 **L. mesomorpha** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 51.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 506 fig. 1; *Kickx* Fl. crypt. II p. 134; *Lamb.* Fl. myc. I p. 44.

Fl. or. : Dickele (Kickx).

12 **L. naucina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 43.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 16; *Kickx* Fl. crypt. II p. 133; *Lamb.* Fl. myc. I p. 41.

Bt : Bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Sottegem (Kickx).

13 **L. procera** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 27.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 418; *Kickx* Fl. de Louv. p. 187; *Kickx* Fl. crypt II p. 130; *Lamb.* Fl. myc. I p. 36; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15.

Bt : Tervueren, Boitsfort (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (Kickx). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.).

14 **L. rhacodes** (*Vitt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 29.

Agaricus — *Vitt.* Descr. Fung. Mangerecci (1835) p. 158; *Kickx* Fl. crypt. II p. 130; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. I p. 37.

Fl. or. : Destelbergen, Gand (Kickx). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.). **Lg.** : Spa (Bm. et R.).

15 **L. semi-nuda** *Lasch; Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 50.

Agaricus — *Lasch; Fries* Hym. Eur. p. 38; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb.* Fl. myc. I p. 44.

Bt : Groenendael, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

4 ARMILLARIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 73.

1 **A. aurantia** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 75.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 37; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 15.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

2 **A. singulatas** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 76.

Agaricus — *Fries* in Linnaea (1831) t. 10; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 15.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

3 **A. constricta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 77.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 28; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 15.

Bt: Linkebeek (Bm. et R.).

4 **A. laqueata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 85.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 24; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 **A. mellea** (*Vahl*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 80.

Agaricus — *Vahl* in Fl. Dan. (1790) t. 1013; *Kickx* Fl. crypt. II p. 135 *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17; *Lamb.* Fl. myc. I p. 47.

Agaricus polymyces *Pers.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 188.

Rhizomorpha fragilis *Kickx* Fl. crypt. II p. 463.

R. subcorticalis *Pers.* et var. tendo *Pers.*, *latissima* Kickx, *cancellata* Pers.; *Kickx* loc. cit. p. 462.

Fl. occ.: env. de Furnes, Bruges (Kickx). — **Fl. or.**: Beveren (Waes) (Kickx). **Bt.**: Eegenhoven, Héverlé (Paque). env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.). Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht**: Belœil (Él. M.), env. de Mons (Paque). — **Lx.**: Arville (Él. M.).

— — var. **fuscescens** *Rabenh.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 135.

Flandres (Kickx).

— — var. **plicatus** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 136.

Bt: Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **pistillaris** (*Batsch*) *Vanderhaeghen* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXVI (1897) p. 19.

Agaricus pistillaris *Batsch.*

Ag. polymyces var. — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 188.

Bt: env. Bruxelles (Kickx).

6 **A. mucida** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 85.

Agaricus — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 116; *Kickx* Fl. crypt. II p. 136; *Lamb.* Fl. myc. I p. 46; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17.

Bt: Boitsfort, Groenendael. Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.**: Oosterzeele (Kickx).

7 **A. ramentacea** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 76.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1792-93) t. 595 f. 3; *Kickx* Fl. crypt. II p. 134; *Lamb.* Flor. myc. I p. 46.

Fl. or.: Wetteren, Schellebelle (Kickx). — **Bt**: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

8 **A. robusta** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 74.
Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 147; *Kickx* Fl. crypt. II p. 135; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb.* Flor. myc. I p. 48.
Bt : Kegenhoven, Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Aeltre (Kickx).

9 **A. subcava** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 84.
Agaricus — *Schum.* in Fl. Dan. (1820) t. 1843; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 15.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 TRICHOLOMA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 87.

1 **T. acerbum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 129.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 571 fig. 2; *Lamb.* Flor. myc. I p. 69.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

2 **T. albellum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 121.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 43.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

3 **T. albo-brunneum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 93.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 293; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 16.
Fl. or. : Wetteren (Bm. et R.).

4 **T. album** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 127.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 256; *Kickx* Fl. Louv. p. 190.
Bt: Duysbourg, Huldenberg, Boitsfort (Kickx), Linden, Héverlé (Paque).

5 **T. arcuatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 126.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 109; *Kickx* Fl. crypt. II p. 140.
Fl. occ. : Ysenberg (Furnes) (Kickx). — **Fl. or.** : Baarle, Poucques (Kickx).

6 **T. atro-cinereum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 107.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 348.
Lx. : Bouillon (Bm. et R.).

7 **T. auratum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 92.
Agaricus arenarius *Lév.* in Ann. Sc. nat. (1818) p. 119; *Kickx* Fl. crypt. II p. 140; *Lamb.* Fl. myc. I p. 61.
Fl. occ. : Wenduyne, Hoogenblikker (Kickx).

8 **T. bufonium** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 112.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 359; *Lamb.* Fl. myc. I p. 60.
Lg. : (Lamb.).

9 **T. carneum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 117.

Agaricus carneus *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 533; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19; *Lamb.* Fl. myc. I p. 62.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.**: env. de Verviers (Lamb.).

10 **T. cartilagineum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 107.

Agaricus — *Fries* Icon. sel. (1867) t. 33; *Lamb.* Fl. myc. I p. p. 57.

Zone ardenn. (Lamb.).

11 **T. cerinum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 125.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 321; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 18.

Zone ardenn. (Lamb.).

12 **T. colossus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 91.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 38.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

13 **T. Columbetta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1867) p. 69.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 44; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Lamb.* Fl. myc. I p. 53.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Frahan (Del.).

14 **T. cuneifolium** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 108.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 99; *Lamb.* Fl. myc. I p. 56.

Lg.: (Lamb.).

15 **T. elytroides** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 110.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 424; *Lamb.* Fl. myc Supplém. I p. 17.

A.: Hérenthals (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

16 **T. equestre** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 87.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) n. 1219; *Kickx* Fl. crypt. II p. 136; *Lamb.* Flor. myc. I p. 49; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17.

Lg.: Bois Séroulle près Verviers (Lamb.). — **Fl. or.**: Oosterzeele (Coem.). — **Bt**: Héverlé (Paque), Boitsfort, Groenendael, La Hulpe (Bm. et R.), Uccle, Limelette, Rixensart (Él. M.).

17 **T. flavobrunneum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 93.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 119; *Lamb.* Fl. myc. I p. 50.

Lx.: Corbion (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

18 **T. frumentaceum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 95.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 571 f. 1; *Kickx* Fl. de Louvain p. 189; *Kickx* Fl. crypt. II p. 137; *Lamb.* Flor. myc. I p. 51.

Bt: env. de Louvain et Aerschot (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Winxele (Paque). — **Flandres** (Kickx).

19 **T. fulvellum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 92.

Agaricus — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 50; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 16.

Zone ardenn. (Lamb.).

20 **T. gambosum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 120.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 50; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 18.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

21 **T. Georgii** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 120.
Agaricus — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 63.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

22 **T. grammopodium** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 133.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 548, 585 f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 141 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 68.
Fl. or. : entre Zuiddorpe et Axel (Kickx). — **Bt** : Boitsfort. Bois de la Cambre (Bm. et R.).

23 **T. humile** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 136.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 65.
Zone ardenn. (Lamb.).

24 **T. imbricatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 101.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 42 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 17.
Bt : Auderghem, Rixensart. Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lx.** : Cornimont (Del.).

25 **T. immundum** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. (1887) p. 102.
Agaricus — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 103 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 17.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

26 **T. impolitum** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 98.
Agaricus — *Lasch* n. 507 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 137 ; *Lamb.* Flor. myc. I p. 54.
Fl. or. : Oosterzeele (Kickx). — **A.** : Hérenthals (Bm. et R.).

27 **T. ionides** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 116.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 533 f. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 140 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 61.
Bt : Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Bottelaere (Coem.).

— — var. **purpureum** (*Pers.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 140.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 290.
Fl. or. : Sleydinghe (Kickx).

28 **T. leucocephalum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 128.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1821) p. 47 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 19.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Bouillon (Bm. et R.).

29 **T. lilacinum** *Gillet* Hym. de France (1874-1882) p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 117.
Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 62.
Bt : Entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

30 **T. luridum** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 97.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 69 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 54.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

31 **T. melaleucum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 134.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 355 ; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 67.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.).

T. murinaceum (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 109.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 520.

Hygrophorus — *Fries* Epicr. (1836-38) ; *Lamb.* 296.

Lg. : entre Theux et Franchimont (Kickx), Lambermont (Verviers) (Lamb.).

32 **T. militare** (*Lasch.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 129.

Agaricus — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 19.

Zone calcar. (Lamb.).

33 **T. nudum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 131.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 439 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 141 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 67.

Fl. or. : Bottelaere (Coem.), St-Amand (Kickx). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

34 **T. personatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 130.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 50 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20.

Lepista — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 282.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

35 **T. Pescaprae** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 124.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 18.

Zones ardenn. et calcar. (Lamb.).

36 **T. pessundatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 94.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 38 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 51 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18.

Fl. occ. : env. de Bruges (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Élewyt (Él. M.), Rouge-Cloître, Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

37 **T. portentosum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 69.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 39 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17.

Bt : Ottignies, Auderghem, Rixensart (Bm. et R.), St-Job (Errera), Boischot (Aerschot) (Él. M.).

38 **T. Russula** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 94.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 58 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 52.

Lx. : Izel (Bm. et R.). — **Bt** : Linden, Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Nieuport (Kickx), Blankenberghe (West.). — **Lg.** : (Lamb.).

39 **T. rutilans** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 96.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 219 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 53.

Bt : Groenendael, La Hulpe, Boitsfort, Uccle (Bm. et R.). Élewyt, Rixensart, Limelette (Él. M.), Héverlé, Kegenhoven (Paque), Rouge-Cloître (Del.). — **Lg.** : (Lamb.).

40 **T. saponaceum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 106.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 101 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 138; *Lamb.* Fl. myc. I p. 57 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx). — **Bt** : Bois de la Cambre, Limelette, Ottignies (Bm. et R.).

41 **T. sordidum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 139.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 65.

A. : Cappellen (Bm. et R.).

42 **T. spermaticum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 90.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 50.

Lg. : (Lamb.).

43 **T. stans** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 94 ; *Van der Haeghen* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. I (1897) p. 20.

Agaricus — *Fries* Icon. Sel. Hymen. (1867) pl. 28.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

44 **T. sudum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 109.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 38 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 138 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 58.

Fl. or. : Oosterzeele, Bottelaere (Coem.), Aeltre (Kickx).

45 **T. sulfureum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 112.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1783) t. 168 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 59 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19.

Fl. or. : Oostacker (Kickx). — **Lx.** : Frahan (Del.). — **Bt** : Héverlé (Paque), Auderghem, Groenendael (Bm. et R.).

— — var. **coronarium** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 17.

Zone ardenn. (Lamb.).

46 **T. terreum** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 104.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 64 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 138 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 55.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Rixensart, Uccle (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Lombartzyde (Kickx). — **Fl. or.** : Destelbergen (Kickx).

47 **T. tumidum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 109.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 59.

Fl. or. : Gontrode (Scheidweiler).

48 **T. ustale** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 94.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 122; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 16.

Bt: Anderghem, Ottignies, Groenendael (Bm. et R.).

49 **T. vaccinum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 102.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 293; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Kickx* Fl. Louv. p. 189; *Lamb.* Fl. myc. I p. 55.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Genttinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — **Lg.**: (Lamb.).

50 **T. variegatum** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 96.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 434.

A.: Hérenthals (Bm. et R.).

51 **T. virgatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 110.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 48; *Lamb.* Fl. myc. I p. 131.

Flandres (Kickx sec. Lamb.).

6 CLITOCYBE *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 141.

1 **C. adunata** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 163.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 379 fig. 2; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 20.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. aggregata** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 160.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774); *Kickx* Fl. Brux. p. 321.

Bt: Berghem (Kickx).

3 **C. ampla** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 159.

Agaricus — *Pers.* Syn. (1801) p. 359; *Kickx* Fl. crypt. II p. 144; *Lamb.* Fl. myc. I p. 79.

Fl. or.: Bottelaere (Coem.). — **Fl. occ.**: entre Houthulst et Langemarck (Kickx).

4 **C. Auricula** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 144.

Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 48; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 19.

Amanita — *Dubois* Meth. pl. Orl. (1803) p. 168.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. brumalis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 180.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 79; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22; *Lamb.* Fl. myc. I p. 82.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

6 **C. candicans** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 157.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 456; *Kickx* Fl. crypt. II p. 144; *Lamb.* Fl. myc. I p. 73; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21.

Fl. or.: Destelbergen (Kickx). — **Bt**: Linden, Héverlé (Paque), Bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.).

7 **C. catina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 174.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 72; *Lamb.* Fl. myc. I p. 76; *Kickx* Fl. crypt. II p. 142.

A. flaccidus *Sow.*; *Kickx* Fl. de Louv. p. 206.

Fl. or.: Oostacker (Kickx). — **Bt**: entre Aerschot et Tirlemont, Bois de la Cambre (Kickx).

8 **C. cerussata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 154.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 92; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 74.

Bt: Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

9 **C. clavipes** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 143.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 353; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20; *Lamb.* Fl. myc. I p. 72.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

10 **C. coffeata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 159.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 85; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 20.

Zone ardenn. (Lamb.).

11 **C. connata** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 163.

Agaricus — *Schum.?* p. 299; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 79.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

12 **C. cyathiformis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 176.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1887) p. 173; *Kickx* Fl. crypt. II p. 143; *Lamb.* Fl. myc. I p. 80; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22.

Fl. or.: Meirelbeke (Kickx). — **Fl. occ.**: entre Assenede et Philippine (Kickx). — **N.**: citadelle de Namur (Bell.). — **Bt**: Groenendael, Bois de la Cambre, Uccle (Bm. et R.), Boitsfort (Del.).

13 **C. dealbata** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 157.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1793) t. 123; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 74.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

14 **C. decastes** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 160.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 49; *Lamb.* Fl. myc. I p. 80.

Lg.: (Lamb.).

15 **C. diatreta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 187.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 83; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 21.

Zone ardenn. (Lamb.).

16 **C. ditopoda** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 186.

Agaricus ditopus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 171; *Bomm* et *Rouss.* Fl.

myc. env. Brux. p. 22 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 83.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

17 **C. ericetorum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 175.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 551 f. 1 D ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 21,

Bt : Héverlé (Paque). — **A.** : Westmalle (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

18 **C. expallens** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 177.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 461 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 82.

Lg. : (Lamb.).

19 **C. flaccida** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 172.

Agarius — *Sow.* in Engl. Bot. (1794) t. 185 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 142 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 77.

Fl. or. : Meirelbeke (Demey). — **Bt** : Héverlé (Paque), Groenendael, Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

20 **C. fragrans** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 188.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1791) t. 10 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 84.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

21 **C. fumosa** (*Pers.*) *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 175 ; Syll. Fung. V p. 161.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 348 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 71.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Del.).

22 **C. geotropa** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 171.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 573 f. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 78.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

23 **C. infundibuliformis** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 165.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 212 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 76.

24 **C. inversa** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 172.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 445 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 142 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 77.

Fl. or. : Aeltre, Gontrode (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Haut-Loo, Kessel-Loo (Paque).

25 **C. laccata** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 197.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 444 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 145 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 199 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 85 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22.

Agaricus farinaceus *Huds.* Angl. (1798) p. 616.

N. : Dave (Bell.), Olloy (Él. M.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Kickx et Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Vilvorde (Él. M.). — **Fl or.** : Munten, Meirelbeke, Melle (Kickx). — **Lx.** : env. de Neufchâteau (Él. M.).

26 **C. maculata** *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 186 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 207.

Lg. : Genck (Él. M.).

27 **C. maxima** (*Gaertn.* et *Meyer*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 165.

Agaricus — *Gaertn.* et *Meyer* ex *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 515 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 143 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 75.

Fl. occ. : Ypres (West.).

28 **C. metachroa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 185.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 172 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22.

Bt : Boitsfort, Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

29 **C. molybdina** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 159.

Agaricus molybdocephalus *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 523 ; *Kickx* Fl. crypt. Louv. p. 189.

Bt : Héverlé (Kickx).

30 **C. nebularis** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 142.

Agaricus — *Batsch* Elench. Fung. (1786) f. 193 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 70.

Bt : Groenendael, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **Lg.** : (Lamb.).

31 **C. obsoleta** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 189.

Agaricus — *Batsch* Elench. Fung. (1786) f. 103 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 84.

Lg. : (Lamb.).

32 **C. odora** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 153.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1783) t. 146 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 144 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. env. Brux. p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 72.

Fl. or. : Renaix, Aeltre (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **glauco-aeruginosus** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 144.

Fl. or. : St-Amand (Kickx).

33 **C. opaca** (*With.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 184.

Agaricus — *With.* in Engl. Bot. (1793) t. 142 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 20.

Bt : Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

34 **C. orbiformis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 185.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 76 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 83.

Lg. : (Lamb.).

35 **C. Pelletieri** *Gillet* Hym. de Fr. (1874) p. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 192.

Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 86.

Bt : Bois de la Cambre, Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

36 **C. phyllophila** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 155.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 83.

Bt : Boitsfort (Hoton).

37 **C. pithyophila** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 155.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 83; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 73 et Supplém. I p. 19.

Bt : Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

38 **C. polia** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 143.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836) p. 57.

Bt : Isque, Groenendael (Bm. et R.).

39 **C. pruinosa** (*Lasch.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 178.

Agaricus — *Lasch* in *Fries* Epicr. (1836) p. 75 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 21.

Zone ardenn. (Lamb.).

40 **C. rivulosa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 153.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. V (1801) p. 153 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 71.

Lg. : (Lamb.).

41 **C. sinopica** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 167.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 83; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 20.

Zone calcar. (Lamb.).

42 **C. suaveolens** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 179.

Agaricus — *Schum.* in Fl. Dan. (?) t. 1912 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 81.

Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

43 **C. tortilis** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 198.

Agaricus — *Bolt.* Fung. (1795) p. 41 t. 41 f. A ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 22.

Zone ardenn. (Lamb.).

44 **C. vibecina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 179.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 209 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 21.

Bt : env. de Bruxelles, dans les sapinières C. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

45 **C. virens** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 152.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 90.

Agaricus viridis *With.* ; *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 73.

Agaricus odorus *Bull.*; *Kickx* Fl. Louv. p. p. p. 196.
Lg.: (Lamb.). — **Bt**: entre Aerschot et Tirlemont (Kickx) ?

7 COLLYBIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 200.

1 **C. acervata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 234.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 122; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 23.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **C. ambusta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 247.
Agarius — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 157; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 24.
Bt: Groenendael, Ottignies (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

3 **C. aquosa** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 237.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1780) t. 17.
Bt: Gentinnes (de Limm.).

4 **C. atrata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 246.
Agaricus — *Fries.* Syst. myc. I (1821) p. 168; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 24.
Bt: La Hulpe (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. butyracea** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 209.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 572; *Kickx* Fl. crypt. de Louv. p. 200; *Kickx* Fl. crypt. II p. 147; *Kickx* Fl. Louv. p. 200; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 98.
Bt: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Rixensart (Él. M.), Groenendael, Boitsfort, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), env. Brux. et Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

6 **C. cirrata** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 224.
Agaricus — *Schum.*? n. 1773; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 102.
Lg.: (Lamb.). — **Bt**: Boitsfort (Bm. et R.).

7 **C. clava** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 238.
Agarius — *L.* Fl. Suec. (1756) n. 1212; *Kickx* Fl. crypt. II p. 150; *Kickx* Fl. Brux. p. 323 et Fl. Louv. p. 202; *Lamb.* Fl. myc. I p. 104; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

8 **C. confluens** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1801) p. 222.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 222; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 101.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.**: Frahan (Del.).

9 **C. conigena** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 223.

Agaricus conigenus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 388 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 101.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

10 **C. contorta** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 206.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1780) t. 36 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 147.

Fl. or. : St-Amand (Kickx).

11 **C. coracina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 243.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 95 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 106.

Bt : Etterbeek (Bm. et R.).

12 **C. distorta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 209.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 84 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 97.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

13 **C. dryophila** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 234.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 434 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 201 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 150 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 103.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.** ; Laroche (Él. M.). — **N.** : citadelle de Namur (Bell.). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **ochraceus** (*Schaeff.*).

Agaricus dryophilus var. — *Kickx* Fl. de Louv. p. 201 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 150.

Agaricus — *Schaeff.*

Flandres (Kickx).

14 **C. elevata** (*Weinm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 203.

Agaricus — *Weinm.* in Linnaea X (1836) p. 52 ; *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 146 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 95.

Fl. or. : St-Denis, Meirelbeke, Oosterzeele (Kickx).

15 **C. esculenta** (*Wulf.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 227.

Agaricus — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. II (1797) t. 14 fig. 4 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24 ; *Kickx* Fl. Brux. p. 323 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 201.

Agaricus perpendicularis *Bull.* Herb. Br. (1788) t. 422 f. 2.

Bt : Groenendael (Del.), Héverlé (Paque).

16 **C. fusipes** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 206.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 106, 516 f. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 147 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 96.

Fl. or. : St-Denis (Kickx). — **Bt** : Bois de la Cambre, Uccle (Bm. et R.), Linden (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

17 **C. inolens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 245.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 96 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 106.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

18 **C. laneipes** (*Lamb.*).

Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 22.

Zone ardenn. (Lamb.).

19 **C. longipes** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 202.

Agaricus — *Bull.* Herb. Br. (1784) t. 232; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 94.

Bt: Ottignies (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

20 **C. lupuletorum** (*Weinm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 222.

Agaricus — *Weinm.* Syll. II (?) p. 88; *Kickx* Fl. crypt. II p. 149; *Lamb.* Fl. myc. I p. 100.

Fl. or.: Nieukerke (Kickx).

21 **C. luteifolia** (*Gill.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 238.

Agaricus — *Gillet* Champ. de Fr. (1874-1882) p. 328; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 23.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

22 **C. maculata** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 207.

Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 186; *Lamb.* Fl. myc. I p. 97; *Kickx* Fl. crypt. II p. 147; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Fl. or.: Oosterzeele (Kickx). — **Bt**: Zoetwater (Paque), Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Rouge-Cloître (Del.).

23 **C. muscigena** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 239.

Agaricus — *Schum.* Pl. Saell. (1801) p. 307; *Lamb.* Fl. myc. I p. 105.

Lx.: Arlon (Bm. et R.). — **A.**: Brasschaet (West.).

24 **C. Nummularia** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 227.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 91; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 103.

Bt: Watermael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

25 **C. ocellata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 238.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 86; *Kickx* Fl. crypt. II p. 151; *Lamb.* Fl. myc. I p. 104; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24.

Fl. or.: Melle, Gontrode (Kickx). — **Bt**: Linkebeek (Bm. et R.).

26 **C. oedematopoda** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 206.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 76.

Agaricus fusipes var. oedematopodus *Schaeff.*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

27 **C. olivacea** (*Lamb.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 231.

Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 107.

Lg.: Lambermont (Lamb.).

28 **C. phaeopodia** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 209.

Agaricus phaeopodius *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 532; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 98.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

29 **C. platyphylla** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 203; *Kickx* Fl. crypt. II p. 146; *Lamb.* Fl. myc. I p. 95; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 104.

Fl. or.: Meirelbeke, Oosterzeele (Kickx). — **Bt**: Groenendael, La Hulpe, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

30 **C. racemosa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 224.

Agaricus — *Pers.* Tent. Disp. Meth. Fung. (1797) t. 3 fig. 8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 149; *Lamb.* Fl. myc. I p. 101.

Fl. or.: Baalegem (Boddaert).

31 **C. radicata** (*Relh.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 200.

Agaricus — *Relh.* Fl. Cant. (1785) 1040?; *Lamb.* Fl. myc. I p. 94; *Kickx* Fl. crypt. II p. 145; *Kickx* Fl. Louv. p. 199; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Fl. or.: Melle, Buggenhout (Kickx). — **Bt**: Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

32 **C. stipitaria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 217.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 138; *Kickx* Fl. crypt. II p. 149; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Agaricus caulicinalis *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 522 f. 2; *Lamb.* Fl. myc. I p. 99.

Fl. or.: Wetteren (Van der Espt). — **Lg.**: (Lamb.). — **Bt**: Evere, Jardin bot. de Bruxelles (Del.), Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

— — var. **corticalis** *Desm.* (?).

Bt: Louvain (Paque).

33 **C. stridula** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 210.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1837-38) p. 85; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 22.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

34 **C. tenacella** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 227.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 387; *Kickx* Fl. crypt. II p. 150; *Lamb.* Fl. myc. I p. 105.

Flandres (Kickx).

35 **C. Tesquorum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 250.

Agaricus — *Fries* Monogr. II p. 290; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 24.

Bt: Rixensart (Bm. et R.).

36 **C. tuberosa** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 224.

Agaricus tuberosus *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 256 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 102 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Lg. : Baraque-Michel (Él. M.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.** : Arlon (Bm. et R.), Grupont (Él. M.). — **N.** : Namur (Él. M.).

37 **C. velutipes** (*Curt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 212.

Agaricus — *Curt.* Fl. Lond. (1817) p. 4 t. 70 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 200 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 148 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 99.

A. — var. velutipes *Alb.* et *Schwein.* ; *Kickx* Fl. crypt. loc. cit.

A. — var. rufipes *Kickx* loc. cit.

N. : env. de Namur (West. et Wall. Herb. crypt. n. 1057). — **Bt** : Louvain (Kickx), Uccle, Parc de Bruxelles, Groenendael, Josaphat, Laeken (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

38 **C. xanthopoda** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 226.

Agaricus xanthopus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 124 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 23.

Zone ardenn. (Lamb.).

8 MYCENA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 251.

1 **M. acicula** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 288.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bavar. (1772) t. 222 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 155 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 113.

Fl. or. : Béguinage de Gand (Coem.). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven (Paque), Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

2 **M. adonis** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 258.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 560 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 152.

Bt : Bois de la Cambre (Del.). — **Fl. or.** : env. de Termonde (Kickx).

3 **M. alcalina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 277.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 142 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 110.

Bt : Uccle (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **Lg.** : (Lamb.).

4 **M. ammoniaca** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1867) p. 278.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 155 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 26.

Bt : Uccle, Boitsfort (Bm. et R.).

5 **M. avenacea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 253.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 150 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 25.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

6 **M. capillaris** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 303.

Agaricus — *Schum.* p. 268 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myo. env. Brux. p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 115.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

7 **M. chlorantha** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 258.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 156 t. 5 fig. 2; *Kickx* Fl. crypt. II p. 152; *Lamb.* Fl. myc. I p. 117.

Fl. or.: Melle (Kickx).

8 **M. clavicularis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 295.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 158; *Kickx* Fl. crypt. II p. 155; *Lamb.* Fl. myc. I p. 120.

Flandres (Kickx).

9 **M. corticola** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 302.

Agaricus — *Schum.* Pl. Saell. (1803) n. 4689; *Lamb.* Fl. myc. I p. 118.

Lg.: (Lamb.). — **Lx.**: Frahan (Del.).

10 **M. echinipes** (*Lasch.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 300.

Agaricus — *Lasch.* in Linnaea n. 193; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26; *Lamb.* Fl. myc. I p. 122.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

11 **M. elegans** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 253.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 391; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 25.

Bt: entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

12 **M. epipterygia** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 294.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 453; *Kickx* Fl. de Louv. p. 205; *Kickx* Fl. crypt. II p. 155; *Lamb.* Fl. myc. I p. 120; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26.

A.: Heffen (Kickx). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Elewyt, Rixensart (Él. M.). Boitsfort (Hoton), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.**: Alle, Corbion, Frahan (Del.).

13 **M. filopes** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 283.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1786) t. 320; *Kickx* Fl. crypt. II p. 154; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. I p. 112; *Lamb.* Fl. myc. I p. 112.

Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

14 **M. flavo-alba** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 259.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 103; *Lamb.* Fl. myc. I p. 116.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

15 **M. galericulata** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 268.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 455; *Kickx* Fl. crypt. II p. 153; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25; *Lamb.* Fl. myc. I p. 112 et var.

A. pseudoclypeatus *Bolt.*; *Kickx* Fl. de Louv. p. 204.

Bt: Kessel, entre Aerschot et Rillaer (Kickx), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.). — **Flandres** (Kickx). — **N.**: Namur (Él. M.).

16 **M. galopoda** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 292.

Agaricus galopus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 379; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26; *Lamb.* Fl. myc. I p. 119.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

17 **M. gypsea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 260.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 104 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 153 ; *Lamb.* Fl. myc. p. 118.
Agaricus fistulosus *Bull.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 204.
Flandres (Kickx).

18 **M. lactea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 259.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 394 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 117.
Lg. : (Lamb.).

19 **M. lineata** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 258.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 522 f. 3 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 26.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

20 **M. luteo-alba** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 259.
Agaricus — *Bolt.* Hist. fung. (1795) t. 38 fig. 2 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 117.
Lg. : (Lamb.).

21 **M. marginella** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 252.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 309 ; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 25.
Bt : Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.).

22 **M. melanops** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 261.
Agaricus — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 654 pl. fig. 5 h-m ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 154 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 113.
Fl. or. : Gand (Scheidweiler).

23 **M. metata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 278.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 144 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 26.
Zone ardenn. (Lamb.).

24 **M. parabolica** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 270.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 107 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 26.
Bt : env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Él. M.).

25 **M. pelianthina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 251.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 112 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 108.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

26 **M. plicato-crenata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 296.
Agaricus — *Fries* Monog. p. 294 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 27.
Zone calc. (Lamb.).

27 **M. polygramma** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 269.

Agaricus polygrammus *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 395 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 152 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 110.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : entre Assenede et Philippine (Kickx). — **Fl. or.** : Meirelbeke (V. d. Haeghen).

23 **M. pullata** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 277.

Agaricus — *Berk.* et *Cooke* in Grevillea III (1874) t. 232 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 26.

Ardennes (Lamb.).

29 **M. pura** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 256.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 339 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 152 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 114 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ichtegem (Kickx). — **Lx.** : Corbion (Del.).

30 **M. rorida** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 296.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 156 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 121.

Lg. : (Lamb.).

31 **M. rosella** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 256.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 151 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 109.

Fl. or. : Melle (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Héverlé (Paque).

32 **M. rubromarginata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 254.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 150 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 151 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 109.

Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — **Bt** : entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

33 **M. sanguinolenta** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 291.

Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 196 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 119.

Bt : Uccle (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

34 **M. setosa** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 303.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1796) t. 302 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc env. Brux. p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 27.

Zone ardenn. (Lamb.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

35 **M. stylobates** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 297.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 390 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 205 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 155 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 122.

Flandres (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **Bt** : Héverlé (Kickx), Watermael, Auderghem (Bm. et R.).

36 **M. vitilis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 285.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 113 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 154 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 114 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Flandres** (Kickx).

37 **M. vitrea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 280.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 146 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 25.

Zone ardenn. (Lamb.).

38 **M. vulgaris** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 295.

Agaricus — *Pers.* Syn. (1801) p. 394 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

9 OMPHALIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 308.

1 **O. campanella** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 327.

Agaricus — *Batsch* Elench. Fung. (1783) p. 74 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 128.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx).

2 **O. cyanophylla** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 239.

Agaricus — *Fries* Monog. II p. 293 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 28.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

3 **O. fibula** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 331.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 186, 550 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 206 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 157 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 128 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28.

Omphalia — var. Schwarzii (Fries).

Agaricus Schwarzii *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 90.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

4 **O. gracillima** (*Weinm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 332.

Agaricus — *Weinm.* Ross. (1836) p. 121 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 128.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **O. grisea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 330.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 29.

Lx. : Arlon (Bm. et R.).

6 **O. hepatica** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) 321.

Agaricus — *Batsch* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 156 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 124 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27.

Fl. occ. : Dunes (Kickx). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

7 **O. hydrogramma** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 309.

Agaricus hydrogrammus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 169; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 27; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 27.

Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

8 **O. integrella** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 337.

Agaricus — *Pers.* Ic. et descr. (1798-1800) t. 13 fig. 5; *Kickx* Fl. crypt. II p. 157; *Lamb.* Fl. myc. I p. 129; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Lendelede (West.). — **Lg.**: (Lamb.).

9 **O. maura** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 310.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 168; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 28.

A.: Westmalle (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

10 **O. muralis** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 321.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1796) t. 322; *Lamb.* Fl. myc. I p. 126.

Lg.: (Lamb.).

11 **O. polyadelpha** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 388.

Agaricus — *Lasch* n. 208; *Lamb.* Fl. myc. I p. 130.

Lg.: (Lamb.).

12 **O. pseudo-androsacea** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 324.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1785) p. 276; *Kickx* Fl. crypt. II p. 156; *Lamb.* Fl. myc. I p. 126.

Fl. or.: Oostacker (Kickx).

13 **O. pyxidata** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 313.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 568 f. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27; *Lamb.* Fl. myc. I p. 123.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

14 **O. reclinis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 329.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 127; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 29.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

15 **O. rustica** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 316.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 126; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 28.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

16 **O. scyphoides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 310.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 160; *Lamb.* Fl. myc. I p. 124.

Lg.: (Lamb.).

17 **O. setipes** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 330.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 159; *Kickx* Fl. crypt. II p. 157; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28; *Lamb.* Fl. myc. I p. 127.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.). — **Flandres** (Kickx).

18 **O. sphagnicola** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 315.
Agaricus — *Berk.* Engl. Fl. V (1836-43) p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 125.
Lg. : Spa, Baraque-Michel, Bosphanges (Lamb.).

19 **O. stellata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 325.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 163 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 125.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

20 **O. umbellifera** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 321.
Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1192 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 127.
Bt : La Hulpe (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

21 **O. umbratilis** (*Fries*) *Sacc.* Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 330.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 127; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 28.
Zone ardenn. (Lamb.).

10 PLEUROTUS *Sacc.* Syll. Fung V (1887) p. 339.

1 **P. applicatus** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 379.
Agaricus — *Batsch?* f. 125 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 169 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 92.
Fl. or. : Gand (Spae). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **P. chioneus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 384.
Agaricus — *Pers.* Myc. Eur. (1822) t. 26 fig. 10-11 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 93.
Bt : Watermael, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

3 **P. cyphelliformis** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 379.
Agaricus — *Berk.* in Mag. Zool. Bot. I (1837) t. 15 fig. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 30.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **P. decorus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 342.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 108 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 22.
Agaricus galbanus *Lasch* ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 18.
Zones ardenn. et calcar. (Lamb.).

5 **P. Dryinus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 340.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 478 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 87.
Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Parc de Bruxelles, Diest (V. d. Haeghen).

6 **P. fimbriatus** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 344.
Agaricus *Bolt.* Hist. Fung. II (1797) pl. 61 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 206 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 39.
Fl. or. : Berchem, env. d'Aerschot (Kickx).

7 **P. glandulosus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 356.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 426; *Kickx* Fl. crypt. II p. 157; *Lamb.* Fl. myc. I p. 88; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29.

Fl. or.: Meirelbeke, St-Amand (Kickx). — **Bt**: Bruxelles (Parc Léopold), Groenendael, Rhode St-Genèse, St-Gilles (Bm. et R.).

8 **P. mutilus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 350.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 191; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 30.

A.: Westmalle (Bm. et R.).

9 **P. ostreatus** (*Jacq.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 355.

Agaricus — *Jacq.* Misc. Austr. (1778) t. 288; *Kickx* Fl. crypt. II p. 158; *Lamb.* Fl. myc. I p. 89; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29.

Bt: Parc de Bruxelles, Groenendael, Boendael (Bm. et R.), Laeken (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

10 **P. petaloides** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887 p. 361.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 226, 557 f. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. I p. 90.

Bt: Notre-Dame-aux-Bois (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

11 **P. pulmonarius** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 362.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 187; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 30.

Bt: Notre-Dame de bonne odeur (Él. M.).

12 **P. revolutus** (*Kickx*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 359.

Agaricus — *Kickx* in Ann. Soc. Soc. Linn. Paris V (?) p. LXVI; *Kickx* Fl. de Louv. p. 207; *Kickx* Fl. crypt. II p. 158; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. I p. 89.

Fl. or.: Gand (Kickx). — **Fl. occ.**: Menin (West.). — **Bt**: Zoetwater, Boitsfort (Kickx).

13 **P. salignus** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 359.

Agaricus — *Schrad.* Abbild. d. Schwämme fasc. III; *Kickx* Fl. crypt. II p. 159; *Lamb.* Fl. myc. I p. 90.

Flandres (Kickx).

— — var. **fuscescens** *Weinm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 159.

Flandres (Kickx). — **Fl. or.**: Jardin bot. de Gand (Kickx).

14 **P. sapidus** (*Kalchbr.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 348.

Agaricus — *Kalchbr.* Icon. t. 8 fig. 1; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 30.

Bt: Elewyt (Él. M.).

15 **P. septicus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 375.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 192; *Kickx* Fl. crypt. II p. 160; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. I p. 91.

Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

16 **P. serotinus** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 363.
Agaricus — *Schrad.* in Abbild. d. Schwamme fasc. III.
Lx. : env. de Laroche (Mout.)

17 **P. striatulus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 382.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 193; *Kickx* Fl. crypt. II p. 160; *Lamb.* Fl. myc. I p. 93; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Gand (Spae).

18 **P. subpalmatus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 343.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 131 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 29.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

19 **P. tremulus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1087) p. 367.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 24; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. I p. 91.
Bt. : Uccle, Bois de la Cambre, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Lg. : (Lamb.).

20 **P. ulmarius** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 341.
Agaricus — *Bull.* Herb. myc. (1790) t. 510 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 87.
Bt : Bruxelles (Parc, boulevards) (Bm. et R.).

21 **P. unguicularis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 378.
Agaricus — *Fries* Elench. Fung. I (1828) p. 24 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 160.
Fl. or. : Tronchiennes (Coem.).

11 HYGROPHORUS *Fries* Epicr. (1838) ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 387.

1 **H. agathosmus** *Fries* Epicr. (1838) p. 325 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 397 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 289.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 16.
Lg. : (Lamb.). — Bt. : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **H. ceraceus** (*Wulf.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 330; *Kickx* Fl. crypt. II p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 412 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 292 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55.
Agaricus — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. II (1797) t. 15 f. 2 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 198.
Fl. or. : Aeltre (Kickx). — Bt. : Tervueren, Auderghem (Kickx), La Hulpe, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Héverlé (Paque).

3 **H. chlorophanus** *Fries* Epicr. (1838) p. 332 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 419 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 295.
Lg. : Sart (Lamb.). — Bt. : Bois de la Cambre, Tervueren (Bm. et R.).

4 **H. chrysodon** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 320; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 387; *Lamb.* Fl. myc. I p. 287.

Agaricus — *Batsch.*

Bt.: Groenendael (Bm. et R.).

5 **H. cinereus** *Fries* Atl. Swamp. pl. 30 fig. sup.; *Sacc.* Syll. V. p. 401.

Hygrophorus pratensis var. cinereus *Bm.* et *R.* in Bull. soc. roy. de bot. XXIII p. 310 (1884).

Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.).

6 **H. coccineus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 310; *Kickx* Fl. crypt. II p. 197; *Kickx* Fl. de Louv. p. 198; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56; *Lamb.* Fl. myc. I p. 293; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 412.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 301.

Bt: env. de Bruxelles (Kickx), La Hulpe, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Melle, Gontrode, Meirelbeke (Kickx). — **Lx.**: env. de Laroche (Él. M.).

7 **H. conicus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 331; *Kickx* Fl. de Louvain p. 198; *Kickx* Fl. crypt. II p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 418; *Lamb.* Fl. myc. I p. 294 et var.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56.

Agaricus — *Scop.*

Fl. or.: env. d'Alost et d'Audenarde (Kickx). — **Bt**: Boitsfort, Auderghem (Kickx), Groenendael, Watermael (Bm. et R.), Peuthy (Él. M.), Héverlé (Paque).

— — var. **nigricans** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 198.

Fl. occ.: Nieuport, Ostende (Kickx), Blankenberghe (West.).

8 **H. cossus** (*Sow.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 231; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 388; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55; *Lamb.* Fl. myc. I p. 286.

Agaricus — *Sow.* in Engl. bot. (1793) t. 121.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).

9 **H. discoideus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 323; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 393; *Lamb.* Fl. myc. I p. 288.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 365.

Lg.: (Lamb.).

10 **H. distans** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 200 t. 13 fig. 1; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 106.

Lx.: Auby (Bm. et R.).

11 **H. eburneus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 231; *Kickx* Fl. crypt. II p. 195; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 388; *Lamb.* Fl. myc. I p. 286; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54.

Agaricus eburneus *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 351 fig. 2.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

12 **H. erubescens** *Fries* Epicr. (1838) p. 322 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 390; *Lamb.* Fl. myc. I p. 287.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 39.

Lg. : Lambermont (Verviers) (Lamb.).

13 **H. flavus** *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 296; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 407.

Lg. : Wegnez (Lamb.).

14 **H. hypothejus** *Fries* Epicr. (1838) p. 324; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 396 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 289.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 35.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Beggynendyck (Él. M.). — **Fl. or.** : St-Denis, Meirelbeke (V. d. Haeghen). — **Lg.** : (Lamb.).

15 **H. laetus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 329 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 411 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 292 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 334.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : entre Wetteren et Cherscamp (Kickx). — **Bt**: entre Boitsfort et Groenendael (Bm. et R.).

16 **H. livido-albus** *Fries* Epicr. (1838) p. 324 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 398 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 55.

Zone ardenn. (Lamb.).

17 **H. lucorum** *Kalchbr.* Icon. Hung. (?) t. 19 fig. 4 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 394 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 55.

Bt : Rixensart (Él. M.).

18 **H. miniatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 330 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 413 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 294 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 105.

Bt : Groenendael, Auderghem, Boitsfort, La Hulpe (Bm. et R.), env. de Braine-l'Alleud (Del.). — **Flandres** (Kickx).

19 **H. nitratus** (*Pers.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 422.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 356.

Agaricus murinaceus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 116.

Hygrophorus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 296.

Lx. : Vielsalm, Dohan (Bm. et R.). — **Lg** : Lambermont (Lamb.).

20 **H. niveus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 327; *Kickx* Fl. crypt. II p. 197; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 403; *Lamb.* Fl. myc. I p. 291; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 130.

Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque), Linkebeek, Groenendael (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx, Coemans). — **Lx.**: Rochehaut (Del.), Marche (Bm. et R.).

21 **H. obrusseus** *Fries* Epicr. (1838) p. 381; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 417.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 104.

N.: Hastière (Bm. et R.). — **Lx.**: Auby (Bm. et R.).

22 **H. pratensis** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 326; *Kickx* Fl. crypt. II p. 196 et var. B; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 401; *Lamb.* Fl. myc. I p. 290 et var.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 304.

Fl. or.: Destelbergen, entre Zelzaete et Zuiddorpe (Kickx). — **Lg.**: (Lamb.). — **Lx.**: env. d'Arlon, Auby (Bm. et R.), Corbion (Del.).

23 **H. psittacinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 332; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 420; *Lamb.* Fl. myc. I p. 295.

Agaricus — *Schaeff.* t. 301.

Lg.: (Lamb.). — **Fl. or.**: Meirelbeke (V. d. Haeghen). — **Bt**: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.).

24 **H. puniceus** *Fries* Epicr. (1838) p. 331; *Kickx* Fl. crypt. II p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 416; *Lamb.* Fl. myc. I p. 293.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 104.

Poldres (Kickx).

25 **H. Queletii** *Bres.* Fungi Trid. (1881) p. 11 t. 8; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 391.

Lx.: Auby (Bm. et R.).

26 **H. virgineus** (*Wulf.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 327; *Kickx* Fl. crypt. II p. 196; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 482; *Lamb.* Fl. myc. I p. 291; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55.

Agaricus — *Wulf.* in *Jacq.* Miscell. III (1778) t. 15 fig. 1.

Bt: Isque, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **Flandres** (Kickx).

12 LACTARIUS *Fries* Epicr. (1838) p. 333; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 423.

1 **L. acer** (*Bolt.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 342; *Sacc.* Syll. Fung. V

p. 434 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 315.

Agaricus acer *Bolt.* Hist. Fung. (1788-1791) t. 60.

Lg. : (Lamb.).

2 **L. aurantiacus** *Fries* Epicr. (1838) p. 343 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 310.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 68.

Lg. : (Lamb.).

3 **L. blennius** *Fries* Epicr. (1838) p. 337 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 200 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 429 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 303 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Fl. occ. : Oosterzeele (Coemans). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

4 **L. camphoratus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 346 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 451 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 56.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 567 fig. 1.

Bt : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

5 **L. circellatus** (*Batt.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 338 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 200 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 430 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 304.

Agaricus — *Batt.?* (1755) t. 13 D.

Fl. occ. : Oosterzeele (Coem.).

6 **L. chrysorheus** *Fries* Epicr. (1838) p. 342 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 433 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 318.

Bt : Auderghem, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

7 **L. controversus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 335 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 199 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 426 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 302 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 436.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : Heusden (d'Hoop). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque).

8 **L. cyathula** *Fries* Epicr. (1838) p. 344 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 422 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 309.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 66.

Lg. : Bois Fierraind (Verviers) (Lamb.).

9 **L. deliciosus** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 341 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 201 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 438 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 316 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) n. 1211.

Bt : Linkebeek, Uccle, Groenendael, Boitsfort, La Hulpe (Bm. et R.), Linden, Héverlé (Paque), Rixensart (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Fl. or.** : Renaix

(Joly). — **Lx.** : Barvaux, Ébly, Poix (Él. M.).

10 **L. fuliginosus** *Fries* Epicr. (1838) p. 348 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 317 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 446.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 73 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 192.

Bt : Boitsfort, Auderghem, Groenendael (Bm. et R.), Grez, La Hulpe, Groenendael (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : (Lamb.).

11 **L. glycyosmus** *Fries* Epicr. (1838) p. 348 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 444 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 313.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 72.

Bt : Uccle, Limelette, La Hulpe (Bm. et R.).

12 **L. insulsus** *Fries.* Epicr. (1838) p. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 427; *Kickx* Fl. crypt. II. p. 199 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 304 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Fl. or. : St-Denis (Goethals). — **Bt** : Chaussée de Tervueren, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

13 **L. lividus** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 56.

Ardennes (Lamb.).

14 **L. mitissimus** *Fries* Epicr. (1838) p. 345 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 450 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 311.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 69.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

15 **L. pallidus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 343 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 439 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 308.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 431.

Bt : Auderghem (Bm. et R). — **Lg.** : (Lamb.).

16 **L. piperatus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 340 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 200 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 436 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 306 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 449 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 192.

Fl. or. : Bottelaer (Kickx). — **Bt** : Villers-la-Ville (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche, Libin (Él. M.).

17 **L. plumbeus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 339 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 200 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 435 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 306.

Agaricus plumbeus *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 282.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : entre Gand et Bruges (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Mout.).

18 **L. pyrogalus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 339 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 305 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 432.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 529 f. 1 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 192.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), St-Job, Wesemael (Kickx), Limelette (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.).

19 **L. quietus** *Fries* Epicr. (1838) p. 343 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 309.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1838) p. 69.

Bt : Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.).

20 **L. rufus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1835) p. 247 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 193 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 203 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 314 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 442 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 451.

Fl. or. : Aeltre, Sottegem (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles, env. de Wavre (Kickx, Él. M.), Héverlé (Paque).

21 **L. serifluus** (*DC*) *Fries* Epicr. (1838) p. 345 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 449 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 312.

Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 45.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

22 **L. squalidus** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 428 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 433.

Agaricus — *Krombh.* (1831-1849) t. 40 f. 23-25.

Lactarius azonites *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 308.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 343.

Lg. : (Lamb.).

23 **L. subdulcis** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 345 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 450 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 203 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 193 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 312.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 227.

Fl. or. : entre Zelzaete et Zuiddorpe, env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Bautersem, Bierbeek, Opvelp (Kickx), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

24 **L. subumbonatus** *Lindgr.* in Bot. Not. (1845) ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 451.

Lactarius innocuus *Secr.* ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 202.

Lactarius cimicarius *Secr.* ex *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 313.

Fl. occ. : Oostacker, Meirelbeke, Oosterzeele (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque). — **Lg.** : (Lamb.).

25 **L. thejogalus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 342 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 202 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 441 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 318.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 567 fig. 2.

Bt : Héverlé (Kickx), Haut-Loo, Kessel-Loo (Paque). — **Lg.** : (Lamb.). — **Lx.** : Laroche (Mout.). — **Fl. or.** : env. d'Audenaerde (Kickx).

26 **L. torminosus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 334 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 424 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 301.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 12 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 190.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Boitsfort, Anderghem, Rouge-Cloître, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Duysbourg, Overyssche (Kickx).

27 **L. trivialis** *Fries* Epicr. (1838) p. 337 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 430 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 303.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 65.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

28 **L. turpis** *Fries* Epicr. (1838) p. 335 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 426 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 301.

Agaricus necator *Fries ; Kickx* Fl. de Louv. p. 190.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Bois de la Cambre, Limelette (Bm. et R.), La Hulpe, Boitsfort, Pellenberg, Cortenberg (Kickx).

29 **L. uvidus** *Fries* Epicr. (1838) p. 338 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 431 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 314.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 66.

Lg. : Bois de Séroulle, Verviers (Lamb.).

30 **L. vellereus** *Fries* Epicr. (1838) p. 340 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 201 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 437 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 307 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 76.

Fl. or. : Melle, Gontrode (Kickx). — **Bt** : Elewyt (Él. M.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé, Vosselaer (Paque).

31 **L. vietus** *Fries* Epicr. (1838) p. 314 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 441 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 316.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 66.

Lg : Bois Fierraind (Lamb.). — **Bt** : Limelette (Él. M.), Anderghem, Ganshoren (Bm. et R.).

32 **L. volemus** *Fries* Epicr. (1838) p. 344 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 447 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 193 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 202 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 301.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 69.

Bt : Groenendael, Auderghem, La Hulpe, St-Job (Bm. et R.), Berchem, Dilbeek (Kickx), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : env. de Rooborst et d'Audenarde (Kickx).

33 **L. zonarius** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 428.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 104.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

13 RUSSULA *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 453.

1 **R. adusta** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 204 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 454 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 320 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 459.

Fl. or. : Oostwinkel, Melle (Kickx). — **Bt** : Uccle (Él. M.), Beersel, Boitsfort, Alsemberg (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

2 **R. alutacea** *Fries* Epicr. (1838) p. 362 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 207 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 479 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 331 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 55.

Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Thourout (Kickx). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

3 **R. aurata** (*With.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 361 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 477 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 330.

Agaricus — *With.* Arr. IV (1801).

Bt : Uccle, Groenendael (Bm. et R.).

4 **R. chamaeleontina** *Fries* Epicr. (1838) p. 363 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 481 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 332.

Bt : St-Job, Rouge-Cloître, Groenendael (Bm. et R.).

5 **R. cyanoxantha** (*Schaeff.*) *Fries* Monog. II p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 326.

Agaricus cyanoxanthus *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 93.
Lg. : (Lamb.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 R. **delica** *Fries* Epicr. (1838) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 204 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 455 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 320 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.
Lg. : (Lamb.). — Bt. : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Fl. occ. : env. de Bruges et de Thourout (Kickx).

7 R. **depallens** *Fries* Epicr. (1838) p. 353 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 458 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 57.
Zone ardenn. (Lamb.).

8 R. **drimeja** *Cooke* in Grevillea X (1881) p. 46 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 459.
Bt : Jodoigne (Molle), Diest (V. d. Haeghen).

9 R. **emetica** *Fries* Epicr. (1838) p. 357 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 469 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 327 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59.
Agaricus — *Schaeff.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 194.
Fl. or. : Meirelbeke, Oosterzeele (Kickx). — Bt : Uccle, Boitsfort (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Beyssem, Perck, Bergh (Kickx).

10 R. **expallens** *Gill.* Champ. Fr. (1874-1882) p. 49 c. ic. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 469.
Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

11 R. **flavo-virens** *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. bot. de Belg. t. XXIII (1885) p. 310 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 58.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

12 R. **foetens** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 359 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 467 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 327.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 443.
Bt : La Hulpe, Laeken, St-Job (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lg. : (Lamb.).

13 R. **fragilis** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 359 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 472 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 329 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 440.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Linden, Héverlé (Paque). — Flandres (Kickx).

14 R. **furcata** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 352 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 204 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 456 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 325 ;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Agaricus furcatus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 446 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 195.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Linden (Paque), Pellenberg, Lovenjoul, Boitsfort, Auderghem (Kickx). — **Fl. or.** : entre Opbrakel et Renaix (Kickx).

15 **R. grisea** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 301 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 476 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 58.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 445.

Zone ardenn. (Lamb.).

16 **R. heterophylla** *Fries* Epicr. (1838) p. 352 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 57.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 59.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

17 **R. integra** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 360 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 206 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 475 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 330.

Agaricus integer *L.* Fl. Suec. (1755) 1230 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 195.

Bt : env. de Bruxelles, env. de Louvain (Kickx), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

18 **R. lepida** *Fries* Epicr. (1838) p. 355 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 461 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 322.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

19 **R. Linnaei** *Fries* Epicr. (1838) p. 356 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 462 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 323.

Fl. or. : Oostacker, Destelberghen (Kickx).

20 **R. lutea** (*Huds.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 363 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 480 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 331.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Bois de la Cambre, Uccle, St-Job (Bm. et R.).

21 **R. nigricans** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 203 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 453 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 320 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1792) t. 579.

Fl. or. : Ursele, Oostwinkel, Houthulst (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

22 **R. ochroleuca** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 858 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 471 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 328.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 471.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre, St-Job (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.).

23 **R. olivascens** *Fries* Monog. II p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 456.

Lx. : Bouillon (Bm. et R.).

24 **R. pectinata** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 358 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 470 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 329.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 509 f. N.

Flandres (Kickx).

25 **R. rosacea** *Fries* Epicr. (1838) p. 351 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 457 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

26 **R. rubra** *Fries* Epicr. (1838) p. 354 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 462 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 205 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 322.

Agaricus ruber *DC.* p. p. ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 193.

Fl. or. : Meirelbeke, Bottelaare (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Uccle, Groenendael, Anderghem, Laeken (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Boitsfort (Del.), Rixensart (Él. M.).

27 **R. sanguinea** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 351 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 457 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 324 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1780) t. 42 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 195.

Fl. or. : Sleydinge, env. d'Audenarde (Kickx). — **Bt** : Uccle, Bois de la Cambre, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Héverlé, Haut-Loo (Paque), Gentinnes (de Limm.).

28 **R. sardonia** *Fries* Epicr. (1838) p. 353 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 458 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 326.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — **Bt** : Rixensart (Él. M.), Uccle, Linkebeek, Limelette (Bm. et R.).

29 **R. vesca** *Fries* Epicr. (1838) p. 352 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 56.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

30 **R. virescens** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 355 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 460 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 321.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 94.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Auderghem, Laeken, Isque, Groenendael, St-Job (Bm. et R.).

14 CANTHARELLUS *Jaume St. Hilaire* Exposition fam. I (1805) p. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 482.

1 **C. albidus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 319 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 486 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 58.

Lx. : Libramont (Bm. et R.).

2 **C. aurantiacus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 318 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 224 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 333 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 483 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60.

Agaricus — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. II (1797) t. I4 fig. 3.

Merulius — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 488.

Bt. : Boitsfort, Auderghem (Kickx), Groenendael, Rhode-St-Genèse, St-Job (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Beggynendyck (Él. M.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (Coemans et Van Bambeke).

3 **C. brachypodes** *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 240 t. 7 f. 5; *Kickx* Fl. crypt. II p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 485 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 334.

Fl. or. : Dickele (Kickx).

4 **C. bryophilus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 496 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 59 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60.

Agaricus — *Pers.* Obs. myc. I (1796) t. 3 fig. 1.

Fl. or. : Melle (Kickx). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

5 **C. carbonarius** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 485 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 59.

Merulius — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 375.

Bt : Limelette, Groenendael (Bm. et R.).

6 **C. cibarius** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 318 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 207 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 482 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 333 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60.

A. : Turnhout (Paque). — **Lx.** : Arlon (Paque). — **N.** : Lonzée, Oignies, Olloy, Vierves, Chimai (Él. M.), Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Beggynendyck, Élewyt (Él. M.), env. de Louvain (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Poix, L'Église, Ébly (Él. M.).

7 **C. cinereus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 320 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 225 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 208 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 490.

Merulius — *Pers.*

Bt : Héverlé (Paque), env. de Louvain (Maertens), Uccle, Grande Espinette (Bm. et R.), Releghem (Kickx). — **Fl. occ.** : Ypres (West.). — **Fl. or.** : Oosterzeele (Coemans). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

8 **C. Coemansii** *Rabenh.* Fung. Eur. n. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 32.

Fl. or. : Gand (Coem.).

9 **C. cupulatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 367; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 491.

Agaricus helvelloides *Bull.* Herb. Fr. (1793) t. 601 f. 3 ; *Bomm.* et *Rouss* Fl. myc. env. Brux. p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 29.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

10 **C. Friesii** *Quél.* Ch. Jura (1877) p. 19 t. 23 fig. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 482 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 59.

Lx. : Poix, Auby (Bm. et R.).

11 **C. infundibuliformis** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 366; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 490 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 336.

Merulius — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 462.

Bt : env. de Louvain (Maertens), Auderghem (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Ht** : env. de Mons (West.). — **Fl. or.** : Munte (V. d. Haeghen). — **Lb.** : Genck (Él. M.).

12 **C. longipodes** *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 335.

Lg. : Petaheid (Verviers) (Lamb.).

13 **C. lutescens** *Fries* Epicr. (1838) p. 366 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 490.

Bt : Buggenhout (Donkelaer), Héverlé (Paque). — **Ht** : env. de Mons (West.).

14 **C. muscigenus** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 323 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 495 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 337.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 238, 492 f. 2.

Fl. occ. : Nieuport (West.), Ostende (Bm. et R.).

15 **C. retirugus** *Fries* Epicr. (1838) p. 368; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 497 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 337.

Helvella — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 498 f. 1.

Lg. : (Lamb.).

16 **C. tubaeformis** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 319 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 335 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 49.

Bt : Limelette (Él. M.), Groenendael, La Hulpe, Uccle (Bm. et R.), Boitsfort (Del.), Héverlé (Paque). — **Ht** : env. de Mons (West.). — **Fl. or.** : env. d'Ypres (West.).

17 **C. umbonatus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 317 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 485 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 334 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 223.

Bt: Grande espinette. Auderghem (Bm. et R.), Berghem, Forest, Boitsfort (Kickx), Aerschot (Él. M.). — **Lg.**: (Lamb.). — **Lx.**: Frahan (Del.).

15 ARRHENIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 312; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 498.

1 **A. tenella** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 462 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 499.

Cantharellus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 325 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 338.

Lg.: (Lamb.).

16 NYCTALIS *Fries* Pl. homon. (1825) p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 499.

1 **N. asterophora** *Fries* Epicr. (1838) p. 371 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 61 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 348 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 501.

Bt: Auderghem, Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.). — **Fl. or.**: Munte, Gontrode (V. d. Haeghen).

2 **N. nauseosa** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 463 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 501.

Bt: Avenue du Chateau de La Motte (Bm. et R.).

3 **N. parasitica** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 372 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 61 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 348 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 502.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 574 f. 2.

Lg.: (Lamb.). — **Fl. occ.**: Ypres (West.). — **Bt**: entre Auderghem et Boitsfort, Groenendael, Uccle (Bm. et R.).

17 MARASMIUS *Fries* Pl. homon. (1825) p. 178; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 503.

1 **M. alliaceus** (*Jacq.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 383 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 534.

Agaricus — *Jacq.* Misc. Austr. (1773 1778) pl. 82.

Bt: Héverlé (Paque).

2 **M. amadelphus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 380 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 60.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 569 f. 3.

Bt: env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.).

3 **M. Androsaceus** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 385 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 543 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 340 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1193.

Fl. or.: Bloemendael (Kickx). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm.

et R.), Héverlé (Paque). — **Lx.** : Hamipré (Él. M.).

4 **M. Buxi** *Fries* in *Quelet* Ch. Jura (1877) p. 201 t. 13 fig. 16; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 559.

N. : Hastière (Bm. et R.).

5 **M. dispar** *Batsch* Elench. Fung. (1783) fig. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 525.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **M. epichloe** *Fries* Hymen. Eur. (1874) p. 479; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 559.

Marasmius gramineus *Lév.* ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 341.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **M. epiphyllus** *Fries* Epicr. (1838) p. 386 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 212; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 559 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 341 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1838) p. 139.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Bt** : Uccle, Watermael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.** : St-Servais (Bell.). — **Flandres** (Kickx).

8 **M. erythropus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 378 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 520 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 344 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 367.

Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

9 **M. fusco-purpureus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 377; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 515; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 60.

Agaricus — *Pers.* Icon. et descr. (1798-1800) t. 4 f. 1-3.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

10 **M. gramineum** (*Lib.*) *Berk.* et *Br.* Outl. Brit. Fung. (1800) t. 14 fig. 8 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 340 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 542.

Agaricus — *Lib.* Crypt. Ard. n. 119.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R., Del.). — **Lg.** : (Lamb.).

11 **M. molyoides** *Fries* Epicr. (1838) p. 382 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 535 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 59.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

12 **M. oreades** *Fries* Epicr. (1838) p. 375 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 210; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 510; *Lamb.* Fl. myc. I p. 343.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Lg.** : (Lamb.). — **Flandres** (Kickx).

13 **M. perforans** *Fries* Epicr. (1838) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. II p. 212; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 557; *Lamb.* Fl. myc. I p. 340; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 138.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Ypres (West.). — **Flandres** (Kickx).

14 **M. peronatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 373; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 504; *Lamb.* Fl. myc. I p. 342.

Bt : Bois de la Cambre, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Frahan (Del.).

15 **M. porreus** *Fries* Epicr. (1838) p. 374; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 505; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 60.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 **M. prasiosmus** *Fries* Epicr. (1838) p. 370; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 515; *Lamb.* Fl. myc. I p. 345.

Agaricus alliaceus *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 454.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Héverlé (Paque).

17 **M. ramealis** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 381; *Kickx* Fl. crypt. II p. 211; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 531; *Lamb.* Fl. myc. I p. 346; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1786) t. 336.

Bt : Boitsfort, Bois de la Cambre, Watermael, Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West. et Wall.). — **Lx.** : Frahan (Del.), Laroche (Él. M.).

18 **M. Rotula** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. II p. 211; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63; *Lamb.* Fl. myc. I p. 339; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 541.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 456; *Kickx* Fl. de Louvain p. 202.

N. : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Uccle, Linkebeek (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Corbeek-Dyle (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West. et Wall.).

19 **M. scorodonius** *Fries* Epicr. (1838) p. 379; *Kickx* Fl. crypt. II p. 210; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 525; *Lamb.* Fl. myc. I p. 345; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62.

Bt : Boitsfort, Uccle, Linkebeek (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

20 **M. terginus** *Fries* Epicr. (1838) p. 377; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 516; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 60.

Zone calc. (Lamb.).

21 **M. urens** *Fries* Epicr. (1838) p. 373; *Kickx* Fl. crypt. II p. 209;

Sacc. Syll. Fung. V p. 504 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 342 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 61.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : Baalegem (Coemans), Destelbergen (Kickx). — **Bt** : Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

22 **M. Vaillantii** *Fries* Epicr. (1838) p. 380 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 211 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 346 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 525.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 136.

Bt : Wesemael (Kickx), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Oosterzeele (Coemans), Munten, Meirelbeke (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

23 **M. Wynnei** *Berk.* et *Br.* Outl. Brit. fung. (1860) p. 220 t. 19 fig. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 344 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 520.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.).

18 LENTINUS *Fries* Pl. Homon. (1825) p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 571.

1 **L. cochleatus** *Fries* Syn. Lent. p. 11 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 349 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 594.

Lx. : Awennes (Él. M.). — **Bt** : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (V. d. Haeghen).

2 **L. pelliculosus** (*Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1787) p. 611.

Agaricus — *Schwein.* Syn. Fung. Carol. (1822) n. 808 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 29.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **L. tigrinus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 389 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 580 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 70.

Bt : Laeken (Bm. et R.), Bois de la Cambre (Del.). — **Fl. or.** : Lede (Paque), Beirvelde, Meerendre (V. d. Haeghen).

19 PANUS *Fries* Epicr. (1838) p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 614.

1 **P. conchatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 398 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 615.

Bt : Bois de la Cambre (Del.).

2 **P. farinaceus** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 624.

Agaricus — *Schum.* Pl. Saell. (1801-1803) p. 365.

Agaricus stypticus var. farinaceus *Kickx* Fl. de Louvain (1835) p. 207.

Bt : Waterloo (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **P. stypticus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 399 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 64 ; *Kickx* Fl. crypt. 213 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 350.

Agaricus stypticus *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 140, 557 f. 1; *Kickx* Fl. de Louv. p. 207.

Bt: Limelette (Él. M.), Huldenberg, Tervueren, Boitsfort (Kickx), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Wilsele, Winxele, Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), Waterloo (West.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx).

20 TROGIA *Fries* Epicr. (1838) p. 402 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 635.

1 **T. crispus** (*Pers.*) *Fries* Monogr. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 636.

Merulius — *Pers.* Icon. et descr. (1798-1800) t. 8 f. 7.

Cantharellus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 323; *Lamb.* Fl. myc. I p. 338.

N.: Marche-les-Dames (Bell.).

21 LENZITES *Fries* Epicr. (1838) p. 403 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 637.

1 **L. abietina** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 407 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 215 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 640 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 353.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 442 f. 2, t. 541 f. 1.

Fl. or.: Gendbrugge (Coemans). — **Fl. occ.**: Ypres (Kickx).

2 **L. betulina** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 405; *Kickx* Fl. crypt. II p. 214. *Sacc.* Syll. Fung. V p. 638 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 352 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 65.

Lenzites — var. zonata *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 214.

Daedalea — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 335.

Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.**: Bruges (West.). — **N.**: Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **L. flaccida** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 406 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 65 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 353 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 638.

Bt: Groenendael, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

4 **L. sepiaria** *Fries* Epicr. (1838) p. 407 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 214 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 639 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 352 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 65.

Daedalea — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 333 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 226.

Fl. or.: Gendbrugge (Scheidweiler et Coemans), Jardin zool. de Gand (Van Bambeke). — **Bt**: Wavre (Kickx), Uccle (Bm. et R.). — **A.**: Campine anversoise (Bm. et R.).

5 **L. variegata** *Fries* Epicr. (1838) p. 406 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 214; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 638 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 61 ;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 65.

Bt: Louvain, Héverlé, Wilsele, Eegenhoven (Paque), Stalle (Kickx). — **Flandres** (Kickx). — Zone ardenn. (Lamb.). — **N.**: Amée, Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

22 SCHIZOPHYLLUM *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 330 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 656.

1 **S. commune** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 333 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 213 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 655 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 351 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 225 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 64.

Fl. or.: Destelbergen (Kickx). — **Lb.**: Genck (Él. M.). — **Bt**: Bruxelles (West.), Groenendael, Ruysbroeck (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Tervueren (Él. M.).

Sect. **RHODOSPORAE.**

23 VOLVARIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 656.

1 **V. bombycina** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 656.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 98 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 131.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

2 **V. gloiocephala** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 662.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 278 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 31.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

3 **V. media** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 622.

Agaricus — *Schum.* Pl. Saell. II (1803) p. 227 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 133.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 **V. parvula** (*Weinm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 663.

Agaricus — *Weinm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 161 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 132.

Bt: Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Jardin bot. de Gand (Kickx).

5 **V. speciosa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 661.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 278 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 132.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre, Rouge-Cloître (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — **Lg.**: (Lamb.). — **Fl. or.**: Gand (V. d. Haeghen).

6 **V. volvacea** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 657.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 262 ; *Kickx* Fl. do Louv. p. 215 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 161.

Bt: Jardin bot. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

24 PLUTEUS *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 665.

1 **P. cervinus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 665.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 10; *Kickx* Fl. crypt. II p. 161 : *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30; *Lamb.* Fl. myc. I p. 135, 212.

Agaricus pluteus *Batsch* Elench. Fung. (1783) f. 76; *Kickx* Fl. de Louv. p. 210.

Fl. or. : Sleydinghe (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles (Kickx, Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Lg.** : (Lamb.).

2 **P. chrysophaeus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 676.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. III (1770) t. 253; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p, 31; *Lamb.* Fl. myc. I p. 137.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **P. hispidulus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 668.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 201; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 **P. nanus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 672.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 357; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31; *Lamb.* Fl. myc. I p. 136.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

5 **P. petasatus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 666.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 142; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30; *Lamb.* Fl. myc. I p. 136.

Bt : Uccle (Bm. et R.).

24 ENTOLOMA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 679.

1 **E. Bloxami** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 684.

Agaricus — *Berk.* Outl. brit. fung. (1860) p. 143; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 31.

Zone ardenn. et calcar. (Lamb.).

2 **E. clypeatum** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 694.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1216; *Kickx* Fl. crypt. II p. 162; *Lamb.* Fl. myc. I p. 141; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31.

A. fertilis *Pers.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 209.

Bt : Watermael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

3 **E. dichroum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 690.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1001) p. 343: *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 32.

Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

4 **E. fertile** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 689.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 328 p. p.; *Kickx* Fl. crypt. de Louv. p. 209; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 31.

Flandres (Kickx).

5 **E. griseo-cyaneum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 690.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 202; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 32.
Lx. : Izel (Bm. et R.).

6 **E. jubatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 690.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 196; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 31.
Agaricus ardosiacus *Lamb.* Fl. myc. I p. 140.
Lx. : Auby (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

7 **E. lividum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 680.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 382; *Lamb.* Fl. myc. I p. 139.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

8 **E. nidorosum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 696.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 148.
Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

9 **E. placenta** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 682.
Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1783) f. 18; *Kickx* Fl. crypt. II p. 162; *Lamb.* Fl. myc. I p. 140.
Fl. or. : St-Amand (Kickx).

10 **E. prunuloides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 680.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 198; *Lamb.* Fl. myc. I p. 129.
Lg. : (Lamb.). — **Lx.** : Auby (Bm. et R.).

11 **E. repandum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 681.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 423 fig. 3; *Kickx* Fl. crypt. II p. 167.
Fl. or. : Ursele (Kickx).

12 **E. rhodopolium** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 694.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 197; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31; *Lamb.* Fl. myc. I p. 142; *Kickx* Fl. Louv. p. 209.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), entre Wesemael et Aerschot (Kickx). — **Lg.** : (Lamb.).

13 **E. sericellum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 691.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 196; *Kickx* Fl. crypt. II p. 162; *Lamb.* Fl. myc. I p. 144.
Bt : Groenendael. Tervueren (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Lx.** : Auby (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

14 **E. sericeum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 696.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 413 f. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31; *Lamb.* Fl. myc. I p. 142.
Bt : Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — **Lg.** : (Lamb.).

15 **E. sinuatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 680.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 197 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 138.
Lg. : (Lamb.).

16 **E. turbidum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 695.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 143.
Lg. : (Lamb.).

25 CLITOPILUS *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 698.

1 **C. cancrinus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 702.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 32.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. carneo-albus** (*Wither.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 150.
Agaricus — *Wither.* Arr. IV (1796) p. 170; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 32.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **C. Orcella** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 699.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 573 f. 1 p. 591 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 32.
Bt : Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

4 **C. popinalis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 701.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 194 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 146.
Lg. : (Lamb.).

5 **C. Prunulus** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 699.
Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 437 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 32 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 145 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 209.
Bt : La Hulpe (Bm. et R.), Bellenberg, Perck, Duysbourg (Kickx). — **Lg.** : (Lamb.).

26 LEPTONIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 706.

1 **L. asprella** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. (1887) p. 714.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 33.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **L. euchlora** (*Lasch.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 713.
Agaricus — *Lasch.* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 32 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 33.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

3 **L. euchroa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 711.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 343 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 33.
Bt : Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 **L. lampropoda** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 707.
Agaricus lampropus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 203; *Lamb.* Fl. myc. I p. 148.
Lg. : (Lamb.).

5 **L. serrulata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 710.
Agaricus serrula *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 463; *Lamb.* Fl. myc. I (1821) p. 204.
Lg. : (Lamb.).

27 NOLANEA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 716.

1 **N. hirtipes** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 725.
Agaricus — *Schum.* in Fl. Dan. (1819) t. 1730 fig. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 34.
Bt : env. de Bruxelles A. C. (Bm. et R.).

2 **N. mammosa** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 718.
Agaricus — *L.* Sp. pl. II (1763) p. 1642; *Kickx* Fl. crypt. II p. 163; *Lamb.* Fl. myc. I p. 150.
Flandres (Kickx).

3 **N. pascua** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 716.
Agaricus — *Pers.* Comment. (1800) p. 94; *Kickx* Fl. crypt. II p. 163; *Lamb.* Fl. myc. I p. 149 et var.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 32.
Poldres (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

4 **N. pleopodia** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 722.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 556 f. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 33.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

28 ECCILIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 729.

1 **E. apiculata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 729.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 159; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. I p. 150.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **E. griseo-rubella** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 730.
Agaricus — *Lasch* n. 566; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. I p. 151.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

3 **E. polita** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 729.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 465; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 34.
Agaricus fumosus var. — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 21.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Zone calcar. (Lamb.).

4 **E. rhodocylix** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 732.
Agaricus — *Lasch* n. 367; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33;

Lamb. Fl. myc. I p. 151.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Lx.** : Athus (Herb. Jard. Bot. de Brux.).

29 CLAUDOPUS *Worth. Smith* in *Seem.* Journ. (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 733.

1 **C. byssissedus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 735.

Agaricus — *Pers.* Icon. et descr. Fung. (1798) p. 56 t. 14 f. 4 (err. byssoideus) ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 147.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

2 **C. depluens** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 734.

Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1783) fig. 122.

Bt : dans une serre au Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

3 **C. variabilis** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 733.

Agaricus — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 46 t. 5 f. 12 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 146 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 171 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33.

N. : Willerzie, Bourseigne (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Parc de Bruxelles (West. et Van Haes.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles AC. (Bm. et R., Él. M.). — **Fl. or.** : Westbeke (Kickx).

Sect. **OCHROSPORAE.**

30 PHOLIOTA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 736.

1 **P. adiposa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 752.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 242 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 160.

Bt : Auderghem, Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

2 **P. aegerita** (*Brig.*) *Quélet* p. 229 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 743.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

3 **P. aurea** (*Mattusch.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 736.

Agaricus — *Mattusch* Fl. Sil. (1776-1777) p. 351.

Bt : Haeren (Bm. et R.).

4 **P. aurivella** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 748.

Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1783) fig. 115 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 157.

Bt : Héverlé (Paque), Braine-l'Alleud (Del.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Flandres** (Kickx).

5 **P. Blattaria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 738.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1887) p. 246 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 154.

Bt : Boendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

6 **P. caperata** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 736.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 273 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

Cortinarius caperatus *Fries* Epicr. (1838) ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 244.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

7 **P. Cookei** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 757.

Agaricus — *Fries* in Grevillea V (1876) p. 56 III t. 354 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 34.

Lg. : Verviers (Lamb.).

8 **P. curvipes** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 755.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 168 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 156 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 159.

Fl. or. : Destelbergen (Goethals). — **Bt** : Rixensart (Él. M.).

9 **P. cylindracea** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 743.

Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 35.

Zone ardenn. (Lamb.).

10 **P. destruens** (*Brond.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 746.

Agaricus — *Brond.* Crypt. Agen. (1828-1830) t. 6 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 35.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Élewyt (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand (V. d. Haeghen).

11 **P. dura** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 738.

Agaricus — *Bolt.* Hist. Fung. II (1797) t. 67 f. 1 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 152.

Lg. : Verviers (Lamb.). — **Bt** : Bruxelles (Observatoire) (Bm. et R.).

12 **P. Erebia** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 737.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 246 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 154.

Lg. : Verviers (Lamb.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

13 **P. heteroclita** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 747.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 156.

Lg. : (Lamb.).

14 **P. marginata** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 758.

Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1783) f. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 34.

Zone ardenn. (Lamb.).

15 **P. muricata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 755.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 12 ; *Kickx* Flor. crypt. II p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 160.

Flandres (Coem.).

16 **P. mustelina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 759.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 169 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 35.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

17 **P. mutabilis** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 758.

Agaricus mutabilis *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 9; *Kickx* Fl. crypt. II p. 166; *Lamb.* Fl. myc. I p. 161; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

A. candicinus *Pers.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 212.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Zoetwater (Kickx). — **Flandres** (Kickx). — **Ht**: Ath (Él. M.).

18 **P. praecox** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 739.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 420; *Kickx* Fl. crypt. II p. 164; *Lamb.* Fl. myc. I p. 153; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

Bt: Bois de la Cambre, env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Poldres** (Kickx). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Lg.** : (Lamb.).

19 **P. pudica** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 741.

Agaricus — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 218; *Kickx* Fl. crypt. II p. 164; *Lamb.* Fl. myc. I p. 156.

Agaricus albus *Bull.* Herb. Fr. (1792) t. 597 t. 2.

Bt : Linden, Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

20 **P. pumila** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 760.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 263; *Lamb.* Fl. myc. I p. 162.

Lg. : (Lamb.).

21 **P. radicosa** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 741.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1783) t. 160; *Kickx* Fl. crypt. II p. 165; *Lamb.* Fl. myc. I p. 155; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Bois de la Cambre, Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — **Fl. or.** : Baalegem (Coem.).

22 **P. spectabilis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 751.

Agaricus — *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 28; *Kickx* Fl. crypt. II p. 165; *Lamb.* Fl. myc. I p. 158; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p.

Agaricus aureus *Sow.* in Engl. Bot. (1799) t. 677.

Bt: Héverlé (Paque), Haeren (Bm. et R.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Meirelbeke, Oosterzeele (Coemans). — **Lg.** : (Lamb.).

23 **P. squarrosa** (*Mull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 749.

Agaricus — *Mull.* ex Fl. Dan. (1770) t. 491; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175; *Kickx* Fl. Louv. p. 213; *Lamb.* Fl. myc. I p. 158 et var.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

Bt : Auderghem, Boitsfort, Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Holsbeek, Kessel-Loo (Paque), Héverlé (Kickx). — **Fl. or.** : Baarle, Bottelaere (Kickx). — **Lg.** : (Lamb.).

24 **P. togularis** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 738.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1792) t. 595 f. 2; *Kickx* Fl. de Louvain p. 212; *Kickx* Fl. crypt. II p. 163; *Lamb.* Fl. myc. I p. 153.

Fl. or. : Ledeberg (Kickx). — **Bt** : env. de Waterloo (Amare).

— — var. **dunensis** (*Kickx*).

Agaricus togularis var. dunensis *Kickx* Fl. crypt. p. 164.

Fl. occ. : entre Nieuport et La Panne (Kickx).

25 **P. unicolor** *Vahl* in Fl. Dan. (1792) t. 1071 f. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 759 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 162.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

31 INOCYBE *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 762.

1 **I. cincinnata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 764.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 256 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc I p. 167.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

2 **I. deglubens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 769.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 169.

Lg. : env. de Spa (Lamb.).

3 **I. destricta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 776.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 174 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35.

A. rimosus var. — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 168 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 172.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Ursele (Kickx).

4 **I. dulcamarus** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1787) p. 763.

Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 171.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 **I. echinata** (*Roth*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 773.

Agaricus — *Roth* Cat. bot. II (1800) t. 9 fig. 5 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 41.

Bt ; Boitsfort, Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

6 **I. fastigiatus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 779.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 26 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 170 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : entre le Sas de Gand et Zuiddorp (Kickx).

7 **I. fibrosa** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 779.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1797) t. 414 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 37.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 255 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 171.

Fl. or. : Ursele (Kickx). — **A.** : Hérenthals (Bm. et R.).

8 **I. flocculosa** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 768.

Agaricus — *Berk.* in Engl. Fl. V (1836) p. 97 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 168 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 168.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **I. geophylla** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 784.

Agaricus geophyllus *Sow.* in Engl. Bot. (1793) t. 124 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 173.

Agaricus — var. albus, var. lilacinus et var. lutescens *Lamb.* loc. cit.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Lg.** : (Lamb.).

10 **I. Godeyi** (*Gillet*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 778.

Agaricus -- *Gillet* Hym. de Fr. (1874-1882) p. 517 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 171.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

11 **I. Hiulca** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 774.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 175 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 36.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

12 **I. lacera** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 767.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 257 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

13 **I. lanuginosa** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 765.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 370 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35.

Agaricus flocculentus *Poll.* ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 166.

Bt : env. de Bruxelles (Lamb.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

14 **I. lucifuga** *Fries Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 783.

Agaricus — *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 32 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 173.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

15 **I. maritima** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 771.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1823) p. 5.

Fl. occ. : Nieuport-Bains (Bm. et R.).

16 **I. obscura** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 770.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 347 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 : *Lamb.* Fl. myc. I p. 169.

Bt : Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

17 **I. plumosa** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 763.

Agaricus — *Bolt.* Hist. Fung. I (1797) t. 33 : *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 36.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

18 **I. piriodora** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 766.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) P. 300 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 167 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 213.

Bt : Groenendael, Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

19 **I. rimosus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 775.

Agarius — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 358 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 213 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 168 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 ; *Lamb.*

Fl. myc. I p. 172.

Bt : env. de Bruxelles (Kickx), Héverlé (Paque).

20 **I. scabella** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 787.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 37.

Zone ardenn. (Lamb.).

21 **I. scabra** (*Müll.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 767.

Agaricus — *Müll.* in Fl. Dan. (1780) t. 832 fig. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 36.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

22 **I. strigiceps** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 791.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 270 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 37.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

23 **I. tricholoma** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 790.

Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 188 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 174.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

32 HEBELOMA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 791.

1 **H. crustuliniforme** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 799.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1786) t. 308, 546 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 168 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 164 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36.

Fl. or. : St-Denis (Goethals), Baarle (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque), Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

2 **H. elatum** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 800.

Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1783) f. 188 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 165.

Bt : Haut-Loo, Kessel-Loo, Héverlé (Paque), Groenendael (Bm. et R.).

3 **H. fastibile** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 792.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 178 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 168 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 163.

A. gilvus *Schaeff.* ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 168.

Bt : env. de Bruxelles (Kickx), Wygmael, Wilsele (Paque), Auderghem (Bm. et R.), Rixensart, Beggynendyck (Él. M.). — **Fl. or.** : entre Assenede et Philippine (Kickx).

4 **H. involuta** (*Lamb*).

Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 36.

Paxillus nitens *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 284.

Lg. : Verviers (Lamb.).

5 **H. longicaudum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 800.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (2801) p. 332 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.

env. Brux. p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 165.
Bt : Héverlé (Paque), Boitsfort (Bm. et R.).

6 **H. mesophaeum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 795.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 179 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 164.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

7 **H. petiginosum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 808.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 259 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 37.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.). — **N.** : Namur (Él. M.).

8 **H. punctatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 794.
Agaricus — *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 30.
Bt Linden (Paque).

9 **H. versipelle** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 794.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 179 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 35. Zone ardenn. (Lamb.).

33 FLAMMULA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 809.

1 **F. apicrea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 821.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 188 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 38.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

2 **F. carbonaria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 817.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 252 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 37, *Lamb.* Fl. myc. I P. 177.
Bt : env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

3 **F. conissans** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 820.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 187 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 178 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 169 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 37.
Agaricus pulverulentus *Bull.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 217.
Bt : entre Boitsfort et Groenendael (Bm. et R.), Ganshoren (Kickx). — **Fl. or.** : entre Tronchiennes et Luchteren (Kickx).

4 **F. flavida** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 820
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 820 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 169 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 178 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 37.
Bt : Héverlé (Paque), Bois de la Cambre, Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Flandres** (Kickx).

5 **F. hybrida** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 823.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 175.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

6 **F. inopoda** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 821.
Agaricus inopus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 251 ; *Bomm.* et *Rouss* Fl.

myc. env. Brux. p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 38.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

7 **F. lenta** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 815.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 38.
Fl. or. : Wetteren (Bm. et R.).

8 **F. muricella** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 811.
Agaricus — *Fries* Monogr. II p. 302.
Bt : Groenendael (Del.).

9 **F. paradoxa** (*Kalchbr.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 870.
Agaricus — *Kalchbr.* Fung. Hung. (1873) t. 16 fig. 1 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 37.
Bt : Uccle, Groenendael (Bm. et R).

10 **F. penetrans** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 823.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 23 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 176.
Bt : La Hulpe, Uccle (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

11 **F. spumosa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. (1887) p. 817.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 252 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 176.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

34 NAUCORIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 828.

1 **N. carpophila** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 857.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 45 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 183.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

2 **N. conspersa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 854.
Agaricus — *Pers.* Ic. et descr. (1798-1800) t. 12 f. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 182.
Bt : Linkebeek, Uccle, Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

3 **N. cucumis** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 831.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 310 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 185.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

4 **N. escharoides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 855.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 38.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **N. graminicola** (*Nees*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 857.
Agaricus — *Nees* Syst. Pilze (1816) fig. 186.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

6 **N. hilaris** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 830.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 192 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 184.
Lg. : Verviers (Lamb.).

7 **N. laeta** (*Lamb.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 832.
Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 185.
Lg. : Mangombroux (Lamb.).

8 **N. limbata** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 855.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 563 f. 2 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 182.
Lg. : Verviers (Lamb.).

9 **N. lugubris** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p, 828.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 254; *Lamb.* Fl. myc. I p. 184.
Lg. : Bois de Pied-de-Vache, près de Verviers (Lamb.).

10 **N. melinoides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 836.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 266 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 39.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

11 **N. pediades** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 844.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 290 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 171 *Lamb.* Fl. myc. I p. 186 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 38.
Flandres (Coemans, Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

12 **N. pusiola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 837.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 40.
Bt : Rixensart (Bm. et R.).

13 **N. segestria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 857.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 39.
Zone ardenn. (Lamb.).

14 **N. semi-orbicularis** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 844.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 422 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. env. Brux. p. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 106.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Jardin bot. de Brux. (Del.). — **Lg.** : (Lamb.).

15 **N. sobria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 852.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 183.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

16 **N. subtemulenta** (*Lamb.*) *Britz.* Hym. Sudbayer. IX 12 fig. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI.
Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 39.
Zone ardenn. (Lamb.).

17 **N. tenax** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 847.

Agaricus tenax *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 290; *Kickx* Fl. crypt. II p. 170; *Lamb.* Fl. myc. I p. 187; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 39.

Fl. or.: Béguinage de Gand (Coem.). — Zone ardenn. (Lamb.).

35 GALERA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 860.

1 **G. antipoda** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 863.

Agaricus — *Lasch* n. 401; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 40.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **G. hypnorum** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 868.

Agaricus — *Batsch* El. Fung.? f. 96; *Kickx* Fl. crypt. II p. 171; *Lamb.* Fl. myc. I p. 189; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39.

Bt: Héverlé (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — **Fl. or.**: Oostacker (Kickx).

3 **G. lateritia** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 860.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 265; *Kickx* Fl. de Louv. p. 217; *Kickx* Fl. crypt. II p. 174.

Bt: Parc de Bruxelles (Kickx), Louvain, Héverlé (Paque).

4 **G. mniophila** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 869.

Agaricus — *Lasch* n. 410.

Lx.: Auby (Bm. et R.).

5 **G. mycenopsis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 871.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 38; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 40.

Bt: Linkebeek (Bm. et R.).

6 **G. ovalis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 862.

Agaricus — *Fries* Monog. I p. 389; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39; *Lamb.* Fl. myc. I p. 188.

Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

7 **G. rubiginosa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 868.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. II p. 170; *Lamb.* Fl. myc. I p. 184; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39.

Fl. or.: Aeltre (Kickx). — **Bt**: Uccle (Bm. et R.). — **N.**: env. de Namur (West. et Wall.).

8 **G. siligenea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 862.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 168.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

9 **G. tenera** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 860.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 70 fr. 6-8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 170; *Lamb.* Fl. myc. I p. 188; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39.

Bt: Winxele, Eegenhoven (Paque), Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

36 TUBARIA *Worth. Smith* in *Seem.* Journ. (1870); *Sacc.* Syll. Fung. V p. 872.

1 **T. furfuracea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 872.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 454; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 40; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 40.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Jodoigne (Molle). — Zone ardenn. (Lamb.).

2 **T. fuscescens** (*Lamb.*).

Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 41.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **T. inquilina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 876.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 264; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 40; *Lamb.* Fl. myc. I p. 190.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lg : (Lamb.).

4 **T. stagnina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 873.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 268; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 41.

Lx.: Cornimont (Del.).

37 CREPIDOTUS *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 876.

1 **C. luteolus** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 688.

Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 181; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 40.

Lg.: (Lamb.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. mollis** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 877.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 213; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p, 40; *Lamb.* Fl. myc. I p. 180.

Bt: Etterbeek, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Lg.: (Lamb.).

3 **C. palmatus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 876.

Agaricus — *Bull.*; *Lamb.* Fl. myc. I p. 179; *Kickx* Fl. de Louv. p. 208; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 40.

Bt: Berchem (Kickx). — Lg.: (Lamb.).

38 CORTINARIUS *Fries* Epicr. (1838) p. 255; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 889.

1 **C. acutus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 314; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 981; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53; *Lamb.* Fl. myc. I p. 279.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 316.

Lg.: Bois de Fierraind (Verviers) (Lamb.). — Bt: env. de Bruxelles A. C. (Bm. et R.).

2 **C. alboviolaceus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 280; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 925 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 255.

Agaricus alboviolaceus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 286.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

3 **C. anomalus** *Fries* Epicr. (1838) p. 286 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 939.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 73.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

4 **C. anthracinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 941 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 264.

Lg. : (Lamb.).

5 **C. arenatus** (*Pers*) *Fries* Epicr. (1838) p. 283 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 934.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 293.

Bt : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

6 **C. argentatus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 924 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 256.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 286.

Lg. : (Lamb.).

7 **C. argutus** *Fries* Epicr. (1838) p. 278 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 923.

Sine loco (Lamb.).

8 **C. armeniacus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 304 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 965 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 276.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 81 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 211.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : env. de Louvain et de Wavre (Kickx) ; Rouge-Cloître (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

9 **C. armillatus** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 295 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 952 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 269.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Auderghem (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Él. M.).

10 **C. arquatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 265 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 903 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 64.

Fl. or. : Poucques, Baarle, Vinderhaute (Kickx). — **Fl. occ.** : Ysenberg (Ypres) (Kickx).

11 **C. azureus** *Fries* Epicr. (1838) p. 286 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 938 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 262.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

12 **C. biformis** *Fries* Epicr. (1838) p. 299 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 959 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 49.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

13 **C. bivelus** *Fries* Epicr. (1838) p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 948 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 267.
Lg. : (Lamb.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

14 **C. bolaris** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 282 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 258 : *Sacc.* Syll. Fung. V p. 931.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 291.
Bt : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

15 **C. brunneus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 298 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 957 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 49.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 274.
Bt : Auderghem (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).

16 **C. bulbosus** (*Sow.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 948 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 49.
Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1793) t. 130.
Zone ardenn. (Lamb.).

17 **C. Bulliardi** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 282 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 930.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 289.
Bt : Auderghem, Uccle, Boitsfort (Bm. et R.).

18 **C. callisteus** *Fries* Epicr. (1838) p. 281 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 930.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 **C. calochrous** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 902.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 283.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

20 **C. camurus** *Fries* Epicr. (1838) p. 285 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 211 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 290 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 936 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50.
Lg. : (Lamb.). — Bt : Auderghem, Boitsfort (Kickx), Linden (Paque). — Fl. or. : env. d'Audenarde (Spae).

21 **C. caninus** *Fries* Epicr. (1838) p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 937 ;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 261.
Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

22 **C. castaneus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 307 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 971 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 277.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 268.
Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Tervueren, Ottignies (Bm. et R.).

23 **C. centrifugus** *Fries* Epicr. (1838) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 894 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 46.
Zone ardenn. (Lamb.).

24 **C. cinereo-violascens** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 925 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 279.
Cortinarius violaceo-cinereus *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 192 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 254.
Bt : Terbank, Héverlé, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), Rixensart (Él. M.), Watermael, Ottignies, Uccle (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Baalegem (Coem.), St-Denis, Melle (Kickx).

15 **C. cinnabarinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 264 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 940
Bt : Groenendael, Auderghem (Bm. et R.).

26 **C. cinnamomeus** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 941 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 265.
Agaricus — *L.*
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.). — **N.** : Namur (Él. M.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

— — var. **croceus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 942 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51.
Agaricus cinnamomeus var. — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 229.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

— — var. **semi-sanguineus** (*L.*).
Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1205.
A. cinnamomeus var. — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 229.
Cortinarius — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 266.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — **Bt** : Héverlé, Linden (Paque).

27 **C. coerulescens** *Fries* Epicr. (1838) p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 902 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 247.
Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

28 **C. collinitus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 274 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 916.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 281.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

29 **C. colus** *Fries* Epicr. (1838) p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 972 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 52.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

30 **C. cyanites** *Fries* Epicr. (1838) p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 925 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 48.

Zone ardenn. (Lamb.).

31 **C. cyanopus** (*Secr.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 258 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 392 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 246.

Agaricus — *Secr.* Myc. Suisse I (1833) p. 182.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

32 **C. cypriacus** *Fries* Epicr. (1838) p. 307 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 970 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 52.

Zone ardenn. (Lamb.).

33 **C. decipiens** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 312 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 979 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 54.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 298.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.). — **N.** : Namur (Él. M.).

34 **C. delibutus** *Fries* Epicr. (1838) p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 921 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 45.

Zone ardenn. (Lamb.).

35 **C. depressus** *Fries* Epicr. (1838) p. 314 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 982 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 280.

Lg. : Bois de Fierraind (Lamb.).

36 **C. detonsus** *Fries* Epicr. (1838) p. 313 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 980 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 53.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

37 **C. diabolicus** *Fries* Epicr. (1838) p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 937 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 261.

Lg : (Lamb.).

38 **C. dilatus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 305 ; *Sacc.* Syll. Fung. V

p. 967 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 276.

Agaricus dilatus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 300.

Lg. : (Lamb.).

39. **C. dolabratus** *Fries* Epicr. (1838) p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 977 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 53.

Zone ardenn. (Lamb.).

40 **C. duracinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 304 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 966 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 51.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

41 **C. elatior** *Fries* Epicr. (1838) p. 274 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 917 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 251.

N. : Namur (Él. M.). — **Bt** : Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Fl. or.** : Munte, Opbrakel (V. d. Haeghen).

42 **C. elegantior** *Fries* Epicr. (1838) p. 207 ; *Sacc.* Syll. Fung. V

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

43 **C. erythrinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 312 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 978 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 54.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 44.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

44 **C. fasciatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 315 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 982 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 55.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.). — Zone ardenn. (Lamb.).

45 **C. flabellum** *Fries* Epicr. (1838) p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 961 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 50.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 231.

Bt : Ottignies, Auderghem (Bm. et R.).

46 **C. flexipes** *Fries* Epicr. (1321) p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 961 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 272.

Lg. : Sart (Lamb.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

47 **C. fucatophyllus** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 943 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 48.

Agaricus — *Lasch* n. 330.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

48 **C. fulgens** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 267 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 905 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 249.

Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 160.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

49 **C. fulmineus** *Fries* Epicr. (1838) p. 267 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 906 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 47.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

50 **C. fulvescens** *Fries* Epicr. (1838) p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 977 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 53.

Zones argilo-sablonn. et ardenn. (Lamb.).

51 **C. gentilis** *Fries* Epicr. (1838) p. 297 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 955 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 270.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

52 **C. germanus** *Fries* Epicr. (1838) p. 298 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 979 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 268.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 213.

Lg. : Bois de Fierraind (Verviers) (Lamb.).

53 **C. glandicolor** *Fries* Epicr. (1838) p. 298 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 957 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 268.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 213.

Lg. : Bois de Fierraind (Verviers) (Lamb.).

54 **C. glaucopus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 264 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 901 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 47.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 85.

A. : Westmalle (Bm. et R.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).

55 **C. haematochelis** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 953.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) pl. 527 fig. 1.

Lx. : Frahan (Del.).

56 **C. helvolus** *Fries* Epicr. (1838) p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 954 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 271.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

57 **C. hemitrichus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 302 ; *Sacc.* Syll. V p. 963 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 275.

Agaricus hemitrichus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 963.
Lg. : Maison-Bois (Verviers) (Lamb.). — Bt : La Hulpe (Bm. et R.).

58 **C. hinnuleus** *Fries* Epicr. (1838) p. 296 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 955; *Lamb.* Fl. myc. I p. 271.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

59 **C. iliopodius** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 301 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 962 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 273.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1772) t. 586 f. 2.
Lg. : (Lamb.).

60 **C. illuminus** *Fries* Epicr. (1838) p. 305 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 967 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 51.
Zone ardenn. (Lamb.).

61 **C. imbutus** *Fries* Epicr. (1838) p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 969 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 51.
Zone ardenn. (Lamb.).

62 **C. incisus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 301 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 961 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 274 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 310.
Lg. : (Lamb.). — Fl. or. : Aeltre (Kickx). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.).

63 **C. infractus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 896 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 46.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 283.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — Bt. : Boitsfort (Bm. et R.).

64 **C. jubarinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 309 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 975 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 52.
Zone ardenn. (Lamb.).

65 **C. largus** *Fries* Epicr. (1838) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 892 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 46.
Zone ardenn. (Lamb.).

66 **C. leucopus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 311 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 978 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 279.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 533 fig. 2.
Fl. or. : Dickele, Berleghem (Kickx).

67 **C. liquidus** *Fries* Epicr. (1838) p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 919 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 45.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

68 **C. malachius** *Fries* Epicr. (1838) p. 280 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 926 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 255.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 218.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

69 **C. mucosus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 191 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 917.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 549.

Fl. occ. : Lombartzyde, Oostduinkerke (Kickx). — **Bt** : Héverlé, Kessel-Loo, Haut-Loo (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

70 **C. multiformis** *Fries* Epicr. (1838) p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 898 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 247.

Lg. : (Lamb.). — **Lx.** : env. d'Arlon (Bm. et R.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

71 **C. nitidus** *Fries* Epicr. (1838) p. 275 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 919 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 44.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

72 **C. obtusus** *Fries* Epicr. (1838) p. 312 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 981 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 280.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 233.

Lg. : Lambermont, Mangombroux (Lamb.).

73 **C. ochroleucus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 935 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 259.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 34.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

74 **C. orellanus** *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 942 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 264.

Lg. : (Lamb.).

75 **C. paleaceus** (*Weinm.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 964 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 50.

Agaricus — *Weinm.* n. 296 B.

Bt : env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.). — **N.** : Namur (Él. M.).

76 **C. pholideus** *Fries* Epicr. (1838) p. 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 933 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 256.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

77 **C. plumbosus** *Fries* Epicr. (1838) p. 307; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 970; *Lamb.* Fl. myc. I p. 278.
Lg. : Bois de Fierraind (Verviers) (Lamb.).

78 **C. pluvius** *Fries* Epicr. (1838) p. 227; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 923; *Kickx* Fl. crypt. II p. 191; *Lamb.* Fl. myc. I p. 253.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 236.
Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

79 **C. porphyropus** *Fries* Epicr. (1838) p. 271; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 912; *Lamb.* Fl. myc. I p. 249.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

80 **C. psammocephalus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 301; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 961; *Lamb.* Fl. myc. I p. 273.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 531 f. 2.
Lg. : Sart (Lamb.).

81 **C. punctatus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 299; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 958.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 958.
Bt: Linden (Paque).

82 **C. purpurascens** *Fries* Epicr. (1838) p. 265; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 902; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48; *Lamb.* Fl. myc. I p. 248.
Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

83 **C. raphanoides** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 290; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 945; *Lamb.* Fl. myc. I p. 266; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1891) p. 324.
Lg. : (Lamb.). — **Fl. occ.** : entre Middelkerke et Mariakerke (Kickx), Blankenberghe (West.). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Eegenhoven, Héverlé (Paque).

84 **C. rigidus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 302; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 963.
Zone ardenn. (Lamb.).

85 **C. rubricosus** *Fries* Epicr. (1838) p. 310; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 975.
Zone ardenn. (Lamb.).

86 **C. Salor** *Fries* Epicr. (1838) p. 276; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 920; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 50.
Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 456.
Zone ardenn. (Lamb.).

87 **C. sanguineus** (*Wulf.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 940 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 263.

Agaricus — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. II (1788) t. 15 fig. 3 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 211.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.), env. de Bruxelles et Louvain (Kickx), Rixensart (Él. M.).

88 **C. saniosus** *Fries* Epicr. (1838) p. 313 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 980 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 54.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 232.

Bt : Ottignies (Bm. et R.).

89 **C. saturninus** *Fries* Epicr. (1838) p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 969 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 51.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 219.

Zone ardenn. (Lamb.).

90 **C. scandens** *Fries* Epicr. (1838) p. 312 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 978 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 53.

Zone ardenn. (Lamb.).

91 **C. subferrugineus** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 965 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 50.

Agaricus — *Batsch* (?) f. 186 ?

Bt : Ternath (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

92 **C. sublanatus** (*Sow.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 933 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 48.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1794) t. 224.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : Sart (Lamb.).

93 **C. subpurpurascens** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 284 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 190 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 903.

Agaricus — *Batsch* f. 74.

Fl. or. : Destelbergen (Bm. et R.).

94 **C. tabularis** *Fries* Epicr. (1838) p. 284 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 192 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 936 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 260 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50.

Fl. or. : Ledeberg, entre St-Amand et Oostacker (Kickx). -- **Bt** : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

95 **C. torvus** *Fries* Epicr. (1838) p. 293 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 950 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 268.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 211.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

96 **C. traganus** *Fries* Epicr. (1838) p. 281; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 929.
Lx. : Mogimont (Bm. et R.).

— — var. **finitimus** *Weinm.* p. 156 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 256 ; *Sacc.* loc. cit.
Lg. : (Lamb.).

97 **C. turbinatus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 266 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 905 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 47.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 110.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

98 **C. turmalis** *Fries* Epicr. (1838) p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 890 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 45.
Zone ardenn. (Lamb.).

99 **C. variecolor** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 893 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 46.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 280.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.).

100 **C. varius** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 258 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 892.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 42.
Bt : Gentinnes (de Limm.), La Hulpe (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

101 **C. vibratilis** *Fries* Epicr. (1838) p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 922 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 252.
Lg. : (Lamb.). — **Lx.** : env. d'Arlon (Bm. et R.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

102 **C. violaceus** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 279 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 924 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 253.
Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1226.
Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Lg.** : (Lamb.).

39 PAXILLUS *Fries* Gen. Hym. (1836) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 983.

1 **P. atrotomentosus** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 317 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 988 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 283.
Agaricus — *Batsch* f. 32.

Bt : Elewyt (Él. M.), Isque, La Hulpe, Rouge-Cloître (Bm. et R.), Diest (V. d. Haeghen).

2 **P. crassus** *Fries* Epicr. (1838) p. 318 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 989 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 284.

Bt : Uccle (Bm. et R.).

3 **P. involutus** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 317 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 987 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 283 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54.

Agaricus — *Batsch* f. 61.

Agaricus lateralis *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 72.

Fl. or. : Oostacker (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Rixensart (Él. M.).

4 **P. pannoides** *Fries* Epicr. (1838) p. 318 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 989 ; *Lamb.* Flor. myc. I p. 285 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 227 ; *Lamb.* loc. cit. p. 179.

Agaricus croceo-lamellatus *Letell.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1835) p. 94 ; *Lamb.* loc. cit. p. 180.

Paxillus pannoides var. — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de Bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 90.

Bt : Watermael, Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

Sect. **MELANOSPORAE.**

40 AGARICUS *L.* Gen. (1737) p. 327 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 993.

1 **A. arvensis** *Schaeff.* Fung. Bav. (1774) t. 310, 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 994 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 172 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 140 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 193.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. Soc. roy. bot. Belg. t. XXXVI part. I (1897) p. 96.

Fl. occ. : Adinkerke (Kickx). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Bt** : Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque), Villers (Bm. et R.).

2 **A. Bresadolae** *Schulz* in Hedwigia (1885) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1005.

Psaliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. Bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 98.

Bt : Bois de la Cambre (V. d. Haeghen).

3 **A. campestris** *L.* Fl. Suec. (1755) 1205 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 172 ;

Sacc. Syll. Fung. V p. 997 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 192 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Psalliota campestris *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

A. : env. de Turnhout (Paque). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Winxele, Terbank, Haut-Loo (Paque), Haeren, Ruysbroeck (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Lx.** : Forrières, St-Hubert, env. de Neufchâteau C. (Él. M.). — **N.** : Gembloux, Olloy, Matagne (Él. M.).

A. campestris var. **vaporarius** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 173.

Psalliota campestris var. — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Flandres (Kickx).

— — var. **silvicola** *Fries.*

A. campestris flavescens *Kickx* Fl. de Louv. p. 217 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Héverlé, Vosselaer, Gierle (Paque).

— — var. **praticola** *Vitt.* Fung. Manger. (1835) t. 7 ; *Sacc.* loc. cit. p. 998 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Psalliota campestris var. — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 **A. cretaceus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 995 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 133.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Lg. : (Lamb.).

5 **A. elvensis** *Berk.* et *Br.* (?) n. 1009 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 993.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 96.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

6 **A. haemorrhoidaria** *Kalchbr.* Hym. Hung. (1873) p. 29 pl. 18 fig. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1001.

Bt : Bois de la Cambre (Del.).

7 **A. pratensis** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II II p. 172 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 997 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 194.

Psalliota — *Schaeff.* ; *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Lg. : (Lamb.).

8 **A. rubella** *Gillet* Hym. de Fr. (1874-1882) p. 565 c. ic. ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1007 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 195.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. bot. de Belg. t. XXXVI part. 1 (1896) p. 98.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

9 **A. silvaticus** *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 242 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 173 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1000 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 194.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : St-Denis (Kickx).

41 STROPHARIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1012.

1 **S. aeruginosa** (*Curt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1013.

Agaricus — *Curt.* Lond. (1828) t. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 173 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 196.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Vieux-Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gand (De Haes). — **Lx.** : Arville (Él. M.).

2 **S. albo-cyanea** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1013.

Agaricus — *Desm.* Cat. p. 22.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Del.).

3 **S. coronilla** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1014.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1793) t. 597 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 200.

Lg. : Verviers (Lamb.). — **Bt** : Schaerbeek (Del.).

4 **S. inuncta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1014.

Agaricus — *Fries* Elench. Fung. I (1828) p. 40.

Lx. : Corbion (Del.). — **Bt** : Bruxelles, Jardin botanique (Del.).

5 **S. melasperma** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1087.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 540 f. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Agaricus melanospermus *Bull.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 197.

Bt : Uccle, Watermael (Bm. et R.). — **Poldres** (Kickx). — **Fl. or.** : Oostacker (Kickx).

6 **S. merdaria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1020.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 291 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 199.

Lg. : (Lamb.).

7 **S. semiglobata** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1022.

Agaricus — *Batsch* Elench. Fung. (1783-89) f. 110 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 198.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **N.** : Laplante (Él. M.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

8 **S. squamosa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1015.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 284 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 197 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Bt : Héverlé (Paque), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Oostacker, St-Amand (Kickx).

9 **S. stercoraria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1021.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 291 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 198.

Lg. : (Lamb.).

42 HYPHOLOMA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1027.

1 **H. appendiculatum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1039.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 392 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 176 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 205 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Bruxelles p. 42.

Bt : Héverlé (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

2 **H. Candolleanum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1038.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 296 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 204.

Bt : Héverlé (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Sleydinge (Kickx).

3 **H. capnoides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1028.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 289 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 42.

Bt : Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

4 **H. dispersum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1031.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 222 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 42 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 204.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

5 **H. elaeodes** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1029.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 222 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 202 ; *Bomm.* et *Rouss* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Bt : Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

6 **H. epixanthum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1029.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 222 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 202 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

7 **H. fasciculare** (*Huds.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1029.

Agaricus — *Huds.* Fl. Angl. (1778) p. 615 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 203 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 42.

Bt : Louvain, Héverlé, Wilsele (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : St-Servais, Boninne (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Laroche (El. M.).

8 **H. hydrophilum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1041.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 511; *Lamb.* Fl. myc. I p. 206; *Kickx* Fl. crypt. II p. 176.

Bolbitius hydrophilum *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 46.

Bt: Groenendael, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.**: Oostacker (Kickx). — **Lx.**: Corbion (Del.).

9 **H. lacrimabundum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1033.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 287; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 42; *Lamb.* Fl. myc. I p. 206.

Geophila cotonea *Quel.* Ench. p. 112.

Hypholoma lacrimabundum var. — *Van der Haeghen* Bull. Soc. roy. bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 100.

Bt: Uccle (Bm. et R.), Bois de la Cambre (Del.). — **Lg.**: Lambermont (Lamb.).

10 **H. pyrotrichum** (*Holmsk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1034.

Agaricus — *Holmsk.* Ot. II (1799) t. 35; *Bomm.* et *Rouss* Fl. myc. env. Brux. p. 42; *Lamb.* Fl. myc. I p. 207.

Lg.: Lambermont (Lamb.). — **Bt**: env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.).

11 **H. silaceum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1027.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 421; *Lamb.* Fl. myc. I p. 281.

Lg.: Lambermont (Lamb.).

12 **H. silvestre** (*Gill.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1037.

Agaricus — *Gill.* Champ. de France (1874-1882) p. 568; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 42.

Zones ardenn. et calc. (Lamb.).

13 **H. sublateritium** (*Schaeff.*) *Svcc.* Syll. Fung. V (1881) p. 1028.

Agaricus — *Schaeff.*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41; *Lamb.* Fl. myc. I p. 283.

Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Louvain, Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

14 **H. velutinum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1034.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1881) p. 489; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 42; *Lamb.* Fl. myc. I p. 207.

Lg.: (Lamb.). — **Bt**: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

43 PSILOCYBE *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1043.

1 **P. areolata** (*Klotsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1047.

Agaricus — *Klotsch* in *Hook.* Engl. Fl. V (1836) p. 112; *Lamb.* Fl. myc. I p. 269.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **P. ammophila** (*Dur.* et *Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1050; *Lamb.* Fl. myc. I p. 208.

Agaricus — *Dur.* et *Lév.* Expl. scient. Alg. (1850) t. 31.

Fl. occ.: Ostende (Lamb.).

3 **P. callosus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1051.

Agaricus callosus *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 180; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178; *Lamb.* Fl. myc. I p. 211.

Lg. : (Lamb.).

— — var. **elongatus** *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178.

Flandres (Kickx).

4 **P. cano-brunnea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1052.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 294; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 43.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **P. cernua** (*Vahl*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1885) p. 1053.

Agaricus — *Vahl* in Fl. Dan. (1790) t. 1095; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

6 **P. clivensis** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1055.

Agaricus — *Berk.* et *Br.* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 43.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

7 **P. comta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1050.

Agaricus comptus *Fries* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43.

Agaricus comtulus *Berk.* et *Br.* ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 210.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **P. Ericaea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1044.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 413 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 42.

Bt : Héverlé (Paque). — **Lx.** : Libramont (Bm. et R.).

9 **P. foenisecii** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1055.

Agaricus — *Pers.* Ic. et descr. (1798-1801) t. 11 f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 177 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43; *Lamb.* Fl. myc. I p. 212.

Fl. or. : Gand (Kickx). — **Bt** : Parc de Bruxelles (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — **Lg.** (Lamb.).

10 **P. sarcocephala** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1043.

Bt : Parcs de Tervueren et de Bruxelles (Del.).

11 **P. semi-lanceata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1051.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 178 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 209

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lx.** : Frahan (Del.). — **Lg.** : Baraque-Michel (Lamb.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

12 **P. spadicea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1052.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 255 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 176 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 211 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : entre Melle et Meirelbeke (Kickx). — **Bt** : Élewyt (Él. M.), Rouge-Cloître, Uccle, Hoeylaert, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

13 **P. uda** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1045.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 414 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 877 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 210.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : Destelbergen (Kickx).

43 DECONICA *Worth. Smith* in *Seem.* Journ. (1876) ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1058.

1 **D. atro-rufa** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1059.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1674) t. 334 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 218.

Bt : Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

2 **D. bullacea** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1058.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 566 fig. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 42 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 218.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

3 **D. coprophila** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1058.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 566 fig. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 177 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 217.

Flandres (Kickx).

44 PSATHYRA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1060.

1 **P. corrugis** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1061.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 424 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 214.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

2 **P. fibrillosa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1071

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 1071 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 216.

Lg. : (Lamb.).

3 **P. gossypina** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1072.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 425 fig. 2 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 216 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178.

Flandres (Kickx).

4 **P. obtusata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1066.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 293 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43 ; *Lamb.* Fl. myc. I. p. 215.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **P. pennata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1072.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 297 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 216.

Lg. : (Lamb.).

6 **P. semivestita** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1071.
Agaricus — *Berk.* et *Br.*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 43.
Zone ardenn. (Lamb.).

7 **P. spadiceo-grisea** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1065.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 237; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178; *Lamb.* Fl. myc. I p. 214.
Bt: Louvain (Paque). — **Flandres** (Kickx).

45 BOLBITIUS *Fries* Epicr. (1838) p. 253; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1073.

1 **B. conocephalus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836) p. 205; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1075.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) pl. 563 fig. 1.
Bt: Bruxelles (Colonne du Congrès) (Del.).

2 **B. fragilis** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 254; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 47; *Lamb.* Fl. myc. I p. 243; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1074.
Agaricus — *L.* Sp. plant. II (1763) p. 1643.
Lg.: (Lamb.). — **Bt**: Laeken (Bm. et R.).

3 **B. tener** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 183 t. 12 fig. 2; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1076; *Lamb.* Fl. myc. I p. 243.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

4 **B. titubans** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 254; *Kickx* Fl. crypt. II p. 189; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1075; *Lamb.* Fl. myc. I p. 242.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 425.
Fl. or.: St-Amand (Kickx).

5. **B. vitellinus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 254; *Kickx* Fl. crypt II p. 190; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1074; *Lamb.* Fl. myc. I p. 242; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 47.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 1074.
Bt: Bois de la Cambre, Groenendael, Rixensart (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Oost-duinkerke (Kickx).

46 COPRINUS *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1797) p. 62; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1078.

1 **C. atramentarius** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 243; *Kickx* Fl. crypt. II p. 182; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1080; *Lamb.* Fl. myc. I p. 229; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1783) t. 164; *Kickx* Fl. Louv. p. 321.
Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Vlierbeek (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

2 **C. cinereus** (*Schaeff.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 324; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1088.
Agaricus cinereus *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) pl. 100.
A. fimetarius var. — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 183.
Flandres (Kickx).

3 **C. comatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 242 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 181 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1079 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 228 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Winxele, Louvain (Paque). — **Flandres** (Kickx).

4 **C. conditus** *Godey* in *Gill.* Champ. de France (1874-1882) p. 612 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1110 ; *Lamb.* Fl myc. Supplém. I p. 44.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. congregatus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 249; *Kickx* Fl. crypt. II p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1095 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 237.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 94.
Flandres (Kickx).

6 **C. deliquescens** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 249; *Kickx* Fl. crypt. II p. 186 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1094; *Lamb.* Fl. myc. I p. 236.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 558 f. 1.
Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — **Bt** : Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque).

7 **C. domesticus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 251; *Kickx* Fl. crypt. II p. 188 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1103 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 239.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — **A.** : Turnhout, Moll (Paque). — **N.** : Namur (Bell.). — **Flandres** (Kickx).

8 **C. ephemerus** *Fries* Epicr. (1838) p. 252; *Kickx* Fl. crypt. II p. 189; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1106 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 241 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 313.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

9 **C. evanidus** *Godey* in *Gill.* Champ. de France (1874-1882) p. 614 c. ic. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 44 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1107.
Bt : env. de Bruxelles (L. Errera).

10 **C. extinctorius** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 245 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 183 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 1086 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 231.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 437 f. 1.
Lg. : (Lamb.). — **Flandres** (Kickx).

11 **C. flmetarius** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 245 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1087.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1213 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 232 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.

Bt : Watermael, Laeken (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **Flandres** (Kickx).

12 **C. Friesii** *Quélet* p. 129 t. 23 f. 5 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 238 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1106.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

13 **C. fusecscens** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1083.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 17 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 182 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 230.

Fl. or. : Wetteren (Kickx).

14 **C. Hendersonii** *Berk.* in Fl. Brit. V (1836) p. 122 ; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1097 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 237.

Lg. : Verviers (Lamb.).

15 **C. lagopus** *Fries* Epicr. (1838) p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1098 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 44.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 **C. micaceus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 247 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 185 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1090 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 233 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 246.

Agaricus lignorum *Scop.* et Agaricus micaceus var. lignorum *Scop.* ex *Kickx* Fl. crypt. II p. 185.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Winxele (Paque). — **Flandres** (Kickx).

17 **C. narcoticus** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1099 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 43.

Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1789 ?) f. 77.

Sine loco (Bm. et R. in Bull. Soc. bot. Belg. t. XXXIII p. 309).

18 **C. niveus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 246 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1088 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 233.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 400.

Flandres (Kickx). — **Ht** : Stambruges (Él. M.).

19 **C. ovatus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 242 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1079 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 228 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.

Agaricus ovatus *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 7.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Wilsele, Winxele, Eegenhoven (Paque). — **Flandres** (Kickx).

20 **C. papillatus** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 248; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1093.
Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1789?) f. 78; *Kickx* Fl. crypt. II p. 186; *Lamb.* Fl. myc. I p. 236.
Flandres (Kickx).

21 **C. picaceus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 244; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1085.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 206; *Kickx* Fl. crypt. II p. 183; *Lamb.* Fl. myc. I p. 231; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Oostacker, Sleydinge (Kickx).

22 **C. plicatilis** (*Curt.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 252; *Kickx* Fl. crypt. II p. 189; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1108; *Lamb.* Fl. myc. I p. 241; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46.
Agaricus — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. ? t. XIII (?) t. 10 f. 1.
Bt: Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Gand (Coemans), Jardin botanique de Gand (Kickx). — **Lg.**: (Nypels).

24 **C. radiatus** (*Bolt.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 251; *Kickx* Fl. crypt. II p. 187; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1101; *Lamb.* Fl. myc. I p. 238; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46.
Agaricus — *Bolt.* Hist. Fung. (1795) t. 39.
Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

25 **C. sociatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 252; *Kickx* Fl. crypt. II p. 188; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1108; *Lamb.* Fl. myc. I p. 240.
Bt: Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

26 **C. stercorarius** *Fries* Epicr. (1838) p. 251; *Kickx* Fl. crypt. II p. 187; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1103; *Lamb.* Fl. myc. I p. 239.
Fl. or.: Gand (Coem.).

27 **C. sterquilinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 242; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1080; *Lamb.* Fl. myc. I p. 229.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 308.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

28 **C. tergiversans** *Fries* Epicr. (1838) p. 247; *Kickx* Fl. crypt. II p. 184; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1090; *Lamb.* Fl. myc. I p. 234.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 303.
Fl. occ.: entre Furnes et Adinkerke (Kickx).

29 **C. tomentosus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 246 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1088 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 232 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 138.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

30 **C. truncorum** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 248 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 185 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1092 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 235.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 6.

Bt : Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Sleydinge (Kickx).

47 PANAEOLUS *Fries* Epicr. (1836) p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1118.

1 **P. campanulatus** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1121.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1213 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 179 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 222 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St-Denis (V. d. Haeghen).

2 **P. fimicola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1124.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 301 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 221 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

3 **P. papilionaceus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836) p. 236 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1122.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 58, 561 fig. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 222 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

4 **P. remotus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1120.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 210 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. I p. 223.

Bt : Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 **P. sphinctrinus** *Fries* Epicr. (1836) p. 235 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1121.

Agaricus — *Fries ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 224.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **P. subbalteatus** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1124.
Agaricus — *Berk.* et *Br.*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44; *Lamb.* Fl. myc. I p. 221.
Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

48 ANELLARIA *Karst.* Hattsv. I p. XXV; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1125.

1 **A. fimiputris** (*Bull.*) *Karst.* Hattsv. I p. 518; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1126.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 66; *Kickx* Fl. crypt. II p. 179; *Lamb.* Fl. myc. I p. 220; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

2 **A. separata** (*L.*) *Karst.* Hattsv. I p. 517; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1125.
Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1220; *Lamb.* Fl. myc. I p. 220.
Lg.: Baraque-Michel (Lamb.).

49 PSATHYRELLA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1126.

1 **P. atomata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1132.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 298; *Bomm.* et *Rouss.* Fl myc. env. Brux. p. 45; *Lamb.* Fl. myc. I p. 226.
Bt: Watermael, Boitsfort (Bm. et R.).

2 **P. disseminata** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1134.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 403; *Kickx* Fl. crypt. II p. 180; *Lamb.* Fl. myc. I p. p. 227; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.
Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **Flandres** (Kickx).

3 **P. gracilis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1127.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 299; *Lamb.* Fl. myc. I p. 224.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

4 **P. hiascens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1129.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 303; *Kickx* Fl. crypt. II p. 181; *Lamb.* Fl. myc. I p. 225; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.
Bt: Laeken, Uccle (Bm. et R.), Winxele (Paque). — **Fl. or.**: Baarle (Kickx).

5 **P. hydrophorus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1129.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 558 f. 2; *Kickx* Fl. crypt. II p. 176; *Lamb.* Fl. myc. I p. 225.
Fl. or.: Oostacker (Kickx).

6 **P. impatiens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1127.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 302.
Bt: Bois de la Cambre (V. d. Haeghen).

7 **P. prona** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1131.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836) p. 239; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45; *Lamb.* Fl. myc. I p. 226.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

50 GOMPHIDIUS *Fries* Epicr. (1838) p. 319; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1137.

1 **G. glutinosus** (*Schaeff.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 315; *Kickx* Fl. crypt. II p. 195; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54; *Lamb.* Fl. myc. I p. 299; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1137.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 36.
Bt: Louvain (Martens), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé, Gierle, Vosselaer (Paque). — **Lg.**: (Lamb.). — **Fl. or.**: Kluysenberg près Renaix (West.), Gand, Ursele (Kickx).

2 **G. gracilis** *Berk.* et *Br.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 196 t. 12 fig. 7; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1138; *Lamb.* Fl. myc. I p. 299.
Lg.: Fond de Fierraind (Verviers) (Lamb.).

3 **G. roseus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 315; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1138; *Lamb.* Fl. myc. I p. 300.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Elewyt, Rixensart, Limelette (Él. M.). — **Lg.**: (Lamb.).

4 **G. viscidus** (*L.*) *Fries* Monog. II p. 150; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1138.
Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1229; *Kickx* Fl. crypt. II p. 194; *Lamb.* Fl. myc. I p. 298; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54.
Fl. occ.: env. de Dixmude (Kickx). — **Fl. or.**: Meirelbeke, Bottelaare, Vrybosch (Kickx). — **Bt**: Élewyt (Él. M.), Boitsfort, Isque, Auderghem, Uccle, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

SPHAEROPSIDEAE.

Fam. SPHAERIOIDEACEAE.

Sect. HYALOSPORAE.

1 PHYLLOSTICTA *Pers.* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 257; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 3.

1 **P. acericola** *Cooke* et *Ell.* in Grevillea VIII (1879) p. 11; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 14; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **P. aesculicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 134 et Syll. Fung. III p. 4; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-II.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **P. Ajugae** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 150; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IX; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 50.
Zone calc. (Lamb.).

4 **P. Alismatis** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 144; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-X; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 60.
Reliquiae Westendorpianae.

5 **P. Andromedae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 398; *Kickx* Fl. crypt. I p. 416; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 24; *Lamb.* Fl. myc. III p. 115.
Lb.: Genck (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.).

6 **P. Angelicae** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 620 et Syll. Fung. III p. 46; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VII.
Zone ardenn. (Lamb.).

7 **P. Arbuti** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 87 et Syll. Fung. III p. 23.
Cheilaria — *Desm.* Note XIII p. 68; *Kickx* Fl. crypt. I p. 411; *Lamb.* Fl. myc. II p. 148.
Ascospora — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 425.
Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx).

8 **P. argentinae** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 30; *Kickx* Fl. crypt. I p. 415; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 40; *Lamb.* Fl. myc. III p. 111.
Fl. or.: env. de Termonde (West.).

9 **P. asclepiadearum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII (1851) p. 398 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 52.

N. : Namur (Bell.), Yvoir (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (Wall.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

10 **P. Atriplicis** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 298 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 54 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 109.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

11 **P. Berberidis** *Rabenh.* in Herb. myc. n. 1865 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 26.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

12 **P. Betae** *Oudem.* Anw. myc. Nederl. (1875-76) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 54 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IX.

Zone ardenn. (Lamb.).

13 **P. Bignoniae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 567 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 120.

Bt : Louvain (Paque).

14 **P. Brassicae** (*Curr.*) *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII, 2 (1851) p. 397 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 413 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 38 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 108.

Depazea — *Curr.* Simpl. Sphaer. n. 392.

Septoria — *West.* et *Wall.* Herb. crypt. n. 293.

Bt : Louvain, Parc (Paque), Kessel-Loo (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.). — **Fl. or.** : entre Gand et Audenarde (Kickx).

15 **P. Cameliae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII 2 (1851) p. 398 ; *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 416 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 115.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Kickx).

16 **P. cheiranthorum** *Desm.* Not. 17 p. 25 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 38.

Bt : Louvain (Paque).

17 **P. Chenopodii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 507 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 111 ; cf. *P. chenopodii Sacc.* Mich. I (1878) p. 150 et Syll. Fung. III p. 55.

Lb. : Beverloo (West.).

18 **P. Cirsii** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 31 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 414 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 44 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 110.

Lb. : Lanaeken (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.).

19 **P. Corni** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 567 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 419 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 119.

Bt : Louvain (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

20 **P. cornicola** (*DC.*) *Rabenh.* in *Kl.* Herb. myc. n. 454 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 21.

Depazea — *DC.*

Bt : Uccle (Bm. et R.).

21 **P. Coryli** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1862) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 31 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 120.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

22 **P. cruenta** (*Fries*) *Kickx* Rech. cent. IV (1849) p. 22 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 412 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 58.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 581.

Ascospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 199.

N. : Bois d'Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Ottignies (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque).

23 **P. Cynarae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 568 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 414 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 110.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (Wall.).

24 **P. Cytisi** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 34 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 10 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 117.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque).

25 **P. destructiva** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 29 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 413 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 109.

P. destructiva var. Lycii *Desm.* l. c.

Bt : Louvain (Maertens), Parc (Paque).

— — var. **Hederae** *Desm.*

Bt : Louvain, Parc (Paque).

— — var. **Menyanthes** *Desm.*

A. : Thielen, Gierle, Schuerhoven (Paque). — **Lx.** : Stockhem, Sesselich (Paque).

26 **P. destruens** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 31.

Bt : Louvain (Paque).

27 **P. Dianthi** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 397 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 411 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 43 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 107.

Septoria — *West.* in Herb. crypt. n. 293.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (Wall.). — **Fl. or.** : Gand, Dickele (Kickx).

28 **P. Digitalis** *Bell.* in *West.* Exs. n. 1053 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 47.

N. : env. de Rochefort (Crépin), Hastière (Bm. et R.).

29 **P. Donckelaeri** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-X.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (West.).

30 **P. Ebuli** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 57 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284 X.

Ascochyta — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 57.

Zone ardenn. (Lamb.).

31 **P. Erysimi** *West.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 245; *Kickx* Fl. crypt. I p. 413 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 39 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 109.

Bt : Corbeek-Dyle (Paque). — **Fl. or.** : Vlassembroek (West.).

32 **P. Fabae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 568 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 112 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 42.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Bouges (Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.).

33 **P. fallax** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 620 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 13 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284 III.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

34 **P. fragaricola** *Desm.* et *Rob.* p. p. ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284 VIII.

Zone arg. sablon. (Lamb.).

35 **P. Frangulae** *West.* in Note V (1857) p. 26 sec. *Kickx* Fl. crypt. I p. 418 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 118.

Fl. or. : Destelbergen (Kickx).

36 **P. Globulariae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 568 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 56 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 112.

N. : Han-sur-Lesse (Crépin).

37 **P. Hederae** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 620 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-II ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 20.
Zone ardenn. (Lamb.).

38 **P. hedericola** *Mont.* Syll. crypt. (1856) p. 279 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IV ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 20.
Zone ardenn. (Lamb.).

39 **P. Helianthemi** *Roum.* in Rev. myc. IV (1882) p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VII.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

40 **P. helleborella** *Sacc.* Fungi Ven. ser. V p. 301 et Syll. Fung. III p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IX.
Bt : Ixelles (Bm. et R.).

41 **P. Juglandis** (*DC.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 135 et Syll. Fung. VI p. 31 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

42 **P. Lathyrina** *Sacc.* et *Wint.* in Hedwigia (1883) p. 1 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VIII ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 42.
Zone arg. sablon. (Lamb.).

43 **P. Lauri** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 399 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 17 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 116.
A. : Turnhout (Paque). — **Bt** : Louvain (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (Wall). — **Fl. or.** : Gand (Demey).

44 **P. Lauro-cerasi** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 153 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VI ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 4.
Zone arg. sablon. (Lamb.).

45 **P. Leucanthemi** *Speg.* Nov. Add. (1875) p. 153 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 44 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VIII.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

46 **P. Libertiana** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 147.
Rel. Westendorpianae.

47 **P. limbalis** *Pers.* sec. *Wallr.* Comp. Fl. crypt. germ. IV (1833) p. 769.
Sphaeria buxicola *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 528.
Phyllosticta — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 415 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 115.
Bt : Louvain (Paque). — **A.** : Mall (Paque). — Reliquiae Westendorpianae.

48 **P. Liriodendri** *Thüm.* Contr. mic. Lusit. (1878-81) n. 213 t. I fig. 30 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-III.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

49 **P. lutetiana** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 159 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 56 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VIII.

N. : env. de Dinant (Bm. et R.).

50 **P. Mercurialis** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 25 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 414 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 110.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Kessel-Loo (Leburt.), Wilsele, Kesel-Loo (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

51 **P. Nerii** *West.* in *Bull.* Ac. Belg. t. XIX 3 (1852) p. 122 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 418 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 118.

N. : Namur (Bell.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Kickx). — **A.** : Mall, Turnhout (Paque).

52 **P. osteospora** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 531 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284 IV.

Reliquiae Westendorpianae.

53 **P. Paviae** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. t. VIII (1847) p. 32 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 415 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 4 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 114.

Fl. or. : Lokeren (West.).

54 **P. Pirina** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 34 et Syll. Fung. III p. 7 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-II.

Zone ardenn. (Lamb.).

55 **P. Pisi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 569 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 43 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 112.

N. : Marche-les-Dames (de Limm. et Barbier).

56 **P. Plantaginis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 140 et Syll. Fung. III p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VIII.

Zone arg. sablon. (Lamb.).

57 **P. platanoidis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 360 et Syll. Fung. III p. 13 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-I.

Reliquiae Westendorpianae.

58 **P. primulaecola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 30 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 412 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 56 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 108. (err. *rimulaecola*).

N. : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven, Zoetwater (Paque). — **Fl. or.** : Gand (Demey).

59 **P. Quercus** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 138 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 34.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).

60 **P. Quercus-Ilicis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 155 et Syll. Fung. III p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-III.
Zone arg. sablon. (Lamb.).

61 **P. Rhamni** *West.* in Herb. crypt. n. 958 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 569 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 120.
N. : Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.).

62 **P. rhamnicola** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 32 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 117.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

63 **P. Rhododendri** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 399 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 416 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 23 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 116.
A. : Vosselaer (Paque). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

64 **P. Rhois** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1887) p. 569 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 17 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 121.
Bt : Vlierbeek (Leburt.).

65 **P. ribicola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 17 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VI.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 530.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

66 **P. Rosae** *Desm.* Exs. n. 687 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 416 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 116.
Bt : Ottignies (Bm. et R.). — **Flandres** (West.).

67 **P. ruscicola** *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. I (1847-49) p. 611 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 58 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 415 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 114.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque).

68 **P. Sambuci** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 34 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 418 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 19 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 118.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.), Louvain (Paque), Auderghem (Bl. M.). — **N.** : Marche-les-Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

69 **P. Saponariae** (*Fuck.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 154 et Syll. Fung. III p. 43; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VII.
Ascochyta — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 388.
Zone arg. sablon. (Lamb.).

70 **P. Sorbi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 569; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 8; *Lamb.* Fl. myc. III p. 121.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

71 **P. Symphoricarpi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 646; *Kickx* Fl. crypt. I p. 419; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 19; *Lamb.* Fl. myc. III p. 110.
Bt: Louvain (Paque). — **Fl. or.**: St-Nicolas (West.).

72 **P. symphoriella** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 147; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 113; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-III.
Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.). — Rel. Westendorpianae.

73 **P. Syringae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. I t. XVIII (1851) p. 400; *Kickx* Fl. crypt. I p. 417; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 22; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254; *Lamb.* Fl. myc. III p. 117.
N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.). — **Fl. or.**: Gand (Kickx).

74 **P. Thalictri** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 570; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 37; *Lamb.* Fl. myc. III p. 113.
N.: Namur (Bell.).

75 **P. thallina** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 211; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IV.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

76 **P. Ulmariae** *Thüm.* Pilzfl. Sib. (1877-82) p. 806; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 41; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VII.
Bt: Rixensart (Bm. et R.).

77 **P. Ulmi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 570; *Lamb.* Fl. myc. III p. 121; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 33.
Bt: Louvain (Maertens).

78 **P. Viciae** (*Lib.*) *Cooke* Handb. Brit. Fungi (1871) p. 452; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 43.
Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. 356.
N.: Citadelle de Namur (Bell.).

79 **P. Violae** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 29; *Kickx* Fl. crypt. I p. 412; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 38; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 108.

N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

80 **P. vulgaris** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 418 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 119.

P. vulgaris var. Lonicerae *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 350 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254.

? P. Lonicerae *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 399.

Bt : env. de Bruxelles (West.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

— — var. **Philadelphi** *Desm.* ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 19.

Bt : Louvain (Leburt.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

81 **P. Weigeliae** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 139 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

82 **P. Westendorpii** *Thüm.* Pilzfl. Sib. (1877-82) p. 804 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 26.

P. Berberidis *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 507 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 419.

Bt : Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

GENUS DUBIUM.

DEPAZEA *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 364 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. .

D. adoxicola *Lasch* in *Kl.* Herb. myc. 1648 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 63.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

D. Asperula *Lasch.*

Lx. : Arlon (Bm. et R.).

D. calthaecola *DC.* Fl. fr.? ; *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. I p. 139 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 62.

Bt : Court-St-Pierre (Bm. et R.).

D. ilicicola *Fries.*

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

D. lonicerarum *Desm.*

Bt : Gentinnes (de Limm.).

D. Mayanthemi *Rabenh.*

Bt : Gentinnes (de Limm.).

D. Pyrolae (*Ehr.*) *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. I p. 136.
Sphaeria — *Ehrenb.* Sylv. Berol. (1818) p. 29.
Lx. : Arlon (Bm. et R.).

2 PHOMA *Fries* Nov. Fl. Suec. (1819) p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 65.

1 **P. Achilleae** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 616 et Syll. Fung. III p. 124 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 51.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

2 **P. acicola** (*Lév.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 272 et Syll. Fung. III p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 44.
Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. (1848) p. 256.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **P. Acuaria** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 100.
Sphaeropsis — *Cooke.*
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **P. acuta** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 125 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 133 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 47.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

5 **P. albicans** *Rob.* et *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 2 t. XI (1849) p. 284 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 123.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

6 **P. Alnea** (*Nits.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 97 et Syll. Fung. III p. 98 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 37.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).

7 **P. Ammophilae** (*Dur.* et *Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 54.
Perisporium — *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. (1847-49) p. 564.
Reliquiae Westendorpianae.

8 **P. ampelopsidis** (*Cooke* et *Ell.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 56.
Sphaeropsis — *Cooke* et *Ell.* in Grevillea (?) t. 99 fig. 8.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

9 **P. Anethi** (*Pers.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 336 et Syll. III p. 125.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 30.
Phyllachora — *Nitschke ; Lamb.* Fl. myc. II p. 397.
Dothidea — *Fries* Summa veg. Scand. (1849) p. 387 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 296.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

P. Anethi var. **Apii-Petroselini** *Desm.*; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 125.
Dothidea Anethi var. — *Desm.*
Sphaeria Anethi var. — *Desm.*
Bt : Louvain (Paque).

10 **P. Anserina** *Él. March.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 142.
Lx. : Werbomont (Él. M.).

11 **P. atriplicina** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 140 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 100.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

12 **P. Aucubae** *West.* in Herb. crypt. n. 1373 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 645 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 115 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 97.
Fl. or. : Gand (Kickx).

13 **P. Bellynckii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 117 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 439 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 154 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 96.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

14 **P. Betae** *Frank* in Zeitschrift f. Pflanzenkr. III (1893) p. 90.
Bt : Perwez (Ém. M.). — Landen (Ém. M.). — **Ht** : env. de Thuillies (Ém. M.).
Obs. — *P. Betae* Rostr. in Zeitschr. f. Parasit. 1894 p. 323, ne peut donc être conservé ; si cette dernière espèce est différente du *P. Betae* Frank, nous proposerions le nom de *P. Rostrupii*.

15 **P. Bignoniae** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 176 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

16 **P. Calluna** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 36.
Zone ardenn. (Lamb.).

17 **P. Candollei** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 105.
Sphaeropsis — *Berk.* et *Br.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 402.
N. : Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Bruges, Ypres (West.).

18 **P. caricina** (*Thüm*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 57.
Sphaeropsis — *Thüm.* Contr. myc. Lusit. (1878-81) p. 324.
Zone ardenn. (Lamb.).

19 **P. caulographum** *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. (1847-49) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 126.
Bt : Corbeek-Dyle (Paque).

20 **P. cinerescens** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 96 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 36.
Zones arg. sablon. et ardenn. (Lamb.).

21 **P. cirratula** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XVIII (1852) p. 366 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 99 et Supplém. II p. 44 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 115.
Sine loco (Wall.).

22 **P. clandestina** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX, 3 (1852) p. 117.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

23 **P. complanata** (*Tode*) *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 299 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 443 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 126 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 48.
Bt : Watermael (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **A.** : Vosselaer (Paque).

24 **P. coneglanensis** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 340 et Syll. Fung. III p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 37.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

25 **P. conigena** *Karst.* in Rev. myc. (1885) p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 163.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

26 **P. conorum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 615 et Syll. Fung. III p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 46.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

27 **P. consociata** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1898) p. 279.
Fl. occ. : Knocke (Bm. et R.).

28 **P. controversa** (*Nits.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 616 et Syll. Fung. III p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 37.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

29 **P. Convallariae** *West.* ex *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1852) p. 62 ; et var. in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 161 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 102.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

30 **P. Corni** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 39 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 86.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

31 **P. Coronillae** *West.* in Herb. crypt. fasc. 20 n. 966 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 438 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 95.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 2 t. XIII (1840) p. 188.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

32 **P. corylina** (*Thüm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 55.
Sphaeropsis — *Thüm.* in Hedwigia (?).
Zone ardenn. (Lamb.).

33 **P. Crataegi** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 97 et Syll. Fung. III p. 78 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.
Bt : Watermael, Tervueren (Bm. et R.).

34 **P. Crepini** *Speg.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 338 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 33 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 97.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

35 **P. crustosa** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. 1 (1887) p. 215 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 37.
Bt : Ixelles (Bm. et R.).

36 **P. cryptica** (*Nits.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 521 et Syll. Fung. III p. 69 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 39.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

37 **P. cylindrospora** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 112.
Sphaeropsis — *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 277 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 401 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 57.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

38 **P. Debeauxii** *Roum.* in Rev. myc. IV (1882) p. 216 t. XXXII fig. G ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 146.
A. : Santvliet (Bm. et R.).

39 **P. decorticans** *De Not.* Micr. it. Dec. II (1838-56) fig. 7 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 54 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 148.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

40 P. **deflectens** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXV part. I (1886) p. 176 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

41 P. **Dentariae** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 119.

Zythia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 567 pl. fig. 11.

Ascospora — *Fuck.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 203.

N. : env. de Rochefort et de Namur (Crépin).

42 P. **depressa** (*Lév.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 94 et Syll. Fung. III p. 82.

Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1845) p. 295 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 401 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 57.

Flandres (Kickx).

43 P. **depressula** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. 1 (1887) p. 215 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 57.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

44 P. **deusta** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 377 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 155 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 103.

Sphaeronema Rhinanhi *Lib.* Crypt. Arduenn. 263.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). -- **Bt** : env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

45 P. **diplodioides** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 522 et Syll. Fung. III p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 42.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

46 P. **dulcamarina** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 127 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 33.

P. Dulcamarae *Thüm.* Contr. myc. Lus. (1878-81) p. 569.

Bt : Haeren (Bm. et R.).

47 P. **ebulina** *Sacc.* et *Schulz.* Micr. Slav. n. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 49 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 132.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

48 P. **effusa** *Rob.* et *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. ? t. XX (?) p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 144.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

49 P. **enteroleuca** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 358 et Syll. Fung. III p. 75 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 33.

Zone ardenn. (Lamb.).

50 **P. Epilobii** *Preuss* Pilze Hoyersw. (1847-1853) n. 282 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 134.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

51 **P. epiphylla** (*Lév.*) *Sacc.* Syll Fung. III (1884) p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 45.

Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 107 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 403 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 58.

Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).

52 **P. Equiseti** (*Desm.*?) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 282 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 168 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 97.

Sphaeria — *Desm.* ?

N. : Coubry, Willerzie (Aub.). — **Bt** : Vlierbeek (Leburt.), Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Avelghem (Wall.).

53 **P. Ericae** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 386 et Syll. Fung. III p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 42.

Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1818) p. 101 ?

Zone ardenn. (Lamb.).

54 **P. errabunda** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 282 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 98.

Bt : Eegenhoven (Paque), La Hulpe, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.). — **N.** : (Barbier).

55 **P. Eryngii** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1884) p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 126.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

56 **P. exigua** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 282 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 438 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 134 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 95.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

57 **P. filaginis** *West.* in Bull. soc. bot. Belg. t. II (1863) p. 245 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 143 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 102.

Fl. or. : Grembergen (Lenars).

58 **P. fimicola** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 169.

Sphaeropsis — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563 pl. fig. 9 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 59.

Bt : Boendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Wall.).

59 **P. foveolaris** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 94 et Syll. Fung. III

p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.

Sphaeropsis foveolaris *Fries* Summa veg. Scand. (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 401.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 499.

Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Kickx).

60 **P. Fraxinea** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 526 et Syll. Fung. III p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 40.

61 **P. fraxinicola** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 56.

Zone ardenn. (Lamb.).

62 **P. Fuckelii** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 52 et Syll. Fung. III p. 69.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

63 **P. geniculata** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 102 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 46.

Sphaeropsis — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. (?) n. 421.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

64 **P. glandicola** (*Desm.*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 103 et Supplém. II p. 43.

Sporonema — *Desm.* ; *Cooke* Handb. p. 421.

N. : env. de Namur (Bell.).

— — var. **Coryli-putaminis** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 272 et Syll. Fung. loc. cit. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255.

Bt : Bois de la Cambre, Ottignies (Bm. et R.).

65 **P. gloriosa** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 274 et Syll. Fung. III p. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 45.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

66 **P. graminis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 118 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 167 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 100.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

67 **P. Grossulariae** *Schulz.* et *Sacc.* Micr. Slav. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 36.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

68 **P. herbarum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 118 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 133.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Ardoye (P. Nypels). — **Bt** : Louvain (Coem.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Sine loco (West.).

69 **P. hyalina** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 56.

Sphaeropsis hyalina *Berk.* et *Cooke.*
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

70 **P. hysterella** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 275 et Syll. Fung. III p. 102.
Bt : Ternath (Bm. et R.).

71 **P. Ilicis** *Desm.* Exs. n. 1290 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 106 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 97.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Aeltre (Kickx).

72 **P. inaequalis** *Speg.* Fungi Arg. Pug. II (1881) p. 128 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 38 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 67.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

73 **P. incarcerata** (*Nitschke*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 95 ; et Syll. Fung. III p. 77 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 39.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

74 **P. juglandina** (*Fuck.*) *Sacc.* Mich. I (1870) p. 521 et Syll. Fung. III p. 96 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

75 **P. Laburni** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 68.
Sphaeropsis — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563.
Flandres ? (West.).

76 **P. Landeghemiae** (*Nits.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1886) p. 71.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

77 P. **laurella** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 616 et Syll. Fung. III p. 82.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

78 **P. Lavaterae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 122 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 99.
Fl. or. : Termonde (West.).

79 **P. Lebiseyi** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 257 et Syll. Fung. III p. 91.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

80 **P. Leburtonii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 117 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 155 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 102.
Bt : Louvain (Leburt.).

81 **P. leguminum** *West.* in Herb. crypt. n. 1135 et in Bull. Ac. Belg. sé. 2 t. XI (1861) p. 645 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 439 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 147.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Ebly (El. M.).

82 **P. leptidea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 111 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 45.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 522.
Lb. : Genck (Bm. et R.).

83 **P. leucostigma** (*DC.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 259 et Syll. Fung. III p. 105 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 45.
Sphaeropsis — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 144.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

84 **P. Libertiana** *Speg.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 338 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 73.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

85 **P. liliacearum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 158 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 55.
N. : Hastière (Bm. et R.). — **Bt** : Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Flandres ?** (West.).

86 **P. lineolata** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 298 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 438 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 94.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

87 **P. lingam** (*Tode*) *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 281 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 235 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 119.
Sphaeria — *Tode* Meckl. sel. II (1791) p. 116.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.).

88 **P. lirellata** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 118 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 50.
P. lirelliformis *Sacc.* Mich. I (1878) p. 522 et Syll. Fung. III p. 87.
A. : Calmpthout (Bm. et R.).

89 **P. Liriodendri** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 154.
Ceuthospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 565.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.).
Obs. — Le *C. Liriodendri* est admis par Saccardo loc. cit. p. 279 comme bonne espèce.

90 **P. longissima** (*Pers.*) *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. *Kickx* Fl. crypt. I p. 437 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 124 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 94.
Bt : Louvain, Parc, Eegenhoven (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : entre Bruges et Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

91 **P. macularis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 89 ;

Sacc. Syll. Fung. III p. 111.
Bt: Gentinnes (de Limm.).

92 **P. Magnusii** *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 177; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 44.
Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Magnus).

93 **P. malvacearum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 564; *Kickx* Fl. crypt. I p. 438; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 122; *Lamb.* Fl. myc. III p. 95.
Bt: Louvain (Paque). — Sine loco (Wallays et Dumont).

94 **P. melaena** (*Fries*) *Mont.* et *Dur.; Kickx* Fl. crypt. I p. 437; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 135; *Lamb.* Fl. myc. III p. 93.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 431 p. p.
N.: Hastière (Bm. et R.).

95 **P. minima** *Schulz* et *Sacc.* Micr. Slav. 42; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 81; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 33.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

96 **P. Mirbelii** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 90 et Syll. Fung. III p. 105.
Sphaeria — *Fries* in Linnaea (1830) p. 548.
Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 296; *Kickx* Fl. crypt. I p. 402.
N.: Yvoir (Bm. et R.).

97 **P. mixta** *Berk.* et *Cooke* N. Amer. Fungi 388; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 90; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

98 **P. Muelleri** *Cooke* in Grevillea; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 76; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 42.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

99 **P. mutica** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 98; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 43.
Sphaeropsis — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. hist. p. 422; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257.
Bt: Jardin botanique de Bruxelles, Groenendael (Bm. et R.).

100 **P. Myricae** *Karst.* in Hedwigia (1884) p. 6; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 155; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 32.
A.: Westmalle (Bm. et R.).

101 **P. nebulosa** (*Pers.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 314; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 135; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255.

Sphaeria nebulosa *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 31.

Sphaeropsis — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 430 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 400 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 56.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles, Groenendael (Bm. et R.), Eegenhoven, Corbeek-Dyle, Zoetwater (Paque).

P. nebulosa var. **Eryngii** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 400.

Fl. occ. : Dunes (Kickx).

102 **P. nitida** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 220 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 167.

Fl. occ. : Blankenberghe (West.), Ostende (Bm. et R.).

103 **P. nitidula** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 56.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

104 **P. oblonga** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 218 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 35.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

105 **P. occidentalis** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 96 et Syll. Fung. III p. 56.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

106 **P. occulta** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 283 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 101 et Supplém. II p. 44.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

107 **P. ocellata** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 109 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 46.

Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 297.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

108 **P. oleracea** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 91 et Syll. Fung. III p. 135 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 48.

Zone ardenn. (Lamb.).

109 **P. oncostoma** *Thüm.* Myc. Univ. n. 877 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 69 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.

Bt : Groenendael, Uccle (Bm. et R.).

110 **P. oppilata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 98 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 38.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 493.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

111 **P. opulifolia** *Cooke* in Grevillea XIV (1885) p. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 143 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

112 **P. Padina** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 74; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

113 **P. Palina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 97; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 494.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

114 **P. petiolorum** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 16; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 103; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 44.
Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 132; *Lamb.* Fl. myc. II p. 266.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.).

115 **P. Phaseoli** *Desm.* Descr. esp. nouv. (1836) p. 13; *Kickx* Fl. crypt. I p. 439; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 120; *Lamb.* Fl. myc. III p. 96.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Vlierbeek (Leburt.), Gentinnes (de Limm.).

116 **P. Phormii** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 160; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 54.
Coniothyrium — *Cooke* in Grevillea (?).
C. Phormium *Cooke*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261.
Bt: Uccle, Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

117 **P. Piceae** (*Fiedl.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 101; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 52.
Sphaeronema — *Fiedl.* in Bot. Zeit. (1858) p. 82.
N.: Yvoir (Bm. et R.). — **Bt**: Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque).

118 **P. Piceana** *Karst.* in Hedwigia (1884) p. 18; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 74; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.
Reliquiae Westendorpianae.

119 **P. Pithya** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 126 et Syll. Fung. III p. 73; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 40.
Zones arg. sablon. et ardenn. (Lamb.).

120 **P. planiuscula** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 99; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 43.
Phoma depressa *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. (?) p. 397; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Lamb.* Fl. myc. III p. 98.
Bt: Uccle, Watermael (Bm. et R.). — **Lg.**: env. de Verviers (Lamb.).

121 **P. Podagrariae** (*Roth*) *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1851) p. 116.
Ht: env. de Charleroi (Tosquinet). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Limelette (Él. M.).

122 **P. protracta** *Sacc.* Mich. I (1884) p. 259 et Syll. Fung. III p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

123 **P. prunorum** *Cooke* in Grevillea XIII (1884) p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 142.
Bt: Watermael, Tervueren (Bm. et R.).

124 **P. Pterophila** (*Nitschke*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 377 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 153.
Sphaeria — *Nitschke.*
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

125 **P. pulla** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 96 et Syll. Fung. III p. 87 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 38.
Phoma Hederae *Fuck.*
Zone ardenn. (Lamb.).

126 **P. punctiformis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XI (1859 ?) *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 145.
Bt: Gentinnes (de Limm.).

127 **P. pustulata** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 42.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

128 **P. putator** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 616 et Syll. Fung. III p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 40.
Bt: Uccle (Bm. et R.).

129 **P. Quercella** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 339 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 96.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

130 **P. Quercus** (*Lamb.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 108.
Sphaeropsis Querci *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 60.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

131 **P. radula** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. (anno ?) n. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 94 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 42.
Zone ardenn. (Lamb.).

132 **P. ramealis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 71.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

133 **P. revellens** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 35.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

134 **P. Rhois** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 340 et Syll. Fung. III p. 85.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

135 **P. rimosa** (*Alb.* et *Schwein.*) *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 116 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 436 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 93.
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.*
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Zwynaarde (Wall.).

136 **P. Robergeana** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 520 et Syll. Fung. III p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 40.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

137 **P. rosicola** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 56.
Zone ardenn. (Lamb.).

138 **P. ruborum** *West.* in Herb. crypt. n. 1234 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 436 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 76 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 92.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Termonde (West.).

139 **P. rudis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 257 et Syll. Fung. III p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 35.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

140 **P. Rusci** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 162 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 103.
Sine loco (Dumont).

141 **P. Ryckholtii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 70.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

142 **P. salicina** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 564 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 35.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

143 **P. salicis** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 97.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

144 **P. samararum** *Desm.* Crypt. Fr. éd. II n. 148 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 439 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 153 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 96.

N. : Petit-Fays (Aub.). — Bt : Tervueren (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Vlierbeek (Leburt.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven, Berthem (Paque). — Fl. occ. : Courtrai, env. d'Ypres (West.).

145 P. **sambucella** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 40.
N. : Poilvache (Bm. et R.).

146 P. **sambucina** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 97 et Syll. Fung. III p. 71 ; *Lamb.* Fl. Supplém. II p. 39.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

147 P. **Sarothamni** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 39.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

148 P. **saxifragarum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859 p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 145 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 100.
Fl. or. : Termonde (West.).

149 P. **scabra** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 340 et Syll. Fung. III p. 94.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

150 P. **Scheidweileri** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 92.
Sphaeropsis — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563.
Fl. or. : Ledeberg (Scheidweiler).

151 P. **sepincola** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 77.
Sphaeropsis — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 400 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 56.
Sphaeria — *Desm.* Pl. crypt. n. 974.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

152 P. **seposita** *Sacc.* Fungi Ven. ser. IV (1873-82) n. 15 et Syll. Fung. III p. 68.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

153 P. **siliquae** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 272 et Syll Fung. III p. 153 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 52.
Zone ardenn. (Lamb.).

154 P. **Siliquastri** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 341 et Syll. Fung. III p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 35.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

155 P. **siliquastrum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 154.
N. : Bouges (Bell.).

156 P. **silvatica** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 337 et Syll. Fung. III

p. 128 ; *Lamb.* Fl. myc Supplém. II p. 47.
Zone ardenn. (Lamb.).

157 **P. Sorbariae** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 75 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 38.
Zone ardenn. (Lamb.).

158 **P. Sorbi** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 107.
Septoria — *Lasch* sec. *Cooke* Handb. n. 1330.
Lx. : Laroche (El. M.).

159 **P. sordida** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 38.
Bt : Linkebeek (Bm. et R.).

160 **P. Spiraeae** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 1 (1830) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 132 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 51.
Bt : Louvain (Leburt.), Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.). — **N.** : Familleureux (Aub.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

161 **P. stictica** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. n. 400 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 37.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

162 **P. striaeformis** *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. (1847-49) p. 603 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 131 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 50.
Bt : Louvain (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **hystericola** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 93 et Syll. loc. cit. p. 132.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

163 **P. strobi** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 101.
Sphaeropsis — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 421 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

164 **P. strobiligena** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 8 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 437 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 150 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 94.
Bt : Uccle (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

165 **P. subordinaria** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 284 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 136 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 256 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 99.
Bt : Vlierbeek (Leburt.), Haren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.), Dunes (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

166 **P. subvelata** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 524 et Syll. Fung. III p. 148; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 53.
Reliquiae Westendorpianae.

167 **P. syringina** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 83 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 39.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

168 **P. tamaricaria** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 95 et Syll. Fung. III p. 93.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

169 **P. tamaricella** *Sacc.* Mich. (1880) p. 92 et Syll. Fung. III p. 93 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 33.
Zone ardenn. (Lamb.).

170 **P. thalictrina** *Sacc.* et *Malbr.* in Mich. II (1880) p. 617 et Syll. Fung. III p. 118 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 49.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

171 **P. Urticae** *Schulz.* et *Sacc.* ; *Schulz.* Ill. Fung. slav. n. 700 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 140.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

172 **P. velata** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 96 et Syll. Fung. III p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 36.
Bt : Groenendael (Bm. et R.)

173 **P. venenosa** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 94 et Syll. Fung. III p. 127 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 50.
Zone ardenn. (Lamb.).

174 **P. Vincae** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 145.
Sphaeropsis — *Curr.* Simpl. Sphaer. p. 33 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 58 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 402.
Septoria — *West.*
Bt: Louvain (Paque). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).

175 **P. Vincetoxici** *West.* Herb. crypt. n. 1134 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 155.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
— — var. **follicularum** *West.* in Herb. crypt. n. 1134 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 564 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 97.
Bt : Louvain (Ed. Martens). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

176 **P. Violae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 390 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 145 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 101.
Fl. occ. : entre Furnes et Nieuport (Wall.).

177 **P. vitis** *Bon.* Abhandl. myk. (1870) p. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 32.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

178 **P. vulgaris** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 554 et Syll. Fung. III p. 119 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 51.
Zone ardenn. (Lamb.).

179 **P. Westendorpii** *Tosquinet* ex *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 564 pl. fig. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 145 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 101.
Fl. occ. : Zillebeke (Tosquinet et Wall.).

3 APOSPHAERIA *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 315 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 169.

1 **A. calathiscus** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 171; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 60.
Sphaeronaema — *Corda* Ic. Fung. IV (1840) p. 40 fig. 115.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **A. consors** *Schulz.* et *Sacc.* Micr. Slav. n. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 175.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **A. fibricola** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 176.
Phoma — *Berk.* in Ann. nat. hist. n. 739; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Lamb.* Fl. myc. III p. 98.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

4 **A. fuscidula** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 271 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 58.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **A. hemisphaerica** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 170.
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 51 t. 8 fig. 8.
Sphaeronaema — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 539 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 155.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

6 **A. Hippophaea** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 59.
Phoma — *Lamb.* loc. cit.
Zone maritime (Lamb.).

7 **A. inconspicua** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (2884) p. 174.
Sphaeria — *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 333.
Flandres (Kickx).

8 **A. labens** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 58.
Phoma — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 125.
Zone ardenn. (Lamb.).

9 **A. Pinea** *Sacc.* Syll. Fung. III p. 169; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 59.
Phoma — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 126.
Zone ardenn. (Lamb.).

10 **A. Pomi** *Schulz.* et *Sacc.* Micr. Slav. n. 51; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 177.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

11 **A. pulviscula** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 175 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 58.
Phoma — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 258.
Zone ardenn. (Lamb.).

12 **A. seriata** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 175 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 60.
Sphaeria — *Pers.* Ic. pict. (1803-1806) t. 16 fig. 2.
Zone ardenn. (Lamb.).

13 **A. stigmospora** *Sacc.* et *Lamb.* Misc. myc. p. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 172.
A.: Westmalle (Bm. et R.). — **Lg.**: Verviers (Lamb.).

4 DENDROPHOMA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 4 et Syll. Fung. III p. 178.

1 **D. coprophila** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 140.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

2 **D. cytosporoides** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 273 et Syll. Fung. III p. 180.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 **D. pleurospora** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 362 et Syll. Fung. III p. 178; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 61.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **D. pruinosa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 179; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 61.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 486; *Kickx* Fl. crypt. I p. 343.
Cytispora — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519.
Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx), Groenen-

dael (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **N.**: Marche-les-Dames (Bm. et R.), env. de Namur (Bell.).

5 **D. pulvis-pyrius** *Sacc.* Fungi Ven. n. ser. III (1873-1882) p. 18; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 181; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 61.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 **D. Rhododendri** (*Roum.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 336.
Cytispora — *Roum.* ?
Bt: Tervueren, Jardin bot. de Bruxelles (El. M.).

7 **D. Therryana** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 336; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 61; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 180.
Bt: Auderghem (Bm. et R.).

5 MYCOGALA *Rostr.* in *Cooke* Myxom. (1874?) p. 84; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 185.

1 **M. parietinum** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1883) p. 185; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261.
Lycogala — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 83.
Didymium — *Schrad.*
Bt: Ixelles (Bm. et R.).

6 SPHAERONAEMA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 535; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 185.

1 **S. acicula** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 256; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-I.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **S. anomala** *Él. March.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 191.
Bt: Bruxelles (Él. M.).

3 **S. Cerasi** *Lasch* in Bot. Zeit. (1851) p. 181; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 187; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-I.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **S. conicum** (*Tode*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 538; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 194.
Sphaeria — *Tode* Meckl. sel. II (1791) p. 4 fig. 116.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

5 **S. cylindricum** (*Tode*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 538; *Kickx* Fl. crypt. I p. 448; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 190.
Sphaeria — *Tode* Meckl. sel. II (1791) p. 4 fig. 114.
Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

6 S. **fasciculatum** *Mont.* et *Fries* in Ann. sc. nat. (1834) p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-I.

Zone ardenn. (Lamb.).

7 S. **leporum** *Él. March.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 141.

Lb. : Eelen (Él. M.).

8 S. **Sorbi** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 186.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 ASTEROMA *DC.* Fl. fr. V (1815) p. 162 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 201.

1 A. **Betulae** *Rob.* ex *Desm.* in Mém. soc. de Lille (1845) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 388 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 208.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Wall.).

2 A. **Bupleuri** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 269 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 211 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 A. **Cacaliae** *Desm.* Pl. crypt. Fr. fasc. XL n. 1998 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 211 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 80.

Flandres (Kickx).

4 A. **Castanae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1843 ?) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

5 A. **delicatulum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 213.

N. : env. de Namur (Bell.).

6 A. **dendriticum** *Desm.* ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XII.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

7 A. **Epilobii** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 210 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XII.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

8 A. **geographica** (*DC.*) *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841)

p. 139 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 385 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 202.
Sphaeria geographica *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 139.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 560
N. : env. de Namur (Bell.).

9 **A. graminis** *West.* in Herb. crypt. n. 1051 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 570 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 215 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 81.
Fl. occ. : Ostende, Menin (West.).

10 **A. juncaginearum** *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. ed. I (1844) p. 140 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 214 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 81.
Fl. occ. : Blankenberghe (West.). — Poldres (Kickx). — **A.** : env. d'Anvers (Lenars).

11 **A. Lonicerae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1840) p. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 205.
Fl. occ. : env. de Bruges (West.).

12 **A. Mali** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 206.
Ascospora — *Fuck.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 202.
N. : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Flandres** (Wall.).

13 **A. obscurum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI.
Zone ardenn. (Lamb.).

14 **A. Orobi** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 386 : *Sacc.* Syll. Fung. III p. 212 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XII.
Lg. : Poulseur (Bm. et R.).

15 **A. Padi** *Grev.* Lond. Hort. (?) p. 459 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 201 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 82.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.)-

16 **A. Paeoniae** *West.* in Herb. crypt. n. 1030 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 571 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 209 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 81.
Fl. occ. : Courtrai (West.),

17 **A. Populi** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 35 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 80.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

18 **A. Populorum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 384 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XII.

Zone ardenn. (Lamb.).

19 **A. Prunellae** *Purt.* Baxt. Ox. n. 79 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 210 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 80.

Bt : Vlierbeek, Terbank (Leburt). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.).

20 **A. reticulata** (*DC.*) *Chev.* Fl. Paris t. I (1836) p. 447 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 384 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 214.

Sphaeria — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 138.

Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1821) p. 560.

Asteroma Polygonati *DC.*

Ascospora Asteroma *Wilr.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 201.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Linden (Leburt.). — **Lx.** : Arlon (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. d'Audenaerde (Spae).

21 **A. Robergei** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIII (1840) p. 181 sub *Actinonema* ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 210 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 465.

Bt : Zoetwater, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

22 **A. Salicis** *Rob.* ex *Desm.* in Mém. soc. de Lille (1843) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 388 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 82.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

23 **A. Ulmi** *Klotzsch* ; *Cooke* Handb. p. 460 ; *Lamb.* Fl. myc Supplém. II p. 284-XII ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 209.

N. : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque).

24 **A. vagans** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 37 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 204 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI.

Asterina — *Desm.* in Bull. soc. bot. de France (?) p. 12 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 370.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

25 **A. vernicosum** (*DC.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 385 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 211.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

8 NEOTTIOSPORA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 346; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 216.

1 **N. caricum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 346; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 216; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 256.
Dilophospora — *Fuck.*
Bt: Groenendael, La Hulpe (Bm. et R.).

9 PYRENOCHAETA *Sacc.* Fungi Ven. ser. IV (1880?) p. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 218.

1 **P. decipiens** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 139.
Bt: Malaise (Él. M.). — **Lg.**: Aywaille (Él. M.).

2 **P. Luzulae** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 220.
Vermicularia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566 pl. fig. 12; *Lamb.* Fl. myc. III p. 89.
Lx.: Nassogne (Crép.).

3 **P. Rosae** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1887) p. 118.
Zone ardenn. (Lamb.).

10 VERMICULARIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 419 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 221.

1 **V. atramentaria** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 430; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 227.
Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.).

2 **V. Chenopodii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 228 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 89.

3 **V. circinans** *Berk.* in Gardn. Chron. (1851) p. 595 ; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 117 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

4 **V. Colchici** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 111; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 118; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **V. compacta** *Cooke* et *Ell.* in Grevillea V (1876) p. 54; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 222 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 116.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 **V. culmifraga** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 420 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 117; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 234.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

7 **V. culmigena** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. III (1845) p. 363 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 406 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 235 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 91.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Laeken (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

8 **V. Dematium** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 420 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 405 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 225 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 88.

Sphaeria Dematium *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 88.

Exosporium — *Link.*

E. dematium var. Periclymeni *West.* et *Van Haes.* Cat. crypt. Brab. Anv. (1838) p. 6 n. 127.

Sphaeria Dematium var. — *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 465.

N : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Watermael, Uccle (Bm. et R.), Kessel-Loo, Wilsele (Paque).

9 **V. epixyla** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 420 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 404 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 223 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 87.

Bt : Auderghem (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

10 **V. Geranii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 404 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 226 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 87.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

11 **V. graminicola** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 235.

N : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : (Crépin).

12 **V. herbarum** *West.* Herb. crypt. n. 393 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 405 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 226 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 90.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Louvain (Leburt). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

— — var. **Erythrinae** *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 21.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

— — var. **Sedi** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 237 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 406.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **Dianthi** *West.* ex Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 237.

V. Dianthi *West.* in Herb. Crypt. 393.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

13 **V. Liliacearum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 406 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 90.

Bt : Laeken (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Eegenhoven (Paque). — **Lx.** : entre Wavreville et Bure (Crépin). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West., Wall.).

— — var. **Iridis** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 148.

Reliquiae Westendorpianae.

14 **V. maculans** (*Link*) *Desm.* Exs. 339 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 405 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 228 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 88.

Exosporium — *Link* Spec. plant. II (1825) p. 123.

N. : St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Anb.). — **Bt** : Vlierbeek (Leburt.), Zoetwater, Eegenhoven, Héverlé, Kessel-Loo (Paque).

15 **V. Mercurialis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 567 ; pl. fig. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 231 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 91.

Ht : Mons (Dumont.).

16 **V. minuta** (*Link*) *Lib.* ex Crypt. Ard. cent. IV n. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 404 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 228 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 87.

Exosporium — *Link* Spec. pl. II (1825) p. 122.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Bt** : Louvain, Parc (Paque).

17 **V. oblonga** *Desm.* Note XI p. 363 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233.

N. : Namur (Bell.).

18 **V. Schoenoprasi** (*Auersw.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 110 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 117 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233.

Vermicularia — *Auersw.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 346.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

19 **V. trichella** *Fries* in *Grev.* Scot. Fl. (1829) t. 345 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 224.

Exosporium — *Link* ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 163 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 197.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Wilsele (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

11 DOTHIORELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 5 et Syll. Fung. III p. 235.

1 **D. advena** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 5 et Syll. Fung. III p. 240; *Lamb.* Fl. myc. Supplém II p. 136.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **D. aterrima** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 239.
Bt: Tirlemont (Bm. et R.).

3 **D. Berengeriana** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 271 et in Syll. III p. 238; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 135.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **D. caespitosa** (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 238.
Sphaerocysta — *Preuss* Fung. Hoyersw. (1849-53) 42.
Sine loco (Bm. et R.).

5 **D. Juniperini** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 241.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 366; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 372.
Lg.: env. de Stoumont (Bm. et R.).

6 **D. latitans** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 241; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 135.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p, 522.
Phyllachora — *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 610.
Lb.: Genck (Bm. et R.).

7 **D. Liriodendri** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 236.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

8 **D. pithyophila** *Sacc.* et *Penz.* in Mich. II (1880) p. 619; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 238.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

9 **D. Ribis** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 236; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 136.
Podosporium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 205 t. I fig. 27.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

12 RABENHORSTIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 410; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 248.

1 **R. rudis** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 410; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 243; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 133.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 98.
Bt: Tervueren, Groenendael (Bm. et R.).

2 **R. Tiliae** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 410 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 243.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 485.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

13 PLACOSPHAERIA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 115 et Syll. Fung. III p. 244.

1 **P. Galii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 245 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 131.
Mazzantia — *Mont* Syll. (1856) p. 246.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — N. : Hastière (Bm. et R.).

14 FUSICOCCUM *Corda* in *Sturm* Crypt. Fl. (1813-1853) fig. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 247.

1 **F. bacillare** *Sacc.* et *Penz.* in Mich. II (1880) p. 627 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 248 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 130.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

2 **F. Carpini** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 250.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

3 **F. castaneum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 249 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 129.
Cytispora — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **F. cinctum** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1884) p. 31 t. 43 fig. 23 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 249 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 131.
Bt Tervueren (Bm. et R.).

5 **F. cryptosporioides** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 282.
Bt : Haeren, Peuthy (Bm. et R.).

6 **F. Kunzeanum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 250 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 130.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **F. macrosporum** *Sacc.* et *Briard* in Rev. myc. (1886) p. 156 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 240.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **F. ornellum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 99 et Syll. Fung. III p. 247 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 130.
Zone ardenn. (Lamb.).

9 **F. quercinum** *Sacc.* Mich. II (1881) p. 345 et Syll. Fung. III p. 248.
Cytispora — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 261.
N. : Hastière (Bm. et R.).

15 CYTOSPORELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 100 et Syll. Fung. III p. 251.

1 **C. Aesculi** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 251.
Cytispora — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 115; *Kickx* Fl. crypt. I p. 444; *Lamb.* Fl. myc. III p. 152.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

2 **C. Scheidweileri** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 251.
Cytispora — *West.* in Herb. crypt. n. 1131 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 571 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 444; *Lamb.* Fl. myc. III p. 153.
Bt : Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

3 **C. sphaerosperma** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 252.
Cytispora — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 571 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 150.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht : env. de Mons (Dumont.).

16 CYTOSPORA *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 252.

1 **C. affinis** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 263.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 **C. ambiens** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519 et Syll. Fung. III p. 268 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 124.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 **C. atronitens** *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 431 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 152.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — A. : Campine anversoise (West. et Van Haes.).

4 **C. atrovirens** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 345 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 153; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 273.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

5 **C. betulina** *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 259 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 446 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 153.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

6 **C. carbonacea** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 544; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 126 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 260.
Fl. occ. : Blankenberghe (West.).

7 **C. carphosperma** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 545 ; *Sacc.*. Syll.

Fung. III p. 274 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258.

Bt : Louvain (Leburt.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **C. cenisia** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 271.

N. : Han-sur-Lesse (Bm. et R.).

9 **C. ceratophora** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519 et Syll. Fung. III p. 268 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 121.

Zone ardenn. (Lamb.).

10 **C. chrysosperma** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 592) ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 260.

Naemaspora — *Pers.*

Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (El. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

11 **C. coccinea** (*Reb.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 541 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 272.

Naemaspora — *Reb.* Fl. Neom. (1804) p. 339.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

12 **C. Corni** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 571 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 466 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 246.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

13 **C. Curreyi** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 265 et Syll. Fung. III p. 269 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 119.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

14 **C. decorticans** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 206 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 121.

Sine loco (Lamb.).

15 **C. Diatrypa** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 124.

Reliquiae Westendorpianae.

16 **C. ferruginea** *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 444 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 266 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 151.

N. : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Bruxelles (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Molenbeek-St-Jean (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.), env. d'Ypres (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

— — var. **Cerasi** *Desm.*

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

17 **C. foliicola** *Lib.* Crypt. Ard. p. 64 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 275.
Bt : Rixensart (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).

18 **C. Fuckelii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 125.
Zone ardenn. (Lamb.).

19 **C. fugax** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 542 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 263 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258.
Variolaria — *Bull.*
A. : Turnhout (Paque). — **Bt** : Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.), Uccle (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

20 **C. Hippophaës** *Thüm.* Fung. austr. n. 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 127.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

21 **C. incarnata** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 542 et Syll. Fung. III p. 263.
Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

22 **C. juglandina** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 264 et Syll. Fung. III p. 267 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 125.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

23 **C. Lauro-Cerasi** *Fuck.* Enum. F. Nass. n. 437 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 276 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 125.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

24 **C. laxa** *Berk.* et *Cooke* North Amer. Fungi p. 80 ; cf. *Sacc.* Syll. Fung. III p. 277.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

25 **C. leucosperma** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 543 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 445 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 268.
Naemaspora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 108.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Bm. et R.). — **Bt** : Louvain, Eegenhoven (Paque), Tervueren (Bm. et R.).

26 **C. leucostoma** (*Pers.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 264 et Syll. Fung. III p. 254 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 122.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 39 p. p.
Bt : Laeken (Bm. et R.).

27 **C. macilenta** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 284 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 446 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 152.
N. : Orchimont, Nafraiture (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

28 **C. microstoma** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 254; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 123.
Zone ardenn. (Lamb.).

29 **C. nivea** (*Hoffm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 264 et Syll. Fung. III p. 260.
Sphaeria — *Hoffm.* p. p.
Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.).

30 **C. occulta** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 258.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

31 **C. Oxyacanthae** *Rabenh.* in Bot. Zeit. (1858) p. 503; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 127; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 255.
Zone ardenn. (Lamb.).

32 **C. pinastri** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 544; *Kickx* Fl. crypt. I p. 446; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 275.
A.: Westmalle (Bm. et R.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.). — **Fl. or.**: Gand (Kickx). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.).

33 **C. Pini** *Desm.* Nouv. not. (1843) p. 46; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 270.
C. pinicola *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1851) p. 115; *Kickx* Fl. crypt. I p. 445; *Lamb.* Fl. myc. III p. 149.
Fl. occ.: Courtrai (West.).

34 **C. pithyophila** *West.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. V (1886) p. 41 pl. fig. 8; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 270; *Lamb.* Fl. myc. III p. 151.
Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (West.).

35 **C. Platani** *Fuck.* Enum. F. Nass. n. 434 p. 52; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 267; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 125.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

36 **C. pustulata** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 627; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 267; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 120.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

37 **C. Pyricola** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 115; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 276; *Lamb.* Fl. myc. III p. 150.
N.: Namur (Bell.).

38 **C. Quercus** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 264.
C. quercina *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 114; *Lamb.* Fl. myc. III p. 150.
N.: Walzin (Bm. et R.). — **Bt**: env. de Louvain (Leburt.).

39 **C. Ribis** *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 28; *Kickx* Fl. crypt. I

p. 547 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 154.
A. : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West).

40 **C. rosarum** *Grev.* in *Bail.* Syst. d. Pilze (?) p. 81 t. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 253.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

41 **C. rubescens** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 542 ; *Kicke* Fl. crypt. I p. 444 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 253.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.). — **Fl. or.** : Termonde (West.).

— — f. **Persicae** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 148.
Reliquiae Westendorpianae.

42 **C. Salicis** (*Corda*) *Rabenh.* Deutsch. krypt. Fl. éd. I (1844) p. 147 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 123.
Naemaspora — *Corda* Ic. Fung. IV (1840) fig. 20 p. 80.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.). — **A.** : Westmalle (Bm. et R.).

43 **C. stenospora** *Sacc.* Myc. Ven. (1873) p. 751 et Syll. Fung. III p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 120.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

44 **C. Syringae** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 272 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 122.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

45 **C. Tecomae** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 283.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

46 **C. tumida** *Lib.* Crypt. Ard. n. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 265 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 124.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

47 **C. Vitis** *Mont.* Syll. crypt. (1856) p. 925 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 256.
Bt : Abbaye de Villers (Bm. et R.).

17 CEUTHOSPORA *Grev.* Scot. crypt. Fl. V (1828) n. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 277.

1 **C. glandicola** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 278.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 **C. Lauri** *Grev.* Scot. crypt. Fl. V (1828) t. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 379 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 83.
N. : Namur (Bell.).

3 **C. Liriodendri** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 565 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 279 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 83.
N. : Namur (Bell.).

4 **C. phacidioides** *Grev.* Scot. crypt. Fl. V (1828) t. 253 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 458 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 277 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 132 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell. et Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Wyngene (Kickx).

— — var. **Hederae** *Desm.*
A. : Lierre (Paque). — **Bt** : Eegenhoven (Paque).

— — var. **immaculata** *Desm.*
N. : St-Servais (Bell.).

— — var. **immatura** *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 448.
Fl. occ. : env. d'Ypres (Kickx).

Sect. **PHAEOSORAE.**

18 SPHAEROPSIS *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1815) p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 291.

1 **S. aquifolia** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1884) p. 295.
Macroplodia — *West.* in Bull. Ac. roy. de Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 462. pl. fig. 7.
Ht : env. de Mons (Dumont).

2 **S. Maertensii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 393.
Epidochium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 238 pl. fig. 6 f. i.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

3 **S. lugubris** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 283.
Fl. occ. : Ostende, Knocke (Bm. et R.).

4 **S. malorum** *Peck* Am. Rep. (1881) p. 36 t. 4 fig. 16-21 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 294 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 62.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **S. Saccardiana** (*Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 62.
Diplodia — *Speg.* Nov. Add. n. 168.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).

6 **S. subglobosa** *Cooke* in Grevillea ? ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 303.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

7 **S. Visci** (*Sollm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 115 et Syll. III p. 295.

Ceuthospora — *Sollm.* in Hedwigia II t. XIII.

Lx. : Ethe (Bm. et R.).

8 **S. Mali** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 293.

Macroplodia — *West.* in *Bull.* Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 91 et Crypt. classes d'après leurs stat. nat. p. 369.

Diplodia — *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 66.

Ht : env. d'Ath (Tosquinet). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

19 CONIOTHYRIUM *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 38 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 305.

1 **C. concentricum** (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 204 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 317.

Phoma — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIII (1840) p. 189 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254.

Popularia — *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 176.

Bt : Watermael, Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque), Jardin Bot. de Gand (Kickx).

2 **C. conoideum** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 203 et Syll. Fung. III p. 316 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 63.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 **C. Crepinianum** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1884) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 315 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 64.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 **C. foedans** *Sacc* Mich. I (1878) p. 95 et Syll. Fung. III p. 308 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 63.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. Fuckelii** *Sacc.* Fungi Ven. novi vel criciti ser. V (1873-82) p. 200 et Syll. Fung. III p. 306 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 63.

A. : Westmalle (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).

6 **C. fuscidulum** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 205 et Syll. Fung. III p. 307 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 64.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **C. Hederae** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 204 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 65.

Phoma — *Desm.*

Melanconium — *Preuss* Fung. Hoyersw. (1849-53) p. 717.

Diplodia Hederae *West.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 393; *Lamb.* Fl. myc. III p. 52.
D. — var. foliicola *West.*; *Kickx* loc. cit.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.), St Servais, Lives (Bell.). — **Bt**: Kesselberg (Leburt.), Mousty (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai, d'Ypres (West.).

8 **C. insitivum** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 206 et Syll. Fung. III p. 306 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 64.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

9 **C. olivaceum** *Bon.* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 377 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 305.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.**: Ebly (Él. M.).

10 **C. Ribis** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1838) p. 65.
Zone ardenn. (Lamb.).

11 **C. rosarum** *Cooke* et *Hark.* in Grevillea; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 307.
N. Yvoir (Bm. et R.).

12 **C. Saponariae** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 204 et Syll. Fung. III p. 316.
N.: Hastière (Bm. et R.).

13 **C. Sarothamni** (*Thüm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 308 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 65.
Phoma — *Thüm.* Myc. Univ. (1876-82) 576.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

14 **C. vagabundum** *Sacc.* Fung. Ven. n. ser. II p. 318 et Syll. Fung. III p. 310 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 64.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

20 CHAETOMELLA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 402 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 321.

1 **C. atra** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 402 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 321.
Bt: Ottignies (Bm. et R.).

21 HAPLOSPORELLA *Speg.* Fung. Argent. III (1882) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 323.

1 **H. caespitosa** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 323 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 136.
Diplodia — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. 409.
Bt: Ottignies (Bm. et R.).

Sect. **PHAEODIDYMAE.**

22 DIPLODIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 416 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 329.

1 **D. acicola** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 268 et Syll. Fung. III p. 358 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 77.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **D. Aesculi** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 290 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 397 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 332 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 68.
Bt : Tervueren, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 **D. Althaeae** *Speg.* in Mich. I (1878) p. 485 et Syll. Fung. III p. 366; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 72.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **D. amorphae** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 337.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 781.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **D. arundinacea** *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. (1847-49) p. 574 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 373.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

6 **D. Ampelina** *Cooke* Fung. Amer. n. 149 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 332.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **D. atrata** (*Desm.*) *Sacc.* Myc. Ven. n. 1204 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 331.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 108.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

8 **D. Aucubae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 360; *Lamb.* Fl. myc. III p. 65.
Ht : Mons (Dumont).

9 **D. Betulae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 559 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 394 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 355 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 62.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

10 **D. buxella** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 266 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 349.
N. ; Yvoir (Bm. et R.).

11 **D. Buxi** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 360.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

12 **D. buxicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 518 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 349 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppém. II p. 79.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

13 **D. Calycanthi** (*Schwein.*) *Speg.* in Mich. I (1878) p. 483 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 342.
Sphaeria — *Schwein.*
Bt : Watermael (Bm. et R.).

14 **D. Carpini** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 266 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 74 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 353.
Zone ardenn. (Lamb.).

15 **D. Castanae** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 225 et Syll. Fung. III p. 353.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

— — var. **corticola** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 354 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73.
Zones arg. sablonn. et ardenn. (Lamb.).

16 **D. Catalpae** *Speg.* in Mich. I (1878) p. 486 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 347.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

17 **D. caulicola** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 392 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 368.
N. : Marche-les-Dames (Bm. et R.).

18 **D. conigena** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 399 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 70.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Aeltre (Kickx). — Bt : Louvain, Héverlé (Paque). — A. : Gierle, Vosselaer (Paque).

19 **D. consors** *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 412 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 362.
Bt : Avenue du Bois de la Cambre (Bm. et R.).

20 **D. Coryli** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 393 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 353.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

21 **D. Crataegi** *West.* in Herb. crypt. n. 1128 et in Bull. Ac. Belg.

sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 340 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 61.

Diplodia Crataegi *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 393.

Bt : Laeken (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Rochefort (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

22 **D. Dulcamara** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 175 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 366.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

23 **D. Evonymi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 561 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 395 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 360 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 64.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

24 **D. faginea** *Fries* Summa Veg. Scand (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 354.

Bt : Laeken (Bm. et R.).

25 **D. Frangulae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 334.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

26 **D. gales** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 285.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

27 **D. Gleditschiae** *Pass. ; Sacc.* Syll. Fung. III p. 335.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

28 **D. Grossulariae** *Sacc.* et *Schulz.* Micr. slav. n. 31 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 344.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

29 **D. Hederae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 394 t. II fig. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 344.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

30 **D. hedericola** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 360 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 72.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

31 **D. herbarum** (*Corda*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 292 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 370 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 76.

Sporocadus — *Corda* Icon. Fung. III (1839) fig. 63.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Jardin Bot. de Bruxelles (Él. M.).

32 **D. Humuli** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 393 ; *Lamb.* Fl. myc.

Supplém. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 365.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

33 **D. hypericina** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 266 et Syll. Fung. III p. 366 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 76.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

34 **D. ilicicola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1833) p. 311 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 397 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 333 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 68.
Fl. or. : Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

35 **D. Ilicis** *Fries* Summa Veg. Scand. (1848) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 360.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 501.
Diplodia aquifolia *West.* ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 66.
Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — **Ht** : env. de Mons (Dumont.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

36 **D. inquinans** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII (1851) p. 391; *Kickx* Fl. crypt. I p. 398 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 69.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

37 **D. Jasmini** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 395 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 63.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (Wall.).

38 **D. Juglandis** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 352.
Zone ardenn. (Lamb.).

39 **D. Juniperi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 64 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 355.
Lx. : Herbeumont (Conques) (Bm. et R.). — **Lb.** : Beverloo (West.).

40 **D. Kerriae** *Berk.* sec. *Kickx* Fl. crypt. I p. 399 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 339.
Diplodia Corchori *Desm.* Pl. crypt. n. 712 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 399 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 70.
N. : env. de Namur (Bell.).

41 **D. Lantanae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 395 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 346.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

42 **D. Lauro-Cerasi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 561 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 362 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 65.
Ht : Mons (Dumont).

43 **D. leguminis-Cytisi** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 293 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 358 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 61.
Fl. occ. : env. d'Ypres et de Bruges (West.).

44 **D. Ligustri** *West.* in Bull. soc. roy. bot. Belg. t. II (1863) p. 244 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 347 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 64.
Bt : Laeken (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Tervueren (West.).

45 **D. Lilacis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 119; *Kickx* Fl. crypt. I p. 394 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 63.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

46 **D. Lonicerae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 141 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 345.
Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

47 **D. Magnoliae** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 363; *Lamb.* Fl. myc. III p. 66.
Monoplodia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 91 pl. fig. 19.
Ht : Mons (Dumont).
Obs. — C'est sous le nom de *Monoplodia* que Westendorp à décrit cette espèce in Bull. Ac. loc. cit. t. VII et non t. XII comme l'indique M. Saccardo loc. cit.

48 **D. mamillana** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 344.
Diplodia Corni *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Kickx* Fl. crypt. III p. 63.
Bt : Boitsfort, Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.). — **Fl. or.** : St-Amand (Kickx).

49 **D. melaena** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 449.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

50 **D. microsporella** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 96 et Syll. Fung. III p. 357 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 71.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

51 **D. Mori** *West.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. II (1863)

p. 244 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 395 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 351.
Sphaeria Mori *Chaill.* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 494.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St-Gilles-Waes (West.).

52 **D. mutila** (*Fries*) *Mont.* in Ann. sc. nat. I (?) p. 302 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262; *Lamb.* Fl. myc. III p. 67; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 353.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 424.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

53 **D. myriospora** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 269 et Syll. Fung. III p. 373.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

54 **D. Narthecii** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 180; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 71.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

55 **D. nitens** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. I (1891) p. 286.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

56 **D. Padi** *Brun.* in Rev. mycol. IV (1882) p. 226; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 340.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

57 **D. palmarum** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 72.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

58 **D. palmicola** *Thüm.* Fung. aust. n. 59; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 74 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 372.
Reliquiae Westendorpianae.

59 **D. perpusilla** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 365.
Zone ardenn. (Lamb.).

60 **D. Persicae** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 267 et Syll. Fung. III p. 341.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

61 **D. Pinea** (*Desm.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 397; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 67.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1842) p. 14 ?
Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Ht** : Mons (Dumont).

62 **D. populina** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 170; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 353.
Zone ardenn. (Lamb.).

63 **D. profusa** *De Not.* Micr. it. Dec. IV (1840) n. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 336 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 74.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

64 **D. Pruni** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 169 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 339 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73.
Zone ardenn. (Lamb.).

65 **D. pseudo-Diplodia** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 393 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 341.
N. : Walzin, Han-sur-Lesse (Bm. et R.).

66 **D. pustulosa** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 291 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 392 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 330 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 60.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

67 **D. quercina** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 354.
Bt : Rixensart (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

68 **D. Quercus** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 170 ; *Sacc.* Fung. III p. 354.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

69 **D. ramulicola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1850) p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 333 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 80.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

70 **D. Rhododendri** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 363 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 71.
N. : St-Servais (Bell.).

71 **D. Ribis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 518 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 344 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

72 **D. rosarum** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263.
Diplodia Rosae *West.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 395.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Tailfer (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Demey).

73 **D. Roumegueri** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 340.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

74 **D. Rubi** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 339.
Bt : Hoeylaert (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

75 **D. rubicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 256 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 339.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

76 **D. rudis** *Desm.* ex *Kickx* Rech. cent. IV (1849) p. 27 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 392 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 61.
Diplodia heteromorpha *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) pl. fig. 5
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Kickx).

77 **D. salicella** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 270 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 77.
Reliquiae Westendorpianae.

78 **D. salicina** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 286 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.). — **N.** : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

79 **D. sambucina** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 268 et Syll. Fung. III p. 345.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

80 **D. sapinea** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 293 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 356.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 491.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

81 **D. Sarothamni** *Cooke* et *Hark.* in Grevillea (?) p. 64 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 337.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

82 **D. Scheidweileri** (*West.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 349 et Syll. Fung. III p. 330.
Sphaeropsis — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 401 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 54.
Bt : Tervueren, Auderghem (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

83 **D. siliquastri** *West.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1864) p. 244 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 397 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 336 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 68.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Lokeren (West.).

84 **D. Staphyleae** *Sacc.* et *Penz.* in Mich. II (1880) p. 632 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 333.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

85 **D. subsolitaria** (*Schw.*) *Curr.* Consp. Sph. (?) p. 284 fig. 198 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 334.
Sphaeria — *Schw.* in *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 86.
Zone ardenn. (Lamb.).

86 **D. subtecta** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 331 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 74.
Diplodia acerina *Lév.* in Annn. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 290.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **Bt** : env. de Louvain (Leburt.).

87 **D. Symphoricarpi** *Sacc.* Myc. Ven. n. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 345.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

88 **D. Taxi** (*Sow.*) *De Not.* Micr. it. Dec. IV (1840) fig. 9 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 67.
Sphaeria — *Sow.* Engl. Bot. (1797 ?) t. 394.
Sine loco (Lamb.).

89 **D. Tecomae** *Pass.* in Hedwigia (1877) p. 119 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 347 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 75.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

90 **D. tecta** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 411 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 363.
Zone ardenn. (Lamb.).

91 **D. Thuyae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 561 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 66.
N. : Namur ? (Barbier).

92 **D. Thuyana** *Peck* et *C.* Rep. on the St. Mus. New York ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 356 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

93 **D. Tiliae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 394 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 330.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

94 **D. Tini** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 269.

— — var. **ramulicola** *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 285.
N. : Tailfer (Bm. et R.).

95 **D. Ulicis** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 353 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 337.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).

96 **D. Visci** (*DC*) *Kickx* Rech. cent. I (1840) p. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 396 ; *Fries* Summa Veg. Scand. p. 417.
Sphaeria — *DC.*
Lb. : Looz (Paque). — **Fl. occ.** : (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Renaix (Kickx).

97 **D. viticola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1838) p. 311 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 70 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 332.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

98 **D. vulgaris** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 291 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 370.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

99 **D. Yuccae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 561 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 371 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 64.
Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque).

23 MACRODIPLODIA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 374.

1 **M. Ulmi** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 374 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 82.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

24 DIPLODIELLA *Karsten* in Hedwigia (1884) p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 374.

1 **D. crustacea** *Karsten* in Hedwigia (1884) p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 82 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 376.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

25 BOTRYODIPLODIA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 7 et Syll. Fung. III p. 377.

1 **B. congesta** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 378 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 137.
Diplodia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér 3 t. V (1846) p. 290.
Bt : Louvain et Vlierbeek (Leburt.).

2 **B. Fraxini** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 378.
Diplodia — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 493 p. p.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Ht** : Mons (Dumont).

3 **B. pyrenophora** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 380 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 137.
Dothiora — *Berk.* Exs. 282.
N. : Hastière (Bm. et R.).

4 **B. scabrosa** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 378.
Diplodia — *West.* in Herb. crypt. n. 1372 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 645 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 398 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 69.
Fl. or. : Gendbrugge (Scheidweiler).

5 **B. sphaerioides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 379 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 137.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

Sect. **HYALODIDYMAE.**

26 ASCOCHYTA *Lib.* Crypt. Arduem. p. p.; *Sacc.* Mich. I p. 161 et Syll. Fung. III p. 384.

1 **A. berberidina** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 530 et Syll. Fung. III p. 395.
Lx. : Ebly (Él. M.).

2 **A. Buxina** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 169 et Syll. Fung. III p. 393 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 67.
Zone calc. (Lamb.).

3 **A. densiuscula** *Sacc.* et *Malbr.* ; *Sacc.* Mich. II (188 p. 621 et Syll. Fung. III p. 395.
Lx. : Ébly (Él. M.).

4 **A. Dianthi** (*Alb.* et *Schwein.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 320; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 398.
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) t. VI fig. 2.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

5 **A. Elaeagni** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 109 et Syll. Fung. III p. 392 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 67.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

6 **A. fibricola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 109 et Syll. Fung. I p. 401 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 67.
Zone marit. (Lamb.).

7 **A. Fragariae** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 169 et Syll. Fung. III p. 399; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 68.
Zone arg sablon. et ardenn. (Lamb.).

8 **A. graminicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 127 et Syll. Fung. III p. 407; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 68.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

9 **A. Lycii** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 220 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 68.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

10 **A. Nymphaeae** *Passer.* in Hedwigia (1877) p. 120; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 69 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 397.
Zone ardenn. (Lamb.).

11 **A. perforans** (*Rob.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 406.
Sphaeria — *Rob.* in *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 354 sec. *Sacc.* loc. cit.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

12 **A. phaseolorum** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 164 et Syll. Fung. III p. 398.
Reliquiae Westendorpianae.

13 **A. phomoides** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 530 et Syll. Fung. III p. 400.
Lx. : Orval (Bm. et R.).

14 **A. Pisi** *Lib.* Crypt. Ard. (1830) n. 12 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Sacc.* Fung. III p. 397.
Septoria leguminum var. pisorum *Desm.* in Mém. Soc. sc. Lille (1843).
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx, West.).

— — f. **foliicola** *Sacc.* et Él. March. in Rev. myc. (1885) p. 148.
Reliquiae Westendorpianae.

15 **A. salicina** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 220; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 69.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 **A. teretiuscula** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 621 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 405.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

27 ACTINONEMA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 424 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 408.

1 **A. Rosae** (*Lib.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 424; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 408.
Asteroma — *Lib.* in Ann. Soc. Linn. (1826) ; *Kickx* Fl. crypt. Ip. 385 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 79.
Bt : Watermael (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **N.** : Gembloux (Él. M.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

28 DARLUCA *Cast.* Cat. Pl. Marseille Suppl. (1851) p. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 410.

1 **D. filum** (*Biv.*) *Cast.* Cat. pl. Marseille Suppl. (1851) p. 53 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 410.

Sphaeria — *Biv.-Bern.* Stirp. rar. Sic. Man. III (1815) p. 12 t. III p. I.

Hendersonia uredinicola *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1849) p. 19 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 391 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 76.

Bt : Watermael, Boitsfort, Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Lg.** : env. de Spa (Nypels). — **Fl. or.** : St-Denis (West.).

2 **D. genistalis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 410.

Dothidea — *Fries ; Kickx* Fl. crypt. I pi 298.

Phyllachora — *Lamb.* Fl. myc. II (1889) p. 396.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

29 TIAROSPORA *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. Suppl. 1-4 p. 333.

1 **T. Westendorpii** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. Supplém. 1-4 p. 333 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 70.

Fl. occ. : Ostende (West.).

30 DIPLODINA *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 562 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 411.

1 **D. acerum** *Sacc.* et *Briard* in Rev. myc. (1886) ? ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 312 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 66.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **D. Ammophila** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. 1 (1887) p. 221 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 70.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

3 **D. conformis** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. 1 (1887) p. 221 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 67.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 **D. deformis** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 413.

Diplodia — *Karst.* Symb. myc. Fenn. XV (1882-92) p. 156.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **D. Galii** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 412 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 66.

Diplodia — *Niessl* Mähr. (?) p. 33.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

6 **D. graminea** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 297 et Syll. Fung. III p. 413 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 66.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **D. Salicis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 562 pl. fig. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 411.
Diplodia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 394.
Bt : Limelette (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **D. truncata** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 411.
Diplodia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 290 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 398 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 69.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

31 CYSTOTRICHA *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. V (1850) p. 457 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 413.

1 **C. striola** *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. V (1850) p. 457 t. XII fig. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 414.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

32 HENDERSONIA *Berk.* in Ann. Nat. Hist. VI (1841) p. 430 t. XI fig. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 418.

1 **H. arundinacea** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 211 et Syll. Fung. III p. 436.
Sphaeria — *Desm.* Obs. sur Sph. arund. et Godini (1846) p. 46.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

2 **H. conspurcata** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 86.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **H. crastophila** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 211 et Syll. Fung. III p. 438 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 87.
Fl. occ. : Nieuport (Bm. et R.).

4 **H. culmicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 210 et Syll. Fung. III p. 437.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : Stoumont (Bm. et R.).

5 **H. culmiseda** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 437 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 83.
Fl. occ. : Zone maritime (Bm. et R.).

6 **H. decipiens** *Thüm.* Myc. Univ. p. 577 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 84 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 421.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **H. diversispora** (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 431; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 83.
Sporocadus —*Preuss* Fungi Hoyersw. (1849-53) 152.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

8 **H. Fiedleri** (*Klotsch*) *West.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 244 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 389 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 421.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Grembergen (West.).

9 **H. fissa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 424.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 424.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

10 **H. foliorum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 392 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 427 ; *Lamb* Fl. myc. Supplém. II p. 85.
Zone ardenn. (Lamb.).

11 **H. Fuckelii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 437.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

12 **H. fusarioides** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 213 et Syll. Fung. III p. 426; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 87.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

13 **H. Gleditschiae** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 388 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 420.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

14 **H. hirta** (*Fries*) *Curr.* Simpl. sph. (?) p. 324 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 422 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 84.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 483 p. p.
Sine loco (Lamb.).

15 **H. lichenicola** (*Corda*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 416 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 391 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 439 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 76.
Sporocadus — *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 23 fig. 65.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. (1828).
Hendersonia Rosae *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 426; *Kickx* Fl. crypt. I p. 389 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 264.
Bt : entre Héverlé et Corbeek-Dyle (Leburt.), Boitsfort (Bm. et R.). — **N.** : Dave (Bell.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

16 **H. Lonicerae** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 146; *Lamb.* Fl. myc. III p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 423.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

17 **H. loricata** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 629 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 86; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 440.
Zone ardenn. (Lamb.).

18 **H. Lupuli** *Moug.* et *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 289; *Kickx* Fl. crypt. I p. 389 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 434 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 73.
Bt : Corbeek-Dyle (Paque). — **Fl. or.** : env. d'Alost (Kickx).

19 **H. piricola** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. II (1874) p. 311 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 428 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 83.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

20 **H. polycistis** *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 415 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 441.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

21 **H. pulchella** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 112 et Syll. Fung. III p. 433 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 86.
N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).

22 **H. quercina** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 213 et Syll. Fung. III p. 441.
N. : Hastière (Bm. et R.).

23 **H. Rhododendri** *Thüm.* Contr. Fung. Litor. n. 310; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 429 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 83.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

24 **H. riparia** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 124 et Syll. Fung. III p. 436 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 87.
Reliquiae Westendorpianae.

25 **H. Rubi** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 84.
H. sarmentorum var. Rubi *West.*
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Kessel-Loo, Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (West.).

26 **H. Sambuci** *Müll.*; *Sacc.* Mich. I (1878) p. 213.
— — var. **detecta** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 422 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 85.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

27 **H. sarmentorum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 390

pl. f. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 389 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 420 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 72.
N. : Namur (Bell.). — Bt : Jardin Bot. de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Watermael (Bm. et R.).

28 **H. Solani** *Karst.* in Hedwigia (1884) p. 19 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 433 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 84.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

29 **H. Tecomae** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 212 et Syll. Fung. III p. 425 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 82.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

30 **H. Tiliae** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 424.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

31 **H. trabicola** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 441.
— — var. **stercorea** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 142.
Bt : Aerschot (Bm. et R.).

32 **H. ulmicola** *Cooke* Praecurs. Monog. Henders. (?) p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 440.
Bt : Groendael (Bm. et R.).

33 **H. vagans** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 392 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 419.
Bt : Watermael (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.).

34 **H. Yuccae** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 390 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 435 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 75.
Bt : Louvain, Egenhoven (Paque). — Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx).

33 CRYPTOSTICTIS *Fuck.* in Fungi Rhen. n. 1838 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 443.

1 **C. sarmenticia** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 288.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

34 PROSTHEMIUM *Kunze* Myk. Hefte I (1817) p. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 444.

1 **P. betulinum** *Kunze* Myk. Hefte I (1817) p. 17 t. fig. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 391 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 264 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 444.

Bt : Calevoet (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **P. stellare** *Riess* in Bot. Zeit. (1853) p. 130 t. III fig. 28-31 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 445.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

35 STAGONOSPORA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 445.

1 **S. allantella** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 449 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 89.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 517.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).

2 **S. aquatica** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 452.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. II (1880) p. 112.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Lx.** : Poix, Herbeumont (Bm. et R.).

3 **S. caulicola** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 448.
Hendersonia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 344 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 390 ; *Lamb.* Fl. crypt. I p. 390.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

4 **S. curvula** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 287.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **S. graminella** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 454 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 89.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 210.
Zone ardenn. et arg. sablonn. (Lamb.).

— — var. **lophioides** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 111 et Syll. loc. cit.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **S. innumerosa** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 450.
Hendersonia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851).
Lx. : Poix (Bm. et R.).

7 **S. Lambottiana** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 447 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 88.
Lb. : Lanaeken (Bm. et R.).

8 **S. Luzulae** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 451.
Hendersonia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 559 pl. fig. 3 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 76.
N. : env. de Namur (Bell.). — **Lx** : Poix (Bm. et R.).

9 **S. Mespilii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 446.
Hendersonia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 559 pl. fig. 4 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 74.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

10 **S. neglecta** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 455.
Hendersonia neglecta *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 559 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 390 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 75.
Bt : Groenendael (Bm. et R). — **Fl. occ.** : Ostende, Nieuport (West.).

11 **S. strobilina** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 450 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 90.
Hendersonia — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. XXII p. 329.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

12 **S. subseriata** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 454.
Hendersonia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 390 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 75.
A : Gierle, Vosselaer (Paque). — **Bt** : Héverlé (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (Ypres) (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lb.** : Beverloo (West.).

13 **S. trimera** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 452.
Hendersonia — *Cooke* Praecurs. Monogr. Henders. (?) p. 19.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

14 **S. turgida** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 447 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 89.
Cryptosporium — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 1899.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

15 **S. Vaccinii** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 88.
Zone ardenn. (Lamb.).

16 **S. vexatula** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 454 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 89.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. (1880) p. 350.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

36 CAMAROSPORIUM *Schulz.* Myk. Beitr. (1870) p. 649 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 459.

1 **C. affine** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 224 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 91.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).

2 **C. alpinum** (*Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 461 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 91.
Hendersonia — *Speg.* Dec. myc. n. 112.
N. : Hastière (Bm. et R.).

3 **C. arenarium** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 182 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 94.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

4 **C. Calycanthi** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 288.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **C. cruciatum** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 464 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 91.
Coniothyrium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 173.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Quarreux (Bm. et R.).

6 **C. incrustans** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 463 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 92.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 208.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

7 **C. Laburni** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 630 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 460 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 94.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

8 **C. macrosporum** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. (1884) III p. 461.
Hendersonia — *Berk.* et *Br.* Ann. Nat. Hist. II p. 413.
? Hendersonia Philadelphi *West.* in Bull. Ac. Belg. Sér. 2 t. II (1857) p. 557.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), ? Louvain (Paque). — **Fl. or.** : ? Termonde (West.). **N.** : ? Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **C. Mori** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 464.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 208.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

10 **C. oreades** (*Dur.* et *Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 466.
Hendersonia — *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. (1847-49) p. 571 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 74.
Sphaeria — *Fries* in *Duby* Bot. Gall. II (1836) p. 696.
Bt : Uccle (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

11 **C. Phragmitis** *Brun.* in Rev. myc. (1886) p. 142 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 347 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 93.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

12 **C. picastrum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 465 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 95.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 463 p. p.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Quarreux (Bm. et R.).

13 **C. Pini** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 465.
Hendersonia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 558 ; *Lamb.*

Fl. myc. III p. 74.
Ht : env. de Mons (Dumont).

14 **C. polymorphum** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 460 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 90.
Diplodia — *De Not.* Micr. it. Dec. IV (1840-42) fig. 5.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

15 **C. propinquum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 464 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 92.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 464.
Zone ardenn. (Lamb.).

16 **C. Pythium** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 93.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

17 **C. Quercus** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1884) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 464 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 94.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

18 **C. Ribis** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 288.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

19 **C. rosarum** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 462.
Staurosphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 399 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 78.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Demey).

20 **C. rubicolum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 462 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 91.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 209.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

21 **C. salicinum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 93.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

22 **C. sarmenticium** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 463 et Syll. III p. 463 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 93.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

23 **C. Triacanthi** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 507.

— — var. **minus** *Sacc.* Fung. Gall. n. 2173 et Syll. Fung. III (1884) p. 460.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

24 **C. Xylostei** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 461 ; *Lamb.* Fl. myc.

Supplém. II p. 92.
Sine loco (Lamb.).

37 DICHOMERA *Cooke* Praecurs. Monogr. Henders. p. 24 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 471.

1 **D. mutabilis** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 471 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 134.
Hendersonia — *Berk.* in Ann. Sc. nat. Hist. n. 414.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

2 **D. Rhamni** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 471.
Staurosphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 91 pl. fig. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 78.
Ht : env. d'Ath (Tosquinet).

3 **D. Saubinetii** (*Mont.*) *Cooke* Praec. Monogr. Henders. p. 24 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 471.
Hendersonia — *Mont.* Syll. (1856) p. 263.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Sect. SCOLECOSPORAE.

38 SEPTORIA *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 480 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 474.

1 **S. Aesculi** (*Lib.*) *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 394 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 431 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 479.
Ascochyta *Lib.* Crypt. Ard. p. 154.
Bt : Louvain (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

2 **S. Agrimoniae-Eupatoriae** *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 182 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 102.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

3 **S. Alismae** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 305.
Lb. : Genck (Bm. et R.).

4 **S. alliorum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 396 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 423 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 571 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 126.
Fl. occ. : Menin (West.).

5 **S. alnicola** *Cooke* Handb. (1871) p. 451 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 506 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259.
(Él. M.).

6 **S. Anemones** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 310 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 426 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 130 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 321.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

7 **S. aquilina** *Passer.* in Erb. crit. it. Ser. II n. 817 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 576.
Zone ardenn. (Lamb.).

8 **S. Ari** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 568.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — N. : Dave (Bell.).

9 **S. asphodelina** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 571.
Septoria Asphodelii *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 573 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 143.
Sine loco (Dumont).

10 **S. Astragali** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 345 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 508 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 124.
Sine loco (Lamb.).

11 **S. Atriplicis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 63 ; *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 390 ; *Sacc.* Syll. III p. 556.
Phyllosticta — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XVIII, 2 (1851) p. 397 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 414.
Depazea vagans var. Atriplicis *Kickx.*
Fl. occ. : (Demey).

12 **S. Aucubae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 573 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 491 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 143.
Sine loco (Martens et Dumont).

13 **S. Badhami** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. n. 748 t. XV p. 99 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 480 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 105.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

14 **S. Bellidis** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 90 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 548.
Bt : Louvain, Héverlé (Paque).

15 **S. Bellynckii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 573 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 573 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 143.
N. : Namur (Bell.).

16 **S. Betae** *West.* ex *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. IIIp. 556 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 128.

Lb. : Tongres (Paque). — **A.** : Turnhout (Paque). — **Bt** : Bruxelles (El. M.), Boitsfort, Laeken (Bm. et R.), env. de Louvain (Paque). — **N.** : Lonzée (Ém. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : (Van der Ryst). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Ht** : Ath (El. M.).

17 **S. Betulae** (*Lib.*) *West.* ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 505 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 100.

Ascochyta — *Lib.*

Zone ardenn. (Lamb.).

18 **S. Bromi** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 625 et Syll. Fung. III p. 562 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 106.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 **S. Bupleuri** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849?) p. 346 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 529.

N. : Han-sur-Lesse (Bm. et R.).

20 **S. calycina** *Kickx* Fl. crypt. I (1887) p. 426 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 517.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

21 **S. Calystegiae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 395 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 537 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 136.

Polystigma — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 300 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 405.

Polystigma pertusarioides *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVII (1852) p. 367.

Fl. occ. : Ostende (West.), Mariakerke (Magnus).

22 **S. Cannabis** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 557.

Ascochyta — *Lasch* in *Klotsch* Herb. Myc. (1846) 1039.

Septoria Cannabinae *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 576 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 125.

Lb. : Beverloo (West.).

23 **S. Capraeae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 642 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 501 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 139.

Ht : env. de Mons (Dumont.).

24 **S. caricicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 196 et Syll. Fung. III p. 566 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 106.

Zone ardenn. (Lamb.).

25 **S. carthusianorum** *West.* in Herb. crypt. n. 939 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1887) p. 576 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 516 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 125.

Fl. occ : Courtrai (West.).

26 **S. castanicola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 26 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. Brux. p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 504.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

27 **S. Cerastii** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 347 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 142.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Bergh (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

28 **S. Cheiranthi** *Desm.* et *Rob.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 521.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

29 **S. Chelidonii** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVII (1842) p. 110 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 427 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 130.

Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. n. 204.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Héverlé (Leburt.), Louvain (Paque), Rixensart (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

30 **S. Chenopodii** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 396 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 556 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 128.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

31 **S. Clematidis** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 93 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 108 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 524.

Bt : Louvain (Paque), Ottignies (Bm. et R.).

32 **S. Convolvuli** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 108 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 428 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 536 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 132.

N. : env. de Namur (Bell.). Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

33 **S. cornicola** *Desm.* Pl. crypt. n. 342 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 430 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 492 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 136.

Depazea — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 146 ex p.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

34 **S. Crataegi** *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 433 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 486 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 137.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Bt** : Louvain (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Dixmude, d'Ypres (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

35 **S. Cruciatae** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 543.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

36 **S. Cynanchica** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 304.

N. : Yvoir (Bm. et R.), Rochefort (Crépin).

37 **S. Dianthi** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 346 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 422 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 516.

N. : Namur (Bell.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.).

38 **S. Dipsaci** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 574 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 553 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 114.

Bt : Jardin botanique de Louvain (Ed. Martens).

39 **S. disseminata** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 23 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 488.

Ht : Mons (Dumont).

40 **S. Donacis** *Pass.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 2452 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 99 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 565.

Zone ardenn. (Lamb.).

41 **S. Duchartrei** *Crié* ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 99.

Bt : Tervueren, Villers-la-Ville (Bm. et R.).

42 **S. Dulcamarae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1841) p. 135 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 535 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 123.

Bt : Bords du Canal de Willebroeck (Bm. et R.). — **Fl. or.** : ev. de Termonde (West.).

43 **S. Ebuli** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XIII (1860) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 543.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

44 **S. effusa** (*Lib.*) *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 23 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 489.

Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. n. 355.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

45 **S. Elaeagni** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 107.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

46 **S. Epilobii** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 120; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 513; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260; *Lamb.* Fl. myc. III p. 134.

N.: Wépion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.).

47 **S. Eryngii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 574; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 367.

Fl. occ.: Dunes (Dumont).

48 **S. Evonymi** *Rabenh.* in Flora (1848) p. 505; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 483; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 97.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

49 **S. Ficariae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1841) p. 135; *Kickx* Fl. crypt. I p. 434; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 522; *Lamb.* Fl. myc. III p. 140.

N.: Dave (Bell.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo (Leburt.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx).

50 **S. Fragariae** *Desm.* Obs. Bot. et Zool. I p. 11; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 511.

N.: Citadelle de Namur, Marche-les-Dames (Bell.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

51 **S. Fraxini** *Desm.* Exs. n. 1086; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 495; *Lamb.* Fl. myc. III p. 139.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **N.**: Petit-Fays, Monceau (Aub.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.).

52 **S. Galeopsidis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 574; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 539; *Lamb.* Fl. myc. III p. 144.

Ascochyta — *Lasch* et *Klotsch* Herb. myc. n. 1038.

N.: Hastière, Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.).

53 **S. Gei** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 342; *Kickx* Fl. crypt. I p. 434; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 510; *Lamb.* Fl. myc. III p. 140.

N.: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Jardin botanique de Gand (Kickx).

54 **S. graminum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 339; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 565.

N.: Live (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Lx.**: Poix (Bm. et R.).

55 **S. Grossulariae** (*Lib.*) *West.* in Herb. crypt. n. 944 in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 577; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 491 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 431 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 136.

Ascochyta Grossulariae *Lib.* Crypt. Ard. 250.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque).

56 **S. Hederae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 340 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p; 490.

Bt : Louvain, Eegenhoven, Pellenberg (Paque), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

57 **S. Hepaticae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 340 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 434 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 522 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 140.

Bt : Louvain (Paque). — Sine loco (West.).

58 **S. heterochroa** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 436 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 538 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 142.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **A.** : Turnhout, Stokt (Paque). — **Fl. occ.** : Dunes (Kickx).

— — var. **Plantaginis** *Desm.* (?)

Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

59 **S. Holci** *Passer.* Fungi Parm. n. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 97 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 562.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

60 **S. Humuli** *West.* ex Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XII, 2 (1845) p. 252 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 428 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 557 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 557 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 131.

Phlaeospora — *West.* loc. cit.

N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).

61 **S. Hydrocotyles** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 109 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 428 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 131.

Lg. : Poulseur (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Wall.). — **Bt** : Héverlé, Zoetwater (Paque). — **A.** : Vosselaer, Stokt, Broekzyde (Paque). — **Fl. or.** : Lokeren (Paque).

62 **S. Hyperici** *Rob.* ex *Desm.* in Mém. Soc. sc. Lille (1842) p. 110 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 429 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 514 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 132.

Phlaeospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 253.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Wilsele, Winxele, Holsbeek (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Mont de Fraises (Ypres) (West.). — **Fl. or.**: Jardin botanique de Gand (Kickx).

S. Hyperici var. **Elodis** *West.* Exs. n. 1153 ; *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 429.
Fl. occ.: env. d'Ypres (West.).

63 **S. incondita** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 95 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 421 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 479.
Fl. occ.: env. de Gand (Kickx). — **Bt**: Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

— — var. **quercicola** *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 422.
Bt: Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.).

64 **S. Junci** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 569.
Lx.: env. de Virton (West.), Poix (Bm. et R.).

65 **S. kalmiaecola** (*Schw.*) *Berk.* et *Curt.* N. Ann. Fung. p. 74 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 110 ; *Sacc.* Syll. III p. 499.
Sphaeria — *Schwein.*
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

66 **S. Lactucae** *Pass.* in Atti Soc. Critt. Ital. II (1879) p. 550 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 98.
Zone ardenn. (Lamb.).

67 **S. lacustris** *Sacc.* et *Thüm.* in Mich. II (1880) p. 347 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 567.
Lx.: env. d'Herbeumont (Bm. et R.).

68 **S. lamiicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 180 et Syll. Fung. III p. 538.
S. heterochroa f. Lamii *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) n. 27.
S. Lamii *West.* ex *Bell.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX, 2 (1852) p. 63.
N.: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.).

69 **S. Lauro-Cerasi** *Desm.* et *Grog.* Fungi Gall. n. 126 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 488.
Fl. occ.: d'Ypres (West.).

70 **S. Lavandulae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 86 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 536 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 142.
N.: Namur (Bell.).

71 **S. leguminum** *Desm.* in Mém. Soc. de Lille (1843) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 424 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 559.
S. leguminum var. pisorum *Desm.* ; *Kickx* loc. cit.
Ascospora Pisi *Lib.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 200.

A. : Moll (Paque). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

72 **S. Lepidii** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 110 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 519.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque).

73 **S. Levistici** *West.* in Herb. crypt. n. 935 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 574 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 144.

N. : Marche-les-Dames (Bell.).

74 **S. Ligustri** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 497.

Sphaeria — *Desm.* in Mém. Soc. sc. de Lille (1845) p. 45 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 353.

N. : Hastière (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

75 **S. Lolii** *West.* in Herb. crypt. n. 1148 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575.

N. : env. de Namur (Bell.).

76 **S. Lychnidis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 347 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 517.

N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

77 **S. Lycoctoni** *Speg.* Dec. myc. p. 118 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 98 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 525.

Zone ardenn. (Lamb.).

78 **S. Lysimachiae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 120 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 134.

Ascochyta — *Lib.* Pl. crypt. Ard. n. 252.

Phoma — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 62.

N. : Champion (Bell.). — **Bt** : Limelette (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.).

79 **S. maculans** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575.

S. Junci *West.* in Herb. crypt. n. 936.

Sine loco (Wallays).

80 **S. Mayanthemi** *West.* in Herb. crypt. n. 940 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 577 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 429 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 573 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 132.

Bt : env. de Louvain (Ed. Martens). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Kickx).

81 **S. menispora** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. n. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 569.

Sphaeropsis — *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 59.

Lg. : (Lamb.).

82 **S. Menyanthis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 89 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 423 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 532 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 124.

A. : Thielen, Gierle, Schuerhoven (Paque). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Ottignies (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St-Gilles-Waes, Termonde (West.). — **Lx.** : Stockheim (Paque).

83 **S. Mercurialis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 394 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 557 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 129.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

84 **S. Mespili** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 177 et Syll. Fung. III p. 487 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 100.

Zone ardenn. (Lamb.).

85 **S. Napelli** *Speg.* Nov. Add. 162 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 525.

Zone ardenn. (Lamb.).

86 **S. Oenotherae** *West.* in Herb. crypt. n. 1152 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 145 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 513.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Louvain (Martens et Leburt.), Groenendael (Bm. et R.).

87 **S. orchidearum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 393 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 423 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 575 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 127.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.), Kessel-Loo (Leburt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

88 **S. Paeoniae** *West.* in Bull. Ac. Belg. n. 335 et t. XIX (1852) p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 526 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 125.

N. : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

89 **S. Pastinacae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 394 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 424 ; *Sacc.* Syll. III p. 528 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 127.

Fl. or. : env. de Gand (West.).

90 **S. Petroselini** *Desm.* in Mém. Soc. Sc. Lille (1843) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 424 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 530 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 127.

Depazea — *Desm.* in Ann. Sc. nat. (1842).

Phlaeospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 252.

N. : Dave (Bell.). — **Fl. occ.** : Bruges (West.).

S. Petroselini var. **Apii** *Briosi* et *Cavara* Funghi parassiti essicc. del. et desc. Fasc. VI (1891) n. 144.

Bt: Forest (Nypels).

91 **S. phacidioides** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 67; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 499.

Sine loco (ex Sacc. loc. cit.).

92 **S. Phragmitis** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 564.

— — var. **minor** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 629 et Syll. Fung. III p. 565.

Lx.: Ébly (Él. M.).

93 **S. piricola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 114; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 487.

Septoria Piri *West.* in *West.* et *Wall.* Herb. crypt. n. 136 et in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII (1851) p. 392; *Lamb.* Fl. myc. III p. 137.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **A.**: Turnhout (Paque). — **N.**: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.**: Gand (Kickx).

94 **S. Pisi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575; *Lamb.* Fl. myc. III p. 145; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 509.

N.: env. de Namur (de Limm. et Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.).

95 **S. Podagrariae** *Lasch* in Herb. myc. n. 458; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 629.

S. Aegopodii *Desm.* Pl. crypt. n. 616; *Kickx* Fl. crypt. I p. 427.

Bt: St-Job, Uccle (Bm. et R.), Corbeek-Dyle (Paque), Dilbeek, Limelette (Él. M.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

96 **S. polygonorum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 108; *Kickx* Fl. crypt. I p. 435; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 555; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259; *Lamb.* Fl. myc. III p. 141.

N.: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.) Bois de la Cambre (Bm. et R.), Louvain, Kessel-Loo, Corbee-Dyle (Paque). — **Fl. occ.**: env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx), Papenbrugge, Lokeren (Paque). — **A.**: Broekzyde (Paque).

97 **S. Populi** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 345; *Kickx* Fl. crypt. I p. 421; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 421; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260; *Lamb.* Fl. myc. III p. 153.

Bt: Louvain, Vlierbeek (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.**: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

98 **S. pseudo-Platani** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 11; *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 478.

N. : Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

99 **S. pyricola** *Desm.* in *Ann.* Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1840) p. 115.

Depazea pyricola *Desm.* Exs. n. 721.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

100 **S. quercina** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 27 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 431 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 504.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

101 **S. Ralfsii** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 745 t. 15 fig. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 523 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 126.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Vlierbeek (Leburt.).

103 **S. Ribis** *Desm.* in Mém. Soc. sc. de Lille (1842) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 431 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 491.

Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. (1830) n. 53.

Phlaeospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XII, 2 (1845) p. 251.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai, Bruges (West.).

104 **S. riparia** *Pass.* Fung. Parm. n. 134 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 567 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 103.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

105 **S. Robiniae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 349 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 484.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

106 **S. Rosae** *Desm.* Fl. crypt. n. 535 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 432 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 484 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 137.

Phlaeospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 252.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Louvain (Paque). — Fl. occ. : env. d'Ypres et de Courtrai (Wall.).

107 **S. rosarum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 396 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 110 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 486.

S. Rosae var. minor *West.* et *Wall.* Herb. crypt. n. 426.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

108 **S. Rubi** *West.* Herb. crypt. n. 938 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 433 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 486 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 138.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Wilsele, Winxele, (Paque), — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Bm. et R.). — Fl. or. : Oostacker (Kickx).

109 **S. salicicola** (*Fries*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 171 et Syll. III p. 502 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 104.

Depazea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 530.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

110 **S. Salicis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 395 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 432 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 502.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Furnes, Nieuport (Wall.).

111 **S. Saponariae** (*DC.*) *Savi* et *Becc.* Erb. crit. it. 882 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 516 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 104.

Depazea — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 147.

S. Dianthi var. Saponariae *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 346 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 422.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Berthem, Eegenhoven (Paque).

112 **S. scabiosaecola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 430 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 543 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 134.

Depazea — *Desm.*

Sphaeria lichenoides var. scabiosicola *DC.*

Bt : Winxele, Wilsele, Héverlé (Paque), Groenendael, Watermael (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).

113 **S. Scillae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 121 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 423 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 571 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 126.

Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

114 **S. Scleranthi** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 (1857) ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

115 **S. Scopariae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 578 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 558 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 108.

Bt : Héverlé, Parc (Paque). — ? (West.).

116 **S. Scorodonica** *Pass.* in *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 540.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm et R.).

117 **S. Scrophulariae** *Peck.* Rep. on the St. Mus. New-York ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 534.

N. : Hastière (Bm. et R.).

118 **S. Sedi** *West.* in Herb. crypt. n. 956 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 577 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 429 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 527 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 133.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.).

119 **S. Senecionis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 549 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 135.
N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

120 **S. Silenes** *West.* in Herb. crypt. n. 955 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 516 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 145.
Bt: Eegenhoven, Berthem (Paque). — **Lb.**: Beverloo (West.).

121 **S. Siliquastri** *Pass.* in *Rabenh.* Fungi Eur. 1878 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 484 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 109.
N.: Walzin (Bm. et R.).

122 **S. sylvicola** *Desm.* ex *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 426 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 522 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 130.
Ascochyta anemones *Lib.* Crypt. ard. II n. 159.
Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx).

123 **S. Spergulae** *West.* in Herb. crypt. n. 1155 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 576 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 146.
Lb.: Beverloo (Tosquinet).

124 **S. Spinaciae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII (1851) p. 393 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 555 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 128.
Fl. occ.: Bruges (West.).

125 **S. Sii** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 427 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 529 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 131.
Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.). — **Fl. or.**: env. de Gand (West.).

126 **S. Stachydis** *Rob.* ap. *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 19 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 539 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 141.
Bt: Tervueren (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Ottignies (Bm. et R.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx).

127 **S. Stellaria** *Rob.* ap. *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 22 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 435 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Kessel-Loo (Leburt.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.).

128 **S. Stemmatea** (*Fries*) *Berk.* in Ann. Nat. Hist. n. 192; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 109; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 493.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 528.
Lb. : Lanaeken (Bm. et R.).

129 **S. Tami** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 65 et t. XIX (1852) p. 120; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 574; *Lamb.* Fl. myc. III p. 135.
N. : St-Servais (Bell.).

130 **S. Tiliae** *West.* in Herb. crypt. n. 956 et in Bull. Ac. sér. 2 t. II (1857) p. 577; *Kickx* Fl. crypt. I p. 420; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 476; *Lamb.* Fl. myc. III p. 123.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

— — var. **sterilis** *West.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 421.
Bt : Eegenhoven, Héverlé (Paque).

131 **S. Tormentillae** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 22; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 511.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
— — var. **Potentillae** *West.*
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

132 **S. Tritici** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVII (1842) p. 107; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 561.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

133 **S. Tussilaginis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 375; *Kickx* Fl. crypt. I p. 430; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 545; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260; *Lamb.* Fl. myc. III p. 133.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

134 **S. urens** *Pass.* in Hedwigia (1881) p. 146; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 543; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 109.
Zone ardenn. (Lamb.).

135 **S. Urticae** *Rob.* ap. *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 124; *Kickx* Fl. crypt. I p. 426; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 557; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259; *Lamb.* Fl. myc. III p. 129.
N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Leburt.), Corbeek-Dyle (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

136 **S. Verbenae** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 19 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 537 ; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. p. 259.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Grands-malades (Bell.).

137 **S. Veronicae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 348 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 534.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

138 **S. Viburni** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 121 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 139 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 493.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **N.** : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

139 **S. Viciae** *West.* Herb. crypt. n. 1151 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 509.

Bt : Blanden, Héverlé (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

140 **S. Violae** *Wall.* ex *West.* et *Wall.* Herb. crypt. belge (1845-60) n. 94; *Kickx* Fl. crypt. I p. 434 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 141.

Phlaeospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 251.

Lb. : Genck (Bm. et R.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Wall.).

141 **S. Virgaureae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVII (1842) p. 109 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260.

Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. (1830) 55.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

PHLEOSPORA *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 176 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 577.

1 **P. Aceris** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 577.

Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. (1830) n. 54.

Septoria — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 432.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

2 **P. Mori** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 577 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 110.

Septoria — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 279.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **P. Oxyacanthae** (*Kunze* et *Schm.*) *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 578.

Septoria — *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 108 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 420 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Klemskerke (Kickx).

4 **P. Ulmi** (*Fries*) *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 578.

Septoria — *Fries* Nov. F. Suec. V (1819) p. 78 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 420 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260.

Bt : Uccle, Forest (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **N.** : Grands-malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

38 RHABDOSPORA *Mont.* Fl. Alg. (1853) p. 592 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 578.

1 **R. Caprifolii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 580 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 113.

Septoria — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 174.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 **R. Cirsii** *Karst.* Symb. myc. XV (1884-1890) p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 592.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **R. diaporthoides** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 584 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 113.

Septoria — *Sacc.* Mich. II (1880) p. 278.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

4 **R. Dipsacea** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 112.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

5 **R. falx** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 582.

Septoria — *Berk.* Not. of N. A. Fungi p. 76.

Bt : Abbaye de Villers (Bm. et R.).

6 **R. helleborina** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 588 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 112.

Septoria — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 193.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

7 **R. herbarum** (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 593 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 114.

Septoria — *Preuss* Fungi Hoyersw. (1849-53) p. 22.

Lg. : Quarreux (Bm. et R.).

8 **R. inaequalis** (*Sacc.* et *Roum.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 580 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 580.

Septoria — *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1884) p. 35.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **R. Juglandis** (*Schw.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 584 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 114.

Sphaeria — *Schw.*

Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).

10 **R. nebulosa** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 588.

— — var. **Arnoseris** *Sacc.; Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 112.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

11 **R. notha** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 583.
Septoria — *Sacc.* Mich. II (1888) p. 103.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

12 **R. pleosporoides** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 588.
Septoria — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 128.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

— — var. **Clinopodii** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1887) p. 113.
Zone ardenn. (Lamb.).

— — var. **Galeopsidis** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1887) p. 113.
Zone ardenn. (Lamb.).

13 **R. ramealis** (*Rob.* et *Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 580.
Septoria — *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 94; *Kickx* Fl. crypt. I p. 433; *Lamb.* Fl. myc. III p. 138.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

14 **R. salicella** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 585.
Septoria — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. t. XV fig. 7; *Lamb.* Fl. myc. III p. 124.
Sine loco (Lamb.).

15 **R. umbrosa** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 289.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

39 PHLYCTEMA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 593.

1 **P. phomatella** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 594.
Septoria — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 528.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

— — var. **Symphoricarpi racemosae** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 594; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 114.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

2 **P. vagabunda** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 16; *Kickx* Fl. crypt. I p. 443; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 594; *Lamb.* Fl. myc. III p. 107.
Septoria — *Sacc.* ex *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Bruxelles (1884) p. 260.
Ascochyta caulium *Lib.* Crypt. Ard. n. 248.
Fl. or. : Gand (Kickx). — Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

40 ERIOSPORA *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. ser. 2 t. V (1850) p. 455 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 600.

1 **E. leucostoma** *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 438 p. 17 t. XI fig. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 600.
Fl. occ. : env. d'Ostende (Bm. et R.).

41 DILOPHOSPORA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1840) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 600.

1 **D. graminis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1840) p. 67 t. I fig. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 600 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 283.
Bt : Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

42 CYTOSPORINA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 263 et Syll. Fung. III p. 601.

1 **C. cerviculata** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 602.
Cytospora — *Sacc.* Fung. Ven. ser. IV (1876) p. 16.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. heteracantha** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 603 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.
Cytospora — *Sacc.* Mich. II (1880) p. 344.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 **C. ludibunda** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 601 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.
Cytospora — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519.
Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

4 **C. millepunctata** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 602 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.
Bt : Groenendael, Villers-la-Ville (Bm. et R.).

5 **C. milliaria** *Sacc.* Syll. Fung. III (1844) p. 602. ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **C. rostrata** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 601.
Dumortiera — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 572.
Ht : env. de Mons (Dumont).

7 **C. siliquastri** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 601.
Dumortiera — *West.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 243 ; pl. fig. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 447 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 154.
Fl. or. : Lokeren (West.).

8 **C. stellulata** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 602 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.
Bt : Tirlemont (Bm. et R.).

43 MICROPERA *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 604.

1 **M. drupacearum** *Lév.* Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 283 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 605.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **M. roseola** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 606.
Fl. occ. : Menin (West.).

3 **M. Sorbi** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 605 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 115.
Sphaeria Cotoneastri var. Sorbi *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 494.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

44 MICULA *Duby* in Hedwigia (1858) n. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 604.

1 **M. Mougeotii** *Duby* loc. cit. (1858) pl. 1 fig. A ; *Sacc.* loc. cit.
Sphaeria Micula *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 101.
Dumortiera — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 572.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (West.).

Fam. NECTRIACEAE.

1 ZYTHIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 407 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 614.

1 **Z. aurantiaca** (*Peck*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 614 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 138.
Sphaeronaema — *Peck* in Rep. St. Mus. N. York t. II fig. 9-11.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **Z. Mercurialis** (*Lib.*) *Kickx* Rech. cent. III (1846) p. 20 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 449 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 615 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 156.
Sphaeronaema — *Lib.* Crypt. Ard. n. 264.
Fl. or. : env. d'Audenarde et de Renaix (Kickx).

3 **Z. Rhinanthi** (*Lib.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 408 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 449 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 615 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 155.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

1 SPHAERONAEMELLA *Karst.* in Hedwigia (1884) p. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 617.

1 **S. rufa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 618.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 536.
Lx. : Ébly (Él. M.).

2 **S. Mougeotii** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 617 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 139.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. (1828) II p. 100.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

3 **S. fimicola** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 143.
Bt : Boitsfort (Él. M.). — **Lx.** : Recogne (Él. M.). — **Ht** : Montbliart (Hardy).

— — var. **minor** *Él. March.* loc. cit.
Bt : Limelette (Él. M.).

3 TRICHOCREA *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 145 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 410.

1 **T. stenospora** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 145 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 410.
Bt : Tervueren (Él. M.).

4 RHYNCHOMYCES *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. Suppl. I-IV p. 355 et X p. 411.

1 **R. Marchalii** *Sacc.* Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 60 ; *Sacc.* loc. cit. X p. 411.
Lx. : Ardennes (Él. M.). — **Bt** : Evere (Él. M.).

5 PSEUDODIPLODIA *Karst.* Symb. myc. Fenn. XV (1882-92) p. 156 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 621.

1 **P. ligniaria** *Karst.* loc. cit. ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 621 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 140.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 STAGONOPSIS *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 621.

1 **S. virens** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 176 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 410 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 140.
Lg. : Beaufays (Mout.).

7 CHIATOSPORA *Riess* in *Fres.* Beitr. Myk. (1850-63) p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 621.

1 **C. parasitica** *Riess* in *Fres.* Beitr. Myk. (1850-63) p. 43 t. V fig. 18-21 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 140.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 POLYSTIGMINA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 622.

1 **P. rubra** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 622 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 141.
Septoria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 345.
N. : Yvoir (Bm. et R.), Citadelle de Namur (Bell.).

— — var. **amygdalina** *Desm.*
Bt : Louvain (Paque).

9 PATELLINA *Speg.* Fung. Arg. III (1881) n. 164 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 622.

1 **P. pusilla** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 301.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Fam. **LEPTOSTROMACEAE.**

Sect. **HYALOSPORAE.**

1 LEPTOTHYRIUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 626.

1 **L. Castanae** (*Spr.*) *Sacc.* Mich. (1878) p. 631 et Syll. Fung. III p. 628 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 142.
Leptostroma — *Spr.* Syst. Veg. IV (1827) p. 538.
Zone ardenn. (Lamb).

2 **L. crastophilum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 290.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

3 L. **Cytisi** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 381 t. I fig. 31 ; *Sacc.* Syll.

Fung. III p. 631 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 143.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **L. litigiosum** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 113.
Leptostroma — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1843) p. 338 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 409 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265.
A. : Gierle (Paque). — **Bt** : Limelette (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Zillebeke, env. de Thourout (West.).

5 **L. macrothecium** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 383 t. II fig. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 142 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 633.
Reliquiae Westendorpianae.

6 **L. Periclymeni** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 626.
Labrella — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 358.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

7 **L. Quercinum** (*Lasch*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 142 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 628.
Leptostroma — *Lasch* in *Klotsch* Herb. Myc. n. 1075.
Zone ardenn. (Lamb.).

8 **L. Scorodoniae** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 634 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 143.
Leptostroma — *Lib.* ex *Sacc.* loc. cit.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

9 **L. subtectum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 529 et Syll. Fung. III p. 636 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 143.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

10 **L. vulgare** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 143 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 633.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **Verbenae** *Rabenh.*
Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

2 PIGGOTIA *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 503 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 636.

1 **P. astroidea** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 503 t. V f. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 636 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Lg.** : Liége (Van deryst).

3 MELASMIA *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 637.

1 **M. acerina** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 276 ; *Sacc.*

Syll. Fung. III p. 637 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 264.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **M. Avicullariae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 570 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 638.
Phyllosticta melanoplaca *West.* in Herb. crypt. belge (1860) n. 1141 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 114.
Fl. occ. : Nieuport (Wall.).

4 LEPTOSTROMA *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 639.

1 **L. caricinum** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 361 t. VII fig. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 645.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **L. filicinum** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 599 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 645 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 148.
A. : Westmalle (Bm. et R.). — **Bt** : Limelette, Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — f. **Osmundae** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 149.
Reliquiae Westendorpianae.

3 **L. herbarum** (*Fries*) *Link* Handb. III (1833) p. 645 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 645 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 147.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **L. juncacearum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 352 et Syll. Fung. III p. 644 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 147.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **L. Luzulae** *Lib.* Crypt. Ard. n. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 644 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 105.
Bt : Auderghem, Tervueren (Bm. et R.). — **Lx.** : Nassogne (Crépin).

6 **L. Pinastri** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 638 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 641 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 147.
Reliquiae Westendorpianae

7 **L. Polygonatum** *Lasch* in *Klotzsch* Herb. myc. 382 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 644.
N. : Han-sur-Lesse (Bm. et R.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

8 **L. Pteridis** *Ehrenb.* Sylv. Berol. (1818) p. 27 ; *Kickx* Fl. crypt. I

p. 408; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 645 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 104.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Gontrode, Rieme (Kickx).

9 **L. Rubi** (*Lib.*) *Speg.* et *Roum.* Reliq. Lib. I n. 611 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 640.

Perisporium — *Lib.* Crypt. Ard.

Lx. : Ébly (Él. M.).

10 **L. scirpinum** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 357 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 644.

A. : Campine anversoise (West. et Van Haes.). — **Lb.** : Genck (Bm. et R.). — **Lx.** : Dohan (Bm. et R.). — **N.** : Coubry, Willerzie (Aub.).

11 **L. Spiraeae** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 599 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 646 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 147.

Bt : Bergh (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

Sect. **PHAEOSPORAE.**

5 PIROSTOMA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 653.

1 **P. circinans** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 653 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258.

Coniosporium — *Fries* Syst. myc. III (1823) p. 257.

Sphaeria — *Rabenh.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 349 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 240.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

6 DISCOSIA *Lib.* Crypt. Arduenn. n. 345 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 633.

1 **D. alnea** (*Pers.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 318.

Xyloma -- *Pers.* Syn. Fung. (1887) p. 108.

Dothidea artocreas var. — *De Not.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 410.

A. : env. de Tongerloo (West. et Van Haes.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **D. artocreas** (*Tode*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 423; *Kickx* Fl. crypt. I p. 409 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 653.

D. — var. Fagi *Desm.* et Betulae *Desm.*

D. — var. Quercina *Desm.* et aceris *Desm.* ; *Kickx* loc. cit. p. 410.

Fl. or. : Aeltre, Bloemendael (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

3 **D. deflectens** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 145 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 655 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 145.
Reliquiae Westendorpianae

7 ENTOMOSPORIUM *Lév.* in *Mougeot* Stirpes Vog. Rhen. n. 1457 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 657.

1 **E. Mespili** (*DC.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 115 et Syll. Fung. III p. 657 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. Brux. p. 265.
Xyloma — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 158.
Morthiera — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 382.
Bt : Limelette (Él. M.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

Sect. **SCOLECOSPORAE.**

8 ACTINOTHYRIUM *Kunze* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 658.

1 **A. graminis** *Kunze* loc. cit. (1823) p. 81 t. II fig. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 409 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 658 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 106.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres et de Gand (Kickx).

9 LEPTOSTROMELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 632 et Syll. Fung. III p. 659.

1 **L. hysterioides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 659 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 149.
Leptostroma — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 599.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **L. juncina** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 352 et Syll. Fung. III p. 660 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 149.
Leptostroma — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 598 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263.
Bt : Glacis de Bruxelles (West. et Van Haes.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

Fam. **EXCIPULACEAE.**

Sect. **HYALOSPORAE.**

1 EXCIPULA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 190 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 665.

1 **E. aspera** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 597 ; *Sacc.* Syll. Fung. III

p. 670 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 79.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 DOTHICHIZA *Lib.* in Herb. ex *Roum.* et *Speg.* in Rev. myc. (1880) p. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 671.

1 **D. ferruginosa** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 672 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 151.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 **D. Populea** *Sacc.* et *Br.* ex *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 672 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 151.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 DISCULA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 674.

1 **D. microsperma** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 675 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 266 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 85.
Discella — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 429 t. 12 fig. 8*e*.
Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

2 **D. Platani** (*Peck*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 674 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 152.
Discella — *Peck* Rep. on the St. Mus. N. York.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **D. platyspora** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 674 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 152.
Discella — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 428.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 SPORONEMA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 677.

1 **S. obturatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 678.
Clinterium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 418.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 495.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

2 **S. phacidioides** *Desm.* in Ann. Sc. Nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 677.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 PLEOCOCCUM *Desm.* et *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 679.

1 **P. harposporum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot.

de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 291.
Lg. : Stoumont (Bm. et R.).

6 PSILOSPORA *Rabenh.* Herb. myc. et in Hedwigia I (1862) p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 679.

1 **P. Faginea** *Rabenh.* in Herb. myc. II 450 et in Hedwigia I (1862) p. 107 c. ic. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 407 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 680 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 86.
Bt : Bois de Meerdael (Paque). — N. : Bois de Marlagne (Paque).

2 **P. Quercus** *Rabenh.* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 401.
Dichaena rugosa var. quercina *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 402.
Psilospora quercina *Coem.* in *Kickx* Fl. crypt. I p. 408 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 86.
Fl. or. : env. de Gand (Coem.).

7 AMEROSPORIUM *Speg.* Fung. Arg. IV (1882) n. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 680.

1 **A. Caricum** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 682 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 154.
Excipula — *Lib.*
Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **A. corvinum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 682.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 248.
Excipula — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 403 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 272.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **A. macrotrichum** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III p. 681 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 154.
Excipula — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 444 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265.
Bt : La Hulpe (Bm. et R.).

8 DINEMASPORIUM *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 274 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 683.

1 **D. decipiens** (*De Not.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 282 et Syll. Fung. III p. 685.
Excipula — *De Not.* Att. Acc. Sc. Torino ser. 2 (?) p. 178.
Bt : La Hulpe (Bm. et R.).

2 **D. Dianthi** (*West.*) *Oud.* in Bot. Zeit. (1875) p. 591 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 684 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 155.
Phyllosticta — *West.* Not. Crypt. inéd. (1851) e. p. sec. Sacc.
Lg. : Comblain-au-pont (Él. M.).

3 **D. fimeti** *Plowr.* et *Phill.* in Grevillea IV (1876) p. 119 t. 62 fig. 1 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 155 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 686.
Lb. : Lanaeken (Bm. et R.).

4 **D. graminum** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 274 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 683.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Goé (Él. M.).

— — var. **herbarum** *Cooke ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche (El. M.).

— — var. **strigulosum** *Karst.* in Hedwigia (1884) p. 21 ; *Sacc.* loc. cit.
Lx. : Bouillon (Bm. et R.).

5 **D. hispidulum** (*Schrad.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 281 et Syll. Fung. III p. 685.
Peziza — *Schrad.* Journ. f. d. Bot. II (1799) p. 64 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 490.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 523.
Lachnella — *Quel.* Enchir. Fung. p. 313.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.). — **Lg.** : (Lamb.).

6 **D. strigosum** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 281 et Syll. Fung. III p. 683.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 103.
Excipula — *Fries ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 79.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

Sect. **HYALODIDYMAE.**

8 DISCELLA *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 426 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 687.

1 **D. carbonacea** (*Fries*) *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 426 t. XII fig. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 686 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 266.
Bt : Forest (Bm. et R.).

9 PSEUDOPATELLA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 686.

1 **P. corticalis** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 441.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

10 PILIDIUM *Kunze* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 689.

1 **P. fuliginosum** (*Fries*) *Auersw.* in Hedwigia (1866) p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 689.

Cenangium — *Fries* Elench. II (1818) p. 23.

Melanops — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 409 ?

Pilidium carbonaceum *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 442.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Termonde (West.). — **Lb.** : Beverloo (West.).

GENERA DUBIA

MICROSTICTA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1849) p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 693.

1 **M. vagans** *Desm.* in Ann. Sc. nat. loc. cit.

Depazea Speirea *Corda* t. II p. 27 f. 98.

M. vagans var. Ornithogali *West.* in Herb.

M. — var. Antherici *West.* in Herb.

M. — var. Rosae *West.* in Herb.

M. — var. Buxi *West.* in Herb.

Perisporium — *Desm.* ex *Kickx* Fl. crypt. I p. 369.

Lx. : Bure (Crépin). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (Wall.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Donkelaar).

PLEOSPOROPSIS *Oerst.* Syst. Pilz. (1873) p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 693.

1 **P. strobilina** (*Alb.* et *Schwein.*) *Oerst.* Syst. Pilz. (1873) p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 693.

Lg. : Hestreux (Bm. et R.).

Fam. **MELANCONIACEAE.**

Sect. **HYALOSPORAE.**

1 HAINESIA *Ell.* et *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 698.

1 **H. Rubi** (*West.*) *Sacc.* loc. cit. (1884) p. 699.

Gloeosporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 233 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 96 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 180.

Tremella foliicola *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 402.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 GLOEOSPORIUM *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 295 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 699.

1 **G. Acerinum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XXI (1854) p. 232 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 94 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 703 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 179.
Fl. occ. : Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **G. affine** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 129 et Syll. Fung. III p. 709 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 162.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

3 **G. Alneum** *West.* in Herb. crypt. n. 977 et in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XXI (1828) p. 232 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 714 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 96 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 180.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **G. Asparagi** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1887) p. 163.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **G. aurantiacum** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 717.
Cryptosporium — *Link* Sp. Pl. II (1825) p. 69 ?
N. : Yvoir (Bm. et R.).

6 **G. aurantiorum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 232 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 702; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 163.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

7 **G. Betulae** (*Lib.*) *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 296 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 178; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 714.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 163.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **G. Betuli** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 232.
G. betulinum *West.* ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 94; *Lamb.* Fl. myc. III p. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 715.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

9 **G. Carpini** (*Lib.*) *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 214 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 94 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 712.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 256.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

10 **G. carpogenum** *Cooke* in Grevillea (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 719.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

11 **G. concentricum** (*Grev.*) *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. n. 441 ;

Sacc. Syll. Fung. III p. 701 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 163.
Zone ardenn. (Lamb.).

12 **G. Coryli** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 117 et Syll. Fung. III p. 713 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 162.
Cheilaria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 226.
Zone ardenn. (Lamb.).

13 **G. Fagi** (*Desm.* et *Rob.*) *West.* in Herb. crypt. n. 1269 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1865) p. 651.
Labrella — *Desm.* et *Rob.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 225; *Kickx* Fl. crypt. I p. 406 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 84.
N. : env. de Dinant (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

14 **G. Fragariae** (*Lib.*) *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 705 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 93.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 162.
Flandres (Kickx).

15 **G. Helicis** (*Desm.*) *Oud.* Fungi Neerl. n. 196 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 707.
Cheilaria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 27 ; *Kickx* Fl crypt. I p. 411 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 148.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

16 **G. laeticolor** *Berk.* in Gardn. chron. (1859) p. 604 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 718.
Fl. or. : Laarne (Staes).

17 **G. orbiculare** *Berk.* in *Just* Jahresb. (1876) p. 1274 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 720 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 163.
Myxosporium — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 325 ; *Bomm.* et *Rouss* Fl. myc. env. Brux. p. 267.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

18 **G. Orni** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 219 et Syll. Fung. III p. 707 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 160.
Zone ardenn. (Lamb.).

19 **G. pachybasium** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 117 et Syll. Fung. III p. 710.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

20 **G. Platani** (*Mont.*) *Oud.* Mat. myc. Neerd. II p. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 711 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Moerman).

21 **G. Populi tremula** *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 181.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

22 **G. Quercinum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 233; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 714; *Kickx* Fl. crypt. II p. 95; *Lamb.* Fl. myc. III p. 180.
Fl. occ. : Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

23 **G. Rhois** (*West.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1887) p. 96; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 704; *Lamb.* Fl. myc. III p. 182.
Leptothyrium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 401.
Fl. or. : Jardin botanique de Gand (West.).

24 **G. Ribis** (*Lib.*) *Mont.* et *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 95; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 706.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 258.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Watermael (Bm. et R.). — **Ht** : Landelies (Bm. et R.). — **Lg.** : Mochet (Mout.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

25 **G. Robergei** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 214; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 712.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

26 **G. Salicis** *West.* in Herb. crypt. n. 1269 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 651; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 711; *Kickx* Fl. crypt. II p. 95.
Fl. occ. : Menin (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

27 **G. subfalcatum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 292.
Lx. : Ébly (Él. M.).

28 **G. Tremulae** (*Lib.*) *Pass.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 1880 et in Hedwigia (1884) p. 187; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 161; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 712.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 161.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.).

3 MYXOSPORIUM *Link* Spec. Plant. II (1825) p. 98; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 722.

1 **M. album** (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 726; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 159.
Naemaspora — *Preuss* Fung. Hoyersw. (1849-53) 323.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **M. deplanatum** (*Lib.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 354 et Syll. Fung.

III p. 725 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 157.
Didymosporium deplanatum *Lib.* inéd. ex *Sacc.* loc. cit.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

3 **M. griseum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 726.
Cytispora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 110.
Bt : Rixensart (Bm. et R.).

4 **M. incarnatum** (*Desm.*) *Bonord.* Handb. (1851) p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 722.
Naemaspora — *Desm.* ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 167 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 183.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Louvain, Eegenhoven (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **M. juglandinum** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 159.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 **M. Mali** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 159.
Zone ardenn. (Lamb.).

7 **M. Piri** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 399 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 158 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 722.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

8 **M. populinum** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 116 et Syll. Fung. III p. 724 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 158.
Zone ardenn. (Lamb.).

9 **M. propinquum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 230 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 159.
Bt : Ixelles (Bm. et R.).

10 **M. Rosae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 399 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 723 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 157.
Zone ardenn. (Lamb.).

11 **M. sulphureum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 725.
N. : Vallée du Bocq (Bm. et R.).

12 **M. tumescens** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 292.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

13 **M. tumidum** (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 727.
Achroomyces — *Bonord.* Handb. (1851) p. 135 fig. 231.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

14 **M. Ulmi** (*Oud.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 723.
Discella — *Oud.* in Hedwigia (1883) p. 116.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 HYPODERMIUM *Link* Sp. pl. (1824) p. 89; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 728.

1 **H. nervisequum** *Link* Sp. pl. (1824) p. 89; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 729; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 178.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

2 **H. sparsum** *Link* Sp. pl. (1824) p. 88; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 728; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 177.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **H. sulcigenum** *Link* Sp. pl. (1824) p. 88; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 729; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 178.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

5 BLENNORIA *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 480; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 730.

1 **B. Buxi** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 366; *Kicke* Fl. crypt. II p. 98; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 730; *Lamb.* Fl. myc. III p. 195.
Bt: Louvain (Paque). — **N.**: (Bell.), Mariembourg, Yvoir (Bm. et R.).

6 AGYRIELLA *Sacc.* Misc. myc. I p. 20 et Syll. Fung. III p. 731.

1 **A. nitida** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 731; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 178.
Agyrium — *Lib.* sec. *Sacc.* loc. cit.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

7 COLLETOTRICHUM *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. III (1837) p. 41; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 735.

1 **C. gloeosporioides** *Penzig* in Mich. II (1880) p. 450; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 179; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 735.
Reliquiae Westendorpianae. — **Bt**: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

2 **C. Lindemuthianum** (*Sacc.* et *Magn.*) *Briosi* et *Cavara* Funghi parassiti pianti colt. (1889) n. 50.
Gloeosporium — *Sacc.* et *Magnus* in Mich. I (1878) p. 129; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 717; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 612.
Bt: Watermael (Bm. et R.). — **A.**: env. de Duffel (Em. M.).

3 **C. lineola** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. III (1837) p. 41 t. 21; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 736; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 179.
Zone ardenn. (Lamb.).

Sect. **SCOLECO-ALLANTOSPORAE.**

8 CYLINDROSPORIUM *Unger* Exanth. (1833) p. 166 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 737.

1 **C. alismacearum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 121 et Syll. Fung. III p. 740 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 175.
A. : env. d'Anvers (Magnus).

2 **C. Myositidis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 533 et Syll. Fung. III p. 738.
Bt : Tervueren, Watermael (Bm. et R.).

3 **C. niveum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 1439; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 737 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 175.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

9 CRYPTOSPORIUM *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte I (1817); *Sacc.* Syll. Fung. III p. 740.

1 **C. conicum** *Bonord.* Abhandl. II (1870) p. 130 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 742.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. epiphyllum** *Cooke* et *Ellis* in Grevillea (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 743 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 174.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **C. hysterioides** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 30 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 174 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 742.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **C. Neesii** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. III (1837) p. 109 t. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 740.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **C. nigrum** *Bonord.* Abhand. II (1870) p. 130 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 743 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 175.
Bt : Rixensart (Bm. et R.).

6 **C. viride** *Bonord.* Abhandl. II (1870) p. 129 ; *Sacc.* Sylll. Fung. III p. 743 : *Lamb.* Fl. myc. III p. 104.
N. : Louette-St-Pierre, Familleureux (Aub.).

10 LIBERTELLA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 (1830) p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 744.

1 **L. acerina** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 572 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 745.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Louvain (Leburt.).

2 **L. alba** (*Lib.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 97 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 746.

Nemospora — *Lib.* Crypt. ard. n.¦364 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 183.

Libertella macrospora *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 572.

Fl. occ. : env. de Courtrai et de Menin (West.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (West.). — **Bt** : Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque), Villers-la-Ville (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **L. betulina** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 (1830) p. 276 t. VI fig. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 745.

Naemospora — *West.* et *Van Haes.* Cat. crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 7 n. 140.

Bt : Héverlé, (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.). — **A.** : Vosselaer, Gierle (Paque).

4 **L. faginea** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1830) p. 276 t. 5 fig. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 744 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (Wall.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

11 NAEMOSPORA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 110 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 746.

1 **N. crocea** (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 747 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269.

Libertella — *Bonord.* Handb. d. Myk. (1851) p. 57 t. III fig. 63.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.).

2 **N. croceola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 120 et Syll. Fung. III p. 746 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 177.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **N. nigrificans** (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 748.

Libertella — *Bonord.* Handb. d. Myk. (1851) p. 57 t. III fig. 63 *a*.

Bt : Boendael (Bm. et R.).

4 **N. Westendorpii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 748 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 177.

Libertella microspora *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 573.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

Sect. **PHAEOSPORAE.**

12 MELANCONIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 749.

1 **M. bicolor** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 32 fig. 27 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 755 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael,

Bergh (Él. M.), Kessel-Loo, Wilsele (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **M. betulinum** *Schm.* et *Kunze* Crypt. exs. n. 208 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 756.

N. : St Servais, Bonninne (Bell.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — A. : Gierle (Paque).

3 **M. Desmazierii** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 355 et Syll. Fung. III p. 751.

Discella — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 427 t. 12 fig. 8 *a* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 407 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 84.

Bt : Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai.

4 **M. juglandinum** *Kunze* in *Ficinus* Fl. Dresden (1807-1808) p. 260 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 753.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **M. magnum** (*Grev.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 324 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267.

Nemaspora — *Grev.* Scot. Fl. (1829) pl. 376.

Nemaspora carpinea *Baxt.* in *Cooke* Handb. I (1871) p. 466.

Bt : Parc Léopold (Bruxelles (Bm. et R.).

6 **M. ovatum** (*Pers.*) *Link* Sp. pl. II (1825) p. 90 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 758.

Stilbospora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 96.

Bt : Louvain, Vlierbeek (Leburt.), Groenendael (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

7 **M. parasiticum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 237 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 760.

Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

8 **M. sphaeroideum** *Link* Spec. pl. II (1825) p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 755 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Louvain (Paque).

9 **M. sphaerospermum** (*Pers.*) *Link* Sp. pl. II (1825) p. 91 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 92 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 759.

Stilbospora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 97.

Fl. occ. : Blankenberghe (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Auderghem (Bm. et R.), Louvain (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

10 **M. stromaticum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 3 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 750.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

13 THYRSIDIUM *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836) p. 338 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 761.

1 **T. botryosporum** *Mont.* Syll. (1856) p. 310 et Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836) t. XVIII fig. 5 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 762.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.).

2 **T. hedericolum** (*De Not.*) *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. I (1847-1849) p. 325.
— — var. **Carpini** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 761.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).

3 **T. stilbosporioides** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 762.
Hyperomyxa — *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 34 f. 89.
Cheirospora botryospora *Fries ; Lamb.* Fl. myc. III p. 177.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

Sect. **DIDYMOSPORAE.**

14 DIDYMOSPORIUM *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 33 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 763.

1 **D. Carpini** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 7 fig. 106 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 76 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 763.
Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

15 BULLARIA *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 766.

1 **B. umbelliferarum** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 766.
Stilbospora bullata *Link.*
Didymosporium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 487 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 170.
Bt : Villers (de Limm.). — **N.** : Poilvache (Bell.).

16 MARSONIA *Fisch.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 1857 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 767.

1 **M. Castagnei** (*Desm.* et *Mont.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 1068 et Syll. Fung. III p. 768 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 166.
Gloeosporium — *Desm.* et *Mont.* Cent. VI n. 79.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **M. Juglandis** (*Lib.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 1095 et Syll. Fung. p. 768 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 164.

Gloeosporium Juglandis *Mont.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 95.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Vieux-Héverlé (Paque), Linkebeek (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Baarle (Kickx).

3 **M. Populi** (*Lib.*) *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 1062 et Syll. Fung. III p. 767.

Leptothyrium — *Lib.*

Gloeosporium — *Mont.* et *Desm.* Exs. n. 2129 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 182 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 96.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm), Louvain, Eegenhoven (Paque).

4 **M. Potentillae** (*Desm.*) *Fisch.* in *Rabenh.* Fung. Eur. n. 1807 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 770 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 167.

Phyllosticta — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 31.

Gloeosporium dryadearum *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 295.

Bt : La Hulpe, Rouge-Cloître, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

17 STILBOSPORA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 96 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 771.

1 **S. angustata** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 772 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 171.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **S. Kickxii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII, 2 (1851) p. 409. pl. fig. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 771.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — **Bt** : Tervueren (Bm et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub).

3 **S. macrosperma** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 79 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 772.

Fl. or. : Oostacker, Sleydinge (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Leburt.), Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 **S. modonia** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 772.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

5 **S. thelebola** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 542 et Syll. Fung. III p. 771.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

18 CORYNEUM *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 774.

1 **C. compactum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 449 ; *Lamb.* Fl.

myc. Supplém. II p. 169 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 776.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. Corni-albae** (*Roum.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 355 et Syll. Fung. III p. 774.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

3 **C. disciforme** *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 76 t. II fig. 18; *Kickx* Fl. crypt. II p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 778 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 169 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
Bt : Louvain (Leburt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **ellipticum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 450 ; *Sacc.* loc. cit.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 **C. fusarioides** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 120 et Syll. Fung. III p. 779 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 168.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

5 **C. Kunzei** *Corda* Ic. Fung. IV (1840) p. 46 t. 10 fig. 131 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 778.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **C. microstictum** *Berk.* et *Br.* Notes of. Br. Fung. 451 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 168 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 775.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

7 **C. Notarisianum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 778.
Bt : Rixensart, Villers-la-Ville (Bm. et R.).

8 **C. umbonatum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 34 fig. 31 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 777.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

19 SCOLECOSPORIUM *Lib.* ex *Sacc.* Mich. II (1880) p. 355 et Syll. Fung. III p. 782.

1 **S. Fagi** *Lib.* ex *Sacc.* Mich. II (1880) p. 355 et Syll. Fung. III p. 782.
Coryneum macrosporium *Berk.* Engl. Fl. V (1836) p. 355 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

20 ASTEROSPORIUM *Kunze* in Flora (1819) p. 225 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 782.

1 **A. Hoffmanni** *Kunze* in Flora (1819) p. 225 ; *Kickx* Fl. crypt. II p.

79 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 782 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 175 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269.

Stilbospora asterosperma *Pers.*

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Uccle Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

21 SEIRIDIUM *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 22 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 783.

1 **S. marginatum** *Nees* loc. cit. (1816) p. 22 fig. 19 ; *Sacc.* loc. cit. p. 783.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

22 PESTALOZZIA *De Not.* Micr. it. Dec. II n. IX ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 784.

1 **P. Calabae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 556 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 780 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 174.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 P. **Castagnei** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1840) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 693 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 172.

Fl. or. : Oostacker (Kickx).

3 **P. caulicola** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 795.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 **P. conigena** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 792.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

5 **P. funerea** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 335 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 791 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 173 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.

Bt : Uccle, Bois de la Cambre, Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (Wall.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

6 **P. Guepini** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIII (1840) p. 182 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 794 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 172 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269.

N. : env. de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Kickx). — **Bt** : Jardin bot. de Bruxelles (Fl. M.), Ixelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque).

— — var. **Rhododendri** *West.*

Bt : Louvain, Vlierbeek (Leburt.).

7 **P. Hypericina** *Ces.* in *Kl.* Herb. myc. II n. 64 et in Bot. Zeit. (1855) p. 599 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 793 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 172.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

8 **P. Ilicis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1857) p. 90 pl. fig. 21; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 788 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 174.
Sine loco (Dumont).

9 **P. intermedia** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. 1 (1887) p. 231 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 171.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

10 **P. Lauro-Cerasi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 556. pl. fig. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 786 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 173.
Ht : Mons (Dumont).

11 **P. lignicola** *Cooke* Handb. (1871) p. 471 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 794.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

12 **P. longiseta** *Speg.* in *Sacc.* Mich. I (1878) p. 478 et Syll. Fung. III p. 787.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

13 **P. monochaeta** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IX (1848) p. 355 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 797.
Bt : env. de Louvain (Maertens), Hoeylaert, Groenendael (Él. M.).

— — var. **Libertiana** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 634 et Syll. loc. cit. ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 170.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

14 **P. pezizoides** *De Not.* Micr. et dec. III (?) p. 28 fig. IX ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 789 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 172.
Zone ardenn. (Lamb.).

15 **P. phacidioides** *Ces.* in *Klotsch* Herb. myc. II n. 65.
Lb. : Beverloo (Tosquinet).

16 **P. Rosae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1857) p. 90 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 786 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 173.
Fl. or. : Gand (Demey).

17 **P. Tecomae** *Niessl* in Hedwigia (1883) p. 188 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 799.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

18 **P. truncata** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 285 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 171 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 795.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lx. : Ébly (Él. M.).

23 SEPTOGLOEUM *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 801.

1 **S. oxysporum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 294 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 497.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

24 PSAMMINA *Sacc.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 295 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 498.

1 **P. Bommeriae** *Sacc.* et *Rouss.* loc. cit. (1891) ; *Sacc.* Syll. loc. cit.
Fl. occ. : Ostende, Knocke (Bm. et R.).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

25 STEGANOSPORIUM *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 22 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 803.

1 **S. Aesculi** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 804.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 **S. cellulosum** *Corda* Ic. Fung. III (1839) fig. 62 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 804.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 **S. compactum** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 542 et Syll. Fung. III p. 804 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 175.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

4 **S. muricatum** *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 60 fig. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 173 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 806.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

5 **S. pyriforme** (*Hoffm.*) *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 23 t. 4 fig. 61 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 803 ; *Kicke* Fl. crypt. II p. 80.
Stilbospora — *Hoffm.* Fl. Germ. II (1804 ?) t. XIII fig. 2.
Stilbospora ovata *Pers.* Obs. myc. I (1796) t. 2 fig. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Gentinues (de Limm.).

HYPHOMYCETES.

Fam. MUCEDINACEAE.

Sect. AMEROSPORAE.

Subsect. MICRONEMAE.

1 CHROMOSPORIUM *Corda* ap. *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. II (1829) p. 119 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 6.

1 **C. malvacearum** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 8.

Gymnosporium — *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. II (1863) p. 249; *Kickx* Fl. crypt. II p. 93 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 188.

Fl. or. : Env. de St-Gilles-Waas (West.).

2 COCCOSPORA *Wallr.* Comp. Fl. Crypt. II (1833) p. 176; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 9.

1 **C. parasitica** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 295.

Sine loco (Bm. et R.).

3 MICROSTROMA *Niessl* Mähr. Crypt. Fl. p. 163; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 9.

1 **M. album** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 273 et Syll. Fung. IV p. 9.

Fusisporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 309; *Kickx* Fl. crypt. II p. 288.

Fusidium — *Vize* F. Br. n. 193 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 239.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **N.** : Houdremont (Aub.). — **Bf** : Groenendael (Bm. et R.).

4 OOSPORA *Wallr.* Comp. Fl. crypt. IV (1833) p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 11.

1 **O. abortifaciens** (*Berk.*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. IV (1886) p. 25.

Oidium — *Berk.* in Ann. nat. Hist. 545 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 298 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 245.

Flandres (Kickx).

2 **O. chrysosperma** (*Corda*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 21.

Torula — *Corda* Icon. Fung. 1837) p. 8 t. II fig. 132; *Kickx* Fl. crypt. II

p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 190.
Flandres (Kickx).

3 **O. crustacea** (*Bull.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 545 et Syll. Fung. IV p. 29.
Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 100.
Torula Sporendonema *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. p. 462 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 300 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 190.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

4 **O. fasciculatum** (*Berk.*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 11.
Oidium — *Berk.* in *Smith* Engl. Fl. V (1836) p. 349 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 247.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

5 **O. Fragariae** *Harz* in Bot. Centralbl. (1887) IV p. 314 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 520.
N. : Gembloux (Ém. M.).

6 **O. fulva** (*Kunze*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 23.
Oidium — *Link ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 247.
Torula — *Corda* in *Sturm* Deutsch Fl. Crypt. III (1805) t. 37.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **O. grandiuscula** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Bot. t. XXIV part. 1 (1885) p. 60, pl. 1 fig. 3-4 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 16 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 182.
Bt : Evere, Bruxelles, La Hulpe (Él. M.).

8 **O. inaequalis** (*Corda*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 15.
Torula — *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 5 t. 1 fig. 13 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 189.
Flandres (Kickx).

9 **O. lactis** (*Fres.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 15.
Oidium — *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 23.
Sporendonema Casei *Desm.*
A. : Turnhout (Paque). — **Bt** : Louvain (Leburt.). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre. — Croute des fromages salés de Hollande et du Dauphiné (West.).

10 **O. ovalispora** (*Berk.*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 13.
Torula — *Berk.* in *Smith* Engl. Fl. V (1836) p. 359 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 189.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

11 **O. perpusilla** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 881 et Syll. Fung. IV

p. 12 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 181.
Bt : Tervueren (Él. M.). — **N.** : Mariemberg (Él. M.).

12 **O. roseola** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 884 et Syll. Fung. IV p. 18.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

13 **O. roseo-flava** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 545 et Syll. Fung. IV p. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 182.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

14 **O. sulphurea** (*Preuss*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 183.
Torula — *Preuss* Fung. Hoyersw. (1849-53) n. 4.
Zone ardenn. (Lamb.).

15 **O. trigonospora** *Berl.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. Add. I-IV (1886) p. 39 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 182.
Bt : Aerschot (Él. M.).

46 **O. virescens** (*Link*) *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 23.
Oidium — *Link* Spec. pl. I (1824) p. 124 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 298 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 246.
Flandres (Coem.).

5 FUSIDIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 25.

1 **F. candidum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 239.
Fl or. : env. de Termonde (West.). — **Fl occ.** : Menin (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **F. griseum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 26 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 239 et Supplém. II p. 184.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **F. hysteriaeforme** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 239 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 240.
Fl. or. : Gand (West.).

4 **F. parasiticum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 412 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 31 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 183.
Bt : Vlierbeek (Leburt.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

5 **F. pyrinum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 3 fig. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 27.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

6 **F. stilbophilum** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 1 fig. 6 ; *Sacc* Syll. Fung. IV p. 28.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **F. sulphureum** (*Schlecht.*) *Link* Spec. pl. II (1825) p. 98 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 28.
Fusarium — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 183.
Sine loco (West. et Van Haes.).

6 MONILIA *Pers.* Tent. disp. Fung. (1797) p. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 31.

1 **M. aurea** (*Link*) *Gmel.* Syst. nat. (1791) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 33.
Oidium — *Link* Obs. myc. I (1809) p. 16 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 247.
Bt : Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **M. candicans** *Sacc.* Fungi Ven. n. vel crit. 246 et Syll. Fung. IV p. 32 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 184.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **M. fructigena** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 693 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 34 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274.
Oidium — *Link ; Lamb.* Fl. myc. III p. 245 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 297.
N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), Neder-over-Heembeek (Él. M.), Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **foliorum** (*West.*).
Oidium fructigenum var. — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 656.
Bt ; Louvain (Paque). — **N.** : Namur (Bell.).

4 **M. Linhartiana** *Sacc.* in *Linhart* F. Hungar. 198 c. ic. et Syll. Fung. IV p. 34.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 CYLINDRIUM *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 36.

1 **C. elongatum** *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 186.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. flavo-virens** (*Ditm.*) *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 37 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272.
Fusidium — *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1837) t. 18.

Fusisporium flavo-virens *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 446; *Lamb.* Fl. myc. III p. 239.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 **C. griseum** *Bonord.* Abhandl. II (1870) p. 88; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 37; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272.

Bt : Env. de Bruxelles (Bm. et R.).

4 **C. Luzulae** (*Lib.*) *Sacc.* in Rev. myc. (1885) p. 224 t. LV f. 8 et in Syll. Fung. X p. 518; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 185.

Psilonia — *Lib.* Crypt. Ard. n. 386.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 OIDIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 18; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 40.

1 **O. Balsamii** *Mont.* in Ann. nat. Hist. p. 763; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Lamb.* Fl. myc. III p. 247; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 49.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **O. erysiphoides** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 432; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 41; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 187.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

3 **O. leucoconium** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 (1829) p. 102 t. 6 fig. 1-2; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 41; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 186.

N. : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

— — var. **Ulmariae** *Desm.*

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **O. monilioides** *Link* Spec. pl. I (1824) p. 122; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 46.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque).

— — var. **Rosae** *Link.*

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **O. Tritici** *Lib.* Crypt. Ard. (1837).

O. Tritici *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 46.

Torula Tritici *Corda* Icon. Fung. V (1842) p. 5 t. II fig. 15.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

6 **O. Tuckeri** *Berk.* in Garden. Chron. (1847) p. 779 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 41.
A. : Turnhout (Paque). — **Bt** : Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Gand (West.).

Subsect. **MACRONEMAE**

9 OEDOCEPHALUM *Preuss* in Linnaea XXIV (1851) p. 131 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 47.

1 **Oe. fimetarium** (*Riess*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 48.
Haplotrichum — *Riess* in *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 105 t. XIII fig. 59-65.
Bt : Bruxelles (De Wèvre). — **N.** : Olloy (Él. M.). — **Fl. occ.** : St-André (Bruges) (Van Aerdschot).

2 **Oe. glomerulosum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 47.
Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 3.
Haplotrichum roseum *Corda* Prachtfl. (1839) pl. II ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 276.
Bt : Bruxelles (De Wèvre), Weerde (Él. M.). — **Lx.** : Poix (Él. M.). — **Flandres** (Coem.).

10 RHOPALOMYCES *Corda* Prachtfl. (1839) p. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 50.

1 **R. elegans** *Corda* Prachtfl. (1839) p. 3 t. II ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 50.
Bt : env. de Bruxelles (De Wèvre).

2 **R. macrosporus** *Ém. March.* in Rev. myc. (1893) p. 7 pl. CXXXII fig. 5-8.
Bt : Evere (Ém. M.).

11 HYALOPUS *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 51.

1 **H. Populi** *Nypels* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI, 2 (1898) 266.
Bt : Loth (Nypels). — **N.** : Rhisnes (Nypels).

12 HAPLOTRICHUM *Link* Sp. pl. Fung. I (1824) p. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 53.

1 **H. aurantiacum** *Coemans ; Kickx* Fl. crypt. II p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 54 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 224.
Sine loco (Coemans).

13 BOTRYOSPORIUM *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. III (1837) p. 915 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 54.

1 **B. diffusum** (*Grev.*) *Corda* loc. cit. (1837); *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 55.

Botrytis — *Grev.* Scot. Fl. (1823-29) t. 126 fig. 2.

Bt : St-Job, Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **B. hamatum** *Bonord.* Handb. (1851) p. 111 fig. 157.

— — f. **fimicolum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 138.

Bt : Bruxelles (Él. M.).

3 **B. pulchrum** *Corda* Prachtfl. (1839) t. XIX ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 55 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 215.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

14 COEMANSIELLA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 815 et IV p. 55.

1 **C. alabastrina** *Sacc.* loc. cit.

Fl. or. : Gand (Coem.).

15 CEPHALOSPORIUM *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 11 t. 2 fig. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 56.

1 **C. asperum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 134 pl. I fig. 3.

N. : Marche-les-Dames (Él. M.).

2 **C. oxysporium** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 136 pl. II fig. 6.

Ardennes (Él. M.).

16 TRICHODERMA *Pers.* Disp. Fung. (1797) p. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 59.

1 **T. lignorum** *Harz* Ein. Hyph. (1871) p. 29 t. IV fig. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 59.

Pyrenium — var. vulgare *Tode* Meckl. Sel. I (1790) p. 33 t. III fig. 29.

Trichoderma viride *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 230 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 286 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272.

Bt : Eegenhoven, Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

17 ASPERGILLUS *Micheli* Nov. pl. gen. (1719) p. 212 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 64.

1 **A. candidus** *Link* Sp. plant. Fungi I (1824) p. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 66 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273.
A. : Turnhout (Paque). — **Bt** : Louvain (Paque), Bruxelles (Bm. et R.).

2 **A. clavatus** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1834) p. 72, t. II fig. 4 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 223 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 67.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

3 **A. flavus** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 14 ; *Kickx* Fl. crypt. t. II p. 307 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 69 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 252.
Bt : env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.).

4 **A. glaucus** (*L.*) *Link* Sp. plant. Fungi I (1824) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 64.
Mucor — *L.*
N. : Namur (Bell.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **A.** : Turnhout, Mall (Paque).

5 **A. griseus** *Link* Sp. plant. Fungi I (1824) p. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 307 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 65 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 251.
Bt : Louvain (Paque). — **A.** : Turnhout, Mall (Paque).

6 **A. macrosporus** *Bonord.* Handb. (1851) p. 112 fig. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 223.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

7 **A. repens** (*Corda*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 577 et Syll. Fung. IV p. 64.
A. glaucus var. — *Corda* Icon. Fung. V (1842) p. 53 fig. 24.
Bt : Louvain (Paque)

8 **A. roseus** *Link* sec. *Berk.* Engl. Fl. V (1836-43) p. 380 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 223.
A. : Turnhout (Paque).

9 **A. terricola** *Ém. March.* in Rev. myc. (1893) p. 103.
Bt : Institut botanique de Bruxelles (Ém. M.).

10 **A. Westendorpii** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 149.
Rel. Westendorpianae.

11 **A. virens** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 14; *Kickx* Fl. crypt. II p. 307; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 65; *Lamb.* Fl. myc. III p. 252; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St-Amand (Kickx).

18 STERIGMATOCYSTIS *Cram.* Viert. nat. Gesell. Zurich (1859); *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 71.

1 **S. nigra** *Van Tiegh.* in Bull. Soc. bot. Fr. (1877) p. 102; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 151; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 75; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 224.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

2 **S. sulphurea** *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 83 t. X fig. 30-33; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 73.
Aspergillus ochraceus *Wilhelm.*
Lg. : Liége (Nypels).

19 PENICILLIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 78.

1 **P. bicolor** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 408; *Kickx* Fl. crypt. II p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 82; *Lamb.* Fl. myc. III p. 249.
Flandres ? (Coem.). — **Bt** : Bruxelles (Él. M.).

2 **P. candidum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 15; *Kickx* Fl. crypt. II p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 79; *Lamb.* Fl. myc. III p. 249.
Flandres (Kickx).

3 **P. glaucum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 15; *Kickx* Fl. crypt. II p. 305; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 78; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Lamb.* Fl. myc. III p. 248.
Penicillium crustaceum *Fries; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 150.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **coremium** *Fries; Kickx* Fl. crypt. II p. 305; *Sacc.* loc. cit.
Flandres (Kickx).

4 **P. roseum** *Link* Obs. myc. II (1810) p. 37; *Kickx* Fl. crypt. II p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 83; *Lamb.* Fl. myc. II p. 249.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **coremioides** *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 83; cfr. *Kickx* Fl. crypt. II p. 306.
Fl. or. : env. de Gand (Coemans).

20 GLIOCLADIUM *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 30 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 84.

1 **G. macropodinum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 130 pl. 1 fig. 6*a*, *b*.
Fl. or. : Gand (Rodigas).

2 **G. penicillioides** *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 31 fig. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 224.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

21 HAPLARIA *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 85.

1 **H. grisea** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 9 fig. 12 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 85.
Botrytis — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 396 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 282.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **Fl. or.** : Tronchiennes (Kickx).

22 ACLADIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 87.

1 **A. conspersum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 9 fig. 13 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 87.
Bt : env. de Waterloo (Kickx).

23 PHYSOSPORA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 495 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 88.

1 **P. rubiginosa** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 495 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 200.
Sporotrichum — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 419.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

24 HYPHODERMA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 447 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 88.

1 **H. roseum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 447 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 210.
Trichoderma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 231.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

25 RHINOTRICHUM *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 91.

1 **R. Bloxami** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 541 t. VII fig. 19 ; *Sacc.*

Syll. Fung. IV p. 93.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

26 SPOROTRICHUM *Link* Sp. pl. I (1824) p. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 96.

1 **S. aureum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 103.
S. aurantiacum *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 418 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 236.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.).

2 **S. byssinum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II 212.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **S. candidum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 212.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **S. cinnamomeum** *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 280 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 237.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

5 **S. croceum** *Kunze* et *Schm.* Myc. Hefte I (1817) p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 105 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 212.
Fl. occ. : Ypres (Wall.).

6 **S. densum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 11; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 102.
Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

7 **S. fallax** *Lib.* Crypt. Ard. II (1822) n. 187; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 352.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

8 **S. foliorum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. IX (1838) p. 309; *Kickx* Fl. crypt. II p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 238.
Flandres (Kickx).

9 **S. fungorum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 99.
A. : Campine anversoise (West. et Van Haes.).

10 **S. geochroum** *Desm.* ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 106.
Trichosporum — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 289 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 242.
Flandres (Kickx).

11 **S. griseum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 21; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 110; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 212.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

12 **S. laxum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 49 fig. 45; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 98; *Lamb.* Fl. myc. III p. 237.
Fl. occ. : env. de Furnes (Kickx).

13 **S. mycophilum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 107.
Bt : Vosselaer (Paque).

14 **S. olivaceum** (*Link*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 417; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 112; *Lamb.* Fl. myc. III p. 237.
Botrytis — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 18.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

15 **S. roseum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 31; *Kickx* Fl. crypt. II p. 283; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 106; *Lamb.* Fl. myc. III p. 235.
Fl. or. : Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : Dixmude (Kickx).

16 **S. scotophilum** *Link* Sp. pl. sec. *Kickx* Fl. crypt. II p. 283; *Lamb.* Fl. myc. III p. 235.
Fl. or. : Gand (Demey).

17 **S. sulfureum** *Fries; Kickx* Fl. crypt. II p. 284; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 102; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 236.
Bt : Ixelles (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

18 **S. vellereum** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. II (1880) p. 287.
— — var. **flavum** *Sacc.* Mich. II (1878) p. 635 et Syll. loc. cit.; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 212.
Ardennes (Él. M.).

19 **S. vitellinum** *Link* Obs. myc. (1809) p. 11; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 103; *Lamb.* Fl. myc. III p. 236.
Flandres (Kickx).

27 MONOSPORIUM *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 95; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 113.

1 **M. agaricinum** *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 95 fig. 42; *Kickx* Fl. crypt. II p. 290; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 113; *Lamb.* Fl. myc. III p. 240.
Bt : Louvain (Paque). — **Flandres** (Coemans).

2 **M. corticolum** *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 95 fig. 126; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 114; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 217.
Zone ardenn. (Lamb.).

28 BOTRYTIS *Mich.* Nov. pl. gen. (1729) p. 212 t. 91; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 116.

1 **B. Bassiana** *Bals.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 281; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 119; *Lamb.* Fl. myc. III p. 231.
Flandres (Kickx).

2 **B. bicolor** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 61; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 120; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 216.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

3 **B. cana** *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 83; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 230; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 129.
Polyactis — *Berk.*
Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Forest, Watermael (Bm. et R.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **B. cinerea** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 690; *Kickx* Fl. crypt. II p. 282; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 129; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 231.
Polyactis — *Berk.*
Bt: Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Forest (P. Nypels), Louvain, Zoetwater, Eegenhoven (Paque).

5 **B. densa** *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813) t. 32; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 118; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 215.
Trichosporium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 493.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

6 **B. dichotoma** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 18 t. IV fig. 244; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 123.
Trichosporium — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 289; *Lamb.* Fl. myc. III p. 243.
Fl. or.: Gand (Coemans).

7 **B. flavicans** *Link* Obs. myc. II (1810) p. 36; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 122.
Trichosporium — *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 289; *Lamb.* Fl. myc. III p. 242.
Flandres (Kickx).

8 **B. fulgens** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 137 c. fig.
Ardennes (Él. M.).

9 **B. lanea** (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 136.
Phymatotrichum — *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 116 f. 197 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 280.
Fl. or. : Gand (Coem.).

10 **B. lutescens** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 636 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 122.
Ht : Stambruges (Él. M.).

11 **B. racemosa** (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 70 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 133 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 216.
Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 7.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

12 **B. Tilletii** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. IX (1838) p. 308 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 128.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

13 **B. truncata** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 134 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 216.
Polyactis — *Cooke* Some Moulds p. 5 t. X fig. 5.
Bt : Ixelles (Bm. et R.).

14 **B. umbellata** (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 71 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 133 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 229.
Munor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 8.
Bt : Corbeek-Dyle (Paque).

15 **B. vulgaris** *Fries* Syst. myc. II (1829) p. 398 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 229 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 128.
Polyactis — *Link.*
B. Polyactis *Link* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 280.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Jardin bot. de Gand (Kickx).

29 MARTENSELLA *Coem.* in Bull. Ac. Belg. t. XV (1863) p. 536 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 138.

1 **M. pectinata** *Coem.* in Bull. Ac. Belg. t. XV (1863) p. 536 pl. 2 fig. 1-10 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 227.
Fl. or. : Gand (Coem.).

30 OVULARIA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 138 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 139.

1 **O. Bistortae** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 145 ; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Bt : Woluwe (Bm. et R.).

2 **O. bulbigera** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 140.

Scolicotrichum — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 357.

N. : Dave, Hastière (Bm. et R.).

3 **O. deusta** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 140 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 203.

Scolicotrichum — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 357.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **O. farinosa** (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 142.

Hormodendron — *Bonord.* in Bot. Zeit. (1861) p. 196 ; t. VIII f. 9 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 305 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 250.

Fl. or. : env. de Termonde (West.).

5 **O. Lamii** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 144 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Ramularia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 361 t. I fig. 25.

Lx. : Poix (Bm. et R).

6 **O. obliqua** (*Cooke*) *Oudem.* in Hedwigia (1883) p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 145 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Peronospora — *Cooke ; Lamb.* Fl. myc. II p. 100.

Ramularia obovata *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 103.

Ovularia — *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 981 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274.

Oidium Monosporium *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 252 pl. fig. 9.

Torula monospora *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 301 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 192.

Fl. or. : env. de Termonde (West.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

7 **O. sphaeroidea** *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 979 et Syll. Fung. IV p. 140 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 203.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

8 **O. Veronicae** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 143 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 244 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Ramularia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 361.

Bt : Uccle (Bm. et R.).

31 SEPEDONIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 146.

1 **S. albo-luteolum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 62 pl. IV fig. 12-13 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 147 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 213.
Bt : Bruxelles (Él. M.). — **Lb.** : Genck (Él. M.).

2 **S. chrysospermum** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 438 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 146; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275.
Mucor — *Bull.* Champ. p. 504 t. I.
Hyphomyces — *Tul.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 318.
Sepedonium mycophilum *Link* Sp. pl. I (1824) p. 29.
Bt : Rotselaer, env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), Linden (Leburt.). — **A.** : env. de Brasschaet (West. et Van Haes.). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

3 **S. Fieberi** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 296.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 **S. thelosporum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 63 pl. II fig. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 147 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 213.
Bt : Bruxelles (Él. M.).

32 ASTEROPHORA *Ditm.* in *Schrad.* N. Journ. III, 3 (1809) p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 148.

1 **A. agaricola** *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 8 fig. 24 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 148 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 213.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

33 VERTICILLIUM *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 150.

1 **V. agaricinum** (*Link*) *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 15 fig. 68; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 153; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275.
Botrytis agaricina *Link*.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **V. Buxi** *Auersw.* et *Fleisch.* in Hedwigia (1867) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 155 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Fusidium Buxi *Link*.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

3 **V. candelabrum** *Bonord.* Handb. (1851) p. 97 fig. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 219.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **V. candidulum** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 725 et Syll. Fung. IV p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **V. compactiusculum** *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 724 et Syll. Fung. IV p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

6 **V. crassum** *Bonord.* Handb. (1851) p. 97 fig. 149; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 221.
Sur une tige de *Cypripedium* (L. Errera).

7 **V. epimyces** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 533 t. VII fig. 15; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 154 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

8 **V. lateritium** *Berk.* in *Cooke* Handb. (1871) p. 635; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 156 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 219.
Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

9 **V. nanum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 532 t. VII fig. 18; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 152 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

10 **V. pyramidale** *Bonord.* Handb. (1851) p. 97 fig. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 157 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 219.
Bt : Tervueren (El. M.).

11 **V. strictum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 64 pl. II fig. 1-3; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 221.
Bt : Tervueren (Él. M.).

12 **V. terrestre** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 152.
Botrytis — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 38 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 230.
Stachylidium — *Link* Obs. myc. I (1809) 37 fig. 21.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

34 ACROCYLINDRIUM *Bonord.* Handb. (1851) p. 97; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 161.

1 **A. copulatum** *Bonord.* Handb. (1851) p. 98 fig. 147; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 161; *Lamb.* Fl. myc. II p. 221.
Bt: Bruxelles (L. Errera).

35 ACROSTALAGMUS *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 15; *Sacc.* Sylll. Fung. IV p. 163.

1 **A. cinnabarinus** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 15 t. X fig. 66; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 163.
Botrytis — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 491; *Kickx* Fl. crypt. II p. 281.
Bt: Boitsfort (Él. M.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Coemans) — **Fl. occ.**: Courtrai (West.).

36 GONATOBOTRYS *Corda* Prachtfl. (1839) p. 9 t. V; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 169.

1 **G. flava** *Bonord.* Handb. (1851) p. 105 fig. 22-23; *Kickx* Fl. crypt. II p. 278; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 169; *Lamb.* Fl. myc. III p. 226.
G. — var. cephalotrichiformis *Coem.*; *Kickx* loc. cit. p. 279 et var. glomerulosa *Kickx* et var. radians *Kickx* loc. cit.
Fl. or.: Gand (Coemans).

2 **G. simplex** *Corda* Prachtfl. (1839) p. 9 t. V; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 169; *Lamb.* Fl. myc. III p. 225.
Sine loco (Lamb.).

37 NEMATOGONUM *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. II (1834) p. 69; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 170.

1 **N. aurantiacum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. II (1834) p. 69 t. II fig. 1; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 199; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 170.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

2 **N. aureum** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1864) p. 348; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 170; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 200.
Aspergillus — *Berk.* Engl. Fl. V (1836-43) p. 340.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

38 CLAVARIOPSIS *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microscopie t. XIX Mém. (1895) p. 200.

1 **C. aquatica** *De Wild.* in Ann Soc. belge de micros. t. XIX Mém. (1895) p. 201 pl. 6 fig. 1-9.
Lg. : Ruy (Nob.).

Sect. **DIDYMOSPORAE.**

39 DIPLOCADIUM *Bonord.* Handb. (1851) *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 176.

1 **D. majus** *Bonord.* Handb. (1851) p. 98 fig. 168 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 177 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 244.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coemans).

2 **D. minus** *Bonord.* Handb. (1851) p. 98 t. V fig. 119 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 177.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

3 **D. penicillioides** *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 177 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 22.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

40 TRICHOTHECIUM *Link.* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 28; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 178.

1 **T. domesticum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 427 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 179.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **T. roseum** (*Pers.*) *Link* Obs. myc. I (1809) p. 16 fig. 27 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 178 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 201 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276.
Trichoderma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 231.
Dactylium — *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 244.
Bt : Louvain (Paque), Boendael, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.** : Turnhout (Paque).

3 **T. sublutescens** (*Peck*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 180.
Dactylium — *Peck* in Rep. on St. Mus. (ubi) ex *Sacc.* loc. cit.
Bt : Groenendael (Bm. et R).

41 CEPHALOTHECIUM *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 180.

1 **C. roseum** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 14 fig. 62 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 225.
N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Flandres** ? (Coemans).

42 ARTHROBOTRYS *Corda* Prachtfl. (1839) p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 181.

1 **A. superba** *Corda* Prachtfl. (1839) p. 43 t. XXI ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 226.
Fl. or. : (Coem.).

— — var. **oligospora** *Coemans* ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 277; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 181; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. II p. 200.
A. oligospora *Fres.* Beitr. (1850-63) t. III fig. 1-7.
Bt : Boitsfort, Aerschot, Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — **Lg.** : Goé, Baraque-Michel (Él. M.).

DIDYMOPSIS *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 61 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 182.

1 **D. perexigua** *Sacc.* et *Él. March.* loc. cit. p. 61 pl. IV fig. 10-11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 182 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 201.
N. : Namèche (Él. M.).

44 MYCOGONE *Link* Sp. pl. Fung. I (1824) p. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 183.

1 **M. anceps** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 372 et Syll. Fung. IV p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 214.
Sine loco (Lamb.).

2 **M. cervina** *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813) t. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 183 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276.
Sepedonium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 439 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 253.
Bt : La Hulpe, Groenendael (Bm. et R.).

3 **M. Pezizae** (*Rich.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 214.
Didymaria — *Rich.* in Rev. myc. II (1880) p. 92.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **M. rosea** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 183 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 214.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

45 DIDYMARIA *Corda* Ic. Fung. VI (1854) p. 8 p. p. ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 184.

1 **D. Ungeri** *Corda* Anl. Myk. (1842) t. B fig. 9 I ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 184 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 205.
Bt: Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

46 HORMIACTIS *Preuss* in Linnaea (1851) p. 128 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 186.

1 **H. fimicola** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 186; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 225.
Lb. : Eelen (Él. M.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

47 DACTYLIUM *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 58; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 188.

1 **D. dendroides** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 413; *Kickx* Fl. crypt. II p. 293 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 189.
Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 9.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **D. macrosporum** (*Ditm.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 414; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 222; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 189.
Botrytis — *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813) t. 50.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

48 TETRACLADIUM *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microscopie t. XVII Mém. (1893) p. 39.

1 **T. Marchalianum** *De Wild.* in Ann. Soc. belge de micros. t. XVII Mém. (1893) p. 39 pl. IV fig. 1-13.
Bt : La Hulpe (Él. M.), Jardin bot. de Bruxelles, bois de la Cambre (Nob.), Watermael (De Wèvre).

49 MUCROSPORIUM *Preuss* in Linnaea XXIV (1851) p. 128 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 190.

1 **M. sphaerocephalum** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 190 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 218.
Dactylium — *Berk.* in Ann. nat. Hist. p. 243 t. XIV fig. 27.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

50 MONACROSPORIUM *Oudem.* Aanw. myc. Nederl. IX p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 193.

1 **M. elegans** *Oudem.* loc. cit. p. 48 t. V fig. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 193.
Bt : Bruxelles (Él. M.), Jardin botanique (Serre à Victoria) (J. M.). — **N.** : Olloy (Él. M.).

2 **M. oxysporum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 63 pl. III fig. 5-6 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 202 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 193.
Bt : Bruxelles (Él. M.).

3 **M. subtile** *Oudem.* Aanw. myc. Nederl. IX p. 49 t. V fig. 10; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 202; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 193.
Lb. : Lanaeken (Bm. et R.).

51 DACTYLARIA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 20 et Syll. Fung. IV p. 194.

1 **D. oogena** (*Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 195.
Dactylium — *Mont.* in *Rayer* Arch. méd. compar. (1843) p. 175 t. VII fig. 15-18; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

52 RAMULARIA *Unger* Exanth. (1833) p. 169 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 196.

1 **R. Adoxae** (*Rabenh.*) *Karst.* Fragm. myc. VI (1883-90) p. 7 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206.
Fusidium — *Rabenh.* in Bot. Zeit. (1837) p. 430.
Cercosporella — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 277.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **R. aequivoca** (*Ces.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 994 et Syll. Fung. IV p. 201; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206.
Fusisporium — *Ces.* in Bot. Zeit. (1857) p. 43.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

3 **R. Ajugae** (*Niessl*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 1009 et Syll. Fung. IV p. 212 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 207.

Fusidium — *Niessl* in *Fuck.* F. Nass. p. 35.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **R. calcea** (*Desm.*) *Ces.* in *Kl.* Herb. mycol. (1861); *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 212 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 209.

Fusisporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1842) p. 95.

Oidium fusisporioides var. Glechomatis *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 297.

Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Vlamertinghe (Wall.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **R. Coleosporii** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 170 et Syll. Fung. IV p. 211 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **R. cylindroides** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 551 et Syll. Fung. IV p. 206 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206.

Bt : Uccle, Watermael (Bm. et R.).

7 **R. destructiva** *Plow.* et *Phil.* in Grevillea (?) t. 94 fig. 1 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 198.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

8 **R. Geranii** (*West.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 361 t. I fig. 23 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 204.

Fusidium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 413.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Bt** : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

— — var. **Erodii** *Sacc.* ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

9 **R. gibba** *Fuck.* Symc. myc. (1869) p. 362; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 200.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

10 **R. Heraclei** (*Oud.*) *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 1008 et Syll. Fung. IV p. 206 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 209.

Cylindrosporium — *Oud.* Mat. Fl. myc. Neerl. II p. 50.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

11 **R. lactea** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 549 et Syll. Fung. IV p. 201 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 205.

Fusisporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 109.

Ovularia — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 274.

Oidium fusisporioides var. violae *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 298.
Bt : Woluwe (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht : Ath (Tosquinet).

12 **R. Lampsanae** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. (1880) p. 549 et Syll. Fung. IV p. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.
Oidium fusisporioides f. Lampsanae *Desm.*
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

13 **R. Lysimachiae** *Thüm.* Fungi aust. (1876) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 213 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 210.
Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

14 **R. macrospora** *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 88 t. XI fig. 29-32 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 211.
A. : Santvliet (Bm. et R.).

15 **R. microspora** *Thüm.* in Oesterr. bot. Zeitschrift (1877) p. 272 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 213.
N. : Hastière (Bm. et R.).

16 **R. monticola** *Speg.* in Mich. II (1880) p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 200.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

17 **R. obducens** *Thüm.* in Hedwigia (1881) p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 211.
Lx. : Bouillon (Bm. et R.).

18 **R. Phyteumatis** *Sacc.* et *Wint.* in Mich. II (1880) p. 548 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 211 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.). — Lx. : Ébly (Él. M.).

19 **R. pruinosa** *Speg.* in Mich. II (1880) p. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 210 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

20 **R. sambucina** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 551 et Syll. Fung. IV p. 197 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 209.
Bt : Groenendael, Boendael (Bm. et R.).

21 **R. silvestris** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 123 et Syll. Fung. IV p. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208.
N. : Hastière (Bm. et R.).

22 **R. Spinaciae** *Nypels* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 2 (1898) p. 338.
Provenance inconnue (Nypels).

23 **R. Succisae** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 551 et Syll. Fung. IV p. 207 ;

Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 208.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

24 **R. Taraxaci** *Karst.* Fragm. myc. VI (1883-90) p. 7; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 207.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

25 **R. tumescens** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p.
Fusidium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 371; *Lamb.* Fl. myc. III p. 240.
Lg. : Sart (Lamb.).

26 **R. Urticae** *Ces.* in *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 89; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 216.
Oidium fusisporioides *Fries* Syst. myc. III (1832) p. 431; *Kickx* Fl. crypt. II p. 297; *Lamb.* Fl. myc. III p. 246.
Fusisporium Urticae *Desm.*
Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Demey). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

27 **R. Valerianae** (*Speg.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 1007 et Syll. Fung. IV p. 207; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 207.
Cylindrosporium — *Speg.* in Mich. I (1878) p. 475.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

28 **R. variabilis** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 361; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 207; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 212.
Ovularia — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 274.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

53 CERCOSPORELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 20 et Syll. Fung. IV p. 218.

1 **C. cana** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 20 et Syll. Fung. IV p. 218; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 210.
Commun (Lamb.).

54 SEPTOGYLINDRIUM *Bonord.* Handb. (1851) p. 35; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 223.

1 **S. Bonordenii** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 122 et Syll. Fung. IV p. 223.
Cylindrium septatum *Bonord.* Handb. (1851) 35 fig. 15; *Lamb.* Fl. myc. III p. 248.
N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

Sect. **STAUROSPORAE.**

55 TRINACRIUM *Riess* in *Fres.* Beitr. Myk. II (1852) p. 42 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 231.

1 **T. subtile** *Riess* in *Fres.* Beitr. Myk. II (1852) p. 42 t. V fig. 14-17 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 231 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 202.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

56 TITAEA *Sacc.* Fung. Ven. ser. V (1885) p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 231.

1 **T. callispora** *Sacc.* Fungi Ven. ser. V (1885) p. 193 et Syll. Fung. IV p. 231.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

Sect. **HELICOSPORAE.**

57 HELICOMYCES *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 21 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 233.

1 **H. aureus** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 pl. II fig. 142 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 233.
Bt : Tervueren (Él. M.). — **Lx.** : Awennes (Él. M.).

2 **H. roseus** *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 21 t. I fig. 35 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 180 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 233.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

Fam. **DEMATIACEAE.**

Sect. **AMEROSPORAE.**

Subject. **MICRONEMAE.**

1 CONISPORIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 238.

1 **C. Arundinis** (*Corda*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 124 et Syll. Fung. IV p. 243 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 187.
Gymnosporium — *Corda* Ic. Fung. II (1838) fig. 1.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).

2 **C. Buxi** *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 249 pl. fig. 7 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 90 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 241 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 187 et III p. 175.
Fl. or. : Termonde (West.).

3 **C. rhizophilum** (*Preuss*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 124 et Syll. Fung. IV p. 244.
Gymnosporium — *Preuss* F. Hoyersw. n. 5.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R).

2 TORULA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 693 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 256.

1 **T. abbreviata** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 8 fig. 130 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 256.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **T. antennata** *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 301 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 249.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **T. caesia** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 251 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 194.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

4 **T. chartarum** (*Link*) *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 24; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 261.
Oidium — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 124 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 273.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **T. conglutinata** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 8 t. II fig. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 195 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 262.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

6 **T. cylindrica** *Berk.* Engl. Fl. V (1836-43) p. 359 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 254.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

7 **T. epizoa** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813) t. 45 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 299 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 189.
Flandres (Kickx).

— — var. **Muriae** *Kickx* Rech. cent. III (1846) p. 44 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 299 ; *Sacc.* loc. cit.
Flandres (Kickx).

8 **T. faginea** *Fuck.* Symb. myc. (1849) p. 349 t. I fig. 3 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 195 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 251.
Zone ardenn. (Lamb).

9 **T. graminis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1834) p. 72 t. II fig. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 258 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 191.

Bt : Uccle (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. Gand (Kickx).

10 **T. herbarum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 128 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 256 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 190.

Bt : Uccle, Watermael (Bm. et R.), Etterbeek, Bruxelles, Jardin botanique (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

11 **T. heterospora** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 239 pl. fig. 8 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 301 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 191.

Fl. occ. : Bruges (West.).

12 **T. monilioides** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-53) t. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 254.

Partout (Lamb.).

13 **T. pulveracea** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 8 fig. 38 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 195 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 254.

Bt : Uccle (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.).

14 **T. rhizophila** *Corda* Icon. Fung. I (1837) t. 2 fig. 127 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 259.

T. rhizophila var. arundinacea *West.* in Herb. crypt. n. 1197.

Fl. occ. : Raversyde, env. de Courtrai (West.).

15 **T. Rhododendri** *Kunze* in *Sturm* Pilze p. 95 t. 44 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 254 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 195.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

16 **T. tenera** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 256.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

17 **T. Tubercularia** *Nees* in Nov. Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 247 pl. II fig. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 260.

Tetracolium — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 125.

Bt : Louvain (Paque).

3 HORMISCIUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 12; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 263.

1 **H. antiquum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 264; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 196.

Torula — *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 9 fig. 40.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

2 **H. hysterioides** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 196.

Torula — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 fig. 139; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), entre Tervueren et Auderghem (Él. M.).

3 **H. pithyophilum** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1880) p. 265; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 196.

Rhacodium — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 170.

Antennaria pinophila *Nees* Syst. (?) fig. 298.

Torula — *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 34.

Taeniola — *Bonord.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 302.

Lx. : Arlon (Bm. et R.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : Rooborst (Kickx).

4 **H. stilbosporum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 196.

Torula — *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-53) t. 46.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 GYROCERAS *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 266.

1 **G. Plantaginis** (*Corda*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 266 et Syll. Fung. IV p. 267 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 107.

Torula — *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 5 t. I fig. 14.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Berthem, Eegenhoven (Paque).

5 ECHINOBOTRYUM *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. VI (1837) p. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 268.

1 **E. atrum** *Corda* Icon. Fung. III (1839) fig. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 186 et Supplém. II p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 268 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281.

Fl. or. : Gand (Coem.). — **Bt** : Limelette (El. M.).

2 **E. pulvinatum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 139 pl. II fig. 2-2*a*.

Ardennes (Él. M.).

Subsect. **MACRONEMAE.**

6 STACHYBOTRYS *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 21 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 269.

1 **S. alternans** *Bonord.* Handb. (1851) p. 117 fig. 185 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 269.
Bt : Bruxelles (Él. M.).

2 **S. atra** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 21 fig. 278 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 269.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

3 **S. crassa** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 140 c. fig.
Bt : Tervueren (Él. M.).

4 **S. lobulata** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 343 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 269.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 PERICONIA *Tode* Fung. Meckl. I (1790) p. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 270.

1 **P. acyphophora** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 141 pl. II fig. 1.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

2 **P. alternata** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 275 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283.
Sporocybe — *Berk.* in *Cooke* Handb. (1871) p. 567.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 **P. atra** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 19 fig. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 271.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 **P. byssoides** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 686 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 271.
Sporocybe — *Bonord.* Handb. (1851) p. 138 fig. 217 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 211.
Bt : Boendael, Uccle (Bm. et R.), Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.).

5 **P. felina** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 141 pl. II fig. 4.
Bt : Bruxelles (Él. M.).

6 **P. minima** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 275.
Sporocybe — *Cooke* in Grevillea (?).
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **P. nigrella** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 274 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 226.
Sporocybe — *Berk.* in Ann. nat. Hist. n. 226 t. XIII fig. 16.
Bt : Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

8 **P. pycnospora** *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 20 t. IV fig. 1-9 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 271.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

8 CAMPTOUM *Link* Sp. pl. Fung. I (1824) p. 44 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 276.

1 **C. curvatum** (*Kunze* et *Schm.*) *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 44 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 276 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 212.
Arthrinium — *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 103.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : Ypres (West.).

9 GONIOSPORIUM *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 280.

1 **G. puccinioides** (*Kunze* et *Schm.*) *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 45; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 280 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 228.
Arthrinium — *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 103.
Gonatosporium — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 283.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Bergh, Watermael (Bm. et R.)

10 ARTHRINIUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 279.

1 **A. sporophlaeum** *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 104 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283; *Lamb.* Fl. myc. III p. 213 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 279.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

11 VIRGARIA *Nees* Syst. d. Pilze II (1816) p. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 280.

1 **V. coffeospora** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 281 ; *Lamb.* Fl.

myc. Supplém. II p. 253.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **V. nigra** *Nees* Syst. d. Pilze II (1816) p. 14 fig. 52 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 281 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 288.
Trichosporium — *Fries.*
Sporotrichum — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 416.
Botrytis nigra *Link* Obs. myc. I (1809) p. 12.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

12 ZYGODESMUS *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 283.

1 **Z. fuscus** *Corda* Icon. Fung. IV (1886) p. 26 fig. 81 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 284.
Bt : Auderghem, Uccle (Bm. et R.), Limelette (Él. M).

2 **Z. tristis** *Ces.* in Bot. Zeit. (1856) p. 446 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 285.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

13 TRICHOSPORIUM *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 492 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 288.

1 **T. collae** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 295.
Collarium melanospermum *Fries Lamb.* Fl. myc. III p. 234 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 282.
Collarium nigrospermum *Nees* Syst. f. 42.
Sporotrichum collae *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 19.
Bt : Eegenhoven (Paque). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

2 **T. brunneum** (*Schenk*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 194 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 238.
Sporotrichum — *Schenk* Act. herbipol. (1850) p. 73.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

3 **T. fuscum** (*Link*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 640 et Syll. Fung. IV p. 289 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p, 284.
Dematium badium *Link.*
Bt : Laeken, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **A.** : Anvers (West.).

4 **T. inflatum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 142 pl. 2 fig. 5.
Bt : Bruxelles (Él. M.).

5 **T. splenicum** *Sacc.* et *Berl.* Misc. myc. II p. 31 t. IX fig. 14 ; *Sacc.*

Syll. Fung. IV p. 289.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

6 **T. nigricans** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 125 et Syll. Fung. IV p. 289 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 237.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

14 RHINOCLADIUM *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 63 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 295.

1 **R. coprogenum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 65 pl. III fig. 10-11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 295 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 238.
Bt : Boitsfort (Él. M.).

15 MONOTOSPORA *Corda* Icon. Fung. I (1857) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 299.

1 **M. atra** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 300 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 229.
Halysium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 17 fig. 234.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 **M. pumila** (*Massee*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 300.
Helminthosporium — *Massee* New Microfungi p. 2 fig. 4-5.
Bt : Groendael (Bm. et R.).

3 **M. sphaerocephala** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 819 t. IX fig. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 229.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 ACREMONIELLA *Sacc.* Fungi it. n. 713 et Syll. Fung. IV p. 302.

1 **A. atra** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 302.

— — var. **fimiseda** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 136 c. fig.
Lg. : Spa (Él. M.).

17 HAPLOGRAPHIUM *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 818 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 304.

1 **H. delicatum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 818 t. IX fig. 4 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 305.
Bt : Mont-St-Guibert (Bm. et R.).

18 DEMATIUM *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1797) p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 308.

1 **D. hispidulum** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 365 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 308.

Sporodum conopleoides *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 18 f. 247 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 HELICOTRICHUM *Nees* Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 313.

1 **H. obscurum** (*Corda*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 126 et Syll. Fung. IV p. 313 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 253.

Helicosporium — *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-53) t. 15.

Zone ardenn. (Lamb.).

20 BOTRYOTRICHUM *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 66 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p.

1 **B. piluliferum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 66 pl. II fig. 5-8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 314 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 252.

Bt : Masnuy (Él. M.). — **Bt** : Bruxelles (Él. M.).

21 BOLACOTRICHA *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 506 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 316.

1 **B. grisea** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 506 t. V fig. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 317 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 251.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

22 MYXOTRICHUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 108 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 317.

1 **M. cancellatum** *Phill.* in Grevillea (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 318 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 252.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 **M. chartarum** *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 110 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 317.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

3 **M. coprogenum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 372 et Syll. Fung. IV p. 319 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 252.
Bt : Bruxelles (Él. M.), Watermael (Bm. et R.).

23 MESOBOTRYS *Sacc.* Mich. II (1880) p. 27 et Syll. Fung. IV p. 324.

1 **M. fusca** (*Corda*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 79 et Syll. Fung. IV p. 324.
Chaetopsis — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 18 fig. 243.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

— — var. **brachyclada** *Sacc.* Mich. I (1837) p. 79 et Syll. Fung. IV p. 324 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 250.
Zone arg. sablonn. (Lamb).

24 MENISPORA *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 325.

1 **M. ciliata** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 16 fig. 222 et Syll. Fung. IV p. 326 ; *Lamb.* Fl. myc III p. 233.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.), Notre Dame-de-bonne-Odeur, Groenendael (Él. M.).

25 GONYTRICHUM *Nees* in Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 244; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 329.

1 **G. caesium** *Nees* in Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 244 t. 15 fig. 14; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 329.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

26 CLADORRHINUM *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. I (1885) p. 64 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 330.

1 **C. foecundissimum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 64 pl. I fig. 1-2 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 330 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 238.
Ardennes (Él. M.). — **Bt** : Bruxelles (Él. M.).

27 CHALARA *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 333.

1 **C. fusidioides** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 9 fig. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 333.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Sect. **DIDYMOSPORAE.**

Subsect. **MICRONEMAE.**

28 DICOCCUM *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. II (1829) p. 117 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 342.

1 **D. minutissimum** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. II (1829) t. 55; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 342 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 188.
Zone ardenn. (Lamb.).

29 BISPORA *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 343.

1 **B. Dicoccum** *Auersw.* in Bot. Zeit. (1852) p. 303 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 344.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **B. intermedia** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 t. II fig. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 343.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

3 **B. monilioides** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 t. II fig. 143 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 343.
Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Tervueren (El. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

Subsect. **MACRONEMAE.**

30 PASSALORA *Fries* et *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 344.

1 **P. bacilligera** *Mont.* et *Fries* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836) p. 31 t. 12 fig. 5 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 304 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 345 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 219.
Fl. or. : env. de Termonde (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

31 FUSICLADIUM *Bonord.* Handb. (1851) p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 345.

1 **F. dendriticum** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 357 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 345 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux p. 284.
Cladosporium — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 169 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 303 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 222.
Cladosporium pyrorum *Berk.* in Gard. Chron. (1848) p. 398.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Belgrade (Bell.). — A. : Turnhout (Paque). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Héverlé (Paque), Watermael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.).

F. dendriticum var. **orbiculatum** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 345.

Cladosporium dendriticum var. orbiculatum *Berk.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 304.

Fl. occ. : Courtrai, Ichtegem (West.).

2 **F. depressum** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 783 et Syll. Fung. IV p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 230.

Cladosporium — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. t. V fig. 8.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **F. Lini** *Sorauer* Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten (1895) p. 104.

Lg. : Ardoye (Nypels).

32 SCOLECOTRICHUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 347.

1 **S. clavariarum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 349 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 241.

Helminthosporium — *Desm.* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux p. 285.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

33 POLYTHRINCIUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 350.

1 **P. Trifolii** *Kunze* et *Schm.* l. c. (1817) p. 13 t. I fig. 8 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 350.

N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Blanden (Nypels). — Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

34 CLADOSPORIUM *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 39 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 350.

1 **C. asteroma** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 355 t. IV fig. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 240 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 357.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. caricicolum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 14 t. IV fig. 210 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 365.

Bt : Boitsfort, Watermael (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

3 **C. epiphyllum** (*Pers.*) *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 351 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 360 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 220.

A. : env. de Turnhout (Paque). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), env. de Louvain (Paque).

4 **C. fasciculare** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 370 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. p. 367.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. fulvum** *Cooke* in *Rav.* Amer. Fungi n. 599 et in Grevillea (1883) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 363.

N. : Gembloux (Ém. M.).

6 **C. fasciculatum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 15 t. IV fig. 216 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 366 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 221.

Flandres (Kickx).

7 **C. fuligineum** *Bonord.* Abhandl. Myk. II (1870) p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 368.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

8 **C. fuscum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 352 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 220.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : entre Bruges et Ostende (West.), env. de Nieuport (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **C. graminum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 14 t. III fig. 207 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 240 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 365.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

10 **C. herbarum** (*Pers.*) *Link* Obs. myc. II (1811) p. 37 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 350 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 239.

Dematium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 699.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Peuthy, Bergh (Del.), Louvain, Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque).

— — var. **fimicola** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 351.

Bt : Bruxelles (Él. M.).

— — var. **typharum** *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 8 n. 173.

Dematium vulgare var. typharum *Pers.*
Bt: Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.).

C. herbarum var. **fasciculare** *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 9 t. I fig. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 351.
Bt: Corbeek-Dyle, Kegenhoven (Paque).

11 **C. lignicolum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 14 t. III fig. 206 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 356 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 240.
Bt: Vilvorde, Boendael (Bm. et R.).

12 **C. nodulosum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 15 t. IV fig. 212 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 351 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 240.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

13 **C. Rhois** *Arcang.* in Myc. univ. n. 1371 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 239.
Zone ardenn. (Lamb.).

14 **C. typharum** *Desm.* Pl. crypt. n. 304 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 366 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 221.
Fl. or.: env. de Gand (West.).

15 **C. umbrinum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 372 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 369 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 241.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.).

35 CLADOTRICHUM *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. III (1837) p. 39 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 370.

1 **C. nigrescens** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 373.
Diplosporium — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 64.
Trichothecium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 296.
Dactylium — *Lamb.* Fl. myc III. (1880) p. 243.
Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).

2 **C. polysporum** *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 27 fig. 83 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 370.
Bt: Calevoet (Bm. et R.).

3 **C. triseptatum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 511 t. V fig. 7 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc.

Supplém. II p. 256 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 371.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

Subsect. **MICRONEMAE.**

36 CLASTEROSPORIUM *Schw.* Syn. Amer. Fungi (1831) *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 382.

1 **C. atrum** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 386.
Sporidesmium — *Link* Obs. myc. I (1809) p. 39 f. 64 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 76 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 185.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

2 **C. bulbophilum** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 389.
Sporidesmium — *West.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. II (1863) p. 248 *Lamb.* Fl. myc. III p. 186.
Fl. or. : Termonde (West.).

3 **C. caulicolum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 393 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 189.
Sporidesmium — *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1853) t. **19**.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **C. Eruca** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rous.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 384 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 189.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **C. fungorum** (*Fries*) *Sacc.* Miscell. myc. I et Syll. Fung. IV p. 389.
Epochnium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 449 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **C. gibbum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 281 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 188.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

7 **C. hormiscioides** (*Corda*) *Sacc.* Fungi it. (1877) t. 55 et Syll. Fung. IV p. 383 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 189.
Sporidesmium — *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 6 fig. 26.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

8 **C. opacum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 387 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 188.
Sporidesmium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 7 fig. 115 ; *Romm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 282.
Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

9 **C. sparsum** (*Fres.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 387 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 189.
Sporidesmium — *Fres.* Beitr. (1860) p. 30 t. VI fig. 12-14.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

10 **C. tenuissimum** (*Nees*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 373 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 190.
Helminthosporium — *Nees* in Nov. Act. Ac. Nat. Cur. IX (1818) p. 242 t. V fig. 1.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

37 CRYPTOCORYNEUM *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 372 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 395.

1 **C. fasciculatum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 372 pl. I fig. 44 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 190 ; *Sacc.* loc. cit.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

38 SEPTONEMA *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 397.

1 **S. bisporoides** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 559 et Syll. Fung. IV p. 400 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 197.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **S. Hormiscium** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 22.
— — var. **augustius** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 923 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 398.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

3 **S. rude** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 270 et Syll. Fung. IV p. 398 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 198.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **S. strictum** *Corda* Icon. Fung. VI (1854) p. 6 fig. 22 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 398.
N. : Hastière (Bm. et R.).

Subsect. **MACRONEMAE.**

39 HELMINTHOSPORIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 402.

1 **H. acroleucum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 237 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 244.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **H. apiculatum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 fig. 191 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 217 ;

Sacc. Syll. Fung. IV p. 413.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **H. appendiculatum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 12 fig. 178 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 294 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 413 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 210.
Bt : Mousty (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : près Courtrai (Wall.). — **N.** : env. de Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **H. fasciculare** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 4 t. III fig. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 404.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

5 **H. folliculatum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 fig. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 414.
Bt : Etterbeek, Élewyt, Notre-Dame de Bonne-Odeur (Él. M.).

6 **H. fusiforme** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 fig. 194 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 242 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 413.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **H. Genistae** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 360 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 408.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

8 **H. gongotrichum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 t. III fig. 192 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 242 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 415.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **H. inconspicuum** *Cooke* et *Ell.* in Grevillea (?) t. 99 fig. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 411.
N. : Montaigle (Bm. et R.).

10 **H. macrocarpum** *Grev.* Scot. Fl. (1823-29) t. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 412 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 295 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 215.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Auderghem (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Zillebeke (West.). — **Lx.** : Ébly, Laroche (Él. M.). — **Fl. or.** : Gontrode (Kickx).

11 **H. minutum** *Schulz.* et *Sacc.* Micr. Slav. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 404 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 242.
Zone ardenn. (Lamb.).

12 **H. nanum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 67 fig. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 410 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 216.
Sine loco (Lamb.).

13 **H. rhopaloides** *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 50 t. VI fig. 15-31 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 420.
Zone arg. sablonn. et ardenn. (Lamb.).

14 **H. Rousselianum** *Mont.* Syll. crypt. (1856) p. 129 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 409.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

15 **H. Smithii** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. t. V fig. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 416.
N. : Dave (Bm. et R.).

16 **H. teres** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 833 et Syll. Fung. IV p. 412.
N. : env. de Gembloux (Ém. M.).

17 **H. teretiusculum** *Sacc.* et *Berl.* Misc. myc. II n. 138 t. IX fig. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 416.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

18 **H. Tiliae** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 408 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 244.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 **H. turbinatum** *Berk* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 508 t. V fig. 6 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 418.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

20 **H. velutinum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 402 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 216.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Amée (Bell.).

40 BRACHYSPORIUM *Sacc.* Mich. II (1880) p. 28 et Syll. Fung. IV p. 423.

1 **B. apicale** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 426 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.
Helminthosporium — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 947 t. XVI fig. 15 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286.
Bt : Auderghem (Bm. et R.),

2 **B. coryneoideum** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 423.
Helminthosporium — var. proliferum (*Sacc. Bomm.* et *Rouss.*) *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 246.

Helminthosporium coryneoideum *De Not.* Comm.critt. II p. 80 c. ic.; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 **B. Crepini** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 430.

Helminthosporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 656; pl. fig. 3; *Lamb.* Fl. myc. III p. 217.

N. : env. de Rochefort (Crépin).

4 **B. flexuosum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 429; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.

Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 t. 3 fig. 196.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **Bt** : Eegenhoven (Paque).

5 **B. gracile** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 430.

Helminthosporium — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 164.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **B. obovatum** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 427; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.

Helminthosporium — *Berk.* in Ann. nat. Hist. p. 232 t. XIII fig. 19; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286.

Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

7 **B. oligocarpum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.

Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 t. III fig. 182.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **B. oosporum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.

Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 14 fig. 200; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

9 **B. stemphylioides** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 247.

Helminthosporium — *Corda* Prachtflora VII (1839) t. IV; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

41 CERCOSPORA *Fres.* Beitr. (1860) p. 90; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 431.

1 **C. Bellynckii** (*West.*) *Sacc.* Fungi Ven. ser. V (1885) p. 188 et Syll. Fung. IV p. 450.

Cladosporium Bellynckii *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 240 pl. fig. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 222.
N. : Dave, Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **C. beticola** *Sacc.* Fungi Ven. ser. V (1885) p. 189 et Syll. Fung. IV p. 456 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 235.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Ht** : Lendelies (Bm. et R.). — **N.** : Lonzée (Ém. M.).

3 **C. Campi-silii** *Speg.* in Mich. II (1880) p. 171 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 233 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 440.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **C. Cheiranthi** *Sacc.* Fung. Ven. ser. V (1885) p. 187 et Syll. Fung. IV p. 432 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 235.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. circumscissa** *Sacc.* Fung. Ven. ser. V (1885) p. 189 et Syll. Fung. IV p. 460.
Lx : Ébly (Él. M.).

6 **C. depazeoides** (*Desm.*) *Sacc.* Fung. Ven. ser. V (1885) p. 187 et Syll. Fung. IV p. 469.
Exosporium — *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 101 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 198.
Sine loco (Lamb.).

7 **C. ferruginea** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 354 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 388 ; *Lamb.*. Fl. myc. Supplém. II p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 444.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

8 **C. Lepidii** *Peck* 35 Rep. New-York State Mus. (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 432 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 235.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

9 **C. Lilacis** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 128 et Syll. Fung. IV p. 471.
Exosporium — *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 101 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 198.
Fl. occ. : Courtrai (Kickx, West.). — **Bt** : Louvain, Eegenhoven (Paque).

10 **C. Lythri** (*West.*) *Niessl* in Hedwigia (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 452.
Cladosporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 240 pl. fig. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 303 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 221.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

11 **C. Majanthemi** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 353 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 476.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **Lx.** : Ébly (El. M.).

12 **C. malvarum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 365 et Syll. Fung. IV p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 235.
Lg. : Stoumont (Bm. et R.).

13 **C. Mercurialis** *Pass.* in Myc. univ. n. 783 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 456.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

14 **C. montana** (*Speg.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 968 et Syll. Fung. IV p. 453.
Ramularia — *Speg.* Dec. myc. 104.
Lx. : Ébly (El. M.).

15 **C. Resedae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 353 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 235 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 435.
Bt : Haeren (Bm. et R.).

42 HETEROSPORIUM *Klotzsch* Herb. myc. I (1832) n. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 480.

1 **H. echinulatum** (*Berk.*) *Cooke* in Grevillea V (1877) p. 123 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 233 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 481.
Helminthosporium — *Berk.* in Gardn. Chron. (1870) p. 382.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **H. variabile** *Cooke* in Grevillea V (1877) p. 123 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 233 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 480.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (El. M.). — **Lx.** : Petit-Voir (El. M.).

43 NAPICLADIUM *Thüm.* in Hedwigia (1875) p. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 481.

1 **N. arundinaceum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 482.
Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 10 fig. 25 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 294 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 216.
Bt : Bergh (Del.), Corbeek-Dyle, Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : Gand (Demey).

44 ACROTHECIUM *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 483.

1 **A. delicatulum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 1055 t. XIV fig. 11 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 485.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **A. simplex** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 950 t. XVI fig. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 485 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 227.
Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

3 **A. tenebrosum** (*Preuss*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 74 et Syll. Fung. IV p. 484.

— — var. **Marchalii** *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 484 ; cf. Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIII part. 1 p. 299 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287.
Bt : Limelette (Él. M.).

45 SPOROCHISMA *Berk.* et *Br.* in Gardn. Chron. (1847) p. 540 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 486.

1 **S. insigne** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 287 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 487 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 257.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **S. mirabile** *Berk.* et *Br.* in Gardn. Chron. (1847) p. 540 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 486.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.).

46 DENDRYPHIUM *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 487.

1 **D. comosum** *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 300 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 487.
Bt : Laeken (Bm. et R.).

2 **D. curtum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 538 t. VI fig. 9 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 489 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 225.
Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

3 **D. fumosum** (*Corda*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 504 ;

Lamb. Fl. myc. II p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 488 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287.

Dactylium fumosum *Corda* Anl. (1842) t. C. 22 fig. 3.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 **D. laxum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 539 t. VI fig. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 490 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **D. penicillatum** (*Corda*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 504 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 489.

Brachycladium -- *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 14 t. X fig. 63.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Bt** : Louvain, Eegenhoven, Vosselaer (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

6 **D. ramosum** *Cooke* Handb. (1871) p. 564 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 255 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 489.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **D. toruloides** (*Fres.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 127 et Syll. Fung. IV p. 489 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 255.

Zone ardenn. (Lamb.).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

Subsect. **MICRONEMAE.**

47 SPORODESMIUM *Link* Sp. pl. Fungi II (1824) p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 497.

1 **S. Lambottei** *Roum.* in Rev. myc. (1880) p. 117 pl. VII fig. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 507 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 171 (sub. Sporidesmium).

Sine loco (Lamb.).

2 **S. melanopodium** (*Ach.*) *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 498 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 191.

Spiloma — *Ach.* Meth. (1803) p. 10 t. I fig. 3.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **S. myrianum** *Desm.* Exs. sér. 2 fasc. I n. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 506 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 77 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 185.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ostende, Blankenberghe (West.).

4 **S. piriforme** *Corda* Icon. Fung. I (1837) fig. 116 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 282 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 502.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **S. polymorphum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 7 fig. 119 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 501 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 191.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

6 **S. septoroides** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 236 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 505 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 186.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

7 **S. trigonellum** *Sacc.* Mich. II (1888) p. 641 et Syll. Fung. IV p. 500 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 190.
Zone ardenn. (Lamb.).

48 CONIOTHECIUM *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 508.

1 **C. amentacearum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 26 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 91 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 509.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque).

2 **C. Betulinum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 25 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 91 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. euv. Brux. p. 282 ; *Sacc* Syll. Fung. IV p. 510.
N. : Géronsart (Bell.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.).

3 **C. conglutinatum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 509.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

4 **C. effusum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 21 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 192 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 508.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **C. epidermidis** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 192 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 510.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

6 **C. pyramidula** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 298.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **C. toruloides** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 fig. 23 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 509.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

49 DICTYOSPORIUM *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 515.

1 **D. elegans** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 87 fig. 29 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 282 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 513.
Bt : Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

50 SPEIRA *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 ; *Sacc.* Syll, Fung. IV p. 514.

1 **S. inops** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 298.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **S. toruloides** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 192 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p, 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 514.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

SUBSECT. **MACRONEMAE.**

51 STEMPHYLIUM *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 519.

1 **S. Alternariae** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 523 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 231.
Sporidesmium — *Cooke* Handb. (1871) p. 440.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

2 **S. asperulum** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 932 et Syll. Fung. IV p. 523.
Bt : Boitsfort (Él. M.).

52 MACROSPORIUM *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 373 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 523.

1 **M. Brassicae** *Berk.* in *Sm.* Engl. Fl. V, 2 (1836) p. 339 ; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 214 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 526.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **M. Cheiranthi** (*Lib.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 374 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 525 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 214.
Bt : Watermael, Bruxelles (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

3 **M. cladosporoides** *Desm.* in Bull. Soc. bot. de France (1857) p. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 295 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 524 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 214.
Bt : Louvain (Paque). — **Fl. or.** : env. de Termonde (West.).

4 **M. concinnum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. t. XII fig. 21 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 215.
Bt : Ixelles (Bm. et R.).

5 **M. Convallariae** (*Schum.*) *Fries* Syst. myc. III (1832) p. 373 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 538.
Puccinia — *Schum.*
Lx. : Poix (Bm. et R.).

6 **M. heteronemum** (*Desm.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 295 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 213 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 524.
Septonema — *Desm.* Notes XXII p. 4.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Tosquinet).
Obs. — C'est Kickx qui doit signer cette espèce et non M. Saccardo (cf. Kickx loc. cit.), à moins que ce ne soit Desmazière, mais nous n'avons pu trouver une citation authentique de la combinaison *M. heteronemum* Desm.

7 **M. Sarcinula** *Berk.* in Ann. nat. Hist. p. 125 t. 8 fig. 10 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 524 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 215.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

8 **M. trichellum** *Arcang.* et *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 853 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 525 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 247.
Zone ardenn. (Lamb.).

53 MYSTROSPORIUM *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 539.

1 **M. atrichum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 541.
Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 t. IV fig. 189 ;

Kikx Fl. crypt. II p. 295 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 217.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

2 **M. piriforme** *Desm.* Note XIV p. 13 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 231 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 541.
Ht : Vaulx (Tournay) (West.).

54 FUMAGO *Pers* Myc. Eur. I (1822) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 547.

1 **F. vagans** *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 9 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 547.
Cladosporium Fumago *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 41.
Torula — *Chev.* Fl. Paris (1836) t. III fig. 4.
Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell., Él. M.).

— — var. **armeniacae** *West.* in Herb. crypt. n. 1294.
Fl. or. : St Nicolas (West.).

— — var. **Alni** *Pers.* loc. cit.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

Sect. **STAUROSPORAE.**

Subsect. **MICRONEMAE.**

55 CERATOSPORIUM *Schw.* in Trans. Am. phil. soc. IV (?) p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 553.

1 **C. strepsiceras** (*Ces.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 552.
Triposporium — *Ces.* in Hedwigia I (1852) t. IV fig. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 294 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 218.
Bt : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

56 TRIPOSPORIUM *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 160 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 554.

1 **T. elegans** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 160 fig. 220 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 293 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 554 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 218.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

Sect. **HELICOSPORAE.**

57 HELICOSPORIUM *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 68 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 557.

1 **H. albo-carneum** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 559.

Helicotrichum albo-carneum *Crouan* Flor. du Finist. (1867) p. 12.
Bt : Groenendael, Forêt de Soignes (Bm. et R.).

2 **H. Fuckelii** *Fres.* Beitr. (1860) p. 101 t. XIII fig. 55-58 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 249 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 558.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **H. herbarum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 299.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **H. lumbricoides** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 86 et Syll. Fung. IV p. 558 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 249.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **H. Muelleri** (*Corda*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 129 et Syll. Fung. IV p. 557 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 249.
Helicoma — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 15 t. IV fig. 219.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **H. phaeosporum** (*Fres.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 561 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 249.
Helicoma — *Fres.* Beitr. (1860) p. 99 t. XII fig. 23-30.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **H. pulvinatum** (*Nees*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 354 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 557.
Helicotrichum — *Nees* in Nov. Acta Ac. Leop. Nat. Cur. IX (1818) p. 246 t. V fig. 15.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **H. vegetum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 68 fig. 69 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 1886 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 558.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **H. viridis** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 558 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 248.
Helicocoryne — *Corda* Icon. Fung. VI (1854) p. 9 fig. 33.
Bt : Limelette (Él. M.).

Fam. STILBACEAE.

Ser. HYALOSTILBEAE.

1 STILBUM *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 564.

1 **S. aurantiacum** *Bab.* in Trans. Linn. Soc. (1839) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 573.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **S. erythrocephalum** *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1815) t. 45 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 313 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 290 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 567.
Sphaerostilbe — *Tul.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 340.
A. : Vosselaer (Paque). — **Ht** : Stambruges (Él. M.). — **Bt** : Malaise, Rixensart, Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.), Héverlé, Zoetwater (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gand (Scheidw.), Nazareth (Paque). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (Marissal et Wall.), Lombartzyde (Kickx). — **N.** : Namèche (Él. M.).

3 **S. pellucidum** *Schrad.* Journ. f. Bot. II (1799) p. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 568 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 259.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

4 **S. tomentosum** *Schrad.* Journ. f. Bot. II (1799) p. 65 t. III fig. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 290 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 566.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **S. villosum** (*Bull.*) *Mérat* Fl. Paris (1837) p. 18 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 280 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 567.
Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 15.
Bt : Limelette (Él. M.).

6 **S. vulgare** *Tode* Meckl. sel. I (1790) p. 10 t. II fig. 16 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brnx. p. 290 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 567.
Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

2 PILACRE *Fries* Syst. Orb. Veg. I (1825) p. 364 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 579.

1 **P. faginea** (*Fries*) *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 389 t. XI fig. 5 ;

Sacc. Syll. Fung. IV p. 580 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 257.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **P. Petersii** *Berk.* et *Cooke* in Ann. nat. Hist. p. 284 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 580.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Auderghem, Notre-Dame de Bonne-Odeur (Él. M.).

60 COREMIUM *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 681.

1 **S. glaucum** *Fries* in *Liljeb.* Sv. Fl. III p. 678 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 581.
Commun (Lamb.).

— — var. **fimicolum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belgique t. XXIV part. 1 (1885) p. 67 et t. *Lamb.* loc. cit.
Fl. or. : Gand (Ém. M.). — **Bt** : Evere (Él. M.).

61 ISARIA *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1797) p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p.

1 **I. arachnophila** *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1853) t. 55 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 289 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 205.
Bt : Auderghem (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

2 **I. brachiata** (*Batsch*) *Schum.* Saell. II (1803) p. 443 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 589.
Clavaria — *Batsch* Elench. Cont. I (1786) fig. 163.
Isaria agaricina *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 688.
Bt : Gentinnes (de Limm.). Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Denderwindeke (Van Wilder). — **N.** : Marche-les-Dames (Bell.).

3 **I. eleutheratorum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 86 fig. 84 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 587.
A. : Hérenthals, Calmpthout (Bm. et R.).

4 **I. farinosa** (*Dicks.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 271 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 289 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 584.
Ramaria — *Dicks.* Crypt. Brit. II (1785-1801) p. 25.
Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

5 **I. felina** (*DC.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 271 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 289 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 587 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 260.

Clavaria? felina *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 30.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Aerschot (Él. M.).

6 I. **intricata** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 278; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 589.
Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.).

7 I. **umbrina** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 689; *Sacc.* Syll. Fnng. IV p. 590.
Fl. or.: Gand (Coem.).

62 CERATIOPSIS *De Wild.* in Bull. Soc. belg. de microsc. t. XXII (1896) p. 109; Ceratium *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 358; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 596.

1 C. **hydnoides** (*Jacq.*) *De Wild.* in Bull. Soc. belge de microsc. t. XXII (1896) p. 110.
Ceratium — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 358 pl. 2 fig. 7; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 261; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 596.
Tremella — *Jacq.* Misc. I (1773) t. 16.
Bt: Rixensart, Groenendael (Bm. et R.).

63 ATRACTIUM *Link* Berl. Mag. III (1809) p. 10; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 599.

1 A. **flammeum** *Berk.* et *Rav.* in Ann. nat. Hist. p. 757; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 261; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 599.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

Ser. PHAEOSTILBEAE.

Sect. **AMEROSPORAE.**

64 SPOROCYBE *Fries* Pl. homon. (1825) p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 604.

1 S. **atra** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 608.
Graphium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 343; *Kickx* Fl. crypt. II p. 275; *Lamb.* Fl.myc. III p. 210.
Fl. occ.: Courtrai (West.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx).

2 S. **calycioides** *Fries* Syst. myc. III (1889) p. 342; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 607.
Periconia — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 343; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283; *Lamb.* Fl. myc. III p. 212.
Bt: Auderghem, Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

3 **S. corticalis** (*Cooke* et *Peck*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 604; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 261.
Periconia — *Cooke* et *Peck* Rep. St. Mus. New-York (ubi?).
Zone ardenn. (Lamb.).

65 GRAPHIUM *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 18; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 609.

1 **G. anomalum** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 618.
Stilbum — *Berk.* in Mag. Zool. Bot. n. 34 t. III fig. 9.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **G. flexuosum** (*Massee*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 611.
Stilbum — *Massee* New Micr. Fungi p. 2 fig. 1-3.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 **G. rigidum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 610.
Stilbum — *Pers.* in *Usteri* Annal. I (1791) p. 22 t. 2 fig. 2.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

4 **G. socium** *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 613.
Bt: Hoeylaert (Bm. et R.).

5 **G. stercoriarum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 143 pl. I fig. 5.
N.: Olloy (Él. M.). — **Lx.**: Ébly (Él. M.).

6 **G. stilboideum** *Corda* Ic. Fung. II (1838) fig. 69; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 610.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

66 HARPOGRAPHIUM *Sacc.* Mich. II (1880) p. 33 et Syll. Fung. IV p. 619.

1 **H. rhizomorpharum** (*Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 619.
Graphium — *Mont.* VII Cent. p. 343.
Stilbum — *Ces.* in Hedwigia (1855) p. 70, t. 10 fig. 15.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

67 STYSANUS *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 21; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 620.

1 **S. stemonites** (*Pers.*) *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 22 t. VI fig. 283; *Kickx* Fl. crypt. II p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 621; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 290; *Lamb.* Fl. myc. III p. 251.
Periconia — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 687.
Bt: Watermael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Flandres** (Coem.).

S. stemonites var. **fimetarius** *Karsten.*
Bt : Boitsfort (Él. M.).

68 GRAPHIOTHECIUM *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 365 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 624.

1 **G. parasiticum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 624 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 264.
Stysanus — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 344.
Partout (Lamb.).

2 **G. phyllogenum** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 644 et Syll. Fung. IV p. 624.
Graphium — *Desm.*
Bt : Eegenhoven (Paque).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

69 ISARIOPSIS *Fries* ex *Sacc.* Mich. II (1880) p. 33 et *Sacc.* Syll. Fung. IV p.

1 I. **albo-rosella** (*Desm.*) *Sacc.* Fungi it. t. 838 (1881) ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 263.
Stysanus — *Desm.* ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 251.
Lb. : Beverloo (West.).

2 I. **cornea** *Oud.* Mat. Fl. myc. Neerl. II p. 50 t. XII fig. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 630 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 263.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 I. **griseola** *Sacc.* Mich. I (1880) p. 273 et Syll. Fung. IV p. 630 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 263.
Zone ardenn. (Lamb.).

Fam. **TUBERCULARIACEAE.**

Ser. TUBERCULARIEAE — MUCEDINEAE.

Sect. **AMEROSPORAE.**

70 TUBERCULARIA *Tode* Fungi Meckl. Syll. (1790) p. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 638.

1 **T. Aesculi** *Opiz* in *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 4 fig. 77 ; *Kicke* Fl. crypt. II p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 641 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 200.
Bt : Louvain (Paque).

2 **T. ciliata** *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1850) t. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 642 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 266.
Bt : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.).

3 **T. confluens** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 113 exp.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 641.
Bt : Groenendael, Woluwe-St-Pierre (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Libramont (Él. M.).

4 **T. expallens** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 197 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 641 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 200.
Flandres (Kickx).

5 **T. floccosa** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 642 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 266.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

6 **T. granulata** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 113 ; *Kickx* Fl. env. Louv. p. 163 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 639 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 201.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Louvain (Paque).

7 **T. herbarum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 465; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 647.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **T. minor** *Link* Sp. pl. Fungi II (1824) p. 100 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 639 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 201.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Louvain (Paque), Tervueren (Bm. et R.).

9 **T. mutabilis** *Nees* in *Link* Sp. pl. Fungi II (1824) p. 101 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 641 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 199.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Louvain (Paque).

10 **T. nigricans** (*Bull.*) *Link* Sp. pl. Fungi II (1824) p. 102 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 202 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 640.
Dothidea decolorans *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 122 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 403.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St-Gilles-Waes (West.).

11 **T. pinophila** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 4 fig. 68 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 643 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. p. 264.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

12 **T. Rubi** *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. I (1844) p. 54 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 646 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 265.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

13 **T. Sambuci** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 4 fig. 69 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 642 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 266.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

14 T. **sarmentorum** *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 645 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 265.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

15 **T. vaginata** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 4 fig. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 644.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

16 **T. vulgaris** *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 18 t. IV fig. 30 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 638 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 291.
Tubercularia Ribesii *West.*
T. Robiniae *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 200.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., El. M.), Corbeek-Dyle, Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **A.** : Turnhout, Vosselaer, Broekzyde (Paque).

71 DENDRODOCHIUM *Bonord.* Handb. (1851) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 650.

1 **D. fugax** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 300.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

72 TUBERCULINA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 34 et Syll. Fung. IV p. 653.

1 **T. persicina** (*Ditm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 653 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 291 ; *Lamb.* Fl. myc Supplém. II p. 268.
Tubercularia — *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1850).
Cordalia — *Gobi.*
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), La Panne (Nypels).

73 ILLOSPORIUM *Mart.* Fl. crypt. Erl. (1817) p. 325 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 656.

1 **I. carneum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 657 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 97.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **I. coccineum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 657 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 98.
Bt : Winxele, Parc, Corbeek-Loo, Kessel-Loo (Paque).

3 **I. croceum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 652 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 658 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 194.
Ht : env. de Mons (Dumont).

4 **I. maculicolum** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 263 et Syll. Fung. IV p. 659 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 268.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **I. roseum** (*Schreb.*) *Mart.* Fl. crypt. Erl. (1817) p. 325 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 98 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 657 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 194.
Lichen — *Schreb.* Spic.
Tubercularia — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 114.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

74 PHYLLOEDIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 482 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 660.

1 **P. Punicea** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 661 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 269.
Illosporium — *Lib.*
Myxosporium — *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 2 t. I fig. 5.
Bt : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.).

75 AEGERITA *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 661.

1 **A. candida** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 684 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 661 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 195.
Bt : env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

76 SPHACELIA *Lév.* in Mém. Soc. Linn. V (1827) p. 578 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 666.

1 **S. segetum** *Lév.* in Mém. Soc. Linn. V (1827) p. 578 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 666.
Fusidium Sphaceliae *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 126 pl. fig. 2.
Lb. : Beverloo (West.).

77 FUSICOLLA *Bonord.* Handb. (1851) p. 150 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 664.

1 **F. Betae** *Bonord.* Handb. (1851) p. 150 fig. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 665 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 269.
Zone ardenn. (Lamb.).

78 HYMENULA *Fries* Syst. myc. II (1823) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 667.

1 **H. pellicula** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 670 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 270.
Psilonia — *Desm.* (1845) (ubi ?) p. 360.
Zone arg. sablonn. et ardenn. (Lamb.).

2 **H. rubella** *Fries* Elench. II (1828) p. 38 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 670 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 263.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.).

3 **H. stictoidea** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 301.
N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).

4 **H. vulgaris** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 668 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Baux. p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 270.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.).

79 MYROPYXIS *Ces.* in Flora (1851) p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 672.

1 **M. caricicola** *Ces.* in Flora (1851) p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 672.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **M. graminicola** *Ces.* in Flora (1851) p. 568; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 672 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 271.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

80 CYLINDROCOLLA *Bonord.* Handb. (1851) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 673.

1 **C. Urticae** (*Pers.*) *Bonord.* Handb. (1851) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 674.
Tremella — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 628.
Fusarium tremelloides *Grev.* Crypt. Scot. t. 10 fig. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292.

Bt : Watermael (Bm. et R.). Zoetwater, Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque), entre Tervueren et Auderghem (Él. M.). — **N.** : Citadelle de Namur, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

81 SPHAERIDIUM *Fres.* Beitr. z. Myk. II (1852) p. 46 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 675.

1 **S. albellum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 68 pl. IV fig. 8-9 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 278.

Ht : Stambruges (Él. M.).

2 **S. vitellinum** *Fres.* Beitr. z. Myk. II (1852) p. 46 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 675 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 278.

— — f. **fimicola** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 68.

Bt : Tervueren (Él. M.).

82 PERIOLA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 266; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 681.

1 **P. tomentosa** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 267 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 103 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 681.

Fusisporium Solani *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 293; *Lamb.* Fl. myc. III p. 254.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Bruxelles (Bm. et R.). — **A.** : Mall (Paque).

83 VOLUTELLA *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1770) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 682.

1 **V. arundinis** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 689 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 280.

Psilonia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 (1830) p. 12 t. 5 f. 1.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Étangs d'Ixelles (West. et Van Haes.).

2 **V. Buxi** (*Corda*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 340 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 685 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 103 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.

Chaetostroma — *Corda* Ic. Fung. II (1838) fig. 107.

Bt : Mousty (Bm. et R.), Louvain (Leburt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Wall.).

— — var. **Rusci** *Kickx* Fl. crypt. II p. 104; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 280.

Volutella — *Sacc.* Mich. II (1880) p. 664.

Chaetostroma Buxi var. Rusci *Desm.* Fl. crypt. n. 1319.
Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — ? Dumont.

3 **V. ciliata** (*Alb.* et *Schw.*) *Fries* ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 682.
— — var. **stipitata** *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 730.
Psilonia stipitata *Lib.* Crypt. Ard. cent. III n. 287.
Volutella — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 1312 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 202.
Chaetostroma — *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 32 fig. 83 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 104.
Fl. or. : Gand (Coem.).

4 **V. Festucae** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 689.
Psilonia — *Lib.* Crypt. Ard. cent. III n. 286.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **V. gilva** (*Pers.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 298 et Syll. Fung. IV p. 686.
Gonoplea — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 12.
Psilonia — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 451 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 256.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Termonde (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges et de Courtrai (West.).

6 **V. melaloma** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 496 t. XIX fig. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 688.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **V. nivea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 685.
Psilonia — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 450 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 256 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 285.
Flandres (Kickx).

8 **V. pedicellata** (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1806) p. 683 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 279.
Chaetostroma — *Preuss* F. Hoyersw. n. 160.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **V. setosa** (*Grev.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 340 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 685.
Aegerita — *Grev.* Crypt. Scot. t. 268 fig. 2.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

84 BACTRIDIUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 691.

1 **B. flavum** *Kunze* et *Schm.* loc. cit. (1817) p. 5 t. I fig. 2 ; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 271 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 691.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **B. Helvellae** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 816 t. IX fig. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 693 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 272.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

85 FUSARIUM *Link* Berl. Mag. III (1809) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 694.

1 **F. album** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 132 et Syll. Fung. IV p. 698 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 274.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **F. argillaceum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 718.
Fusisporium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 446 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 255.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

3 **F. asperifoliorum** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 703.
Selenosporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 652 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 197.
Fl. or. : Audenarde (Tosquinet), env. de Termonde (West.).

4 **F. aurantiacum** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 720.
Fusisporium — *Link* Obs. myc. I (1809) p. 17 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 287 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 250 ; *Fries* Syst. myc. III p. 445.
Camtosporium aureum *Spr.* Syst. IV (1827) 553.
Bt : Boendael, Boitsfort (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

5 **F. Brassicae** (*Lib.*) *Cooke ; Sacc.* Syll. Fung. IV p. 701.
Selenosporium — *Lib.* in Herb. sec. *Sacc.* loc. cit.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **F. candidum** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 720 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 276.
Fusisporium — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 31.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

7 **F. elongatum** *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XXII Mém. (1898) p. 42 pl. V.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Schaerbeek (Nob.).

8 **F. episphaericum** (*Cooke* et *Ell.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 708 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 274.

Fusisporium episphaericum *Cooke* et *Ell.* in Grevillea V (1877) p. 50.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **F. Equiseti** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 707.
Selenosporium — *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 7 fig. 52.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

10 **F. equisetorum** *Desm.* Exs. n. 1546 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 718.
Hymenula Equiseti *Lib.* Crypt. Ard. 236.
Lx. : Dohan (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

11 **F. Georginae** *Corda* Ic. Fung. II (1838) p. 4 fig. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 717.
Fusisporium — *Berk.* Ann. nat. Hist. n. 247 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

12 **F. graminum** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 3 fig. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 104 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 707.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Louvain (Paque).

13 **F. heterosporum** *Nees* in Nov. Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 707 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

14 **F. incarnatum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 730.
Fusisporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 287.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

15 **F. Kühnii** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 714 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 275.
Fusisporium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 371.
Zone ardenn. (Lamb.).

16 **F. lateritium** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) f. 26 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 694.
Selenosporium — *Desm.* ex *Kickx* Fl. crypt. II p. 99 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. Fl. myc. env. Brux. p. 192.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Uccle (Bm. et R.), Élewyt (El. M.), Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : St-Amand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

17 **F. merismoides** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 4 fig. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 719.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

18 **F. minutissimum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1885) p. 703.
Selenosporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. ? t. VIII (?) p. 47.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

19 **F. oxysporum** *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 139.

— — var. **aurantiacum** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1853) t. 8; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 705; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 274.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

20 **F. pallens** *Nees* in Nova Acta Acad. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 237 t. V fig. 7; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 695.
Selenosporium — *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 7; *Kickx* Fl. crypt. II p. 99; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292; *Lamb.* Fl. myc. III p. 196.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.), Uccle (Bm. et R.).

21 **F. parasiticum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 652; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 718; *Lamb.* Fl. myc. III p. 204.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

22 **F. Peltigerae** *West.* in Bull. Ac. belg. t. XVIII (1851) p. 407; *Kickx* Fl. crypt. II p. 105; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 708; *Lamb.* Fl. myc. III p. 203.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

23 **F. polymorphum** *Matruchot; Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 145 pl. I fig. 1.
Bt : Bruxelles (Él. M.).

24 **F. pyrochroum** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 534 et Syll. Fung. IV p. 694.
Selenosporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 111; *Kickx* Fl. crypt. II p. 99; *Lamb.* Fl. myc. III p. 196; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292.
Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

25 **F. roseolum** (*Steph.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 710.
Fusisporium — *Steph.* in *Berk.* Ann. nat. Hist. n. 549; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293; *Lamb.* Fl. myc. III p. 256.
Bt : Watermael (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.).

26 **F. roseum** *Link* Sp. pl. Fungi II (1825) p. 105; *Kickx* Fl. crypt. II p. 105; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 699.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : sur les côtes (West.). — **Bt** : Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes., Él. M.), Louvain (Leburt.).

27 **F. sarcochroum** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 487 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 694.
Selenosporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1850) p. 112 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 196.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

28 **F. subtectum** *Rob.* ap. *Desm.* Note XI p. 358 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 105 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 724 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 203.
Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (West.).

29 **F. urticearum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 698.
Selenosporium — *Corda* Ic. Fung. II (1838) p. 7 f. 30 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 100.
Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx).

30 **F. Zeae** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 731.
Fusisporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 414 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 254.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

86 PIONNOTES *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 481 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 725.

1 **P. ebulliens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 726.
Fusisporium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 443.
Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

2 **P. rhizophila** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 727 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 276.
Fusarium — *Corda* Ic. Fung. II (1838) p. 3 t. VIII fig. 15.
Fusisporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 413 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 254.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **Dahliae** (*West.*).
Fusisporium rhizophilum var. Dahliae *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 413.
Flandres (West.).

— — var. **Betae** (*Desm.*).
Fusisporium rhizophilum var. Betae *West.* in Bull. Ac. Belg. loc. cit.
Fusisporium Betae *Desm.* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Flandres** (West.).

— — var. **Solani-tuberosi** (*West.*).
Fusisporium rhizophilum var. — *West.* loc. cit.
Flandres (West.).

87 MICROCERA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 359 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 727.

1 **M. coccophila** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 359 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 199.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — **Ht** : env. de Mons (Dumont).

Fam. TUBERCULARIACEAE — DEMATIACEAE.

Sect. AMEROSPORAE.

1 EPICOCCUM *Link* Obs. myc. II (1811) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 736.

1 **E. Equiseti** *Berk.* in *Cooke* Handb. (1879) p. 661 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 741.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **E. neglectum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 95 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 202 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 737 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 205.

Bt : Corbeek-Dyle (Paque), Villers-la-Ville (Bm et R.). — **A.** : Mall, Vosselaer, Broekzyde (Paque).

3 **E. purpurascens** *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 12 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 736 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 204 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293.

Bt : Boitsfort, Watermael (Bm. et R.). — **Lx.** : Longlier, Ébly (Él. M.).

4 **E. vulgare** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 5 fig. 90 ex p. ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 737.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 STRUMELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 36 et Syll. Fung. IV p. 742.

1 **S. olivatra** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 36 et Syll. Fung. IV p. 743 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 281.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 EPIDOCHIUM *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 471 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 747.

1 **E. affine** *Desm.* Note XXII p. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 749 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 282.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **E. atro-virens** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 471 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 747.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **E. melanochlorum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 749 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 263.
Flandres (Kickx).

4 **E. nigricans** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 471 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 115 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 748 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 263.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

5 **E. virens** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 237 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 748 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 263.
Tremella — *Fries* Syst. ? sec. West.
Fl. occ. : Menin (West.).

4 MYROTHECIUM *Tode* Fungi Meckl. Sel. I (1790) p. 25 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 750.

1 **M. inundatum** *Tode* Fungi Meckl. Sel. I (1790) p. 25 t. V fig. 39 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 751 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 283.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

2 **M. gramineum** *Lib.* Crypt. Ard. n. 380 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 752 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 283.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 **M. roridum** *Tode* Fung. Meckl. Sel. I (1790) p. 25 t. V fig. 38 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 750.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

5 EXOSPORIUM *Link* Berl. Mag. III (1809) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 755.

1 **E. Tiliae** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 8 t. I fig. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 755 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.
Helminthosporium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 360.
Coryneum pulvinatum *Kickx* Fl. de Louv. (1835) p. 162 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 101 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 169 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
Fl. occ. : Courtrai (Wall.). — **A.** : Turnhout (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Uccle, Groenendael (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque).

MYCELIA STERILIS.

6 DEMATIUM *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1797) p. 41.

1 **D. aluta** *Link ; Kickx* Fl. crypt. II p. 466.
Fl. or. : Gand (Kickx).

2 **D. giganteum** *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 79 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 466.
Xylostroma — *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 36 t. 6 fig. 58.
Xylostroma corium *Pers.* Myc. ?
Byssus gigantea *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 67.
Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).

3 **D. rupestre** *Link* Obs. myc. 1 (1809) p. 19.
Racodium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 701.
Byssus — *DC. ?*
A. : Bois de Cuytehoevers (West. et Van Haes.). — **Lx.** : Bouillon (Del.).

4 **D. virescens** *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 14.
Sporotrichum — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 16 et *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 421 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284.
Bt ; Eegenhoven (Paque).

7 ECTOSTROMA *Fries* Nov. Fl. Suec. V (1819) p. 80.

1 **E. Lauri** *Fries* Syst. II (1823) p. 602 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 466.
Xyloma — *Schleich.* Cat. ; *Fries* Obs. myc. II p. 359.
Bt : Louvain (Paque).

2 **E. Liriodendri** *Fries* Syst. II (1823) p. 602 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 466.
Leptostroma — *Link.*
Xyloma — *Kunze* ex *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. Bd I (1844) p. 141.
Bt : Louvain (Leburt.). — **N.** : Namur (Bell.).

3 **E. Tiliae** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 359.
Bt : Héverlé (Leburt.). — **N.** : Namur (Bell.).

8 HIMANTIA *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 42.

1 **H. candida** *Pers.* Syn. (1801) p. 703 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 467.
Ozonium — *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 358.
Byssus — *Huds.* Angl. (1762) p. 601.
Flandres (Kickx).

2 **H. cellaris** *Pers. ; Kickx* Fl. crypt. II p. 467.
Flandres (Kickx).

9 HYPHA *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 63

1 **H. flabellata** *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 69; *Kickx* Fl. crypt. II p. 467.
Fl. or. : Vinderhaute (Kickx).

10 NOSOPHLAEA *Fries* Pl. homon. (1825) p. 200.

1 **N. alnea** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 520; *Kickx* Fl. crypt. II p. 470.
Fl. or. : Sleydinge (Kickx).

11 OZONIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 21.

1 **O. auricomum** *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 21.
Byssus aurantiaca *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 68.
Ozonium sulphureum ?
Byssus — ?
Ozonium radians var.
Ozonium fulvum *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 87.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **N.** : Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

12 RACODIUM *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 43.

1 **R. cellare** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 701.
Antennaria — *Fries* Syst. III (1829) p. 229.
Zasmidium — *Fries ; Kickx* Fl. crypt. I p. 372; *Lamb.* Fl. myc. II p. 160.
N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Jauche (Papy). — **Bt** : Louvain (Paque), St-Josse (Él. M.).

13 RHIZOCTONIA *DC.* in Mém. Mus. II (1815) p. 216.

1 **R. Rapae** *West.* et *Wall.* in Herb. crypt. belge (sub Napae) n. 224 et *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 402 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 470.
Fl. occ. : Courtrai (Wall.).

14 SCLEROTIUM *Tode* Fungi Meckl. Sel. I (1790) p. 2.

1 **S. Aesculi** *West.*
Bt : Héverlé (Leburt.).

2 **S. anthodiophilum** *Rabenh.*
Bt : Gentinnes (de Limm.).

3 **S. Betulinum** *Fries ; West.* et *Wall.* Herb. crypt. n. 279.
Bt : Vlierbeek (Leburt.).

4 **S. Brassicae** *Pers.*
Bt : Louvain, Parc (Paque).

5 **S. bullatum** *DC.*
N. : Namur (Bell.).

6 **S. carneolum** *Desm.*
Bt : Gentinnes (de Limm.).

7 **S. Carpini** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 122.
Ht : env. de Mons (Dumont).

8 **S. Castanae** *West.* ex *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. nomen.
N. : Champion (Bell.). — **Bt** : Linden (Leburt.).

9 **S. durum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 121 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 468 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.
Sphaeria solida *Mougeot.*
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Zoetwater, Eegenhoven (Paque). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **minus** *West. ; Kickx* loc. cit.
Bt : Eegenhoven (Paque). — **Flandros** (Kickx).

10 **S. entogenum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 122.
Bt : Louvain (Leburt.).

11 **S. fungorum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 120 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.
Sclerotium subterraneum var. — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 120.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

12 **S. leiodermum** *Rob. ; Kickx* Fl. crypt. II p. 468.
Bt : Louvain, Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.). — **Flandres** (Kickx)

13 **S. liliacearum** var. **Scillae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 231.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **N.** : env. de Namur (de Limm.).

— — var. **Amarylli** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 231.
Sine loco (West.).

14 **S. maculare** *Pers. ; Kickx* Fl. crypt. II p. 469.
S. inclusum *Kunze;* West. in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 250.
N. : env. de Namur (Bell.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

S. maculare var. **innocuum** *Rob.*

Bt : Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque).

15 **S. muscorum** *Fries ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 **S. nervale** *Fries* Syst. myc. II (1821) p. 260.

N. : Namur (Bell.).

17 **S. pezizaeforme** *Schum.*

Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.).

18 **S. populneum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 125.

N. : env. de Namur (Bell.).

19 **S. pubescens** *Pers. ; Kickx* Fl. crypt. II p. 469.

Flandres (Kickx).

20 **S. punctum** *Lib.*

Bt : Gentinnes (de Limm.), Linden (Leburt.), Jardin bot. de Bruxelles (West. et Van Haes.). — **N.** : Marche-les-Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

21 **S. pyrinum** *Nees ; Kickx* Fl. crypt. II p. 467.

Sclerotium varium var. — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 75.

Epochnium toruloides var. B.

A. : Turnhout (Paque). — **Bt** : Louvain (Leburt.).

22 **S. rhizodes** *Auersw. ; Rabenh.* Herb. viv. myc. n. 1232.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

23 **S. sinapispermum** *West.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. II (1863) p. 246 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 470.

Fl. occ. : Menin (West.).

24 **S. sphaeriaeforme** *Lib. ; Kickx* Fl. crypt. II p. 468.

Bt: Louvain (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

— — var. **leguminum** *West.* ex *Leburt.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 550.

Bt : Louvain (Leburt.).

25 **S. succineum** *Rob.* in *Desm.* Pl. crypt. nouv. sér. n. 163 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 469.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Héverlé, Meerdael (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

26 **S. umbilicatum** *Desm.*

N. : Namur (Bell.). — **Bt** : Louvain, Héverlé (Paque).

27 **S. velutinum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 401 pl. fig. 5.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

16 STROMATERIA *Corda* Ic. Fung. I (1857) p. 5.

1 **S. carnea** *Corda* loc. cit. fig. 81 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 471.
Fl. or. : Gand (Kickx).

17 ANTHINA *Fries* Nov. Fl. Suec. (1819) p. 79.

1 **A. flammea** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 26 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 289 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 206.
Himantia — *Jungh.* in Linnea (1830) t. 7 f. 4.
Merisma Küttlingeri *Mart.* Fl. crypt. Erl. (1817) p. 396.
Ceratonema dilatatum *Roth* Cat. Bot. 2 (1800) p. 253 t. 3 f. 1.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

BRYOPHYTES.

HEPATICAE.

Marchantineae.

Fam. RICCIACEAE.

1 RICCIA *Mich.* Nov. Gen. (1729) p. 107 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 166.

1 **R. bifurca** *Hoffm.* Germ. crypt. (1795) p. 95 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 167.

Lx. : Frahan, Dohan (Del.).

2 **R. ciliata** *Hoffm.* Germ. Crypt. (1795) p. 95 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 195 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 168.

Fl. or. : entre Aeltre et Bloemendael (Kickx).

3 **R. crystallina** *L.* Sp. pl. (1763) 1605 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 69 et Fl. crypt. I p. 195 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 170.

Lg. : Liége (Dossin), bois de Jehay (M. et C.). — Ht : Pecq (Del.). — Bt : Gastuche (Lecoyer), env. de Vilvorde (Kickx), Molenbeek-St-Jean (Él. M.). — Lb. : Lanaeken (Cogniaux). — A. : Hoyde (Kickx), Lierre (Piré), Tongerloo (West.), Anvers (V. d. Broeck). — Fl. or. : près d'Assenede (Kickx).

4 **R. fluitans** *L.* Sp. (1763) 1606 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 70 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 195.

Ricciella — *Braun* in Bot. Zeit. (1821) p. 757.

Lx. : Liresse (Del.). — N. : env. de Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht : Blicquy, Irchonwelz, La Rau (Él. M.), env. de Tournay (Marissal), Quevaucamps (Hocqu.). — Bt : Rouge-Cloitre (Kickx). — Lb. : Heusden (Ch. Morren), St-Trond (V. d. Born), Lanaeken (V. Segveld), Maeseyck (Cogniaux). — A. : entre Oolen et Hérenthals, Deurne (V. d. Broeck). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Lg. : Gives (M. et C.).

— — var. **canaliculata** *Roth ; Kickx* Fl. crypt. I p. 195 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 305.

A. : Tongerloo (West. et Van Haes.). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — Bt : Bruxelles (Él. M.). — Fl. or. : Tronchiennes, St-Amand (Kickx).

5 R. glauca *L.* Sp. pl. (1763) 1605; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 301; *Kickx* Fl. crypt. I p. 194 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 167.

Lg. : env. de Liége (Dossin), Tihange, Jehay, Ereffe (M. et C.), Spa (Préfayhay) (P. et C.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Berthem, Bierbeek, Lovenjoul, Boitsfort, Laeken, Dilbeek (Kickx), Vilvorde, Bergh. Groenendael (Soc. roy. de bot.), Haeren, Ottignies (Él. M.). — Ht : env. de Soignies (H.). — A. : Contich, Duffel, Reeth (V. d. Broeck).

— — var. **major** *Bisch.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 194 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 301.

Fl. or. : près Termonde (Kickx), Renaix (Él. M.).

— — var. **minor** *Bisch.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 194 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 301.

Ht : Braine-le-Comte (Cogniaux). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — Fl. or. : Cherscamp, Rienne (Kickx).

6 R. natans *L.* Syst. veg. (1763) p. 956 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 70 et Fl. crypt. I p. 196.

Ricciocarpus — *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 651 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 172.

Ht : Douvrain (Cogniaux). — Bt : Kessel-Loo (Kickx), env. de Bruxelles (Dek. et P.). — Lb. : Lanaeken (Él. M.), Runckelen (Rodigas et v. Horen). — Fl. or. : Audenarde (Scheidw.), Tamise (V. Heurck). — A. : Willebroeck (Kickx).

2 SPHAEROCARPUS *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 78 et Fung. Eur. p. 164.

Sphaerocarpos *Mich* Nov. Gen. (1729) p. 4.

1 S. terrestris *Smith* in Engl. Bot. (1794) 209 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 300 ; *Dumort.* Fung. Eur. p. 164.

Lg. : Visé (Él. M.), Braives (M. et C.), Spa (Préfayhay) (P. et C.). — Ht : Braine-le-Comte (Cogniaux), Kain (Dumort.), Stambruges (Hocqu.). — Bt : Loupoigne (Cogniaux), Wavre (Lecoyer), env. de Louvain (Leburt.), Hérent (Martens), Molenbeek-St-Jean, Ottignies (Él. M.). — Fl. or. : env. de Gand, Destelbergen, Gendbrugge, Meirelbeke (Kickx). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — Bt : Cumptich (West. et Van Haes.). — A. : entre Deurne et Wyneghem, Contich, Bouchout, Duffel (V. d. Broeck).

Fam. MARCHANTIACEAE.

1 REBOULLIA *Raddi* in Opusc. Sc. di Bol. II (1818) p. 36.

1 R. hemisphaerica (*L.*) *Raddi* loc. cit. (1818) p. 357 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 191 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 297.

Asterella — *Beauv.* Enc. Méth. Suppl. I (2) 502; *Dumort.* Jung. Eur. p. 154.

Marchantia — *L.* Sp. pl. (1763) 1604

Lx.: Dohan (Del.). — N.: Amée (Bell.), Beez (Devos), Bouvignes (Lecoyer), Montaigle (Él. M.). — Lg.: env. de Liége (Dossin), Chèvremont, Argenteau (Él. M.), Visé (Kickx), Chaudfontaine (Hardy), Modave (M. et C.). — Ht: Tournai (Dumort.), Blaton (Hocqu.). — Bt: Louvain, Bruxelles (Kickx, Marissal), Héverlé (Martens), Stalle (de Preter). — Lb.: Tongres (V. d. Born), Maeseyck (Cogniaux). — Fl. or.: Rooborst, Baeleghem, Hautem-St-Liévin (Kickx).

2 TARGIONIA *Mich.* Nov. Gen. (1729) p. 3 t. 3; *Dumort.* Jung. Eur. p. 162.

1 **T. hypophylla** *L.* Sp. pl. (1763) 1604; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 299; *Dumort.* Jung. Eur. p. 162.

N.: Banche (Él. M.). — Lg.: Liége (Huben.). — Bt: env. de Louvain, Uccle, Forest (Kickx), Linkebeek (Piré), Héverlé (Martens). — Fl. or.: Velsique (Coem.), Rooborst, Hautem-St-Liévin (Kickx).

— — var. **obovata** *Nees; Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 299.

Lg.: près Liége (Huben.). — Bt: près Louvain (Adelman).

3 FEGATELLA *Raddi* Opusc. Sc. di Bol. II (1810) p. 356.

1 **F. conica** (*L.*) *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 649.

Marchantia — *L.* Sp. pl. (1763) 1604.

Conocephalus — *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 115 et Jung. Eur. p. 155; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 296.

Lx.: Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Orval (Cardot). — N.: Leffe (Lecoyer), Louette-St-Pierre (Aub.), Amée (Bell.), Burnot (Él. M.). — Lg.: env. de Liége (Dossin), Magnée (Strail), Argenteau (Tilman), Soiron (Boland et Delrez), Stoumont, Borgoumont, Fond de Quarreux (Del.), Neuville-sur-Meuse (Cluysenaar). — Ht: Braine-le-Comte, Chimay (Cogniaux), Stambruges (Hocqu.), Angre (Boul.). — Bt: Ottignies (Donckier et Dur.), Wavre (Lecoyer), Ways (Cogniaux), Héverlé (Leburt.), env. de Bruxelles (Dek. et P.). — Lb.: Lanklaer (Cogniaux), Lanaeken (Hardy). — A.: Deurne, Schooten (V. d. Broeck). — Fl. or.: Audenarde (Scheidw.).

4 LUNULARIA *Mich.* Nov. Gen. (1729) p. 4 t. 4; *Dumort.* Jung. Eur. p. 147.

1 **L. Dillenii** *Le Jol.* in Mém. Soc. Cherb. (1853) p. 191; *Kickx* Fl. crypt. I p. 188; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 295; *Dumort.* Jung. Eur. p. 148.

Lunularia vulgaris *Kickx* Recherch. Cent. I (1841) p. 12.

Lx.: Straimont, Martilly (Verheggen). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — Lg.: Devant-le-Pont (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — Bt: Bruxelles (Él. M.). — Ht: Casteau, Houtain (Hocqu.). — Fl. occ.: Meetkerke (V. de Vyvere). — Fl. or.: Gand (West.).

5 PREISSIA *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 647; *Dumort.* Fung. Eur. p. 151.

1 **P. commutata** *Nees* Eur. Leberm. IV (1838) p. 117 et Syn. (1845) p. 539.

Marchantia hemisphaerica *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1032.

Preissia hemisphaerica *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 296.

Lg.: Chaudfontaine (Ch. Morren), Les Surdents (Roem.), Spa (Marteau) (Cardot). — **Ht**: Blaton (Hocqu.). — **Fl. or.**: env. de Renaix (de Wolf).

6 MARCHANTIA *Raddi* in Oposc. Sc. di Bol. II (1818) p. 358; *Dumort.* Jung. Eur. p. 150.

1 **M. polymorpha** *L.* Sp. pl. (1763) 1603; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 295; *Kickx* Fl. crypt. I p. 190; *Kickx* Fl. Louv. p. 66; *Dumort.* Jung. Eur. p. 150.

N.: env. de Namur (Bell.). — **Lx.**: Neufchâteau, Harfontaine, Recogne Verheggen), Buzenol (Soc. roy. de bot.). — **Lg.**: Kinkempois, Liége (Th. Dur.), Spa, Visé (Hardy), Lixhe, Devant-le-Pont (El. M.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt**: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — **Ht**: Tournai, Ath, Obay, Houtain (Hocqu.), env. de Soignies (H. et M.). — **Lb.**: Cannes (Hardy). — **A.**: entre Lierre et Emblehem, Gheel (V. d. Broeck). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **minor** *Roth; Kickx* Fl. Louv. p. 66; *Kickx* Fl. crypt. I p. 190.

N.: Dave (Bell.). — **Bt**: env. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **erecta** *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 66; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 296.

Bt: Rouge-Cloître (Kickx). — **Lb.**: Maeseyck (Cogniaux).

Anthocerotineae.

Fam. ANTHOCEROTACEAE.

1 ANTHOCEROS *Mich.* Nov. Gen. (1729) t. 7 fig. 1-2; *Dumort.* Jung. Eur. p. 160.

1 **A. laevis** *L.* Sp. pl. (1763) 1606; *Dumort.* Jung. Eur. p. 160; *Kickx* Fl. crypt. I p. 193; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 300.

Fl. or.: Destelbergen (Scheidw.). — **Lg.**: env. de Liége (Dossin), Chaudfontaine (Ch. Morren), Houtain-St-Siméon, Heure-le-Romain, Harcourt (Hardy). — **Ht**: Braine-le-Comte (Cogniaux), Ath (Hocqu.). — **Bt**: Forest (Dek.), Groenendael (El. M.), Genappe (Cogniaux), Bruxelles (Kickx). — **Lb.**: Lanaeken (Cogniaux), St-Trond (V. d. Born).

2 **A. punctatus** *L.* Sp. pl. (1763) 2606; *Dumort.* Jung. Eur. p. 160; *Kickx* Fl. crypt. I p. 193; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 299.

Lg.: Les Waleffes, Braives (M. et C.). — **Fl. or.**: Baarle (Kickx).

Jungermannineae.

ANACROGYNAE.

Fam. ANEURACEAE.

Trib. ANEUREAE.

1 ANEURA *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 115 et Jung. Eur. p. 140 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 292.

1 **A. multifida** (*L.*) *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 115 et Jung. Eur. p. 140 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1602.

Lx. : Pont-de-Lagland, env. de Vance, entre Straimont et Chiny (Verheggen), env. Bouillon (Del.), Samrée (Él. M.), Villers-sur-Semoy (Cardot). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux). — **A.** : Edeghem (V. d. Broeck). — **Lg.** : Hallembay, (Él. M.), Oneux (Morren), env. de Liége (Dossin), Fond. de Forêt (Strail), Java, Solières, Fléron, Tihange, Fond d'Oxhe, Bassin du Hoyoux (M. et C.), Spa (Sauvenière) (Piré). — **Ht** : Oedeghien, Buissenal (Él. M.). — **Bt** : Isque (Lecoyer), Perck (Soc. roy. de bot.), Mousty, Oisquercq, Limelette (Él. M.).

2 **A. palmata** (*Hedw.*) *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 115 et Jung. Eur. p. 143 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293.

Jungermannia — *Hedw.* Theor. gen. ed. 2 (1798) p. 159 t. 20 fig. 5-7 et 21 fig. 1-3.

Bt : Wavre (Lecoyer).

3 **A. pinguis** (*L.*) *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 115 et Jung. Eur. p. 143 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 292.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1602.

Lx. : Straimont, Neufchâteau, Longlier (Verheggen). — **N.** : env. de Namur (Leburt.), Spontin (Él. M.). — **Lg.** : Stavelot, Heure-le-Romain (Hardy), env. de Liége (Dossin), Forêt (Strail), Visé (Él. M.), Sarolay (Tilman), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : Macon, Beauwelz (Lecoyer), Virelles (Cogniaux), Tournai (Dumort.), Angre (Boul.), Houtain-lez-Frasnes (Él. M.). — **Bt** : Gastuche (Lecoyer), Perck (Soc. roy. de bot.), Laerbeek-bosch, La Hulpe (Él. M.). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux), St-Trond (V. d. Born), Lanaeken (Hardy).

— — var. **augustior** (*Hook.*) *Dumort.* Jung. Eur. (1831) p. 144.

Jungermannia pinguis var. — *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 46.

Bt : entre Limelette et La Baraque (Él. M.).

A. pinguis var. **denticulata** *Nees.*

Lg. : env. de Huy (M. et C.).

4 **A. pinnatifida** (*Sw.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 26 et Jung. Eur. p. 142 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293.

Jungermannia — *Swartz* Fl. Ind. occ. III (1806) p. 1877.

Lx. : Bouillon (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lg.** : Mangombroux (Roem.).

Trib. METZGERIEAE.

2 METZGERIA *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 45 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 138 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 290.

1 **M. furcata** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 26 et Jung. Eur. p. 139 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 291.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1602.

Fl. or. : entre Op-Brakel et Renaix, env. de Sottegem et d'Aeltre (Kickx). — **Lx.** : Nisramont (V. Bast.), env. de Neufchâteau (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — **N.** : Dave, Lives (Bell.), Olloy, Warnant (Él. M.). — **Lg.** : Visé et env. (Él. M.), Spa, Fond de Quarreux (Del.), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : Beauwelz (Lecoyer), Angre (Boul.). — **Bt** : env. de Louvain et de Bruxelles (Kickx), Ottignies (Él. M.). — **A.** : Wilryck, Deurne, Eeckeren, Broechem, Calmpthout, Schilde (V. d. Broeck).

— — var. **elongata** *Hook.* ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 291.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen). — **Lg.** : Magnée (Él. M.).

— — var. **prolifera** *Nees* Syn. (1845) p. 503 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 291.

Lx. : Frahan (Del.), Larsche (Él. M.), Marbehan, Hatrival, Bastogne, entre Attert et Martelange (Cardot). — **A.** : Waerloos (V. d. Broeck). — **N.** : Haut-le-Wastia (Él. M.).

— — var. **ulvula** *Nees* Syn. (1845) p. 503 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 291.

Ht : Beauwelz (Lecoyer).

— — var. **violacea** (*Ach.*) *Dumort.* Jung. Eur. (1831) p. 140.

Jungermannia — *Ach.* in *Web.* et *Mohr* Beitr. I (1805) p. 76 t. I fig. 1-3.

Metzgeria — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 26; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 292.

Lx. : Neufchâteau, Warmifontaine, entre Nolinfaing et Straimont (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.).

2 **M. pubescens** (*Schrank*) *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 46 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 292 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 140.

Jungermannia — *Schrank* Prim. Fl. Salisb. (1792) p. 231.

Lx. : Straimont (Verheggen), Frahan (Del.), Smuid (Cardot). — **N.** : Freyr

(Lecoyer), Heure (Verheggen), env. de Louette-St-Pierre (Aub.), Bauche (Él. M.). — **Lg.** : Visé (Hardy), env. de Liége (Dossin), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : Mont sur-Marchienne, Landelies (V. Bast.), Bois d'Angre (G. L.).

Trib. HAPLOLAENEAE.

3 PELLIA *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 49 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 144.

1 **P. calycina** (*Mackai*) *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 386 et Syn. p. 490 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 146 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 294.

Jungermannia — *Mackai* Fl. Leberm. II (1836) p. 55.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — **Lg.** : Comblain-la-Tour (Donckier et Dur.), Comblain-au-Pont (Del.). — **Bt** : Perck (Soc. roy. de bot. de Belg.).

2 **P. epiphylla** (*L.*) *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 654 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 145.

Jungermannia — *L.* Sp. (1763) p. 1602.

Lx. : Martilly, Harfontaine, Longlier (Verheggen), Laroche (Él. M.). — **N.** : env. de Philippeville (Cogniaux), Beez (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Bauche, Montaigle (Él. M.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Magnée (Strail), Sarolay, Argenteau, Polleur, Visé (Hardy), entre Ensival et Pepinster (Roem.), Kinkempois (Durand), Soiron (Delrez), Chaudfontaine (Gillon), Ville-en-Hesbaye (Pigneur), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : env. de Charleroi (V. Bast.), Beauwelz (Lecoyer), Rance (Hardy), Mariemont, Breuze (Hocqu.), Vaux (Marissal), Braine-le-Comte, Engies, Chimay (Cogniaux), Mont de la Trinité (Dumort.), Angre (Boul.), env. de Soignies (H. N.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Kickx, Dekin et P.), Héverlé (Martens), Wavre, Isque, Rixensart, Mousty, Limelette, Malaise (Él. M.). — **Lb.** : Diepenbeek (V. d. Born), Pietersheim (Él. M.), Maeseyck (Cogniaux). — **A.** : Reeth, Wilryck, Wuestwezel, Oeleghem, (V. d. Broeck). — **Fl. or.** : entre Etichove et Audenarde, env. d'Audenarde (Kickx), env. de Gand, Meirelbeke, Munte (Coem.).

— — var. **undulata** *Nees.*

Lg. : env. de Huy (M. et C.), Spa (Artistes) (Piré).

4 BLASIA *Mich.* Nov. gen. (1729) p. 14 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 134 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 290.

1 **B. pusilla** *L.* Sp. (1763) 1605 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 135 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 290.

Blasia pusilla var. ampulifera *Hüben.* ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 135.

Lx. : Neufchâteau, Nolinfaing, Recogne (Verheggen), Forges-Rousselle (Del.), Hatrival (Cardot). — **Ht** : Houtain-lez-Fresnes (Él. M.). — **N.** : Bouvignes, Yvoir (Lecoyer). — **Lg.** : Env. de Liége (Dossin), Chaudfontaine (Strail),

Fallais (M. et C.). — **Bt** : Forêt de Soignes, Jette-St-Pierre, Oisquercq (Él. M.), Mont-St-Guibert (Martens), Kessel-Loo (Leburt.), Rouge-Cloître (Kickx), env. de Bruxelles (Dek. et P.), Wavre (Lecoyer), Groenendael (Soc. roy. de bot.). — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born). — **Fl. or.** : entre Wetteren et Clerscamp, entre Melle et Heusden (Kickx). — **A.** : entre St-Gomar et Monckhoven (Kickx), env. d'Anvers, de Lierre et d'Hérenthals (V. d. Broeck).

Trib. DIPLOMITRIEAE.

5 BLYTTIA *Endl.* Gen. pl. (1840) p. 1339.

1 **B. Lyelli** (*Hook.*) *Lind. Gottsche* et *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 475.

Jungermannia — *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 77.

Dilaena — *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 114 et Jung. Eur. p. 137.

Bt : Lac de Léau (J. M.).

Fam. FOSSOMBRONIACEAE.

1 FOSSOMBRONIA *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 40 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 13 ; *Cogniaux* Cat. Hepat. Belg. p. 262.

1 **F. angulosa** *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 40 ; *Cogniaux* Cat. Hepat. Belg. p. 262 ; *Dumort.* Fung. Eur. p. 15.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **Dumortieri** (*Hübn.* et *Genth.*).

Codonia — *Hübn.* et *Genth.* Deutschl. Leberm. exs. n. 80.

Fossombronia — *Lindb.* Manip. Musc. II (1874) p. 417 fig. 2 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 173.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — **A.** : Cappellen, Turnhout, Wuestwezel, Bonheyden (V. d. Broeck).

2 **F. cristata** *Lindb.* Manip. Musc. II (1874) p. 6.

F. pusilla var. cristata.

F. Wondraczeki *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 11 et Jung. Eur. p. 174.

Bt : Perck (Soc. roy. de bot. de Belg.). — **A.** : Wyneghem (V. d. Broeck).

3 **F. pusilla** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 11 et Jung. Eur. p. 14 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 262.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1603).

N. : Spontin (Él. M.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Lixhe (Él. M.), Heusy (Roem.), Sarte-à-Ben, Fond-d'Oxhe, Braives (M. et C.). — **Ht** : Braine-le-Comte (Cogniaux), Mont de la Trinité (Hocqu.). — **Bt** : Gastuche (Lecoyer), Tubize (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (hors la porte de Courtrai) (Scheidw.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.).

ACROGYNEAE.

Fam. JUNGERMANNIACEAE.

Trib. JUBULEAE.

1 FRULLANIA *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 20; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 265 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 26.

1 **F. dilatata** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 13 et Jung. Eur. p. 27 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 177 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 265.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1600.

Lx. : Répandu dans toute la province. — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Dave (Bell.). — **Lg.** : Vaux-sous-Chevremont (H.), env. de Visé (Él. M.), Fond-d'Oxhe, Vierset (M. et C.), C. ardenne Liégoise (Piré, Cardot). — **Ht** : Montbliart, Chimay, Sivry (Hardy), Angre (Boul.). — **Bt** : env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Vilvorde, Perck, Groenendael, Bergh (Soc. roy. de Bot.), Villers, Court-St-Étienne, Oisquercq (Él. M.). — **A.** : Deurne, Eeckeren, Wilryck, Bouchout, entre Anvers et Hoboken, Brasschaet, Wavre-Ste-Catherine (V. d. Broeck). — **Fl. or.** : env. de Gand, Sottegem (Kickx).

— — var. **microphylla** *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 217 et Syn. (1845) p. 415 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 265 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 27.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen).

2 **F. fragillifolia** *Taylor* in Trans. bot. Soc. of Edinb. II ( ) p. 45 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 266 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 28.

Lx. : Bouillon (Del.). — **Lg.** : Pepinster (Roem.), Banneux (Él. M.).

3 **F. Tamarisci** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 13 et Jung. Eur. p. 29 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 177 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 265.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) 1600.

Jungermannia dilatata *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 63.

Lx. : Bouillon et env. (Soc. roy. de bot. de Belg.), env. de Bastogne et Houffalize (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — **Ht** : Angre (Boul.). — **Lg.** : Banneux, Fraipont (Él. M.), Comblain-au-Pont (Del.), env. de Huy (M. et C.), Spa (Piré). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Bauche, Arbre (Él. M.). — **Bt** : env. de Bruxelles et Louvain (Kickx), Villers-la-Ville (Él. M.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde et de Grammont (Kickx).

2 LEJEUNIA *Lib.* in Ann. Gen. Sc. phys. V (1820) p. 372 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 264 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 18.

1 **L. calcarea** *Lib.* in Ann. Gen. Sc. phys. V (1820) p. 373 t. 96 fig. 1 ;

Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 264 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 19.

Lx. : Bouillon (Del. et Grav.), Frahan (Del.). — Lg. : Loveigné (Trou-Manto) (M. et C.). — N. : Onoz-Spy (M. et C.), Rochefort, Alle (Del.).

2 **L. minutissima** (*Sm.*) *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 111 et Jung. Eur. p. 20 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 264.

Jungermannia — *Smith* in Engl. Bot. (1806) t. 1633.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — Bt : Groenendael (J. M.).

3 **L. Rosettiana** *Massal.* in Nuovo Giorn. bot. it. (1889) p. 486.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Rouillon (Grav.). — Lg. : Ahin (Mansion).

4 **L. serpyllifolia** (*Dicks.*) *Lib.* in Ann. gen. Sc. phys. V (1820) p. 374 t. 96 fig. 2 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 264 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 21.

Jungermannia — *Dicks.* Pl. crypt. IV (1801) p. 19.

Lx. : Menugoutte, Harfontaine (Verheggen), Bouillon (Del.), Neufchâteau, env. de Laroche (Él. M.), Libin, Hatrival (Cardot). — Lg. : env. de Liége (Dossin), Sarolay, Oneux, St-Roch, Aywaille, Hertogenwald (Él. M.), env. de Huy (M. et C.), Spa (Marteau) (Cardot). — Ht : Angre (Boul.). — N. : entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

Trib. PLATYPHYLLEAE.

3 RADULA *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 112 et Jung. Eur. p. 31 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 266.

1 **R. complanata** *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 112 et Jung. Eur. p. 31 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 178 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 266.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1599 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 64.

Ht : Bois d'Angre (G. L.). — Lx. : Neufchâteau et env. (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — Lg. : Mouland, Bombaye, Argenteau, Sarolay (Él. M.), Ahin (Pigneur), env. de Huy (M. et C.), Spa (Marteau) (Piré). — N. : Bauche, Warnant (Él. M.). — Flandres (Kickx). — Bt : env. de Louvain (Kickx). — A. : Eeckeren, Wavre-Ste-Catherine, entre Oeleghem et Schilde (V. d. Broeck.).

— — var. **propagulifera.**

Lx. : Laroche (Él. M.).

4 MADOTHECA *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 111 et Jung. Eur. p. 21 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 262.

1 **M. laevigata** (*Schrad.*) *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 111 et Jung. Eur. p. 22 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 263.

Jungermannia — *Schrad.* Samml. n. 104.

Lx. : Straimont (Verheggen), Membre (Grav.), Libin, Arville (Cardot). — N. : Heure (Verheggen), Spontin (Él. M.). — Lg. : Sarolay, Vaux-sous-Chèvremont (Él. M.), Bois de Bailly (M. et C.), Spa (Marteau) (Cardot). — Ht : env. de Mons (Dumont), Angre (Boul.). — Bt : Ransberg près Léau (Kickx).

— — var. **obscura** *Nees* Syn. (1845) p. 277 ; *Dumort.* Jung. Eur.

p. 22 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 263.

Lx. : Bouillon (Del.).

2 **M. platyphylla** (*L.*) *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 111 et Jung. Eur. p. 23 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 178 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 263.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1600.

Lx. : Straimont (Verheggen), Queue-de-Vache, Laroche (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Namur, Amée (Bell.), Olloy, Haut-le-Wastia (Él. M.). — **Lg.** : Polleur (Morren), env. Visé, Loen (Él. M.), Ahin (Pigneur), Comblain-la-Tour (Donckier et Durand), Soiron (Bol. et Delrez), env. de Huy (M. et C.), Spa (Piré). — **Ht** : Montbliart (Hardy). — **Bt** : Bois de la Cambre (West.), env. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx). — **A.** : Wilryck, Schilde (V. d. Broeck).

3 **M. Porella** *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 201.

M. Cordaeana *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 11 et Jung. Eur. p. 25.

Lx. : Laroche (Él. M.).

4 **M. rivularis** *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 196 et Syn. (1845) p. 278 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 24 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 263.

Lx. : Membre (Grav.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.).

Trib. PTILIDIEAE.

5 PTILIDIUM *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 101.

1 **P. ciliare** *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 117.

Blepharozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16 et Jung. Eur. p. 54 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 272.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : env. de Mons (Dumont). — **Lb.** : Lanklaer (Él. M.), Diepenbeek (V. d. Born). — **Fl. occ.** : entre Nieuport et Oostduinkerke (V. de Vyvere). — **Lg.** : Lovegnée, Sandron (M. et C.), Fagne Riche-Homme (Cardot).

— — var. **ericetorum** *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 119.

Blepharozia Hoffmanni *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1871) p. 272 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 54.

Jungermannia — *Wallr.* Crypt. Germ. I (1833) p. 51.

A. : Schilde (V. d. Broeck).

6 TRICHOLEA *Dumort.* Syll. Jung. (1831) t. 1 fig. 8 et Jung. Eur. p. 111 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 286.

1 **T. tomentella** (*Ehrh.*) *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 113 et Jung. Eur. p. 112 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 286.

Jungermannia — *Ehrh.* Beitr. II (1787) p. 150.

Trichocolea — *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 1057.

N. : env. de Louette-St-Pierre (Aub.), Dave, Beez (Bell.), Haut-le-Wastia, Spontin (Él. M.). — **Bt** : Wavre (Lecoyer), Mousty, Malaise, Limelette (Él. M.). — **Lg.** : Modave (V. d. Born), env. de Liége (Dossin), Hertogenwald, env.

de Spa, St Roch, Ferrières, Banneux (Él. M.), env. de Huy (Meuse) (M. et C.). — **Ht** : Bois du Coucou (Tournay) (Marissal), Braine-le-Comte, Fagne de Chimay (Cogniaux), Marcinelle, Montigny-le-Tilleul, Leerne (V. Bast.), Rance (C. H.).

Trib. LEPIDOZIEAE.

7 MASTIGOBRYUM *Nees* Syn. hep. (1845) p. 214.

1 **M. trilobatum** (*L.*) *Nees* Syn. hep. (1845) p. 231.

Pleurochisma — *Dumort.* Syll. Jung. (1831) p. 70 et Jung. Eur. p. 103; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 286.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) 1599.

Lx. : Bouillon (Del.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Sollières, Sandron (M. et C.). — **Ht** : Breuze près Tournay (West.).

8 LEPIDOZIA *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 19 et Jung. Eur. p. 109 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 285.

1 **L. reptans** (*L.*) *Dumort.* Rev. Fung. (1835) p. 19 et Jung. Eur. p. 110 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 179 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 285.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) 1599.

Lx. : Neufchâteau, Longlier, Chiny (Verheggen), Arville, Houffalize (Cardot). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.), Arbre (Él. M.). — **Lg.** : Fraipont, entre Richelle et Argenteau (Él. M.), Chaudfontaine (Strail), env. de Liége (Dossin), entre Mangombroux et Heusy (Roem.), Hockay, Spa (Del.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : Gastuche (Lecoyer), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Boitsfort, Malaise (Él. M.). — **Ht** : Bois d'Angre (G. L.). — **Fl. or.** : Melle, Gontrode (Kickx). — **A.** : Schooten, Cappellen, entre Gierle et Vosselaer (V. d. Broeck).

Trib. GEOCALYCEAE.

9 CALYPOGEIA *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 101.

1 **C. arguta** *Mont.* et *Nees* in *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 24.

Cincinnulus — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 117.

Lx. : Rochehaut, Hour (Del.). — **A.** : Wilryck, entre Wilryck et Edeghem (V. d. Broeck). — **Lg.** : entre Flône et Jehay-Bodegnée (Cluysenaar), Fond-d'Oxhe (M. et C.). — **Bt** : Malaise (Él. M.).

2 **C. Trichomanis** (*L.*) *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 653 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 179.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1763) 1579.

Cincinnulus — *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 123 et Jung. Eur. p. 116; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 287.

Lx. : Rochehaut (Del.), Samrée (Él. M.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Visé (Tilman), Hockai, Spa (Del.), entre Dison et Rechain (Lej.), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : Braine-le-Comte (Cogniaux), Beauwelz (Lecoyer), Angre (Boul.), env. de Soignies (H.). — **Bt** : Perck (Soc. roy. de Bot.), La Hulpe, Malaise, Limelette, Mousty, Oisquercq (Él. M.). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux). — **Fl. or.** : Rienne (Kickx). — **A.** : Calmpthout, Wilryck, Bouchout, Wavre-St-Catherine, Wuestwezel, entre Gierle et Vosselaer, Schilde, Waerloos, Bonheyden (V. d. Broeck).

C. Trichomanis var. **fissa** (*L.*).

Cincinnobolus Trichomanis var. — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 288.

Calypogeia fissa *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 44.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1579.

Lx.: Samrée (Él. M.). — **Lb.**: St-Trond (V. d. Born.). — **Ht**: Beauwelz (Lecoyer). — **Bt**: Bierges (Lecoyer), Oisquercq (Él. M.). — **Lg.**: Spa (P. et C.).

— — var. **adscendens** *Nees.*

Cincinnulus Trichomanis var. — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1871) p. 288.

Bt: Pécrot (Lecoyer).

— — var. **propagulifera** *Nees.*

Bt: Hoeylaert, Malaise, Mousty (Él. M.).

— — var. **Sprengelii** (*Mart.*) *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 9.

Jungermannia — *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 133 t. 3 fig. 6.

Cincinnulus — *Dumort.* Syll. Jung. (1874) p. 73.

A.: Wuestwezel (V. d. Broeck).

Trib. JUNGERMANNIEAE.

10 CHILOSCYPHUS *Dumort.* Syll. Jung. (1831) p. 67 et Jung. Eur. p. 100 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 284.

1 **C. polyanthos** (*L.*) *Dumort.* Syll. Jung. (1831) p. 67 t. I fig. 9 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 284.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) 1597.

Lx.: Neufchâteau, Martilly, Longlier, Straimont, Warmifontaine (Verheggen), Laroche, Queue-de-Vache (Él. M.), env. de Poix, AC. (Cardot). — **Lg.**: Fond de Forêt (Strail), Ahin (Pigneur), Spa (Lib.), env. de Huy (M. et C.), Ru de Chawion (P. et C.). — **Bt**: entre Op-Velp et Neer-Velp (Kickx), entre Limelette et La Baraque (Él. M.). — **A.**: Deurne (V. d. Broeck).

— — var. **pallescens** (*Ehrh.*).

Jungermannia — *Ehrh.* ex *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 87.

Chiloscyphus pallescens *Dumort.* Syll. Jung. (1831) p. 67; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 284.

Lx.: env. de Neufchâteau, Martilly (Verheggen). — **N.**: env. d'Olloy (Soc. roy. de Bot.). — **Lg.**: entre Dison et Rechain (Lej.), Visé, Argenteau, Baraque-Michel (Él. M.). — **Ht**: Fagne de Chimay, Braine-le-Comte (Cogniaux), Pietersheim, Neer-Haeren (Él. M.). — **Bt**: env. Bruxelles (Dek. et P.), Genappe (Cogniaux), entre Op- et Neer-Velp (Kickx).

— — var. **rivularis** (*Web.* et *Mohr*) *Gottsche, Lind.* et *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 188 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 101.

Jungermannia pallescens var. — *Web.* et *Mohr* Deutsch. Krypt. (1807) p. 404.

Lg.: Ensival (Roem.). — **Lx.**: Orval (Cardot).

11 LOPHOCOLEA *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 et Fung. Eur. p. 83 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 279.

1 **L. bidentata** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1833) p. 17 et Jung. Eur. p. 83 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 185 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 279.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1598.

Fl. or. : entre Sottegem et Rooborst (Kickx). — **Ht** : Mont de la Trinité (Hocqu.), Angre (Boul.).—**Bt** : Berthem, Héverlé, Woluwe-St-Lambert (Kickx), Bergh, Groenendael (Soc. roy. de Bot.). Court-St-Étienne, Vallée de la Senne (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Champion (Bell.), Vallées du Bocq et de la Molignée (Él. M.). — **Lg.** : Visé et env., Prayon (Él. M.), Soiron (Delrez), env. de Huy (M. et C.), env. de Spa (P. et C.). — **Lx.** : env. de Neufchâteau (Verheggen), Vallée de l'Ourthe, Laroche (Él. M.), env. de Poix (Cardot). — **A.** : Campine AC. (V. d. Broeck).

2 **L. heterophylla** (*Schrad.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 et Fung. Eur. p. 86 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 280.

Jungermannia — *Schrad.* Journ. d. bot. (1801) p. 66.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux). — **Lg.** : Argenteau, Richelle (.l. M.), env. de Liége (Dossin), Grand-Rechain (Delrez), Route de Bonne à Modave (M. et C.). — **Ht** : Beauwelz (Lecoyer), Braine-le-Comte (Cogniaux). — **A.** : Deurne, Wilryck, Bouchout, Wommelghem, Duffel (V. d. Broeck). — **Bt** : Watermael, Boendael (Kickx), Gastuche (Lecoyer), Forêt de Soignes, Hoeylaert, Auderghem, Rhode-St-Genèse (Del. et Él. M.).

3 **L. Hookeriana** *Nees* Eur. Leberm. II (1835) p. 336 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 280.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Castagne (Arbre) (Él. M.).

4 **L. latifolia** *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 334 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 85.

Lg. : Visé (Él. M.), Soumagne (Boland).

5 **L. minor** (*Raddi*) *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 330 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 280 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 84.

Jungermannia bidentata var. — *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 38.

Lx. : entre Chiny et Straimont (Verheggen), Frahan (Del.). — **N.** : Dinant (Lecoyer), Anseremme (Grav.), Nettine (Verheggen), Warnant, Arbre (Él. M.). — **Ht** : Beauwelz (Lecoyer). — **Bt** : Bergh (Soc. roy. Bot.), Limelette (.l. M.).

— — var. **erosa** *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 330 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 280 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 84.

Lx. : Frahan (Del.). — **N.** : Dinant (Lecoyer).

12 HARPANTHUS *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 251 ; *Dumort.* Fung. Eur. p. 66.

1 **H. scutatus** (*Web. et Mohr*) *Spruce* in Trans. Bot. Edinb. Soc. III (1847) p. 209.

Jungermannia — *Web.* et *Mohr* Deutsch. Krypt. (1807) p. 408.

Lophozia scutata *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 277.

Lx.: Les Hayons (Del.), Neufchâteau, Heure (Verheggen), Frahan (Del.), Menugoutte (Verheggen). — **N.**: Heure (Verheggen).

13 SPHAGNOCETIS *Nees* Syn. hep. (1845) p. 148.

1 **S. communis** *Nees* Syn. hep. (1845) p. 148; *Kickx* Fl. crypt. I p. 185.

Odontochisma Sphagni *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 19; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 285.

Ht: Bois d'Angre (G. L.). — **A.**: Wortel (V. d. Broeck). — **Lx.**: Samrée (Él. M.). — **Lg.**: env. de Liége (Dossin), Bois de Tihange (M. et C.), Spa (hippodrome de la Sauvenière) (Piré). — **Lb.**: Maeseyck (Cogniaux). — **N.**: Louette-St-Pierre, Rienne, Nafraiture (Grav.). — **Fl. or.**: entre Wetteren et Alost (Kickx).

14 JUNGERMANNIA *L.* Sp. pl. (1763) p. 1599.

1 **J. albicans** *L.* Sp. (1763) p. 1599; *Kickx* Fl. crypt. I p. 182; *Kickx* Fl. Louv. p. 64.

Diplophyllum — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 270.

Lx.: Frahan, Poupehan, Bouillon (Del.), Neufchâteau (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.), Buzenol (Soc. roy. de bot.), O. dans l'Ardenne (Cardot). — **Lg.**: entre Mangombroux et Hensy, Ensival (Roem.), Ougrée (E. Donck.), Argenteau, Sarolay, Mouland (Él. M.), env. de Liége (Lejeune), Soiron (Delrez), Chaudfontaine (Gillon), env. de Huy (M. et C.), env. de Spa (Piré). — **N.**: Gedinne, Willerzie (Grav.), Moulin de Lengles (Del.), Arbre (Él. M.), Champion (Bell.). — **Ht**: Mont de la Trinité (Dumort.), Marcinelle (V. Bast.), Angre et env. (G. L.). — **A.**: Tongerloo, env. d'Anvers C. (V. d. Broeck). — **Bt**: Héverlé (Kickx), env. de Bruxelles (West.), Bergh, Vilvorde, Groenendael (Soc. roy. de bot.), Limelette, Malaise, Villers (Él. M.).

— — var. **procumbens** (*Hook.*).

Diplophyllum albicans var. — *Hook.* Brit. Jung. (1816); *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 271.

Lx.: Neufchâteau, Warinsart (Verheggen). — **Ht**: Beauwelz, Momignies (Lecoyer). — **Lb.**: St-Trond (V. d. Broeck).

2 **J. alpestris** *Schleich.* Exs. cent. 2 n. 59; *Dumort.* Jung. Eur. p. 75.

Cephalozia — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 282.

Lx.: Noirefontaine, Mortehan, Frahan, Bouillon, Les Hayons, entre Mortehan et Herbeumont, Sentier du Trécot, Alle, Moulin de Lengles (Del.), Nafraiture (Grav.), Laroche, Queue-de-Vache (Él. M.). — **N.**: Oisy (Del.). — **Lg.**: Bois Sandron (M. et C.).

3 **J. attenuata** *Lindenb.* Syn. hep. (1844-47) p. 48; *Dumort.* Jung. Eur. p. 71.

Lophozia attenuata *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 278.

Lx. : Queue-de-Vache (Él. M.), Hatrival, Viel-Salm (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Arbre (Él. M.). — Ht : Angre (Boul.). — Lg. : env. de Huy (M. et C.), Spa, Marteau, Hockay (Piré).

4 **J. barbata** *Schreb.* Spicil. Fl. Lips. (1771) p. 107 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 184 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 72.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 278.

Lx. : Hives, Laroche (Él. M.), Viel-Salm (Cardot). — Lg. : env. de Liége (Doss.), entre Ensival et Pepinster (Roem.), Marteau, Hockay (Piré). — Ht : Angre (Boul.). — Fl. or. : Kluyzenberg (Kickx).

5 **J. bicrenata** *Schmid.* Anal. (1793-97 ?) p. 247 t. 64 fig. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 183 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 78.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 276.

Bt : Isque (Lecoyer), Limelette (Él. M.). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — A. : Cappellen (V. d. Broeck). — Fl. or. : Entre St-Gilles et la Clinge (Kickx). — Lg. : Fond d'Oxhe (M. et C.), Spa (Piré), Marteau (Spa) (Cardot).

6 **J. bicuspidata** *L.* Sp. pl. (1763) p. 1589 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 183.

Cephalozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 91 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 281.

Lx. : Harfontaine, Le Sart (Verheggen), Samrée, La Roche (Él. M.). — N. : Willerzie (Grav.), Arbre (Él. M.). — Lg. : Sarolay, Hallembaye, Spa, Polleur, St-Roch (Él. M.), env. de Liége (Dossin), env. de Verviers (Roem.), Kinkempois (Th. Dur.), Soiron (Bol. et Delrez), Comblain-la-Tour (Donck. et Th. Dur.), env. de Huy (M. et C.). — Ht : Bomerée (V. Bast.), env. de Mons (Dumort.), Braine-le-Comte, Fagne de Chimay (Cogniaux), Beauwelz (Lecoyer), Oedeghien (Él. M.), Bois d'Angre (G. L.). — Bt : Isque, Bierges (Lecoyer), Genappe (Cogniaux), Perck, Groenendael (Soc. roy. de bot.), Court-St-Étienne, Mousty, Tervueren, Boitsfort, Auderghem, Malaise, Villers, Beaulieu, Oisquercq (Él. M.). — Lb. : Maeseyck, Neer-Oeteren, Kinroy, Lanaeken (Cogniaux). — A. : Cappellen, Calmphout, Wuestwezel, Deurne, Eeckeren, Schilde, Bonheyden (V. d. Broeck). — Fl. or. : Audenhove-Ste-Marie, Rooborst (Kickx).

— — var. **ericetorum** *Gottsche, Lind.* et *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 140.

Cephalozia reclusa (*Tayl.*) *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 92.

A. : Bonheyden (V. d. Broeck).

7 **J. caespititia** *Lindenb.* Syn. hep. (1844-47) p. 67 t. 1 fig. A ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 274.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 61.

N. : Willerzie (Del. et Grav.), Louette-St-Pierre (Grav.).

8 **J. collaris** *Nees* ex *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. XV ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 71.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 278.

Lieux ombragés de la Belgique (Dumort.).

9 **J. connivens** *Dicks.* Crypt. fasc. IV (1801) p. 19 t. II fig. 15.

Blepharostoma — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 96 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 83.

Lx. : Samrée (Él. M.). — **Lg.** : Hallembaye (Él. M.), Bois Sandron (M. et C.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Willerzie, Rienne (Grav.). — **Ht** : Beauwelz (Lecoyer). — **Bt** : Isque (Lecoyer), La Hulpe (Él. M.).

10 **J. cordifolia** *Hook.* Brit. Jung. n. 32 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 274.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 59.

Lx. : Neufchâteau, Straimont (Verheggen).

11 **J. crenulata** *Smith* in Engl. Bot. (1805) t. 1463 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 275.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 57.

Lx. : Bouillon, entre Frahan et Rochehaut, env. de Vivy, entre Bouillon et Dohan (Del.), Laroche, Samrée (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.), Vallée du Bocq, Arbre (Él. M.). — **Lg.** : Visé (Él. M. et Hardy), Argenteau, Sarolay (Hardy), Renonprez, Les Mazures (Roem.), Spa, Stoumont, Fond de Quarreux, Sougnez, Aywaille (Del.), env. de Huy (M. et C.), Marteau, Hockay (Piré). — **Ht** : Bon-Secours (Él. M.), Fagne de Chimay (Hardy et Cogniaux), Beauwelz, Momignies (Lecoyer), Mont de la Trinité (Dumort.), Bois d'Angre (G. L.). — **Bt** : Rixensart (Lecoyer), Isque, Oisquercq (Él. M.). — **Lb.** : Lanaeken, Maeseyck, Kinroy (Cogniaux). — **A.** : Oeleghem, Cappellen, Wuestwezel, Schooten, entre Schilde et Wyneghem (V. d. Broeck).

— — var. **gracillima** (*Sm.*) *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 275.

Jungermannia — *Sm.* in Engl. Bot. (1811) t. 2338.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 57.

Jungermannia Genthiana *Hüben.* Hep. Germ. (1834) p. 107.

A. : entre Lierre et Contich, Deurne, Wilryck, Wuestwezel, Bouchout (V. d. Broeck). — **Lg.** : Sarolay (Hardy). — **Ht** : Beauwelz (Lecoyer). — **Lx.** : Neufchâteau (Verheggen), Recogne, Bastogne (Cardot).

12 **J. Dicksoni** *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 48.

Diplophyllum — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16 et Jung. Eur. p. 49 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 271.

Lg. : Rochers de l'Eau rouge (Lib.).

13 **J. divaricata** *Sm.* in Engl. bot. (1800) t. 719 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 183.

Cephalozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 89.

Ht : Angre (Boulay). — **A.** : entre Deurne Wyneghem, Bonheyden (V. d. Broeck). — **Bt** : Limelette (Él. M.). — **Lg.** : Sollières, Fléron, Ahin, Fond d'Oxhe, Riz-Mathot (M. et C.), Spa (Piré), Marteau (Cardot). — **Lx.** : Libin, Arville, Tintange, Martelange, Houffalize, Tavigny (Cardot).

— — var. **byssacea** (*Roth*) *Husn.*

Jungermannia — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 387.

Cephalozia byssacea *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 91; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 280.

Lx.: entre Tournay et Neufchâteau (Verheggen), Diable-Château (Laroche) (Él. M.). — **N.**: env. de Namur, Bouges (Bell.), env. de Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.**: env. de Liége (Dossin), Visé (Hardy), entre Ensival et Pepinster (Roem.), St-Roch, Spa (Él. M.). — **Bt**: env. de Bruxelles (Dek. et P.), Vlierbeek (Leburt.), Genappe (Cogniaux), Wavre (Lecoyer). — **Ht**: Braine-le-Comte (Cogniaux). — **Lb.**: St-Trond (V. d. Born), Maeseyck (Cogniaux). — **Fl. or.**: Aeltre, Destelbergen (Kickx).

J. divaricata var. **procerior** *Nees.*

N.: Oisy (Del.), Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.).

14 **J. excisa** *Dicks.* Crypt. III (1785-1801) p. 11 t. 8 fig. 7; *Kickx* Fl. crypt. I p. 183.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 et Jung. Eur. p. 78; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 276.

Lx.: entre Petit-Voir et Névraumont (Verheggen), Corbion (Del.). — **N.**: Marche-les-Dames (Bell.), Oisy (Del.), Févry (Grav.). — **Lg.**: Visé (Hardy). — **Ht**: Beauwelz (Lecoyer). — **Bt**: Oisquercq, Villers (Él. M.). — **Lb.**: St-Trond (V. d. Born), Maeseyck (Cogniaux). — **Fl. or.**: près de Meirelbeke (Scheidw.).

15 **J. exsecta** *Schmid.* Ic. et Anal. (1793-97) p. 241 t. 62 fig. 2; *Dumort.* Jung. Eur. p. 74.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 276.

Lx.: Corbion (Del.). — **Lg.**: Stembert (Del.). — **A.**: Calmpthout (V. d. Broeck).

16 **J. Floerkei** *Web.* et *Mohr* Deutsch. Krypt. (1807) p. 410.

Jungermannia barbata var. — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 72.

Lg.: Tour-Malherbe, Sandron (M. et C.).

17 **J. Francisci** *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 49.

Cephalozia — *Dumort.* Rev. Jung. Eur. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 88; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 282.

Lx.: Bouillon (Del.). — **N.**: Cornimont (Del.). — **Lb.**: Genck (Del.).

18 **J. hyalina** *Lyell* et *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 63; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 274.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 58.

Lx.: Les Hayons, Corbion, Frahan, Bouillon, Bas-du-Trécot, Poupehan, Faloises (Del.), Laroche, Cielle (Él. M.). — **N.**: Bauche (Él. M.).

19 **J. incisa** *Schrad.* Samml. II (1797) p. 5; *Dumort.* Jung. Eur. p. 80.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 207.

N.: Willerzie, Orchimont, Vonèche (Grav.). — **Lg.**: env. de Liége (Dossin), Tour-Malherbe, Sandron (M. et C.). — **Bt**: Forêt de Soignes (Del.). — **A.**: Entre Oeleghem et Schilde, entre Gierle et Vosselaer (V. d. Broeck).

J. incisa var. **elongata** *Lindenb.* Syn. hep. (1844-57) p. 93 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 80.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **granulifera.**

Lx. : Barrière de Warinsart (Verheggen).

20 **J. inflata** *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 511.

Gymnocolea — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 et Jung. Eur. p. 63; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 275.

Lg. : Les Surdents (Roem.), Baraque-Michel (Lib.), bois Sandron (M. et C.), Spa (P. et C.). — **N.** : Willerzie (Del.). — **Ht** : Mont-sur-Marchienne (V. Bast.). — **Lb.** : Genck (Del.). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier (Verheggen). — **A.** : Cappellen, Calmpthout, entre Wyneghem et Schilde, Wuestwezel, Schilde, Gheel (V. d. Broeck).

— — var. **ambigua** (*Nees*).

Gymnocolea inflata var. — *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 106; *Cogniaux* Cat. Hépat. p. 276.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **compacta** (*Nees*).

Gymnocolea inflata var. — *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 105; *Cogniaux* Cat. Hépat. p. 275.

Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — **N.** : Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.). — **Lg.** : env. de Visé (Él. M.). — **Ht** : Oeudeghien (Él. M.).

— — var. **laxa** (*Nees*).

Gymnocolea inflata var. — *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 106; *Cogniaux* Cat. Hépat. p. 275.

Lg. : Bois Sandron (M. et C.). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier (Verheggen).

21 **J. intermedia** *Lindenb.* Syn. hep. (1844-47) p. 83 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 76.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17.

Lx. : La Roche (Él. M.).

22 **J. Libertae** *Hüben.* Hep. Germ. (1834) p. 175.

Lophozia — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1871) p. 278.

Jung. Muelleri var. — *Gottsche, Lind.* et *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 99.

Lx. : Bouillon, Ste-Cécile (Del.), Neufchâteau, Longlier, Straimont (Verheggen).

23 **J. lycopodioides** *Wallr.* Crypt. Germ. III (1833) p. 76 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 73.

Lophozia — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 278.

Lg. : Vacheresse (Ahin) (M. et C.).

24 **J. Lyoni** *Tayl.* in Trans. bot. Soc. Edinb. I (1845) p. 116 t. 7 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 73.

Lg. : Neuville-sur-Meuse, Tour-Malherbe, Petit-Modave, Sandron, Courvoie (M. et C.), Libin (Cardot).

25 **J. minuta** *Crantz* ex *Dicks.* Pl. crypt. fasc. II (1785-1801) p. 13.

Diplophyllum — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16 et Jung. Eur. p. 49; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 271.

Lx. : Bouillon (Del.), Neufchâteau, Petit-Voir (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lej.), Halloux (Roem.). — **N.** : Willerzie (Grav.). — **Ht** : Bois d'Angre (G. L.).

26 **J. Muelleri** *Nees* in *Lindenb.* Syn. hep. (1844-47) p. 39; *Dumort.* Jung. Eur. p. 70.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 277.

Jungermannia acuta var. — *Nees.*

Lx. : Frahan, Mortehan, Chassepierre, Alle (Del.), Ste-Cécile (Del.), Neufchâteau, Longlier, Straimont (Verheggen). — **N.** : Hastière-Lavaux, Bouvignes (Grav.), Vallée supérieure de la Molignée (Él. M.), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck). — **Lg.** : Bois Sandron (G. L.).

27 **J. obovata** *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 332.

Southbya — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 133.

Lx. : Frahan, entre Moulin-Hideux et les Hayons (Del.), Laroche (Él. M.).

28 **J. obtusifolia** *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 26; *Kickx* Fl. crypt. I p. 182.

Diplophyllum — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16 et Jung. Eur. p. 51; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 271.

Lx. : Frahan, entre Moulin-Hideux et les Hayons, Rochehaut (Del.), Laroche (Él. M.), Libin (Cardot). — **N.** : Louette-St-Pierre, Orchimont (Grav.), Cornimont (Del.), Spontin (Él. M.). — **Fl. or.** : Rooborst (Kickx). — **Lg.** : Hallembaye (Él. M.), Argenteau (Tilman), Visé (Hardy), bois Méla (Ahin) (M. et C.) Hockay, Spa (Sauvenière) (P. et C.). — **Ht** : Beauwelz (Lecoyer), Montbliart Hardy). — **Bt** : Villers (Él. M.). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux).

29 **J. quinquedentata** *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 511.

Lophozia — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 279.

Lx. : Bouillon (Del.), Straimont (Verheggen), Viel-Salm, Libin, Hatrival, Grupont (Cardot). — **Lg.** : Hertogenwald (Él. M.), Baraque-Michel (Lib.), Tillesse (Wathelet), Spa (Cardot). — **Ht** : Angre (Boul.).

30 **J. riparia** *Tayl.* in Trans. Soc. bot. Edinb. II (1845) p. 43; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 275.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 63.

Lx. : Dohan, Frahan, Poupehan, Bouillon, Alle, Rives du Turbutery (Del.).

31 **J. rostellata** *Hüben.* Hep. Germ. (1834) p. 95; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 273.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 58.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Hovet, entre Nollevaux et Pont-le-Prêtre, Poupehan (Del.). — **N.** : Orchimont (Del.). — **Lg.** : La Neuville-sur-Meuse (M. et C.).

32 **J. rubella** *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 236; *Dumort.* Jung. Eur. p. 82.

Lx. : entre Rochehaut et Cornimont (Del.).

33 **J. Schraderi** *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 180 t. 6 fig. 55 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 273.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 56.

Lx. : Poupehan, Bouillon (Del.). — **Lg.** : Rochers de l'Eau rouge (Lib.). — **A.** : entre Calmpthout et Cappellen (V. d. Broeck).

34 **J. Schreberi** *Nees.*

Lg. : Neuville-sur-Meuse, Tour-Malherbe, Yernée, Jehay, Sandron, Wapp, Courvoie (M. et C.). — **Lx.** : Libin, Tintange (Cardot).

35 **J. setacea** *Web.* Spic. Fl. Gott. (1778) p. 145.

Blepharostoma — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 95 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 283.

Lx. : Samrée (Él. M.), Viel-Salm (Cardot). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Drossart (Él. M.), bois Sandron (M. et C.), Spa, Hippodrome de la Sauvenière (P. et C.). — **Bt** : Groenendael (Él. M.). — **Fl. occ.** : près de Zuiddorpe (V. d. Bossche). — **A.** : entre Calmpthout et Esschen, Wortel (V. d. Broeck).

— — var. **sertularioides** (*L.* f.) *Hüben.* Hep. Germ. (1834) p. 51.

Jungermannia — *L.* f. Suppl. (1781) p. 449.

Blepharostoma setacea var. — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 95.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — **A.** : Calmpthout (Nieuwmoer) (V. d. Broeck).

— — var. **Schultzii** (*Spreng.*).

Blepharostoma setacea var. — *Dumort.* Jung. Eur. (1831) p. 95 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 283.

Jungermannia — *Spreng.* Pugill. I p. 64.

Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — **N.** : Louette-St-Pierre (Del. et Grav.).

36 **J. setiformis** *Ehrh.* Beitr. III (1788) p. 80.

Anthelia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 98.

Lg. : bords de la Gileppe vers la Baraque (El. M.).

37 **J. sphaerocarpa** *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 74 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 275.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 61.

Lg. : Ardennes Liégoises (Lib.). — **Lx.** : Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen). — **N.** : entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

38 **J. Starkei** *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 223.

Cephalozia — *Dumort.* ex *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 282.

Lg. : env. de Spa (P. et C.). — **Lx.** : Viel-Salm (Cardot).

— — var. **procerior** *Nees.*

Lx. : Oisy (Del.).

39 **J. subapicalis** *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 310.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 56.

Lg. : Les Surdents, entre Ensival et Pepinster, Verviers (Roem.). — **N.** : Orchimont, Willerzie, Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lx.** : Arville (Cardot).

40 **J. Taylori** *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 57 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 273.

Coleochila — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 106.

Lb. : Genck (Bamps). — **Lg.** : Verviers (Roem.), bois Bouyard (M. et C.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.), Willerzie (Grav. et Del.).

— — var. **anomala** (*Hook.*) *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 455.

J. anomala *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 34.

A. : Wortel (V. d. Broeck). — **Lb.** : Genck (Bamps et Grav.). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

41 **J. tersa** *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 829.

Lx. : Poupehan (Del.). — **Lg.** : Argenteau, Sarolay (Él. M.), Spa, Artistes (Piré).

42 **J. trichophylla** *L.* Sp. pl. (1763) p. 1601.

Blepharostoma — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 96 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 283.

Lx. : Frahan (Del.), Straimont, Neufchâteau, Longlier (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre, Orchimont, Vonèche (Grav.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Montagne-St-Pierre (Él. M.), env. de Verviers (Roem.), env. de Huy (M. et C.).

43 **J. ventricosa** *Dicks.* Pl. crypt. II (1785-1801) p. 14 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 77.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 277.

A. : Calmpthout, Eeckeren (V. d. Broeck). — **Lx.** : Neufchâteau, Straimont, Menugoutte, Warmifontaine (Verheggen), Bouillon (Del.), Laroche (Él. M.), Libin, Houffalize (Cardot). — **N.** : Willerzie, Gedinne (Del.), Arbre (Él. M.). — **Lg.** : Visé (Él. M.), Hockay (Del.), Chaudfontaine (Gillon), env. de Huy (M. et C.), Spa (Marteau) (P. et C.). — **Ht** : Oeudeghien (Él. M.), Bois d'Angre (G. L.). — **Bt** : Groenendael, Boitsfort (Del.), Mousty, Limelette, Ottignies, Villers (Él. M.). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux).

— — var. **laxa** *Lindenb.* Syn. hep. (1844-47) p. 86.

Lophozia ventricosa var. — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1871) p. 277.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **gemmipara** *Nees.*

Lx. : Queue de Vache, Laroche (Él. M.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Él. M.). — **Lg.** : Java, Courvoie (M. et C.).

— — var. **porphyroleuca** (*Nees*).

Jungermannia — *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 78.

Lg. : Bois Sandron (M. et C.).

15 SCAPANIA *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 267.

1 **S. aequiloba** (*Schwägr.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1885) p. 14 et Jung.

Eur. p. 35 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 267.

Jungermannia aequiloba *Schwägr.* Prodr. hep. (1814) p. 24.

Lx. : Les Hayons (Del.). — **N.** : Bouvignes (Lecoyer). — **Bt** : Ways (Cogniaux).

2 **S. compacta** (*Roth*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 et Jung. Eur. p. 34 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 181 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 267.

Lx. : Frahan (Del.), Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Laroche, Queue-de-Vache (Él. M.), Houffalize (Cardot). — **Ht** : Braine-le-Comte (Cogniaux). — **Bt** : Isque (Lecoyer), Villers (Él. M.). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux). — **A.** : Bonheyden (Kickx), Calmpthout, Brasschaet, Wuestwezel (V. d. Broeck). — **Fl. or.** : Rienne, Selzaete, Wachtebeke, Moerbeke (Kickx). — **Lg.** : Bois Sandron (M. et C.).

— — var. **gemmifera** *Nees.*

N. : Bauche (Él. M.).

3 **S. curta** (*Mart.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 et Jung. Eur. p. 39 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 269.

Jungermannia — *Mart.* Fl. crypt. Erl. (1817) p. 148.

Lx. : Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Laroche (Él. M.), Recogne (Cardot). — **Lg.** : Visé, Heure-le-Romain (Hardy), La Basse (bords du Lilau) (M. et C.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Bauche (Él. M.). — **Bt** : Groenendael (Del.).

4 **S. dentata** *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

— — var. **speciosa** *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 66 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

N. : Louette-St-Pierre (Cogniaux).

5 **S. irrigua** (*Nees*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 15 et Jung. Eur. p. 37 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

Jungermannia — *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 193.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen), entre Mellier et Lavaux (Cardot). — **N.** : Rienne, Louette-St-Pierre (Grav.). — **A.** : Gheel, Oolen (V. d. Broeck).

6 **S. nemorosa** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 et Jung. Eur. p. 38 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 182 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1598.

Lx. : env. de Neufchâteau, Straimont, Martilly (Verheggen), env. de Bouillon, Buzenol (Soc. roy. de bot.), env. de Laroche (Él. M.). — **N.** : env. de Louette-St-Pierre (Aub.), Willerzie (Grav.), env. de Philippeville (Cogniaux), Bauche, Spontin, Arbre, Montaigle (Él. M.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), env. de Visé (Él. M.), Chaudfontaine (Morren), Fraipont (Strail), env. de Verviers (Roem.), Baraque-Michel (Lib.), Comblain-au-pont (Del.), Soiron (Bol. et Delrez), env. de Huy (M. et C.), Spa (Artistes) (P. et C.). — **Ht** : Beauwelz (Lecoyer), env. d'Angre (G. L.). — **Bt** : Louvain (Leburt.), Bruxelles (West.), Averbode (Kickx), Mousty, Villers, Limelette (Él. M.). — **Lb.** : St-Trond

(V. d. Born), Lanaeken, Neer-Oeteren, Maeseyck, Kinroy (Cogniaux). — **A.** : Bonheyden (Kickx), entre Oeleghem et Schilde, Vosselaer, entre Broechem et Emblehem, Calmpthout (V. d. Broeck). — **Fl. or.** : Kluyzenberg (Kickx).

S. nemorosa var. **gemmifera** *Auct.*

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — f. **communis gemmipara** *Nees.*

Lg. : Bois de Java (M. et C.). — **Lx.** : Queue-de-Vache (Él. M.).

7 **S. uliginosa** (*Sw.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14.

Lx. : Recogne (Cardot).

8 **S. undulata** (*L.*) *Dumort.* Jung. Eur. (1835) p. 14 et Fung. Eur. p. 37 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 181 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. p. 267.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1598.

Lx. : Nolinfaing, Petit-Voir, Neufchâteau, Pont de Lagland, Longlier, entre Petit-Voir et Harfontaine (Verheggen), env. de Bouillon, Moulin-Hideux (Soc. roy. de bot.), Diable-Château (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.), Champion (Bell.), env. d'Olloy (Soc. roy. de bot.).— **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Hallembaye, Filot, Banneux, Hertogenwald, Polleur (Él. M.), Spa, entre Cour et Spa, (Del.), Sollières, Fléron, Lovegnée, Neuf-Bonniers, Fond-d'Oxhe, Riz-Mathot (M. et C.), Ardenne liégeoise AC. (Piré et C.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Dek. et P.). — **Fl. or.** : Opbrakel (Kickx). — **Fl. occ.** : Merkem (Vrybosch) (V. d. Vyvere).

— — var. **purpurascens** (*Hüben.*) *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

Jungermannia undulata var. — *Hüben.* Hepat. Germ. (1834) p. 230.

Lg. : Riz-Mathot (M. et C.).

— — var. **speciosa** *Nees.*

Lg. : Ruisseau de Fléron (M. et C.).

16 PLAGIOCHILA *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 et Jung. Eur. p. 42 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 269.

1 **P. asplenoides** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 43 et Jung. Eur. p. 43 ; *Kickx* El. crypt. I p. 180 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 269.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1597.

Fl. or. : entre Leupeghem et Etichove (Kickx). — **Lx.** : Nisramont, env. de Neufchâteau (Verheggen), C. (Cardot). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), C. (Cardot). — **Lg.** : env. de Visé (Él. M.), Ahin (Pigneur), Modave (Cluysenaar, Gillon), env. de Huy (M. et C.), Ardenne C. (Cardot). — **Ht** : Blicquy (Él. M.), Gosselies, Stambruges (Hocqu.), Angre (Boulay et van Oye). — **Bt** : Berthem, Bootendael (Kickx), Groenendael (Soc. roy. de bot.), Mousty (Él. M.).

— — var. **minor** *Lind. ; Dumort.* Jung. Eur. p. 43 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 181.

N. : Bauche (Él. M.). — **Fl. or.** : Oostacker (Kickx). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.), Theux (Cardot). — **Lx.** : Libin, Hatrival, Arville, entre Morbehan et Mellier (Cardot).

— — var. **major** *Lind.*

Lg. : env. de Huy (M. et C.).

2 **P. interrupta** (*Nees*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 15 et Jung. Eur. p. 44 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 270.

Lx. : Frahan (Del.), Neufchâteau, Grapfontaine (Verheggen), Libin (Cardot). — Lg. : Vierset, Ereffe (M. et C.), Spa (Piré). — N. : entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

3 **P. spinulosa** (*Dicks.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 15 et Jung. Eur. p. 45 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 270.

Jungermannia — *Dicks.* Crypt. fasc. II (1785-1801) p. 14.

Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Hockay (Del.).

Trib. GYMNOMITRIEAE.

17 SARCOSCYPHUS *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 122.

1 **S. emarginatus** (*Ehrh.*) *Boul.* Musc. (1872) p. 763.

Jungermannia — *Ehrh.* Beitr. III (1788) p. 80.

Marsupella — *Dumort.* Comm. bot. (1823) et Jung. Eur. p. 126 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 288.

Lg. : Bois Sandron (M. et C.), env. de Liége (Dossin), Coo, sur Nonceveux (Del.), env. de Spa AC. (P. et C.), Bords de la Gileppe (Cardot). — Lx. : Neufchâteau, Straimont, Longlier (Verh.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — A. : Wuestwezel (V. d. Broeck).

2 **S. Ehrharti** *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 652.

Lg. : env. de Spa (P. et C.).

3 **S. Funckii** (*Web.* et *Mohr*) *Nees* Eur. Leberm. (1833) p. 135 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 180.

Jungermannia — *Web.* et *Mohr* Deutsch. Krypt. (1807) p. 422.

Marsupella — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 24 et Jung. Eur. p. 128 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 288.

Lx. : Rochehaut (Del.), Neufchâteau (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.), entre Mellier et Lavaux, Recogne (Cardot). — Lg. : Tilff (Él. M.), Masures (Pepinster) (Roem.), Tour-Malherbe, Fond-de-Mavelins, Sandron, Riz-de-Wapp (M. et C.), Spa (Piré). — Ht : Braine-le-Comte (Cogn.), Mont-sur-Marchienne (V. Bast.). — Lb. : St-Trond (V. d. Born). — Fl. or. : Meirelbeke (Donck.).

18 ALICULARIA *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 652.

1 **A. compressa** (*Hook.*) *Gottsche, Lind.* et *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 12.

Mesophylla — *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 112 et Jung. Eur. p. 129 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 289.

Jungermannia — *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 58.

Lx. : Warinsart, Neufchâteau (Verheggen), haute vallée de Hoegne et de la Gileppe (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.). — Lg. : Jalhay (Del.), Banneux (Él. M.).

2 **A. geoscyphus** *De Not.* in Mem. Acad. Torin. XVIII (1859) p. 486 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 132.

Lx. : Cornimont (Del.). — Lb. : Genck (Del.).

3 **A. scalaris** (*Schrad.*) *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 653.

Jungermannia — *Schrad.* Samml. II (1797) p. 4.

Mesophylla — *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 112 et Jung. Eur. p. 131 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 289.

A. : Cappellen, Wuestwezel, Gierle, Vosselaer, entre Hérenthals et Oolen (V. d. Broeck). — **Lx.** : Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Cielles, Hives, Laroche (Él. M.). — **N.** : Bauche (Él. M.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), env. de Visé (Él. M.), Hertogenwald (Él. M.), Les Surdents, Renouprez (Roem.), entre Cour et Spa, Stoumont, Fonds de Quarreux (Del.),Chaudfontaine (Gillon), env. de Huy (M. et C.), env. de Spa (P. et C.). — **Bt** : Wavre (Lec.), Court-St-Étienne (Él. M.), Boitsfort, Malaise, Beaulieu, Mousty, Villers (V.), Limelette (Él. M.). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux).

MUSCI

Sphagnineae.

Fam. SPHAGNACEAE.

1 SPHAGNUM *Dillen.* Nov. Gen. (1719) p. 86 ; *L.* Gen. (1737) p. 323.

1 **S. acutifolium** *Ehrh.* Pl. crypt. exsicc. n. 72 e. p ; *Kickx* Fl. Louv. p. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 166.

A. : Lierre (Piré), Nieuwmoer, Vosselaer, Deurne, Turnhout (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet), Dave (Bell.), Zone ardennaise C. (Cardot). — **Lg.** : C. dans la haute Vesdre (Roemer), Baraque-Michel (de Beucker), Hestreux, Polleur (Michel), Goé (Piré), Zone ardennaise C. (Cardot). — **Bt** : Malaise, Oisquercq, Limelette (Él. M.), Tremeloo, Boitschot, Tongerloo (Kickx), Holsbeek, Kessel-Loo, Eegenhoven, Villers-la-Ville (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque). Harfontaine, Recogne (Verheggen), Samrée (Él. M.), env. de St-Hubert (V. Bastelaer), Bouillon (Del.), C. (Cardot).

— — var. **capitatum** *Angstr. ; Röll* in Irmischia (1884).

Lx. : Bouillon (Del.). — **A.** : Deurne (V. d. Broeck).

— — var. **Cardotii** *Warnst.* ex *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV (1886) p. 85 in nota.

Lg. : Ru de Chawion (Spa) (P. et C.).

— — var. **congestum** *Grav.* ap. *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 54.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **A.** : entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

— — var. **deflexum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 63 pl. XIII fig. B.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **elegans** *Braithw.* The Sphagn. (1880) p. 72.

N. : Rienne (Gravet).

— — var. **patulum** *Schimp.* Syn. Musc. Eur. ed. 2 (1876) p. 826.

Lg. : La Reid, Spa (Artistes, Marteau) (P. et C.).

S. acutifolium var. **purpureum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 64 pl. XIII fig. D.

Lg.: Java, Sandron (M. et C.), env. de Spa, Barraque-Michel (Piré et Cardot). **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: Harfontaine (Verheggen), Samrée (Él. M.). — **Bt**: entre Limelette et La Baraque (Él. M.). — **A.**: Calmpthout (V. d. Broeck). — **Lb.**: entre Genck et Zonhoven (V. d. Broeck). — **Ardennes** C. (Cardot).

— — var. **Schimperi** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 51.

A.: Schooten (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Sandron (M. et C.).

— — var. **speciosum** *Warnst.* ex *Cardot* in Bull. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 115.

A.: Deurne (V. d. Broeck).

2 **S. crassicladum** *Warnst.* in Bot. Centralbl. (1889) n. 45.

Lg.: env. de Spa (Cardot).

3 **S. cuspidatum** *Ehrh.* Pl. crypt. exsicc. (1791) n. 251; *Kickx* Fl. Louv. p. 59 p. p.; *Kickx* Fl. crypt I p. 166.

S. laxifolium *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 97.

A.: Arendonck, Raevels, Calmpthout, entre Merxplas et Beersse, Vosselaer, entre Wyneghem et Schilde (V. d. Broeck), entre Gheel et Tongerloo (Kickx), Bonheyden (Piré), env. de Turnhout (Paque). — **Fl. or.**: Destelbergen (Kickx). — **Ht**: Oedeghien (Él. M.), Mons (Bell.). — **Lg.**: Jalhay (Michel). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.**: env. de Neufchâteau (Verheggen), env. d'Arlon (Paque), Harfontaine, Straimont (Verheggen). — **Bt**: env. de Louvain (Paque). — **Fl. or.**: Rieme (Kickx).

— — var. **falcatum** *Russ.* Beitr. z. Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 59.

A.: Calmpthout, Turnhout, Wuestwezel, Esschen, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

— — var. **plumosum** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 24.

A.: Nieuwmoer (Calmpthout) (V. d. Broeck), Gierle, Heyzyde, Raevels (Paque). — **Fl. or.**: env. de Zelzaete (Kickx). — **Ht**: Mons (Bell.), Erbisoeul (Él. M.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.**: Samrée (Él. M.). — **Lg.**: Hautes-Fanges (Roemer), Sart (Michel).

— — var. **plumulosum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 69 pl. XVI fig. γ^1, γ^2.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Hockay (Cardot).

— — var. **polyphyllum** *Schlieph.* Beitr. (?) p. 15.

A.: Arendonck (V. d. Broeck).

— — var. **submersum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 68 pl. XVI fig. β^1, β^2.

Lg.: Mares de Gives (M. et C.), Baraque-Michel (Cardot). — **N.**: Louette-

St-Pierre, Vieux-Moulins (Gravet). — **Lx.**: Samrée (Él. M.). — **A.**: Gheel, Calmpthout, Vosselaer, Esschen (V. d. Broeck).

S. cuspidatum var. **truncatum** *Schlieph.* ; cf. *Cardot* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 101.

Lg. : Baraque-Michel (Cardot).

4 **S. cymbifolium** *C. Muell.* in Bot. Zeit. (1851) p. 546.

S. latifolium *Hedw.* Sp. Musc. (1801) p. 27 c. p. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 167.

S. obtusifolium *Ehrh.* Pl. crypt. (1792) n. 241 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 58.

A.: env. d'Anvers (V. d. Broeck), env. de Turnhout (Paque). — **Lx.** : env. de Neufchâteau (Verheggen), env. d'Arlon (Paque), env. de Laroche (Él. M.) C. (Cardot). — **Lg.** : Haute Vesdre (Roemer), env. de Spa (Lejeune, P. et C. , Goé (Piré), env. de Huy (Cluysenaar, M. et C.), Zone ard. C. (Cardot). — **Bt**: Boitsfort, Auderghem, Kessel (Kickx), Loupoigne (Dandois), Isque, Oedeghien, Limelette (Él. M.), Zoetwater, Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque). — **Ht**: Havré (Houzeau), Belœil (Hocqu.). — **Fl. or.** : entre Wetteren et Massenem, Wetteren (Kickx), Gand (Coem.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (Lestib. et West.). — **N.** : Olloy (Aigret), Zone ardenn. C. (Cardot). — **Lb.** : Lanaeken (Soc. roy. de Bot.).

— — var. **brachycladum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 134.

A. : Wuestwezel (V. d. Broeck). — **Lg.** : Tihange, Barse, Sandron (M. et C.), Ru de Chawion, Route Romaine (env. de Spa) (Piré et Cardot).

— — var. **compactum** *Schlieph.* et *Warnst.* ap. *Warnst.* in Flora (1884).

S. cymbifolium var. congestum *Schimp.* Hist. nat. de Sph. (1858) p. 75 pl. XIX.

S. latifolium var. — *Schimp.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 167.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Hippodrome de la Sauvenière, Hockay (Piré et Cardot), Riz de Wapp (M. et C.). — **Fl. or.** : Aeltre (Scheidweiler). — **A.** : Schoorvoort (Paque).

— — var. **deflexum** *Schlieph.* ex *Warnst.* in Hedwigia (1884) n. 7-8.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **fuscescens** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 135.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Rochehaut (Del.). — **Lg.** : Sandron (M. et C.).

— — var. **Hampeanum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 136.

Lg. : Hippodrome de la Sauvenière (Spa) (Cardot). — **A.** : entre Lierre et Contich, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **laxum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 134.

A. : Schooten, Cappellen, Oeleghem, Hérenthals (V. d. Broeck). — **Lx., N.** et **Lg.** : C. dans toute la région ardennaise (Cardot).

— — var. **purpurascens** *Warnst.* in Hedwigia (1884).

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Spa (Cardot). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

S. **cymbifolium** var. **pycnocladum** (*Mart.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1847) p. 51.

S. obtusifolium var. — *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 17.

Lg. : Spa (Cardot). — **N.** : env. de Louette-St-Pierre (Gravet). — **A.** : Schooten, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

— — var. **squarrosulum** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 8.

A. : Hoboken, Calmpthout, Schooten, Tongerloo (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Riz-de-Wappe (M. et C.), Haie du Meunier, env. de Spa (Piré et Cardot).

5 S. **Dusenii** *Jens.* ex *Russ.* et *Warnst.* in Sitzungsb. d. Dorpater Naturf. Gesell. (1889) pp. 99 et 106.

S. cuspidatum var. majus *Russ.* Beitr. zur Kenntniss der Torfm. (1865) p. 58 p. p.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (V. d. Broeck).

6 S. **fimbriatum** *Wils.* in *Hook.* Fl. antarct. II (1847) p. 398.

A. : env. d'Anvers AC. (V. d. Broeck), env. de Malines (Del.), Lierre (Piré), Tongerloo (Van Haes.). — **N.** : Rienne, Louette-St-Pierre, Willerzie, La Neuville-aux-Haies (Gravet). — **Lg.** : Spa (Cardot), Fanges de la Vesdre (Roemer). — **Lb.** : Genck (Bamps). — **Ht** : Havré (Houzeau). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

— — var. **flagellaceum** *Schlieph.* in Irmischia (1882).

A. : Kessel, Calmpthout (V. d. Broeck), env. de Malines (Del.).

— — var. **squarrosulum** *H. Müll.* Westph. Laubm. n. 241.

A. : Kessel (V. d. Broeck).

— — var. **validius** *Cardot* in Rev. bryol. (1884) p. 55.

A. : Schooten, Oeleghem, Kessel, Deurne, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck), env. de Malines (Del.), Hérenthals (Soc. roy. de Bot.), Oolen (V. d. Broeck).

7 S. **Girgensohnii** *Russ.* Beitr. zur Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 46.

N. : Louette St-Pierre, Willerzie (Gravet). — **Lg.** : Royompré (Del.), Spa (Piré), Vallée de la Helle, Hertogenwald (Roemer), Sart, bords de la Gileppe (Cardot). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.). — **Lx.** : Sixplanes (Del.).

— — var. **deflexum** *Schlieph.* apud *Röll* in Irmischia (1884).

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **gracilescens** *Grav.* apud *Warnst.* in Hedwigia (1884) n. 7-8.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Sixplanes (Del.).

— — var. **laxifolium** *Warnst.* in Flora (1882) n. 13.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **strictum** *Russ.* Beitr. zur Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 47.

N. : La Neuville-aux-Haies (Gravet). — **Lg.** : Vallée de la Helle (Roemer), Hertogenwald, bords de la Gileppe, Sart (Cardot).

8 **S. imbricatum** *Hornsch.* ex *Russ.* Beitr. zur Kenntn. der. Torfm. (1865) p. 21.

S. Austini *Sulliv.* ap. *Aust.* Musci Appal. (1870) p. 3.

S. imbricatum *Lindb.* Eur. och N. Am. hvitmos. (1882) p. 11.

Lx.: Hertogenwald, Vallée de la Gileppe (Cardot), Spa, Hockay (Piré, Cardot), Polleur (Wibail). — **A.**: Calmpthout, Esschen (V. d. Broeck).

— — var. **congestum** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 80.

S. Austini var. — *Warnst.*

S. cymbifolium var. Austini f. congestum *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 140.

Lg.: Spa (Cardot). — **A.**: Calmpthout, Esschen (V. d. Broeck).

— — var. **Roemeri** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 80.

S. Austini var. Roemeri *Warnst.*

S. Symbifolium var. Austini f. Roemeri *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 141.

Lg.: Hertogenwald, Vallée de la Gileppe, Spa (Cardot).

9 **S. inundatum** *Russ.* Z. Kenntn. (1894) p. 45 p. p.; cf. *Cardot* Rép. Sphagn. p. 81.

S. subsecundum var. fluitans *Grav.* in parte.

Lg.: env. de Spa (Cardot).

10 **C. laricinum** *Spruce* mss. (1847); *Cardot* Rép. Sphagn. p. 85.

S. neglectum Angstr. in Oefv. K. Vet. Ak. XXI (1864) p. 201.

Lx.: Recogne, Houffalize (Cardot), Vance (Cardot). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet), St-Roch (Él. M.), Olloy (Aigret). — **Lg.**: Spa, ru de Chawion (Piré).

11 **S. medium** *Limpr.* in Bot. Centralblatt (1882) p. 216.

Lg.: Hippodrome de la Sauvenière (Spa), Hockay (Piré et Cardot).

— — var. **congestum** *Schlieph.* et *Warnst.* in Flora (1884).

— — — f. **purpureum**. *Warnst.*

A.: Esschen, Arendonck, Wuestwezel, Wortel, Calmpthout (V. d. Broeck). — **Lg.**: Spa, Hockay, Baraque-Michel (Cardot).

— — var. **purpurascens** *Warnst.* in Flora (1884).

A.: Calmpthout, Cappellen (V. d. Broeck). — **Lg.**: Spa, Hockay, Baraque-Michel (Cardot).

12 **S. molle** *Sulliv.* Musci Allegh. (1846) p. 50.

S. Muelleri *Schimp.* Syn. Musc. Eur. ed. 2 (1876) p. 841.

A.: Lierre (Piré), Bonheyden, Hérenthals, Gheel, entre Turnhout et Raevels, Calmpthout, Schooten, Vieux-Turnhout, Wommelghem, entre Nylen et Kessel (V. d. Broeck). — **Fl. occ.**: Gheluvelt (West.). — **Lb.**: Genck (Gravet), entre Zonhoven et Genck (Del.), Lanaeken (Él. M.). — **Ht**: Casteau (Henry). — **N.**: Willerzie, Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Spa (Piré), Hockay, Cour

(Del.), Riz-de-Wapp (M. et C.), Hertogenwald, bords de la Gileppe (Cardot), Fanges de la haute Vesdre (Roemer), Baraque-Michel (Michel), Hockay (Th. Dur.), La Gileppe (Lambotte et Chapuis).

S. molle var. **pulchellum** (*Limpr.*) *Warnst.* in Flora (1884).

A. : Calmpthout, Schooten, Gheel (V. d. Broeck).

— — var. **squarrosulum** *Gravet* ap. *Warnst.* in Hedwigia (1884).

N. : Willerzie (Gravet).

— — var. **tenerum** (*Sulliv.* et *Lesq.*) *Braithw.* The Sphagn. (1880) p. 55.

S. molle var. compactum *Grav.*

A. : Calmpthout, Wuestwezel, Gheel, Bonheyden, Turnhout, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck). — **Ht** : Casteau (Henry). — **N.** : Willerzie (Gravet). — **Lg.** : Cour (Del.).

13 **S. molluscum** *Bruch* in Flora (1825) p. 633.

Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — **A.** : Calmpthout, Wuestwezel, Turnhout Schilde, Vosselaer (V. d. Broeck). — **Lg.** : Hippodrome de la Sauvenière, fagne Riche-Homme (Spa) (Piré et Cardot). — **Lx.** : Viel-Salm (Cardot).

— — var. **compactum** *Warnst.* in Hedwigia (1884).

S. tenellum var. — *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXV, 1 (1886) p. 110.

Lb. : entre Zonhoven et Genck (Del.).

— — var. **confertulum** *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 107.

S. tenellum var. — *Cardot* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXV, 1 (1886) p. 111.

A. : Wortel (V. d. Broeck).

— — var. **fluitans** *Schimp.* Entw. Gesch. d. Torfm. (1858) pl. XII fig. 6-8.

S. tenellum var. — *Schimp.*

A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

— — var. **robustum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 93.

S. tenellum var. — *Warnst.*

A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

14 **S. obesum** (*Wils.*) *Warnst.* in Bot. Gaz. XV (1890) p. 247.

S. contortum var. — *Wils.* Bryol. brit. (1855) p. 22.

S. subsecundum var. — *Schimp.* Syn. Musc. Eur. ed. 2 (1876) p. 844.

A. : Esschen, Schooten, Calmpthout, Wuestwezel, Brasschaet (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Cornimont (Del.).

15 **S. obtusum** *Warnst.* in Bot. Ver. Prov. Brand. XXXII (1890) p. 222 pl. I fig. 47-50, pl. 2 fig. *t, u.*

S. recurvum var. — *Warnst.* in Flora (1884) e. p.

A. : entre Calmpthout et Putte (V. d. Broeck).

16 **S. papillosum** *Lindb.* in Act. Soc. Fenn. X (1872) p. 280.

A.: Campine C. (V. d. Broeck). — **Lb.**: Campine C. (V. d. Broeck, Del., Errera). — **Lg.**: Jehay (M. et C.), Sandron (Cluysenaar), env. de Spa (Piré et Cardot), Vallon du Roynai (Cardot). — **N.**: La Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — **Lx.**: Viel-Salm (Cardot).

— — var. **abbreviatum** *Gravet* apud *Warnst.* in Hedwigia (1884).

A.: entre Meir et Minderhout, Calmpthout, Esschen, Wuestwezel (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: env. de Spa (Cardot).

— — var. **Berneti** *Röll* in Flora (1886).

A.: entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

— — var. **brachycladum** *Cardot* in Rev. bryol. (1884).

A.: Calmpthout, Wuestwezel (V. d. Broeck). — **Lg.**: env. de Spa (Cardot), Sandron (M. et C.).

— — var. **confertum** *Lindb.* in Not. Sallsk. pro Fauna et Fl. fenn. XIII (1868) p. 400.

A.: entre Meir et Minderhout, Calmpthout, Wuestwezel, Turnhout, Esschen (V. d. Broeck). — **N.**: Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — **Lg.**: env. de la Sauvenière (Cardot), Sandron (M. et C.). — **Lx.**: Viel-Salm (Cardot).

— — f. **strictum** *Röll.*

A.: Calmpthout, Turnhout (V. d. Broeck).

— — var. **flaccidum** *Schlieph.* in Irmischia (1882).

S. papillosum var. riparium *Gravet.*

A.: Esschen, Wuestwezel, entre Calmpthout et Putte, Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Route de Coo et Stavelot (Piré), Spa (Cardot).

— — var. **submersum** *Grav.* apud *Warnst.* in Flora (1884).

N.: Louette-St-Pierre (Gravet).

17 **S. platyphyllum** *Sulliv.* mss. sec. *Lindb.* in Not. Sallsk. pro Fauna et Flora Fenn. XIII (1868) p. 17.

— — var. **fluitans** *Jens.* in Cat. pl. Soc. Copenh.

Lb.: Pitersheim (Él. M.).

— — var. **submersum** *Card.* in Rev. bryol. (1884) n° 4 (sub *S. laricino*).

A.: Schilde (V. d. Broeck).

— — var. **teretiusculum** *Lindb.* in Not. Sällsk. pro Fauna et Fl. fenn. XIII, p. 402 (sub *S. laricino*).

A.: Schilde (V. d. Broeck).

18 **S. quinquefarium** (*Lindb.*) *Warnst.* in Hedwigia (1886).

S. acutifolium var. — *Lindb.* apud *Braithw.* The Sphagn. (1880) p. 71 pl. XXI.

S. acutifolium var. flavicaule *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 48.

S. acutifolium var. Gerstenbergeri *Warnst.* in Flora (1884).

Lg. : Vallée de la Helle (Roemer), Artistes (Spa), Ru de Chawion (P. et C.), Vallée de Tolifa (Cardot).

19 **S. recurvum** *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 88.

S. intermedium *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 22.

Lg. : C. dans la Haute-Vesdre (Roemer), Sandron (M. et C.), env. de Spa, Ardennes, C. (Piré et Cardot). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet), C. dans la région ardennaise (Cardot). — **A.** : Cappellen, Oeleghem, Gheel, entre Calmpthout et Putte, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck). — **Bt** : Malaise (Él. M.). — **Lx.** : C. (Cardot).

— — var. **deflexum** *Gravet* apud *Warnst.* in Hedwigia (1884).

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **immersum** *Schlieph.* et *Warnst.* apud *Warnst.* in Hedwigia (1884).

Lb. : entre Genck et Zonhoven (Del.). — **Lg.** : Spa (Cardot), bois Sandron (M. et C.).

— — var. **Limprichtii** *Schlieph.* ap. *Röll* in Irmischia (1884) n. 7-8.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Baraque-Michel (Él. M.).

— — var. **majus** *Angstr.* (Ubi ?).

Lg. : Sandron (M. et C.), Ardennes C. (Cardot). — **A.** : Calmpthout, Wortel (V. d. Broeck). — **Lx.** et **N.** : Zone ardennaise C. (Cardot).

— — — f. **viride** *Schlieph.*

Ça et là dans l'Ardenne, **N.**, **Lx.** et **Lg.** (Cardot).

— — var. **molluscum** *Röll* in Flora (1886).

Lg. : Spa (Cardot.).

— — var. **patens** *Angstr.*

A. : Calmpthout et env. (V. d. Broeck). — **N.** : Rienne (Gravet). — **Lx.** : Sixplanes (Del.). — **Lg.** : Hippodrome de la Sauvenière (Spa) (P. et C.).

— — var. **rubricaule** *Cardot* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXV, part. 1 (1886) p. 118.

Lg. : Spa (Cardot).

— — var. **squamosum** *Angstr.* apud *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 67.

S. recurvum var. gracile *Grav.*

S. recurvum var. Broeckii *Cardot* in Rev. bryol. (1884) p. 56.

S. intermedium f. squamosum *Gravet.*

S. recurvum var. gracile f. validius *Gravet.*

A. : Deurne, Wortel, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre, Rienne (Gravet). — **Lx.** : entre Mellier et Lavaux (Cardot),

Samrée (Él. M.). — **Lg.** : Spa (Cardot), Hippodrome de la Sauvenière (Spa) (Piré et Cardot).

S. recurvum var. **tenue** *Klingg.* Beschr. d. in Preus. gef. Art. d. Gatt. Sphagnum p. 5.

A. : Hérenthals (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Spa (Piré), Route de Coo à Stavelot (Piré et Cardot).

— — var. **Warnstorfii** *Jens.* apud *Warnst.* in Hedwigia (1884).

A. : entre Meir et Minderhout, entre Calmpthout et Putte, Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet).

20 **S. rigidum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 72 pl. XVIII.

S. compactum *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 16 e. p. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 58.

A. : Hersselt (Kickx), Lierre (Piré), entre Turnhout et Raevels, entre Merxplas et Beersse, Calmpthout, Schooten, Bonheyden, entre Meir et Minderhout, Gheel (V. d. Broeck), Kessel (Él. M.). — **Lb.** : Lanaeken (Errera), Beverloo (West.), Lommel (Houzeau), entre Tongerloo et Gheel (Van Haes.), Pitersheim (Él. M.). — **Lg.** : Fanges de la Haute Vesdre (Roemer), Tour-Malherbe, Jehay, Yernée (M. et C.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : env. de St-Hubert (V. Bastelaer).

— — var. **compactum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 73.

A. : env. d'Anvers AC. (V. d. Broeck). — **Lg.** : env. de Spa AC. (Cardot).

— — var. **squarrosum** *Russ.* Beitr. z. Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 77.

Lg. : Jehay (M. et C.). — **A.** : env. d'Anvers AC. (V. d. Broeck).

— — — f. **densum** *Cardot.*

A. : Hérenthals, Capellen (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — — f. **laxum** *Cardot.*

A. : Schooten (V. d. Broeck).

21 **S. robustum** (*Russ.*) *Röll* in Flora (1886).

S. acutifolium var. — *Russ.* Beitr. z. Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 39.

S. acutifolium var. auriculatum *Warnst.* in Flora (1884).

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Ru de Chawion (Spa) (P. et C.), Sandron (M. et C.).

22 **S. rufescens** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 15.

S. subsecundum var. contortum *Schimp.* Entw. Gesch. d. Torfm. (1858) p. 75 pl. XII fig. B, pl. XIII fig. B.

S. subsecundum var. simplicissimum *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 393.

S. subsecundum var. contortum f. rufescens (*Warnst.*) *Cardot.*

S. auriculatum *Sch.* Hist. nat des Sph. (1858) p. 80 pl. XXII fig. B, pl. XXIII fig. B.

S. subsecundum var. fluitans *Gravet.*

S. subsecundum var. viride f. turgidum *C. Muell.*

S. subsecundum var. turgidum *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 101 p. p.

Lg. : Vallon du Roynai (Cardot), Jehay, Yernée, Petrine, Sandron (M. et C.), env. de Spa (Piré et Cardot), AC. (Cardot). — Ht : Casteau (West.). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet), AC. (Cardot). — A. : Wortel, entre Meir et Minderhout, Turnhout, Beersse, Lierre, entre Broechem et Emblehem, Bonheyden, Calmpthout, Wuestwezel, Brasschaet, Oolen, Turnhout, Schooten (V. d. Broeck). — Lb. : Lanaeken (Él. M.). — Lx. : Zone ardennaise AC. (Cardot).

S. rufescens var. **albescens** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 155.

S. contortum var. — *Warnst.* in Hedwigia (1884) n. 7-8.

S. subsecundum var. contortum f. — *Cardot.*

A. : Wuestwezel (V. d. Broeck).

— — var. **auriculatum** (*Lindb.*) (sub. **S. subsecunda**) *Cardot* Rép. sphagn. (1897) p. 155.

A. : env. d'Anvers (V. d. Broeck). — Lg. : Spa (P. et C.), Vallée du Roynai (Cardot).

— — var. **deflexum** (*Grav.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1847) p. 155.

S. contortum var. — *Grav.* apud *Warnst.* in Hedwigia (1884).

S. subsecundum var. viride f. deflexum.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **falcatum** *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 155.

S. subsecundum var. contortum f. falcatum *Cardot* in Bull. soc. roy. de bot. t. XXV (1886) p. 112.

Lg. : Sandron (M. et C.).

— — var. **squarrosulum** *Gravet* apud *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 83 ; *Cardot* Rep. Sphagn. p. 156.

S. subsecundum var. viride f. — *Gravet.*

A. : entre Meir et Minderhout, Westmalle, Calmpthout, Oolen (V. d. Broeck). — Lx. : Rochehaut (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Sandron, Picherotte (G. L.).

— — var. **strictum** (*Gravet*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 156.

S. cavifolium var. subsecundum β contortum strictum *Grav.* apud *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 83.

N. : Willerzie (Gravet). — Lg. : Spa (Cardot).

— — var. **viride** (*Boul.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 156.

S. subsecundum var. viride *Boul.* Fl. crypt. de l'Est (1872) p. 713.

Lg. : Spa (P. et C.), Vallée du Roynai (Cardot). — A. : env. d'Anvers (V. d. Broeck). — Lx. : env. de Lavaux (Cardot).

23 **S. squarrosum** *Pers.* apud *Schrad.* Journ. f. die Bot. (1800) p. 398; *Kickx* Fl. Louv. p. 58 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 167.

A. : Westerloo (V. Haes.), Brasschaet, entre Meir et Minderhout, Gheel (Kickx), Lierre (Piré), Oeleghem, Gheel, entre Gheel et Oolen, entre Turnhout et Raevels, Kessel, Esschen, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck),

Heyzyde, Liereman (Paque). — **Lg.** : Baraque-Michel, Hertogenwald, Banneux (Michel), Solières, Yernée (M. et C.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.). — **Fl. or.** : Aeltre, env. d'Audenarde (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre, Rienne, Nafraiture (Gravet). — **Lx.** : Bouillon, Muno (Del. et Gravet), env. de Neufchâteau (Verheggen), Laroche (Él. M.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer). — **Ht** : Erbisœul (Él. M.).

S. squarrosum var. **imbricatum** *Schimp.* Syn. Musc. Eur. ed. 2 (1876) p. 836.

A. : Brasschaet, entre Meir et Minderhout, Kessel, Oeleghem, Esschen, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck). — **Lg.** : Sandron (Cluysenaar). — **Ht** : Erbiseul (Él. M.).

— — — f. **strictum** *Warnst.; Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. Belg. t. XXV part. I (1886) p. 78.

A. : Esschen (V. d. Broeck).

24 **S. subnitens** *Russ.* et *Warnst.* apud *Warnst.* in Bot. Ver. d. Prov. Brand. XXX (1888) p. 115 pl. III fig. 9*a-b*, pl. IV fig. 22*a-c*, 23*a-c*.

S. acutifolium var. luridum *Hüben.* in Bryol. Germ. (1823) p. 28.

S. acutifolium var. plumosum *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 382.

Lg. : Sandron (Cluysenaar), Vallées de la Vesdre et de la Helle (Roemer), env. de Spa (P. et C.). — **Lx.** : Bouillon (Cardot). — **A.** : Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.), Petite-Chapelle-Bernard (Cardot).

— — var. **laxum** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 166.

S. acutifolium var. — *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 50.

Lg. : Vallée de la Helle (Roemer).

— — var. **plumosum** (*Milde*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 166.

S. acutifolium var. — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 382.

S. acutifolium var. luridum f. — *Cardot.*

A. : env. d'Anvers (V. d. Broeck). — **Lg.** : env. de Spa (Cardot). — **Lx.** : Bouillon (Cardot). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **squarrosulum** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 166.

S. acutifolium var. — *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 48.

S. acutifolium var. luridum f. — *Cardot.*

A. : Wortel, Deurne, Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet), Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — **Lx.** : Rochehaut (Del.). — **Lg.** : Sandron (M. et C.).

— — var. **strictum** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 166.

S. acutifolium var. luridum f. strictum *Warnst.* in Hedwigia (1884).

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet).

25 **S. subsecundum** *Nees* apud *Sturm.* Deutschl. Fl. 2 (1817) fasc. 17 e. p.

S. — var. molle *Warnst.*

A. : Wuestwezel, Esschen, entre Broechem et Emblehem, Gheel, entre Turnhout et Raevels, Turnhout, Schooten, Vosselaer, Nieuwmoer (Calmpthout) (V. d. Broeck), Tongerloo (Van Haes.). — **Lb.** : Lanaeken (Él. M.). — **Lg.** : Fanges de la Haute-Vesdre (Roemer), env. de Spa, C. (Piré), Polleur (Michel), Vert-

Buisson (Soc. roy. de Bot.), St-Roch (Michel), env. de Huy (M. et C.), Zone ardennaise C. (Cardot). — **N.**: Louette-St-Pierre, Gedinne, Rienne, Willerzie (Gravet), Zone ardennaise C. (Cardot). — **Lx.**: Bouillon (Del.), Cornimont, Rochehaut (Del. et Gravet), env. de Neufchâteau (Verheggen), Samrée (Él. M.), C. (Cardot).

S. **subsecundum** var. **intermedium** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 85.

A.: Calmpthout, entre Esschen et Calmpthout (V. d. Broeck). — **Lg.**: Spa (Cardot), vallée de la Soor (Roemer), Java, Fond-d'Oxhe, Petrine, Sandron (M. et C.).

— — var. **Jensenii** *Warnst.* in Hedwigia (1884).

Lg.: Spa, ru de Chawion (Cardot). — **Lx.**: St-Médard (Del.).

— — var. **tenellum** *Warnst.* in Hedwigia (1884).

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.**: St-Médard (Del.).

26 S. **tenellum** (*Sch.*) *Klingg.* in Schrift. d. phys.-oek. Ges. Konigsberg (1872) p. 4.

S. acutifolium var. — *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 64 pl. XIII fig. 7.

S. acutifolium var. rubellum *Russ.* Beitr. z. Kenntniss. d. Torfm. (1865) p. 41.

A.: Calmpthout, entre Turnhout et Raevels, Esschen, Beersse, Wortelhout, entre Meir et Minderhout, Gheel (V. d. Broeck). — **Lb.**: Genck, Lanaeken (Errera). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet), Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — **Lg.**: Spa (Cardot), Fanges de la Haute-Vesdre (Roem.), Sandron, Riz-de-Wapp (M. et C.). — **Lx.**: Viel-Salm, Recogne (Cardot).

— — var. **arctum** (*Braithw.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 176.

S. acutifolium var. — *Braithw.* The Sphagn. (1880) p. 73.

S. acutifolium var. alpinum f. arctum *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV, part. 1 (1886) p. 115.

N.: Willerzie (Gravet).

— — var. **rubellum** (*Wils.*) *Klingg.* in Schrif. d. phys.-oek. Ges. Königsberg (1872) p. 4.

S. rubellum *Wils.* Bryol. brit. (1855) p. 19 pl. 60.

Lx.: Frahan (Del.). — **Lg.**: Spa (Cardot). — **N.**: Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lb.**: Genck (V. d. Broeck).

— — var. **viride** *Warnst.* in Bot. Ver. d. Prov. Brand. XXX (1888) p. 106.

S. acutifolium var. tenellum f. viride *Gravet.*

A.: Deurne (V. d. Broeck).

27 S. **teres** *Angstr.* apud *Hartm.* Skand. Fl. ed. 8 (1861) p. 417.

S. fimbriatum var. teres *Sch.?*

A.: Gheel, Hérenthals, Esschen (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet), La Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — **Lx.**: Liresse, St-Médard, Frahan (Del.), Bouillon, Bastogne, Recogne, (Cardot). — **Lg.**: Spa, ru de Chawion, Vallon du Roynai (Cardot), Fraipont (Michel).

— — var. **squarrosulum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 126.

S. squarrosum var. — *Husn.*

S. squarrosulum *Lesq.*

A. : Esschen, Hérenthals (Raevels). — **Lb.** : Lanaeken (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.). — **Lx.** : Bouillon (Del.). — **Lg.** : Vallon du Roynai (Cardot.), Vert-Buisson (Soc. roy. de Bot.).

S. teres var. **squarrosulum** f. **limbatum** *Cardot.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 113.

A. : Gheel (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **strictum** *Cardot.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXV. p. 113.

A. : Esschen (V. d. Broeck).

28 **S. Warnstorfii** *Russ.* in Sitzungsb. d. Dorp. Naturforsch. Ges. (1887) p. 315.

S. acutifolium var. gracile *Russ.* Beitr. z. Kenntniss d. Torfm. (1865) p. 44.

Lx. : Prouvy (Cardot). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Sandron, Picherotte, Courvoie (M. et C.).

Obs. — Toutes les indications relatives à l'existence de cette espèce en Belgique sont douteuses.

Andreaeaineae.

Fam. ANDREAEACEAE.

1 ANDREAEA *Ehrhart* in Hann. Mag. (1778) p. 1601 ; *Del.* Fl. crypt. p. 55.

1 **A. petrophila** *Ehrhart* in Hann. Mag. (1784) p. 184; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — **Lg.** : Bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer), env. de Stavelot (Lib.), Hertogenwald, Vallées de la Hoegne et de la Sawe (Cardot), Tour-Malherbe, Regissa-Marchin (M. et C.).

— — var. **rupestris** (*Hedw.*) *Wallr.* Fl. crypt. Germ. I (1831) p. 192.

Andreaea — *Hedw.* Spec. Musc. (1801) p. 47, pl. 3 fig. 2.

A. petrophila var. homomalla *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 661; Del. loc. cit. p. 56.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Tour-Malherbe (M. et C.).

— — var. **hamata** *Lindb.*

Lg. : Barse (M. et C.).

— — var. **silvicola** *Schimp.* Syn. musc. (1876) p. 813.

Lg. : Tour-Malherbe (M. et C.).

2 **A. Rothii** *Web.* et *Mohr* Bot. Tasch. (1807) p. 386 pl. 11 fig. 7-9 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 78.

Andreaea rupestris *Roth* Neue Beitr. I (1802) p. 234; *Del.* Fl. crypt. p. 56.

Lg. : Vallée de la Helle (Roem.), env. de Stavelot (Lib.), Barse (M. et C.). — **Ht** : Carrières de Lessines (Kickx).

A. Rothii var. **falcata** (*Schimp.*) *Lindb.* in *Braithw.* Brit. Moss Fl. I (1880) p. 14.

Andreaea — *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1855) p. 624.

N. : Willerzie (Grav.). — **Lg.** : Barse (M. et C.), Eupen-Limbourg (Roemer).

Obs. — D'après *M. Limpricht*, cette variété devrait constituer une espèce : *A. commutata* Limpr. (1883) non C. Müller (Cf. Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIII, part. 2 et *Limpr.* Laubm. I p. 145).

Bryineae.

Fam. ARCHIDIACEAE.

1 ARCHIDIUM *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 747 ; *Del.* Fl. crypt. p. 60.

1 **A. phascoides** *Brid.* loc. cit. (1826) pl. suppl. 3.

A. alternifolium *Schimp.* Syn. éd. 1 (1860) p. 28 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Corbion, Poupehan, Bouillon, Frahan, Liresse, Noirefontaine (Del.). — **N.** : Orchimont (Gravet), Vresse (Del.). — **Lg.** : Limet (M. et C.). — **Ht** : Bougnies (Él. M.).

Fam. EPHEMERACEAE.

1 EPHEMERUM *Hampe* in Flora (1837) p. 285 ; *Del.* Fl. crypt. p. 55.

1 **E. serratum** (*Schreb.*) *Hampe* in Flora (1837) p. 285 ; *Del.* loc. cit. p. 56 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 160.

Phascum — *Schreb.* De Phasco (1770) p. 9 pl. 2.

Lx. : Poupehan, Frahan, Bouillon, Mortehan, Bièvre, Liresse (Del.). — **N.** : Gedinne (Gravet). — **Lg.** : Dalhem, St-Roch (Él. M.), env. de Huy, C. (M. et C.). — **Bt** : St-Gilles (Piré). — **Fl. or.** : Wetteren (Boddaert). — **A.** : Wilryck (V. d. Broeck).

— — var. **angustifolium** *Schimp.* Bryol. Eur. ; *Del.* loc. cit. p. 57.

Lx. : Frahan (Del.). — **Lg.** : St-Roch (Él. M.), Solières, Thiers-de-Statte, Courvoie, Riz-Mathot (M. et C.).

— — var. **subulatum** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 577.

Lg. : Neuville-sous-Huy (M. et C.).

2 **E. sessile** (*Br.* et *Schimp.*) *C. Müll.* Syn. I (1848) p. 33.

Phascum — *Br.* et *Schimp.* in Pollichia (1844) p. 49.

Ephemerum stenophyllum *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 5 ; *Del.* loc. cit. p. 57.

Lx. : Frahan (Del.).

2 EPHEMERELLA *C. Mueller* Syn. I (1848) p. 34 ; *Del.* Fl. crypt. p. 57.

1 **E. recurvifolia** (*Dicks.*) *Schimp.* Syn. (1860) p. 7; *Del.* loc. cit. p. 58.

Ephemerum recurvifolium *Boul.* Musc. de l'Est (1872) p. 694.

Phascum — *Dicks.* Fasc. IV (1801) p. 1 pl. 10 fig. 2.

N.: Dinant (Gravet). — **Lg.**: Thiers-de-Statte, Limet, Vyle (M. et C.).

Fam. PHYSCOMITRELLACEAE.

1 PHYSCOMITRELLA *Br.* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 42 (1849) ; *Del.* Fl. crypt. p. 57.

1 **P. patens** (*Hedw.*) *Br.* et *Schimp.* Bryol. Eur. I (1849) pl. 3 ; *Del.* loc. cit.

Phascum — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 28 pl. 10.

Lg.: Prov. de Liége (Dossin), env. de Huy (M. et C.). — **Bt**: Anderlecht, Molenbeek (Piré). — **Ht**: Ciply (Houzeau), Blicquy (Él. M.). — **Fl. or.**: Termonde (Kickx), env. de Wetteren (Kickx). — **A.**: Wilryck, Anvers (V. d. Broeck).

Fam. PHASCACEAE.

1 ACAULON *C. Muell.* in Bot. Zeit. (1847) p. 99 p. p.

1 **A. muticum** (*Schreb.*) *C. Muell.* in Bot. Zeit. (1847) p. 99.

Phascum — *Schreb.* De Phasco (1770) p. 8 pl. 1 fig. 11-12.

Sphaerangium — *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 13; *Del.* loc. cit. p. 59.

Lx.: Frahan (Del.). — **N.**: Philippeville (Cogniaux), Louette-St-Pierre (Gravet). — **Bt**: Anderlecht, Ixelles, Auderghem (Piré), Louvain (Kickx, Paque). — **Fl. or.**: Melle (Kickx). — **Lg.**: Visé, Lixhe (Él. M.), prov. de Liége (Dossin), env. de Huy (M. et C.).

2 PHASCUM (*L.*) *Schreb.* De Phasco (1770).

1 **P. cuspidatum** *Schreb.* De Phasco (1770) p. 8 pl. 1 fig. 1-5 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 60.

Pottia — *Mitt.* Ann. nat. Hist. Ser. 2 VIII (1851) p. 321.

Lx.: Frahan, Bouillon (Del.), entre Sart et Hamipré (Verheggen). — **N.**: Ste-Croix, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: env. Visé (Él. M.), route de Sart (Spa) (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), env. de Liége (Dossin). — **Bt**: env. de Nivelles (Dens), Bierges, Wavre, Momignies, Limal (Lecoyer), Bruxelles, Malines, Duffel, Lierre (Piré), Molenbeek-St-Jean (Kickx), Bergh (Soc. roy. de Bot.). — **A.**: Anvers, entre Anvers et Eeckeren, entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck). — **Ht**: Mons (Houzeau), env. d'Angre (G. L.). — **Fl. or.**: entre Melle et Gentbrugge (Kickx). — **Fl. occ.**: Nieuwkerke près Roulers (West.).

— — var. **curvisetum** (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Germ. I (?) p. 72 pl. 7 fig. 18.

Phascum — *Dicks.* Fasc. IV (1801) pl. 10 fig. 4.

Lg. : Longs-Thiers, Braives, Fallais (M. et C.).

— — var. **macrophyllum** (*Wib.*) *Schimp.* Bryol. Eur. (1849).

Phascum macrophyllum *Wib.* Pr. Fl. Werth. (1799) p. 282.

Lg.: Ahin, Sarthe (Huy), Thiers-de-Statte (M. et C.).

P. cuspidatum var. **Schreberianum** *Brid.* Sp. musc. I (1797) p. 9.

Phascum — *Dicks.* Fasc. IV (1801) p. 2.

Lg.: Ahin (M. et C.).

2 **P. curvicollum** *Ehrh.* mss.; *Hedw.* Descr. I (1787) p. 31 pl. 11; *Del.* loc. cit. p. 60 (curvifolium err. col.).

Pottia — *Mitt.* in Ann. Mag. Nat. hist. (1851) p. 311.

Lg.: Montagne-St-Pierre, Visé, Magnée (Él. M.), Ahin, Thiers-de-Statte, Duresse (M. et C.). — **Lx.**: Lannaye (Él. M.). — **N.**: Dinant (Grav.), Philippeville (Cogniaux).

3 **P. Floerkeanum** *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 70 et 451.

Microbryum -- *Schimp.* Syn. éd. 1 (1860) p. 11.

Lg.: Ampsin, Leumont (M. et C.).

4 **P. piliferum** *Schreb.* De Phasco (1770) p. 8 pl. 1 fig. 6-7.

Phascum cuspidatum var. — *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 3 t. 5.

Lg.: Étang-Godin, Mont-Corroy (M. et C.).

5 **P. rectum** *Sm.* Fl. Brit. III (1805) p. 1153 fig. 1; *Del.* loc. cit. p. 60.

Pottia — *Mitt.* in Ann. nat. Hist. Ser. 2 VIII (1851) p.

Phascum bryoides var. rectum *Sm.*

Lg.: Magnée (Él. M.). — **N.**: Dinant (Gravet). — **Lb.**: Montagne-St-Pierre (Él. M.),

3 MILDEELLA *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 191.

1 **M. bryoides** (*Dicks.*) *Limpricht* loc. cit. (1890) p. 192.

Phascum — *Dicks.* Fasc. IV (1801) p. 3 pl. 10 fig. 3; *Del.* loc. cit. p. 60.

Lg.: Thiers de Statte, Statte-port, Étang Godin, Limet, Vyle (M. et C.), Bombaye (Él. M.), Ensival (Roemer). — **Bt**: Bruxelles (Del.), Boitsfort, Beersel, Alsemberg, Hal (Piré). — **A.**: Anvers (West.).

4 ASTOMUM *Hampe* in Flora (1837) p. 285 p. p.

1 **A. crispum** (*Hedw.*) *Hampe* loc. cit.

Phascum — *Hedw.* Fund. Musc. II (1782) p. 85.

Systegium — *Schimp.* Syn. ed. I (1860) p. 31.

Lx.: Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.). — **Fl. occ.**: entre Furnes et Isenberghe (Kickx). — **Bt**: Hal (Piré). — **Lg.**: Thiers-de-Statte, Thiers-d'Olne, Limet (M. et C.).

Fam. BRUCHIACEAE.

1 PLEURIDIUM *Bridel* Mant. musc. (1819) p. 10.

1 P. alternifolium (*Dicks.*) *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II 3 (1848) p. 79; *Del.* Fl. crypt. p. 61.

Phascum — *Dicks.* Fasc. I (1785) p. 2 pl. 1 fig. 2.

A.: Wilryck, Lierre (V. d. Broeck). — **Lx.**: Frahan (Del.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Bt**: Ottignies, Villers-la-ville (Él. M.), Uccle (Piré), Groenendael (Él. M.), Rouge-Cloître (Del.). — **Lg.**: Bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer), env. de Huy (M. et C.).

2 P. nitidum (*Hedw.*) *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II (1848) p. 79; *Del.* loc. cit. p. 61.

Phascum — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 21 pl. 34.

Lx.: Frahan, Poupehan, Liresse, Mortehan (Del.). — **Lg.**: Membach (Roemer), env. de Huy (M. et C.), Étang de la Gileppe (Cardot). — **Bt**: Etterbeek, Léau (Piré). — **A.**: entre Gheel et Oolen, Wilryck, Lichtaert (V. d. Broeck).

— — var. **bulbilliferum** *Besch.* in Bull. soc. bot. de France (1862) p. 448.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Bois de Tihange (M. et C.).

3 P. subulatum (*Huds.*) *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II 3 (1848) p. 79; *Del.* loc. cit. p. 61.

Phascum — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 397.

Lx.: Tintange (Cardot), Bouillon (Del.), Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Hamipré (Verheggen). — **Lg.**: Argenteau, Richelle, Visé, Bombaye, Mouland (Él. M.), Mazarinen, Goé (Roemer), Thiers-de-Statte, Leumont, Huy, Neuf-Bonniers, Tour-Malherbe, Riz-Mathot (M. et C.). — **Bt**: Dilbeek, Limelette, Malaise, Hoeylaert, Oisquercq (Él. M.), Forêt de Soignes, Bois de la Cambre (Piré), entre Lubbeck et Kiesekom (Kickx), env. de Louvain (Paque). — **Fl. occ.**: Ypres, Courtrai, Bruges (Kickx). — **Fl. or.**: Melle, Meirelbeke (Kickx). — **Ht**: Montagne-pelée (G. L.). — **N.**: Yvoir (Él. M.), Namur, Dave (Bell.), Evrehaille (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.). — **A.**: Lierre (Piré), Tongerloo (Van Haes.), Schilde, Wilryck, Contich, Schooten, Deurne, Merxem (V. d. Broeck), Schoorvoort, Broekzyde (Paque).

2 SPORLEDERA *Hampe* in Linnaea (1837) p. 279; *Del.* Fl. crypt. p. 62.

1 S. palustris (*Br.* et *Schimp.*) *Hampe* in litt. ex *C. Muell.* Syn. I (1848) p. 19; *Del.* loc. cit.

Phascum — *Br.* et *Schimp.* in Mem. Soc. Mus. Strasb. II (1835) p. 2 pl. A.

Lg.: Baraque-Michel, Hockay (P. et C.), Vallée de la Helle (Roemer). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet).

Fam. WEISIACEAE.

1 HYMENOSTOMUM *R. Brown* in Trans. Linn. Soc. XII, 2 (1819) p. 573. ; *Del.* Fl. crypt. p. 64.

1 **H. microstomum** (*Hedw.*) *R. Brown* in Trans. Linn. Soc. XII, 2 (1819) p. 572 ; *Del.* loc. cit. p. 64.

Gymnostomum — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 71 pl. 30 B.

Lx. : entre Névraumont et Harfontaine (Verheggen), Bouillon, Poupehan, Frahan (Del.). — **N.** : Gedinne, Louette-St-Pierre (Gravet), env. d'Olloy (Aigret), Mariembourg, Namur (Bell.). — **Bt** : Auderghem (Él. M.), Ixelles (Piré), Jette (West. et Van Haes.), entre Auderghem et Woluwe-St-Pierre (Él. M.), St-Gilles (West.). — **A.** : Lierre (Piré). — **Lg.** : Tout le bassin en amont de Verviers (Roemer), Comblain-au-Pont, Sedoz, Coo, Sougnez (Del.), Spa (Marteau) (P. et C.), Lovegnée, Les Malades, Vierset-Barse (M. et C.).

2 **H. tortile** (*Schwägr.*) *Br.* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) p. 6 pl. 3 et 4 ; *Del.* loc. cit. p. 65.

Gymnostomum — *Schwägr.* in *Schrad.* N. Journ. Bot. IV (1810) p. 17 pl. 1.

Lx. : Bouillon, Frahan, Cielle, Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Au-Roc, Limet (M. et C.), Coo, Sougnez (Del.), Spa (P. et C.). — **N.** : Leffe (Gravet), Namur (Del.), Dinant (Gravet), Olloy (Aigret), Laforêt, Alle, Beez (Del.). — **Lx.** : Membre (Del.). — **Lb.** : Lannaye, Montagne-St-Pierre (Él. M.).

2 GYMNOSTOMUM *Hedw.* Musc. frond. II (1787) p. 87 ; *Del.* Fl. crypt. p. 65.

1 **G. calcareum** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 153 pl. 10 fig. 15 ; *Del.* loc. cit. p. 66.

Trichostomum — *Lindb.* De Tortula (1864) p. 229.

N. : Bouvignes, Dinant (Gravet). — **Lg.** : Prayon (Piré), Barse (M. et C.). — **Bt** : Bruxelles (Del.), Villers-la-Ville (Él. M.), Olloy (Aigret). — **Ht** : Roisin (G. L.). — **Lx.** : Frahan, Auby, Dohan, Rochehaut (Del.).

2 **G. rupestre** *Schleich.* Cat. (1807) p. 29 ; *Del.* loc. cit. p. 66.

Gymnostomum tenue var. — *Schw.*

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.), Nafraiture (Gravet). — **Lg.** : entre Verviers et Dolhain, entre Dolhain et Houlthem, Limbourg (Roemer), Vierset (M. et C.). — **N.** : Rochefort (Cardot), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

3 GYROWEISIA *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 38 ; *Del.* Fl. crypt. p. 68.

1 **G. tenuis** (*Schrad.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 38.

Gymnostomum tenue *Schrad.* Samml. I n. 31 (1796) et in *Usteri* Neu. Ann. XIV (1796) p. 105 ; *Del.* loc. cit. p. 68.

Lx. : Frahan (Del.), Orsainfaing (Cardot). — **Lg.** : Surroyseux, Jamagne, Fourneau (M. et C.). — **Fl. or.** : Renaix (Él. M.). — **Bt** : Boitsfort (Del.), Bois de la Cambre (A. D.), Bruxelles (Del.). — **Ht** : Belœil (Del.).

4 HYMENOTYLIUM *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 81.

1 **H. curvirostre** (*Ehrh.*) *Lindb.* De eur. Trichost. (1864) p. 230.

Pottia — *Ehrh.* Plant. crypt. n. 93 et in Beitr. I (1787) p. 188.

Gymnostomum — *Hedw.* Descr. II (1789) p. 68 pl 24 ; *Del.* Fl. crypt. p. 66.

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.), Neufchâteau (Verheggen), Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Douflamme (Del.), Les Surdents (Roemer), Prayon (Él. M.), Comblain-au-Pont (Del.). — **Ht** : Harré (Houzeau). — **N.** : Olloy (Aigret et Fr.).

5 WEISIA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 79 ; *Del.* Fl. crypt. p. 66.

1 **W. rutilans** (*Hedw.*) *Lindb.* Bidrag moss syn. (1863) n. 65.

Gymnostomum — *Hedw.* ex *Schrader* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 247.

Weisia mucronata *Bruch* in Sched. (1825) ; *Del.* loc. cit. p. 69.

Lg. : Régissa-Vierset, Barse (M. et C.), Goé, entre Juslenville et Pepinster (Roemer). — **Lx.** : Route de Cielle, près de La Roche (Él. M.). — **N.** : Dinant (Gravet). — **Bt** : Vilvorde (Piré).

2 **W. viridula** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1781) p. 90 ; *Del.* loc. cit. p. 67.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1119.

AC., AR. — Non indiqué en Limbourg.

— — var. **amblyodon** (*Brid.*) *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. (1846) ; *Del.* loc. cit.

Weisia — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 805.

Lg. : Famelette (M. et C.), Oneux (Cardot). — **N.** : Leffe (Gravet).

— — var. **densifolia** (*Wils.*) *Schimp.* Bryol. Eur. (1846) ; *Del.* loc. cit.

Weisia — *Wils.* msc.

N. : entre Han et Rochefort (V. d. Broeck). — **Lg.** : Moresnet, Welkenraedt, Membach (Roemer), Tihange, Les Malades (M. et C.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

— — var. **stenocarpa** *Schimp.* Bryol. Germ. II p. 45 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Longlier (Verheggen), Frahan (Del.). — **Lg.** : Thiers de Statte, Fond d'Oxhe, Riz-Mathot (M. et C.).

6 DICRANOWEISIA *Lindb.* in Ofvers. K. Vet. Akad. Forhandl. (1864) p. 230 ; *Del.* Fl. crypt. p. 67.

1 **D. cirrhata** (*L.*) *Lindb.* in Ofvers. K. Vet. Akad. Forh. (1864) p. 230 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 46 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 150 ; *Del.* loc. cit. p. 68.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1111.

Weisia — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 69 pl. 12 fig. 7-12.

Parait AC. mais non indiqué en Limbourg.

7 EUCLADIUM *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 43-36 (1846) ; *Del.* Fl. crypt. p. 66.

1 **E. verticillatum** (*L.*) *Bruch* et *Schimp.* loc. cit. et Monog. (1846) p. 3 pl. 1 ; *Del.* loc. cit.

Weisia — *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 121.

Bryum — *L.* Sp. plant. II (1753) p. 1120.

N. : Alle (Del.), Dinant, Freyr (Gravet), Beauraing, Fonds de Leffe (Gravet), Vallée de la Lesse près du Château d'Ardenne, Hastière (Cardot), Olloy (Aigret et Fr.), St-Remy (Kickx). — **Lg.** : Douflamme (Del.), Dolhain, les Surdents (Roemer), Surroyseux, Vierset, Barse (M. et C.). — **Bt** : Groenendael (Del.), Villers-la-Ville (Él. M.). — **Lx.** : Frahan (Del.), Buzenol, Orval (Cardot). — **Ht** : entre Roisin et le Caillou-qui-bique (G. L.).

Fam. RHABDOWEISIACEAE.

1 RHABDOWEISIA *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) ; *Del.* Fl. crypt. p. 69.

1 **R. denticulata** (*Brid.*) *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) pl. 42 ; *Del.* loc. cit.

Weisia — *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 108.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Nafraiture (Del. et Gravet), Corbion, Frahan, Alle (Del.), Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Le Hockay (Del.), Vallées de la Helle et de la Gileppe (Roemer), env. de Stavelot (Libert).

2 **R. fugax** (*Hedw.*) *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) pl. 41 ; *Del.* loc. cit.

Weisia — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 64 pl. 13 fig. 5-10.

N. : Grands-Malades (Bell.), Willerzie (Gravet). — **Lx.** : Warinsart (Verheggen), Rochehaut (Del.). — **Lg.** : Vallées de la Helle et de la Gileppe (Roemer), Trooz, Magnée, Chaudfontaine (Piré), env. de Stavelot (Lib.), Ru de Chawion (P. et C.), Spa (Marteau), Vallée de Tolifa (Cardot). — **Bt** : Jodoigne (Kickx). — **Ht** : Antoing (Mich.).

— — var. **subdenticulata** *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 543.

Lg. : Sandron (M. et C.).

2 CYNODONTIUM *Schimp.* Bryol. Eur. Coroll. (1855) ; *Del.* Fl. crypt. p. 69.

1 **C. polycarpum** (*Ehrh.*) *Schimp.* loc. cit. 12 (1855) ; *Del.* loc. cit. p. 70.

Dicranum — *Ehrh.* Pl. crypt. exs. n. (1786).

Lg. : env. de Stavelot (Lib.), La Gileppe (Roemer). — **N.** : Bauche (Él. M.), Willerzie (Gravet), Oisy (Del.).

3 OREOWEISIA *De Not.* Epil. (1869) p. 389.

1 **O. Bruntoni** (*Smith*) *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 54.

Dicranum — *Smith* in Engl. Bot. (1812) t. 2509.

Dicranoweisia — *Schimp.* Syn. musc. ed. 2 (1876) p. 56 ; *Del.* Fl. crypt. p. 68.

Lx. : AC. dans la Vallée de la Semois et les gorges latérales (Del.), Longlier, Neufchâteau, Straimont, Martilly, Warmifontaine, Heure (Verheggen), Laroche (l. M.), Smuid, Hatrival, Arville (Cardot), Viel-Salm, Salm-Chateau (Del.), C. dans la Vallée de la Sure de Martelange à Tintange et dans celle de l'Ourthe aux env. d'Houffalize, Flamizoulle près Bastogne, env. de Marbehan (Cardot). — Lg. : env. de Stavelot (Lib.), Trooz, Prayon (Piré), Vallée de la Helle (Roemer), Eau rouge (Libert), Spa, Ru de Chawion (P. et C.), Hertogenwald, Theux (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — Ht : Rive gauche de l'Honnelle (G. L.). — N. : Wanlin (Cardot), Louette-St-Pierre (Gravet).

4 DICHODONTIUM *Schimp.* Bryol. Eur. Coroll. (1855) p. 12; *Del.* Fl. crypt. p. 70.

1 **D. pellucidum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. Coroll. 12 (1855) ; *Del.* Fl. crypt. p. 70.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1118 p. p.

Lx. : Houffalize (Cardot), Herbeumont, les Hayons, Dohan, Bouillon, Corbion, Frahan (Del.), en aval de Suxy, Noirefontaine (Del. et Gravet), Moulin-Hideux (Del.). — Lg. : Banneux, St-Roch, Bombaye, Ferrières (Él. M.), Goé, Bilstain (Roem.), vallée de l'Amblève (Soc. roy. de Bot.), Fonds de Quarreux, Royompré, Coo (Del.), env. de Huy (M. et C.). — Bt : Ottignies (Él. M.). — N. : Haut-le-Wastia (Él. M.), entre Montaigle et Rochefort (Gravet), Alle (Del.).

— — var. **fagimontana** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 441; *Del.* loc. cit. p. 71.

Lx. : Dohan, Les Hayons, Bouillon, Frahan (Del.). — Bt : Ottignies (Él. M.). — N. : Vresse (Del.). — Lg. : Cornesse (Delrez et Deleclez), Solières, Ombret, Courvoie (M. et C.).

— — var. **serratum** *Schimp.* Syn. musc. ed. 2 (1876) p. 66 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Les Hayons (Del.), Frahan, Poupehan, Corbion (Del.). — Lg. : Riz de Wappe, Nalonsart, Courvoie (M. et C.). — N. : Alle (Del.).

Fam. **DICRANACEAE.**

1 DICRANELLA *Schimp.* Coroll. (1855) p. 12 ; *Del.* Fl. crypt. p. 71.

1 **D. cerviculata** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 73; *Kickx* Fl. crypt. I p. 160.

Dicranum — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 89 pl. 37 A.

N. : Louette-St-Pierre (Del.), Willerzie (Gravet). — Lx. : Baraque de Fraiture (Él. M.), Libin, Recogne, Pont de Lagland (Verheggen), Viel-Salm (Cardot), Samrée (Él. M.). — Lg. : Vallée de la Helle (Roemer), Baraque-Michel (Él. M.), Spa, Vallée du Wayai, Hautes-Fagnes (Cardot), Bois Sandron (M. et C.), Trois-ponts, Coo (Del.). — A. : Lierre, Bonheyden, Emblehem (Piré), Oolen, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck). — Fl. occ. : Rienne, près Zelzaete (Kickx), Hulst (V. d. Bossche). — Bt : Haeren (Sonnet), Uccle (Aigret).

— — f. **saxicola** *Cardot* in *Del.* loc. cit. (1874) p. 279.

Lg. : Trois-ponts (Del.), Nalonsart (M. et C.).

D. cerviculata var. **pusilla** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 12.

Dicranum — *Hedw.* Descr. II (1789) p. 80 pl. 29 fig. 13.

N. : Rienne (Gravet). — **Lg.** : Gives (M. et C.).

2 **D. curvata** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. Coroll. (1855) 13 ; *Del.* Fl. crypt. p. 74.

Dicranum subulata var. — *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 259.

Dicranum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 132 pl. 31 fig. 7-12.

Dicranella subulata var. — *Rabenh.* Krypt. Fl. v. Sachsen I (1863) p. 421.

Lx. : env. de Laroche (Él. M.).

3 **D. heteromalla** (*Dill.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 73 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 163 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 50.

Bryum — *Dill.* Hist. musc. (1741) p. 375 pl. 47 f. 37.

AC., C. — Indiqué dans toutes les provinces.

— — var. **interrupta** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. ; *Del.* loc. cit.

Dicranum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 129 pl. 29.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Pont de Bonne, Sandron (M. et C.). — **A.** : Schoorvoort (Paque). — **Lx.** : Marbehan (Cardot).

— — var. **sericea** (*Schimp.*) *H. Müller* in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. VIII (1866) p. 65 ; *Del.* Fl. crypt. p. 74.

Dicranodontium — *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. I (1864) pl. 2.

Lx. : Frahan (Del.). — **Lg.** : La Helle (Roemer), env. de Huy (M. et C.).

— — var. **operculo longissime oblique rostrato.**

Lg. : Spa (Hautes-Fagnes) (Cardot).

— — var. **stricta** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 37/40 (1847) p. 25 pl. 15.

Lg. : Ahin, Régissa, Bois de Bailly, Riz-Mathot (M. et C.).

4 **D. rufescens** (*Dicks.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 74 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 162.

Bryum — *Dicks.* Crypt. fasc. III (1795) p. 6 pl. 8 fig. 1.

AC., mais non indiqué en Limbourg.

5 **D. Schreberi** (*Swartz*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 73.

Dicranum — *Swartz* Musc. Suec. (1799) p. 37 pl. 2 fig. 6.

Lx. : Corbion (Del. et Grav.), Rochehaut (Del.), Longlier (Verheggen). — **Lg.** : Mangombroux, Heusy (Roemer), Vyle, Bonne, Vierset, Marchin, Bassin de la Mehaigne (M. et C.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Houdremont, Falmignoul (Gravet), Namur (Bell.). — **Bt** : Wavre (Lecoyer), Laeken, Ixelles (Del.), Bergh (Soc. Roy. de Bot.), Ottignies (Él. M.), Haeren (Del.). — **Ht** : Pecq (Del.). — **A.** : Wilryck (V. d. Broeck), Lierre (Del.).

6 **D. squarrosa** (*Starke*) *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 71 ; *Del.* loc. cit. p. 73.

Dicranum — *Starke* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. II (1801) p. 435.

Lx. : Bouillon (Cardot), Corbion, Poupehan, Herbeumont, Frahan (Del.). — **Lg.** : Fraipont (Él. M.), env. de Stavelot (Lib.), Royompré (Del.), La Gileppe (Roemer), Martean (P. et C.).

7 **D. subulata** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13; *Del.* Fl. crypt. p. 74.

Dicranum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 128 pl. 34 fig. 1-5.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Béthane près Goé (Roemer). — **Lx.** : Frahan (Del.).

8 **D. varia** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 74.

Dicranum — *Hedw.* Descr. II (1789) p. 93 pl. 34.

C., mais non indiqué dans la prov. de Luxembourg.

— — var. **callistoma** (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Eur. (1847) 33/40 p. 21 pl. XI fig. 5 ; *Del.* loc. cit.

Dicranum — *Dicks.* Crypt. fasc. III (1793) p. 5 pl. 7 fig. 10.

Lx. : Liresse (Del.). — **N.** : Louette-St-Piere (Gravet). — **Lg.** : Ahin (M. et C.).

2 DICRANUM *Hedw.* Fund. II (1782) p. 91 pl. 8 fig. 41, 42 ; *Del.* Fl. crypt. p. 75.

1 **D. Bonjeani** *De Not.* in *Lisa* Elencho (1837) p. 29.

Dicranum palustre *Schimp.* Bryol. eur. fasc. 37/40 (1847) p. 39 pl. 31.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — **Lx.** : Corbion, Sugny, Bouillon (Del.), Prouvy, Vance, Hatrival, Libramont, Recogne, Mande, St-Étienne près Bastogne, Poncelle (Cardot). — **Lg.** : Hertogenwald (Él. M.), Royompré, Jalhay, env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : Pécrot (Lecoyer), Mousty (Él. M.). — **Fl. or.** : Melle (De Keyser), entre Wetteren et Schellebelle (Kickx). — **Lb.** : Curange (Bamps). — **A.** : Esschen, Vosselaer, Calmpthout, Hérenthals (V. d. Broeck).

— — var. **polycladum** *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1847) ; *Del.* Fl. cryp. p. 75.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **D. flagellare** *Hedw.* Descr. III (1792) p. 1 pl. 1 fig. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 78.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Frahan (Del.), Neufchâteau, entre Nolinfaing et Straimont (Verheggen). — **Lg.** : Vallée de la Helle (Roemer), env. de Stavelot (Lib.), Vesdre et Amblève (Él. M.).

3 **D. fulvum** *Hook.* Musc. exot. (1820) pl. 149 ; *Del.* loc. cit. p. 78.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Vallées de la Helle, de la Soor et de la Vesdre (Roemer).

4 **D. fuscescens** *Turn.* Musc. Hib. (1804) p. 60 pl. 5 fig. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 79.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — **Lg.** : Vallées de la Helle et de la Gileppe (Roemer), Hockay (Del.), env. de Stavelot (Lib.).

5 **D. longifolium** *Ehrh.* Dec. crypt. (1786) n. 114; *Del.* loc. cit. p. 77 ; *Hedw.* Descr. III (1792) p. 24 pl. 9.

Lx. : Rochehaut, Corbion, entre Nolinfaing et Le Sart (Verheggen). — **Lg.** : Stavelot, Hockay, Royompré, Hertogenwald, Argenteau, Sarolay, Hestreux, St-Roch, La Gileppe (Él. M.), Vallée de la Helle (Roemer), Spa, Vallée de Tolifa, Ru de Chawion (P. et C.), Hautes-Fagnes, env. de Spa, Vallées de la Save et de la Hoegne près de Sart (Cardot). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet).

D. longifolium var. **hamatum** *Jur.* Laubmoosfl. (1883) p. 43 ; *Del.* Fl. crypt. p. 77.

Lx. : Rochehaut (Del.). — Lg. : Pont-de-Bonne (M. et C.).

— — var. **subalpinum** *Milde* in Bryol. Sil. (1869) p. 68; *Del.* loc. cit. p. 77.

Lx. : entre Nolainfaing et Le Sart (Verheggen), Corbion (Del.), Laroche (Él. M.). — Lg. : Royompré (Del.), Hautes-Fagnes (env. de Spa) (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet).

6 **D. majus** *Smith* Fl. Brit. III (1804) p. 1202 ; *Del.* loc. cit. p. 79 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 163.

Dicronum scoparium var. latifolium *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 51.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck), Orchimont (Del.). — Lg. : env. de Stavelot (Lib.), vallée de la Helle et ailleurs sur les schistes ardennais (Roemer), Fumal (Pigneur), Modave (Cluysenaar), Spa (P. et C.), Neuville-sur-Meuse, Page (M. et C.), Vallée de la Hoegne près de Sart (Cardot). — Bt : Villers-la-Ville (Sulzberger), Auderghem (Pigneur), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Nivelles (Dens), Roodebeek (Nob.), Héverlé, Berthem (Paque). — Fl. or. : Renaix (Dekeyser), Mont-St-Aubert (Bernimolin).

7 **D. montanum** *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 143 pl. 35 fig. 8-13.

Lx. : Vallée de la Sure près de Gremelange (auf der Wolf), Vallée de l'Ourthe, Tavigny, bois de Bourfeusel (Cardot). — A. : entre Deurne et Wyneghem (V. d. Broeck). — Lg. : Spa, Vallée de la Hoegne près de Sart (Cardot), Ahin, Surroyseux (M. et C.).

8 **D. scoparium** (*L.*) *Hedw.* Fund. musc. II (1782) p. 92 pl. 8 fig. 41 et 42 ; *Del.* loc. cit. p. 79 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 50 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 163.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1117.

AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **orthophyllum** *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 173 ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie, Gedinne (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx. : Samrée (Él. M.), Frahan, Bouillon, Viel-Salm (Del.). — Lg. : La Helle (Roemer), Soiron (Delrez), Spa (P. et C.), Bois-Bailly (M. et C.). — Ht : Basècles (Él. M.).

— — var. **pumilum** *Gravet* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXI part. 2 (1883) p. 235.

N. : Olloy (Soc. roy. de Bot.).

— — var. **paludosum** *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. I (1836) et Mon. p. 34 ; *Del.* loc. cit. p. 79.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — A. : Vosselaer (V. d. Broeck).

— — var. **curvulum** *Brid.* Sp. musc. I (1806) ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Bois-Bailly, Val-d'Or, Riz-Mathot (M. et C.).

— — var. **recurvatum** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 410; *Del.* loc. cit.

N. : Rienne, Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Entre Braives et Fallais (M. et C.). — A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

D. scopariumvar. **spadiceum** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 484 ; *Del.* Fl. crypt. p. 279.

Dicranum — *Zett.* Musc. pyren. (1865) p. 70.

Lx. : Frahan (Del.), Martelange, Tintange, Houffalize, Tavigny, Arville, Hatrival (Cardot). — **Ht** : Chimay (Cogniaux). — **A.** : Turnhout, Calmpthout, Esschen (V. d. Broeck). — **Lg.** : Spa (P. et C.), Fond d'Oxhe (M. et C.).

9 **D. spurium** *Hedw.* in *Timm.* Prodr. (1788) p. 784 ; *Del.* loc. cit. p. 79 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 165.

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.). — **Bt** : St-Job (Piré). — **Lb.** : Genck (Del.). — **Fl. or.** : Ursel, Cherscamp (Kickx), Aeltre, Waerschoot (De Keyser). — **A.** : Wuestwezel, Vosselaer, Schilde, entre Gheel et Oolen, Calmpthout (V. d. Broeck).

10 **D. undulatum** *Ehrh.* Plant. crypt. n. 271 ; *Del.* loc. cit. p. 78 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 164.

Dicranum scoparium var. — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 51.

Lx. : Smuid (Cardot), Frahan, Corbion, Viel-Salm (Del.), Neufchâteau, Hamipré, Crapfontaine (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). Olloy (S. R. d. Bot.). — **Lg.** : entre Dalhem et Mortroux, Visé, Goffontaine, Hertogenwald (Él. M.), Vallée de Tolifa, Ru de Chawion (P. et C.), Solières, Barse (M. et C.). — **Bt** : Linkebeek, Beersel (Piré), Malaise (Él. M.), env. de Louvain (Paque). — **Fl. or.** : Ursel, Cherscamp (Kickx), env. d'Audenarde et de Grammont (Kickx). — **A.** : Calmpthout, Waerloos, Deurne, Cappellen (V. d. Broeck). — **Lb.** : Lanaeken (Él. M.). — **Ht** : Rance, Montbliart, Chimay (Hardy).

11 **D. viride** (*Sull.* et *Lesqu.*) *Lindb.* in Hedwigia (1863) p. 70 in obs. ; *Del.* loc. cit. p. 78.

Campylopus — *Sull.* et *Lesqu.* Musc. bor. Amer. (1856) n. 72.

Lg. : Hertogenwald, Sources de Spa (Roemer).

3 CAMPYLOPUS *Brid.* Mant. (1819) p. 71 ; *Del.* Fl. crypt. p. 80.

1 **C. brevipilus** *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 41 (1847) p. 7 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 82.

Lg. : Membach, Goé (Roem.). — **Lb.** : Genck (Bescherelle et Del.). — **A.** : Wuestwezel, Turnhout, entre Turnhout et Raevels, Gheel (V. d. Broeck).

— — var. **compactus** (*Cardot* et *Van den Broeck*).

Camp. brevifolius var. — *Cardot* et *V. d. Broeck* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIV part. 2 (1886) p. 86.

A. : Calmpthont (Stapkens Ven) (V. d. Broeck).

— — f. **epilosus** *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 403.

A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

— — f. **elatus** *Cardot* in *Del.* loc. cit. (1874) p. 281.

A. : Turnhout (V. d. Broeck).

2 **C. flexuosus** (*L.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 71 ; *Del.* Fl. crypt. p. 82.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) 1118.

N. : Louette-St-Pierre. Willerzie (Gravet). — **Lx.** : Frahan, Bouillon, Viel-Salm, Salm-Château (Del.), Hatrival, Arville (Cardot). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.), Ardenne liégeoise AC. — **Ht** : Baudour, Stambruges, Masnuy (Él. M.). — **Bt** : Boitsfort, Élewyt, Limelette (Él. M.), Hoeylaert (Soc. roy. de Bot.), Groenendael (Del.), Kessel (Kickx). — **Lb.** : Beverloo (Durand). — **A.** : Cruyte-hoeven près Westerloo (West. et Van Haes.), Capellen, Braeschaet, Deurne, Anvers (V. d. Broeck).

— — var. **zonatus** (*Mol.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 391.

C. flexuosus var. major *Boul.* Musc. de France (1884) p. 511 ; *Del.* loc. cit. p. 280.

Lx. : Bouillon (Del.), Hatrival (Cardot). — **Lg.** : Spa (Del.), Courvoie (M. et C.).

— — var. **flagellifer** *Ren. ; Del.* loc. cit. p. 281.

Lx. : Cornimont (Del.). — **Lg.** : Parfondruy (Del.).

— — var. **uliginosus** *Ren. ; Del.* loc. cit. p. 280.

Lx. : entre Samrée et Fraiture (Él. M.). — **Lg.** : Barse (M. et C.).

3 **C. fragilis** (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 41 (1848) p. 4 pl. 2 ; *Del.* loc. cit. p. 82.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. III (1791) p. 5.

A. : Calmpthout (V. d. Broeck). — **Lx.** : Bouillon, Poupehan, Frahan, Corbion (Del.), Neufchâteau (Verheggen). — **Lg.** : Courvoie (Cluysenaer), Regissa (M. et C.).

4 **C. paradoxus** *Wils.* in *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 108.

A. : Schooten, Calmpthout (V. d. Broeck). — **Lg.** : Spa, Hantes-Fagnes (Cardot).

5 **C. polytrichoides** *De Not.* Syll. musc. (1838) p. 222.

A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

6 **C. subulatus** *Schimp.* in litt. ex *Rabenh.* Bryol. Eur. (1862) p. 451 et in Bot. Zeit. (1862) p. 460.

Campylopus brevifolius *Schimp.* Bryol. Eur. Supplém. fasc. 1/2 (1864) ; *Del.* loc. cit. p. 83.

Lx. : Poupehan, Corbion, Frahan, Vivy (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). Willerzie (Del. et Gravet). — **Lg.** : Jalhay, Hockay (Del.), Trooz (Él. M.), Goé (Roemer), Fond de Mavelins (M. et C.), Vallée de la Hoegne près de Sart (Cardot).

7 **C. turfaceus** *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. (1848) 41 ; *Del.* loc. cit. p. 82.

N. : Louette St-Pierre, Willerzie, Rienne (Gravet). — **Lx.** : Viel-Salm, Prouvy, Bouillon (Del.), Samrée (Él. M.). — **Lg.** : Vallée de la Helle, Hertogenwald (Roemer), Vallée de la Gileppe, Spa, Hautes-Fagnes (Cardot), Magnée (Piré), Argenteau, Fouron-le-Comte (Él. M.), Soiron (Delrez), env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : Braine-le-Comte (Cogniaux), Masnuy (Él. M.), Groenendael (Del.), Hoeylaert, Limelette, Malaise, Rixensart (Él. M.), La Cambre (J. M.). — **Fl. or.** : Destel-bergen (Dekeyser). — **A.** : Bonheyden (Piré), Schooten, Hérenthals, Deurne, (V. d. Broeck). — Campine (West.).

C. turfaceus var. **Muelleri** *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 77 ; *Del.* Fl. crypt. p. 83.

C. Muelleri *Jur.*

Fl. or. : Destelbergen (Dekeyser). — **Bt** : Groenendael (Del.). — **Lg.** : Riz de Wappe (M. et C.).

4 DICRANODONTIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 41 (1848) ; *Del.* Fl. crypt. p. 79.

1 **D. longirostre** (*Starke*) *Schimp.* in Bryol. Eur. fasc. 41 (1848) p. 2 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 80.

Didymodon — *Starke* in *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 155.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Hertogenwald (Reemer), Le Hockay (Del.), env. de Stavelot (Lib.), Tour-Malherbe, Riz de Wappe (M. et C.), La Helle (Roemer), Spa (P. et C.), Hertogenwald, vallée du Roannay, vallée de la Hoegne près de Sart (Cardot). — **A.** : Waerloos, entre Deurne et Wyneghem, Deurne, Duffel, Calmpthout, Contich (V. d. Broeck).

— — var. **alpinum** (*Schimp.*) *Milde* in Bot. Zeit. (1870) p. 14.

Lg. : Vallée de la Save près de Sart (Cardot).

5 TREMATODON *Michaux* Fl. Amer. bor. II (1803) p. 289 ; *Del.* Fl. crypt. p. 71.

1 **T. ambiguus** (*Hedw.*) *Hornsch.* in Flora (1819) p. 88; *Del.* loc. cit.

Dicranum — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 87 pl. 36.

A. : Gheel, entre Oolen et Gheel, Lichtaert (V. d. Broeck).

Fam. LEUCOBRYACEAE.

1 LEUCOBRYUM *Hampe* in Flora (1837) p. 282; *Del.* Fl. crypt. p. 83.

1 **L. glaucum** (*L.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 19 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 165.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1118.

AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

Fam. FISSIDENTACEAE.

1 FISSIDENS *Hedw.* Fund. II (1782) p. 91; *Del.* Fl. crypt. p. 84.

1 **F. adianthoides** (*L.*) *Hedw.* Fund. II 1782) p. 91 ; *Del.* loc. cit. p. 87 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 52 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 159.

Hypnum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1123.

AC., AR. — Indiqué dans toutes nos provinces.

2 **F. bryoides** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 91 ; *Del.* Fl. crypt. p. 86 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 52 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 160.

Hypnum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1123.

C., AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **elongatus** *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 86.

Lx. : Route de Champlon à Laroche (Él. M.).

— — var. **caespitans** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 111 ; *Del.* loc. cit. p. 281.

Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **Hedwigii** *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 429.

Fissidens viridulus *Wahl.* Fl. Lapp. (1812) p. 334.

Lg. : Cascade de Coo (Cardot).

3 **F. crassipes** *Wils.* in Bryol. Eur. fasc. 42 (1849) et Suppl. I (1849) ; *Del.* loc. cit. p. 86.

Fissidens viridulus var. — *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 104.

Lx. : Frahan, Alle (Del.). — **N.** : Dinant (Gravet). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

— — var. **rufipes** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 113.

Lg. : Barse (M. et C.).

4 **F. decipiens** *De Not.* in *Piccone* Elench. musc. Lig. (1863) n. 181 et Cronaca briol. it. in Comm. crit. II (1866) p. 98 ; *Del.* loc. cit. p. 87.

Lx. : Bouillon, Frahan, Rochehaut (Del.), Libin, Smuid, Hatrival, Arville (Cardot), Orsainfaing (Cardot). — **Lg.** : Comblain-au-pont (Del.), Goé et env. (Roemer), Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Montaigle (Él. M.), Leffe (Gravet), Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.), Olloy (Aigret), Mariembourg (Determe), Rochefort, vallée de la Lesse près du Château d'Ardennes (Cardot). — **Lx.** : Grupont (Cardot), Alle (Del.).

5 **F. exilis** *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 152 pl. 38 fig. 7-9 ; *Del.* loc. cit. p. 86.

Fissidens Bloxami *Wils.* in Lond. Journ. Bot. (1845) p. 195 pl. 9.

Lg. : Mangombroux (Roemer).

6 **F. incurvus** *Starke* in *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 161 ; *Del.* loc. cit. p. 86.

N. : Nafraiture, Lonette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Frahan (Del.), Longlier (Verheggen). — **Lg.** : Membach (Roemer), Thiers-de-Statte, Fond d'Oxhe, Vierset, Pré à la Fontaine, Huccorgne (M. et C.). — **Bt** : Larenbeek (Piré), Villers-la-Ville (Él. M.).

7 **F. osmundoides** (*Swartz*) *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 153 pl. 40 fig. 7-11 ; *Del.* Fl. crypt. p. 86.

Dicranum osmundoides *Swartz* in Act. Holm. (1786) p. 240.

Lg. : Bords de la Gileppe (Roemer).

8 **F. pusillus** *Wils.* ex *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 82 ; *Del.* loc. cit. p. 86.

Fissidens viridulus var. — *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 303.

Lg. : Mazarinen, Limbourg (Roemer). — **Bt** : Villers-la-Ville (Él. M.), env. de Louvain (Paque).

9 **F. rivularis** (*Spruce*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 (1851) pl. Suppl. II ; *Del.* loc. cit. p. 86.

Fissidens bryoides var. — *Spruce* in Trans. Edinb. Bot. Soc. III (1850) p. 193.

Lx. : Frahan (Del.). — **N.** : Anseremme (Gravet).

10 **F. rufulus** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 (1851) Suppl. pl. 2 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Corbion, Frahan (Del.). — **N.** : Alle (Del.).

11 **F. taxifolium** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 91 ; *Del.* loc. cit. p. 87.

Hypnum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1122.

Lx. : Laroche (Él. M.), Harfontaine, Grand-Voir (Verheggen), Frahan, Rochehaut (Del.). — **Lg.** : Env. de Huy (M. et C.), Xhendelesse, Soumagne (Boland), Soiron (Delrez), env. de Verviers C. (Roemer), Visé (Él. M.), Chaudfontaine (Gillon), Ville-en-Hesbaye (Pigneur), Spa, Ru de Chawion (P. et C.). — **N.** : Dinant (Gravet), Namur, Fond d'Arquet, Amée (Bell.), Olloy (Aigret et Fr.). — **Bt** : Bruxelles (Piré), Malaise (Él. M.), Perck (Soc. roy. de Bot.), Louvain (Kickx), Corbeek-Loo (Paque). — **Ht** : Soignies (Henry), env. d'Angre AC. (G. L.). — **Fl. or.** : Gand, Baeleghem, Zwynaerde (Kickx), Nazareth (Malingie). — **A.** : env. d'Anvers, entre Emblehem et Broeckem, Aertselaer (V. d. Broeck).

Fam. SELIGERIACEAE.

1 SELIGERIA *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) ; *Del.* Fl. crypt. p. 88.

1' **S. pusilla** (*Ehrh.*) *Schimp.* loc. cit. (1846) p. 4 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 88.

Swartzia — *Ehrh.* Dec. XIX (1787) n. 183 et Beitr. VII (1792) p. 100.

Lg. : Aywaille (Piré). — **Ht** : entre Robechies et Chimay (Cogniaux et Hardy). — **Lx.** : Straimont (Verheggen). — **N.** : Rochefort (Cardot), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

2 **S. recurvata** *Bruch* et *Schimp.* ; *Del.* loc. cit p. 89.

Lx. : Bouillon (Del.), Straimont (Verheggen), Laroche (Él. M.). — **Lg.** : St-Roch (Él. M.), Limbourg, entre Mazarinen et Baelen (Roemer), Ahin (M. et C.). — **N.** : Anseremme (Gravet).

Fam. DITRICHACEAE.

1 CERATODON *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 480 ; *Del.* Fl. crypt. p. 91.

1 **C. purpureus** (*L.*) *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 480 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 49 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 160.

Mnium — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1111.

CC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — f. **pallidus** *Boul.* in Musc. Gall. n. 628 et Musc. France (1884) p. 466 ; *Del.* loc. cit

Fl. occ. : entre Heyst et Knocke (V. d. Broeck). — **N.** : Olloy (Soc. roy. de Bot.). — **Lx.** : C. dans la vallée de la Sure de Martelange à Tintange, vallée de l'Ourthe, env. d'Houffalize (Cardot).

2 **C. conicus** (*Hampe*) *Lindb.* Musc. Sc. (1879) p. 37 ; *Del.* loc. cit. p. 282.

Trichostomum — *Hampe* in *C. Müll.* Syn. I (1849) p. 275.

Lx. : Bouillon (Del.).

2 TRICHODON *Schimp.* Coroll. (1856) p. 36 ; *Del.* Fl. crypt. p. 91.

1 **T. cylindricus** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 36 ; *Del.* loc. cit. p. 92.

Trichostomum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 107 pl. 24 fig. 7-13.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Corbion, Poupehan, Bouillon, Herbeumont (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Spa (Sauvenière) (P. et C.).

3 DITRICHUM *Timm.* Flor. megap. (1788) n. 777.

1 **D. flexicaule** (*Schleich.*) *Hampe* in Flora (1867) p.

Didymodon — *Schleich.* Fl. crypt. Helv. cent. 4 (1807) n. 9.

Trichostomum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 15 pl. 11 ; *Del.* loc. cit. p. 94.

Lx. : Entre Grand-Voir et Neuvillers (Verheggen), Chassepierre (Del.), Torgny, Orsainfaing, Grupont, Lesterny (Cardot). — **Lg.** : Sougnez (Del.), Modave (Henrotay), Argenteau, Andoumont, Fonds-de-Forêt (Piré), en amont de Verviers (Roemer), Fraipont (Michel), Soiron (Delrez), Huccorgne, Moha (Pigneur), Comblain-la-Tour (Soc. roy. de Bot.), Visé, Hamoir (Él. M.), env. de Huy (M. et C.), Theux (Cardot). — **Ht** : Arquennes (Dens), env. d'Angre (G. L.). — **N.** : Heure (Verheggen), Dinant, Leffe, Beauraing, Poilvache (Grav.), entre Spontin et Yvoir, Molignée (Él. M.), entre Olloy et Nismes (Soc. roy. de Bot.), Mariembourg (Determe), Rochefort (Cardot).

— — var. **densum** (*Schimp.*) *Paris* Ind. bryol. (1894) p. 393.

Leptotrichum flexicaule var. — *Schimp.* Syn. ed. I (1860) p. 144 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Heggen (Roemer), Comblain-au-pont (Del.), Soiron (Delrez), Ahin, Thiers de Statte, Modave, Marchin (M. et C.). — **N.** : Olloy (Aigret et Fr.), Dinant (Gravet), Roche à l'Homme, vallée de l'Hermeton (Vodelée) (Soc. roy. de Bot.).

2 **D. homomallum** (*Hedw.*) *Hampe* in Flora (1867) p. 182.

Weisia — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 22 pl. 8.

Leptotrichum — *Hampe* in Linnaea XX (1847) p. 74; *Del.* Fl. crypt. p. 94.

Trichostomum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 16 pl. 12; *Kickx* Fl. crypt. I p. 151.

Didymodon — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 105 pl. 23 fig. 1-7.

N.: Louette-St Pierre (Gravet). — **Lg.**: Membach, Goé (Roemer), Stoumont, entre Cour et Spa (Del.), Spa (P. et C.), Bois de Barse (M. et C.). — **Bt**: env. de Bruxelles (Piré), Héverlé (Paque). — **Fl. or.**: Melle, Gontrode (Kickx). — **Fl. occ.**: Dunes (Kickx). — **Lx.**: Frahan, Viel-Salm (Del.), Bouillon (Cardot), Ruisseau des Alleines (Soc. roy. de Bot.). — **Ht**: Stambruges (Él. M.). — **A.**: Cappellen, Wuestwezel, entre Schilde et Wyneghem, Esschen, Beersse, Lierre, Kessel, entre Deurne et Wyneghem (V. d. Broeck).

3 **D. pallidum** (*Schreb.*) *Hampe* in Flora (1867) p. 182.

Bryum — *Schreb.* Spic. Fl. Lips. (1771) p. 80.

Leptotrichum — *Hampe* in Linnaea XX (1847) p. 74; *Del.* loc. cit. p. 93.

Lx.: Laroche (Él. M.), Mogimont, Bouillon, Dohan (Del.). — **N.**: Olloy (Soc. roy. de Bot.), Louette-St-Pierre (Gravet), Namur, Dave, Lives (Bell.). — **Lg.**: prov. de Liége (Dossin), Ahin, Famelette (M. et C.). — **Bt**: Malaise, Oisquercq (Él. M.), Bois de la Cambre (Marissal, Piré), Groenendael (Del.), entre Neerbutsel et Lubbeek (Kickx).

4 **D. tortile** (*Schrad.*) *Lindb.* Musc. Sc. (1879) p. 26.

Trichostomum — *Schrad.* Samml. krypt. Gew. (1796) n. 49.

Leptotrichum — *Hampe* in *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 139; *Del.* loc. cit. p. 94.

Lx.: Rochehaut, Frahan, Vivy, Bertrix, Viel-Salm (Del.), Louette-St-Pierre, Willerzie (Del. et Gravet). — **Lg.**: Hockay, entre Cour et Spa (Del.), Spa (P. et C.), Sandron (M. et C.). — **A.**: entre Deurne et Wyneghem (V. d. Broeck).

— — var. **pusillum** (*Hedw.*) *Limpricht.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 498.

Trichostomum — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 74 pl. 28 fig. 2, 4, 9-10.

Leptotrichum tortile var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 139; *Del.* loc. cit.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lb.**: Maeseyck (Él. M.).

5 **D. vaginans** (*Sull.*) *Hampe* in Flora (1867) p. 182.

Trichostomum — *Sull.* Musc. Alleghan. (1846) n. 176.

Leptotrichum — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 140; *Del.* loc. cit. p. 94.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet), Heure (Verheggen). — **Lx.**: Frahan, Corbion (Del.), Hives, Queue-de-Vache (Él. M.), Longlier (Verheggen). — **Lg.**: Fonds de Quarreux (Del.), Spa, Sauvenière (P. et C.). — **Bt**: Bois de la Cambre (Piré), Groenendael (Él. M.). — **A.**: Westmalle (M^me^ Rousseau), Anvers, Oeleghem, entre Deurne et Wyneghem, Bonheyden (V. d. Broeck). — **Lb.**: Maeseyck (Él. M.).

— — var. **brevifolium** (*Grav.*) *Paris* Ind. bryol. (1894) p. 397.

Leptotrichum vaginans var. — *Grav.* in *Husnot* Musc. Gall. (1884) p. 62; *Del.* loc. cit. (1883) p. 93.

Angstroemia Lamyi *Boul.* Musc. est de la France (1872) p. 553.

Lg.: Spa, Hautes-Fagnes (Cardot), Tihange (M. et C.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet).

4 DISTICHIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 29-38 (1846) ; *Del.* Fl. crypt. p. 94.

1 **D. capillaceum** (*Sw.*) *Schimp.* loc. cit. (1846) p. 4 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 95.

Mnium — *Sw.* in Nov. Act. Soc. Ups. IV (1784) p. p. 241.

Lx. : Frahan (Del.), Buzenol (Cardot). — **Lg.** : Trooz (Piré). — **Ht** : Vaulx près Tournai (West.).

Fam. CAMPYLOSTELIDIACEAE.

1 CAMPYLOSTELIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33/36 (1846) ; *Del.* Fl. crypt. p. 90.

1 **C. saxicola** (*Web.* et *Mohr*) *Schimp.* loc. cit. ; *Del.* loc. cit.

N. : Alle (Del.).

Fam. POTTIACEAE.

1 PTERIGONEURUM *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 95 ; *Del.* Fl. crypt. p. 95.

1 **P. cavifolium** (*Ehrh.*) *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 96; *Del.* loc. cit. p. 96.

Pottia — *Ehrh.* Beitr. I (1787) p. 187.

Lg. : Hertogenwald, Forêt, Visé, Hallembaye, Chaudfontaine (Él. M.), env. de Huy (M. et C.), Goé, Bilstain (Roemer). — **N.** : Vonêche, Pondrome, Fond de Leffe (Gravet), Olloy (Aigret et Gravet). — **Ht** : Dave (Bell.), Montbliart (Hardy), Maffles (Él. M.), Vaulx près Tournai (Marissal). — **Bt** : Bruxelles (Piré), Louvain (Kickx). — **Fl. occ.** : Damme (Kickx). — **Lb.** : Lannaye (Él. M.).

— — var. **incanum** (*Schimp.*) Jur. loc. cit.

Gymnostomum ovatum var. — *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 130.

Pottia cavifolia *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 151.

Lg. : Ahin, Antheit (M. et C.).

2 POTTIA *Ehrh.* Beitr. I (1787) p. 175 ; *Del.* Fl. crypt. p. 96.

1 **P. Heimii** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 12 pl. 7 ; *Del.* loc. cit. p. 98 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 149.

Gymnostomum — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 80 pl. 30.

Fl. or. : Kieldrecht (Kickx). — **Fl. occ.** : entre Blankenberghe et Heyst (Dekeyser, Pigneur). — **A.** : Emblehem (Piré).

2 **P. intermedia** *Turn.* in Flora XII p. II Erg. (1829) p. 10 ; *Del.* loc. cit. p. 98.

Gymnostomum — *Turn.* Musc. Hib. (1804) p. 7 pl. 1 fig. a-c ; *Kickx* Fl. Louv. p.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen), Bouillon, Frahan (Del.). — **Fl. or.** : Op-Brakel, Melle (Kickx). — **A.** : Anvers (V. d. Broeck). — **Bt** : Wavre (Lecoyer), env. de Bruxelles (Piré), env. de Louvain (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Lg.** : Visé, Hallembaye (Él. M.), env. de Huy (M. et C.).

3 **P. lanceolata** (*Hedw.*) *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 548 ; *Del.* Fl. crypt. p. 98 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 45 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 147.

Leersia — *Hedw.* Descr. II (1789) p. 66 pl. 23.

Lx. : Bouillon (Del.), Straimont (Verheggen), entre Grupont et Lesterny (Cardot). — **Lg.** : Argenteau, Visé; Bombaye, Berneau (Él. M.), en amont de Verviers (Roemer), Limbourg (Del.), Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — **N.** : Namur (Bell.), env. de Dinant (Gravet), Bauche (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.), entre Han et Rochefort (Cardot). — **Bt** : Wavre (Lecoyer), Bruxelles, Schaerbeek (Del.), Laroche (Dens), Genappe, Laeken (Del.). — **Ht** : Charleroi (Van Bastelaer). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **A.** : Anvers, entre Oeleghem et Broechem, Eeckeren (V. d. Broeck).

— — var. **leucodonta** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 158 ; *Del.* loc. cit.

Pottia — *Schimp.* in *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 473.

Lg. : env. de Huy (M. et C.). — **A.** : Anvers (V. d. Broeck).

4 **P. minutula** (*Schleich.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 8 pl. 3 ; *Del.* loc. cit. p. 98.

Gymnostomum — *Schleich.* Cent. V (1807) n. 8.

N. : Romerée (Del.), Dinant (Gravet). — **Ht** : Tournai (Del.), Maffles (Él. M.), Chercq (Del.). — **Lg.** : Hallembaye, Fonds-de-Forêt, Visé, Dalhem (Él. M.), Pont de Statte, Thiers de Statte, Étang-Godin, Ampsin, Jehay, Vierset, Duresse, Braives, Fallais (M. et C.). — **Bt** : Linkebeek (Piré), St-Gilles (West. et Van Haes.), Bergh (Soc. roy. de Bot.). — **Fl. or.** : Hautem-St-Liévin (West.). — **Lx.** : entre Neufchâteau et Bouillon (Verheggen), Laroche (Él. M.).

— — var. **rufescens** (*Schultz*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) ; *Del.* loc. cit. p. 283.

Gymnostomum — *Schultz* Fl. Starg. (1806) p. 278.

N. : Romerée (Del.). — **Ht** : Chercq (Del.).

5 **P. Starkeana** (*Hedw.*) *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 547 ; *Del.* loc. cit. p. 98 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 147.

Weisia — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 83 pl. 34 B.

Anacalypta — *Bruch* in herb.

Lg. : Thiers de Statte, Limet, Vyle (M. et C.). — **Bt** : Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : entre Gand et Swynaerde (Kickx).

6 **P. truncatula** (*L.*) *Lindb.* De Tort. (1864) p. 220.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1119.

Gymnostomum — *Hedw.* Fund. II (1782) p. 87 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 58.

Pottia truncata *Bruch* in herb. ; *Del.* loc. cit. p. 98 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 149.

C., AC., R. — Non indiqué en Limbourg et en Flandre orientale.

— — var. **major** (*Schimp.*).

Pottia truncata var. major *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18/20 (1843) p. 9 t. 5.

Bt : Wilsele, Kessel-Loo (Paque). — **A.** : Deurne (V. d. Broeck). — **Lb.** : Mall (Paque).

DIDYMODON *Hedw.* Descr. III (1792) p. 8; *Del.* Fl. crypt. p. 199.

1 **D. luridus** *Hornsch.* in *L.* Syst. veg. ed. 16 IV p. 1 (1826) p. 173; *Del.* loc. cit. p. 100.

Lx.: Orval (Cardot), Straimont, vers Chiny, Heure (Verheggen), Bouillon, Frahan, Herbeumont, Mortehan (Del.), Villers-sur-Semois, Grupont (Cardot). — **Lg.**: Sougnez, Limbourg (Del.), Hertogenwald, Montagne-St-Pierre, Bombaye (Él. M.). — **Ht**: Momignies (Lecoyer). — **Bt**: Groenendael, Laeken (Del.), Bois de la Cambre (Sulzberger), Ottignies, Villers-la-Ville (Él. M.), Auderghem (Del.). — **N.**: Bouvignes, Mariembourg (Lecoyer), Falaen, Warnant, Yvoir, Bauche (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.).

2 **D. rigidulus** *Hedw.* Descr. III (1792) pl. 4.

Trichostomum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 10 pl. 7; *Del.* loc. cit. p. 102.

Barbula — *Mitt.* in Journ. of Bot. (1867) p. 326.

Lx.: Bouillon, Herbeumont, Mortehan (Del.), Queue-de-Vache (Él. M.). — **Lg.**: Prayon (Piré), Membach. Les Surdents (Roemer), Statte (Cluysenaer), Montjardin (Del.), env. de Huy (M. et C.). — **N.**: Dinant (Gravet), Yvoir, Han-sur-Lesse (Él. M.). — **Ht**: Chercq (Del.).

— — var. **densus** *Schimp.*

Trichostomum rigidulum var. — *Schimp.*; *Del.* loc. cit. p. 102.

Barbula rigidula var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 207.

Lg.: Les Surdents (Roemer), env. de Huy (M. et C.). — **N.**: Han-sur-Lesse (Él. M.), Rochefort (Del.). — **Lx.**: Bouillon (Del.).

— — var. **insidiosum** *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 450.

Barbula — *Jur.* et *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 120; *Del.* loc. cit. p. 110.

Lx.: Frahan, Poupehan (Del.). — **Lg.**: Comblain-au-Pont (Del.), Ensival, Goé, entre Goé et Membach (Roemer), Fond-St-Pierre (M. et C.). — **N.**: Dinant (Gravet), Haut-le-Wastia (Él. M.). — **Bt**: Haren (Del.).

3 **D. rubellus** (*Hoffm.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fas. 29-30 (1846) p. 3; *Del.* loc. cit. p. 100; *Kickx* Fl. Louv. p. 45.

Anacalypta — *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 119; *Kickx* Fl. crypt. I p. 146.

Bryum — *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 33.

AC. — Non indiqué en Flandre occidentale.

4 **D. tophaceus** (*Brid.*) *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 100.

Trichostomum — *Brid.* Mant. (1819) p. 84; *Del.* loc. cit. p. 84.

Lx.: Frahan, Bouillon (Del.). — **Lg.**: Trooz (Piré), Marteau (Él. M.). — **Bt**: Bruxelles (Piré), Haren (Del.). — **A.**: Malines (Piré). — **Fl. occ.**: entre Blankenberghe et Heyst (Del.). — **Fl. or.**: env. de Zelzaete (Del.).

— — var. **brevifolius** (*Schimp.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 554.

Trichostomum tophaceum var. — *Schimp.* Syn. ed. II (1876) p. 170; *Del.* loc. cit.

Bt: Haren (Del.). — **Fl. occ.**: entre Heyst et Blankenberghe (Del.). — **Fl. or.**: env. de Zelzaete (Del.).

D. tophaceus var. **brevicaulis** (*Schimp.*).

Trichostomum tophaceum var. — *Schimp.* ; *Boul.* Fl. crypt. de l'Est Musc. (1872) p. 494; *Del.* Fl. crypt. p. 283.

Lx.: Bouillon (Del.).

— — f. **recurvifolius** (*Boul.*).

Trichostomum tophaceum f. — *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 449.

Lg. : Flône (M. et C.).

4 LEPTODONTIUM *Hampe* in Linnaea XX (1847) p. 70.

1 **L. flexifolium** (*Dicks.*) *Hampe* in Linnaea XX (1847) p. 70.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. III (1793) p. 5 pl. 7 fig. 9.

Didymodon — *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 66 pl. 20.

Lx.: Vallées de la Helle et de la Soor (Roemer), Hockay (Del.), Eau rouge (Lib.), Hertogenwald (Gileppe), Spa, vallée de Tolifa, vallée de la Sawe près Sart (Cardot), Tour-Malherbe, Riz-de-Wappe (M. et C.).

5 TRICHOSTOMUM *Hedw.* Fund. II (1782) p. 90 ; *Del.* Fl. crypt. p. 100.

1 **T. crispulum** *Bruch* in Flora (1829) p. 395 pl. 1 fig. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 101.

Lx.: Poupehan, Dohan, Bouillon, Corbion, Frahan, Rochehaut (Del.). — **N.** : Dinant, Leffe, Bouvignes (Gravet), Rochefort (Cardot), Alle (Del.). — **Lg.**: Les Surdents (Roemer).

— — var. **brevifolium** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 172 ; *Del.* loc. cit.

N. : Moniat (Gravet), entre Han et Hamerenne (V. d. Broeck). — **Lx.** : Bouillon (Del.).

— — var. **angustifolium** *Schimp.* loc. cit. (1876) ; *Del.* loc. cit. p. 102.

N. : Bouvignes (Gravet). — **Lx.** : Frahan (Del.).

— — var. **elatum** *Schimp.* loc. cit. (1876).

N. : Entre Han et Hamerenne (V. d. Broeck).

2 **T. cylindricum** (*Bruch*) *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 586.

Weisia — *Bruch* ex *Brid.* Bryol. I (1826) p. 806.

Didymodon — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 29-30 et Mon. (1846) p. 5 pl. 5; *Del.* loc. cit. p. 100.

Lx. : entre Marbehan et Mellier, Grupont (Cardot), Bouillon, Frahan, Liresse (Del.), Hatrival (Cardot). — **N.** : Daverdisse (Del. et Gravet), Louette-St-Pierre (Gravet). — **Bt**: Bois de la Cambre (Del.). — **Lg.** : Hockay (Del.), Neuf-Bonniers (M. et C.).

3 **T. flavovirens** *Bruch* in Flora (1829) p. II p. 404 pl. 2 fig. 7.

Fl. occ. : entre Heyst et Knocke (V. d. Broeck).

4 **T. littorale** *Mitt.* in *Seem.* Journ. f. Bot. (1868) p. 99 pl. 77 fig. 7-9 ; *Del.* Fl. crypt. p. 102.

Lx. : Bouillon, Membre (Del.).

5 **T. mutabile** *Bruch* ex *De Not.* Syll. (1838) p. 192 ; *Del.* loc. cit. p. 102.

Lx. : Corbion, Poupehan, Dohan, Bouillon, Frahan (Del.). — N. : Rochefort, Namur, Alle (Del.), Han-sur-Lesse, Haut-le-Wastia (Él. M.), Dinant, Bouvignes (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg. : Comblain-au-Pont (Del.), Statte (Lochenies), Les Avins, Modave, Limet, Vierset, Barse, Fond-St-Pierre (M. et C.). — Bt : entre Tubize et Quenast, Villers-la-ville (Él. M.). — Ht : près de Roisin (G. L.).

6 **T. nitidum** (*Lindb.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 179.

Tortula — *Lindb.* De Tort. (1864) p. 252.

Barbula — *Jur.* (1867) et in Laubmoosfl. (1882) p. 121 ; *Del.* loc. cit p. 108.

N. : Dinant, Pont-à-Lesse (Gravet), Marche-les-Dames (Del.), Leffe, Couvin (Aigret), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg. : Comblain-au-Pont, Douxflamme (Del.).

6 TORTELLA *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 599.

1 **T. inclinata** (*Hedw.* f.) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 602.

Tortula — *Hedw.* f. in *Web.* et *Mohr* Beitr. I (1805) p. 123 pl. 5.

Barbula — *Schwägr.* Suppl. I p. I (1811) p. 131 pl. 33 ; *Del.* loc. cit. p. 108.

Lx. : Limes près Gerouville, Buzenol, Grupont (Cardot), Herbeumont (Del. et Gravet). — N. : Dinant (Gravet), Bauche (Él. M.), entre Olloy et Nismes, Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.), Rochefort (Cardot). — Lg. : Comblain-au-Pont, Sougnez (Del.), Soiron (Delrez), Dolhain (Roemer), Barse (Lochenies), Beaufays, Facqueval, Marchin (M. et C.), Theux (Cardot).

2 **T. squarrosa** (*Brid.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Kryptfl. Bd IV (1890) p. 607.

Barbula — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 833.

Lg. : Fraipont (Michel), Aux Avins (M. et C.), Nessonvaux (Michel), Comblain-au-Pont, Aywaille, Douxflamme, Sougnez (Del.). — N. : Olloy (Aigret), Dinant (Gravet), Molignée inférieure (Él. M.), Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.). — Lx. : Bouillon (Del.). — Ht : Momignies (Lecoyer). — Fl. occ. : entre Ostende et Blankenberghe (Del.).

3 **T. tortuosa** (*L.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 604.

Bryum — *L.* Sp. pl. I (1753) p. 1119.

Barbula — *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 205 ; *Del.* loc. cit. p. 108.

Lx. : Laroche (Él. M.), Rochehaut, Moulin-Hideux (Del.), Buzenol, Libin, Smuid, Arville, Martelange, Tintange, Grupont (Cardot), Viel-Salm (Aigret), Frahan, Bouillon, Herbeumont (Del.), Straimont, Heure (Verheggen), Marche (Aigret). — Lg. : env. de Goé (Roemer), Fraipont, Aywaille, La Gileppe (Él. M.), Soiron (Delrez), Comblain-au-Pont (Del.), Comblain-la-Tour (Durand), Marteau (P. et C.), Theux (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — N. : Dinant, Louette-St-Pierre, Gedinne (Gravet), entre Olloy et Nismes, Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.), Mariembourg (Lecoyer), Warnant, Haut-le-Wastia, Bauche (Él. M.), Rochefort (Cardot). — Ht : Lompret (Lecoyer), Bois d'Angre (G. L.).

T. tortuosa var. **viridis** *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 109.

Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Sougnez (Del.).

— — var. **fragilifolia** (*Jur.*).

Barbula tortuosa var. — *Jur.* Laubm. v. Oester. Ungarn (1882) p. 123.

Lg. : Ahin, Fond d'Oxhe, Barse, Fond-St-Pierre (M. et C.). — N. : Rochefort (Cardot).

— — var. **rigida** (*Boul.*).

Barbula tortuosa var. — *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 420.

Lg. : Thiers de Statte (M. et C.).

7 BARBULA *Hedw.* Fund. musc. II (1782) p. 92 ex. p. ; *Del.* Fl. crypt. p. 105.

1 **B. Brebissonii** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 834 ; *Del.* loc. cit. p. 109.

N. : Bouvignes, Leffe (Gravet), Dinant (Lecoyer). — Lg. : Ruisseau de Bilstain (Roemer).

2 **B. convoluta** *Hedw.* Descr. I (1787) p. 86 pl. 32 ; *Del.* loc. cit p. 110 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 43 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 155.

AC., AR. — Non signalé dans la province de Limbourg.

— — var. **commutata** (*Jur.*) *Husnot.* Muscol. Gall. (1886) p. 108.

Barbula — *Jur.* Verh. zool.-bot. Ver. Wien (1874) p. 377 ; *Del.* loc. cit. p. 110.

Lb. : Limbourg, Dolhain, Les Surdents (Roemer). — Bt : Ottignies, Villers-la Ville (Del.). — N. : Freyr, Anseremme, Dinant (Gravet).

3 **B. fallax** *Hedw.* Descr. I (1787) p. 62 pl. 24 ; *Del.* loc. cit. p. 110 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 42 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 153.

C. — Non indiqué en Limbourg.

— — **brevifolia** *Schultz* Recens. (1823) p. 20 pl. 33 fig. 22 B ; *Del.* loc. cit.

Barbula — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 555.

Lg. : Mangombroux (Roemer), Comblain-au-Pont (Del.), Ahin, Tihange, Modave, Vierset, Marchin (M. et C.).

— — var. **brevicaulis** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 (1842) p. 23.

Tortula — *Schleich.* Cat. (1807).

Lg. : Antheit, Modave, Barse (M. et C.).

4 **B. gracilis** (*Schleich.*) *Schwägr.* Suppl. I p. 1 (1811) p. 125 pl. 34 ; *Del.* loc. cit. p. 110.

Tortula — *Schleich.* Cat. (1807) p. 30.

Lx. : Orval, Grupont (Cardot). — Lg. : Membach (Roemer).

— — var. **viridis** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 Mon. (1842) p. 22 pl. 8 ; *Del.* loc. cit.

Barbula — *Schimp.* ex *Rabenh.* Bryoth. Eur. (1865) n. 818.

Lx. : Bouillon, Bertrix (Del.). — N. : Louette-St-Pierre, Dinant (Gravet). — Ht : Pecq (Del.).

5 **B. Hornschuchiana** *Schultz* in Nov. Acta Ac. Leop. XI (1823) p. 217 pl. 33 fig. 25 ; *Del.* Fl. crypt. p. 110 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 153.

Lx. : Bouillon (Del.). — N. : Nafraiture, Beauraing (Gravet), Yvoir (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg. : Comblain-au-Pont, entre Limbourg et Goé (Del.), Membach (Roemer), Huy, Thiers-de-Statte, Comblain, Les Malades, Tihange (M. et C.). — Bt : Piétrebais (Antoine), Bruxelles (Piré). — Fl. or. : Gand (Kickx). — Fl. occ. : Poperinghe (Kickx).

6 **B. reflexa** *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 93.

Tortula — *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 255.

Barbula recurvifolia *Schimp.* Coroll. Suppl. (1856) ; *Del.* loc. cit. p. 110.

Lx. : Liresse (Del.), Poncelle, Lesterny (Cardot). — Lg. : Membach, Goé, Welkenraedt (Roemer), Tihange, Fond-St-Pierre (M. et C.). — N. : Yvoir, Bouvignes (Gravet), Mariembourg, (Cogniaux), Rochefort (Bouillot).

7 **B. revoluta** (*Schrad.*) *Brid.* in *Schrad.* Journ. II (1801) p. 299 ; *Del.* loc. cit. p. 109.

Tortula — *Schrad.* Syst. Samml. krypt. Gew. I (1796) n. 54.

Lx. : Villers-sur-Semois (Cardot), Bouillon, Herbeumont, Mortehan (Del.), Chiny (Verheggen). — Lg. : Comblain-au-Pont (Del.), Barrage de la Gileppe (Cardot). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), La Hulpe, Schaerbeek, Laeken (Del.). — N. : Dinant, Bouvignes (Gravet). — Ht : Maffles (Lecoyer).

8 **B. sinuosa** (*Wils.*) *Braithw.* Brit. Moosfl. (1887) p. 270 ; *Del.* loc. cit. p. 111.

Didymodon — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 166 ; *Del.* in Bull. Soc. roy. de Bot. (1873).

Dicranella — *Wils.* ex *Seem.* Journ. Bot. (1871) p. 294.

Lx. : Bouillon, Frahan (Del.), Tellin (Gravet). — N. : Dinant, Anseremme, Bouvignes, Houx, Rouillon, Louette-St-Pierre, Falmignoul (Gravet), Vallée du Bocq (Él. M.), Rochefort (Cardot), Mariembourg (Determe), Olloy (Aigret et Fr.). — Bt : Bois de la Cambre (Del.), Wavre (Lecoyer). — Lg. : Fond d'Oxhe (M. et C.).

9 **B. unguiculata** (*Huds.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 92 ; *Del.* loc. cit. p. 109 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 42 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 152.

Bryum — *Huds.* Fl. angl. (1762) p 410.

C. — Signalé dans toutes les provinces.

— — var. **cuspidata** (*Schultz*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 (1842) p. 19 pl. 6 ; *Del.* loc. cit.

Barbula — *Schultz* Recens. (1823) pl. 32 fig. 14 A.

C. — Non signalé dans les provinces de Namur, Hainaut, Anvers, Limbourg.

— — var. **apiculata** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. Fl. I p. 153.

Barbula apiculata *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 117 pl. 26 fig. 1-4.

Lg.: Ahin (M. et C.). — **Lx.**: Neufchâteau et env. (Verheggen). — **Fl. or.**: Melle (Kickx).

B. unguiculata var. **brevifolia** *Schimp ; Del.* Fl. crypt. p. 284.

Lg.: Mangombroux (Roemer).

— — var. **obtusifolia** (*Schultz*) *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 153.

Barbula — *Schultz* Recens. (1823) pl. 32 fig. 18.

Lg.: Ahin (M. et C.). — **Flandres** (Kickx).

10 **B. vinealis** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 830 ; *Del.* loc. cit. p. 110.

N.: Rochefort (Del.), Vallée du Bocq (Él. M.). — **Lg.**: Membach, Verviers (Roemer), Ahin, Tihange, Thiers-de-Statte, Modave, Vierset (M. et C.). — **Lx.**: Torgny (Cardot).

— — var. **cylindrica** (*Tayl.*) *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 430.

Zygotrichia — *Tayl.* in *Mack.* Fl. hib. II (1836) p. 26.

Barbula — *Schimp.* in Hedwigia (1873) p. 47 ; *Del.* loc. cit. p. 110.

Lx.: entre Marbehan et Mellier, Grupont (Cardot), Orval, entre St-Hubert et de la Station de Poix, Houffalize (Cardot), Herbeumont, Dohan, Bouillon, Poupehan, Frahan (Del.). — **N.**: Yvoir, Dinant, Anseremme (Gravet), Haut-le-Wastia, Montaigle, Bauche, Spontin (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.). — **Bt**: Ways (Del.), Tubize (Él. M.), Wavre (Lecoyer), Perck (Soc. roy. de Bot.). — **Lg.**: env. de Verviers (Roemer), Theux (Cardot), Solières, Fléron, Tihange, Fond d'Oxhe, Modave, Vierset, Barse (M. et C.).

8 ALOINA *Kindb.* Laubm. Schwed. (1883) p. 136.

1 **A. aloides** (*Koch*) *Kindb.* Laubm. Schwed. (1883) p. 136.

Trichostomum — *Koch* mss. ex Schultz in Nova Acta Ac. Leop. XI (1823) p. 197.

Barbula — *Bruch* ex *Turn.* in Flora (1827) p. 598.

Tortula — *Angstr.* in Nov. act. Soc. Upsal. XII (1844) p. 377 ; *Del.* loc. cit. p. 904 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 152.

? Tortula rigida *Turn.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 43.

Lx.: Mortehan (Del.). — **Lg.**: Ahin, Antheit, Vierset (M. et C.), Visé (Él. M.), Membach, Les Surdents (Roemer). — **Ht**: Mons (Dumont), Roisin (G. L.). — **Bt**: Villers-la-Ville, Laeken (Del.), env. de Louvain (Kickx) env. de Bruxelles (Piré). — **Fl. or.**: Polders, Gand (Kickx). — **N.**: Namur, Fond d'Arquet (Bell.), Warnant (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.), Rochefort (Cardot), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck). — **Fl. or.**: Gand (Kickx).

2 **A. ambigua** (*Schimp.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 638.

Barbula — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 Mon. (1842) p. 14 f. 2.

Tortula — *Angstr.* in Nov. Acta Soc. Upsal. XII (1844) p. 376 ; *Del.* loc. cit. p. 104.

N.: Anseremme, Dinant (Gravet). — **Bt**: Piétrebais (Antoine), Schaerbeek (Del.). — **Lg.**: Montagne-St-Pierre (Él. M.), Ahin. Antheit, Modave, Vierset (M. et C.). — **A.**: Anvers (V. d. Broeck). — **Lx.**: Torgny (Cardot).

3 **A. rigida** (*Hedw.*) *Kindb.* Laubm. Schwed. (1883) p. 137.

Barbula — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 65 ex p. pl. 25 fig. 16.

Tortula — *Schrad.* Spicil. Fl. Germ. (1794) p. 66; *Del.* Fl. crypt. p. 104.

Lx.: Bouillon (Del.). — N.: Vonêche, Pondrome (Gravet), env. de Namur (West.), Vallée du Bocq (Él. M.). — Lg.: Montagne-St-Pierre, Hallembaye (Él. M.), Membach, Les Surdents, Bilstain, Dolhain (Roemer), Comblain-au-Pont (Del.), env. de Huy (M. et C.). — Bt: env. de Bruxelles (Piré).

— — var. **obtusa** *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 126.

Tortula rigida var. — *Jur.*; *Del.* loc. cit. p. 105.

Lg.: Dolhain (Roemer), Ombret (M. et C.).

— — var. **mucronata** *Schimp.* Bryol. Eur.

Tortula rigida var. micronulata *Schimp.* ex *Del.* loc. cit.

Lg.: Membach (Roemer), Duresse, Fallais (M. et C.).

9 CROSSIDIUM *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 127.

1 **C. squamigerum** (*Viv.*) *Jur.* Laubmfl. (1882) p. 127.

Barbula — *Viv.* Ann. bot. I p. II (1804) p. 191.

Tortula membranifolia *Hook.* Musc. exot. I (1818) pl. 26.

Barbula — *Schultz* Recens. in Nov. Acta Ac. Leop. XI (1823) p. 226 pl. 34 fig. 35.

Lx.: entre Martelange et Warnach (Cardot).

10 TORTULA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 92; *Del.* Fl. crypt. p. 103.

1 **T. aestiva** (*Brid.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1808) p. 91.

Tortula muralis var. — *Brid.* Musc. rec. II p. I (1798) p. 187.

Barbula muralis var. — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 587; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. Louv. p. 44.

Lx.: Frahan, Bouillon (Del.). — Bt: Laeken (Del.), Etterbeek (J. M.), Bruxelles (Piré), Tervueren (Kickx). — N.: Warnant (Él. M.). — Lg.: Barse (M. et C.).

2 **T. atrovirens** (*Smith*) *Lindb.* De Tort. (1864) p. 236.

Grimmia — *Smith* in Engl. bot. XXVIII (1809) pl. 2015.

Trichostomum convolutum *Brid.* Spec. musc. I (1806) p. 232; *Del.* loc. cit. p. 102.

Barbula atrovirens *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 194.

Lg.: Hertogenwald (Él. M.), Sougnez (Del.), Les malades, Modave (Cluysenaar).

3 **T. canescens** (*Bruch*) *Mont.* in Arch. Bot. I (1832) p. 133 pl. 4 fig. 3.

Barbula — *Bruch* ex Collect. Union itin. Esslingensis et in Bryol. eur. fasc. 13-15 (1842).

Syntrichia — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 113.

Lx.: Frahan, Rochehaut (Del.). — Ht: ? Mons (Dumont). — N.: Namur (Bell.).

4 **T. cuneifolia** (*Dicks.*) *Roth* Tent. Fl. Germ. III p. I (1800) p. 213.

Bryum — *Dicks.* Plant. crypt. Brit. Fasc. III (1793) p. 7.

Barbula — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 549 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 154; *Kickx* Fl. Louv. p. 44.

Syntrichia — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 112.

Lg. : Visé (Él. M.). — **Bt** : Ixelles (Piré), entre Berthem et Leefdael (Kickx). — **N.** : Olloy (Aigret et Fr.).

5 **T. laevipila** (*Brid.*) *De Not.* Musc. ital. (1862) p. 41.

Tortula — *Brid.* Mant. (1819) p. 98.

Barbula ruralis var. — *Hook.* et *Grev.* in *Brewst.* Edinb. Journ. I (1824) p. 293 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 44.

Barbula — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15, Mon. (1842) p. 40 pl. 15 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 155.

Syntrichia — *Brid.* Bryol. univ. (1826) ; *Del.* loc. cit. p. 113.

Lx. : Tintigny, Poncelle, Villers-sur-Semoy, Grupont (Cardot), Bouillon, Frahan, Membre, Bohan, Fays-les-Veneurs, Bertrix (Del.), Neufchâteau, entre Nolinfaing et Le Sart (Verheggen). — **Lg.** : Mouland (Él. M.), Beaufays (Lib.), env. de Huy (M. et C.), Spa (route de la Sauvenière) (P. et C.). — **Bt** : Piétrebais (Antoine), Wavre (Lecoyer), Soignies (Henry), Bruxelles (Piré), Schaerbeek, Auderghem (Del.), Anderlecht (Noël), Louvain (Kickx). — **N.** : Mariembourg (Determe), Olloy (Aigret et Fr.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx, De Keyser). — **A.** ; AC. env. d'Anvers (V. d. Broeck). — **Ht** : env. d'Angre AC. (G. L.).

— — var. **laevipilaeformis** (*De Not.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 680.

Tortula — *De Not.* Erbar. crit. ital. (1859) n. 173.

Barbula laevipila var. meridionalis *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 699.

Syntrichia laevipilia var. — *Schimp.* ; *Del.* loc. cit. p. 285.

A. : entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck).

6 **T. latifolia** *Bruch* ex *Schultz* Recens. (1823) p. 38.

Syntrichia — *Bruch* ex *Hüben.* Muscol. Germ. (1833) p. 342; *Del.* loc. cit. p. 113.

Lx. : Bouillon, Poupehan, Frahan (Del.), entre Martelange et Warnach, Tintigny (Cardot). — **N.** : Romedenne et Vodelée (Cardot). — **A.** : entre Wilryck et Edeghem, entre Wanlin et Houyet (Cardot), entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

7 **T. montana** (*Nees ab Eesenb.*) *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 20.

Syntrichia — *Nees ab Eesenb.* in Flora (1819) p. 301 ; *Del.* loc. cit. p. 113.

Barbula intermedia *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 129.

Ht : Ath (Lecoyer). — **Lx.** : Bouillon, Frahan (Del.), Grupont (Cardot). — **Lg.** : Olne (Boland et Delrez), Comblain-au-Pont, Sougnez (Del.), Baelen (Roemer), env. de Huy (M. et C.). — **N.** : Marches-les-Dames (Del.), Dinant, Pont-à-Lesse (Gravet), Yvoir (Él. M.), Matagne-la-Petite (Henry), entre Olloy et Nismes, Roche à Lomme (Soc. roy. de Bot.), St-Servais (Durand), Olloy (Aigret et Fr.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Del.), Nivelles (Dens). — **A.** : Tongerloo (V. d. Broeck).

— — var. **calva** (*Dur.* et *Sag.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 686.

Barbula ruralis var. calva *Durieu* et *Sagot* ex Bryol. Eur. Fasc. 46-47 (1851) pl. Suppl. 3.

Syntrichia intermedia var. — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 113.

N. : Dinant, Leffe, Chaleux (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.).

8 **T. Muelleri** (*Bruch*) *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 134 pl. 44.

Barbula — *Bruch* in *Muell.* Musc. scord. (1829).

Syntrichia princeps *Mitt.* Journ. Linn. Soc. I Suppl. p, 39; *Del.* loc. cit. p. 113.

Lx. : Bouillon (Del.).

9 **T. muralis** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 92.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1117.

Barbula — *Timm.* Fl. megap. prodr. (1788) p. 240; *Del.* loc. cit. p. 109.

C., CC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **incana** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 (1842) p. 35.

Barbula muralis var. — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 109; *Kickx* Fl. crypt. I p. 154.

Bt : env. de Louvain (Paque). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Lg.** : entre Richelle et Visé (Él. M.), Modave, Bonne, Limet, Marchin (M. et C.). — **Flandres** C. (Kickx).

— — var. **rupestris** *Schultz* Recens. (1823) p. 29 pl. 34 fig. 29 B.

Barbula muralis var. — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 109.

Lx. : Bouillon (Del.). — **Lg.** : Limbourg (Del.). — **N.** : Warnant (Él. M.), St-Servais (Durand).

— — var. **obcordata** (*Schimp.*).

Barbula muralis var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 202.

Lg. : Ahin, Aux-Malades (M. et C.).

10 **T. papillosa** *Wils.* ex *Spruce* in *Hook.* Lond. Journ. IV (1845) p. 193.

Barbula — *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 598.

Syntrichia — *Jur.*; *Del.* loc. cit. p. 114.

Lx. : Grupont, Forrière-Notre-Dame (Cardot), Bouillon, Frahan (Del.). — **Bt** : Uccle, Auderghem, Schaerbeek, Laeken (Del.), Bruxelles (Piré), Peuthy (Soc. roy. de Bot.), Bergh (Gravet), Auderghem (Nob.). — **A.** : env. d'Anvers (V. d. Broeck). — **N.** : Matagne-la-Petite (Aigret et Fr.), Olloy (Aigret et Fr.). — **Lg.** : Modave, Beaufays (M. et C.), Ruyntschen (Membach) (Roemer), Spa (Sauvenière et avenue du Marteau) (P. et C.).

11 **T. pulvinata** (*Jur.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 683.

Barbula — *Jur.* in Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien (1863) p. 501.

Syntrichia — *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 144; *Del.* loc. cit. p. 113.

Lx. : Bouillon (Del.), Tintigny (Cardot). — **Lg.** : Heggen, Baelen (Roemer), Soiron (Delrez), Ahin (M. et C.).

12 **T. ruralis** (*L.*) *Ehrh.* Pl. crypt. n. 184 et Beitr. VIII (1792) p. 100.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1116.

Syntrichia — *Brid.* in *Schrad.* Journ. III p. II (1801) p. 299; *Del.* loc. cit.

p. 113; *Kickx* Fl. Louv. p. 44; *Kickx* Fl. crypt. I p. 156.

C., AC. — Non indiqué dans le Limbourg.

T. ruralis var. **ruraliformis** (*Husn.*).

Syntrichia ruralis var. ruraliformis *Husn.*; *Del.* Fl. crypt. p. 235.

Barbula — *Besch.* in Bull. Soc. bot. de France XI (1864) p. 334.

Lx.: Buzenol (Cardot). — N.: Dinant (Gravet). — Fl. occ.: Dunes du littoral (Piré). — A.: Schooten, Gheel, Oeleghem, Borgerhout (V. d. Broeck). — Lg.: Barse, Java, Ombret, Modave, Pont-de-Bonne, Beaufays, Vierset (M. et C.).

13 **T. subulata** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 92.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1116.

* Barbula — *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 43.

Syntrichia — *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 214; *Del.* loc. cit. p. 112; *Kickx* Fl. Louv. p. 44; *Kickx* Fl crypt. I p. 155.

AC., AR. — Non indiqué dans la province de Limbourg.

— — var. **angustata** (*Wils.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 671.

Tortula — *Wils.* ex *Lindb.* De Tort. (1864) p. 243.

Barbula subulata var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 224.

Syntrichia subulata var. — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 112.

Lg.: La Gileppe (Roemer).

— — var. **dentata** (*Boul.*).

Barbula subulata var. — *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 410.

Lg.: Barse (M. et C.).

— — var. **integrifolia** (*Boul.*).

Barbula subulata var. — *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 410.

Lg.: Sarte, Ombret, Yernée, Vierset, Famelette, Moha (M. et C.).

— — f. **saxicola.**

N.: env. d'Olloy, Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.).

Fam. GRIMMIACEAE.

1 CINCLIDOTUS *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 28; *Del.* Fl. crypt. p. 117.

1 **C. fontinaloides** (*Hedw.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 28 et 52; *Del.* loc. cit. p. 118.

Trichostomum — *Hedw.* Desc. III (1792) p. 36 fig. 14.

Lx.: Vallée de la Semois (Del.). — N.: Gedinne (Gravet), Han-sur-Lesse (V. d. Broeck), Olloy (Aigret et Fr.), Rochefort (Del.), Freyr (Piré), env. de Bauche (Él. M.). — Lg.: Vallée de la Gueule (Roemer), Visé, Banneux, St-Roch (Él. M.), Fond de Forêt (Piré), env. de Huy (M. et C.). — Ht: Tournai (West.), Ath, Blicquy (Él. M.), Bois d'Angre (G. L.). — Bt: Jodoigne (Kickx), Wavre (Lecoyer), Bruxelles (Dek. et Passy). — Lb.: Lanaeken (Hardy). — Fl. or.: Gand, Tronchiennes (Dekeyser).

C. fontinaloides var. **Lorentzianus** *Mol.* Bayer. Laubm. (1875) p. 115.

Lg. : Vyle (M. et C.).

2 **C. riparius** (*Host.*) *Arn.* in Mém. Soc. d'Hist. nat. Paris II (1825) p. 271 ; *Del.* Fl. crypt. p. 118.

Gymnostomum — *Host.* Syn. pl. Austr. (1797) p. 563.

N. : Pont-à-Lesse, Anseremme (Gravet), Namur (Sonnet). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

2 COSCINODON *Spreng.* Einleit. in d. Stud. crypt. Gew. (1804) p. 181 ; *Del.* Fl. crypt. p. 134.

1 **C. cribrosus** (*Hedw.*) *Spruce* in Ann. Mag. Nat. Hist. 2 ser. III (1849) p. 491.

Grimmia — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 73 pl. 31 A.

C. pulvinatus *Spreng.* loc. cit. p. 281 et 372 pl. 8 fig. 75 (1804) ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Herbeumont (Del. et Gravet), Viel-Salm (Del.), entre Martelange et Warnach (Cardot). — **N.** : Willerzie (Gravet). — **Lg.** : Trois-ponts et près de la Cascade de Coo (Del.), Trooz (Piré), Verviers, Dolhain, Halloux (Roemer), Villers-la-Ville (Del.), Thiers-d'Olne (M. et C.), Sart (Cardot). — **Bt** : Villers-la-Ville (Del.).

3 GRIMMIA *Ehrh.* in *Hedw.* Fund. II (1782) p. 89 ; *Del.* Fl. crypt. p. 121.

1 **G. anodon** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 25-28 (1845) p. 8 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 126.

Lg. : Dolhain (Roemer).

2 **G. apocarpa** *Hedw.* Spec. musc. frond. I (1801) p. 104 ; *Del.* loc. cit. p. 126 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 157.

C. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **gracilis** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. (1823) ; *Del.* loc. cit.

Grimmia — *Schwägr.* Suppl.

Lx. : entre Martelange et Warnach (Cardot), Bouillon, Herbeumont (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer), AC. dans la province (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — **N.** : Orchimont (Gravet).

— — var. **rivularis** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. (1823) ; *Del.* loc. cit. p. 126.

Grimmia — *Schwägr.* Suppl. ; *Boul.* Fl. crypt. de l'Est. Musc. (1073) p. 666.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.), Neufchâteau (Verheggen), Bords de la Sure de Martelange à Tintange, bords de l'Ourthe en amont d'Houffalize, bords de l'Homme près Poix, entre Morbehan et Mellier, entre Grand-Halleux et Viel-Salm (Cardot). — **N.** : en aval de Spontin (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.). — **Lg.** : Membach, Goé (Roemer), entre Coo et Trois-ponts (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : Groenendael (Del.).

3 **G. commutata** *Hüben.* Muscol. Germ. (1833) p. 185; *Del.* Fl. crypt. p. 129.

Lx. : Tintange, Houffalize, Viel-Salm (Cardot), Frahan, Petit-Fays, Rochehaut, Bouillon, Herbeumont, Ste-Cécile (Del.), Fays-les-Veneurs (Del. et Gravet). — **N.** : Orchimont (Gravet), Willerzie (Gravet), Wanlin (Cardot). — **Lg.** : Sougnez (Del.), Vallée de Tolifa (P. et C.), Sandron (M. et C.). — **Ht** : Montagne-pelée (G. L.).

4 **G. conferta** *Funck* Moss-Taschenherb. (1820) p. 18 pl. 12; *Del.* loc. cit. p. 126.

Grimmia apocarpa var. — *C. Muell.* Synops. Musc. (1849).

Lx. : entre Martelange et Warnach (Cardot), Bouillon (Del.). — **Lg.** : Chèvremont (Él. M.), Goé (Roemer), entre Modave et Abée-Say (M. et C.).

5 **G. crinita** *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 95 ; *Del.* loc. cit. p. 126 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 46 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 159.

Lx. : Bouillon, Conques, Herbeumont (Del.). — **Bt** : Bruxelles (Piré), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Louvain, Terbank (Paque). — **Fl. or.** : Termonde (West.). — **Lb.** : Lannaye (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

6 **G. incurva** *Schwägr.* Suppl. p. I (1811) p. 90 ; *Del.* loc. cit. p. 128.

Lx. : Salm-Château (Del.).

7 **G. leucophaea** *Grev.* in *Wern.* Trans. IV (1822) p. 87 pl. 6 ; *Del.* loc. cit. p. 128.

N. : Gedinne (Gravet). — **Lx.** : Oisy, Frahan, Bouillon, Les Hayons, Herbeumont, Ste-Cécile (Del.), Beau-Saint, Hives, Diable-Château (Él. M.), Tintange (Cardot). — **Lg.** : Goé (Roemer), Sougnez (Del.), Pont-de-Bonne (M. et C.).

8 **G. montana** *Hampe Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. III (1850 ?) pl. 250 ; *Del.* loc. cit. p. 128.

N. : Willerzie (Gravet), Orchimont (Gravet). — **Lx.** : Fays-les-Veneurs (Del. Gravet), Frahan, Rochehaut, Bouillon, Herbeumont (Del.), Neufchâteau, Warmifontaine (Verheggen), Laroche, Maboge, route de Champlon (Él. M.), Viel-Salm, Salm-Château (Del.), Martelange, Tintange, env. de Houffalize, entre Houffalize et Cowan, Alhoumont, Flamizoulle (Cardot). — **Lg.** : Trois-ponts (Del.), Membach, Halloux (Roemer), Spa (Annette et Lubin) (P. et C.), Coo (Cardot), Sandron, Bouyard (M. et C.).

— — var. **epilosa** *Grav.* ; *Del.* loc. cit. p. 129.

N. : Willerzie (Gravet), sub. nom. *Grimmia unicolor* (Grev.).

9 **G. orbicularis** *Bruch* ex *Wils.* in Engl. Bot. Suppl. (1844) pl. 2888 ; *Del.* loc. cit. p. 127.

Grimmia plagiopodia *Hedw.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 47.

N. : Mariembourg (Determe), entre Olloy et Nismes (Soc. roy. de Bot.), Olloy (Aigret et Fr.), Beauraing, Dinant, Houx (Gravet), env. de Han (V. d. Broeck). — **Ht** : Momignies (Lecoyer). — **Lg.** : Goé (Roemer), Viersèt (M. et C.), Theux (Cardot). — **Lx.** : Marche (Aigret), Grupont (Cardot). — **Bt** : Bruxelles (Piré), Louvain (Kickx, Paque).

10 **G. ovata** *Web.* et *Mohr* It. Suec. (1804) p. 132 pl. 2 fig. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 127.

Lg. : Halloux (Roemer). — **Lx.** : Houffalize, et entre Houffalize et Cowan (Cardot). — **N.** : Wanlin (Cardot).

11 **G. pulvinata** (*L.*) *Sm.* Eugl. Bot. (1807) pl. 1728 ; *Del.* Fl. crypt. p. 127 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 47 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 158.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1121.

C., AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **longipila** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 206 ; *Del.* loc. cit. p. 286.

Lg. : Ahin, Limet (M. et C.). — Lx. : Bouillon (Del.). — N. : Pont-à-Lesse (Gravet), env. de Han (V. d. Broeck).

— — f. **minor brevipila** *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 386.

Lg. : Fond d'Oxhe, Vyle (M. et C.).

12 **G. Schultzii** *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 157 ; *Del.* loc. cit. p. 127.

Dryptodon — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 199.

Lx. : Rochehaut, Bouillon, Herbeumont (Del.), Vallée des Tombes, Route de Champlon (Él. M.), Tintange (Cardot). — N. : Bohan (Gravet).

13 **G. sphaerica** *Schimp.* Stirp. norm. et Syn. ed. 1 (1860) p. 198 ; *Del.* loc. cit. p. 126.

Lx. : Herbeumont (Del).

14 **G. torquata** *Hornsch.* ex *Grev.* Scot. crypt. Fl. IV (1826) pl. 199 ; *Del.* loc. cit. p. 127.

N. : Nafraiture (Gravet), Petit-Fays, Chairière (Del.). — Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Spa, Marteau, vallée de Tolifa (Cardot).

15 **G. trichophylla** *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 235 ; *Del.* loc. cit. p. 127.

N. : Bouvignes, Profondeville, Nafraiture, Louette St-Pierre (Gravet), Wanlin (Cardot), Olloy (Aigret). — Lx. : Longlier (Verheggen), Arville, Martelange, Tintange, Houffalize, Alhoumont, Cowan, entre Mellier et Lavaux (Cardot), Corbion (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — Lg. : Coo, Stavelot (Del.), Goé, Halloux et env. (Roemer), Marteau (P. et C.), Pont-de-Bonne, Vierset (M. et C.). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.).

— — var. **mutica** *Grav.* ; *Del.* loc. cit. p. 286.

N. : Profondeville (Gravet).

4 DRYPTODON *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 191.

1 **D. Hartmanni** (*Schimp.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 789.

Grimmia — *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 214 ; *Del.* loc. cit. p. 128.

Lx. : Libin, Smuid, Arville, Hatrival (Cardot), Vallée de la Semois et gorges latérales (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet), Arbre, Burnot (Él. M.), en amont de Verviers (Roemer), Hockay, La Gileppe, vallée de l'Amblève (Del.), vallée de Tolifa (P. et C.), Spa, Marteau, vallée de la Hoegne près Sart (Cardot).

2 **D. patens** (*Dicks.*) *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 192.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. II (1790) p. 6 pl. 4 fig. 8.

Racomitrium — *Hüben.* Muscol. Germ. (1833) p. 198.

Lx. : entre Houffalize et Cowan (Cardot). — Ht : env. de Caillou-qui-Bique (G. L.).

5 RACOMITRIUM *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 78; *Del.* Fl. crypt. p. 129.

1 **R. aciculare** (*L.*) *Brid.* Mont. (1819) p. 80; *Del.* loc. cit. p. 131.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1118.

Lg.: env. de Spa (P. et C.), Fond de Quarreux (Soc. roy. de Bot.), AC. dans l'Ardenne (Cardot). — **N.**: Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.**: Warmifontaine, Bras, Chiny (Verheggen), Bouillon, Vallée du Ruisseau des Alleines (Soc. roy. de Bot.).

2 **R. canescens** (*Weis.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 78; *Del.* loc. cit. p. 131; *Kickx* Fl. Louv. p. 46.

Hypnum — *Weis.* Crypt. Gott. (1770) p. 213.

Lx.: Zone ardennaise C. (Del.). — **N.**: Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre, Anhée (Grav.), Dinant (Piré), Namur, Bouges (Bell.). — **Lg.**: Cornesse (Delrez), Prayon (Piré), Visé, Dalhem, Mortroux (Él. M.), Spa, Nivezé, Marteau (P. et C.). — **Ht**: Casteau (Houzeau), Bois de Breuze (Hocqu.), env. d'Angre (G. L.). — **Bt**: Wavre (Lecoyer), Héverlé (Paque), Ways (Del.). — **A.**: Oeleghem (V. d. Broeck), Bonheyden, entre Lierre et Nylen, Weerle (West. et Van Haes.), Gierle, Papenbrugge, Lokeren, Stokt (Paque). — **Lx., Lg., N.**: CC. dans l'Ardenne (Cardot).

— — var. **ericoides** (*Web.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 25-28, Mon. (1845) p. 12 pl. 8 fig. p.; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. Louv. p. 48.

Hypnum canescens var. — *Web.* Spic. Fl. Gott. (1778) p. 82.

Lx.: env. de Laroche (Él. M.), Bouillon (Del.), Arville, vallées de la Sure et de l'Ourthe, Flamizoulle, entre Mellier et Lavaux, Recogne, Bastogne (Cardot), Longlier, Neufchâteau, Warmifontaine (Verheggen). — **N.**: Nafraiture (Gravet), Namur (Bell.), Olloy, Vallée de l'Hermeton (Cardot), Vodelée (Soc. roy. de Bot.). — **Ht**: Casteau (Houzeau), Mons (Dumont), env. d'Angre (G. L.). — **Bt**: Waenrode (Kickx). — **Lg.**: Prayon (Piré), Dalhem, Mortroux, Visé (Él. M.), Spa (P. et C.), Tihange, Bonne, Barse, Vierset (M. et C.). — **A.**: Gheel, entre Grobbendonck et Pulle, entre Merxplas et Beersse, Schooten, entre Gheel et Oolen, Bonheyden, Vosselaer (V. d. Broeck). — **Lx., Lg., N.**: AC. dans l'Ardenne (Cardot).

— — var. **epilosum** *H. Müller* Westf. Laubm. n. 333; *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 160; *Del.* loc. cit. p. 132.

N.: Nafraiture, Orchimont (Gravet), Gedinne (Del. et Gravet). — **Lx.**: Bouillon (Del.). — **Lg.**: Malchamp, Creppe (P. et C.), Sarte, Tihange (M. et C.).

— — var. **prolixum** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 25-28, Mon. (1845) p. 12 pl. 8 fig. B.

Lg.: Braives (M. et C.).

3 **R. fasciculare** (*Schrad.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 80; *Del.* loc. cit. p. 132.

Bryum — *Schrad.* Spic. fl. Germ. (1794) p. 61.

N.: Louette-St-Pierre, Haut-Fays (Gravet). — **Lx.**: Mortehan (Del. et Gravet), Frahan, Bouillon, Dohan, Bertrix, Herbeumont, Viel-Salm (Del.). — **Lg.**: Hertogenwald, Tilf (Él. M.), Vallées de la Helle et de la Soor (Roemer), Drossart, Hertogenwald (Él. M.), Francorchamps (P. et C.), Barse, Sandron (M. et C.). — **Bt**: entre Villers-la-Ville et Laroche (Él. M.).

4 **R. heterostictum** (*Hedw.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 79 ; *Del.* Fl. crypt. p. 131.

Trichostomum — *Hedw.* ex *Timm.* Fl. megap. (1788) p. 215.

Lx. : Zone ardennaise A. C. — **Bt** : Genappe (Del.). — **Lb.** : Zonhoven (V. d. Broeck). — **N.** : Namur (Bell.), Willerzie (Gravet), Comblain-la-Tour (Soc. roy. de Bot.), Vallée de la Vesdre en amont de Verviers (Roem.), env. de Spa (P. et C.), Vierset, Marchin (M. et C.). — **Ht** : Montagne-pelée (G. L.).

— — var. **alopecurum** (*Brid.*) *Hüb.* Muscol. Germ. (1833) p. 208 ; *Del.* loc. cit.

Racomitrium — *Brid.* Mant. loc. cit. et Bryol. univ.

N. : Nafraiture, Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Bouillon, Herbeumont (Del.). — **Lg.** : Pont-de-Bonne, Facqueval, Val d'or (M. et C.).

— — var. **gracilescens** *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. (1850?) pl. 266 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Pont-de-Bonne (M. et C.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Gedinne (Gravet). — **Lx.** : Frahan, Bouillon (Del.), Samrée (Él. M.).

— — var. **obtusum** (*Lindb.*) *Del.* loc. cit. (1884) p. 287.

Rhacomitrium — *Lindb.* Hep. in Hib. lect. (1875) p. 542.

Lx. : Hatrival (Cardot).

5 **R. lanuginosum** (*Ehrh.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 79 ; *Del.* loc. cit. p. 132.

Bryum hypnoides var. — *Ehrh.* Beitr. II (1788) p. 95 et 186.

Lx. : Zone ardennaise C. — **N.** : Namur (Bell.), Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre, Willerzie, Gedinne (Gravet). — **A.** : Cappellen, Calmpthout, entre Calmpthout et Esschen, Turnhout, entre Turnhout et Raevels (V. d. Broeck). — **Lg.** : env. de Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), Prayon (Piré), Vallée de la Helle et env. (Roemer). — **Lx., Lg., N.** : AC. dans la région ardennaise (Cardot).

— — var. **subimberbe** *Hartm.* Skand. Fl. ed. 3 (1838) p. 282.

Lg. : Regissa, Val d'or (M. et C.).

— — — f. **falcatum** *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 359.

Lg. : Bois de Barse (M. et C.).

— — var. **robustum** *Lindb.* Hep. in Hib. lect. (1875) p. 549.

Lg. : Fond d'Oxhe (M. et C.).

6 **R. protensum** *S. Braun* ex *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 211 ; *Del.* loc. cit. p. 131.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet), Gedinne (Del. et Gravet). — **Lx.** : Bouillon, Herbeumont (Del.). — **Lg.** : Spa (P. et C.), Vallées de la Helle et de la Soor (Roemer), vallées de la Hoegne et de la Sawe (Cardot).

6 BRACHYSTELEUM *Reich.* Consp. (1828) p. 34 n. 619.

1 **B. polyphyllum** (*Dicks.*) *Hornsch.* in Linnaea XV (1848) p. 217.

Ptychomitrium polyphyllum (*Bruch*) *Turn.* in Flora II (1829) Erg. p. 19; *Del.* Fl. crypt. p. 136.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. III (1793) p. 7.

Trichostomum — *Turn.* Musc. Lib. (1804) p. 85 pl. 7.

N. : Nafraiture (Gravet). — **Lx.** : Herbeumont, Bouillon (Del.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Él. M.).

7 HEDWIGIA *Ehrh.* Hann. Mag. (1781) p. 1095); *Del.* Fl. crypt. p. 115.

1 **H. albicans** (*Web.*) *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 40.

Fontinalis — *Web.* Spic. Fl. Gott. (1778) p. 32.

Hedwigia ciliata *Ehrh.* in *Hedw.* Descr. I (1787) p. 107 pl. 40; *Del.* loc. cit. p. 115.

Lg. : Cornesse (Delrez), Spa, Vallée de Tolifa, Malchamp (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — **N.** : Bouge, Namur (Bell.), Olloy (Aigret et Fr.). — **Bt** : Villers-la-Ville, Court-St-Étienne (Él. M.), Ways (Del.). — **Ht** : Rebecq-Rognon (Gillon), Bois d'Angre (Boul. et Van Oye), Mons (Dumont). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier, Straimont, Montplainchamp (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — **Lx.**, **Lg.**, **N.** : AC. dans la région ardennaise (Cardot).

— — var. **gracilis** *Boul.*

Hedwigia ciliata var. — *Del.* loc. cit. (1883).

Lx. : Queue-de-Vache, Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Pont-de-Bonne (M. et C.).

— — var. **leucophaea** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 29-30 (1846) p. 5 pl. 2 fig. β 1.

Hedwigia ciliata var. — *Schimp.*; *Del.* loc. cit. p. 116.

Lx. : Bouillon, Rochehaut (Del.). — **Lg.** : Goé (Roemer), Modave, Royseux (M. et C.). — **N.** : Petit-Fays (Gravet).

— — var. **secunda** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1846) pl. II γ 1.

Hedwigia ciliata var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 283; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.), Arville, Hatrival (Cardot). — **N.** : Alle (Del.). — **Lg.** : Marchin (M. et C.).

— — var. **striata** *Schimp.*

Hedwigia ciliata var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 283; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Corbion, Bouillon (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Bohan (Gravet).

— — var. **viridis** *Sch.* Bryol. Eur. loc. cit (1846) pl. II.

Hedwigia ciliata var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 283; *Del.* loc. cit.

N. : Bohan, Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — **Lx.** : Corbion (Del. et Gravet), Frahan, Bouillon (Del.), Laroche (Él. M.). — **Ht** : Amay (Bernimolin). — **Lg.** : Manhay, Fond d'Oxhe, Barse, Bailly, Nalonsart (M. et C.).

Fam. ORTHOTRICHACEAE.

1 AMPHIDIUM *Schimp.* Bryol. Eur. Consp. III (1855).

1 **A. Mougeotii** *Schimp.* Bryol. Eur. Consp. III (1855).

Zygodon -- *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 4 (1839) p. 7 pl. 1.

Amphoridium — *Schimp.* Syn. (1860) p. 248; *Del.* Fl. crypt. p. 119.

Lx.: Vallée de la Semois et gorges latérales (Del.), Vallées de la Vierre et de la Houille (Del. et Gravet), env. de Laroche (Él. M.), Tavigny, bois de Bourfeusel, Arville, Smuid, Houffalize, entre Attert et Martelange (Cardot), Chiny, Straimont, Warinsart (Verheggen). — **Lg.**: Trooz (Piré), en amont de Verviers (Roemer), Spa, ru de Chawion, Marteau, Vallée de Tolifa (P. et C.), Ereffe (M. et C.), Les Forges (Él. M.), vallée de la Hoegne près Sart (Cardot). — **N.**: Olloy (Aigret et Fr.), Nafraiture, Louette-St-Pierre, Gedinne (Gravet).

2 ZYGODON *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 70 pl. 3; *Del.* Fl. crypt. p. 119.

1 **Z. viridissimus** (*Dicks.*) *Brown* in Trans. Linn. soc. XII (1819) pl. I p. 575; *Del.* loc. cit. p. 120; *Kickx* Fl. crypt. I p. 145.

Bryum — *Dicks.* Plant. crypt. fasc. IV (1801) p. 9 pl. 10 fig. 13.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.**: Frahan, Rochehaut, Mogimont, Carlsbourg, Bouillon, Herbeumont, Chiny (Del.), Bastogne (Cardot), entre Attert et Martelange, Tavigny, bois de Bourfeusel (Cardot). — **Lg.**: Spa (Del.), Hertogenwald (Roemer), Spa (Geronstère et Sauvenière) (P. et C.), Braives, Fallais (M. et C.). — **Bt**: Soignies (Henry). — **Ht**: Bois d'Angre (Boulay). — **Fl. or.**: Renaix (Kickx). — **A.**: Anvers, entre Anvers et Hoboken, Muyzen-lez-Malines, Lierre (V. d. Broeck).

— — var. **rupestris** (*Lindb.*) *Hartm.* Skand. fl. Mossor. ed. 9 (1864) p. 52.

Zygodon — *Lindb.* mscr. (1861) et in *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 164.

Lx.: Chiny (Del.), Arville (Cardot). — **Lg.**: Goé (Roemer), Tillesse (M. et C.). — **N.**: Membre (Gravet).

2 **Z. conoideus** (*Dicks.*) *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 71 pl. 24; *Del.* loc. cit. p. 120.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. IV (1801) p. 9 pl. 11 fig. 2.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.**: Mogimont (Del.). — **Bt**: Groenendael (Del.).

3 ULOTA *Mohr* ex *Brid.* Mant. (1819) p. 112; *Del.* loc. cit. p. 135.

1 **U. americana** (*Pal. Beauv.*) *Mitt.* The Briol. of 49 parallel of latitude (1864).

Orthotrichum — *P. Beauv.* Prodr. (1805) p. 80.

Ulotrichum Hutchinsiae *Schimp.* Bryol. Eur. Consp. III (1855).

Ulota — *Hammar* Mon. Orth. Suec. (1852) p. 27; *Del.* loc. cit. p. 138.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet).

2 **U. Bruchii** *Hornsch.* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 794 ; *Del.* Fl. crypt. p. 137 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 143.

Orthotrichum coarctatum *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 26 p. 52.

Lx. : C. Rég. ardennaise (Del.). — **Lg.** : env. de Spa (P. et C.), Vyle, Vierset, Ereffe (M. et C.), Hertogenwald (Él. M.). — **Fl. or.** : Aeltre (Kickx). — **Bt** : Averbode (Kickx). — **A.** : entre Ranst et Broechem (V. d. Broeck). — **Lb.** : Beverloo (Kickx). — **N.** : Olloy (Fond d'Exniaux) (Aigret et Fr.).

3 **U. crispa** (*L., Gmel.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 112 ; *Del.* loc. cit. p. 137 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 41 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 144.

Bryum — *Gmel.* Syst. nat. II (1791) p. 1335.

N. : Olloy (Cardot), Louette-St-Pierre (Gravet), env. de Namur (Bell.), Rochehaut (Del.), env. de Neufchâteau (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.), entre Martelange et Attert (Cardot). — **Lg.** : Hertogenwald (Roemer). — **Ht** : Montbliart, Sivry (Hardy), Spa (P. et C.), Ereffe (Piré). — **Bt** : Bruxelles (Piré), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Uccle, Auderghem (Aigret), entre Boitsfort et Groenendael (Kickx). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Kickx). — **Fl. occ.** : entre La Clinge et Hulst (Kickx). — **Lb.** : Genck (Piré).

4 **U. crispula** *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 792 ; *Del.* loc. cit. p. 137 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 144.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Ereffe (M. et C.), Hertogenwald (Él. M.), Goé (Roem.). — **Bt** : Bruxelles (Piré). — **Lb.** : Beverloo (Piré). — **Fl. or.** : Wachtebeke, Zelzaete (Kickx). — **A.** : Lierre (Piré). — **Lx.** : Frahan (Del.), entre Martelange et Tintange, en Martelange et Warnach, Houffalize, Villers-sur-Semois (Cardot).

5 **U. intermedia** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 305.

Lg. : Spa (P. et C.). — **Lx.** : entre Villers-sur-Semois et Ste-Marie, Orsainfaing (Cardot).

6 **U. Ludwigii** *Brid.* Mant. (1819) p. 112 ; *Del.* loc. cit. p. 137.

Ulotrichum — *Schimp.* in Bryol. Eur. Consp. III (1855).

Lx. : Rochehaut, Mogimont, Bouillon (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Vallée de la Soor (Roemer), Vierset (M. et C.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Piré). — **A.** : Lierre (Piré).

7 **U. phyllantha** *Brid.* Mant. (1819) p. 113 ; *Del.* loc. cit. p. 138 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 144.

Fl. occ. : Lombartzyde, près de Nieuport (Kickx), Mariakerke (Piré).

4 ORTHOTRICHUM *Hedw.* Descr. musc. II (1789) p. 96 ; *Del.* Fl. crypt. p. 138.

1 **O. affine** *Schrad.* Spicil. Fl. Germ. (1794) p. 67 ; *Del.* loc. cit. p. 143 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 40 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 140.

C., AC. — Non indiqué en Limbourg.

2 **O. anomalum** *Hedw.* in *Timm.* Prodr. (1788) n. 734 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 41 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 136.

AC. — Non indiqué en Limbourg.

3 **O. cupulatum** *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 26 ; *Del.* Fl. crypt. p. 143 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 41 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 139.

N. : Moniat, Dinant (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), Bauche (Él. M.). — **Lg.** : Dolhain (Roemer), Magnée (Él. M.), Chaudfontaine (Piré), Bonne, Limet, Facqueval (M. et C.). — **Bt** : Bruxelles (Piré), Louvain (Paque). — **Fl. occ.** : Dixmude (Kickx). — **Fl. or.** : Gand, entre Neerlanden et Rumpsdorf (Kickx), env. de Grammont (De Keyser). — **Ht** : dans l'Honnelle (G. L.). — **Lx.** : Maboges près Laroche (Él. M.).

— — var. **Rudolphianum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 313; *Del.* loc. cit.

Lg. : Nereth, Overaet, Membach (Roemer). — **N.** : Dinant (Gravet).

— — var. **riparium** *Schimp.* Bryol. Eur. et Syn. ed. 2 (1876) p. 313 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Chaudfontaine (Piré), Bilstain (Roemer). — **N.** : Dinant (Gravet).

4 **O. diaphanum** (*Schrad.*) *Gmel.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 69 ; *Del.* loc. cit. p. 144 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 40 ; *Kickx* Fl. orypt. p. 142.

Bryum — *Gmel.* Syst. nat. II (1791) p. 1335.

AC. — Non indiqué en Limbourg.

5 **O. fastigiatum** *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 795.

Orthotrichum affine var. — *Huben.* Muscol. Germ. (1833) p. 365; *Del.* loc. cit. p. 143; *Kickx* Fl, crypt. I p. 140.

Lx. : Entre Attert et Martelange, entre Martelange et Warnach (Cardot), Frahan, Bouillon (Del.), Laroche (Él. M.). — **Lg.** : en amont de Verviers (Roemer), Spa (Del.), Ville-en-Hesbaye (Pigneur). — **Bt** : Limelette (Él. M.), Peuthy (Soc. roy. de Bot.), Ottignies, Auderghem, Laeken (Del.). — **Fl. or.** : Vinderhaute (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.).

— — var. **appendiculatum** (*Schimp.*) *Limpr.* Krypt. Fl. Schles. I (1870) p. 151.

Orthotrichum — *Schimp.* in Bryol. Eur. Suppl. I, 2 (1864) pl. 9.

Lx. : Houffalize (Cardot).

6 **O. leiocarpum** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 2-3 (1837) p. 28 pl. 15; *Del.* loc. cit. p. 143 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 141.

Orthotrichum striatum *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 29 pl. 54; *Kickx* Fl. Louv. p. 40.

AC. — Non indiqué dans les provinces de Hainaut et de Limbourg. — **A.** : Esschen (V. d. Broeck).

7 **O. Lyelli** *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 76 pl. 22 ; *Del.* loc. cit. p. 143 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 142.

Orthotrichum Sturmi *Kickx* Recherches V (1855) p. 3.

AC. — Non indiqué en Hainaut et Limbourg.

8 **O. obtusifolium** *Schrad.* Krypt. Gew. n. 14 (1796) ; *Del.* Fl. crypt. p. 142 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 139.

Lx. : Entre Attert et Martelange, Tintigny, Orsainfaing, Grupont (Cardot), Les Hayons (Del.). — **N.** : Dinant (Gravet). — **Bt** : Bruxelles (Piré), La Hulpe (Del.). — **Fl. occ.** : Ysenberg, Bruges (Kickx). — **Fl. or.** : Melle, Sleydinge (Kickx). — **Lg.** : Spa (P. et C.), Moha (M. et C.). — **Lb.** : Hasselt (Bamps).

9 **O. patens** *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 787 ; *Del.* loc. cit. p. 144.

Orthotrichum affine var. — *Garov.* Enum. musc. austr. (1840) p. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 140.

Lg. : Goé (Roemer), Vierset (M. et C.). — **Fl. or.** : Melle (Kickx).

10 **O. pulchellum** *Brunt.* in Engl. Bot. (1807) pl. 1787 ; *Del.* loc. cit. p. 144 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 143.

Lx. : Frahan (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Fl. or.** : Gontrode (Kickx).

11 **O. pumilum** *Swartz* Disp. musc. Suec. (1799) p. 42 pl. 4 fig. 9 ; *Del.* loc. cit. p. 145 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 140.

Orthotrichum tenellum var. — *Boul.* Musc. de la France I (1884) p. 335.

Orthotrichum fallax *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 787 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 141.

Lx. : Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggon), Frahan, Bouillon (Del.). — **Lg.** : Mouland (Él. M.), bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer), Magnée (Piré), Visé (Él. M.), Moha (M. et C.). — **Bt** : Piétrebais (Antoine), Bruxelles (Piré), Ottignies (Del.). — **A.** : Lierre (Piré). — **Fl. or.** : entre Melle et Gontrode, St-Amand-lez-Gand (Kickx). — **Ht** : Montbliart, Sivry (Hardy).

12 **O. rivulare** *Turn.* Muscol. Brit. (1804) p. 96 pl. 8.

N. : Olloy (Aigret et Fr.).

13 **O. rupestre** *Schleich.* Crypt. Helv. exs. cent. III n. 24 (1806) et Cat. 1807 ; *Del.* loc. cit. p. 143.

Lx. : Rochehaut (Del.), env. de Laroche (Él. M.), Tintange, Houffalize (Cardot). — **Lg.** : Vallée de Tolifa (P. et C.), Riz-de-Wappe (M. et C.). — **N.** : Olloy (Fond d'Exniaux) (Aigret et Fr.).

14 **O. saxatile** *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. fasc. 1-2 (1864) p. 11 pl. 10 ; *Del.* loc. cit. p. 144.

Orthotrichum anomalum var. — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 171.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen), Grupont, Lesterny (Cardot), Frahan (Del.). **N.** : Dinant, Leffe, Beauraing, Foy-Notre-Dame, Pont-à-Lesse (Gravet), Rochefort (Cardot), Nismes (Cardot), Yvoir, Bauche (Él. M.), Aigret et Fr.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Él. M.), Louvain (Paque). — **Lg.** : Magnée (Piré), Baelen (Roemer), Comblain-au-Pont (Donckier et Dur.), env. de Huy (M. et C.), Comblain-la-Tour (Th. Dur. et Donckier), Visé, Devant-le-Pont, Bombaye (Él. M.). — **A.** : Gheel, Schooten (V. d. Broeck). — **Ht** : env. d'Angre AC. (G. L.), Tournai (Bernimolin).

15 **O. Schimperi** *Hammar* Mon. Orth. Suec. (1852) p. 9; *Del.* Fl. crypt. p. 144.

Lx. : Bouillon (Del.), Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen). — Lg. : Tout le bassin en amont de Verviers (Roemer), Mouland (Él. M.). — Bt : Piétrebais (Antoine), Bruxelles (Piré), Léau (Héneau et J. M.). — A. : Lierre (Piré). — Fl. or. : Entre Melle et Gontrode (Kickx).

16 **O. speciosum** *Nees* v. *Esenb.* in *Sturm* Deutschl. Fl. fasc. 17 c. ic. (1819) ; *Del.* loc cit. p. 143.

Lx. : entre Martelange et Warnach, Houffalize, Grupont, Tintigny, Poncelle, Villers-sur-Semois (Cardot), Frahan, Corbion, Bouillon (Del.). — Lg. : en amont de Verviers (Roemer). — N. : Dinant (Gravet), Mariembourg (Determe).

17 **O. Sprucei** *Mont.* ex *Spruce* in Lond. Journ. Bot. (1845) p. 186.

N. : Olloy (Aigret), perte de la Lesse près Han-sur-Lesse (Cardot).

18 **O. stramineum** *Hornsch.* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 789 ; *Del.* loc. cit. p. 144 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 141.

C., AC. — Non indiqué en Limbourg et en Hainaut.

19 **O. Sturmii** *Hornsch.* in Flora (1818) p. 341 ; *Del.* loc. cit. p. 143.

Lx. : entre Neufchâteau et Hamipré (Verheggen), Bouillon, Liresse, Chiny, Ste-Cécile, Rochehaut (Del.), Laroche (Él. M.). — Lg. : Fond-de-Forêt (Piré), Goé, Overaeth, Limbourg (Roemer). — N. : Petit-Fays (Gravet).

20 **O. tenellum** *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 786 ; *Del.* loc. cit p. 185.

Bt : Ottignies, Schaerbeek (Del.), Auderghem (Nob.), Etterbeek (A. D.). — Lx. : Entre Attert et Martelange, entre Martelange et Warnach, Tintigny, Poncelle, Rochefort (Cardot). — Lg. : Spa (P. et C.), Moha (M. et C.). — N. : Dinant (Gravet). — Fl. or. : Destelbergen (Dekeyser).

Fam. ENCALYPTACEAE.

1 ENCALYPTA *Schreb.* Gen. II (1791) p. 759 ; *Del.* Fl. crypt. p. 132.

1 **E. ciliata** (*Hedw.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 27 ; *Del.* loc. cit. p. 133 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 56.

Leersia — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 49 pl. 19.

N. : Gedinne (Del. et Grav.). — Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Province de Liége (Dossin). — Bt : env. de Bruxelles (Kickx).

2 **E. contorta** (*Wulf.*) *Lindb.* in Ofv. af k. Vet. Akad. Forh. (1863) n. 7.

Bryum — *Wulf.* in *Jacq.* Collect. II (1788) p. 236.

E. streptocarpa *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 62 pl. 10 fig. 10-15 ; *Del.* loc. cit. p. 133 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 137.

Lx. : Frahan, Bouillon, Herbeumont (Del.), Longlier, Neufchâteau (Verheg-

gen), Hatrival, St-Mard, Buzenol, Tintigny (Cardot), Orval (Del.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Él. M.), Rouge-Cloître (Nob.). — **Fl. or.** : entre Audenaerde et St-Denis, entre Sotteghem et Rooborst (Kickx). — **Lg.** : Spa (P. et C.), Vallée du Roannai, Coo, Trois-Ponts (Cardot), env. de Huy (M. et C.), prov. de Liége (Dossin), bassin de la Vesdre (Roemer), Visé, Bombaye, Chaudfontaine (Él. M.), Magnée (Piré), Comblain-la-Tour (Th. Dur.), Comblain-au-Pont (Del.), Soiron (Delrez). — **N.** : Olloy (Aigret et Fr.), Rochefort (Cardot), Heure (Verheggen), Molignée inférieure, Roche-à-Lomme (Él. M.). — **Ht**: Montbliart (H.). — **Lb.** : Lannaye (Él. M.).

3 **E. rhabdocarpa** *Schwägr.* Suppl. I.(1811) p. 56 pl. 16.

— — var. **pilifera** (*Funck*) *Schimp.* Bryol. Germ. II (1827) p. 41.

E. vulgaris var. — *Funck.*

Lg. : Braives, Warnant (M. et C.).

4 **E. vulgaris** (*Hedw.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 27 ; *Del.* Fl. crypt. p. 133 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 56 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 137.

Leersia — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 46 pl. 18.

C., AC. — Mais non indiqué dans les provinces d'Anvers et Limbourg. — **Ht**: env. de Roisin (G. L.).

— — var. **mutica** *Brid.* Bryol. univ. II (1826) p. 141.

Lg. : Tihange, Ombret, Yernée (M. et C.).

— — var. **laevigata** (*Bruch*).

Encalypta — *Bruch.*

Lg. : Vierset, Marchin (M. et C.).

— — var. **trachymitra** (*Rip.*).

Encalypta — *Rip.* in Rev. bryol. (1877) p. 51.

Lg. : Pont-de-Bonne (M. et C.).

Fam. GEORGIACEAE.

1 GEORGIA *Ehrh.* in Hann. Mag. (1780) p. 932.

1 **G. pellucida** (*L.*) *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II p. III (1848) p. 231.

Mnium — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1109.

Tetraphis — *Hedw.* Fund. musc. II (1782) p. 88 pl. VII fig. 32 ; *Del.* loc. cit. p. 187 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 42 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 146.

Lx. : Warinsart, entre Nolinfaing et Straimont (Verheggen), Samrée (Él. M.). — **Lg.** : env. de Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), env. de Verviers (Roemer), vallée de la Sawe, près Sart (Cardot). — **Ht**: Mons (Tosquinet), Blaton, Baudour (Él. M.), Rumilies (Hocqu.). — **Bt**: La Hulpe, entre Boitsfort et Groenendael (Él. M.), Bootendael, Linden (Kickx), Rouge-Cloître (Douret), Uccle (Piré). — **Fl. or.** : Rooborst, Baerleghem (Kickx). — **A.** : Waerlos, entre Wilryck et Edeghem, Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet).

Fam. SCHISTOSTEGACEAE.

1 SCHISTOSTEGA *Mohr* Obs. Bot. (1803) p. 26 ; *Del.* Fl. crypt. p. 145.

1 **S. osmundacea** (*Dicks.*) *Mohr* Obs. Bot. (1803) p. 26 ; *Del.* loc. cit. p. 146.

Mnium — *Dicks.* Crypt. fasc. I (1785) p. 3 pl. 1 fig. 4.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Herbeumont (Del.), Bouillon (Cardot), Viel-Salm (Del.). — N. : Willerzie (Gravet). — Lg. : Petrine (Marchin) (M. et C.).

Fam. SPLACHNACEAE.

1 TETRAPLODON *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 23-24 (1844).

1 **T. mnioides** (*Swartz*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 23-24 (1844) p. 5 pl. 2.

Splachnum — *Swartz* Method. Musc. (1781) p. 16.

Splachnum sphaericum *L.* ex *Del.* Fl. crypt. p. 148.

A. : Raevels (Paque), Wuestwezel (V. d. Broeck).

2 SPLACHNUM *L.* Sp. pl. (1753) p. 1108 ; *Del.* Fl. crypt. p. 147.

1 **S. ampullaceum** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1108 ; *Del.* loc. cit. p. 148 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 136.

N. : Nafraiture (Del.), Dinant (Gravet). — Lg. : Hertogenwald (Roemer), Gellick (Él. M.). — Lb. : Roostbeek (De Bullemont), entre Besmer et Lanaeken (Hardy), Zonhoven (Crép.), Sutendael (Hardy), Op-Oeteren (Verheggen), Genck (Bamps). — A. : Cappellen (V. d. Broeck), entre Tongerloo et Oosterloo (Kickx), Gheel, Arendonck, Calmpthout (V. d. Broeck). — Fl. or. : env. d'Audenarde (Kickx). — Lx. : env. de Bouillon (Soc. roy. de Bot.), Recogne (Cardot).

Fam. DISCELIACEAE.

1 DISCELIUM *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 365 ; *Del.* Fl. crypt. p. 148.

1 **D. nudum** (*Dicks.*) *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 366 ; *Del.* loc. cit. p. 149.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. IV (1801) p. 7 pl. 10 fig. 15.

Lg. : Visé (Él. M.).

Fam. FUNARIACEAE.

1 PHYSCOMITRIUM *Bruch* et *Schimp.* in Flora XIII Erganz. (1829) p. 9 ; *Del.* Fl. crypt. p. 150.

1 **S. pyriforme** *Brid.* ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 56 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 133.

AC. — Non indiqué en Hainaut.

2 **P. sphaericum** (*Ludw.*) *Brid.* Bryol. univ. (1827) p. 815 ; *Del.* Fl. crypt. p. 151.

Gymnostonum — *Ludw.* ex *Schkuhr* in Deutschl. krypt. Gew. II (1810) p. 26 pl. 11 b.

Lx. : Ste-Cécile (Del. et Gravet), Liresse (Del.), Carlsbourg (Gravet).

2 ENTOSTHODON *Schwägr.* Suppl. II, 1 fasc. I (1823) p. 44 ; *Del.* Fl. crypt. p. 151.

1 **E. ericetorum** (*Bals.* et *De Not.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. XI (1841) p. 13 pl. 3 ; *Del.* loc. cit. p. 152.

Lx. : Rochehaut (Del.). — **N.** : Cornimont (Del.), Vonèche (Gravet). — **Lg.** : Mazarinen (Roemer). — **Bt** : Tombeek, Vieusart (Lecoyer).

3 FUNARIA *Schreb.* in *L.* Sp. pl. (1791) II p. 760 ; *Del.* Fl. crypt. p. 152.

1 **F. dentata** *Crome* Samml. deutscher Laubm. 2 Nachtr. n. 12 c. diagn. (1806).

F. calcarea *Wahlenb.* in Vet. Ak. Handb. XXVII (1806) p. 137 pl. 4 fig. 2 *a-k* ; *Del.* loc. cit. p. 153 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 134.

Lg. : Chèvremont, Pont-de-Bonne (M. et C.). — **N.** : Anseremme (Gravet), Warnant (Él. M.), Dinant (Lecoyer). — **Ht** : Frameries (West.), Chimay (Hardy). — **Bt** : Bruxelles (Piré). — **Fl. or.** : Audenarde (Kickx). — **A.** : Anvers (West. et Van Haes.).

— — var. **hibernica** (*Hook.* et *Tayl.*) *Boulay* Musc. France (1884) p. 299 ; *Del.* loc. cit.

Funaria — *Hook.* et *Tayl.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 134.

Lg. : Visé, Bombaye, Dalhem (Él. M.). — **Ht** : Robechies (Cogn. et Hardy). — **Fl. occ.** : Ostende (Kickx).

2 **F. fascicularis** (*Dicks.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 381 ; *Del.* loc. cit. p. 153 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 135.

Gymnostomum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 32 pl. 4 fig. 5-8 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 57.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.), Frassem (G. L.). — **Lg.** : Hertogenwald (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : Schaerbeek (Del.), Linkebeek (Piré), entre Lovenjoul et Corbeek-Loo (Kickx), Boitsfort (De Wild. et Douret). — **Fl. or.** : Melle (Kickx). — **Fl. occ.** : Swevezele (West.). — **Ht.** : Bois d'Angre (Boul. et Van Oye), Montagne pelée (G. L.).

3 **F. hygrometrica** (*L.*) *Sibth.* Fl. Oxon. (1794) p. 288 ; *Del.* Fl. crypt. p. 154 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 133 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 23.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1110.

C. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **patula** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. II (1841) p. 8 pl. 3 fig. B. ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. p. 133.

Lx. : Frahan (Del.). — **N.** : Freyr (Gravet). — **Bt** : Bruxelles (Del.), Uccle (Kickx). — **Fl. or.** : Ursele (Kickx). — **Lg.** : Marchin (M. et C.).

4 **F. microstoma** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. II (1841) p. 9 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 154 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 133.

Bt : Bruxelles (Piré). — **Fl. occ.** : Bruges (Kickx).

Fam. BRYACEAE.

1 LEPTOBRYUM *Schimp.* Coroll. (1856) p. 64 ; *Del.* Fl. crypt. p. 155.

1 **L. pyriforme** (*L.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 64 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 129 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 25.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1112.

Lx. : Bouillon (Del.). — **Lg.** : Spa (Del.), env. de Huy (M. et C.), Sarolay (Él. M.). — **Ht** : Houtaing (Él. M.). — **Bt** : Villers-la-Ville, Ottignies, Bruxelles, Watermael (Él. M.), Wavre (Lecoyer), bois de la Cambre (Aigret), Uccle (Piré), Limelette (Lecoyer). — **Fl. or.** : Sleydinge, Houtem-St-Liévin, entre Gand et Swynaerde (Kickx).

2 ANOMOBRYUM *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 382.

1 **A. filiforme** (*Dicks.*) *Husnot* Muscol. Gall. (1888) p. 222.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. IV (1801) p. 16.

Anomobryum julaceum *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 382.

Lx. : Frahan (Del.).

2 **A. juliforme** *Solms-Laubach* Tent. bryol. geogr. (1868) p. 38.

Bryum — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 466.

Lx. : Frahan (Del.). — **Lg.** : Sougnez (Del.).

3 PLAGIOBRYUM *Lindb.* in Ofv. Vet. Akad. Forhandl. (1852) n. 10 ; *Del.* Fl. crypt. p. 171.

1 **P. Zierii** (*Dicks.*) *Lindb.* loc. cit. (1862) ; *Del.* loc. cit.

Bryum — *Lindb.* Plant. crypt. fasc. 2 (1790) p. 8 pl. 4 fig. 10.

Zieria julacea *Schimp.* Coroll. Syn. (1860) p. 348.

Bryum — *West.*

Lx. : Frahan (Del.).

4 WEBERA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 95.

1 **W. annotina** (*Hedw.*) *Bruch* ex *Huben.* Muscol. Germ. (1833) p. 431 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 128.

Bryum — *Hedw.* Fund. II (1782) p. 94.

Pohlia — *Lindb.* Musci Scand. (1879) p. 17 ; *Del.* Fl. crypt. p. 158.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Dalhem, Sarolay (Él. M.), l'Eau rouge (Lib.), Salm-Château, Fonds-de-Quarreux (Del.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **Ht** : Ath (Él. M.). — **Bt** : Hal (Piré), Limelette, Oisquercq, Ottignies, Villers-la-Ville (Él. M.). — **Fl. or.** : Nieuwkerke près St-Nicolas (Kickx).

2 **W. cruda** (*L.*) *Bruch* ex *Hübener* Musc. Germ. (1833) p. 425.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1576.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 18 ; *Del.* loc. cit. p. 158.

Lx. : Bouillon, Frahan, Rochehaut (Del.), Houffalize (Cardot). — **Lg.** : Prov. de Liége (Dossin), La Gileppe (Roem.), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : Belœil (Hocq.).

3 **W. cucullatum** (*Schwägr.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 66.

Bryum — *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 94 pl. 68.

Bt : Dilbeek (West. et Van Haes.).

4 **W. elongata** (*Hedw.*) *Schwägr.* in *L.* Sp. pl. ed. 4 t. V p. II (1830) p. 48.

Pohlia — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 86 pl. 36 ; *Del.* loc. cit. p. 158.

N. : Orchimont (Gravet). — **Lg.** : Sarolay (Él. M.), Eau rouge (Lib.), vallée de la Soor et de la Helle (Roem.), Petrine (Marchin) (M. et C.). — **Lx.** : Herbeumont (Del.).

5 **W. nutans** (*Schreb.*) *Hedw.* Descr. I (1787) p. 9 pl. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 123.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 18.

Bryum — *Schreb.* Spic. (1771) p. 81 n. 1043 ; *Del.* loc. cit. p. 158.

C., AC. — Non indiqué en Hainaut. — **Fl. occ.** : Knocke (V. d. Broeck).

— — var. **longiseta** (*Brid.*) *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 430.

Bryum — *Brid.* Bryol. univ. I (1825) p. 636.

Pohlia nutans var. — *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Jehay (M. et C.).

— — var. **subdenticulata** (*Brid.*) *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 430.

Bryum — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 634.

Pohlia nutans var. — *Del.* loc. cit.

N. : Willerzie (Gravet). — **Lg.** : Sandron (M. et C.).

— — var. **sphagnetorum** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 66.

Pohlia nutans var. — *Del.* loc. cit.

Lx. : Samrée (Él. M.). — **Lg.** : Sandron (M. et C.).

— — var. **strangulata** (*Nees*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 66.

Pohlia nutans var. — *Del.* loc. cit.

Webera strangulata *Nees ab Esenb.* ex *Huben.* Musc. Germ. (1833) p. 428.

N. : Gedinne (Gravet).

W. nutans var. **uliginosum** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 66.

Lg. : Lovegnée, Braives (M. et C.).

— — f. **gracilescens** *Boul.* Fl. Musc. de l'Est (1872) p. 417.

Pohlia nutans f. — Boul.

Lg. : Picherotte, Bouyard (M. et C.).

6 **W. pulchella** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 67.

Bryum — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 95 pl. 38B.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 17 ; *Del.* Fl. crypt. p. 159.

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.). — N. : Alle (Del.).

5 MNIOBRYUM *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1892) p. 272.

1 **M. albicans** (*Wahlenb.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1895) p. 277.

Bryum — *Wahlenb.* ex *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 280.

Webera — *Schimp.* Coroll. (1856) p. 67.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 17 ; *Del.* Fl. crypt. p. 159.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen), env. de Bouillon (Soc. roy. de Bot.), Prouvy (Gravet), Laroche (Él. M.), Frahan, Corbion, Poupehan, Herbeumont (Del.), entre Martelange et Warnant, Marbehan (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Olloy (Aigret et Fr.), Alle (Del.). — Lg. : Ougrée (Dur.), Aywaille (Del.), Bombaye, Forges (Él. M.), Fraipont (Michel), Beaufays (Mout.), env. de Huy (M. et C.). Vallée de Tolifa, Marteau (P. et C.). — Bt : Watermael, Mousty, Groenendael, Neder-over-Heembeek, Oisquercq, Villers-la-Ville (Él. M.), Ixelles (Aigret), Anderlecht, Groenendael (Del.). — A. : Schooten, entre Wilryck et Aertselaer, entre Berchem et Deurne (V. d. Broeck).

2 **M. carneum** (*L.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1892) p. 275.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1587.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 17 ; *Del.* loc. cit. p. 159.

Webera — *Schimp.* Coroll. (1856) p. 67 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 127.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx. : Frahan, Bouillon (Del.). — Bt : Hoeylaert, Neder-over-Heembeek, Villers-la-Ville (Él. M.), Haeren, Schaerbeek (Del.), Melsbroeck (Soc. roy. de Bot.), Bruxelles (Piré), Oisquercq, Ottignies (Él. M.). — Fl. occ. : entre Courtrai et Mouscron (West.). A. : Merxem, entre Merxem et Austruweel (V. d. Broeck). — Lg. : Visé (Él. M.), Bas-Oha, Thiers-de-Statte, Antheit, Bende, Flône, Fond-d'Oxhe, Nalonsart (M. et C.).

6 BRYUM *Dill.* Cat. Giss. (1718) p. 222; *Del.* Fl. crypt. p. 159.

1 **B. alpinum** *Huds.* Fl. angl. (1762) p. 415 ; *Del.* loc. cit. p. 169.

Lx. : Martelange, Tintange (Cardot), Poupehan, Frahan, Rochehaut, Corbion, Bouillon, Dohan, Les Hayons, Herbeumont, Chiny (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — Lg. : Coo, Parfondruy, Royompré, Hockai (Del.), Fonds-de Quarreux (Él. M.), Membach, Halloux (Roemer), Sandron, Riz-de-Wappe (M. et C.). — N. : Nafraiture (Gravet), Lustin (Sonnet), Vresse, Petit-Fays (Del.). — A. : Gheel (V. d. Broeck).

2 **B. argenteum** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1120 ; *Del.* Fl. crypt. p. 168 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 126 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 26.

CC. — Non indiqué en Limbourg.

— — var. **lanatum** (*Pal. Beauv.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 79 pl. 41 ; *Del.* loc. cit.

Mnium — *Pal. Beauv.* Prod. (1805) p. 75.

Lx. : Frahan (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **A.** : entre Merxem et Schooten (V. d. Broeck). — **Lg.** : Ahin, Yernée (M. et C.).

— — var. **majus** *Schimp.* Bryol. Eur. 6-9 (1839) pl. 41 p. 79 ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Barse (M. et C.). — **Lx.** : Bouillon (Del.). — **Bt** : Bruxelles (Del.).

3 **B. atropurpureum** *Wahlenb.* in *Web.* et *Mohr* Fond. musc. (1803) ; *Del.* loc. cit. p. 68 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 127.

AC. — Non indiqué en Limbourg.

4 **B. bimum** *Schreb.* Spic. Flor. Lips. (1771) p. 83 ; *Del.* loc. cit. p. 167 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 123.

B. pseudotriquetrum *Brid.* ex *Kickx* Fl. Louv. p. 25.

Lx. : Frahan, Bouillon, Herbeumont (Del.), Cielle-près-Laroche (Él. M.). — **Lg.** : La Gileppe (Roemer), Gives (M. et C.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Él. M.), Tremeloo (Kickx). — **Fl. occ.** : Coxyde, entre Blankenberghe et Heyst (Kickx). — **A.** : env. de Lierre (Kickx). — **Ht** : Beloeil (Del.).

5 **B. caespititium** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1121 ; *Del.* loc. cit. p. 169 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 125 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 26.

C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **imbricatum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1839) ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.). — **Lg.** : Mouland (Él. M.).

6 **B. capillare** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1586 ; *Del.* loc. cit. p. 169.

C. — Non indiqué dans le Limbourg.

— — var. **radiculosum** *Piré* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. VIII (1869) p. 437 ; *Del* loc. cit. p. 170.

Lg. : Lixhe, Argenteau (Él. M.), Solières, Neuf-Bonniers, Vierset (M. et C.).

— — var. **flaccidum** *Schimp.* Bryol. Eur. fas. 6-9 (1839) p. 61 pl. 29 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan (Del.). — **Lg.** : Bouyard (M. et C.).

— — var. **macrocarpum** *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 442.

Bryum capillare var. cuspidatum *Schimp.* Coroll. (1856) p. 74 ; *Del.* loc. cit.

B. capillare var. majus *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 61 pl. 29.

C., mais ne paraît pas avoir été observé dans les deux Flandres, le Hainaut et la province d'Anvers.

7 **B. cirratum** *Hoppe* et *Hornsch.* in Flora I (1819) p. 90.

Bryum cuspidatum var. — *Del.* Fl. crypt. p. 167.

Lg.: Goé (Roemer).

8 **B. cuspidatum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 430; *Del.* loc. cit. p. 167.

Lx.: Alle, Corbion (Del.). — **Lg.**: Courvoie (M. et C.).

9 **B. Donianum** *Grev.* in Trans. Linn. Soc. t. XV (1828) p. 345 pl. 3 fig. 6; *Del.* loc. cit. p. 169.

Lx.: Frahan (Del.). — **Bt**: Bruxelles (Del.).

10 **B. Duvalii** *Voit* in *Sturm* Deutschl. Fl. II (1811) Heft 12 c. ic.; *Del.* loc. cit. p. 170.

Lx.: Poupehan, Dohan, Bertrix (Del.), Hamipré, entre Neufchâteau et Warmifontaine (Verheggen). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet).

11 **B. elegans** *Nees v. Esenb.* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 849; loc. cit. p. 170.

Lg.: Limbourg (Roemer).

12 **B. erythrocarpum** *Schwägr.* Suppl. I, 2 (1816) p. 100 p. 70; *Del.* loc. cit. p. 169.

Lx.: Corbion (Del. et Gravet), Straimont (Verheggen). — **N.**: Gedinne (Del. et Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — **Ht**: Bois d'Angre (Boulay). — **Lg.**: Goffontaine (Él. M.), Ombret, Fond-d'Oxhe, Hermalle (M. et C.). — **Bt**: entre Tubize et Oisquercq (Él. M.), Uccle (Piré), Héverlé (Leburton), Ixelles (Aigret), Limelette, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.). — **A.**: Bonheyden, entre Oeleghem et Broechem (V. d. Broeck).

13 **B. fallax** *Milde* in *Rabenh.* Bryoth. Eur. (1859) n. 242 *c.* diagn.

N.: Louette-St-Pierre (Grav.).

14 **B. Funckii** *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 89 pl. 69; *Del.* loc. cit. p. 168.

Lx.: Liresse (Del.), Martelange (?) (Cardot).

15 **B. gemmiparum** *De Not.* Cronac. briol. it. in Comment. II (1866) n. 28; *Del.* loc. cit. p. 168.

N.: Vresse, Alle (Del.). — **Lx.**: Frahan, Corbion, Bouillon (Del.).

16 **B. inclinatum** (*Sw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 17 pl. 3; *Del.* loc. cit. p. 166.

Pohlia — *Sw.* Musc. Suec. (1799) p. 45 pl. V fig. 11.

Lg.: Tout le bassin en amont de Verviers (Roemer), Barse (M. et C.), Comblain-la-Tour (Donckier et Durand). — **Bt**: Oisquercq (Él. M.). — **Lb.**: Lanaeken (Él. M.). — **Fl. or.**: Rieme (Selzaete), Gontrode, Ledeberg (Kickx). — **A.**: Braeschaet (West. et Van Haes.).

17 **B. intermedium** (*Ludw.*) *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 120; *Del.* loc. cit. p. 167; *Kickx* Fl. crypt. I p. 122.

Mnium — *Ludw.* Moos. Cent. I (1802) n. 81.

Lg.: Raborive (Del.), Dolhain (Roemer), Regissa, Sandron (M. et C.). —

N. : Anseremme (Gravet). — **Bt** : Rouge-Cloître (Piré). Haeren (Del.), Neder-over-Heembeek (Guns). — **A.** : Schoorvoort (Paque). — **Fl. or.** : Aeltre (Kickx).

18 **B. Mildeanum** *Jur.* in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1862 p. 967 ; *Del.* Fl. crypt. p. 169.

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.), Orsainfaing (Cardot), Poupehan, Corbion, Herbeumont (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Dolhain (Roem.), Sougnez (Del.), Goé (Roem.), Spa (Marteau) (Cardot), Tour-Malherbe, Sandron (M. et C.). — **N.** : Spontin (Él. M.).

19 **B. murale** *Wils.* in *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 213 ; *Del.* loc. cit. p. 169.

Lx. : Corbion (Del.). — **Lg.** : Goé (Roemer), Comblain-au-Pont, entre La Gleize et Roanne, Spa (Del.). Goé (Boem.), Ahin, Antheit, Modave, Barse (M. et C.). — **Bt** : Ottignies, Boitsfort (Él. M.), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Nivelles (Noël), Léau (Héneau et J. M.), Ottignies, Boitsfort (Él. M.). — **N.** : Beez (Del.).

20 **B. pallens** *Swartz* Musc. Suec. (1799) p. 47 pl. 4 fig. 12 ; *Del.* loc. cit. p. 170 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 123.

Lx. : Laroche, Diable-Château, Queue-de-Vache (Él. M.), Hamipré (Verheggen), Frahan, Corbion, Bouillon, Noirefontaine, Viel-Salm (Del.). — **Lg.** : Hertogenwald, La Reid, Polleur (Él. M.), Les Surdents (Roemer), Nalonsart (M. et C.). — **Bt** : Mousty (Él. M.). — **Fl. or.** : Bloemendael (Kickx).

21 **B. pallescens** *Schleich.* Crypt. exs. Helv. n. 28 et in *Schimp.* Suppl. I p. II (1816) p. 107 pl. 75 ; *Del.* loc cit. p. 168.

N. : Membre (Del.). — **Lg.** : Goé, Dolhain (Roem.), Richelle (Él. M.). — **Lx.** : Hives près Laroche (Él. M.). — **A.** : Braeschaet (West. et Van Haes.).

22 **B. peudulum** (*Hornsch.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 70 ; *Del.* loc. cit. p. 166.

B. cernuum *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 5-9 (1839) p. 14 pl. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 122.

Lx. : Herbeumont (Del.). — **Lg.** : Ruisseau de Solières (Cluysenaar), Goé (Roemer), Jalhay (Del.), Marteau (P. et C.), Richelle (Él. M.). — **Ht** : Ottenbourg (Lecoyer). — **Fl. or.** : Renaix (Kickx). — **N.** : Spontin (Él. M.), Jamoigne (Gravet).

23 **B. provinciale** *Philib.* ex *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 432 ; *Del.* loc. cit. p. 167.

N. : Lives (Sonnet).

24 **B. pseudotriquetrum** (*Hedw.*) *Schwägr.* Suppl. I, 2 (1816) p. 110 ; *Del.* loc. cit. p. 170 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 124.

Mnium — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 19 pl. 7.

C., AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **gracilescens** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 76 ; *Del.* loc. cit. p. 171.

Bt : entre Limelette et la Baraque (Él. M.). — **Lg.** : Barse, Sandron (M. et C.).

B. pseudotriquetrum var. **compactum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1839).

Lg. : Ereffe, Nalonsart (M. et C.).

— — var. **flaccidum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 460.

Lg. : Ile de Bosquet (Huy), Marchin (M. et C.).

B. torquescens *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 49 pl. 20 ; *Del.* Fl. crypt. p. 168 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 125.

Lx. : Rochehaut (Del.), Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Lixhe, Argenteau (Él. M.). — **Bt** : Zoetwater (Paque), Laeken (Piré). — **Fl. or.** : entre Zelzaete et Zuiddorpe (Kickx). — **Ht** : Ath (Él. M.).

B. turbinatum (*Hedw.*) *Schwägr.* Suppl. I, 2 (1816) p. 109 ; *Del.* loc. cit. p. 170.

Mnium — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 22 pl. 8.

Lx. : Libin (Cardot), Bouillon (Del.). — **A.** : Schooten, 's Gravenwezel (V. d. Broeck). — **Lg.** : Vallée de Tolifa (P. et C.).

B. uigniosum (*Bruch*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 18 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 167.

Pohlia — *Bruch* ex *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 841.

Fl. or. : Aeltre (Kickx). — **Bt** : entre Diest et Sichem (Piré), Kessel-Loo (Paque). — **Lg.** : Yernée (M. et C.).

B. versicolor *A. Braun* in Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 75 pl. 38 ; *Del.* loc. cit. p. 168.

Lg. : Visé à Devant-le-Pont (Él. M.).

7 RHODOBRYUM *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. II (1892) p. 444.

R. roseum (*Weis*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1892) p. 445.

Mnium — *Weis* Pl. crypt. Fl. Gotting. (1770) p. 157.

Bryum — *Schreb.* Spic. Fl. Lips. (1771) p. 34 ; *Del.* loc. cit. p. 171.

Lx. : Frahan, Corbion, Bouillon (Del.), Marche (Aigret). — **Lg.** : Hertogenwald, Vallées de la Vesdre et de l'Ourthe, Richelle (Él. M.), Ahin, Thiers-de-Statte, Modave, Vyle, Courvoie, Moha (M. et C.). — **Ht** : entre Robechies et Chimai (Cogniaux et Hardy). — **Bt** : Uccle (Piré), Héverlé (Kickx). — **A.** : Lierre (Kickx). — **N.** : entre Han et Auffe (V. d. Broeck), Champal (Gravet).

Fam. MNIACEAE.

1 MNIUM *L.* Gen. (1737) p. 323 n. 789 ; *Del.* Fl. crypt. p. 172.

M. affine *Bland.* Mnsc. frond. exs. fasc. III (1804) n. 133 et in *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 134.

Lx. : Frahan (Del.). — **N.** : Daverdisse, Bohan (Gravet), Membre (Del.). — **Lg.** : Goé (Piré), Hertogenwald (Él. M.), Soumagne (Delrez). — **Bt** : Bois de la Cambre (Aigret), Peuthy (Soc. roy. de Bot.).

M. affine var. **elatum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1835).

Mnium insigne *Mitten* in *Hook.* Journ. of Bot. (1856) p. 230 ; *Del.* Fl. crypt. p. 175.

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.), Libin, Vance (Cardot), Prouvy (Grav.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Bt** : Laroche et entre Limelette et La Baraque (Él. M.), Vieusart, Gastuche, Pécrot (Lecoyer), Bergh (Delarbre). — **Fl. or.** : entre Wetteren et Cherscamp (Dekeyser). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.), Ru de Chawion (P. et C.).

2 **M. cinclidioides** (*Blytt*) *Huben.* Musc. Germ. (1833) p. 416 in nota, *Del.* loc. cit. p. 174.

Bryum — *Blytt* sec. *Limpricht* in *Lindgren* Musc. Suec. exs. fasc. I (1835) n. 11.

Lx. : Poupehan, Dohan (Del.), entre Neufchâteau et Warmifontaine, entre Longlier et Nalonsart (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Ht** : Blicquy (Él. M.). — **Lb.** : Lanaeken (Él. M.), Munster-Bilsen (Hardy).

3 **M. cuspidatum** (*L.*) *Leyss.* Fl. Hal. (1783) p. 272 ; *Del.* loc. cit. p. 174 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 119 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 25.

Mnium serpyllifolium var. — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1113.

Lx. : Villers-devant-Orval (Cardot). — **Fl. or.** : Oostacker, Meirelbeke (Kickx). — **Fl. occ.** : Vallées des Dunes (Kickx). — **Lg.** : Petit-Modave, Pailhe (M. et C.), prov. de Liége (Dossin). — **Ht** : Belœil (Del.). — **Bt** : Laeken (Del.), Groenendael (Del.), Eegenhoven (Paque). — **A.** : entre Grobbendonck et Pulle, entre Wilryck et Aertselaer (V. d. Broeck), Broekzyde, Schoorvoort (Paque).

4 **M. hornum** *L.* Sp. pl. (1753) ; *Del.* loc. cit. p. 175 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 119 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 25.

C. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale.

5 **M. punctatum** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 94 ; *Del.* loc. cit. p. 174.

Mnium serpyllifolium *Nees ; Kickx* Fl. Louv. p. 24 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 120.

Mnium — var. punctatum *L.* Sp. pl. (1753) p. 1113.

AC. — Non indiqué en Fl. orientale et en Limbourg.

6 **M. riparium** *Mitt.* in Journ. Proc. Linn. Soc. VIII (1864) p. 30 in obs. *Del.* loc. cit. p. 175.

Mnium ambiguum *H. Muell.* in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. VIII (1866) p. 67.

Lx. : Frahan, Corbion (Del.). — **Lg.** : Bombaye, Richelle (Él. M.). — **Bt** : Gastuche, Maquenoise (Lecoyer), Auderghem (Del., Él. M., Piré), Boitsfort, Groenendael (Piré). — **N.** : Alle (Del.), Olloy (Aigret et Fr.).

7 **M. rostratum** *Schrad.* in *L.* Syst. nat. ed. 13 II p. II (1791) p. 1330 ; *Del.* loc. cit. p. 174 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 118.

AC. — Non indiqué en Limbourg.

— — f. **subintegrifolia** *Cardot.*

A. : entre Wilryck et Aertselaer (V. d. Broeck).

8 **M. serratum** *Schrad.* in *L.* Syst. nat. ed. 13 II p. II (1791) p. 1330 ; *Del.* Fl. crypt. p. 175.

Lx. : Villers-devant-Orval (Cardot), Les Hayons (Del.), Herbeumont (Del. et Gravet), Neufchâteau (Verheggen). — N. : Haut-le-Wastia, Bauche (Él. M.). — Lg. : Dolhain, Fond de Bilstain (Roem.), Visé, Richelle, Bombaye (Él. M.). — Bt : Piétrebais (Antoine).

9 **M. stellare** *Reich.* Fl. Moeno-Franc. II (1778) p. 125 ; *Del.* loc. cit. p. 174.

Lx. : Les Hayons, Frahan, Poupehan, Corbion, Bouillon, Dohan, Herbeumont (Del.), Libin, Smuid (Cardot), Laroche (Él. M.). — Lg. : Visé, Richelle, Bombaye, Argenteau, Chaudfontaine, Montagne-St-Pierre (Él. M.), Limbourg (Roemer), Ahin (Pigneur), Grand-Rechain (Delrez). — Ht : Bois d'Angre (Boulay), Maquenoise, Bierge (Lecoyer). — Bt : La Hulpe, Auderghem, Rouge-Cloître, Boitsfort, Groenendael, La Cambre (Del.), Uccle, (Determe). — A. : entre Wilryck et Aertselaer (V. d. Broeck). — N. : Orchimont (Grav.), entre Mesnil-St-Blaise et Hastière (Me Robert), Membre, Mozaine, Alle (Del.).

10 **M. subglobosum** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 31 Suppl. (1846) p. 3 pl. 3

Lg. : Spa (Hippodrome de la Sauvenière) (P. et C.).

11 **M. undulatum** (*L.*) *Weis* Pl. crypt. Fl. Gotting. (1770) p. 158 ; *Del.* loc. cit. p. 175 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 118 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 24

Mnium serpyllifolium var. — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1113.

C. — Non indiqué dans le Limbourg.

2 CINCLIDIUM *Swartz* in *Schrad.* Journ. Bot. (1801) p. I p. 25 ; *Del.* Fl. crypt. p. 175.

1 **C. stygium** *Swartz* loc. cit. p. 27 ; *Del.* loc. cit. p. 176.

Lx. : Prouvy (Del. et Grav.).

Fam. MEESEACEAE.

1 MEESEA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 97 ; *Del.* Fl. crypt. p. 177.

1 **M. longiseta** *Hedw.* Descr. I (1787) p. 36 pl. 21 et 32 ; *Del.* loc. cit. p. 179.

Lb. : Lanaeken (El. M.).

2 **M. trichoides** (*L.*) *Spruce* in Ann. and Mag. of nat. Hist. ser. 2, III (1849) p. 369 ; *Del.* loc. cit. p. 178.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1120.

Meesea uliginosa *Hedw.* Descr. I (1787) p. 865 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 132.

Fl. occ. : env. de Deurne (Kickx).

3 **M. triquetra** (*L.*) *Angstr.* in Nov. Act. Soc. Upsal. (1844) p. 357.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1114.

Meesea tristicha *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 10, Mon. (1841) p. 8 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 179.

Lx. : Vance (Cardot).

2 CATOSCOPIUM *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 368 ; *Del.* Fl. crypt. p. 177.

1 **C. nigritum** (*Hedw.*) *Brid.* loc. cit. (1826) ; *Del.* loc. cit.

Weissia — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 97 pl. 39.

Fl. occ. : entre Ostende et Blankenberghe (Del.).

Fam. AULACOMNIACEAE.

1 AULACOMNIUM *Schwägr.* Suppl. III, I fasc. 1 (1827) p. 215 ; *Del.* Fl. crypt. p. 181.

1 **A. androgynum** (*L.*) *Schwägr.* Suppl. III, I fasc. 1 (1827) ; *Del.* loc. cit.

Mnium — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1753) p. 1110.

Indiqué dans les neuf provinces.

2 **A. palustre** (*L.*) *Schwägr.* Suppl. III, I fasc. 1 (1827) et Mon. (1817) p. 4 n. 2 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 23 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 131.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1110.

Gymnocybe — *Fries* Sp. agr. Femsj. (1825) p. 27 ; *Del.* loc. cit. p. 182.

C., AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **polycephalum** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 10 p. 9 (1841).

Mnium — *Brid.* Musc. rec. III p. 3 (1803) p. 76.

Gymnocybe palustris var. — *Schimp.* ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : entre Harfontaine et Petit-Voir (Verheggen), Prouvy (Cardot). Sugny, Corbion (Del.). — **Lg.** : Jalhay, Hertogenwald (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — **A.** : Gheel, Massenhove, Turnhout (V. d. Broeck).

Fam. BARTRAMIACEAE.

1 BARTRAMIA *Hedw.* Descr. II (1789) p. 111 pl. 40 ; *Del.* Fl. crypt. p. 184.

1 **B. Halleriana** *Hedw.* Descr. II (1789) p. 111 pl. 40 ; *Del.* loc. cit. p. 184.

Webera — *Hedw.* Fund. II (1782) p. 95.

Lg. : La Gileppe (Chapuis et Lamb.).

2 **B. ithyphylla** (*Haller*) *Brid.* Musc. rec. II (1803) p. 132 pl. 1 fig. 6 ; *Del.* loc. cit. p. 184 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 130.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen), entre Marbehan et Mellier, Houffalize, Orval (Cardot), Frahan, Rochehaut, Suxy, Bouillon (Del.). — **N.** : Nafraiture, Orchimont (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — **Lg.** : Magnée (Piré), Limbourg (Collard), Modave (Pfaff), Grand-Rechain (Boland et Delrez), Spa (Marteau) (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — **Fl. or.** : Renaix (Kickx).

3 **B. pomiformis** (*L.*) *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 164 ; *Del.* Fl. crypt. p. 184.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1580.

AC. — A été indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **crispa** (*Swartz*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 12 ; *Del.* loc. cit.

Bartramia — *Sw.* Musc. Suec. (1799) p. 73.

Lx. : Corbion (Del.), Vallées des tombes (Laroche) (Él. M.). — Lg. : dans la haute Vesdre (Roemer), Ru de Chawion (P. et C.), Braives (M. et C.). — Bt : Groenendael (A. D.). — Ht : (Dumortier). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

2 PLAGIOPUS *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 596 pl. 5.

1 **P. Oederi** (*Gunn.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. IV (1893) p. 548.

Bryum — *Gunn.* Flor. Norv. (1772) p. 1005.

Bartramia Oederiana *Sw.* in *Schrad.* Journ. Bot. II (1800) p. 181 pl. III B fig. 5.

N. : Rochefort (V. d. Broeck), Belvaux (R.). — Lx. : Frahan, Les Hayons (Del.).

3 PHILONOTIS *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 15 ; *Del.* Fl. crypt. p. 185.

1 **P. caespitosa** *Wils.* in Sched. Musc. Brit. n. 287 et ex *Lorentz* Bryol. Notizbl. (1865) p. 90 ; *Del.* loc. cit. 186.

Lx. : Laroche (Él. M.), Houffalize (Cardot), Corbion (Del. et Grav.), Herbeumont (Del.). — N. : env. d'Olloy (Soc. roy. de Bot.), Louette-St-Pierre (Gravet). — Bt : entre Ottignies et La Baraque (Él. M.). — A. : Gheel, Calmpthout (V. d. Broeck). — Lg. : entre Coo et Trois-ponts (Cardot), env. de Spa, vallée de Tolifa (P. et C.), Fléron, Riz-de-Wappe (M. et C.).

2 **P. calcarea** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 86 ; *Del.* loc. cit. p. 186.

Bartramia — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 12 et Mon. (1842) p. 19 pl. 10.

Lx. : Frahan, Poupehan, Corbion, Bouillon, Dohan, Herbeumont (Del.), Awenne (Van Aerdschot). — Bt : Bergh (Delarbre). — N. : Bohan, Membre, Vresse, Alle (Del.), Gedinne (Gravet). — Lg. : Tilff (Él. M.), Vallée de Tolifa, Spa, Winamplanche (P. et C.), Jehay, Val d'or, Sandron (M. et C.).

3 **P. fontana** (*L.*) *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 18 ; *Del.* loc. cit. p. 186 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 22.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1762) p. 1574.

AC. — Non indiqué dans les deux Flandres.

— — var. **falcata** *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 21 ; *Del.* loc. cit.

AC. dans les provinces de Namur et Luxembourg. — Lg. : Tihange, Sandron (M. et C.).

— — f. **minor** *Boulay* Musc. de France (1884) p. 216.

A. : Wuestwezel (V. d. Broeck).

P. fontana var. **capillaris** *Lindb.* Musci Scand. (1879) p. 15.

Philonotis capillaris *Lindb.* in Hedwigia (1867) p. 40 ; *Del.* Fl. crypt. p. 186.

P. marchica var. tenuis *Boul.* Musc. de France (1884) p. 217.

N. : Monceau (Del. et Gravet), Membre, Nafraiture (Gravet). — **Lx.** : Çà et là dans la Semois (Del.), Neufchâteau (Verheggen). — **Lg.** : Aywaille (Del.), Overaet (Roemer), env. de Huy (M. et C.), Spa (Thier de la Roche) (P. et C.). — **Bt** : Auderghem (Del.).

4 **P. marchica** (*Willd.*) *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 23 ; *Del.* loc. cit. p. 185.

Leskea — *Willd.* Prodr. Fl. Berol. (1787) p. 944 pl. 6 fig. 12.

N. : Olloy (Aigret et Fr.), Louette St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Membre, Vresse, Laforêt, Frahan, Corbion, Bouillon, Dohan, Herbeumont (Del.). — **A.** : Calmpthout (Cardot et V. d. Broeck), Esschen (V. de Put et V. d. Broeck). — **Lg.** : Riz-de-Wappe (M. et C.).

Fam. POLYTRICHACEAE.

1 CATHARINEA *Ehr.* in Hann. Mag. (1780) p. 933.

1 **C. angustata** *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 204.

Atrichum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 21-22 (1844) p. 9 pl. 3 ; *Del.* loc. cit. p. 189.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Bouillon (Del.). — **Lb.** : Beverloo (Durand). — **A.** : Westmalle (M^me^ Rousseau). — **Fl. or.** : Dickele (Kickx). — **Lg.** : Limet (M. et C.).

2 **C. tenella** *Röhl* in Ann. Wett. III (1814) p. 234.

Atrichum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 21-22 Mon. (1844) p. 9 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 189 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 117.

N. : Monceau (Del. et Gravet). — **Lx.** : Conques, Herbeumont (Del.). — **Bt** : Oisquercq (Él. M.). — **Fl. or.** : Rieme (Eertvelde) (Kickx). — **A.** : Capellen, Emblehem, entre Emblehem et Broechem, Deurne (V. d. Broeck), Vosselaer, Weelde, Raevels (Paque). — **Lg.** : Spa, Vallée du Wayai, la Gileppe (Cardot), Tihange, Courvoie, Moha (M. et C.).

3 **C. undulata** (*L.*) *Web.* et *Mohr* Ind. mus. pl. crypt. (1803).

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 117.

Atrichum — *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 42 ; *Del.* loc. cit. p. 189 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 54 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 117.

C. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **Dicksonii** ?

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **minor** *Hedw. Web.* et *Mohr ; Boul.* Musc. de France (1884) p. 203.

C. undulata var. abbreviata *Rabenh.* Krypt. Fl. Deutschl. II, 3 (1848) p. 233 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 117.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : Kessel-Loo (Paque). — **A.** : Schoorvoort (Paque). — **Lx.** : entre Grupont et Lesterny (Cardot). — **Lg.** : Vyle, Sandron (M. et C.).

2 OLIGOTRICHUM *Lam.* et *DC.* Fl. franç. II (1805) p. 491; *Del.* Fl. crypt. p. 189.

1 **O. hercynicum** (*Ehrh.*) *Lam.* et *DC.* loc. cit. (1805) ; *Del.* loc. cit. p. 190.

Catharinea — *Ehrh.* Beitr. I (1787) p. 190.

Lg. : Borgoumont, Cour, Spa (Del.), Hautes-Fagnes C. (Cardot), Hockay, Nivezé, Sauvenière, route de Berinzenne (P. et C.).

3 POGONATUM *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 84; *Del.* Fl. crypt. p. 190.

1 **P. aloides** (*Hedw.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 84 ; *Del.* loc. cit. p. 191 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 116.

Polytrichum — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 37 pl. 14.

AC. — Pas indiqué en Limbourg ni en Fl. occidentale.

— — var. **minimum** (*Crome*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1895) p. 608.

Polytrichum — *Crome* Laubm. Samml. (1803) p. 48.

Pogonatum aloides var. defluens *Brid.* Bryol. II (1827) p. 121.

P. aloides var. Dicksoni *Hook.* et *Tayl.* ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lx.** : Frahan, Bouillon (Del.). — **Fl. or.** : Aeltre (Piré). — **Lg.** : Spa (La Havette), Hautes-Fagnes (P. et C.).

— — var. **magnum** *C. Muell.* Syn. musc. frond. (1849) p. 208; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 116.

Fl. or. : Bloemendael (West.). — **A.** : Gierle, Papenbrugge, Lokeren près Turnhout (Paque). — **Lg.** : Vyle (M. et C.).

2 **P. nanum** (*Schreb.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 84 ; *Del.* loc. cit. p. 192 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 116.

Polytrichum — *Schreb.* Spic. flor. Ups. (1771) p. 74.

AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **longisetum** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 21-22 (1844) p. 5 pl. 7 B ; *Del.* loc. cit. p. 192.

Fl. occ. : Bloemendael (West.). — **Lg.** : Neuville-sur-Meuse (M. et C.).

3 **P. urnigerum** (*L.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 84; *Del.* loc. cit. p. 192 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 55 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 115.

Polytrychum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1109.

P. urnigerum var. humile *Fiedl.* ; *Kickx* Fl. crypt. loc. cit.

Lx. : Libin, Bastogne, Martelange, Alhoumont, Lesterny, entre Villers-sur-Semois et St-Marie (Cardot), Maissin (A. D.), Vallée de la Semois AC. (Del.). — **N.** : Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre (Aub.), Gedinne (Grav.). — **Lg.** : Polleur (Él. M.), Fonds de Quarreux (Del.), entre Clermont et Andrimont (Lejeune), Spa (P. et C.), Hertogenwald (Cardot), Barse, Fumal (M. et C.). — **Ht** : Mons (Tosquinet). — **A.** : Malines, Lierre (Piré). — **Bt** : Bruxelles (Piré), env. de Wavre (Kickx), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Auderghem (Del.). — **Fl. or.** : Audenarde, Aeltre, Ursele (Kickx).

P. urnigerum var. **humile** *Brid.; Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 115.

Lg. : Tour-Malherbe (M. et C.).

4 POLYTRICHUM *Dill.* Cat. pl. Giss. (1718) p. 221 ; *L.* Syst. nat. (1735) ; *Del.* Fl. crypt. p. 193.

1 **P. commune** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1109 ; *Del.* loc. cit. p. 194 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 112.

C., AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **scopularium** *Brid.* ?

A. : env. de Turnhout (Paque).

— — var. **uliginosum** *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 535.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **minus** *Hampe ; Kickx* Fl. crypt. I p. 113.

P. commune var. humile *Schimp. ; Del.* loc. cit. p. 195.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Fl. occ.** : Ursele (Kickx), Boitsfort, Bois de la Cambre (A. D.), Rouge-Cloître (Nob.). — **Bt** : env. de Louvain, Tervueren (Paque). — **A.** : Turnhout (Paque). — **Lb.** : env. de Tongres (Paque).

2 **P. formosum** *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 92 pl. 19 fig. 1 et a ; *Del.* loc. cit. p. 195 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 112.

C. — Non indiqué en Hainaut, Limbourg ni en Fl. occidentale.

— — var. **pallidisetum** (*Funck*) *Steudel* Nomencl. crypt. (1824) p. 352 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 112.

Polytrichum — *Funck* in *Hoppe* Bot. Taschenb. (1802) p. 44.

Lx. : Herbeumont (Del.). — **Fl. occ.** : Knocke (Kickx). — **Bt** : env. de Louvain (Paque). — **A.** : Gierle, Vosselaer, Schoorvoort (Paque).

— — var. **brevisetum** *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV (1886) p. 337.

Lg. : Spa (La Havette) (P. et C.).

3 **P. gracile** *Dicks.* ex *Menz.* in Trans. Linn. soc. IV (1798) p. 73 pl. 6 fig. 3 ; *Del.* loc. cit. p. 195.

N. : Louette-St-Pierre, Rienne (Gravet). — **Lx.** : entre Recogne et Libin (Verheggen). — **Lg.** : Baraque-Michel, Sart (Él. M.), Hockay (Del.), Spa (P. et C.). — **Bt** : Aerschot (Piré). — **A.** : Gierle, Vosselaer (Paque).

4 **P. juniperinum** *Willd.* Fl. Berol. prodr. (1787) p. 305 ; *Del.* loc. cit. p. 194 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 54 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 114.

C. — Non indiqué en Limbourg.

5 **P. piliferum** *Schreb.* Spic. flor. Lips. (1771) p. 74 ; *Del.* Fl. crypt. p. 194 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 54 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 114.

C., AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

6 **P. perigoniale** *Mickx* Fl. bor. Amer. II (1803) p. 293.

Polytrichum commune var. — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 21-22 (1844) p. 13 pl. 17 fig. B ; *Del.* loc. cit ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 113.

Fl. or. : Gand (Scheidweiler). — **Fl. occ.** : Thourout (Kickx). — **A.** : Oolen, entre Oolen et Gheel, Schooten, 's Gravenwezel, Wyneghem, Thielen, Vosselaer, Bonheyden (V. d. Broeck). — **Lg.** : Spa (Sauvenière) (P. et C.). — **Lx.** : Bastogne, entre Marbehan et Mellier (Cardot). — **Bt** : env. de Louvain (Paque).

7 **P. strictum** *Banks* ex *Menz.* in Trans. Linn. soc. IV (1798) p. 77 pl. 7 fig. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 194 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 113.

Lx. : Bouillon, Palisenl, Bertrix (Del.), entre Harfontaine et Petit-Voir (Verheggen), Samrée (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Rienne, Willerzie (Gravet), La petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — **Lg.** : Baraque-Michel (Él. M.), Vallée de la Helle (Roemer), Cour, Spa (Del.). — **Bt** : Gelrode (Piré), Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Dunes (Kickx). — **Lb.** : Genck (Bamps). — **A.** : Bonheyden (Piré).

Fam. BUXBAUMIACEAE.

1 BUXBAUMIA *Haller.* Enum. Stirp. Helv. I (1742) p. 10 ; *Del.* Fl. crypt. p. 196.

1 **B. aphylla** *L.* Diss. Bux. 6 (1757) p. 10 ; *Del.* loc. cit. p. 197 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 38 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 110.

Lx. : Bouillon (Del.). — **Lg.** : (Dossin), Membach (Roemer). — **Bt** : env. de Bruxelles (Dek. et Passy), Rillaer (Kickx), La Hulpe (Bommer), Schaerbeek (Carlier). — **Fl. or.** : Melle (Coem.), Mariakerke-près-Gand (Poelman), Aeltre (Kickx). — **A.** : Hingene (Dekin).

2 **B. indusiata** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 331 ; *Del.* loc. cit. p. 199.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

2 DIPHYSCIUM *Mohr* in Obs. bot. (1803) p. 34 ; *Del.* Fl. crypt. p. 195.

1 **D. sessile** (*Schmid.*) *Lindb.* in Ofv. Vet. Ak. Forh. XX (1863) p. 394 in obs. ; *Del.* loc. cit. p. 196.

Buxbaumia — *Schmid.* Diss. Buxbaum. (1758) p. 26 pl. 2.

Disphyscium foliosum *Mohr* Obs. bot. (1803) p. 34 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 39 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 1.

Lg. : Spa (Artistes, Raikem) (P. et C.), Visé, Sarolay, Lannaye (Él. M.), Prayon (Piré), Haloux (Roemer), déjà indiqué par Dossin, env. de Huy (M. et C.). — **N.** : Namur (Bell.), Evrehaille (Él. M.). — **Lb.** : Lannaye (Él. M.). — **Lx.** : Vallée de la Semois (Del.). — **Fl. or.** : entre Dickelvenne et Munte, entre Boucle-St-Denis et Rooborst (Kickx). — **Bt** : Lubbeck (Kickx), La Hulpe (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), env. de Louvain (Coem.).

D. sessile var. **acutifolium** *Boul.* et *Cardot ; Del.* Fl. crypt. p. 196.

Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Tihange, Fond d'Oxhe (M. et C.), Spa, Marteau (Cardot).

Fam. FONTINALACEAE.

1 FONTINALIS *L.* Gen. pl. (1737) p. 323 n. 791 ; *Del.* Fl. crypt. p. 198.

1 **F. antipyretica** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1571 ; *Del.* loc. cit. p. 199 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 109 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 369.

C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **robusta** *Cardot* in Rev. bryol. (1882) p. 88; *Del.* loc. p. 199.

A. : Schooten, Austruweel, entre Austruweel et Merxem, entre Broechem et Oeleghem, Wilryck (V. d. Broeck). — Lg. : Fléron (M. et C.).

— — var. **gigantea** *Sulliv.* Icon. musc. (1864) p. 106 pl. 66 ; *Del.* loc. cit.

Fontinalis — *Sulliv.* in *Sulliv.* et *Lesquer.* Musci bor. Amer. exs. 1 n. 224.

Lx. : Vivy (Del.). — Lg. : Hermalle (M. et C.).

2 **F. gracilis** *Lindb.* Not. ur. Sällsk. p. Fauna et Flora Fenn. IX (1868) p. 274 ; *Del.* loc. cit. p. 199.

Fontinalis antypiretica var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 552.

Lx. : Entre Bertrix et Mortehan (Del.). — Lg. : Hertogenwald (Él. M.), Spa (Wayai) (Nob.), Petit-Modave (M. et C.).

3 **F. squamosa** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1571 ; *Del.* loc. cit. p. 199 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 370.

F. arduennensis *Grav.* in *Piré* Nouv. Recherches bryol. fasc. IV (1871) p.

Lx. : Ruisseaux de Tavigny, de Cowan, d'Achouffe, de Mellier, C. dans la Sure de Martelange à Tintange, env. d'Houffalize (Cardot), çà et là dans la Semois en dessous de Chiny, Les Hayons (Del.), entre Grand-Halleux et Viel-Salm (Cardot), Suxy (Del. et Gravet), Neufchâteau, Warmifontaine (Verheggen). — Lg. : Royompré, Coo (Del.), Regissa, Java (M. et C.), Spa (P. et C.), La Gileppe et la Hoegne (Chapuis), vallée de la Hoegne près Sart (Cardot). — N. : Pont-à-Lesse, Patignies, Gedinne (Gravet), dans l'Homme et le ruisseau de Poix (Cardot).

— — var. **latifolia** *Gravet ; Del.* loc. cit.

N. : Patignies (Gravet). — Lg. : La Gileppe, La Hoegne (Chapuis), Fonds-de-Quarreux (Del.). — Lx. : Smuid (Cardot).

Fam. CRYPHAEACEAE.

1 CRYPHAEA *Mohr* in *Web.* Tab. syn. musc. (1803) ; *Del.* loc. cit. p. 200.

1 **C. heteromalla** (*Dill.*) *Mohr* loc. cit. (1803) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 109 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 377.

Sphagnum heteromallum *Dill.* Hist. musc. (1741) p. 248 pl. 42 fig. 6.

Cryphaea arborea *Lindb.* Bidrag till Moss. Syn. (1863) p. 10 ; *Del.* Fl. crypt. p. 201.

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.), entre Stochem et Toernich (Paque), Tintigny, Poncelle (Cardot). — **N.** : Louette-St-Pierre, Dinant (Gravet). — **Ht** : Mons (West.). — **Bt** : La Cambre (Piré). — **Fl. or.** : Tronchiennes, entre Eccloo et Oostwinckel (Kickx), Destelbergen, (Dekeyser), Bouchante, entre Philippine et Assenede (Kickx). — **A.** : Eeckeren, Hoboken, entre Aarderen et Hoevenen, entre Eeckeren et Wilmarsdonck (V. d. Broeck).

2 LEUCODON *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 1 ; *Del.* Fl. crypt. p. 204.

1 **L. sciuroides** (*L.*) *Schwägr.* loc. cit. ; *Del.* loc. cit. p. 205 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 107 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 383 ; *Kickx* Fl. Louv. p.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1596.

AC., C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **morensis** (*Schwägr.*) *De Not.* Syll. (1838) p. 79 ; *Del.* loc. cit.

Leucodon — *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 2.

Lx. : Bouillon (Del.). — **Bt** : Parc (Paque). — **Lb.** : Mall (Paque).

3 ANTITRICHIA *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 136 ; *Del.* Fl. crypt. p. 205.

1 **A. curtipendula** (*L.*) *Brid.* loc. cit. (1819) ; *Del.* loc. cit. p. 206 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 108 ; *Gravet.* Fl. bryol. p. 385 ; *Kickx.* Fl. Louv. p. 39.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1504.

Bt : Forêt de Soignes (Piré), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Lubbeck, Winghe-St-Georges (Kickx). — **Lg.** : Modave (Heurotay), Goé, Magnée (Piré), Hertogenwald (Roemer), Spa (P. et C.). — **Lx.** : Neufchâteau, Tronquois, Nolinfaing (Verheggen), Bouillon (Del.), Virton (Piré), Beausaint, Laroche (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Kickx). — **Ht** : env. de Montbliart (Hardy), Marcinelle (Van Bastelaer).

Fam. **NECKERACEAE.**

1 LEPTODON *Mohr* Obs. (1803) p. 27.

1 **L. Smithii** (*Dicks.*) *Mohr* loc. cit. (1803) ; *Gravet* Fl. bryol. p. 378.

Lx. : Laroche (Dumont).

Obs. — N'existe certainement pas dans l'Ardenne (Cardot).

2 NECKERA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 93 ; *Del.* Fl. crypt. p. 202.

1 **N. complanata** (*L.*) *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 576 ; *Del.* Fl. crypt. p. 204 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 107 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 373 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 28.

Hypnum complanatum *L.* Sp. pl. (1763) p. 1388.

AC. ou AR. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale.

N. complanata f. **vulgaris** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 185.

Lg. : env. de Huy (M. et C.).

— — f. **secunda** *Gravet* ex *Boul.* loc. cit. (1884) p. 185.

Lg. : env. de Huy (M. et C.).

— — f. **patens** *Boul.* loc. cit. (1884) p. 185.

Lg. : env. de Huy (M. et C.).

2 **N. crispa** (*L.*) *Hedw.* Fund. musc. II (1782) p. 93 pl. 12 fig. 47-48 ; *Del.* Fl. crypt. p. 203 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 372.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1124.

AR. dans le bassin de la Meuse (Del.), R. dans le bassin de l'Escaut (Del.). Ht : Bois d'Angre (Boulay et Van Oye), Robechies, Virelles, Montbliart, Chimai (Hardy). — Lb. : Lannaye (Él. M.), Spa (La Havette) (P. et C.), Chaudfontaine, Magnée, Aywaille, Fond-de-Forêt (Piré), Goé (Roemer), Forêt, Hertogenwald (Él. M.), Statte (Cluysenaar), Soiron (Delrez). — N. : env. de Namur (Bell.), Rochefort (Piré), Louette-St-Pierre (Aub.), Vallées de la Molignée et du Bocq (Él. M.), entre Olloy et Nisme, Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.), Heure (Verheggen).

— — var. **falcata** *Boul.* Rev. Fl. du Nord fasc. 3 p. 45 et Musc. de France II (1884) p. 181.

N. : Rochefort (Cardot). — Lg. : env. de Huy (M. et C.).

3 **N. pennata** (*L.*) *Hedw.* Descr. III (1792) p. 17 pl. 19 ; *Del.* loc. cit. p. 203 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 371.

Prov. de Liége (Dossin).

4 **N. pumila** *Hedw.* Descr. III (1792) p. 49 pl. 20 ; *Del.* loc. cit. p. 203 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 372.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — Bt : Forêt de Soignes, Bois de la Cambre (Piré), Groenendael (Soc. roy. de Bot.). — Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Hertogenwald (Roemer). — AC. en Ardenne (Cardot).

— — var. **Philippeana** (*Schimp.*) *Milde* Bryol. Sil. (1869 p. 282 ; *Del.* loc. cit.

Neckera — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 44-45 (1850) p. 11 fig. 6.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Rochehaut, Carlsbourg, Paliseul, Mogimont, Bouillon, Herbeumont (Del.).

3 HOMALIA *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 44-45, Mon. (1850) ; *Del.* Fl. crypt. p. 204.

1 **H. trichomanoides** (*Schreb.*) *Schimp.* Bryol. loc. cit. et Mon. (1850) p. 3 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 102 ; *Gravet.* Fl. bryol. p. 374.

Hypnum trichomanoides *Schreb.* Spic. Flor. Lips. (1771) p. 88.
AC. — Non indiqué en Limbourg ni en Fl. occidentale.

Fam. PTERIGOPHYLLACEAE.

1 PTERIGOPHYLLUM *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 149; *Del.* Fl. crypt. p. 206.

1 **P. lucens** (*L.*) *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 149; *Del.* loc. cit p. 207; *Kickx* Fl. crypt. de Louv. p. 29; *Gravet.* Fl. bryol. p. 576.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1124.

Lx.: Frahan, Rochehaut, Bouillon, Herbeumont, Chiny (Del.), Alle (Del.). — **N.**: Suxy, Louette St-Pierre (Gravet), Dave (Bell.). — **Lg.**: Vallée de la Helle, Hertogenwald (Roemer), entre Spa et Theux (Lib.), Banneux, Fraipont (Él. M.), Kinkempois (Durand), env. de Huy (M. et C.), déjà indiqué par Dossin, Spa (Havette), ru de Chawion (P. et C.). — **Bt**: entre Rosières et Bierges (Kickx), entre Limelette et La Baraque (Él. M.). — **Ht**: (Hocqa.).

Fam. LESKEACEAE.

1 LESKEA *Hedw.* Fund. II (2782) p. 93; *Del.* Flor. crypt. p. 210.

1 **L. nervosa** (*Schwägr.*) *Myrin* Coroll. Fl. Ups. (1834) p. 52; *Del.* loc. cit. p. 211.

Pterogonium — *Schwägr.* Suppl. I p. I (1811) p. 102 pl. 28.

Lg.: Baelen (Roemer).

2 **L. polycarpa** *Ehrh.* Dec. crypt. (1788) n. 96; *Del.* loc. cit. p. 211; *Gravet* Fl. bryol. p. 356; *Kickx* Fl. crypt. I p. 106.

AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **paludosa** (*Hedw.*) *Schimp.* Syn. musc. (1860) p. 486; *Del.* loc. cit.; *Gravet* loc. cit. p. 457.

Leskea — *Hedw.* Descr. IV (1793) p. 1 pl. 1.

Lx.: Villers-sur-Semois, Tintigny (Cardot), Frahan (Del.). — **N.**: Vallée de l'Hermeton (Cardot), Olloy (Fond d'Exniaux) (Aigret et Fr.). — **A.**: Wilryck, entre Anvers et Hoboken, Lierre, Schooten, entre Emblehem et Broechem, Aertselaer (V. d. Broeck). — **Lg.**: Fallais (M. et C.).

4 ANOMODON *Hook.* et *Tayl.* Muscol. Brit. (1818); *Del.* Flor. crypt. p. 211.

1 **A. attennuatus** (*Schreb.*) *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 562; *Del.* loc. cit. p. 213; *Gravet* Fl. bryol. p. 358; *Kickx* Fl. crypt. I p. 105.

Hypnum — *Schreb.* Fl. Lips. (1771) p. 100.

Lx.: AC. vallée de la Semois (Del. et Gravet), Straimont (Verheggen). — **N.**: Daverdisse (Del. et Gravet), entre Han et Belvaux (V. d. Broeck), Han-sur-Lesse (Cardot), Bauche, Haut-le-Wastia (Él. M.), Dourbes et Matignolles (Aigret et Fr.). — **Lg.**: Bombaye, Mortroux, Comblain-la-Tour (Howse),

Magnée, Fond-de-Forêt, Chaudfontaine (Piré), Heggen, Membach (Roemer), Soiron (Delrez), Xhendelesse (Boland), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : Montbliart, Chimay, Rance (Hardy), Treignes, (Aigret et Fr.), env. d'Angre AR. (G. L.). — **Fl. or.** : Sleydinge (Kickx). — **Fl. occ.** : Dixmude (Scheidweiler).

2 **A. longifolius** (*Schleich.*) *Bruch* ex *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II (1848) p. 255.

Pterogonium — *Schleich.* Cat. 1807 ; *Del.* Fl. crypt. p. 213 ; *Gravet* Fl. bryol p. 358.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.), Libin, Arville (Cardot), Membre, Bohan (Gravet), Gedinne (Del. et Gravet), Freyr, Waulsort, Bauche (Gravet), Warnant, Haut-le-Wastia (Él. M.) — **N.** : Treignes, Matignolles (Aigret et Fr.). — **Lg.** : Fond-de-Forêt (Piré), Comblain-au-Pont (Howse), Heggen, Membach (Roemer), Berinzenne (P. et C.), Petit-Modave (M. et C.). — **Ht** : Maffles (Él. M.), Bois d'Angre (Boul. et Van Oye).

3 **A. viticulosus** (*L.*) *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 79 pl. 22 ; *Del.* loc. cit. p. 213 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 359 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 105 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 39.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1127.

AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

5 PTEROGONIUM *Swartz* Disp. Syst. musc. frond. Suec. (1799) p. 26 ; *Del.* Fl. crypt. p. 208.

1 **P. gracile** (*Dill.*) *Swartz* loc. cit. (1799) ; *Del.* loc. cit. p. 209 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 367.

Hypnum — *Dill.* Hist. musc. (1741) p. 320 pl. 41 fig. 55.

Lx. : Martelange, Tintange, entre Houffalize et Cowan, Grupont, Arville, (Cardot), vallée de la Semois AC. (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — **N.** : Oisy, Nafraiture, Moniat, Pont-à-Lesse (Gravet), Olloy (Aigret et F.), Daverdisse (Del. et Gravet), Membre, Bohan (Gravet), Vierves, Olloy (Aigret et Fr.), vallée de l'Hermeton, Wanlin, Houyet (Cardot). — **Lg.** : Magnée (Piré), Trooz, Prayon (Él. M.), Sougnez (Del.), vallée de Tolifa, Spa (av. du Marteau) (P. et C.), Modave (M. et C.). — **Bt** : Villers-la-Ville, La Cambre (West. et Van Haes.), Ways (Del.). — **Ht** : Mons (Houzeau), Bois d'Angre (Boul. et Van Oye).

6 PTERYGYNANDRUM *Hedw.* Descr. IV fasc. 1 (1793) ; *Del.* Fl. crypt. p. 207.

1 **P. filiforme** (*Timm.*) *Hedw.* loc. cit. p. 18 pl. 7 (1793) ; *Del.* loc. cit. p. 208 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 104 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 366.

Hypnum — *Timm.* Prodr. fl. Megap. (1788) n. 817.

Lg. : prov. de Liége (Dossin). — **Lx.** : Longlier (Verheggen). — **N.** : Louette St-Pierre (Gravet). — **Bt** : Forêt de Soignes (Piré). — **Ht** : Rumillies (Hocqu.). — **Fl. or.** : Gendbrugge (Durieu de Maisonneuve).

7 PSEUDOLESKEA *Schimp.* Bryol. Eur. 49-51 (1852) ; *Del.* Fl. crypt. p. 213.

1 **P. atrovirens** (*Dicks.*) *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1852) p. 2 pl. 1 ;

Del. Fl. crypt. p. 214.

Hypnum atrovirens *Dicks.* Fasc. II (1790) p. 10.

Lg. : Membach, Heggen, Goé (Roemer).

2 **P. catenulata** *Schimp.* Bryol. Eur. V t. 478, Mon. p. 3.

N. : entre Han et Auffe (V. d. Broeck).

8 HETEROCLADIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) ; *Del.* Fl. crypt. p. 215.

1 **H. heteropterum** (*Bruch*) *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1852) p. 4 pl. 2 ; *Del.* loc. cit. p. 216 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 365.

Pterogonium — *Bruch* ex *Schwägr.* Suppl. III (1827) pl. 210 *b*.

AC. dans la région ardennaise **N.**, **Lg.**, **Lx.** (Del.). — **Ht** : env. d'Angre RR. (G. L.). — Mais non indiqué en **Bt, Fl. or., Fl. occ., Lb.**

— — var. **fallax** *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 270 ; *Del.* loc. cit. ; *Gravet* loc. cit.

Ht : env. d'Angre RR. (G. L.). — **Lx.** : Alle, Frahan, Bouillon (Del.), Libin (Cardot), Queue-de-Vache, Laroche (Él. M.). — **N.** : Nafraiture, Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy (Aigret). — **Lg.** : Vallée de la Helle (Roemer), Spa (Cardot), env. de Huy (M. et C.).

9 THUIDIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 (1852) ; *Del.* Flor. crypt. p. 216.

1 **T. abietinum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 9 pl. 5 ; *Del.* loc. cit. p. 218 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 35 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 100 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 363.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1126.

AC., C. — Non indiqué dans la province d'Anvers.

2 **T. Blandowii** (*Web.* et *Mohr*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 10 pl. 6 ; *Del.* loc. cit. p. 218 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 100 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 363.

Hypnum — *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 332.

A. : Bonheyden (Piré). — **Fl. or.** : entre Massenem et Cherscamp (Kickx).

3 **T. delicatulum** (*L.*) *Mitt.* in Journ. Linn. Soc. XII (1869) p. 578 ; *Del.* loc. cit. p. 218 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 99 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 362.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1125.

Lg. : Fonds de Quarreux (Del.), Yernée (M. et C.), Magnée, Aywaile (Piré). — **Bt** : Héverlé, Wilsele (Paque), Uccle (Piré), Villers-la-Ville, Auderghem (Él. M.), Bois de la Cambre (Aigret). — **Fl. or.** : Aeltre, Destelbergen (Kickx). — **A.** : Schoorvoort (Paque), Lierre (Piré). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque). — **N.** : Membre, Louette-St-Pierre, Anseremme, Yvoir (Gravet). — **Lb.** : Lannaye (Él. M.).

4 **T. recognitum** (*Hedw.*) *Lindb.* in Not. ur. Sallsk. pro Fauna et Fl. Fenn. Forh. XIII (1874) p. 415 pl. 1 fig. 9 ; *Del.* loc. cit. p. 217.

Hypnum — *Hedw.* Descr. IV (1797) p. 92 pl. 35.

Lg. : Tout le Bassin en amont de Verviers (Roemer), Soiron (Boland et Delrez), Spa (Meyerbeer) (P. et C.), Spa (Spaloumont) (Cardot), Ahin (M. et C). — **Lx.** : Frahan, Bouillon (Del.), Libin, Hatrival, Arville, Recogne, Bastogne, Orval, Grupont, Lesterny, Forrière-Notre-Dame, Villers-sur-Semois (Cardot). — **N.** : Anseremme (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), entre Han et Auffe (V. d. Broeck).

5 **T. tamariscinum** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51, Mon. (1852) p. 7 pl. 2 et 3 ; *Del.* loc. cit. p. 217 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 99 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 361 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 87.

Hypnum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 261 pl. 67 fig. 1-5.

AR., AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

Fam. HYPNACEAE.

1 PYLAISIA *Bruch* et *Schimp.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. II (1843) p. 669 ; *Del.* Fl. crypt. p. 227.

1 **P. polyantha** (*Schreb.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47, Mon. (1851) p. 3 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 103 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 382 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 27.

Hypnum — *Schreb.* Spic. Flor. Lips. (1771) p. 97.

AR. — Indiqué dans les neuf provinces.

2 ORTHOTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 48, Mon. (1851) ; *Del.* Fl. crypt. p. 222.

1 **O. intricatum** (*Hartm.*) *Schimp.* Mon. (1851) p. 4 pl. 2 fig. 2, 3 ; *Del.* loc. cit. p. 223 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 388.

Leskea — *Hartm.* Skand. Fl. ed. 5 (1849) p. 336.

Lx. : Frahan, Alle, Rochehaut, Herbeumont (Del.). — **Lg.** : Comblain-au-Pont (Del.), Bombaye (El. M.).

3 CYLINDROTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 et Mon. 1854 ; *Del.* Fl. crypt. p. 226.

1 **C. concinnum** (*De Not.*) *Schimp.* Syn. (1860) p. 515 ; *Del.* loc. cit. ; *Gravet* Fl. bryol. p. 381.

Hypnum — *De Not.* Mant. (1835) n. 18.

Lx. : Saint-Mard, Buzenol (Cardot), Frahan, Bouillon (Del.), Marche (Aigret). — **Lg.** : Baelen (Roemer), Tillesse, Pont-de-Vyle (M. et C.). — **N.** : Beauraing, Dinant, Moniat, Chaleux (Gravet), Warnant (Bocq) (El. M.), Hastière-Lavaux, Waulsort, Freyr, Fonds de Leffe, Lisogne, Falmignoul (Gravet), Rochefort (Cardot). — **Ht** : env. d'Angre (G. L.).

4 CLIMACIUM *Web.* et *Mohr* Reise durch Schweden (1804) p. 96 ; *Del.* Fl. crypt. p. 2265.

1 **C. dendroides** (*L.*) *Web.* et *Mohr* loc. cit. (1804) p. 96 ; *Del.* loc. cit. p. 226 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 104 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 386 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 27.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1128.

C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — f. **inundatum** *Lor.*

A. : Schooten (V. d. Broeck). — **Lg.** : Vierset, Jamagne (M. et C.).

— — f. **depauperatum** *Boul.* Musc. de France I (1884) p. 154.

Lg. : entre Braives et Fumal (M. et C.).

5 ISOTHECIUM *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 355 ; *Del.* Fl. crypt. p. 228.

1 **I. myurum** (*Poll.*) *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 367 ; *Del.* loc. cit. p. 229 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 101 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 379 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 32 excl. *β*.

Hypnum — *Poll.* Hist. pl. Palat. III (1778) p. 170.

C. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **robustum** *Schimp.* Bryol. Eur. ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan, Poupehan, Bouillon (Del.).

— — var. **elongatum** *Schimp.* ; *Del.* loc. cit.

C. (Del.).

2 **I. myosuroides** (*L.*) *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 369.

Eurhynchium — *Schimp.* Syn. (1860) p. 549 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 397.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I p. 97.

Hypnum myurum *β* gracilescens *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 32.

C. ou AC., AR. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **humile** *Gravet* ; *Del.* loc. cit. p. 239.

Çà et là dans l'Ardenne (Gravet).

— — var. **filescens** *Ren.* ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Marchin (M. et C.).

6 HOMALOTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 et Mon. (1851) ; *Del.* Fl. crypt. p. 224.

1 **H. sericeum** (*L.*) *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1851) p. 3 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 225 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 162 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 389 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 27.

Hypnum sericeum *L.* Sp. pl. (1753) p. 1129.
CC. — Non indiqué dans le Limbourg.

H. sericeum var. **fallax** (*Philib.*) *Boulay* Musc. de France (1884) p. 141 ; *Del.* loc. cit.
Homalothecium — *Philib.* in *Schimp.* Syn. ed. 2 (1860) p. 634.
N. : Dinant (Lecoyer).

2 **H. Philippeanum** (*Spruce*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 Mon. (1851) p. 3 pl. 2 ; *Del.* loc. cit.
Isothecium — *Spruce* Musc. Pyren. (1847) n. 77 et in Ann. and Mag. nat. Hist. (1849)
Lx. : Bouillon (Del.).

7 CAMPTOTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 et Mon. (1853) ; *Del.* Fl. crypt. p. 240.

1 **C. lutescens** (*Huds.*) *Schimp.* Syn. (1860) p. 528 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 415 ; *Del.* loc. cit. p. 241.
Hypnum — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 421 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 89 et Fl. Louv. p. 33.
AC. — Non indiqué dans les provinces d'Anvers et de Limbourg.

— — var. **condensatum** *Del.* loc. cit.
N. : Dinant (Gravet). — Lg. : Comblain-au-Pont (Del.), Royseux (M. et C.).

— — var. **compactum** *Grav.* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XIII (1875) p. 416.
N. : env. de Dinant (Grav.).

2 **C. nitens** (*Schreb.*) *Schimp.* Syn. (1860) p. 530 ; *Del.* loc. cit. p. 241 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 416.
Hypnum — *Schreb.* Spic. (1771) p. 92.
Lx. : Vance (Cardot), Neufchâteau (Verheggen), Bouillon, Sugny, Corbion, Bertrix (Del.), Chiny (Del. et Grav.), Prouvy (Grav.), Neufchâteau (Verheggen). — N. : Membre, Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Vallée de la Gueule (Roemer), prov. de Liége (Dossin). — Bt : entre Malaise et Genval (Él. M.), Pécrot (Lecoyer). — Fl. occ. : entre Heyst et Blankenberghe (Coem. et Crép.).

8 BRACHYTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) ; *Del.* Flor. crypt. p. 241.

1 **B. albicans** (*Neck.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 19 pl. 19 ; *Del.* loc. cit. p. 246 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 420.
Hypnum — *Neck.* Meth. musc. (1771) p. 180.
Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 95 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 33.
AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

2 **B. glareosum** (*Bruch*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 19 pl. 18; *Del.* Fl. crypt. p. 246; *Gravet* Fl. bryol. p. 119.

Hypnum — *Bruch* ex *C. Muell.* Syn. II (1851) p. 361.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 96.

Lx.: Forêt de Merlanvaux, Smuid, Martelange, Tintigny, Lesterny (Cardot), Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.), Herbeumont (Del. et Gravet). — **N.**: Membre, Orchimont, Monceau, Gedinne, Beauraing, Waulsort, Hastière, Freyr, Anseremme, Dinant, Poilvache, Anhée, Awagne, Yvoir, Montaigle, Bauche (Gravet), Rochefort, Jemelle (Crép. et Grav.), Namur (Bell.), Olloy (Aigret et Fr.), Han-sur-Lesse (Cardot). — **Lg.**: Chaudfontaine, Fond-de-Forêt (Piré), Moha (Pigneur), Kinkempois (Durand), Comblain-au-Pont, Aywaille, Sougnez (Del.), Xhendelesse (Boland), Soiron (Delrez), Membach et env. (Roemer), Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt**: Rouge-Cloître (Él. M.), La Hulpe, Laeken (Del.). — **Fl. occ.**: Knocke (Kickx). — **Ht**: env. d'Angre, RR. (G. L.).

3 **B. laetum** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 20 pl. 20; *Del.* loc. cit. p. 246.

Hypnum — *Brid.* Bryol. univ. (1827) p. 479 ex p.

Lg.: Bombaye (Él. M.), Membach, Goé (Roemer), Beaufays (M. et C.).

4 **B. Mildeanum** *Schimp.* ex *Milde* in Bot. Zeit. (1862) p. 453; *Del.* loc. cit. p. 245; *Gravet* Fl. bryol. p. 418.

Hypnum — *Schimp.* Syn. Add. (1866) p. 694.

Lx.: Prouvy (Gravet), Poncelle, Bouillon, Tintigny, Ansart, Lesterny, Herbeumont (Del.), Recogne (Cardot), Orval, Valansart, Jamoigne (Cardot). — **N.**: Vodelée (Soc. roy. de Bot.), Gedinne, Gabelle, Vonèche, Han-sur-Lesse (Grav.), Mariembourg (Determe). — **Lg.**: La Gileppe, Banneux (Él. M.), Spa, Vallée de Tolifa (P. et C.). — **Bt**: Malaise (Él. M.), Auderghem (Del., Él. M., Piré). — **Fl. or.**: Welden, Eyne (Nob.), Vinderhaute (Dekeyser). — **A.**: entre Deurne et Wyneghem, Schooten (V. d. Broeck). — **Fl. occ.**: entre Heyst et Knocke (V. d. Broeck).

5 **B. plumosum** (*Sw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 4 pl. 3; *Del.* loc. cit. p. 245; *Gravet* Fl. bryol. p. 421.

Hypnum — *Swartz* Disp. musc. Suec. (1799) p. 66.

Lx.: Laroche (Él. M.), Bouillon (Del.). — **Bt**: Villers-la-Ville (Él. M.). — **Lg.**: Argenteau, Sarolay (Él. M.), Chèvremont (Piré), Ahin (Pigneur), env. de Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), vallée de l'Amblève (Soc. roy. de Bot.), Vallon du Roynay, vallée de la Hoegne et de la Saive près Sart (Cardot).

— — f. **denticulatum** *Gravet* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XIII (1878) p. 422; *Del.* loc. cit.

N.: Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lx.**: Corbion (Del.). — **Lg.**: Ahin, Marchin (M. et C.).

— — var. **homomallum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1853) pl. 3 fig. β 1-3 et Syn. p. 546; *Gravet* loc. cit. p. 422; *Del.* loc. cit.

Çà et là avec le type (Grav.). — **Lx.**: Vallée des Tombes, Laroche (Él. M.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lg.**: Spa (Cardot).

6 **B. populeum** (*Hedw.*) Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 3 pl. 1 et 2 ; *Del.* Fl. crypt. p. 244.

Hypnum — *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 270 pl. 70 fig. 1-6.

Bassin de la Meuse C., AC. — **N.** : Spontin (Él. M.), Bohan, Membre (Grav.). — Bassin de l'Escaut, R. — **Bt** : Villers la-Ville (Él. M.), Hoeylaert (Del.), Bois de la Cambre (Aigret), Bruxelles (Piré). — **Ht** : env. d'Angre R. (G. L.). — **A.** : Malines, Bonheyden, Lierre (Piré). — **Lg.** : Hertogenwald, Goé (Roemer), Sarolay, Mortroux, Mouland, Bombaye, Magnée, Fond-de-Forêt, Vaux-sous-Chèvremont, Argenteau, Richelle (Él. M.), Chaudfontaine, Spa (Piré), Aywaille (Libert), Les Surdents (Coll.), Xhendelesse (Bol.), Soiron (Delrez).

— — var. **majus** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1853) pl. 2 fig. β ; *Gravet* Fl. bryol. p. 422 ; *Del.* Fl. crypt. p. 244.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — **Lg.** : St-Léonard (M. et C.).

— — var. **longisetum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1853) loc. cit. pl. 2 fig. γ ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — **Lg** : Tillesse (Wathelet).

— — var. **attenuatum** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1853) pl. 2 fig. ε ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

— — var. **rufescens** *Schimp.* loc. cit. (1853) pl. 2 fig. ζ ; *Gravet* loc. cit. p. 413 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Stavelot (Lib.), Marchin, Moha (M. et C.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Frahan (Del.), Diable-Château. Vallées des Tombes près Laroche (Él. M.), Vallée de l'Homme, Libin, Smuid, Arville, Poix (Cardot).

7 **B. rivulare** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 13 pl. 12 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 425 ; *Del.* loc. cit. p. 246.

Bassin de la Meuse, AC. (Del.). — Bassin de l'Escaut, R. (Del.). — **Ht** : Ath, Belœil (Él. M.), Bois d'Angre (G. L.). — **Bt** : Limelette, Bois de Laerbeek (Él. M.). — **A** : entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck). — **Lg.** : Ru de Chawion (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), Argenteau, Sarolay, Richelle, Visé, Dolhain, Vaux-sous-Chèvremont (Él. M.), Limbourg, Verviers (Roemer), Fond-de-Forêt (Piré), Comblain-la Tour (Donckier et Durand). — **N.** : Louette-St-Pierre, Dinant (Grav.), Haut-le-Wastia, Spontin (Él. M.), env. d'Olloy (Soc. roy. de Bot.). — **Lx.** : Frahan (Del.).

8 **B. rutabulum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 11 pl. 9-10 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 424 ; *Del.* loc. cit. p. 244 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 31.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1124.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 94.

C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **palustre** *Husn.* (ubi ?).

Lg. : Spa, Hippodrome de la Sauvenière (P. et C.).

— — var. **robustum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1853) pl. 10 fig. β.

N. : Bauche, Louette-St-Pierre (Del.). — **Bt** : Limelette, Villers-la-Ville (Él. M.).

9 **B. salebrosum** (*Hoffm.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 16 pl. 15, 16; *Del.* Fl. crypt. p. 245 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 418.

Hypnum — *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 74.

Lx. : Frahan (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Gedinne, Mesnil-St-Blaise, Dinant, Champalle (Gravet), Falaen (Él. M.). — **Lg.** : Mouland, Lixhe (Él. M.), Magnée (Piré), Ahin, Vyle (M. et C.), bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer). — **Bt** : Bois de la Cambre (Del.). — **Fl. occ.** : Furnes (Piré). — **A.** : Schooten (V. d. Broeck), Eeckeren (V. de Put et V. d. Broeck).

10 **B. Starkei** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 10 pl. 7 ex p.; *Del.* Fl. crypt. p. 244.

— — var. **robustum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 540; *Del.* loc. cit.

Ht : Blicquy, Erbiseul (Él. M.). — **Bt** : Bois de la Cambre (M^elles^ Arlt et Hendrickx).

11 **B. velutinum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 5 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 244 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 423.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1129.

Pancovia — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 32 ; *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 94.

C., AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **intricatum** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. pl. 4 fig. γ (1853) ; *Gravet* loc. cit. p. 424 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 95.

Hypnum — *Hedw.* Descr. IV (1797) p. 73 pl. 28.

Lx. : Laroche (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. de Dixmude (Kickx), env. d'Ypres (West.). — **Bt** : Kessel-Loo (Paque), Limelette (Él. M.), Grand-Bigard (Piré). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

— — var. **praelongum** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1853) pl. 4 fig. β ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan, Liresse, Laforêt (Del.). — **Lg.** : Houthem (Roemer), Tihange, Marchin (M. et C.).

9 SCLEROPODIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 45-46 et Mon. (1852) p. 52.

1 **S. caespitosum** (*Wils.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 45-46 et Mon. (1852) p. 52.

Hypnum — *Wils.* in Engl. Bot. Suppl. pl. 2878.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 305 ; *Del.* loc. cit. p. 236 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 403.

Lx. : Mouzaive, Frahan, Forêt-de-Bouillon, Mortehan, Herbeumont (Del.).

2 **S. Illecebrum** (*Schwägr.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 45-46 et Mon. (1852) p. 3 pl. 2.

Hypnum — *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 225.

Eurhynchium Illecebrum *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 305; *Del.* Fl. crypt. p. 236; *Gravet* Fl. bryol. p. 404.

N.: Laforêt (Del.). — **Bt**: Tombeek (Lecoyer).

3 **S. purum** (*L.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. III (1897) p. 147.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1594; *Kickx* Fl. crypt. I p. 84; *Del.* Fl. crypt. p. 273; *Gravet* Fl. bryol. p. 475.

C., AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

10 HYOCOMIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 45-46 et Mon. (1853) p. 2; *Del.* Fl. crypt. p. 246.

1 **H. flagellare** (*Dicks.*) *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1853) p. 2 pl. 1; *Del.* loc. cit. p. 247; *Gravet* Fl. bryol. p. 414.

Hypnum — *Dicks.* Fl. crypt. fasc. II (1790) p. 12 excl. syn.

Lg.: La Gileppe (Chapuis et Lambotte), La Helle et Hertogenwald (Roemer), Stoumont, Royompré, Spa (P. et C.), Roannay, Gileppe, vallées de la Hoegne et de la Saive près Sart (Cardot), Fond d'Oxhe (M. et C.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet).

11 EURHYNCHIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 Mon. (1854); *Del.* Fl. crypt. p. 231.

1 **E. circinatum** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 5 pl. 3; *Del.* loc. cit. p. 238; *Gravet* Fl. bryol. p. 399.

Fl. occ.: Furnes (Piré). — **Lg.**: Richelle (Él. M.).

2 **E. crassinervium** (*Tayl.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 14 pl. 11; *Del.* loc. cit. p. 237; *Gravet* Fl. bryol. p. 407.

Hypnum — *Tayl.* in *Mackay* Fl. Hibern. II (1836) p. 43.

Rhynchostegum — *De Not.* Cronaca II (1867) p. 12.

Lx.: Buzenol, ruines de Montauban (Cardot), Alle, Frahan, Bouillon (Del.), Heure, Smuid (Verheggen). — **N.**: Bohan, Membre, Orchimont (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), Waulsort, Freyr, Pont-à-Lesse, Anseremme, Dinant, Neffe, Leffe, Bouvignes, Champalle, Houx, Bouillon, Montaigle, Rochefort (Grav.), Warnant, Yvoir, Bauche, Spontin (Él. M.), Vresse (Del.), Han-sur-Lesse (Cardot). — **Lg.**: Magnée, Fond-de-Forêt (Piré), Membach, Goé (Roemer), Soiron (Delrez), Richelle, Vaux-sous-Chèvremont, Lixhe, Prayon (Él. M.), Limbourg, Sougnez (Del.), Vallée de Tolifa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), Franchimont (Cardot). — **A.**: Emblehem (Piré). — **Ht**: env. d'Angre, R. (G. L.).

— — var. **auronitens** *Mol.* Bayer. Laubm. (1884) p. 223.

Lg.: Petit-Modave (M. et C.).

3 **E. curvisetum** (*Brid.*) *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 234.

Hypnum — *Brid.* Sp. musc. I (1812) p. 111.

Rhynchostegium — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 681.

N.: Hastière-Lavaux, Freyr, Anseremme, Fonds de Leffe, Rouillon (Gravet). — **Fl. or.**: Strypen-près-Sottegem (Dekeyser).

4 **E. piliferum** (*Schreb.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 16 pl. 13 ; *Del.* Fl. crypt. p. 236 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 406.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 97.

Hypnum — *Schreb.* Spic. (1771) p. 91.

Rhynchostegium piliferum *De Not.* Cronaca II (1867) p. 11.

AR., AC. — Non indiqué en Flandre occidentale.

5 **E. praelongum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 8 pl. 6 ; *Del.* Fl. crypt. p. 237 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 410.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 89 et Fl. Louv. (1835) p. 36.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1125 ex p.

Rhynchostegium — *De Not.* Cronaca II (1867) p. 13.

AC. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale.

— — var. **atrovirens** (*Sw.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 674 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* loc. cit. p. 411.

Hypnum praelongum var. — *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 402 p. p.

Hypnum — *Swartz* Musc. Suec. (1799).

Lx.: C. Vallée de la Semois (Del.), Marbehan, entre Marbehan et Mellier (Cardot). — **N.** : Zone calcaire çà et là (Grav.), Olloy (Aigret et Fr.). — **Ht**: Chercq (Del.). — **Bt** : bois de la Cambre (Del.). — **A.** : Brasschaet, Deurne, Schooten, entre Schooten et Brasschaet, Merxem, entre Deurne et Wyneghem, Lierre (V. d. Broeck). — **Lg.** : Lovegnée, Jehay-Bodegnée (M. et C.), Spa (Piré).

6 **E. pumilum** (*Wils.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 119 ; *Del.* loc. cit. p. 237 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 411.

Hypnum — *Wils.* in Engl. Bot. Suppl. pl. 2942 et Bryol. Brit. (1855) p. 351 pl. 413.

Rhynchostegium — *De Not.* Cronaca II (1867) p. 12.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Bouillon, Dohan, Les Hayons, Auby, Herbeumont (Del.). — **N.** : Alle (Del.), Freyr, Dinant, Leffe, Anseremme (Grav.), Olloy (Aigret et Fr.), Rochefort (Del.). — **Ht** : Cherq (Del.), Blicquy (Él. M.). — **Lg.** : Limbourg (Del.), Warnant, Visé, Berneau, Bombaye (Él. M.), tout le bassin en amont de Verviers (Roemer), Ville-en-Hesbaye (Pigneur), env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : La Hulpe, Laeken, La Cambre (Del.), Quenast, Tubize, Villers-la-Ville, Auderghem, Bruxelles (Él. M.), Uccle (Aigret). — **A.** : entre Waerloos et et Duffel, Eeckeren, entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck).

7 **E. speciosum** (*Brid.*) *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 312 ; *Del.* loc. cit. p. 234.

Eurhynchium androgynum *Schimp.* ; *Gravet* Fl. bryol. p. 402.

Hypnum — *Brid.* Sp. musc. II (1812) p. 105.

Rhynchostegium — *Vent.* et *Bott.* Enum. crit. (1884) p. 7.

N. : Yvoir (Él. M.). — **Fl. or.** : Destelbergen, Tronchiennes (Dekeyser). — **Lx.** : Bouillon (Del.). — **Bt** : Peuthy (Soc. roy. de Bot.), La Cambre, Boitsfort (Piré). — **Lg.** : Berneau, Mortroux, Cheratte, Argenteau, Richelle (Él. M.), Modave (M. et C.).

8 **E. Schleicheri** (*Hedw. f.*) *Lorentz* Bryol. Notizb. (1865) p. 70 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 410.

Hypnum Schleicheri *Hedw.* f. in *Web.* et *Mohr* Beitr. I (1805) p. 128 pl. 7.

Rhynchostegium — *Vent.* et *Bott.* Enum. crit. (1884) p. 7.

N.: Dinant, Pont-à-Lesse, Freyr (Gravet). — **Lg.**: Mazarinen, entre Mangombroux et Stembert (Roemer), Limbourg (Él. M.), Ereffe (M. et C.). — **Bt**: La Hulpe, Auderghem, Laeken (Del.), Boendael, Ottignies (Él. M.), Wavre, Isque, Bierges (Lec.), Héverlé (Hecking).

9 **E. Stokesii** (*Turn.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 10 pl. 8 ; *Del.* Fl. crypt. p. 237 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 409.

Hypnum — *Turn.* Musci Hibern. (1804) p. 159 pl. 15 fig. 2.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1767) p. 98.

Rhynchostegium — *De Not.* Cronaca II (1867) p. 12.

C., AC. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale.

— — var. **longifolium** *Del.* loc. cit. (1884).

Lx.: Laforêt, Alle, Frahan (Del.). — **Lg.**: Chaudfontaine (Mouton). — **Bt**: La Cambre (Del.).

10 **E. striatulum** (*Spruce*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 5 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 399.

Hypnum — *Spruce* Musc. Pyren. (1847) n. 12 et in Ann. and Mag. Nat. Hist. (1849) p. 284.

N.: Dinant, Leffe, Rouillon, Montaigle, Waulsort, Rochefort, Freyr, Jemelle (Grav.), Houx (Lecoyer), Haut-le-Wastia (Él. M.). — **Lg.**: Heggen, Dolhain, Membach, Nantistay (Roemer), env. de Huy (M. et C.).

11 **E. striatum** (*Schreb.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 119 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 400.

Hypnum — *Schreb.* Spicil. (1771) p. 91.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 96.

AC., C. — Non indiqué dans la province de Limbourg.

12 **E. strigosum** (*Hoffm.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 2 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 398.

Hypnum — *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 76.

N.: Dinant, Freyr, Rouillon (Grav.). — **Lg.**: Visé, Richelle, Mouland, Argenteau, Berneau, Fraipont (Él. M.). — **Bt**: Villers-la-Ville, Malaise (Él. M.). — **Fl. occ.**: Furnes, Nieuport, Heyst (West.). — **Lb.**: Lannaye (Él. M.).

— — var. **praecox** (*Hedw.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. III (1897) p. 159.

Hypnum — *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 249 pl. 64.

E. strigosum var. imbricatum *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1854) p. 2 pl. 1 fig. β ; *Del.* loc. cit. ; *Gravet* loc. cit. p. 399.

N.: Leffe (Gravet). — **Bt**: Schaerbeek (Del.).

13 **E. Tommasini** (*Sendt.*) *R. Ruthe* in Hedwigia (1873) ; *Del.* loc. cit. p. 236.

Hypnum — *Sendt.* in Sched. (1864) teste *Milde* Bryol. Siles. (1869) p. 303.

Eurhynchium Vaucheri *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1845) p. 15 pl. 12 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 405.

N. : Waulsort, Dinant, Rochefort, Freyr (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), Dourbes (M. et F.). — **Lg.** : Membach, Goé (Roemer), Vierset (M. et C.).

14 **E. Tommasini** var. **fagineum** *H. Muell. ; Del.* Fl. crypt. p. 236.

Eurhynchium Vaucheri var. — *H. Muell. ; Gravet* Fl. bryol. p. 406.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

15 **E. velutinoides** (*Bruch*) *Schimp.* Bryol. eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 12 pl. 10 ; *Del.* loc. cit. p. 237 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 408.

Hypnum — *Bruch* in Sched. (1836).

Rhynchostegium — *Del.* loc. cit. (1884) p. 292.

Lx. : Frahan, Dohan (Del.). — **N.** : Membre, Bohan (Del.), Walzin, Pont-à-Lesse, Freyr, Dinant (Gravet), Haut-le-Wastia (Él. M.). — **Lg.** : Membach, Goé (Roemer), Ahin (Pigneur).

12 RHYNCHOSTEGIELLA *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. III (1897) p. 207.

1 **R. Teesdalei** (*Smith*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. III (1897) p. 217.

Hypnum — *Smith* Fl. Brit. III (1884) p. 1291 ; cf. *Del.* Fl. crypt. p. 234.

Eurhynchium — *Lindb.* in Journ. Linn. Soc. Bot. XIII (1872) p. 66 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 403.

N. : Hastière-Lavaux, Freyr, Anseremme, Fond-de-Leffe, Rouillon (Grav.). — **Fl. or.** : Strypen (près Sottegem) (de Keyser). — Ces habitations se rapporteraient d'après Del. loc. cit. à *E. curvisetum* vide p. 474.

2 **R. tenella** (*Dicks.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. III (1897) p. 209.

Hypnum — *Dicks.* Fl. crypt. fasc. IV (1801) p. 16 pl. 11 fig. 12.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 308 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 392.

Hypnum algirianum *Brid.* Spec. musc. II (1812) p. 162.

Eurhynchium — *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 234.

Rhynchostegium — *Lindb.* Bidr. t. Moss. Syn. (1863) p. 29.

Lx. : Bouillon, Frahan, Poupehan (Del.), Herbeumont (Del. et Grav.), Straimont (Verheggen), Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Richelle, Bombaye, Argenteau, Forêt (Él. M.), Membach (Roemer), env. de Huy (Pigneur), Verviers, (Aigret). — **N.** : vallée de la Meuse, Membre, Bohan (Gravet), Warnant, Falaen (Él. M.), Roly (Soc. roy. de bot.), Fagnolle, Olloy (Aigret et Fr.). — **Bt** : Beersel (Piré), Villers-la-Ville, Forest (Él. M.). — **Fl. occ.** : Warneton (West.). — **A.** : Eeckeren (V. d. Broeck).

13 RHYNCHOSTEGIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) ex p.

1 **R. confertum** (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 7 pl. 4.

Hypnum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. IV (1801) p. 17 pl. 11 fig. 14.

Eurhynchium confertum *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 309 ; *Del.* Fl. crypt. p. 235 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 394.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 91.

C. — Non indiqué en Fl. occidentale.

R. confertum var. **Delognei** (*Piré*) *Boul.* Musc. France (1884) p. 97.

Rhynchostegium — *Piré* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. X (1871) p. 100.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Villers-le-Temple, Marchin (M. et C.). — Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **Daldinianum** *De Not.* Epil. Briol. it. (1869) p. 73.

Eurhynchium confertum var. — *Husn.*

Eurhynchium Delognei *Besch.* ex *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 235.

Bt : Villers-la-Ville (Él. M.).

2 **R. depressum** (*Bruch*) *Br.* et *Schimp.* Bryol. Eur. pl. 512.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 299 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 401.

Isopterygium — *Mitt.* ; *Del.* loc. cit. p. 249.

Hypnum — *Bruch* in Regensb. Bot. Zeit. (1824) p. 763.

Hypnum confertum var. — *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 767.

Lx. : St-Mard (Cardot), AC. vallée de la Semois (Del.). — N. : Daverdisse (Del. et Grav.), Louette-St-Pierre, Hastière-Lavaux, Waulsort, Freyr, Anseremme, Dinant, Rouillon (Grav.), entre Beez et Marche-les-Dames (Del.). — Lg. : Membach (Roemer), Bombaye, Richelle, Argenteau, Tilf (Él. M.), Lovegnée (M. et C.). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.), Groenendael (Piré).

3 **R. megapolitanum** (*Bland.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 8 pl. 5.

Hypnum — *Bland.* Musc. exs. III (1804) n. 147 et in *Sturm* et *Hoffm.* Deut. Fl. II (1809) Heft 9 c. icon.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 311 ; *Del.* loc. cit. p. 235 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 395.

N. : Dinant (Gravet). — Lx. : Bouillon (Del.). — Fl. occ. : Blankenberghe (Del.). — Fl. or. : Destelbergen (Dekeyser). — Lg. : Merville-sur-Meuse (Cluysenaar).

4 **R. murale** (*Neck.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 10 pl. 8.

Hypnum — *Neck.* Delic. Gallo-Belg. (1768) p. 479.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 310 ; *Del.* loc. cit. p. 234 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 394.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 92 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 33.

AC., AR. — Non signalé dans la région jurassique et dans le Limbourg. — A. : Schooten (V. d. Broeck).

— — var. **julaceum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Mon. loc. cit. (1852) fig. 8 γ.

Eurhynchium murale var. — *Del.* loc. cit. (1884) ; *Gravet* loc. cit.

Lx. : Alle, Frahan (Del.). — N. : Celle, Anseremme, Dinant (Gravet). — Lg. : Magnée (Piré), Tillesse (Wathelet).

R. **murale** var. **complanatum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Mon. loc. cit. (1852) fig. 8 *β*.

Eurhynchium murale var. — *Del.* Fl. cryptt. (1884) p. 234.

Lg. : Richelle (Él. M.).

5 R. **rotundifolium** (*Scop.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 9 pl. 7.

Hypnum — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. LXII.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 310; *Del.* Fl. crypt. p. 234; *Gravet* Fl. bryol. p. 393.

Lx. : Bouillon (Del.). — **Bt** : Anderlecht (Piré).

6 R. **rusciforme** (*Neck.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 11 pl. 9.

Hypnum — *Neck.* Delic. Gallo-Belg. (1768) II p. 481.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 312; *Del.* loc. cit. p. 235; *Gravet* Fl. bryol. p. 396.

Pancovia — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 29 et Fl. crypt. I (1867) p. 92.

C., AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **inundatum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Mon. loc. cit. (1852) pl. 10 fig. *γ* 1-6.

Hypnum rusciforme var. — *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 500.

Eurhynchium rusciforme var. — *Del.* loc. cit. (1884).

Lx. : Ardennes assez fréquent (Del.). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

— — var. **complanatum** *Schulze* in Krypt. Fl. v. Schles. I (1876) p. 86.

Eurhynchium rusciforme var. — *Del.* loc. cit. (1884).

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.). — **Bt** : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

— — var. **lutescens** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 687.

Hypnum rusciforme var. atlanticum *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 499.

Eurhynchium rusciforme var. — *Del.* loc. cit. (1884).

Lg. : Cascade de Coo (Del.), env. de Huy (M. et C.).

— — var. **squarrosum** (*Boul.*).

Hypnum rusciforme var. — *Boul.* Musc. de France (1884) p. 94.

Lg. : Riz-de-Wappe (M. et C.).

— — var. **prolixum** (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Eur. et Mon. loc. cit. pl. 10 fig. B 34.

Eurhynchium rusciforme var. — *Del.* loc. cit. (1884); *Gravet* loc. cit. p. 397.

Hypnum — *Dicks.* Crypt. fasc. II (1790) p. 13.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — **Lg.** : Fraipont (Michel), Nalonsart (M. et C.).

14 THAMNIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) ; *Del.* Fl. crypt. p. 230.

1 **T. alopecurum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. loc. cit. et Mon. (1852) p. 4 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 79 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 390.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1594.

Bassin de la Meuse, AC. (Del.). — Bassin de l'Escaut, R. (Del.). — **Ht** : Bois d'Angre (Boul. et Van Oye), Chimay, Montbliart, env. de Mons (Dumont). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Villers-la-Ville, Tubize, Limelette (Él. M.), Groenendael (Piré), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — **Fl. occ.** : Vrybosch, entre Houthulst et Langemarck (Kickx). — **Lg.** : Spa (Marteau) (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — **Fl. or.** : Bois de Raspaille (Grimmingen) (V. W.), Richelle, Bombaye, Mortroux, Dalhem (Él. M.), Magnée (Piré), env. de Verviers (Roemer), Fond-de-Forêt (Piré), env. de Huy (Pigneur, M. et C.), Soiron (Delrez). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Freyr, entre Membre et Bohan (Grav.), Warnant (Él. M.). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier (Él. M.), env. de Bouillon (Soc. roy. de Bot.), Frahan (Del.). — **Lb.** : Lannaye (Él. M.).

15 PLAGIOTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 48 Mon. (1851); *Del.* Fl. crypt. p. 250.

1 **P. denticulatum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. pl. 501 et Mon. p. 12 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 429 ; *Del.* loc. cit. p. 251.

Paucovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 93; *Kickx* Fl. Louv. p. 29.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1588.

AC., AR. — Non indiqué en Limbourg et dans la province d'Anvers. — **Fl. occ.** et **Fl. or.** : Rég. sept., AC. (Dekeyser).

— — var. **hercynicum** *Jur.* ; *Del.* loc. cit. ; *Gravet* Fl. bryol. p. 430.

Plagiothecium Gravetii *Piré* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. X (1872) p. 101.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Allé (Del.). — **Lx.** : Rochehaut, Frahan, Corbion (Del.), Neufchâteau (Verheggen). — **Lg.** : Oline (Boland et Delrez), Spa (Artistes) (P. et C.).

— — var. **densum** *Schimp.* Syn. ed. II (1876) p. 697.

Lg. : Solières, Tihange (M. et C.).

— — var. **succulentum** *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 407.

Plagiothecium — *Lindb.* ex *Fries* in Bot. Not. (1865) p. 143.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **majus** (*Boul.*) *Del.* loc. cit. (1884).

Hypnum denticulatum var. — *Boul.* Musc. de France (1884) p. 84.

Lx. : Libin, Smuid, Arville, Hatrival (Cardot), Frahan, Bouillon (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : env. d'Angre, AC. (G. L.).

2 **P. elegans** (*Hook.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 697.

Hypnum — *Hook.* M. ex pl. 9.

Isopterygium — *Lindb.* ; *Del.* Fl. crypt. p. 249.

Plagiothecium Schimperi *Jur.* et *Milde* in Zool. bot. Verhandl. Wien (1862) p. 968 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 434.

Isopterygium elegans var. — *Limpr.* ; *Del.* loc. cit.

Lg. : env. de Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — **Lx.** : entre Marbehan et Mellier (Cardot). — **A.** : Brasschaet, Deurne, Contich, entre Contich et Lierre, Esschen, Calmpthout, Schooten, Merxem (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre, Willerzie, Nafraiture, Nollevaux, Vonèche (Gravet). — **Lg.** : Hertogenwald (Él. M.), La Helle (Roemer), Spa (Del.). — **Fl. or.** : Melle, Meirelbeke, (Dekeyser). — **Bt** : Forêt-de-Soignes (Piré), Bois de la Cambre (Grav.), Oisquercq, Malaise, Limelette, Villers-la-Ville (Él. M.), Auderghem, Tervueren, Laeken, Diest (Del.), Groenendael (Soc. roy. de Bot.).

— — var. **nanum** (*Jur.*) *Paris* Ind. Bryol. (1895) p. 961.

Isopterygium elegans var. — *Jur.*; *Del.* Fl. crypt. p. 251.

Plagiothecium Schimperi var. — *Gravet* Fl. bryol. (1874) p. 434.

Plagiothecium — *Jur.* ex *Milde* in Bot. Zeit. (1864) Beil. 16.

Lx. : Vallée de la Semois et gorges latérales, Viel-Salm, Salm-Château (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Willerzie, Gedinne, Nafraiture (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), Arville (Cardot). — **Lg.** : Royompré, Hockay, Coo (Del.), La Helle (Roemer), Spa (Marteau) (Cardot).

3 **P. latebricola** (*Wils.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 48 et Mon. (1851) p. 6 pl. 1 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 432.

Leskea — *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 329 pl. 54.

Isopterygium — *Del.* loc. cit. (1884) p. 249.

A. : entre Lierre et Contich, entre Waerloos et Duffel (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy, Bois du plane (Aigret et Fr.). — **Lx.** : Corbion (Del.).

4 **P. Muellerianum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 584.

Isopterygium — *Jaeg.* Ad. II p. 507 ; *Del.* loc. cit. p. 249.

Lg. : La Helle (Roemer), Spa (Marteau) (Cardot).

5 **P. nitidulum** (*Wahl.*) *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 498 et Mon. p. 10 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 432.

Leskea — *Wahlenb.* in *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 344.

Lx. : Entre Nolinfaing et Straimont (Verheggen). — **Lg.** : Vallée de la Helle (Roemer).

6 **P. pulchellum** *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 497 et 498.

Isopterygium — *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 249.

Lx. : entre Nolinfaing et Straimont (Verheggen). — **Lg.** : Vallée de la Helle (Roemer).

7 **P. Roeseanum** (*Hampe*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1860) p. 584 ; *Del.* loc. cit. p. 252.

Plagiothecium sylvaticum var. Roeseanum *Gravet* Fl. bryol. (1874) p. 429.

Hypnum sylvaticum var. — *Hampe* sec. *Schimp.* loc. cit.

N. : Bohan (Gravet), Alle (Del.), vers Mesnil (Aigret et Fr.). — **Lx.** : Frahan,

Rochehaut, Bouillon (Del.), Forêt de Neufchâteau, entre Marbehan et Mellier (Cardot). — **Lg.** : La Gileppe (Roemer), Jehay-Bodegnée (Cluysenaar), Soumagne (Boland). — **Bt**: entre Limelette et La Baraque (Él. M.), Boitsfort (Durand), Groenendael (Del.), Auderghem (Del.). — **Ht** : Mont de la Trinité (Del.).

8 **P. silesiacum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 581 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 433.

Isopterygium repens *Lindb.* ; *Del.* Fl. crypt. p. 249.

A. : Deurne, Contich, Schooten (V. d. Broeck). — **Lx.** : Longlier, Neufchâteau (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Riz-de-Wappe (M. et C.). — **Bt** : entre Limelette et La Baraque (Él. M.). — **Lb.** : Lannaye (Él. M.). — **A.** : Edeghem, Wilryck, Duffel, Waerloos, Schilde (V. d. Broeck). — **Fl. occ.** : Ypres (West.).

9 **P. sylvaticum** (*L.*) *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 585 ; *Del.* Fl. crypt. p. 252.

Hypnum sylvaticum *L.* Mant. pl. II (1767) p. 310.

Hypnum denticulatum var. — *Turn.* Musc. Hibern. (1804) p. 146.

AC., AR. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale. — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.).

— — var. **orthocladum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 700 ; *Del.* Fl. crypt. p. 252.

Plagiothecium — *Schimp.* Bryol. Eur.

N. : Olloy (Fond d'Exniaux) (Aigret et Fr.). — **Lg.** : Ereffe (M. et C.). — **Lx.** : Libin (Cardot). — **Ht** : Bois d'Angre (Boulay et Van Oye). — **Bt** : Bois de la Cambre (A. D.). — **A.** : Calmpthout (V. d. Broeck et Cardot).

— — var. **repens** *Del.* loc. cit. (1884).

Lx. : Hour (Rochehaut) (Del.).

— — var. **rivulare** *Debat* (ubi ?).

Lx. : Arville, Lesterny (Cardot). — **N.** : Olloy (Aigret).

10 **P. undulatum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 48 et Mon. (1851) p. 17 pl. 13 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 427 ; *Del.* loc. cit. p. 252.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1124.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1866) p. 93.

C., AC. — Mais non indiqué en Fl. occidentale.

16 AMBLYSTEGIUM *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) ; *Del.* Fl. crypt. p. 252.

1 **A. confervoides** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 562 et Mon. (1852) p. 6 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 436 ; *Del.* loc. cit. p. 255.

Hypnum — *Brid.* Spec. musc. II (1812) p. 153.

Lg. : Bombaye (Él. M.), Chaudfontaine (Piré), Surroyseux (M. et C.). — **N.** : Hastière-Lavaux, Freyr, Dinant, Bouillon (Gravet).

2 **A. fluviatile** (*Sw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 597 et Mon. Suppl. (1852) p. 1 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 443 ; *Del.* loc. cit. p. 255.

Hypnum — *Sw.* Musc. Suec. (1827) p. 63 p. p.

Lx. : Gremelange, l'Ourthe en aval d'Houffalize, env. de Smuid, Arville, Poix, Lesterny (Cardot), Vallée de la Semois et gorges latérales, AC. (Del.). — **N.** : Vallée de la Lesse et de la Houille (Grav.), Bocq, en aval de Spontin (Él. M.), Olloy (Soc. roy. de Bot.), Vallée de l'Homme (Cardot). — **Lg.** : Visé (Él. M.), Soiron (Delrez), Coo (Cardot), env. de Huy (M. et C.).

3 **A. irriguum** (*Hook.* f. et *Wils.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) et Mon. Suppl. p. 1 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 442 ; *Del.* Fl. crypt. p. 255.

Hypnum — *Hook.* f. et *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 361.

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.), entre Poix et Smuid (Verheggen). — **Lg.** : Membach (Roemer), Vaux-sous-Chèvremont, Sarolay, Argenteau, Forêt (Él. M.), Bouny, Comblain-au-Pont (Piré), env. de Huy (M. et C.). — **N.** : entre Membre et Vresse (Del.), Hastière-Lavaux, Anseremme, Neffe, Dinant (Grav.), Spontin, Falaen (Dekeyser), Olloy (Aigret et Fr.). — **Bt** : Neder-over-Humbeek, Limelette, Malaise, Tubize, Villers-la-Ville (Él. M.). — **Fl. or.** : Audenhove-St-Géry (Dekeyser).

— — var. **spinifolium** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 713.

Amblystegium irriguum var. fallax *Schimp.* ; *Gravet* Fl. bryol. p. 443 ; *Del.* Fl. crypt. p. 255.

Amblystegium fallax *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 32.

Hypnum — *Brid.* Musc. recent. II (1797) p. 66 t. 2 fig. 1.

N. : Dinant (Gravet). — **Lx.** : entre Cielle et Laroche (Él. M.). — **Bt** : entre Limelette et La-Baraque, Ottignies (Él. M.). — **Ht** : Ath (Él. M.). — **Lg.** : Rausa, Yernée (M. et C.).

4 **A. Juratskanum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 693 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 439 ; *Del.* loc. cit. p. 255.

N. : Alle (Del.), Malvoisin, Nafraiture, Dinant, Champelle (Gravet). — **Lx.** : Frahan, Bouillon (Del.). — **Bt** : Etterbeek, Boitsfort, Auderghem (Del.), Woluwe-St-Lambert, Léau (Héneau et J. M.), Héverlé (Hecking). — **Lb.** : Lanaeken (Él. M.). — **Lg.** : Sarolay (Él. M.).

5 **A. Kochii** *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 568 et Mon. (1852) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 256.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Bt** : Bruxelles (Del.). — **A.** : entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck). — **Lg.** : Ile de Bosquet, Huy (M. et C.).

6 **A. riparium** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 570 et Mon. (1852) p. 14 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 440 ; *Del.* loc. cit. p. 256 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 90 et Fl. Louv. p. 30.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1595.

AC., sauf dans l'Ardenne et la région jurassique. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **elongatum** *Schimp.* loc. cit. p. 598 ; *Kickx* loc. cit. p. 91 ; *Del.* loc. cit. ; *Gravet* loc. cit. p. 441.

Fl. or. : Kluizenberg (Kickx).

— — var. **longifolium** (*Schultz*) *Schimp.* loc. cit. ; *Del.* loc. cit. p. 256.

N. : Han (V. d. Broeck). — **Lg.** : Overaet (Roemer). — **A.** : Deurne, Wilryck (V. d. Broeck).

A. riparium var. **trichopodium** (*Schultz*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 570 et Mon. (1852) p. 14 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 441 ; *Del.* Fl. crypt. p. 256 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 91.

Hypnum — *Schultz* Fl. Starg. (1806) p. 324.

Fl. or. : Tronchiennes (Kickx). — **Lg.** : Devant-le-pont (Él. M.). — **Bt** : Remparts de Louvain, Wilsele (Paque), Groenendael (Él. M.).

— — var. **subsecundum** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit.; *Del.* loc. cit.

Fl. or. : Audenhove-St-Géry (Kickx).

— — var. **distichum** (*Boul.*) *Mans.* et *Clerbois* in Bull. cercle nat. Hutois (1891).

Hypnum riparium var. — *Boul.* Musc. de France (1884) p. 76.

Lg. : Regissa (M. et C.).

7 **A. serpens** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI et Mon. p. 9 (1852) ; *Gravet* Fl. bryol. p. 438 ; *Del.* Fl. crypt. p. 255 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 89.

Hypnum — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) p. 1596.

Leskea subtilis *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 28.

AC. — Non indiqué dans la province de Limbourg.

8 **A. Sprucei** (*Br.*) *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 561 et Mon. (1852) p. 5 ; *Gravet.* Fl. bryol. p. 436 ; *Del.* loc. cit. p. 254.

Hypnum — *Bruch* ex *C. Mueller.* Syn. II (1851) p. 415.

Lx. : Frahan (Del.).

9 **A. subtile** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 561 et Mon. (1852) p. 4 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 437 ; *Del.* loc. cit. p. 254 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 90.

Leskea — *Hedw.* Musc. frond. IV (1782) p. 23.

Hypnum — *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1796) p. 70.

Lx. : Longlier, Neufchâteau (Verheggen). — **Lg.** : Sarolay, Morhoux, Bombaye (Él. M.), Chaudfontaine (Piré), Chenée (Hardy). — **Ht** : Rance, Montbliart (Hardy). — **Fl. or.** : Onkerseele près Grammont (Kickx). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven (Paque), Bruxelles, Forêt-de-Soignes (Piré). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.** Lierre (Piré).

10 **A. varium** (*Hedw.*) *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 32 ; *Limpr.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. 3 p. 314.

A. radicale *Gravet* non (*Pal. Beauv.*) *Mitt.* Fl. bryol. p. 44 ; *Del.* loc. cit. p. 255.

N. : Dohan (Del.), Awagne, Houx, Leffe, Dinant (Gravet). — **Lg.** : Membach (Roemer), Ahin (M. et C.). — **A.** : Oeleghem, Deurne (V. d. Broeck).

17 HYPNUM *L.* Gen. pl. (1737) p. 323 ; *Del.* Fl. crypt. p. 256.

1 **H. aduncum** *Hedw.* Musc. frond. (1782) p. 62 pl. 24 ; *Del.* loc. cit. p. 268.

AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

H. aduncum var. **gracilescens** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 605. B et Syn. ed. II p. 728 ; *Del.* Fl. crypt. p. 268.

Lx. : entre Coxyde et La Panne (Kickx).

— — var. **integrifolium** *Boul.* f. **laevis** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 60 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Lovegnée (M. et C.). — Lx. : env. de l'Abbaye d'Orval (Cardot).

— — var. **denticulatum** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 60.

Lg. : Java, Jehay (M. et C.).

— — — f. **crispum** *Boul.* loc. cit. (1884) p. 60.

Lg. : Gives (M. et C.).

— — var. **Kneiffii** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 727.

H. Kneiffii *Schimp.* Coroll. (1856) p. 135 ; *Del.* loc. cit. p. 267.

Amblystegium — *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 573.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Visé (Él. M.), Comblain-au-Pont (Él. M.), Neuf-Bonniers, Régissa (M. et C.), Fond-de-Forêt, Magnée (Piré), Baraque-Michel (P. et C.). — Bt : Groenendael (Del.), Aerschot (Piré). — A. : entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck), Emblehem (Piré).

— — var. **laxum** *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 351.

H. Kneiffii var. laxum *Schimp. ; Del.* loc. cit.

A. : entre Anvers et Hoboken, Austruweel (V. d. Broeck). — Lg. : Neuf-Bonniers, Havelange (M. et C.).

— — var. **pungens** *H. Muell.* in *Limpricht* Bryoth. Sil. n. 286.

Hypnum Kneiffii var. — *H. Muell.* in *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 351.

Lx. : entre Villers-sur-Semois et Ste-Marie (Cardot).

2 **H. arcuatum** *Lindb.* in Act. k. Vet. Ak. Holm. (1861) p. 371 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 460.

H. Patientiae *Lindb.* in *Milde* Bryol. Siles. (1869) p. 863 ; *Del.* Fl. crypt. p. 271

AR., AC. — Non indiqué en Hainant, Limbourg et Fl. occidentale.

— — var. **demissum** (*Wils.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 758.

H. Patientiae var. — *Schimp. ; Del.* loc. cit. p. 271.

Hypnum demissum *Wils.* in Engl. Bot. Suppl. pl. 2740.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Membre (Gravet).

3 **H. chrysophyllum** *Brid.* Musc. recent. II (1797) p. 84 pl. 2 fig. 2 ; *Del.* loc. cit. p. 265 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 448.

C. sur calcaire. — Lx. : St-Mard, Torgny, Ansart (Cardot), Chassepierre (Del. et Gravet), Ste-Cécile, Muno, Bouillon, Liresse, Rochehaut (Del.). — Lg. : Jalhay (Del.), env. de Huy (M. et C.), Magnée (Piré), Montagne-St-Pierre, Bombaye, Visé, Fond-de-Forêt (Él. M.), Comblain-la-Tour (Soc. roy. de Bot.), env. de Verviers (Roem.), Comblain-au-Pont (Del.), Soiron (Delrez). — Bt : Rouge-Cloître (Él. M.), env. de Bruxelles (Aigret). — Ht : Roisin (G. L.). — N. : Pondrôme, Beauraing, Hastière-Lavaux, Freyr, Anseremme, Moniat, Leffe, Dinant, Walzin, Chaleux, Auffe, Han-sur-Lesse, St-Remy, Boisseilles, Fond-de-Leffe, Louette-St-Pierre (Grav.), entre Olloy et Nismes, Roche-à-l'Homme, Montagne-au-Buis, Roly (Soc. roy. de Bot.), Haut-le-Wastia, Warnant, Bauche, Spontin (Él. M.), Louette-St-Pierre (Grav.), Olloy (Aigret).

H. chrysophyllum var. **tenellum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 724 ; *Del.* Fl. crypt. p. 265.

Lg. : Comblain-au-Pont (Del.).

4 **H. commutatum** *Hedw.* Musci frond. IV (1782) p. 68 pl. 26 ; *Del.* loc. cit. p. 266 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 460.

Lx. : Buzenol, env. de Vance (Piré), Chassepierre (Del. et Grav.), Herbeumont, Dohan, Bouillon, Corbion, Frahan (Del.). — **N.** : Daverdisse (Gravet), Mozaive, Membre (Del.), Neupont, Louette-St-Pierre, Neuville-près-Beauraing, St-Remy, Leffe (Grav.), Houx (Lecoyer), Olloy (Aigret et Fr.). — **Lg.** : Ville-en-Hesbaye (Pigneur), Forêt, Fond-de-Forêt (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : Malaise, entre Limelette et La-Baraque (Él. M.).

5 **H. cordifolium** *Hedw.* Musc. frond. IV (1782) p. 97 pl. 37 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 471 ; *Del.* loc. cit. p. 272 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 83.

Indiqué dans les neuf provinces. — **N.** : Gedinne, Louette-St-Pierre (Grav.), env. d'Olloy (Soc. roy. de Bot.). — **Lx.** : Jamoigne (Gravet), Conques près Herbeumont, Auby, Dohan, Bouillon (Del.), entre Petit-Voir et Harfontaine (Verheggen). — **Lg.** : St-Roch (Él. M.). — **Ht** : Douvrain, Marais de la Rau (Él. M.). — **Bt** : Etterbeek (Piré), Beggynendyck (Él. M.), Mylbeek (Paque). — **Fl. or.** : Grootenberge, Waerschot, Meirelbeke, Gand (Dekeyser). — **Fl. occ.** : Nieuport, Coxyde (Kickx). — **A.** : entre Oolen et Gheel, Deurne, Vosselaer, Muyzen-lez-Malines, Calmpthout, entre Lierre et Kessel, Nylen, entre Emblehem et Broechem, Hérenthals (V. d. Broeck). — **Lb.** : Genck (Bamps).

— — var. **angustifolium** *Piré* et *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIV (1886) p. 343.

Lg. : Spa (Réservoir des eaux de la ville à la Haie du Meunier) (P. et C.).

6 **H. Cossoni** *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. III-IV (1886) pl. 5 ; *Del.* loc. cit. p. 267.

H. intermedium *Lindb.* in *Hartm.* Skand. Fl. ed. X ; *Del.* Fl. crypt. p. 267 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 456.

Lx. : Poncelle, Vance (Cardot), Prouvy, Chiny (Del. et Grav.), entre Frahan et Corbion, Sugny, Bouillon (Del.). — **N.** : Daverdisse (Del. et Gravet). — **Bt** : Pécrot (Lec.), Bergh (Él. M. et Grav.), Malaise (Él. M.). — **Ht** : Peruwelz (Él. M.). — **A.** : Turnhout, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

7 **H. crista-castrense** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1591 ; *Del.* loc. cit. p. 268 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 464.

Lg. : Vallée de la Soor (Roemer). — **Lb.** : Zonhoven (Thielens).

8 **H. cupressiforme** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1592 ; *Del.* loc. cit. p. 270 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 87 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 466 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 33.

CC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **lacunosum** (*Brid.*) *Del.* loc. cit. (1884).

Hypnum — *Wib.* Fl. Werth. (1799) p. 209.

Lx. : Vallée de la Semois, AC. (Del.). — **Lg.** : Goé (Piré). — **Fl. or.** : entre Zelzaete et Zuiddorpe (Kickx). — **Fl. occ.** : entre Heyst et Knocke (V. d. Broeck).

H. cupressiforme var. **ericetorum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1852) VI et Syn. ed. 2 (1876) p. 756 ; *Del.* Fl. crypt. p. 270. ; *Gravet* Fl. bryol. p. 466.

AC. — Non indiqué dans la province de Namur et dans la Fl. orientale.

— — var. **mamillatum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1852) et Syn. ed. 2 (1876) p. 756 ; *Del.* loc. cit.

N. : Alle (Del.), Olloy (Aigret et Fr.). — **Lx.** : Frahan, Rochehaut, Bouillon, Dohan, Herbeumont, Chiny, Viel-Salm (Del.), Libin, Smuid, Arville, Hatrival, Martelange, Tintange (Cardot). — **Bt** : Forêt de Soignes (Piré). — **Ht** : Bois d'Angre, R. (G. L.). — **Lg.** : Hallembaye (Él. M.), Coo (Del.), Spa (Trou-Gonet) (P. et C.), Hertogenwald (Cardot), env. de Huy (M. et C.).

— — var. **tectorum** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 595 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 467 ; *Del.* loc. cit. p. 270.

N. : Alle (Del.), Neupont (Del. et Grav.), Olloy (Aigret et Fr.). — **Lx.** : Frahan· Bouillon, Herbeumont, Chiny, Viel-Salm (Del.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.), — **Bt** : Wavre (Lec.), Louvain (Paque). — **Lg.** : Neuf-Bonniers (M. et C.).

— — var. **brevisetum** *Schimp.* Syn. ed. I (1860) *Gravet* loc. cit. p. 467 ; *Del.* loc. cit. p. 270.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Haltinnes (Bell.).

— — var. **longicostrum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Syn. ed. 2 (1876) p. 757 ; *Gravet* loc. cit. ; *Del.* loc. cit. p. 271.

Rég. ard. C. (Grav.). — **Bt** : Bois de Laerbeek (Piré).

— — var. **uncinatulum** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 595 et Syn. ed. 2 (1876) loc. cit. ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Namur (Bell.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Piré).

— — var. **filiforme** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI loc. cit. et Syn. loc. cit. ; *Del.* loc. cit. ; *Gravet* loc. cit. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 33 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 88.

C. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **elatum** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 595 et Syn. loc. cit.

Lg. : env. de Huy (M. et C.), Goé (Piré).

— — var. **uncinatum** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 32.

Lg. : Modave, Vierset (M. et C.).

— — var. **resupinatum** (*Wils.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 133.

Hypnum — *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 398 ; *Del.* loc. cit. p. 270 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 466.

Bt : Bois de la Cambre (Grav.), Groenendael (Del.), Beauwelz, Limal, Wavre (Lecoyer).

9 **H. cuspidatum** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1595 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 83 ; *Del.* Fl. crypt. p. 273 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 473 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 35.

C., AC. — **Ht** : Roisin (G. L.).

— — var. **pungens** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 644 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Herbeumont (Del.). — **N.** : Alle (Del.), Bohan (Grav.). — **Lg.** : Solières, Neuf-Bonniers, Yernée, Nalonsart, Riz de Wappe (M. et C.).

10 **H. elodes** *Spruce* in Lond. Journ. of Bot. (1845) v. p. 174 ; *Del.* loc. cit. p. 265 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 447.

Lg. : Membach (Roemer), Lovegnée, Courvoie (M. et C.). — **Bt** : Bergh (Del. et Él. M.). — **Lb.** : Genck (Del.). — **Fl. or.** : Exaerde (Dekeyser).

11 **H. eugyrium** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 639 ; *Del.* loc. cit. p. 273.

Lg. : Cascade de Coo, Nonceveux (Del.).

12 **H. exannulatum** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 602 et Mon. p. 34 ; *Del.* Fl. crypt. p. 267 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 453.

H. fluitans var. — (*Schimp.*).

AC. — **A.** : entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck). — Non indiqué en Brabant et Fl. occidentale.

— — var. **purpurascens** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit.; *Del.* loc. cit.

Lx. : Bouillon, Auby (Del.). — **Lg.** : env. de Verviers (Roemer).

— — var. **Rotae** *Pfeff.* Bryogeog. Stud. Raet. Alp. ; *Del.* loc. cit.

Hypnum fluitans var. stenophyllum *Schimp.*; *Gravet* Fl. bryol. p. 452.

N. : Nafraiture, Vonèche (Gravet). — **Lx.** : Recogne (Cardot).

13 **H. falcatum** *Brid.* Sp. musc. II (1812) p. 212 ; *Del.* loc. cit. p. 266.

Hypnum commutatum var. — *C. Muell.* Syn. II (1851) p. 423; *Gravet* Fl. bryol. p. 461.

Lx. : Buzenol, Vodelée (Cardot). — **N.** : Olloy (Aigret et Fr.). — **Bt** : Bergh (Del.).

14 **H. filicinum** *L.* Sp. pl. (1853) p. 1590 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 86 ; *Del.* loc. cit. p. 265 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 461 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 36.

C., AC. — Non indiqué dans les provinces d'Anvers, de Limbourg et de Flandre occidentale.

— — var. **trichodes** *Brid.* sec. *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 740 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Bouillon (Del.). — **N.** : Haut-le-Wastia (Él. M.). — **Bt** : entre Hauwaert et Rillaer (Kickx).

— — f. **falcatum** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 49; *Del.* loc. cit.

N. : Membre, Laforêt, Alle (Del.). — **Lx.** : Frahan, Bouillon, Dohan, Herbeumont, Chiny (Del.). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

H. filicinum f. **prolixum** (*Vill.*).

Amblystegium filicinum var. — *De Not.* Epil. Bryol. it. (1869) p. 151.

Hypnum — *Vill.* ex *De Not.* loc. cit. (1869).

Lg. : Ombret, Petit-Modave, Jamagne, Nalonsart (M. et C.).

— — var. **Vallis-Clausae** (*Brid.*) *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 266.

Hypnum — *Brid.* Spec. Musc. II (1812) p. 138.

Lx. : Orval (Cardot), Corbion (Del.). — **N.** : Rochefort, Dinant (Grav.). — **Bt** : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : Solières, Petit-Modave, Jamagne (M. et C.).

15 **H. fluitans** *L.* Fl. Suec. (1745) 1074 ; *Del.* loc. cit. p. 267 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 452 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 85.

AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **submersum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 609 ; *Del.* loc. cit.

Bt : Haeren (Del.).

— — var. **falcatum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Syn. ed. 2 (1876) p. 735 ; *Del.* loc. cit.

Fl. occ. : Dunes (Kickx).

16 **H. giganteum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 642 ; *Del.* Fl. crypt. p. 272 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 472.

AR. — Non indiqué en Limbourg.

17 **H. hamifolium** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 732 ; *Del.* loc. cit. p. 268.

Fl. or. : Exaerde (Dekeyser).

18 **H. imponens** *Hedw.* Spec. musc. (1801) 290 pl. 77 ; *Del.* loc. cit. p. 270.

Lg. : Membach (Roemer). — **A.** : Schilde, entre Oolen et Gheel, entre Turnhout et Raevels, Beersse, Wuestwezel, Calmpthout (V. d. Broeck).

19 **H. incurvatum** *Schrad.* Crypt. Gew. (1796) n. 80 ; *Del.* loc. cit. p. 269 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 465.

N. : Alle (Del.), Orchimont, Dinant (Grav.), entre Bauche et Spontin (Él. M.), Heure (Verheggen). — **Lx.** : Frahan, Liresse, Corbion, Bouillon, Herbeumont (Del.), Straimont (Verheggen). — **Lg.** : Goé (Roemer), Hertogenwald, Warnant (Él. M.).

20 **H. irrigatum** *Zett.* M. Pyr. (1857) p. 48 ; *Del.* loc. cit. p. 266.

Lx. : Buzenol (Cardot). — **Lg.** : entre Nessonvaux et Pepinster (Colard), Riz-de-Wappe, Jamagne (M. et C.).

21 **H. lycopodioides** *Schwaegr.* Suppl. I-II p. 300 ; *Del.* loc. cit. p. 266 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 455.

Fl. or. : Exaerde (Dekeyser).

22 **H. molluscum** *Hedw.* Musc. frond. IV (1782) p. 56 pl. 22 ; *Del.* Fl. crypt. p. 269 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 86 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 465.

C. — Indiqué dans les 9 provinces.

— — var. **condensatum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 769 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Coo (Del.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : entre Limelette et La Baraque (Él. M.).

— — var. **gracile** *Boulay* Musc. de France (1884) p. 29 ; *Del.* loc. cit.

N. : Freyr, Rochefort (Grav.). — **Lx.** : Hatrival (Cardot).

23 **H. ochraceum** *Turn.* in *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 400 ; *Del.* loc. cit. p. 274 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 470.

Lx. : Suxy, Bouillon (Del. et Grav.), env. d'Houffalize, Tavigny, Grumelange (Cardot). — **Lg.** : Coo (Cardot).

24 **H. palustre** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1593 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 88 ; *Del.* loc. cit. p. 273 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 470.

Lx. : Buzenol (Cardot), Herbeumont, Dohan, Bouillon, Frahan (Del.). — **N.** : Alle, Laforêt, Membre (Del.), Hastière-Lavaux, Freyr, Anseremme, Dréhance, Dinant, Neffe, Bouvignes, Rouillon (Grav.), Olloy (Aigret). — **Lg.** : Magnée (Piré), Bombaye, Mouland, Berneau, Forêt, Haut-le-Wastia (Él. M.), Facqueval (M. et C.). — **Ht** : Ath (Él. M.), Belœil (Hocqu.). — **Bt** : Wavre (Lec.), Ottignies. — **Fl. or.** : entre Leupeghem et Etichove (Kickx).

25 **H. polygamum** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 131 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 499 ; *Del.* Fl. crypt. p. 265.

N. : St-Remy (Étang des Panches) (Grav.). — **Lg.** : Visé, Chaudfontaine (Él. M.), Gives, Jehay, Courvoie (M. et C.).

26 **H. revolvens** *Sw.* Musc. Suec. p. 38 pl. 7 fig. 14 ; *Del.* loc. cit. p. 267.

A. : Vosselaer, Gheel (V. d. Broeck). — **Lx.** : Frahan (Del.).

— — f. **brunneum** *San.* Neue Harpidien (?).

A. : Vosselaer (V. d. Broeck).

27 **H. rugosum** *Ehrh.* Dec. n. 291 ; *Del.* loc. cit. p. 272 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 459.

N. : Waulsort, Falmignoul, Freyr, Dinant, Anseremme, Fond de Leffe, Bouvignes, Pont-à-Lesse, Chaleux, Han-sur-Lesse, Rochefort, Jemelle (Grav.), Haltinnes (Bell.), entre Dinant et Namur (Piré), Frasne-lez-Couvin (Colonval), Montagne-au-Buis, entre Olloy et Nismes, Vodelée (Soc. roy. de Bot.), Andenne (Bell.). — **Lg.** : Membach, Halloux, Bilstain (Roemer), env. de Huy (M. et C.). — **Lx.** : Grumelange, Tintange, Grupont (Cardot), Wellin (Grav.), Neupont (Del. et Grav.).

28 **H. Schreberi** *Willd.* Prodr. fl. Berol. (1787) n. 955 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 83 ; *Del.* loc. cit. p. 573 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 474.

Hypnum muticum *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 34.

C., AC. — Non indiqué dans le Hainaut.

29 **H. scorpioides** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1592 ; *Del.* Fl. crypt. p. 274 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 84 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 458.

Lx. : Vance, Sampont (Verheggen). — **Ht** : Erbiseul (Él. M.). — **Bt** : Bergh (Él. M.). — **Fl. or.** : Renaix (Kickx), Exaerde (Dekeyser). — **A.** : Gheel, Vosselaer, Turnhout, Arendonck, Raevels (V. d. Broeck).

— — f. **gracilescens** V. d. Broeck in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXVII, 2 (1888) p. 11.

A. : Wortel (V. d. Broeck).

30 **H. Sendtneri** *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. III-IV (1866) pl. II ; *Del.* loc. cit. p. 268 ; *Gravet.* Fl. bryol. p. 454.

Bt : Bergh (Él. M.), La Louvière (Cornet). — **Lb.** : Genck (Del.), Stockroye (Bamps). — **A.** : Oeleghem, Gheel, Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.** : Daverdisse (Grav.). — **Lx.** : entre Sampont et Vance (Verheggen), Chiny, Prouvy (Del. et Grav.), Bouillon (Del.).

— — var. **Wilsoni** *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. III et IV *Hypnum* pl. III (1866) ; *Gravet* Fl. bryol. p. 454.

Fl. or. : Exaerde (Kickx).

31 **H. Sommerfeltii** *Myr.* in Vet. Ak. Arsb. Stockh. (1831) p. 328 ; *Del.* Fl. crypt. p. 264 ; *Gravet.* Fl. bryol. p. 446.

Lx. : Bouillon (Del.), Herbeumont (Del. et Grav.), Laroche (Él. M.). — **Lg.** : en amont de Verviers (Roemer), Ahin, Moha (Pigneur), env. de Huy (M. et C.). — **N.** : Haut-le-Wastia, Warnant, Bauche (Él. M.), Beauraing, Freyr, Waulsort, Pont-à-Lesse, Moniat, Dinant (Grav.). — **Bt** : Rouge-Cloître (Van Aerschot), Auderghem (Del.), Watermael (Durand).

32 **H. stellatum** *Schreb.* Spic. Fl. Lips. (1771) p. 92 ; *Del.* loc. cit. p. 264 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 82 ; *Gravet.* Fl. bryol. p. 448.

C., AC. — Non indiqué dans la prov. de Limbourg.

— — var. **protensum** *Roehl.* Deutsch. Fl. III (1831) p. 103 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Bouillon, Frahan (Del.), Villers-sur-Semois (Cardot). — **Bt** : Malaise (Él. M.). — **Lg.** : Neuf-Bonniers, Riz-Mathot (M. et C.). — **Ht** : Oedenghien (Él. M.).

— — f. **gracilis** *Boulay* Musc. de France (1884) p. 68 ; *Del.* loc. cit.

A. : Turnhout (V. d. Broeck). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

— — f. **crispum** *Cardot.*

A. : Turnhout (V. d. Broeck).

33 **H. stramineum** *Dicks.* Pl. crypt. (1785) p. 6 pl. 1 fig. 9 ; *Del.* loc. cit. p. 272 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 476.

Region ardennaise C. (Del.). — **Lg.** : Jalhay (Él. M.), Verviers (Roemer), Spa Hockay, Francorchamps (P. et C.), Marchin (G. L.). — **Lb.** : Lanaeken (Él. M.), Genck (Del.). — **A.** : Lierre, Bonheyden (Piré), Nieuwmoer (Calmphout), Gheel, Vosselaer, Kessel, Esschen (V. d. Broeck). — **Bt** : entre Langdorpe et Hersselt près Aerschot (Kickx). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (Piré). — **Ht** : (Michaux). —

Lx. : env. de Laroche, Samrée (Él. M.), Frahan, Bouillon, Corbion (Del.), Neufchâteau, Warmifontaine, Petit-Voir, Nolinfaing (Verheggen), Bastogne (Cardot). — N. :Louette-St-Pierre, Bellevaux, Rienne, Willerzie (Grav.).

34 **H. uncinatum** *Hedw.* Musc. frond. IV (1782) p. 65 pl. 25 ; *Del.* Fl. crypt. p. 266 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 451 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 36.

N. : Alle (Del.), Nafraiture (Grav.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx. : Suxy (Del. et Grav.), Frahan (Del.), Recogne, Mande, St-Étienne (Cardot). — Lg. : La Hoegne (Chapuis), Spa (P. et C.), Moha, Vierset (M. et C.). — Bt : Etterbeek (Piré). — A. : Malines (Kickx), entre Broechem et Emblehem, Schilde (V. d. Broeck). — Lb. : Curange (Bamps).

35 **H. vernicosum** *Lindb.* in *Hartm.* Skand. Fl. ed. 8 (1854) ; *Del.* loc. cit. p. 266 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 456.

Lx. : Vivy, Poupehan, Corbion, Sugny, Bouillon (Del.). — N. : Louette-St-Pierre, Nafraiture (Gravet). — A. : Bouheyden (Piré). Wortel, Gheel, entre Meir et Minderhout, Turnhout (V. d. Broeck). — Fl. or. : Selzaete (De Bullemont). — Lg. : Spa (Hippodrome de la Sauvenière) (P. et C.), Java (M. et C.).

18 HYLOCOMIUM *Schimp.* Bryol. Eur. V-VI (1852); *Del.* Fl. crypt. p. 274.

1 **H. brevirostrum** *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) t. 493 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 482 ; *Del.* Fl. crypt. p. 276.

Hypnum — *Ehrh.* Musc. exsicc. n. 85 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 182.

Bassin de la Meuse dans la prov. de Namur (Grav.). — Bassin de l'Escaut AR., R. — Ht : Bois d'Angre (Boul. et Van Oye). — Bt : Bois de la Cambre (Del. et Él. M.), Schoonhoven près Aerschot (Kickx). — Fl. or. : Gand (Kickx), Melle, Maldeghem (Dekeyser). — Lx. : Neufchâteau, Longlier, Harfontaine (Verheggen), Bouillon (Del.), Houffalize, Tavigny, Gremelange (Cardot). — Lg. : Spa (Artistes) (P. et C.), Goé et env. (Roemer), Soiron (Delrez).

2 **H. loreum** *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 490 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 485 ; *Del.* loc. cit. p. 276.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1593 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 81.

Indiqué dans toutes nos provinces. — Bassin de la Meuse AC. — AR, R. ou RR. dans le bassin de l'Escaut (Del.).

3 **H. Oakesii** *Schimp.* Coroll. bryol. Eur. (1856) ; *Gravet* Fl. bryol. p. 481.

Hylocomium pyrenaicum *Spruce* in Ann. Nat. Hist. III (1849) p. 129 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 276.

Lg. : Magnée (Piré).

4 **H. splendens** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 487 ; *Del.* loc. cit. p. 275 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 480.

Hypnum — *Hedw.* Spec. Musc. (1801) p. 262 t. 67 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 80.

C., AC. — Non indiqué en Limbourg.

H. splendens var. **gracilius** *Boulay* Musc. de France (1884) p. 10.
A. : Schilde (V. d. Broeck). — Lg. : Ahin, Vierset (M. et C.).

5 **H. squarrosum** *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 492 ; *Del.* Fl. crypt. p. 275 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 483.
Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1693 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 81 et Fl. Louv. p. 30.
C., AC. — Non indiqué en Flandre occidentale.

6 **H. triquetrum** *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 491 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 484 ; *Del.* loc. cit. p. 276.
Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1589 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 82 et Fl. Louv. p. 35.
C., AC. — Non indiqué en Limbourg.

19 RAPHIDOSTEGIUM *De Not.* Epilogo della Briol. italiana (1869) p. 17 ; *Del.* Fl. crypt. p. 239.

1 **R. demissum** (*Wils.*) *De Not.* loc. cit. (1869) p. 182 ; *Del.* loc. cit.
Hypnum — *Wils.* in *Hook.* Brit. fl. ed. 2 Add. II (1833).
N. : Rochefort (Del.).

PTERIDOPHYTES.

FILICALES.

Filicineae.

Fam. HYMENOPHYLLACEAE.

1 HYMENOPHYLLUM *Sm.* Mem. Acad. Turin V (1793) p. 418 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 29.

1 **H. tunbridgense** (*L.*) *Sm.* et *Sw.* Engl. bot. (1794) t. 162 ; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 222 ; éd. 2 p. 368 et éd. 5 p. 460 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 700 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 314 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 724 c. xylogr. ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 643 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 869 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur Fl. 1 p. 5.

Trichomanes — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1098.

ARD. — Lx. : env. de Laroche, Nisramont (Capt. Flémond).

Obs. — Cette très rare espèce n'a pas été retrouvée depuis longtemps, elle est rechercher dans ces localités ; elle existe dans le Grand-duché de Luxembourg.

Fam. POLYPODIACEAE.

1 ATHYRIUM *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 58 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 129.

1 **A. filix-femina** *Roth* Fl. Germ. III (1800) p. 65 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 864 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 31 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 630 ; *Lej.* et *Court.* Comp. fl. Belg. III p. 309 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 314 ; *Kicke* Fl. crypt. I p. 30 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 700.

Asplenium filix-femina *Bernh.* in *Schrad.* Journ. f. Bot. I, 2 (1806) p. 26; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220; éd. 2 p. 364 et éd. 5 p. 455; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 309; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 735.

Polypodium — (*L.*) *Lej.* Fl. de Spa II (1813) p. 282.

Athyrium — var. molle *Chev.* et var. fissidens *Döll.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 30.

ARD. : C. — CALC. et JUR. : AC. — ARG.-SABL., CAMP. : C., AC.

2 CYSTOPTERIS *Bernh.* in *Schrad.* N. Journ. Bot. I, 2 (1806) p. 26; *Luerssen* Farnpfl. p. 446; *Crép.* Man. éd. 5 p. 456.

1 C. **fragilis** *Bernh.* loc. cit.; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 308; *Bell.* Fl. Nam. p. 314 et var. acutifolia *Bell.* et obtusifolia *Bell.*; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221; éd. 2 p. 365 et éd. 5 p. 456; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg p. 236; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 700; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 311; *Kickx* et var. Fl. crypt. I p. 29; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 731 c. xylogr.; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 633; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 867; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 15.

C. fragilis var. obtusifolia *Lej.* et *Court.*, var. acutifolia *Lej.* et *Court.*, var. pumila *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III (1836) p. 308 et 309.

Polypodium — (*L.*) *Lej.* Fl. de Spa II (1813) p. 282 et Revue p. 212.

Aspidium — *Sw.* in *Willd.* Sp. pl. V (1810) p. 280.

JUR., ARD., CALC. : AC., C. — ARG.-SABL. : AC. — CAMP. : R., AR. ne paraît pas se trouver dans la Zône campinienne du Limbourg.

3 ASPIDIUM *Sw.* in *Schrad.* Journ. II, 4 (1801) p. 19; *Luerssen* Farnpfl. p. 309; *Crép.* Man. éd. 5 p. 453.

1 A. **Lonchitis** (*Roth*) *Sw.* loc. cit. (1801) p. 30; *Crép.* Not. Fl. Belg. V p. 216 et Man. éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 453; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Garcke* Illustr. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 728; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 630; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 37.

Polystichum — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 71.

Polypodium — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1088.

ARD. — Lx. : Hévremont-près-Goé (A. Donck.).

2 **A. Dryopteris** (*L.*) *Baumg.* En. Trans. IV (1846) p. 29; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 21.

Polypodium — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1093; *Lej.* Fl. de Spa II p. 283 et Revue p. 210; *Lej.* et *Court.* Comp. fl. Belg. III p. 305; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219; éd. 2 p. 362 et éd. 5 p. 453; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306; *Coss. et Germ.* Fl. env. Paris p. 859; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 628; *Bell.* Fl. Nam. p. 312; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 239; *Th. Dur.* Cat. fl. Liég. p. 75; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 696.

Phegopteris — *Fée; Nym.* Consp. fl. Eur. p. 868; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Kickx* Fl. crypt. I p. 21; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 726.

ARD.: AC.

CALC. — **Ht**: Chimai (Hocqu.), Thuin (Mich.), Stambruges (Él. M.). — **N.**: env. de Namur, Wépion, Montaigle, Marches-les-Dames, Wépion (Bell.), Virelles (Dinot), Amée (Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.), Purnode, Spontin (Cerf), Vallée de la Sambre, Live, Rochefort, Nafraiture, Éprave (Crép.), Namèche, Samson (Dev.). — **Lg.**: Fraipont, Bilstain (Fonsny et Collard), Forêt (Él. M.), Tillf (Cogn.), Limbourg (Lej.), Chaudfontaine (Bag.), Yernée (Minette), Engihoul (Th. Dur.), Linchet, Dolembreux (Louvat), Neblon-le-Moulin (Th. Dur.), Colonster (Donck.), Aubin-Neufchâteau (Él. M.), Baelen (Donck.), Grand-Rechain (Delr. et Halin).

ARG.-SABL. — **Bt**: Groenendael, La Hulpe, Notre-Dame-au-Bois (P. et M.), Court-St-Étienne (Bag.), Abbaye de Villers (Dand.), Piétrebais (Ant.), Dilbeek (Robie). — **Fl. or.**: Kluyzenberg (Kickx).

JUR. — **Lx.**: Bonnert, Clairefontaine (Lem.).

CAMP. — **A.**: Morkhoven, entre Westerloo et Hersselt (V. Haes.). — **Lb.**: Gerdingen (V. d. Born), Genck (V. Berwaer). — **Fl. or.**: Aeltre (Crép.). — **Bt**: Caggevinne-Assent (Ghysb.).

— — var. **calcareum** *Smith* Brit. Fl. (1805) p. 117.

Polypodium Dryopteris var. — *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1856) p. 628.

Polypodium calcareum *Smith*; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 305; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 696; *Bell.* Fl. Nam.p. 312.

Phegopteris Robertianum *Hoffm.*; *Crép.* Man. éd. 2 p. 362; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 726.

CAMP. — **Lb.**: Neer-Oeteren (Verh.). — **A.**: Tongerloo (V. Haes.). — **Bt**: Schaffen (Ghysb.).

ARG.-SABL. — **Bt**: Villers-la-Ville (Dand.), entre Wavre et Huldenberg (Kickx).

CALC. — **Lg.**: Modave, Vierset (Henrotay) Hamoir (Th. Dur.), Yernée (Minette), Liége (Donck.), Dos-Fanchon (Th. Dur.), Visé (Cogn.), Lixhe (Él. M.), Vyle (Donck.), Huccorgne, Moha (Th. Dur.), entre Ensival et Pepinster (Michel et Remacle), Vallées de l'Ourthe, de la Vesdre et de l'Amblève, AC. (Th. Dur.), Magnée, Forêt (Strail). — **N.**: Heure (Verh.), Pont-à-Lesse, Rochefort, Han-sur-Lesse (Crép.), Fond d'Arquet (Bell.), Samson, Namèche, Leffe, Hastière (Dev.), Marche-les-Dames (Bell.), Fond-de-Leffe (Cerf), Dinant (Guilm.), Philippeville (Cogn.).

ARD. — **Lg.**: Spa (Nyst), Sprimont, Bords de l'Amblève (Court.), Covieux (Soc. roy. de Bot.). — **Lx.**: Herbeumont, Frahan (Del).

JUR. — **Lx.**: Chassepierre (Del.), Virton (Soc. roy. de Bot.).

3 **A. Phegopteris** (*L.*) *Baumg.* En. Trans. IV (1846) p. 28 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 23.

Polypodium — *L.* Sp. ed. 1 (1753) p. 1550 ; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 304 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 281 et Rev. p. 209 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 312 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219 ; éd. 2 p. 362 et éd. 5 p. 453 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 234 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 696 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 627.

Phegopteris polypodioides *Fée ; Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 867 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 726.

CALC. — **Lg.** : Chaudfontaine (Lej.), Nessonvaux (Dumont), Modave (Henrotay), Tillf (Cogn.), Forêt (Strail), Vallée de la Meuse, de l'Ourthe, de la Vesdre, de l'Amblève, AR. (Th. Dur.), Wegnez (Delr. et Halin). — **N.** : Purnode (Cerf), Salzinne (K. C.), Vallée de la Sambre (Crép.), Ghlin (Chalon), entre Bauche et Champlon (Crép.), Marlagne (Math.), Dorinne (Dev.), Nafraiture, Mouzaive, Membre, AC. rive droite de la Meuse (Crép.), Louette-St-Pierre (Aub.), Bonneville (Delhaise).

ARG.-SABL. — **Fl. or.** : Orroir (Carnoy). — **Ht** : Ellezelles (Crép.). — **Bt** : Groenendael, Bousval (P. et M.), Boitsfort (Westwood).

CAMP. — **Lb.** : Genck (V. d. Born) entre Helchteren et Asch (Kickx). — **A.** : Morckhoven, Westerloo, Tongerloo (V. Haes.). — **Bt** : Sichem (Ghysb.).

JUR. — **Lx.** : Orval, entre Bellefontaine et Meix (Crép.).

ARD. : AC.

4 **A. Thelypteris** *Sw.* in *Schrad.* Journ. II (1801) p. 40 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 24 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 866.

Polypodium — *Roth ; Kickx* Fl. crypt. I p. 27.

Acrostichum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1071.

Polystichum — *L.* Mant. II (1771) p. 505 ; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 305 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221 ; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 456 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 729 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 630.

Nephrodium — *Stremp.* Fl. Berol. (1822) p. 32 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. Paris p. 867.

ARG.-SABL. — **Fl. or.** : Overslag, Etbosch, Vinderhaute (Crép.). — **Bt** : Forêt de Soignes, Assche, Afflighem, Louvain (Rouc.), Hersselt (P. et M.), Le Plaigneau (Lec.), Léau (Lej.), entre Betecom et Aerschot, West-Meerbeek (Kickx), Pécrot, Tombeek, Terlaenen (Bag.), La Hulpe (De Bull.).

CALC. — **Ht** : Marais de la Rau (Péruwelz) (G. L.).

ARD. — **Lx.** : Vance (Bm.), env. d'Arlon (Lej.), Prouvy (Crép.), entre Vance et Stockhem, Fouches (Morren), Ébly (El. M.). — **N.** : Membre (Grav.). — **Lg.** : Spa (Strail).

CAMP. — **Bt** : entre Betecom et Aerschot (Kickx), Thielt-Notre-Dame, Wolfsdonck (Ghysb.). — **A.** : Vaerendonck, Hersselt, Westerloo, West-Meerbeek (Kickx). — **Lb.** : Kinroy (V. d. Born), entre Diepenbeek et Genck (Mal.), entre Helchteren et Asch (Crép.), Gheel (Soroge et V. d. Broeck), Schilde (Ghysb.), entre Bocholt et Weert (V. d. Born), Lanaeken, Pietersheim (Du Moulin), Hasselt, Vallée de Roesterbeek (Bamps), Bockryck (Gérard), Stockroye (M^lle^ Montfort), env. de Maeseyck (Thiel.). — **Fl. or.** : Moerbeke, Exaerde, Saffelaere, Lokeren (Crép.).

MARIT. — **Fl. occ.** : entre Blankenberghe et Heyst (Carnoy).
JUR. — **Lx.** : Metzert, Bonnert, Bénert (Lem.).

5 **A. montanum** (*Vogler*) *Aschers.* Fl. Brand. III (1859) p. 133 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 25.

Polypodium — *Vogler* Diss. inaug. Giess. (1781).
Polystichum — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 74 ; *Crép.* Man. éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 457 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 999 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 729.
Polystichum oreopteris *DC.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 26 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 315 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 631 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236.
P. — var. tripinnatum *Crép.* Man. éd. 1 (1860) p. 222.
Polypodium — *Ehrh.* Crypt. n. 22 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 281.

ARD. : AC.

ARG.-SABL. — **Bt** : Boitsfort, Groenendael, La Cambre, Rouge-Cloître (P. et M.), Bois de la Cambre (Mart.), Waenrode, Cortenaeken, Loxbergen (Ghysb.), Couture-St-Germain, Ceroux-Mousty, Lubbeck, Court-St-Étienne, Lovenjoul, Auderghem (Kickx), Stockel (Bag.), Bois d'Hez (Dand.). — **Ht** : Ellezelles (Crép.). — **Fl. or.** : entre Massemen et Smetlede (Crép.), Melden (Kickx).

CALC. — **Lg.** ; Plus de 25 habitations. — **N.** : Purnode (Cerf), Havelange (Guilm.), Dave, Château de Namur, Wagnée (Bell.), Marche-les-Dames (Dev.).

CAMP. — **A.** : Bonheyden (Bag.), Hersselt (V. Haes.). — **Lb.** : Zeelhem (Ghysb.), Bockryck (Bamps). — **Bt** : Sichem, Schaffen, Molenstede, Langdorp, Webbecom, Caggevinne-Assent, Messelbroeck, Averbode, Rillaer, Becquevoort, Thielt-Notre-Dame (Ghysb.).

6 **A. filix-mas** (*L.*) *Sw.* in *Schrad.* Journ. II (1801) p. 38 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 26 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865.

Polypodium — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1090 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 282 et Revue p. 209 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 366.
Polystichum — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 82 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 26 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221 ; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 457 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 315 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 729 c. xylogr. ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 631.
Nephrodium — *Stremp.* Fil. Berol. (1822) p. 30 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 868.
Polystichum — var. abbreviatum (*DC*.) *Kickx* Fl. crypt. (1867) loc. cit.
Polystichum — var. crenatum *Milde.*

JUR., ARD., CALC., ARG.-SABL. : C. — CAMP. : C. — POLD. : AR.

7 **A. cristatum** (*L.*) *Sw.* in *Schrad.* Journ. Bot. II (1801) p. 37 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 31 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865.

Nephrodium — *Stremp.* Fil. Berol. (1822) p. 30 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 869.

Polystichum — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 84 ; *Crép.* Not.Fl. Belg. V. p. 215 et Man. éd. 1 p. 221 ; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 457 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236 : *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 27.

Polystichum callipteris *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 562 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 315.

JUR. — **Lx.** : entre Vance et Chantemelle (Crép.), Metzert, Bénert, bois d'Arlon (Lem.).

CALC. — **N.** : Couvin (Dinot).

ARG.-SABL. — **Bt** : Léau (Dmrt.). — **Fl. occ.** : env. de Thourout (Scheidw.).

CAMP. — **A.** : Hersselt (V. Haes.). — **Lb.** : entre Genck et Diepenbeek (Crép.), Godscheid (Geraets). — **Fl. occ.** : env. de Thourout (Scheidw.).

8 **A. spinulosum** *Sw.* in *Schrad.* Journ. Bot. II (1801) p. 38 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 31 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865.

Nephrodium — *Stremp.* Fil. Berol. (1822) p. 30 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Parisp . 869.

Polypodium — *Roth ; Kickx* Fl. Louv. p. 14 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 28.

Polystichum — *Lam.* et *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 561 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. p. 221 ; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 458 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 315 et var. vulgare *Bell.* ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 730 ;

ARD. : C. — CALC., JUR., ARG.-SABL. : AC.

CAMP. — **Lb.** : Lanaeken (Thiel.). — **A.** : Gierle (Paque), Tongerloo (V. Haes.).

Non signalé dans POLD. et MARIT.

— — var. **dilatatum** (*DC.*). *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1856) p. 632.

Polystichum — *Sw.* Syn. Fil. (1806) p. 420.

Polypodium spinulosum var. — *Koch ; Kickx* Fl. crypt. I p. 29.

Asplenium — (*Sw.*) *Lej.* et *Court.* Comp. III (1836) p. 306.

ARG.-SABL. — **Bt** : entre Wesemael et Aerschot (Kickx), Tervueren, Groenendael (Bag.), Jette-St-Pierre (Carr.). — **Ht** : Braine-le-Comte (Cogn.). — **Fl. or.** : Tronchiennes, Luchteren, Mariakerke (Kickx), Kerselaare (Audenarde) (Kickx).

ARD. — **Lg.** : Spa (Nyst). — **Lx.** : La Cornette (Del.), env. de Nassogne (Crép.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.).

CALC. — **Lg.** : Boland (Lej.), Argenteau (Hardy et Él. M.), Mouland (Él. M.), Goffontaine (Th. Dur.). — **N.** : env. d'Awenne (Crép.), AC. (Bell.), Bonneville (Delhaise). — **Ht** : Saint-Denis (Mart.).

9 **A. lobatum** *Sw.* in *Schrad.* Journ. Bot. II (1801) p. 37; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 207 ; *Crép.* Man. éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 458 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 728 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 37.

A. var. pseudo-Lonchitis (Subsp.).

Aspidium aculeatum var. vulgare *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1856) p. 630.

Aspidium aculeatum var. lobatum *Crép.* Man. éd. 3 (1874) p. 544.

Aspidium angulare *Kit.* ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 25.

Polypodium Plukenetii *Loisel.* Notice (1810) p. 146; *Lej.* Fl. de Spa II p. 281.

ARG.-SABL. — **Bt** : env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Beersel (Bm.), Dilbeek (P. et M.), Baisy-Thy (Dand.), Dongelberg (Ant.), Gottechain (Thys.), Vieux-Sart, Isque (Lec.), Genappe, Wesembeek, Crainhem, Corbeek-Dyle (Bag.), Boitsfort (Th. Dur.), entre Nivelles et Monstreux (Cogn.), Montaigu (Ghysb.), Uccle (Carr.). — **Lg.** : Marneffe (Th. Dur.).

CALC. — **N.** : Bassin de la Meuse, AC. — **Lg.** : AC.

ARD. — **Lg.** : Nonceveux (Crép.). — **Lx.** : Straimont (Verheggen).

CAMP. — **Lb.** : Maeseyck (Dreiss). — **Fl. occ.** : Sysseele (Kickx).

Obs. — La synonymie de cette espèce et de la suivante est très embrouillée, de nouvelles recherches sont à effectuer pour déterminer la dispersion des formes à rapporter à ces deux types.

10 **A. aculeatum** *Sw.* in *Schrad.* Journ. Bot. II (1801) p. 37 ; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 307 ; *Bell.* Fl. Nam. et var. Plukenetii *Bell.*, var. pseudo-Lonchitis *Bell.*, var. intermedium *Bell.* p. 316; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221 ; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 458 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 728; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865.

A. pseudo-Lonchitis *Dmrt.*; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76.

Aspidium angulare *Kit.* in *Willd.* Sp. pl. V (1810) p. 257 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 39.

Aspidium aculeatum var. — *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1856) p. 630.

Polystichum angulare var. subtripinnatum *Moore* Nat. Brit. Ferns I (1855) 155 t. 19 A, E.

ARD., JUR., CALC. : AC., AR.

ARG.-SABL. — **Bt** : Tervueren, St-Job, Linkebeek, Uccle, Beersel, Dilbeek, La Hulpe, Forest (P. et M.), Corbeek-Dyle, Pellenberg, Loonbeek, Duysbourg (Bag.), Louvain (Wesm.), Watermael (H. Donck.), Molenbeek-Weesbeek (Thiel.), env. de Nivelles (Dand.), Dongelberg (Ant.), Boitsfort (Errera), Watermael (Th. Dur.), Baisy-Thy (Bag.), Pede-Ste-Anne (de Bullemont). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde et de Renaix (Coem.), env. de Ninove (Rouc.), env. de Okegem et Liedekerke, Munten (Kickx).

4 ONOCLEA *L.* Gen. pl. ed. 5 (1754) p. 484 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 480.

1 **O. Struthiopteris** (*L.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 12 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 43 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 738 c. xylogr.

Osmunda — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1066.

Struthiopteris germanica *Willd.* Sp. pl. V (1810) p. 288 ; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 311 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. I p. 26 ; Man. éd. 1 p. 219 ; éd. 2 p. 363 et éd. 5 p. 454 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 697 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg, p. 306 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 860.

CALC. — **Lg.** : Colonster (Strail), env. de Tillf (Strail), Aywaille, entre Halleux et Douflamme (Crép.), Martinrive (Soc. roy. de Bot.), env. de Stavelot (Crép.).
ARD. — **Lg.** : Fays (Lej.).

5 BLECHNUM *L.* Gen. pl. ed. 5 (1754) p. 485 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 109 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 454.

1 **B. spicant** (*L.*) *With.* Arrang. ed. 3 III (1796) p. 765 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219 ; éd. 2 p. 363 et éd. 5 p. 454 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 234 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 697 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 388 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 36 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 736 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 639 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 852 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 49.

Osmunda — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1066 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 276 et Revue p.

Lomaria — *Desv.* ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 311.

Asplenium — *Lois.* Fl. Gall. (1806) p. 705 ; *Lej.* Fl. Spa II p. 278.

ARG.-SABL. : AC., AR. — **Lg.** : Marneffe (Th. Dur.).
CAMP. — **A.** : Bonheyden (Wesm.). — **Lb.** : Diepenbeek (V. d. Born).
ARD., CALC. : AC.

6 SCOLOPENDRIUM *Sm.* in Mem. Acad. Turin V (1793) p. 410 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 117 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 454.

1 **S. vulgare** *Sm.* loc. cit. (1793) p. 421 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 312 ; *Crép.* Man. éd. 2 p. 363 et éd. 5 p. 454 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl.

Belg. p. 699 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 308 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 35 et var. undulatum *Kickx*, var. multifidum *Willd.* et var. erosum ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 736 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 282.

Scolopendrium Scolopendrium (*L.*) *Karst.* Deutsche Fl. (1880-83) p. 278 ; *Aschers.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 50.

Asplenium Scolopendrium *L.* ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 277 et Revue p. 208.

Scolopendrium officinale *Smith* in Mem. Acad. Turin V (1793) p. 410 t. 9 ; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 311 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 862 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 638 ; *Crép.* Man. Fl. Belg. éd. 1 p. 220.

Scolopendrium officinarum *Sw.* Syn. Fil. (1800) p. 89.

S. vulgare var. dedalaeum *Döll* Fl. v. Baden I (1857) p. 20.

CALC. : AC. — ARD. : AR.

CAMP. — **A.** : Waelhem (Piré et Muell.), Averbode (V. Haes.), Tongerloo, Westerloo, Averbode (V. Haes.), Malines (V. Segvelt), Stokt ? (Paque), Tessenderloo (Bag.). — **Bt** : Aerschot (Dev.). — **Fl. occ.** : Damme (Kickx), env. de Bruges (Mac Leod). — **Fl. or.** : Sas-de-Gand (De Mey). — **Lb.** : Zeelhem, Tessenderloo, Halen (Ghysb.), Hasselt, Herck-St-Lambert, Lummen (Bamps), Beverloo, Beeringen (V. d. Born). — **Bt** : Webbecom, Schaffen, Molenstede, Langdorp, Messelbroeck, Testelt (Ghysb.).

ARG.-SABL. — **Bt** : Linkebeek, Rouge-Cloître, Steenockerzeel, Melsbroeck (Piré et Muell.), Piétrebais, Dongelberg (Ant.), Zetrud-Lumay (Bag.), Laeken, Alsemberg, Neder-Ockerzeel, Bueken (Carr.), Bousval, Ronquières (Dand.), Dilbeek (Robie), Dieghem (Soc. roy. de Bot.), env. d'Isque (Lec.), Bergh (Bag.), Vert-Chasseur (Errera), Bootendael, Tervueren, entre Everbergh et Cortenberg (Kickx), Tirlemont (Chappel.), Vilvorde (V. Haes.), Bergh (Em. Laurent), Evere (Tibergh.), Winxele (Bamps). — **Fl. or.** : Lede (Donkelaer), Strypen, St-Goorix-Audenhove (Van Aelbrouck), Rooborst (De Mey), Oordegem (Coem.), Grammont (Van Lille), Denderwindeke, Waerbeke, Denderleeuw (V. W.),

7 ASPLENIUM *L.* Gen. pl. ed. 5 (1754) p. 485 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 148.

1 **A. Ceterach** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1080 ; *Aschers.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 53 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 277 et Revue p. 209.

Ceterach officinarum *Willd.* Sp. pl. V (1810) p. 136 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 311 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 234 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 695 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 305 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 34 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 218 ; éd. 2 p. 362 et éd. 5 p. 452 ; *Garcke* Illustr. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 724 c. xylogr. ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 858 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 626 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 868.

Gymnogramma Cetarach *Sprengel* ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 303.

ARG.-SABL. — **Bt** : Grimberghen (Wesm.), Nil-St-Vincent, Wavre, Uccle (Kickx), Héverlé (Dr Marée). — **Ht** : Vaulx (Mariss.), près de Tournai (Dmrt.), Cambron, St-Denis, Chercq, Antoing (Kickx). — **Fl. or.** : Gand (St-Pierre) (Coem.), Mariakerke (De Mey).

CALC. — N. : Grands-Malades, Marche-les-Dames, Samson (Dev.), Rochefort (Crép.), Namur (Aub.), Dinant (Dmrt.), Moniat, Seilles, Yvoir, Leffe, Celles, Frasnes (Det.), Freyr, Anseremme, Waulsort, Walzin (de Cl.), Hastière (Cerf), Champal (Crép.), env. d'Yvoir (Troch), Olloy (Aigret et Fr.), Couvin (Dinot). — Ht : Chimay (Hocqu.), Landelies (Mme Houbion). — Lg. : Aywaille, Remouchamps, Ruines du château d'Amblève (Lej.). Huccorgne (Th. Dur.), Modave (Henrotay), Montfort (Crép.), Vieuxville, Halleux (Crép.), Vaux-sous-Chèvremont (Lej.), vallée de l'Ourthe, AR. (Th. Dur.), Beyne (Michel et Remacle), Fraipont, Soiron (Fonsny et Colard).

ARD. — Lg. : env. de Spa (Hardy), Polleur (Él. M.), Sougnez, Stavelot (Crép.), Theux (Lej.).

JUR. — Lx. : Bonnert (Lem.).

CAMP. — A. : Stokt (Paque).

2 **A. Trichomanes** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1080 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 365 ; éd. 5 p. 456 ; *Lej.* Fl. de Spa III p. 278 et Rev. p. 209 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 310 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 314 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Pet. Fl. Belg. p. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 34 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 864 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 862 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 56 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 732.

CALC. : C. — JUR. : C. — ARG.-SABL. : AC. — ARD. : AR.

CAMP. : AR. — Lb. : Cortessem et env. de St-Trond (V. d. Born), Alken, Kerkom, Beverst, Geerdingen (Gérard), Curange, Heerckenrode (Bamps et Geraets), Meldert (Ghysb.).

3 **A. viride** *Huds.* Fl. angl. ed. 1 (1762) p. 385 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 456 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Pet. Fl. Belg. p. 309 ; Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. VI p. 188 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 636 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 862 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 58 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 732.

ARD. — Lx. : env. de Neufchâteau (Verheggen).

4 **A. Halleri** (*Roth*) *DC.* Fl. fr. V (1805) p. 240 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 464 ; éd. 5 p. 456 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 635.

Asplenium fontanum *Bernh.* in *Schrad.* Journ. I (1779) p. 314 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 863 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 732.

Athyrium — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 60.

Asplenium — f. pedicularifolium *Asch.* Syn. I (1896) p. 63 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 63.

CALC. — Ht : Saint-Denis (Mart.).

5 **A. septentrionale** (*L.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 12 ; *Lej.* et

Court. Comp. III p. 309 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 314 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 364 ; éd. 5 p. 456 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 335 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 309 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 863 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 864 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 64 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 734 c. xylogr.

Acrostichum septentrionale *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1068 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 280 et Rev. p. 209.

Stormesia bifurca *Kickx* Fl. crypt. env. Louv. (1835) p. 10.

ARD. — AR.

ARG.-SABL. — **Bt** : entre St-Remy et Jodoigne (Kickx), Quenast (Deronnay et Kickx), Ways (Dand.).

CALC. — **Ht** : Angre (Cogn.), Lompret (Kickx). — **Lg.** : Jupille (Crép.), Vierset, Modave (Henrotay), env. de Verviers (Lej.), Ombret (Minette), Renouprez, Franchimont (Fonsny et Colard), Aywaille, Amblève, Embourg (Bag.), Theux (Lej.), Limbourg, Goé (Donck.), entre Chenée et Chaudfontaine (Hardy), Forêt (Strail), vallée de la Vesdre, AC. (Th. Dur.), Hermalle-sous-Huy (Laruelle), Pont-de-Bonne (Cluysenaar), Forges-Huy (Barzin et Col.). — **N.** : La Plante, Ciergnon, Vignée, Wanlin, Ambly, Godinne (Crép.), entre Burnot et Profondeville (Kickx), Godinne, Orchimont (Aub.), Honnay (Capt. de Bosschere), Couvin (Roche Lagond) (Dinot).

6 **A. ruta-murmaria** *L.* Sp. pl. ed. I (1754) p. 1081 ; *Lej.* Fl. de Spa p. 279 et Rev. p. 209 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 310 ; *Bell.* Fl. Nam. et var. pseudo-germanicum p. 313 ; *Crép.* Man Fl. Belg. éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 365 ; éd. 5 p. 456 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 33 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 864 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 864 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 68 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 734.

CALC. et JUR. : C. — ARG.-SABL. et ARD. : AC. — CAMP. : AR. — **Lb.** : Haelen, Zeelhem (Ghysb.).

— — var. **leptophyllum** *Wallr.* Fl. Germ. crypt. I (1831) p. 2.

CALC. — **Lg.** : Goé (Hardy).

7 **A. Adianthum-nigrum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1081 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 279 et Rev. p. 209 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 310 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 913 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 364 ; éd. 5 p. 456 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 32 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 864 ; *Nym.* Consp.

Fl. Eur. p. 863 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. I p. 70 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 773.

A. Adianthum-nigrum var. obtusilobum *Lej.* et *Court.* Comp. III (1836) p. 310 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76.

ARD., JUR, CALC. : AR.

ARG.-SABL. — **Bt** : Linkebeek, Boitsfort (Piré et Muell.). Héverlé, remparts de Louvain, Hérent (Bag.), Loupoigne, Ways (Dand.), Uccle, Auderghem, Bootendael (Kickx), Jodoigne (Ant.), Corbeek-Loo (Bamps), Vieux-Sart (Lec.), Thielt-Notre-Dame (Heck.), Woluwe-St-Pierre (D^r^ Fromont), Woluwe-St-Lambert (A. D.), Montaigu (Ghysb.), Rhode-St-Genèse (Carr.). — **Fl. or.** : Hautem-St-Liévin (Kickx), Sotteghem, Meire, Audenarde (Rouc.).

Obs. — A été signalée dans la région de la Montagne-St-Pierre.

8 **A. germanicum** *Weiss* Fl. crypt. Gott. (1770) p. 299 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 309 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 313 ; *Crép.* Nam. ed. 2 p. 364 ; éd. 5 p. 456 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Fl. de Belg. p. 309 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 863 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 864.

A. septentrionale × Trichomanes *Murb.* in Lund. Univ. Arsk. XXVII (1892) p. 35 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 75.

A. Breynii *Retz.* ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220.

CALC. — **Lg.** : Verviers, Cornesse (Lej.), Nessonvaux, Louvegnez (Dmrt.), Jupille (Crép.), Embourg, Chaudfontaine (Bag.), Membach (Donck.), Beaufays, Trooz (Th. Dur.). — **N.** : Vallée du Bocq, vers Dorinne et Purnode (Crép.), Honnay (Capt. De Bosschere).

ARD. — **N.** : Orchimont (Grav.), Botassart, Godinne, Willerzie, Couvin (Crép.). — **Lg.** : Spa (Wolff), entre Spa et Theux, Franchimont (Crép.). — **Lx.** : Neufchâteau (Dmrt.), Frahan, Bouillon, Rochehaut (Del.), Mariviers, env. d'Achouffe, Laroche, Jupille (Crép.), Mirwart, Grupont, Forrière, Vallée de l'Ourthe.

8 PTERIDIUM *Gled.* in *Boehmer* Fl. Lips. ind. (1750) p. 295 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 100.

1 **P. aquilinum** (*L.*) *Kuhn* Bot. v. Ost.-Afr. in *V. d. Deck.* Reise III, 3 (1879) p. 11 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 737 c. xylogr. ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 82.

Pteris — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1075 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 277 et Rev. p. 208 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219 ; éd. 2 p. 363 ; éd. 5 p. 453 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 312 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 234 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 697 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 37, et var. brevipes *Rabenh.*, flaccida *Kickx* ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 860 ; *Nym.* Consp Fl. Eur. p. 861.

P. aquilina var. lanuginosa *Hook.*; *Bull.* Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XV, 1 p. 142.

ARD. : C. — ARG.-SABL., CALC., JUR. : AC.
Non signalé : POLD. et MARIT.

9 ALLOSURUS *Bernh.* in *Schrad.* N. Journ. I, 2 (1806) p. 30 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 73 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 453.

1 **A. crispus** (*L.*) *Berh.* loc. cit. (1806) ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219 ; éd. 2 p. 363 ; éd. 5 p. 453 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 695 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 641 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 660 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 86.

Osmunda — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1067.

Pteris — *All.* Fl. ped. II (1785) p. 284.

Cryptogramme — *R. Br.* ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2.

CALC. — Lg. : La Reid, entre Juslenville et Spa (Thielens).
ARD. — Lx. : Chiny (Crép.), env. de Laroche (Capt. Flémond), Carrière du Vieux-Renard à Viel-Salm (Koltz).

10 POLYPODIUM *L.* Gen. pl. ed. 1 (1735) p. 322 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 52 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 453.

1 **P. vulgare** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1085 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 280 et Rev. p. 209 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 303 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219 ; éd. 2 p. 362 ; éd. 5 p. 453 ; *Bell.* Fl. de Nam. p. 312 et var. serratum, auritum, pinnatifidum ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 334 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 et var. serratum ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 696 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 305 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 22 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 859 ; *Nym.* Censp. Fl. Eur. p. 867 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 94 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 725.

P. — var. minus *L.* var. auritum *Willd.* et var. acutilobum *Lej.* et *Court.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 23.

ARD., ARG.-SABL., CALC., JUR. : C. — CAMP. : AC. — MARIT. : Heyst (Bag.), Coxyde (J. M.).
Non signalé : POLD.

Fam. OSMUNDACEAE.

1 OSMUNDA *L.* Gen. pl. ed. 1 (1733) p. 322 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 519 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 459.

1 **O. regalis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1065 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 276

et Rev. p. 208 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 222 ; éd. 2 p. 367 ; éd. 5 p. 459 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 317 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 234 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 694 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 314 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 38 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 872 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 869 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 100 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 723 c. xylogr.

O. regalis var. interrupta *Milde* Nova Act. XXVI, 2 (1857) p. 649.

ARG.-SABL. — **Bt** : env. de Groenendael, Forêt de Soignes (Dry Borren) (Kickx), Boortmeerbeek (Laur.), Forest (Vossengat) (Reyckaert), Lukbeck (de Dieud.), près d'Humbeek (Wesm.), Léau (Thiel.), Limelette, Mousty (Bl. M.), entre Humbeek et Capelle-au-Bois (Elsen), Sart-Dames-Avelines (Dand.), Cortenaeken (Ghysb.). — **Fl. or.** : Evergem (Crép.), entre Audenarde et Renaix, Opbrakel (Van Aelbrouck), Oostacker, entre Beirvelde et Bergenkruys (Manderlier), Wetteren (Malingie), Heusden, Melle, env. de Meirelbeke, Mariakerke (Kickx).

ARD. — **Lx.** : Transinne (Crép.), Sugny (Del.), Our (Mathieu), Rochehaut (Del., mais a disparu). — **N.** : env. de Gedinne (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). Fays-en-Famenne, Willerzie, Bruly (Crép.). — **Lg.** : Spa (Lebrun).

CALC. — **Ht** : Obourg, Blaton, Baudour, Casteau (Mart.), Ghlin, Maisières, Enghien, Marcinelle (K.), Rouillon (Tournay) (Bernim.).

CAMP. — **Lb.** : Maeseyck (Verheggen), Tessenderloo, Zeelhem (Ghysb.), Hasselt, Stockroye, Godscheid (Bamps), Schuelen (Gérard), Peer (Math.), Lanaeken (Bl. M.), entre Helchteren et Asch (Crép.), Diepenbeek, Genck (V. d. Born), Gellick, Pietersheim (Thiel.). — **A.** : Waelhem (Piré et Muell.), Westmalle (Lec.), Blauwberg, Linckhout, Schilde (Ghysb.), Bois de Liereman (Turnhout), Zeverdonck (Paque), Hersselt, Westerloo, Zammel, Tongerloo (V. Haes.). — **Bt** : Gelrode, Beggynendyck (Bag.), Wolfsdonck, Testelt, Deurne (Ghysb.). — **Fl. or.** : Loochristy, Moerbeke, Zelzaete, Wachtebeke (Kickx), Bloemendael (Coem.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.), env. de Bruges (Mac Leod), Hulst (V. d. Bosch).

Fam. **OPHIOGLOSSACEAE.**

1 OPHIOGLOSSUM *L.* Gen. pl. ed. 1 (1733) p. 322 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 540 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 459.

1 **O. vulgatum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1062 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 372 et Rev. p. 208 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 223 ; éd. 2 p. 368 ; éd. 5 p. 459 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 233 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 691 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 314 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 42 et var. ambiguum *Coss.* et *Germ.* ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 873 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 870 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. I p. 102 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 723 c. xylogr.

CALC. — **Lg.** : province de Liége (Dossin). Ensival (Hallin), Visé (Hardy), Tolle (Nandrin) (Jacob), Modave (Evrard et Charlet). — **N.** : Genimont, Auffe, Rochefort, Marche, Ave (Crép.), Matagne-la-Petite (Aigr. et Fr.), Géronsart (Math.). — **Ht** : Erbant (Hocqu.), Mons (Mich.), Solre-St-Remy (Hardy).

ARG.-SABL. — **Bt** : Groenendael (Tib.), Terlaenen (Lec.), Pécrot (Vero), La Cambre (Dek.), Jette-St-Pierre (Préaux), entre Molenbeek et Laeken (Rouc.), Perck, Wavre, Hérent, Erps-Querbs, Anderlecht, Forest (Kickx), Auderghem (Piré et Muell.), Loupoigne (Dand.), Alsemberg (Reyckaert). — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born). — **Fl. or.** : Renaix (Puissant).

CAMP. — **A.** : Lierre (De Beucker). Oeleghem (Ghysb.). — **Lb.** : Hasselt (Mombeek) (Gérard). — **Fl. or.** : Moerbeke (Crép.), Wachtebeke, Lokeren, Rieme (Kickx).

MARIT. — **Fl. occ.** : Oost-Duinkerke, Heyst, La Panne, Coxyde (Kickx), Heyst-Écluses (Troch).

POLD. — **Fl. occ.** : env. de Blankenberghe (L. Errera).

ARD. — **Lx.** : entre Noire-fontaine et Dohan (Grav.), Marche (Crép.), St-Hubert (Léonet).

JUR. — **Lx.** : Gérouville (Crép.), Metzert, Kalenstein (Lem.).

2 BOTRYCHIUM *Sw.* in *Schrad.* Journ. II, 8 (1801) p. 110 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 551 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 459.

1 **B. Lunaria** *Sw.* loc. cit. ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 222 ; éd. 2 p. 367 ; éd. 5 p. 459 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 317 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 233 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 692 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 314 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 41 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 6 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 873 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 870 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 104 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 722 c. xylogr.

Osmunda — *L.* ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 276 et Rev. p. 208.

ARG. SABL. — **Bt** : Forest, Dieleghem (Bomm.), Ottenbourg (Kickx), St-Gilles, Louvain, env. de Bruxelles (Rouc.), Gelrode (Dev.), Boulez (Chenoit) (Lec.), bois d'Assche vers Meldert (Rouc.). — **Fl. or.** : Letterhautem (Huylebroek) (Rouc.).

ARD. — **Lx.** : plus de 20 habitations, paraît assez abondante. — **Lg.** : Jehanster, Sart (Crép.), Francorchamps, Stavelot (Lebrun), Surister (Del. et Delrez), Jalhay (Fonsny et Colard). — **N.** : Vallées de la Meuse et de la Lesse, AC.

CALC. — **Lb.** : Cavne (Lej.), Montagne-St-Pierre (Dumoulin). — **N.** : Hansur-Lesse (Beaujean), Serin (Crép.), Gros-Fays (Léonet), Roly (Aigr. et Fr.), Couvin (Dinot), Montagne-au-buis (Det.). — **Lg.** : entre Trooz et Louveigné, Forêt (Strail), Nessonvaux, Fraipont (Lej.), Soiron (Fonsny et Colard), Theux (Donck.), Modave (Louvat), Hansez (Michel), Beaufays (Dev.), Olne (Bol. et Delrez), Sart-de-Seilles (Barziu), La Tolle (Jacob), Vierset (Charlet), Huy (Mansion). — **Ht** : Beaudour (Hocqu.), Froidchapelle (Cogn.).

CAMP. — **Lb.** : Op-Oeteren (Dreiss), Haelen (Ghysb.). — **Fl. or.** : Lokeren (Kickx). — **Fl. occ.** : Bellem (Stuyvaert).

JUR. — **Lx.** : Virton, Torgny (Even).

Hydropteridineae.

Fam. SALVINIACEAE.

1 SALVINIA *Mich.* Nov. plant. Gen. p. 109 ; *All.* Fl. Ped. II (1785) p. 289 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 598 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 461.

1 **S. natans** (*L.*) *All.* Fl. Ped. II (1785) p. 289 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 314 ; *Crép.* Man. éd. 2 p. 369 ; éd. 5 p. 461 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 690 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 316 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 6 ; *Crép.* Not. Fl. Relg. IV p. 60 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 648 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 871 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 113 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 721.

Marsilea — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1099.

CAMP. — **Lb.** : Lanaeken, Cannes (Jacques).

Obs. — Il semble que la découverte de cette espèce dans les localités citées puisse être mise en doute, elle n'a jamais été retrouvée.

2 PILULARIA *Vaill.* Bot. Paris (1727) p. 159 ; *L.* Gen. ed. 5 (1754) p. 486 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 616 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 460.

1 **P. globulifera** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1100 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 284 et Rev. p. 213 ; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 314 ; *Crép.* Man. Fl. Belg. éd. 1 p. 223 ; éd. 2 p. 369 ; éd. 5 p. 460 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 238 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 690 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 316 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 6 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 875 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 870 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 117 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 721

c. xylogr.

CAMP. — **A.** : AR. — **Lb.** : Diepenbeek (V. d. Born), Curange, Genck, Zonhoven (Bamps), Tessenderloo, Meldert, Linckhout (Ghysb.). — **Fl. or.** : Cherscamp (Rouc.), env. de Termonde (Kickx), entre Knesselaere et Eecloo (Rouc.). — **Bt** : Beggynendyck, Gelrode (Bag.), Aerschot (Piré et Mueller), Schoonhoven (Dev.), Hauwaert (de Dieud.), Keerbergen, Tremeloo (Kickx), Thielt-Notre-Dame, Schaffen, Donck, Sichem, Messelbroeck, Blauwberg, Wolfsdonck (Ghysb.).

ARD. — **N.** : Houdrémont, Louette-St-Denis (Grav.), Bièvre (Aub), Willerzie (Del. et Grav.).

JUR. — **Lx.** : entre Vance et Chantemelle (Crép.), Arlon (Tinant).

CALC. — **Ht** : Camp de Casteau (Mart.), Virelles (Mich.), Froidchapelle (Cogn.). — **Lg.** : Ougrée (Malaise), Heusy, Séroulle (Michel), vers Grand-Ham et Somme-Leuze (Charlet), entre Faives et Louveigné (Fonsny et Colard), Tihange (Mansion).

EQUISETALES

Equisetineae.

Fam. EQUISETACEAE.

1 EQUISETUM *Tourn.* Inst. (1700) p. 532 ; *L.* Gen. pl. ed. 5 (1754) p. 484 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 622 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 466.

1 **E. sylvaticum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1061 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 273 et Rev. p. 207 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 299 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224 ; éd. 2 p. 372 ; éd. 5 p. 466 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 318 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 48 et var. capillare *Steud.* ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 878 ; *Nym.* Consp. Fl. Enr. p. 859 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 121 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 716.

ARG.-SABL. — **Bt** : Villers-la-Ville (Crép.), Rixensart (Lec.), Ahain, Argenteuil (Bag.), Bois d'Hez (Dand.), Groenendael (Errera), Rouge-Cloître, Boitsfort, Tervueren (Piré et Mueller), Héverlé (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Grammont (Kickx), Overboelaere, Onkerzeele (Crép.), Vollezeele (V. W.), Opbrakel, Sotteghem, Renaix (V. Hoorebeke). — **Ht** : env. de Braine-le-Comte (Mart.), Marcinelle (Crép.), Hellebecq (Puissant), Frasne-lez-Buissenal (G. L.).

ARD. — **Lx.** : AC., AR. — **Lg.** : Jalhay (Donck.), Hockay, Ville-en-Bois (Soc. roy. de Bot.), Lautremange, Louvetière (Donck.), La Gleize (Donck.), Polleur, Andrimont (Fonsny et Colard), Sart (Louvat), Trou-Gonet (Spa), route de Coo (Spa) (Nob.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

JUR. — **Lx.** : Stockem (Lem.).

CALC. — **N.** : Marlagne (Math.), entre Vonèche et Gribelle, Nafraiture (Crép.), Havelange (Guilm.), Vedrin (Dufau). — **Ht** : Chimai (Barbier), Cerfontaine, Montbliart (Hardy). — **Lg.** : Famelette, Moresnet (Th. Dur.). Hombourg (Locht), Esneux (Firket), Baelen, Membach (Donck.), Bilstain (Thiel.), Louveigné, Fraipont, Theux (Michel), Oneux (Bag.), Java (Huy) (Barzin), Huy (Dijon), Outrelouxhe (Mansion), Nandrin (Wathelet).

CAMP. — **Lb.** : Genck (Geraets), entre Zonhoven et Houthalen (Bamps). — **A.** : entre Hemixem et Wilryck (V. d. Broeck), Schilde (Ghysb.), Gierle (Paque).

2 **E. maximum** *Lam.* Fl. Fr. I (1778) ; *Crép.* Man. éd. 2 p. 372 ; éd. 5 p. 466 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 77 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 237 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Fl. de Belg. p. 320 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 125.

E. Telmateya *Ehrh.* Hannov. Mag. (1783) 18 Stuck p. 287 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 48 et var. serotinum Al. Br. ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 6 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 877 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 859 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 715.

ARG.-SABL. — **Bt** : AR., AC. plus de 20 habitations. — **Fl. or.** : Velsique, Munckzwalm (Malingie), env. de Grammont et de Renaix, Sotteghem (Crép.), Melden (Coem.), Bottelaere, Ruyen, Schelderode (Kickx). — **Lb.** : St-Trond, Cortessem, Cortenbosch, Wintershoven (V. d. Born).

CALC. — **Lg.** : Fond-de-Forêt (Crép.), Moresnet (Th. Dur.), Clermont, Juslenville, Pepinster (Laboulle). Hombourg (Locht), Fouron-le-Comte (Mathieu), Altenbroeck (El. M.), Teuven, Fouron-St-Martin (Hardy), Emmabourg (Donck.), Herve (Delrez et Halin), Bois de Bailly (Huy) (Mansion). — **Ht** : Montbliart, Froidmont (Hardy), Braine-le-Comte, St-Denis, Casteau (Martinis), Mont-St-Aubert, Blandain, Péruwelz (Bernim.), Celles, Momignies (Carnoy), Everbecq (Puissant), Jauchelette (Thys).

CAMP. — **A.** : Tongerloo, Westerloo (V. Haes.). — **Lb.** : Hasselt, Mombeek (Bamps). — **Bt** : Beggynendyck, Kerckhoven (Bag.).

JUR. — **Lx.** : Lamorteau, St-Mard, Virton, env. d'Arlon (Crép.), Sesselich (Lem.).

3 **E. arvense** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1061 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 273 et Rev. p. 207 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224 ; éd. 2 p. 372 ; éd. 5 p. 466 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 46 et var. nemorum *Br.*, var. serotinum *Meyer*, var. decumbens *Meyer* ; *Bell.* Fl. Nam. p. 317 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 237 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 877 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 859 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 128 ; *Garcke* Fl. Deutsch. ed. 18 p. 715 c. xylogr.

E. littorale *Kuhlew.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 51.

E. nemorum (*Br.*) *Bell.* Fl. Nam. (1855) p. 318 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77.

ARG.-SABL., CALC., CAMP., MARIT. : C., AC. — ARD. : AR.

4 **E. palustre** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1064 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 275. et Rev. p. 207 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 299 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224 ; éd. 2 p. 373 ; éd. 5 p. 466 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 318 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 237 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 50 et var. strictum *Kickx* ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 879 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 860 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 132 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 716.

E. palustre var. membranaceum *Lej.* et *Court.* Comp. III (1836) p. 300, C., AC., dans toutes les régions du pays.

E. Palustre var. **polystachyum** *Weig.* Fl. Pomer. Rug. (1769) p. 187; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 299; *Crép.* Man. éd. 5 p. 466; *Kickx* Fl. crypt. I p. 51; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 133.

E. palustre var. aphyllum *Lej.* et *Court.* Comp. III (1836) p. 299; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77.

ARG.-SABL. — **Bt**: Genappe, Villers-la-Ville (Dand.), Wilsele (Heck.), Bousval, Gastuche, Archennes (Bag.). — **Fl. or.**: Ledeberg, Melle, env. de Wetteren (Kickx).

CAMP. — **Fl. occ.**: entre Blankenberghe et Heyst (Kickx).

CALC. — **Lg.**: Étang de Triffoy (Huy) (Mansion).

5 **E. Heleocharis** *Ehrh.* Hannov. Mag. (1783) p. 286; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 134.

E. fluviatile *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1062; *Lej.* Fl. de Spa II p. 274; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 859.

E. limosum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1062; *Lej.* Fl. de Spa II p. 274 et Rev.; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 300; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224; éd. 2 p. 373; éd. 5 p. 466; *Kickx* Fl. crypt. I p. 51 et var. Linneanum *Döll*; *Bell.* Fl. Namur p. 318; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 237; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 880; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 716.

E. limosum var. polystachion *Lej.* et *Court.* Comp. III (1836) p. 300.

C. AC., dans toutes les régions du pays.

6 **E. hyemale** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1062; *Lej.* Fl. de Spa II p. 275 et Rev. p. 208; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 301; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224; éd. 2 p. 373; éd. 5 p. 466; *Piré* et *Mueller* Fl. centr. Belg. p. 237; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320; *Kickx* Fl. crypt. I p. 53; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 881; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 860; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 141; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 716.

ARG.-SABL. — **Bt**: Laeken (Bomm.), Boitsfort (Wesm.), Auderghem (Piré et Mueller), Tirlemont (Thiel.), Groenendael, Wavre, Jodoigne, Jette, Dieleghem (Kickx). — **Fl. or.**: entre Etichove et Renaix (Kickx). — **Ht.**: Trinité (Hocqu.). — **Lb.**: Cortenbosch, Beverst (V. d. Born.).

CAMP. — **Lb.**: Diepenbeek (V. d. Born), entre Maeseyck et Maestricht (Driess.), Hasselt, Mombeek (Bamps). — **A.**: entre Zoerle-Parwys et West-Meerbeek (V. Haes.), entre Turnhout et Raevels (Paque).

CALC. — **Lg.**: Fraipont, Verviers (Lej.), Chaudfontaine (Strail), Solières, Goffontaine, Ahin. Neuvillle-en-Condroz, Seraing (Th. Dur.), Bilstain, Emmabourg (Donck.), Limbourg (Thiel.), Moresnet (Fonsny et Colard). — **N.**: Boussut-en-Fagne, Frasnes, Géronsart (Determe), Bersillies (Crép.).

ARD. — **Lx.**: entre Bande et Champlon (Grav.), Nassogne, Isle-la-Hesse (Crép.). — **Lg.**: Vallée de la Hoëgne (Fonsny et Colard).

JUR. — **Lx.**: env. de Virton (West.), Buzenol (Ste-Marie) (Crép.).

7 **E. variegatum** *Schleich.* Cat. pl. Helv. ed. 2 (1807) p. 27 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 300 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. II p. 75 ; Man. éd. 1 p. 224 ; éd. 2 p. 373 ; éd. 5 p. 466 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 52 et var. virgatum *Döll ; Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 646 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 860 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 145 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 717.

ARG.-SABL. — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born) ; cette habitation semble avoir été détruite. — **Fl. or.** : Ypres (Coem.).

MARIT. — **Fl. occ.** : Knocke (Coem.), Hoogenblikker (Kickx), env. de Nieuport (Crép.), env. de Furnes (Dmrt.).

OBS. — Le *Selaginella helvetica* Link a été indiqué en Belgique à Goé par Förster (cf. Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XVIII, 2 p. 80 ; cette plante alpine ou sub-alpine est à rechercher.

LYCOPODIALES

Lycopodineae.

Fam. LYCOPODIACEAE.

1 LYCOPODIUM *Dill.* Hist. Musc. (1719) p. 441 ; *L.* Gen. pl. ed. 1 (1735) p. 323 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 783 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 463.

1 **L. Selago** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1102 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 285 et Rev. p. 213 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 302 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 319 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 317 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 12 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 8 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 885 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 873 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 151.

L. Selago var. laxum *Desv.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 12.

L. patens *Kickx* Rech. cent. IV (1849) p. 6.

JUR. — **Lx.** : Stockem, Malempré, Les Tailles (Crép.).

CAMP. — **Lb.** : Genck (Heck.), Lanaeken, Heykant (Thiel.), Slidderloo (Gérard). — **Fl. or.** : Aeltre (Coem.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.). — **Bt** : Betecom (Kickx).

ARD. — **N.** : Willerzie, Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lx.** : Cornimont, Bouillon (Del.). — **Lg.** : Polleur, Jalhay (Donck.), Hockay (Delrez et Halin), Winanplanche (Fagne-Maron) (Nob.).

ARG.-SABL. — **Bt** : Baisy-Thy (Dand.). — **Fl. or.** : entre Amougies et Quaremont (Kickx), Deurle (Scheidw.), entre Cherscamp et Massenem (Kickx).

CALC. — **Lg.** : Limbourg, Beaufays (Donck.), Andoumont (Strail), Theux (Lej., Crép.), Juslenville (Lej.), Remouchamps, Ensival (Hallio). — **Ht** : env. de Montbliart (Hardy).

2 **L. annotinum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1103 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 302 ; *Crép.* Man. éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 317 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 654 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 152 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 717.

ARD. — **Lx.** : Awenne (Beauj. et Crép.), Vesqueville, Serpont (Beauj.).
ARG.-SABL. — **Bt** : Groenendael (Ch. Bommer).

3 **L. clavatum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1101 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 234 et Rev. 213 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 301 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 464 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 319 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 238 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 317 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 10 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 882 : *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 153 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 718 c. xylogr.

ARD. — AC., AR.
ARG.-SABL. — **Bt** : Campenhout, Winghe-St-Georges, env. de Wavre, Lubbeck, Linkebeek (Kickx), Tervueren (Él. M.), Héverlé, Gelrode (Bag.), Bois d'Hez. Baisy-Thy (Dand.), Tilly (Malaise), Groenendael, Boitsfort Auderghem (Piré et Muell.), St-Job (Carr.), Bois d'Afflighem (Rouc.), Notre-Dame-au-Bois, Over-Ysse he (Tib.), Molenstede, Sichem, Wolfsdonck, Rillaer, Thielt-Notre-Dame, Meldert (Ghysb.). — **Ht** : Ellezelles (Crép.), Frasne-lez-Buissenal (G. L.). — **Fl. or.** : St-Denis, Lembergen, Knesselaere, Maldeghem, Melle, Melden, env. de Termonde (Kickx). — **Fl. occ.** : Ypres (Galgeveld) (Mac Leod).
CALC. — **N.** : Namur (Bell.), Sart-Bernard (Crép.), Roly (Determe), Bonneville (Delhaise), Couvin (Dev.). — **Lg.** : Visé (Él. M.), Mortroux (Cogn.), Beaufays (Ém. Dur.), Sartilman, Welkenraedt, Goé (Donck.), Soiron (Delrez), Goffontaine, Chaudfontaine (Strail), Andoumont (Bag.), Oneux (Soc. roy. de Bot.), Soban (Hallin), Sart-de-Seilles (Barzin), Lamalle (Dijon), Tihange, Marchin (Mansion), Yernée (Viname), Java (Mansion, Cluysenaar). — **Ht** : Beloeil, Mons, Mont-de-la-Trinité (K.), Flobecq, Mont-de-Rodes (Henry), Houtain-lez-Frasnes (Él. M.), Vergnies (Hardy).
CAMP. — **A.** : Anvers (V. H.), entre Turnhout et Raevels (Paque), Oeleghem (Ghysb.), Gelrode (Bag.), Westerloo, Zammel, Gheel (V. Haes.). — **Lb.** : Lanaeken, Pietersheim, Mechelen (Thiel.), Stockroye, Curange, Bockryck (Bamps), Diepenbeek, env. de Genck (V. d. Born), Zeelhem, Tessenderloo, Pael, Haelen, Cortenaeken (Ghysb.). — **Bt** : Diest (Ghysb.), Gelrode (Bag.).
JUR. — **Lx.** : Freilange (Lem.).

4 **L. inundatum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1102 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 284 et Rev. p. 213 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 302 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 317 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 11 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 8 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 884 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 154 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 718.

CALC. — Ht : Marcinelle, Camp de Casteau (Mart.), Stambruges (Hocqu.), Ghlin (Mich.), Happart (Maistriau et Ronflette).

ARG.-SABL. — Bt : Uccle (Dev.).

CAMP. — A. : Hersselt, Westerloo, West-Meerbeek (V. Haes.), Waelhem, Bonheyden (Piré et Muell.), env. de Turnhout (Paque). — Fl. occ. : Beernem (Crép.). — Fl. or. : entre Ursel et Maldegem, env. de Rieme (Kickx), Berlaer (Rouc.). — Lb. : AC., AR. (Bamps). — Bt : Blauwberg, Wolfsdonck, Testelt (Ghysb.).

ARD. — Lg. : Sassor, Spa (Crép.), Hockay (Donck.), Logbiermez (Soc. roy. de Bot.), Haut-Regard, entre Stavelot et Francorchamps, Stavelot, entre Werbomont et Habiémont, Haute-Bodeux, Trois-Ponts, Coo, La-Gleize (Crép.). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.), Bruly, Cul-des-Sarts, Petite-Chapelle (Crép.). — Lx. : Transinne, Maissin, Bras, Seviscourt, Bastogne, Les Tailles, Remagne (Crép.), Cornimont (Del.).

JUR. — Lx. : Freilange, Stockem, Pont-de-Lagland, Bonnert (Lem.).

5 **L. complanatum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1104 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 284 et Rev. p. 213 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 301 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. I p. 26 ; Man. éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. Belg. p. 317 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 883 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 155 ; *Garcke* Ill. Fl Deutsch. ed. 18 p. 718.

ARD. — Lg. : Stavelot et Recht (Crép. et Moreau), Andoumont (Strail), entre Polleur et Theux (Colard).

CAMP. — Lb. : Bessemer (Hardy).

— — var. **chamaecyparissus** (*A. Br.*) *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris (1861) p. 384 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 464 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9.

L. Chamaecyparissus *A. Br.* in *Mutel* Fl. fr. IV (1837) p. 192 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. I p. 26 ; Man. éd. 1 p. 225 et éd. 2 p. 571 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 238 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. Belg. p. 317 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 156 (subsp.) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 9.

CAMP. — Lb. : Lanklaer (Goetsbloets), Zonhoven (Crép.), Gellick (V. Segv.), env. de Lanaeken (Crép.), Asch, Genck, Heusden (Bamps). Hechtel (Gérard), entre Mechelen et Niel (V. d. Born). — Fl. occ. : Sysseele (Kickx).

ARG.-SABL. — Bt : Nieuwrode, St-Job (Kickx), Carloo (Dek. et P.), Elewyt (Boulanger).

ARD. — Lg. : Jalhay (Donck.), Hertogenwald (Cogn.).

CALC. — Lx. : entre Gomzé et Fraipont, Andoumont (Strail), Sougnez (Lej.).

JUR. — Lx. : Freilange (Crép.).

— — var. **anceps** (*Wallr.*) *Crép.* Man. éd. 5 (1874) p. 463 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 155 (subsp.).

L. anceps *Wallr.* in Linnaea XII (1840) p. 676.

ARD. — Lg. : env. de Stavelot, Baraque-Michel (Crép.).

6 L. **alpinum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1104 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. I p. 26 ; Man. éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 317 ; Bull. Soc. roy. bot. Belg. t. XXIV, 2 p. 119 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 654 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 156 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 717.

ARD. — Lx. : entre Odeigne et Baraque-de-Fraiture (Crép.).

Fam. ISOETACEAE.

1 ISOETES *L.* Gen. Fl. ed. 5 (1754) p. 486 ; *Luerssen* Farnpfl. n. 845 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 462.

1 I. **echinospora** *Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. VIII (1861) p. 164 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 315 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. III p. 57 et IV p. 62 ; Man. éd. 2 p. 370 ; éd. 5 p. 462 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 685 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 316 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 871 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 168 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 720.

CAMP. — Lb. : env. de Genck (V. d. Born), entre Munster-Bilsen et Sutendael (Hardy).

TABLE DES GENRES

ADMIS

DANS LE VOLUME II

Acaulon 414
Acladium. . . . 309
Acremoniella . . 332
Acrocylindrium . 317
Acrostalagmus . . 317
Acrothecium . . 346
Actinonema . . . 246
Actinothyrium . . 281
Aecidium. . . . 40
Aegerita 360
Agaricus 176
Agyriella 290
Alicularia. . . . 399
Allosurus. . . . 516
Aloina. 438
Amanita 102
Amanitopsis. . . 104
Amblystegium . . 492
Amerosporium . . 283
Amphydium. . . 449
Armillaria . . . 107
Andreaea. . . . 412
Anellaria 188
Aneura 379
Anomobryum . . 457
Anomodon . . . 475
Anthina 374
Anthoceros . . . 378
Antitricha . . . 473
Aposphaeria. . . 216
Archidium . . . 413
Arrhenia 144
Arthrinium . . . 330
Arthrobotrys . . 319
Ascochyta . . . 245
Aspergillus . . . 307
Aspidium. . . . 505
Asplenium . . . 512
Asteroma. . . . 219
Asterophora. . . 315
Asterosporium . . 296
Astomum. . . . 415
Athyrium. . . . 504
Atractium . . . 355
Aulacomnium . . 466
Auricularia . . . 45
Bactridium . . . 363
Barbula 436
Bartramia . . . 466
Bispora 335
Blasia 381
Blechnum . . . 511
Blennoria. . . . 290
Blytia 382
Bolacotricha. . . 333
Bolbitius 183
Boletus 81
Botrychium . . . 518
Botryodiplodia . . 244
Botryosporium . . 306
Botryotrichum . . 333
Botrytis 312
Bovista 50
Brachysporium . . 342
Brachystelium . . 447
Brachythecium . . 480
Bryum. 459
Bullaria 294
Buxbaumia . . . 471

Caldesiella . . . 79
Calocera 60
Calypogeia . . . 386
Camarosporium. . 253
Camptothecium . 480
Camptoum . . . 330
Campylopus. . . 424
Campylostelium . 431
Cantharellus. . . 142
Catharinea . . . 468
Catoscopium. . . 466
Cephalosporium . 306
Cephalothecium . 319
Ceratiopsis . . . 355
Ceratodon . . . 429
Ceratosporium . . 351
Cercospora . . . 343
Cercosporella . . 324
Ceriomyces . . . 100
Ceuthospora. . . 231
Chaetomella. . . 234
Chalara 334
Chiatospora . . . 277
Chiloscyphus . . 387
Chromosporium . 300
Chrysomyxa. . . 38
Cinclidium . . . 465
Cinclidotus . . . 442
Cladorrhinum . . 334
Cladosporium . . 336
Cladotrichum . . 338
Clasterosporium . 339
Clathrus 56
Claudopus . . . 154
Clavaria 57
Clavariopsis . . . 318
Climacium . . . 479
Clitocybe. . . . 113
Clytopilus . . . 152
Coccospora . . . 300
Coemansiella . . 306
Coleosporium . . 37
Colletotrichum . . 290
Collybia 118
Coniophora . . . 71
Coniothecium . . 348
Coniothyrium . . 233
Conisporium. . . 325
Coprinus 183
Coremium . . . 359
Corticium. . . . 68
Cortinarius . . . 164
Coryneum . . . 295
Coscinodon . . . 443
Craterellus . . . 63
Crepidotus . . . 164
Cronartium . . . 20
Crossidium . . . 439
Crucibulum . . . 53
Cryphaea. . . . 472
Cryptocoryneum . 340
Cryptosporium . . 291
Cryptostictis. . . 251
Cyathus 53
Cylindrium . . . 303
Cylindrocolla . . 361
Cylindrosporium . 291

Cylindrothecium . 478
Cynodontium . . 419
Cyphella 73
Cystopteris . . . 505
Cystotricha . . . 248
Cytospora . . . 227
Cytosporella. . . 227
Cytosporina . . . 274

Dacryomyces . . 48
Dactylaria . . . 321
Dactylium . . . 320
Daedalea 99
Darluca 247
Deconica 182
Dematium . 333, 370
Dendrodochium . 359
Dendrophoma . . 217
Dendryphium . . 346
Depazea 198
Didymaria . . . 320
Didymodon . . . 433
Didymopsls . . . 319
Didymosporium . 294
Dichodontium . . 420
Dichomera . . . 256
Dicoccum. . . . 335
Dicranella . . . 420
Dicranodontium . 426
Dicranoweisia . . 418
Dicranum . . . 422
Dictyosporium . . 349
Dilophospora . . 274
Dinemosporium . 283
Diphyscium . . . 471
Diplocadium. . . 318
Diplodia 235
Diplodiella . . . 244
Diplodina. . . . 247
Discelium . . . 455
Discella 284
Discosia 280
Discula 282
Distichium . . . 431
Ditrichum . . . 429
Doassansia . . . 9
Dotichiza. . . . 282
Dothiorella . . . 225
Dryptodon . . . 445

Eccilia. 153
Echinobotrium . . 328
Ectostroma . . . 370
Encalypta. . . . 453
Endophyllum . . 40
Enthostodon. . . 456
Entoloma. . . . 150
Entomosporium . 281
Entyloma. . . . 8
Ephemerella. . . 413
Epicoccum . . . 368
Epidochium . . . 368
Equisetum . . . 519
Eriospora. . . . 274

Eucladium . . . 419
Eurhynchium . . 484
Excipula 281
Exidia. 46
Exobasidium . . 73
Exosporium . . . 369

Fegatella 377
Fissidens 426
Fistulina 86
Flammula . . . 160
Fomes. 91
Fontinalis . . . 472
Fossombronia . . 382
Frullania 383
Fumago 351
Funaria 457
Fusarium. . . . 364
Fusicladium. . . 335
Fusicoccum . . . 226
Fusicolla 361
Fusidium 302

Galera. 163
Geaster 49
Georgia 454
Gliocladium. . . 309
Gloeosporium . . 286
Gomphidius . . . 189
Gonatobotrys . . 317
Goniosporium . . 330
Gonytrichum . . 334
Grandinia. . . . 80
Graphiola . . . 11
Graphiothecium . 357
Graphium . . . 356
Grimmia. 443
Gymnosporangium 34
Gymnostomum . . 417
Gyrocephalus . . 48
Gyroceras . . . 328
Gyrodon 86
Gyroweisia . . . 417

Hainesia 285
Haplaria 309
Haplographium. . 332
Haplosporella . . 234
Haplotrichum . . 305
Harpanthus . . . 388
Harpographium . 356
Hedwigia. . . . 448
Hebeloma . . . 159
Helicomyces. . . 325
Helicosporium . . 351
Helicotrichum . . 333
Helminthosporium. 340
Hendersonia. . . 248
Heterocladium . . 477
Heterosporium . . 345
Himantia. . . . 370
Hirneola 45
Homalia 474

Homalothecium. . 479
Hormiactis . . . 320
Hormiscium. . . 328
Hyalopus. . . . 305
Hydnangium . . 55
Hydnum 75
Hygrophorus . . 130
Hylocomium. . . 502
Hymenochaete . . 68
Hymenogaster . . 55
Hymenophyllum . 504
Hymenostomum . 417
Hymenotylium . . 418
Hymenula . . . 361
Hyocomium . . . 484
Hypha. 371
Hypholoma . . . 179
Hypnum 494
Hypochnus . . . 72
Hypoderma . . . 309
Hypodermium . . 290
Hysterangium . . 54

Illosporium . . . 359
Inocybe 157
Irpex 79
Isaria 354
Isariopsis. . . . 357
Isoetes. 426
Isothecium . . . 479
Ithyphallus . . . 56

Jungermannia . . 389

Lachnodochium . 39
Lactarius. . . . 133
Lejeunia 383
Lentinus 147
Lenzites 148
Lepidozia. . . . 386
Lepiota 104
Leptobryum . . . 457
Leptodon 473
Leptodontium . . 434
Leptonia 152
Leptostroma. . . 279
Leptothyrium . . 277
Leskea. 475
Leucobryum. . . 426
Leucodon. . . . 473
Libertella. . . . 291
Lophocolea . . . 388
Lunularia . . . 377
Lycoperdon . . . 50
Lycopodium . . . 523

Macrodiplodia . . 244
Macrosporium . . 349
Madotheca . . . 384
Marasmius . . . 144
Marchantia . . . 378
Marsonia 294

Martensella . . . 313
Mastigobryum . . 386
Meesea. 465
Melampsora . . . 17
Melampsorella . . 20
Melanconium . . 292
Melasmia. . . . 278
Menispora . . . 334
Merulius 104
Mesobotrys . . . 334
Metzgeria. . . . 380
Microcera. . . . 368
Micropera . . . 275
Microsticta . . . 285
Microstroma. . . 300
Micula. 275
Mildeella. . . . 415
Mniobryum . . . 159
Mnium. 463
Monacrosporium . 321
Monilia 303
Monosporium . . 311
Monotospora. . . 332
Mucronella . . . 81
Mucrosporium . . 321
Mutinus 56
Mycena 122
Mycogala. . . . 218
Mycogone. . . . 319
Myropyxis . . . 361
Myrothecium . . 369
Mystrosporium. . 350
Myxosporium . . 288
Myxotrichum . . 333

Naematelia . . . 48
Naemaspora. . . 292
Napicladium. . . 345
Naucoria 161
Neckera 473
Nematogonum . . 317
Neottiospora. . . 222
Nidularia. . . . 53
Nolaena 153
Nosophlaea . . . 371
Nyctalis 144

Octavinia. . . . 55
Odontia 81
Oedocephalum . . 305
Oidium 304
Oligotrichum . . 469
Omphalia. . . . 126
Onoclea 511
Oospora 300
Ophioglossum . . 517
Oreoweisia . . . 419
Orthothecium . . 479
Orthotrichum . . 450
Osmunda. . . . 516
Ovularia 313
Ozonium 371

Panaeolus. . . . 187
Panus 147
Passalora. . . . 335
Patellina 277
Paxillus 175
Pellia 381
Penicillium . . . 308
Peniophora . . . 71
Periconia. . . . 329
Pestalozzia . . . 297
Phascum 414
Philonotis . . . 467
Phlebia 80
Phleospora . . . 271
Phlyctena. . . . 273
Pholiota 154
Phoma. 199
Phragmidium . . 35
Phylloedia . . . 360
Phyllosticta . . . 190
Physcomitrella . . 414
Physcomitrium. . 455
Physospora . . . 309
Piggotia 278
Pilacre. 353
Pilidium 285
Pilularia 519
Pionnotes. . . . 367
Pirostoma . . . 280
Pistillaria . . . 62
Placosphaeria . . 226
Plagiobryum . . 457
Plagiochila . . . 398
Plagiopus. . . . 467
Plagiothecium . . 490
Pleococcum . . . 282
Pleosporopsis . . 285
Pleuridium . . . 416
Pleurotus. . . . 128
Pluteus 150
Pogonatum . . . 469
Polypodium . . . 516
Polyporus. . . . 86
Polystictus . . . 93
Polystigmina . . 277
Polythrincium . . 336
Polytrichum. . . 470
Poria 95
Pottia 431
Preissia 377
Prosthemium . . 251
Psammina . . . 299
Psathyra 182
Psathyrella . . . 188
Pseudodiplodia . . 276
Pseudoleskea . . 476
Pseudopatella . . 284
Psilocybe. . . . 181
Psilospora . . . 283
Pteridium . . . 515
Pterigoneurum . . 431
Pterigophyllum. . 475
Pterogonium. . . 476
Pterygynandrum . 476
Ptilidium. . . . 385
Puccinia 20

Pucciniastrum . . 39
Pylaisia 478
Pyrenochaeta . . 222

Rabenhorstia . . 225
Racodium . . . 371
Radula. 384
Radulum 80
Racomitrium . . 446
Ramularia . . . 321
Raphidostegium . 503
Reboullia. . . . 376
Rhabdospora. . . 272
Rhabdoweisia . . 419
Rhinocladium . . 332
Rhinotrichum . . 309
Rhizoctonia . . . 371
Rhizopogon . . . 55
Rhodobryum. . . 463
Rhopalomyces . . 305
Rhynchomyces . . 276
Rhynchostegiella . 487
Rhynchostegium . 487
Riccia 375
Rostrupia. . . . 37
Russula 138

Salvinia 519
Sarcoscyphus . . 399
Scapania 396
Schistostega. . . 455
Schizophyllum . . 149
Scleroderma. . . 52
Scleropodium . . 483
Sclerotium . . . 371
Scolecosporium. . 296
Scolecotrichum. . 336
Scolopendrium . . 511
Seiridium. . . . 297
Seligeria 428
Sepedonium . . . 315
Septocylindrium . 324
Septogloeum. . . 299
Septonema . . . 340
Septoria 256
Sistotrema . . . 79
Solenia 101
Sorosporium. . . 10
Sparassis 56
Speira 349
Sphacelia 360
Spacelotheca. . . 9
Sphaeridium. . . 362
Sphaerobolus . . 54
Sphaerocarpus . . 376
Sphaeronemella . 276
Sphaeropsis . . . 232
Sphagnocetis . . 389
Sphagnum . . . 400
Splachnum . . . 455
Sporledera . . . 416
Sporochisma. . . 346
Sporocybe . . . 355
Sporodesmium . . 347

Sporonema . . . 282
Sporotrichum . . 310
Stachybotrys. . . 329
Stagonopsis . . . 277
Stagonospora . . 252
Steganosporium . 299
Stemphylium . . 349
Stereum 66
Sterigmatocystis . 308
Stilbospora . . . 295
Stilbum 353
Strobilomyces . . 86
Stromateria . . . 374
Stropharia . . . 178
Strumella. . . . 368
Stysanus 356

Targionia. . . . 377
Tetracladium . . 320
Tetraplodon . . . 455
Thamnium . . . 490
Thecaphora . . . 10
Thecopsora . . . 39
Thelebolus . . . 54
Thelephora . . . 64
Thuidium. . . . 477
Thyrsidium . . . 294
Tiarospora . . . 247
Tilletia 7
Titaea. 325
Tortella 435
Tortula 439
Torula. 326
Trametes 98
Trematodon. . . 426
Tremella 47
Trichocrea . . . 276
Trichoderma . . 306
Trichodon . . . 429
Tricholea. . . . 385
Tricholoma . . . 108
Trichosporium . . 331
Trichostomum . . 434
Trichothecium . . 318
Trinacrium . . . 325
Triphragmium . . 40
Triposporium . . 351
Trogia. 148
Tubaria 164
Tuberculariа . . 357
Tuberculina. . . 359
Tuburcinia . . . 10
Tylostoma . . . 49
Typhula 61

Ulocolla 46
Ulota 449
Uredo 43
Urocystis 10
Uromyces. . . . 12
Ustilago 5

Vermicularia . . 222
Verticillium . . . 315
Virgaria 330
Volutella 362
Volvaria 149

Webera 458
Weisia. 418

Zygodesmus . . . 331
Zygodon 449
Zythia. 275



New York Botanical Garden Library
QK 298 .W53 1898 t.1
Wildeman, Emile de/Prodrome de la flore
gen
3 5185 00011 3595

G.E. STECHERT & Co.
(ALFRED HAFNER)